

鏡

1. 工事名

工事名	令和8年度広島西部山系306溪流溪流保全工他工事
工事地名	広島県広島市安佐南区八木町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和8年5月	12) 設計年月	令和8年3月
2) 事務所名	広島西部砂防事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5740010006	14) 単価適用年月	2026年4月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年4月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	砂防・地すべり等工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	670日間 自 令和8年6月1日 (当初) 至 令和10年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	広島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	広島	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	32,416,714
		23) 公告日	令和8年3月16日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系306溪流溪流保全工他工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
流路 (306溪流)		式	1		95,655,760				
砂防土工		式	1		26,435,738				
掘削工(ICT)		式	1		639,240				
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3,000m3以上 障害無	m3	1,400	456.6	639,240				単-1号
盛土工		式	1		99,658				
盛土(流用土)	4.0m以上	m3	200	237.7	47,540				単-2号
投入		m3	220	236.9	52,118				単-3号
法面整形工(ICT)		式	1		568,830				
法面整形(切土部)(ICT)	礫質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	670	849	568,830				単-4号
残土処理工		式	1		25,128,010				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,010	1,681	5,059,810				単-5号
残土等処分		m3	3,010	3,240	9,752,400				単-6号

設計内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系306溪流溪流保全工他工事 (当初)					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	2,000	236.9	473,800			単-7号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,000	1,681	3,362,000			単-8号	
残土等処分		m3	2,000	3,240	6,480,000			単-9号	
法面工		式	1		314,244				
植生工		式	1		314,244				
人工張芝 (わら芝)		m2	420	748.2	314,244			単-10号	
流路護岸工		式	1		5,661,301				
基礎工 (1号基礎)		式	1		527,989				
場所打基礎		m	77	6,857	527,989			単-11号	
ブロック積擁壁工 (1号ブロック積)		式	1		3,716,300				
コンクリート(間知)ブロック積	粗面ブロック 控え35cm	m2	124	26,510	3,287,240			単-12号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	60	7,151	429,060			単-13号	

設計内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系306溪流溪流保全工他工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
ブロック積擁壁工 (1号天端コンクリート)		式	1		409,012				
現場打天端コンクリート	1号	m3	6	67,780	406,680				単-14号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.6	3,888	2,332				単-15号
底張工		式	1		1,008,000				
1号底張コンクリート	1号	m2	86	9,128	785,008				単-16号
2号底張コンクリート	1号	m2	28	7,964	222,992				単-17号
床固め工		式	1		53,178,569				
作業土工		式	1		1,822,815				
掘削(砂防)(ICT)	土砂 3,000m3以上 障害無	m3	2,200	456.6	1,004,520				単-18号
埋戻し	土砂	m3	100	535.3	53,530				単-19号
埋戻し	土砂	m3	200	1,921	384,200				単-20号
埋戻し	土砂	m3	80	3,087	246,960				単-21号

設計内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系306溪流溪流保全工他工事 (当初)					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基面整正		m2	295	452.9	133,605			単-22号	
床固め本体工 (1号床固)		式	1		5,877,904				
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	129	30,480	3,931,920			単-23号	
残存化粧型枠		m2	38	20,010	760,380			単-24号	
残存型枠		m2	92	12,600	1,159,200			単-25号	
型枠		m2	2	10,620	21,240			単-26号	
水抜パイプ	VUφ100	m	6	542	3,252			単-27号	
吸出し防止材	300×300	箇所	2	956.1	1,912			単-28号	
床固め本体工 (2号床固)		式	1		5,877,904				
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	129	30,480	3,931,920			単-29号	
残存化粧型枠		m2	38	20,010	760,380			単-30号	
残存型枠		m2	92	12,600	1,159,200			単-31号	

設計内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系306溪流溪流保全工他工事 (当初)					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
型枠		m2	2	10,620	21,240			単-32号	
水抜パイプ	VUφ100	m	6	542	3,252			単-33号	
吸出し防止材	300×300	箇所	2	956.1	1,912			単-34号	
床固め本体工 (3号床固)		式	1		5,877,904				
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	129	30,480	3,931,920			単-35号	
残存化粧型枠		m2	38	20,010	760,380			単-36号	
残存型枠		m2	92	12,600	1,159,200			単-37号	
型枠		m2	2	10,620	21,240			単-38号	
水抜パイプ	VUφ100	m	6	542	3,252			単-39号	
吸出し防止材	300×300	箇所	2	956.1	1,912			単-40号	
床固め本体工 (4号床固)		式	1		5,877,904				
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	129	30,480	3,931,920			単-41号	

設計内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系306溪流溪流保全工他工事 (当初)					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残存化粧型枠		m2	38	20,010	760,380			単-42号	
残存型枠		m2	92	12,600	1,159,200			単-43号	
型枠		m2	2	10,620	21,240			単-44号	
水抜パイプ	VUφ100	m	6	542	3,252			単-45号	
吸出し防止材	300×300	箇所	2	956.1	1,912			単-46号	
床固め本体工 (5号床固)		式	1		5,877,904				
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	129	30,480	3,931,920			単-47号	
残存化粧型枠		m2	38	20,010	760,380			単-48号	
残存型枠		m2	92	12,600	1,159,200			単-49号	
型枠		m2	2	10,620	21,240			単-50号	
水抜パイプ	VUφ100	m	6	542	3,252			単-51号	
吸出し防止材	300×300	箇所	2	956.1	1,912			単-52号	

設計内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系306溪流溪流保全工他工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
垂直壁工 (1号垂直壁)		式	1		1,469,970				
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	25	31,860	796,500			単-53号	
残存化粧型枠		m2	3	20,010	60,030			単-54号	
残存型枠		m2	47	12,600	592,200			単-55号	
型枠		m2	2	10,620	21,240			単-56号	
垂直壁工 (2号垂直壁)		式	1		1,469,970				
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	25	31,860	796,500			単-57号	
残存化粧型枠		m2	3	20,010	60,030			単-58号	
残存型枠		m2	47	12,600	592,200			単-59号	
型枠		m2	2	10,620	21,240			単-60号	
側壁工 (1号側壁)		式	1		3,307,578				
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	49	30,480	1,493,520			単-61号	

設計内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系306溪流溪流保全工他工事 (当初)					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残存化粧型枠		m2	51	20,010	1,020,510			単-62号	
残存型枠		m2	10	12,600	126,000			単-63号	
型枠		m2	57	10,620	605,340			単-64号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	16	3,888	62,208			単-65号	
側壁工 (2号側壁)		式	1		3,307,578				
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	49	30,480	1,493,520			単-66号	
残存化粧型枠		m2	51	20,010	1,020,510			単-67号	
残存型枠		m2	10	12,600	126,000			単-68号	
型枠		m2	57	10,620	605,340			単-69号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	16	3,888	62,208			単-70号	
側壁工 (3号側壁)		式	1		3,409,788				
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	51	30,480	1,554,480			単-71号	

設計内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系306溪流溪流保全工他工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
残存化粧型枠		m2	52	20,010	1,040,520				単-72号
残存型枠		m2	10	12,600	126,000				単-73号
型枠		m2	59	10,620	626,580				単-74号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	16	3,888	62,208				単-75号
側壁工 (4号側壁)		式	1		3,307,578				
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	49	30,480	1,493,520				単-76号
残存化粧型枠		m2	51	20,010	1,020,510				単-77号
残存型枠		m2	10	12,600	126,000				単-78号
型枠		m2	57	10,620	605,340				単-79号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	16	3,888	62,208				単-80号
側壁工 (5号側壁)		式	1		3,409,788				
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	51	30,480	1,554,480				単-81号

設計内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系306溪流溪流保全工他工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残存化粧型枠		m2	52	20,010	1,040,520			単-82号	
残存型枠		m2	10	12,600	126,000			単-83号	
型枠		m2	59	10,620	626,580			単-84号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	16	3,888	62,208			単-85号	
水叩工 (1号水叩)		式	1		446,160				
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	14	30,480	426,720			単-86号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	5	3,888	19,440			単-87号	
水叩工 (2号水叩)		式	1		446,160				
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	14	30,480	426,720			単-88号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	5	3,888	19,440			単-89号	
水叩工 (3号水叩)		式	1		472,752				
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	15	30,480	457,200			単-90号	

設計内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系306溪流溪流保全工他工事 (当初)					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	4	3,888	15,552			単-91号	
水叩工 (4号水叩)		式	1		446,160				
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	14	30,480	426,720			単-92号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	5	3,888	19,440			単-93号	
水叩工 (5号水叩)		式	1		472,752				
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	15	30,480	457,200			単-94号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	4	3,888	15,552			単-95号	
流路付属物設置工		式	1		7,210,950				
階段工		式	1		4,528,220				
1号階段		m	50	44,430	2,221,500			単-96号	
2号階段		m	52	44,360	2,306,720			単-97号	
防止柵工		式	1		2,682,730				

設計内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系306溪流溪流保全工他工事 (当初)					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 ターグブラウン	m	33	10,790	356,070			単-98号	
転落(横断)防止柵 (既設部)	柵高 1.1m コンクリート建込 ターグブラウン	m	20	12,980	259,600			単-99号	
転落(横断)防止柵 (斜面部)	柵高 1.1m 土中建込 ターグブラウン	m	141	14,660	2,067,060			単-100号	
仮設工		式	1		2,854,958				
仮水路工		式	1		80,558				
暗渠排水管	内面波状管 φ500	m	94	857	80,558			単-101号	
交通管理工		式	1		2,774,400				
交通誘導警備員		人日	170	16,320	2,774,400			単-102号	
道路改良 (管理用道路(E5-2))		式	1		62,301,620				
道路土工		式	1		36,719,637				
掘削工(ICT)		式	1		3,351,580				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	11,300	296.6	3,351,580			単-103号	

設計内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系306溪流溪流保全工他工事 (当初)					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路体盛土工		式	1		4,454,589				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	570	6,032	3,438,240			単-104号	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1,230	826.3	1,016,349			単-105号	
路体盛土工(ICT)		式	1		1,255,000				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	5,000	251	1,255,000			単-106号	
路床盛土工		式	1		49,032				
路床盛土	2.5m未満	m3	8	6,129	49,032			単-107号	
路床盛土工(ICT)		式	1		22,499				
路床盛土(ICT)		m3	62	362.9	22,499			単-108号	
路体盛土工 (路肩盛土)		式	1		60,320				
路肩盛土	2.5未満	m3	10	6,032	60,320			単-109号	
路体盛土工 (路体外盛土)		式	1		1,287				

設計内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系306溪流溪流保全工他工事 (当初)					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路体外盛土	2.5m以上	m3	10	128.7	1,287			単-110号	
法面整形工(ICT)		式	1		4,790,310				
法面整形(切土部)(ICT)	粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2	3,170	849	2,691,330			単-111号	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	3,900	538.2	2,098,980			単-112号	
残土処理工		式	1		22,735,020				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	4,620	1,681	7,766,220			単-113号	
残土等処分		m3	4,620	3,240	14,968,800			単-114号	
法面工		式	1		6,651,226				
植生工		式	1		5,162,580				
人工張芝 (わら芝)		m2	6,900	748.2	5,162,580			単-115号	
防草コンクリート (1号防草コンクリート)		式	1		428,458				
張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	m2	109	3,187	347,383			単-116号	

設計内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系306溪流溪流保全工他工事 (当初)					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
型枠		m2	15	5,405	81,075			単-117号	
防草コンクリート (2号防草コンクリート)		式	1		201,332				
張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	m2	52	3,456	179,712			単-118号	
型枠		m2	4	5,405	21,620			単-119号	
防草コンクリート (3号防草コンクリート)		式	1		858,856				
張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	m2	236	3,456	815,616			単-120号	
型枠		m2	8	5,405	43,240			単-121号	
管理用道路工		式	1		5,064,913				
アスファルト舗装工 (車道舗装(A))		式	1		460,788				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クランペット RC-30 仕 上り厚 100mm	m2	228	501	114,228			単-122号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	228	1,520	346,560			単-123号	
張りコンクリート工 (張りコンクリート(A))		式	1		4,554,871				

設計内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系306溪流溪流保全工他工事 (当初)					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	748	593.4	443,863			単-124号	
張りコンクリート	1号 t=150mm	m2	748	5,496	4,111,008			単-125号	
張りコンクリート工 (張りコンクリート(B))		式	1		49,254				
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	14	833.2	11,664			単-126号	
張りコンクリート	1号 t=70mm	m2	14	2,685	37,590			単-127号	
排水構造物工		式	1		7,039,898				
作業土工		式	1		339,636				
床掘り	土砂	m3	8	247.4	1,979			単-128号	
床掘り	土砂	m3	122	281.6	34,355			単-129号	
埋戻し	土砂	m3	8	1,921	15,368			単-130号	
埋戻し	土砂	m3	72	3,087	222,264			単-131号	
基面整正		m2	145	452.9	65,670			単-132号	

設計内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系306溪流溪流保全工他工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝工		式	1		4,354,160				
プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)		m	213	11,060	2,355,780			単-133号	
プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)		m	163	12,260	1,998,380			単-134号	
管渠工		式	1		44,590				
暗渠排水管 (1号管渠)	据付 波状管 200mm~400mm	m	5	8,918	44,590			単-135号	
集水柵・マンホール工 (1号集水柵)		式	1		334,320				
現場打ち集水柵	現場打材 1号 法面作業補正無	箇所	3	51,540	154,620			単-136号	
蓋 (GC-B500-L500)		枚	6	29,950	179,700			単-137号	
集水柵・マンホール工 (2号集水柵)		式	1		49,350				
現場打ち集水柵	現場打材 1号 法面作業補正無	箇所	1	49,350	49,350			単-138号	
集水柵・マンホール工 (3号集水柵)		式	1		70,220				
現場打ち集水柵	現場打材 1号 法面作業補正無	箇所	1	70,220	70,220			単-139号	

設計内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系306溪流溪流保全工他工事 (当初)					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水工 (TH-1-1)		式	1		397,062				
縦排水	PU1-B240-H240 内幅 240mm 内高 240mm	m	16	14,100	225,600			単-140号	
張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	m2	16	7,207	115,312			単-141号	
型枠		m2	5	11,230	56,150			単-142号	
排水工 (KH-1-1)		式	1		1,450,560				
張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	m2	240	6,044	1,450,560			単-143号	
縁石工		式	1		209,990				
縁石工		式	1		209,990				
歩車道境界ブロック (1号歩車道境界ブロック)	180/240×300×600	m	22	9,545	209,990			単-144号	
道路附属施設工		式	1		399,240				
道路附属物工		式	1		399,240				
1号階段		m	9	44,360	399,240			単-145号	

設計内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系306溪流溪流保全工他工事 (当初)					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物撤去工		式	1		3,768,716				
防護柵撤去工		式	1		92,512				
防護柵撤去(ガードレール)		m	56	1,652	92,512			単-146号	
構造物取壊し工		式	1		1,252,697				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	74	8,161	603,914			単-147号	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	13	16,280	211,640			単-148号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	20	695.9	13,918			単-149号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	m2	2,090	202.5	423,225			単-150号	
排水構造物撤去工		式	1		37,834				
暗渠排水管撤去	撤去 φ500	m	118	285.9	33,736			単-151号	
蓋版撤去	グレーチング 蓋	枚	18	227.7	4,098			単-152号	
大型土のう撤去工		式	1		1,085,548				

設計内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系306溪流溪流保全工他工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
大型土のう撤去		袋	1,148	945.6	1,085,548			単-153号	
運搬処理工		式	1		1,300,125				
殻運搬	アスファルト殻	m3	84	3,854	323,736			単-154号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	74	2,175	160,950			単-155号	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	13	2,286	29,718			単-156号	
殻運搬	廃プラスチック	m3	4	1,640	6,560			単-157号	
殻処分	アスファルト殻	m3	84	4,935	414,540			単-158号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	74	3,525	260,850			単-159号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	13	4,500	58,500			単-160号	
殻処分	廃プラスチック	m3	4	7,000	28,000			単-161号	
現場発生品運搬	グレーチング 蓋他	t	1.48	11,670	17,271			単-162号	
仮設工		式	1		2,448,000				

設計内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系306溪流溪流保全工他工事 (当初)					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1		2,448,000				
交通誘導警備員		人日	150	16,320	2,448,000			単-163号	
コンクリート橋上部		式	1		3,510,710				
床版工		式	1		2,667,600				
RC床版工		式	1		2,070,000				
RC床版桁	4360×900×350	本	5	414,000	2,070,000			単-164号	
支承工		式	1		597,600				
ゴム支承	4500×150×23 固定側	枚	1	182,800	182,800			単-165号	
ゴム支承	4500×150×23 可動側	枚	1	175,300	175,300			単-166号	
変位制限装置 (防蝕アンカー装置)	固定側	組	10	14,200	142,000			単-167号	
変位制限装置 (防蝕アンカー装置)	可動側	組	5	19,500	97,500			単-168号	
橋梁付属物工		式	1		238,780				

設計内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系306溪流溪流保全工他工事 (当初)					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
伸縮装置工		式	1		82,000				
伸縮継手		箇所	2	41,000	82,000			単-169号	
地覆工		式	1		156,780				
場所打地覆		m	9	17,420	156,780			単-170号	
仮設工		式	1		604,330				
作業ヤード整備工		式	1		604,330				
作業ヤード盛土		m3	30	5,287	158,610			単-171号	
大型土のう		袋	44	10,130	445,720			単-172号	
橋梁下部		式	1		9,011,144				
道路土工		式	1		413,421				
路床盛土工(ICT) (背面盛土)		式	1		68,951				
路床盛土(ICT)		m3	190	362.9	68,951			単-173号	

設計内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系306溪流溪流保全工他工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
						工事区分	流路	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残土処理工		式	1		344,470				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	70	1,681	117,670			単-174号	
残土等処分		m3	70	3,240	226,800			単-175号	
橋台工		式	1		7,885,430				
作業土工		式	1		311,553				
床掘り	土砂	m3	640	247.4	158,336			単-176号	
埋戻し		m3	260	535.3	139,178			単-177号	
基面整正		m2	31	452.9	14,039			単-178号	
橋台躯体工		式	1		7,573,877				
基礎材	再生クッション40～0 17.5cmを超え20.0cm以下	m2	31	1,389	43,059			単-179号	
均しコンクリート	1号 敷厚 10cm	m2	31	3,597	111,507			単-180号	
コンクリート	2号 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	100	32,410	3,241,000			単-181号	

設計内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系306溪流溪流保全工他工事 (当初)					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋	SD345 D13	t	0.44	327,300	144,012			単-182号	
鉄筋	SD345 D16~D25	t	3.85	278,600	1,072,610			単-183号	
鉄筋	SD345 D29~D32	t	0.89	233,100	207,459			単-184号	
型枠	一般型枠	m2	180	9,382	1,688,760			単-185号	
箱抜き	φ125	箇所	15	310	4,650			単-186号	
支保	40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]	空m3	20	6,106	122,120			単-187号	
足場	安全ネット必要	掛m2	180	5,215	938,700			単-188号	
擁壁護岸工		式	1		549,093				
場所打擁壁工 (1号重力式擁壁)		式	1		472,863				
均しコンクリート	1号 敷厚 10cm	m2	7	4,599	32,193			単-189号	
コンクリート	1号 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	5	31,860	159,300			単-190号	
残存化粧型枠		m2	13	20,010	260,130			単-191号	

設計内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系306溪流溪流保全工他工事 (当初)					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
型枠		m2	2	10,620	21,240			単-192号	
底張工		式	1		76,230				
1号底張コンクリート	1号	m2	7	10,890	76,230			単-193号	
仮設工		式	1		163,200				
交通管理工		式	1		163,200				
交通誘導警備員		人日	10	16,320	163,200			単-194号	
直接工事費		式	1		170,479,234				
共通仮設費		式	1		16,406,000				
共通仮設費		式	1		3,893,000				
技術管理費		式	1		1,505,000				
システム初期費(ICT)		式	1		1,146,000			内-1号	
平板載荷試験費		式	1		359,000			内-2号	

設計内訳書

工事名	令和8年度広島西部山系306溪流溪流保全工他工事 (当初)					事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費 (率計上)		式	1		2,388,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		12,513,000				
純工事費		式	1		186,885,234				
現場管理費		式	1		43,579,000				
工事原価		式	1		230,464,234				
一般管理費等		式	1		34,005,766				
工事価格		式	1		264,470,000				
消費税相当額		式	1		26,447,000				
工事費計		式	1		290,917,000				

一式当たり内訳書

システム初期費(ICT)

第 1号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)	バックホ	式	1		598,000			WB010510 単一 251号
システム初期費 (ICT)	フルト-サ	式	1		548,000			WB010510 単一 252号
合 計					1,146,000			

一式当たり内訳書

平板載荷試験費

第 2号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験費	50kN超 N=1箇所	式	1		359,000			WYB00027
合 計					359,000			

1次単価表

							単価使用年月	2026.04	
							歩掛使用年月	2026.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削(砂防)(ICT)	土砂 3,000m3以上 障害無	単位	m3	数量		1	単価	456.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	掘削(砂防)(ICT)	土砂 3000m3以上 無し	m3	1	456.6	456.6	CB330100		
	計					456.6			
	単価					456.6	円/m3		

							単価使用年月	2026.04	
							歩掛使用年月	2026.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	盛土(流用土)	4.0m以上	単位	m3	数量		1	単価	237.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m3	1	237.7	237.7	CB210510		
	計					237.7			
	単価					237.7	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	投入		単位	m3	数量		1	単価	236.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満							CB210020
			m 3	1	236.9	236.9			
	計					236.9			
	単価					236.9		円/m3	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量		1	単価	849
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形 (ICT)		切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土							CB220070
			m 2	1	849	849			
	計					849			
	単価					849		円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケツ容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	m3	1	1,681	1,681	CB210110	
計						1,681		
単価						1,681	円/m3	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	残土等処分		単位	m3	数量	1	単価	3,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	3,240	3,240	CB210560	
計						3,240		
単価						3,240	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2026.04
							歩掛使用年月	2026.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	236.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	236.9	236.9	CB210020	
	計					236.9		
	単価					236.9	円/m3	

							単価使用年月	2026.04
							歩掛使用年月	2026.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	1,681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ バケツ容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	m3	1	1,681	1,681	CB210110	
	計					1,681		
	単価					1,681	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	残土等処分		単位	m3	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	残土等処分		m 3	1	3,240	3,240	3,240	CB210560
	計						3,240	
	単価						3,240	円/m3

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	人工張芝 (わら芝)		単位	m2	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	人工張芝		m 2	1	748.2	748.2	748.2	CB220910
	計						748.2	
	単価						748.2	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	場所打基礎		単位	m	数量		10	単価	6,857
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉)有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m ³	0.828	82,810	68,566.68	CB226170		
	計					68,566.68			
	単価					6,857	円/m		

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	コンクリート(間知)ブロック積	粗面ブロック 控え35cm	単位	m ²	数量		1	単価	26,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m ³ /m ² 18-8-40(高炉)	m ²	1	26,510	26,510	WB825010 単-195号		
	計					26,510			
	単価					26,510	円/m ²		

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7,151
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	胴込・裏込材(砕石)	間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m3	1	7,151	7,151	CB226120	
	計					7,151		
	単価					7,151	円/m3	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	現場打天端コンクリート	1号	単位	m3	数量	1	単価	67,780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m3	1	67,780	67,780	CB226180	
	計					67,780		
	単価					67,780	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	目地板	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,888
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青纖維質目地板t=10	m 2	1	3,888	3,888	CB224710	
計						3,888		
単価						3,888	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	1号底張コンクリート	1号	単位	m2	数量	86	単価	9,128
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	17	43,660	742,220	CB240010	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	0.8	43,660	34,928	CB240010	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	2	3,888	7,776	CB224710	
計						784,924		
単価						9,128	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	2号底張コンクリート	1号	単位	m2	数量	10	単価	7,964
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッキホリ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1.867	39,830	74,362.61	CB240010	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッキホリ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0.073	39,830	2,907.59	CB240010	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.609	3,888	2,367.79	CB224710	
計						79,637.99		
単価						7,964	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	掘削(砂防)(ICT)	土砂 3,000m3以上 障害無	単位	m3	数量	1	単価	456.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(砂防)(ICT)		土砂 3000m3以上 無し	m3	1	456.6	456.6	CB330100	
計						456.6		
単価						456.6	円/m3	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	535.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最小埋戻幅4m以上	m3	1	535.3	535.3	CB210410	
計						535.3		
単価						535.3	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,921
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,921	1,921	CB210410	
計						1,921		
単価						1,921	円/m3	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,087
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,087	3,087	CB210410	
計						3,087		
単価						3,087	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	452.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	452.9	452.9	CB210080		
計						452.9			
単価						452.9	円/m2		

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量		1	単価	30,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満 無 18-8-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	1	30,480	30,480	WB330440 単- 196号		
計						30,480			
単価						30,480	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	残存化粧型枠		単位	m2	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 無し 標準		m 2	1	20,010	20,010	WB330850 単- 197号
	計						20,010	
	単価						20,010	円/m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	残存型枠		単位	m2	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準		m 2	1	12,600	12,600	WB330850 単- 198号
	計						12,600	
	単価						12,600	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	型枠		単位	m2	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	型枠工 [砂防]	標準(1.0)						WB330330
			m 2	1	10,620		10,620	単- 199号
	計						10,620	
	単価						10,620	円/m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	水抜パイプ	VU φ 100	単位	m	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	水抜きパイプ(材料費)	VU φ 100						WYB00001
			m	1	542		542	単- 200号
	計						542	
	単価						542	円/m

1次単価表

							単価使用年月	2026.04
							歩掛使用年月	2026.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	吸出し防止材	300×300	単位	箇所	数量		単価	956.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置(点在設置)			箇所	1	566.1	566.1	WYB00002 単- 201号	
吸出防止材(材料費)300×300			枚	1	390	390	WYB00003 単- 202号	
計						956.1		
単価						956.1	円/箇所	

							単価使用年月	2026.04
							歩掛使用年月	2026.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量		単価	30,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満 無 18-8-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	1	30,480	30,480	WB330440 単- 196号	
計						30,480		
単価						30,480	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	残存化粧型枠		単位	m2	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 無し 標準		m 2	1	20,010	20,010	WB330850 単- 197号
	計						20,010	
	単価						20,010	円/m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	残存型枠		単位	m2	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準		m 2	1	12,600	12,600	WB330850 単- 198号
	計						12,600	
	単価						12,600	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	型枠		単位	m2	数量		1	単価	10,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠工 [砂防]		標準(1.0)						WB330330	
			m 2	1	10,620	10,620		単- 199号	
計						10,620			
単価						10,620		円/m2	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	水抜パイプ	VU φ 100	単位	m	数量		1	単価	542
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水抜きパイプ(材料費)		VU φ 100						WYB00005	
			m	1	542	542		単- 200号	
計						542			
単価						542		円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026.04
							歩掛使用年月	2026.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	吸出し防止材	300×300	単位	箇所	数量		単価	956.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置(点在設置)			箇所	1	566.1	566.1	WYB00006 単-201号	
吸出防止材(材料費)300×300			枚	1	390	390	WYB00007 単-202号	
計						956.1		
単価						956.1	円/箇所	

							単価使用年月	2026.04
							歩掛使用年月	2026.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量		単価	30,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満 無 18-8-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m3	1	30,480	30,480	WB330440 単-196号	
計						30,480		
単価						30,480	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	残存化粧型枠		単位	m2	数量	1	単価	20,010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 無し 標準	m 2	1	20,010	20,010	WB330850 単- 197号	
	計					20,010		
	単価					20,010	円/m2	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	残存型枠		単位	m2	数量	1	単価	12,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	m 2	1	12,600	12,600	WB330850 単- 198号	
	計					12,600		
	単価					12,600	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	型枠		単位	m2	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	型枠工 [砂防]	標準(1.0)						WB330330
			m 2	1	10,620	10,620	10,620	単- 199号
	計						10,620	
	単価						10,620	円/m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	水抜パイプ	VU φ 100	単位	m	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	水抜きパイプ(材料費)	VU φ 100						WYB00009
			m	1	542	542	542	単- 200号
	計						542	
	単価						542	円/m

1 次単価表

							単価使用年月	2026.04
							歩掛使用年月	2026.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-40号	吸出し防止材	300×300	単位	箇所	数量		単価	956.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置(点在設置)			箇所	1	566.1	566.1	WYB00010 単- 201号	
吸出防止材(材料費)300×300			枚	1	390	390	WYB00011 単- 202号	
計						956.1		
単価						956.1	円/箇所	

							単価使用年月	2026.04
							歩掛使用年月	2026.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-41号	コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量		単価	30,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満 無 18-8-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	1	30,480	30,480	WB330440 単- 196号	
計						30,480		
単価						30,480	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	残存化粧型枠		単位	m2	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 無し 標準		m 2	1	20,010	20,010	WB330850 単- 197号
	計						20,010	
	単価						20,010	円/m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	残存型枠		単位	m2	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準		m 2	1	12,600	12,600	WB330850 単- 198号
	計						12,600	
	単価						12,600	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	型枠		単位	m2	数量		1	単価	10,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠工 [砂防]		標準(1.0)						WB330330	
			m 2	1	10,620	10,620		単- 199号	
	計					10,620			
	単価					10,620		円/m2	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	水抜パイプ	VU φ 100	単位	m	数量		1	単価	542
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水抜きパイプ(材料費)		VU φ 100						WYB00013	
			m	1	542	542		単- 200号	
	計					542			
	単価					542		円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026.04
							歩掛使用年月	2026.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-46号	吸出し防止材	300×300	単位	箇所	数量		単価	956.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置(点在設置)			箇所	1	566.1	566.1	WYB00014 単-201号	
吸出防止材(材料費)300×300			枚	1	390	390	WYB00015 単-202号	
計						956.1		
単価						956.1	円/箇所	

							単価使用年月	2026.04
							歩掛使用年月	2026.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-47号	コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量		単価	30,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満 無 18-8-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m3	1	30,480	30,480	WB330440 単-196号	
計						30,480		
単価						30,480	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	残存化粧型枠		単位	m2	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 無し 標準		m 2	1	20,010	20,010	WB330850 単- 197号
	計						20,010	
	単価						20,010	円/m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	残存型枠		単位	m2	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準		m 2	1	12,600	12,600	WB330850 単- 198号
	計						12,600	
	単価						12,600	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	型枠		単位	m2	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	型枠工 [砂防]	標準(1.0)						WB330330
			m 2	1	10,620	10,620	10,620	単- 199号
	計						10,620	
	単価						10,620	円/m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	水抜パイプ	VU φ 100	単位	m	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	水抜きパイプ(材料費)	VU φ 100						WYB00017
			m	1	542	542	542	単- 200号
	計						542	
	単価						542	円/m

1次単価表

							単価使用年月	2026.04
							歩掛使用年月	2026.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	吸出し防止材	300×300	単位	箇所	数量		単価	956.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置(点在設置)			箇所	1	566.1	566.1	WYB00018 単-201号	
吸出防止材(材料費)300×300			枚	1	390	390	WYB00019 単-202号	
計						956.1		
単価						956.1	円/箇所	

							単価使用年月	2026.04
							歩掛使用年月	2026.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-53号	コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量		単価	31,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日未満 無 18-8-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m3	1	31,860	31,860	WB330440 単-203号	
計						31,860		
単価						31,860	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	残存化粧型枠		単位	m2	数量	1	単価	20,010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 無し 標準	m 2	1	20,010	20,010	WB330850 単- 197号	
	計					20,010		
	単価					20,010	円/m2	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	残存型枠		単位	m2	数量	1	単価	12,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	m 2	1	12,600	12,600	WB330850 単- 198号	
	計					12,600		
	単価					12,600	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	型枠		単位	m2	数量		1	単価	10,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠工 [砂防]		標準(1.0)						WB330330	
			m 2	1	10,620	10,620	単- 199号		
計						10,620			
単価						10,620	円/m2		

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量		1	単価	31,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般部コンクリート打設		10m3/日未満 無 18-8-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)						WB330440	
			m 3	1	31,860	31,860	単- 203号		
計						31,860			
単価						31,860	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	残存化粧型枠		単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 無し 標準	m 2	1	20,010	20,010		WB330850 単- 197号
	計					20,010		
	単価					20,010		円/m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	残存型枠		単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	m 2	1	12,600	12,600		WB330850 単- 198号
	計					12,600		
	単価					12,600		円/m2

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	型枠		単位	m2	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	型枠工 [砂防]	標準(1.0)						WB330330
			m 2	1	10,620		10,620	単- 199号
	計						10,620	
	単価						10,620	円/m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	コンクリート		単位	m3	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無							
	一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 18-8-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)						WB330440
			m 3	1	30,480		30,480	単- 196号
	計						30,480	
	単価						30,480	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	残存化粧型枠		単位	m2	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 無し 標準		m 2	1	20,010	20,010	WB330850 単- 197号
	計						20,010	
	単価						20,010	円/m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	残存型枠		単位	m2	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準		m 2	1	12,600	12,600	WB330850 単- 198号
	計						12,600	
	単価						12,600	円/m2

1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	型枠		単位	m2	数量		1	単価	10,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠工 [砂防]		標準(1.0)						WB330330	
			m 2	1	10,620	10,620	単- 199号		
計						10,620			
単価						10,620	円/m2		

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量		1	単価	3,888
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10						CB224710	
			m 2	1	3,888	3,888			
計						3,888			
単価						3,888	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	30,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満 無 18-8-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	1	30,480	30,480	WB330440 単- 196号	
計						30,480		
単価						30,480	円/m3	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	残存化粧型枠		単位	m2	数量	1	単価	20,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠		残存化粧型枠 無し 標準	m 2	1	20,010	20,010	WB330850 単- 197号	
計						20,010		
単価						20,010	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	残存型枠		単位	m2	数量		単価	
						1		12,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準	m 2	1	12,600	12,600	WB330850 単- 198号	
計						12,600		
単価						12,600	円/m2	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	型枠		単位	m2	数量		単価	
						1		10,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工 [砂防]		標準(1.0)	m 2	1	10,620	10,620	WB330330 単- 199号	
計						10,620		
単価						10,620	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2026.04
							歩掛使用年月	2026.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-70号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量		単価	3,888
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	3,888	3,888	CB224710	
	計					3,888		
	単価					3,888	円/m2	

							単価使用年月	2026.04
							歩掛使用年月	2026.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-71号	コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量		単価	30,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 18-8-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	1	30,480	30,480	WB330440 単- 196号	
	計					30,480		
	単価					30,480	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	残存化粧型枠		単位	m2	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 無し 標準		m 2	1	20,010	20,010	WB330850 単- 197号
	計						20,010	
	単価						20,010	円/m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	残存型枠		単位	m2	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準		m 2	1	12,600	12,600	WB330850 単- 198号
	計						12,600	
	単価						12,600	円/m2

1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	型枠		単位	m2	数量		1	単価	10,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠工 [砂防]		標準(1.0)						WB330330	
			m 2	1	10,620	10,620	単- 199号		
計						10,620			
単価						10,620	円/m2		

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量		1	単価	3,888
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10						CB224710	
			m 2	1	3,888	3,888			
計						3,888			
単価						3,888	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	30,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満 無 18-8-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	1	30,480	30,480	WB330440 単- 196号	
計						30,480		
単価						30,480	円/m3	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	残存化粧型枠		単位	m2	数量	1	単価	20,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残存型枠及び残存化粧型枠		残存化粧型枠 無し 標準	m 2	1	20,010	20,010	WB330850 単- 197号	
計						20,010		
単価						20,010	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	残存型枠		単位	m2	数量		1	単価	12,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
残存型枠及び残存化粧型枠		残存型枠 無し 標準	m 2	1	12,600	12,600	WB330850 単- 198号		
計						12,600			
単価						12,600	円/m2		

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	型枠		単位	m2	数量		1	単価	10,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠工 [砂防]		標準(1.0)	m 2	1	10,620	10,620	WB330330 単- 199号		
計						10,620			
単価						10,620	円/m2		

1 次単価表

							単価使用年月	2026.04	
							歩掛使用年月	2026.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-80号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量		1	単価	3,888
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	3,888	3,888	CB224710		
	計					3,888			
	単価					3,888	円/m2		

							単価使用年月	2026.04	
							歩掛使用年月	2026.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-81号	コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量		1	単価	30,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 18-8-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	1	30,480	30,480	WB330440 単- 196号		
	計					30,480			
	単価					30,480	円/m3		

1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	残存化粧型枠		単位	m2	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 無し 標準		m 2	1	20,010	20,010	WB330850 単- 197号
	計						20,010	
	単価						20,010	円/m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	残存型枠		単位	m2	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準		m 2	1	12,600	12,600	WB330850 単- 198号
	計						12,600	
	単価						12,600	円/m2

1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	型枠		単位	m2	数量		1	単価	10,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠工 [砂防]		標準(1.0)						WB330330	
			m 2	1	10,620	10,620	単- 199号		
計						10,620			
単価						10,620	円/m2		

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量		1	単価	3,888
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10						CB224710	
			m 2	1	3,888	3,888			
計						3,888			
単価						3,888	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	30,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満 無 18-8-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	1	30,480	30,480	WB330440 単- 196号	
計						30,480		
単価						30,480	円/m3	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,888
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	3,888	3,888	CB224710	
計						3,888		
単価						3,888	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	30,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満 無 18-8-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	1	30,480	30,480	WB330440 単- 196号	
計						30,480		
単価						30,480	円/m3	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,888
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	3,888	3,888	CB224710	
計						3,888		
単価						3,888	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量			1	単価	30,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満 無 18-8-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	1	30,480	30,480	WB330440 単- 196号			
計						30,480				
単価						30,480	円/m3			

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量			1	単価	3,888
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	3,888	3,888	CB224710			
計						3,888				
単価						3,888	円/m2			

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	30,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満 無 18-8-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	1	30,480	30,480	WB330440 単- 196号	
計						30,480		
単価						30,480	円/m3	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,888
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	3,888	3,888	CB224710	
計						3,888		
単価						3,888	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	30,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満 無 18-8-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	1	30,480	30,480	WB330440 単- 196号	
計						30,480		
単価						30,480	円/m3	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,888
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	3,888	3,888	CB224710	
計						3,888		
単価						3,888	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	1号階段		単位	m	数量		10	単価	44,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
〈階段部〉									
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 養生無し 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	2.71	41,770	113,196.7			CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	4.75	8,457	40,170.75			CB240210
裏込砕石		再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 3	2	6,478	12,956			CB221120
〈地覆部〉									
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 養生無し 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	2.2	41,770	91,894			CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	22	8,457	186,054			CB240210
計						444,271.45			
単価						44,430		円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	2号階段		単位	m	数量		10	単価	44,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
〈階段部〉									
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 養生無し 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	2.71	41,770	113,196.7			CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	4.67	8,457	39,494.19			CB240210
裏込砕石		再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 3	2	6,478	12,956			CB221120
〈地覆部〉									
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 養生無し 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	2.2	41,770	91,894			CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	22	8,457	186,054			CB240210
計						443,594.89			
単価						44,360		円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026.04
							歩掛使用年月	2026.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-98号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 ターグープラウン	単位	m	数量		単価	10,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込 ビーム式・ハネル式 3m 100m未満 無	m	10	10,730	107,300	WB810760	単-204号
	箱抜き	D100 全ての費用	m	0.667	761.6	507.98	CB420860	
	計					107,807.98		
	単価					10,790	円/m	

							単価使用年月	2026.04
							歩掛使用年月	2026.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-99号	転落(横断)防止柵 (既設部)	柵高 1.1m コンクリート建込 ターグープラウン	単位	m	数量		単価	12,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込 ビーム式・ハネル式 3m 100m未満 無	m	10	10,730	107,300	WB810760	単-204号
	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	100mm以上110mm未満 200mm以上400mm以下	孔	3.333	6,727	22,421.09	CB224430	
	計					129,721.09		
	単価					12,980	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	転落(横断)防止柵 (斜面部)	柵高 1.1m 土中建込 ダークブラウン	単位	m	数量	10	単価	14,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工(斜面部)			m	10	4,793	47,930	WYB00004 単-205号	
転落防止柵(材料費)			m	10	9,860	98,600	WYB00008 単-206号	
計						146,530		
単価						14,660	円/m	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	暗渠排水管	内面波状管 φ500	単位	m	数量	1	単価	857
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付・撤去 波状管 各種 450~600mm 要 全ての費用	m	1	857	857	CB222770	
計						857		
単価						857	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	16,320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	16,320	16,320	WB010212 単-207号	
	計					16,320		
	単価					16,320	円/人日	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	296.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	296.6	296.6	CB210120	
	計					296.6		
	単価					296.6	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2026.04	
							歩掛使用年月	2026.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-104号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	6,032
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	1	6,032	6,032	CB210510		
	計					6,032			
	単価					6,032	円/m3		

							単価使用年月	2026.04	
							歩掛使用年月	2026.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-105号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		1	単価	826.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1	826.3	826.3	CB210510		
	計					826.3			
	単価					826.3	円/m3		

1 次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	251
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土(ICT)	20,000m3未満 無し	m3	1	251	251	CB210570	
	計					251		
	単価					251	円/m3	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,129
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路床盛土	2.5m未満	m3	1	6,129	6,129	CB210520	
	計					6,129		
	単価					6,129	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	362.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路床盛土 (I C T)	20,000m3未満 無し	m 3	1	362.9	362.9	CB210580	
	計					362.9		
	単価					362.9	円/m3	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	路肩盛土	2.5未満	単位	m3	数量	1	単価	6,032
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体 (築堤) 盛土	2.5m未満	m 3	1	6,032	6,032	CB210510	
	計					6,032		
	単価					6,032	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2026.04
							歩掛使用年月	2026.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-110号	路体外盛土	2.5m以上	単位	m3	数量		単価	128.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ス ²) 10,000m3未満 無し	m 3	1	128.7	128.7	CB210610	
計						128.7		
単価						128.7	円/m3	

							単価使用年月	2026.04
							歩掛使用年月	2026.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-111号	法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量		単価	849
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	849	849	CB220070	
計						849		
単価						849	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価	538.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形(ICT)	盛土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1	538.2	538.2	CB220070	
	計					538.2		
	単価					538.2	円/m2	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,681
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホフ バケツ容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	m3	1	1,681	1,681	CB210110	
	計					1,681		
	単価					1,681	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	残土等処分	単位	m3	数量	単価	金額	単価	3,240
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分								CB210560
		m 3		1	3,240	3,240		
	計					3,240		
	単価					3,240	円/m3	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	人工張芝 (わら芝)	単位	m2	数量	単価	金額	単価	748.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
人工張芝								CB220910
		m 2		1	748.2	748.2		
	計					748.2		
	単価					748.2	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026.04	
							歩掛使用年月	2026.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-116号	張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量		1	単価	3,187
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	1	3,090	3,090	WB240730 単- 208号		
養生工		防草コンクリート	m 2	1	96.68	96.68	WB240740 単- 209号		
計						3,186.68			
単価						3,187	円/m2		

							単価使用年月	2026.04	
							歩掛使用年月	2026.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-117号	型枠		単位	m2	数量		1	単価	5,405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠工		防草コンクリート	m 2	1	5,405	5,405	WB240720 単- 210号		
計						5,405			
単価						5,405	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2026.04	
							歩掛使用年月	2026.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-118号	張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量		1	単価	3,456
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工		防草コンクリート クリーン機能付きパッキン 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	1	3,359	3,359	WB240730 単- 211号		
養生工		防草コンクリート	m 2	1	96.68	96.68	WB240740 単- 209号		
計						3,455.68			
単価						3,456	円/m2		

							単価使用年月	2026.04	
							歩掛使用年月	2026.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-119号	型枠		単位	m2	数量		1	単価	5,405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠工		防草コンクリート	m 2	1	5,405	5,405	WB240720 単- 210号		
計						5,405			
単価						5,405	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	3,456
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート クリーン機能付きパッキン 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	1	3,359	3,359	WB240730 単- 211号	
養生工		防草コンクリート	m 2	1	96.68	96.68	WB240740 単- 209号	
計						3,455.68		
単価						3,456	円/m2	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	型枠		単位	m2	数量	1	単価	5,405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工		防草コンクリート	m 2	1	5,405	5,405	WB240720 単- 210号	
計						5,405		
単価						5,405	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	501
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	501	501	CB410030	
計						501		
単価						501	円/m2	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,520	1,520	CB410260	
計						1,520		
単価						1,520	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	張りコンクリート	1号 t=150mm	単位	m2	数量	100	単価	5,496
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	15	33,970	509,550	CB240010		
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	0.5	5,442	2,721	CB224710		
目地板	30m2以上 瀝青質目地板t=10	m 2	1.25	5,287	6,608.75	CB224710		
アスファルト乳剤	PK-3	L	120	255.6	30,672	WYB00012	単- 212号	
計					549,551.75			
単価					5,496	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	下層路盤(歩道部)	再生クランッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	833.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クランッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	833.2	833.2	CB410031	
計						833.2		
単価						833.2	円/m2	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	張りコンクリート	1号 t=70mm	単位	m2	数量	100	単価	2,685
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	7	33,970	237,790	CB240010	
アスファルト乳剤		PK-3	L	120	255.6	30,672	単- 212号	
計						268,462		
単価						2,685	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	247.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 標準 無し 無し		m3	1	247.4	247.4	CB210030
計							247.4	
単価							247.4	円/m3

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	281.6
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		m3	1	281.6	281.6	CB210030
計							281.6	
単価							281.6	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,921
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,921	1,921	CB210410	
計						1,921		
単価						1,921	円/m3	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,087
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,087	3,087	CB210410	
計						3,087		
単価						3,087	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	452.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基面整正		m2	1	452.9	452.9	CB210080	
	計					452.9		
	単価					452.9	円/m2	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300)		単位	m	数量	1	単価	11,060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	11,060	11,060	WB821410 単- 213号	
	計					11,060		
	単価					11,060	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026.04
							歩掛使用年月	2026.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-134号	プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300)		単位	m	数量	1	単価	12,260
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	12,260	12,260	12,260	WB821410 単- 214号
計							12,260	
単価							12,260	円/m

							単価使用年月	2026.04
							歩掛使用年月	2026.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-135号	暗渠排水管 (1号管渠)	据付 波状管 200mm~400mm	単位	m	数量	10	単価	8,918
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		据付 波状管 シングル構造 呼径300mm 要 全ての費用	m	10	6,008	60,080	60,080	CB222770
フィルター材		再生クラッシュ RC-40 全ての費用	m ³	4.022	7,235	29,099.17	29,099.17	CB222780
計							89,179.17	
単価							8,918	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2026.04	
						歩掛使用年月	2026.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-136号	現場打ち集水桝	現場打材 1号 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	51,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	51,540	51,540	CB222950	
計						51,540		
単価						51,540	円/箇所	

						単価使用年月	2026.04	
						歩掛使用年月	2026.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-137号	蓋 (GC-B500-L500)		単位	枚	数量	1	単価	29,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	29,950	29,950	WB821430 単- 215号	
計						29,950		
単価						29,950	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2026.04	
						歩掛使用年月	2026.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-138号	現場打ち集水桝	現場打材 1号 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	49,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	49,350	49,350	CB222950	
計						49,350		
単価						49,350	円/箇所	

						単価使用年月	2026.04	
						歩掛使用年月	2026.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-139号	現場打ち集水桝	現場打材 1号 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	70,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0.46m3を超え0.49m3以下 パッホホ(クレーン機能付)打設	箇所	1	70,220	70,220	CB222950	
計						70,220		
単価						70,220	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2026.04	
							歩掛使用年月	2026.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-140号	縦排水	PU1-B240-H240 内幅 240mm 内高 240mm	単位	m	数量		1	単価	14,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	1	14,100	14,100	WB821410 単- 216号		
	計					14,100			
	単価					14,100	円/m		

							単価使用年月	2026.04	
							歩掛使用年月	2026.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-141号	張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量		1	単価	7,207
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	1	7,019	7,019	WB240730 単- 217号		
	養生工	縦排水溝・小段排水溝	m 2	1	187.8	187.8	WB240740 単- 218号		
	計					7,206.8			
	単価					7,207	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	型枠		単位	m2	数量		1	単価	11,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠工		縦排水溝	m 2	1	11,230	11,230	WB240720 単- 219号		
計						11,230			
単価						11,230	円/m2		

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	張りコンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量		1	単価	6,044
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工		小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	1	5,856	5,856	WB240730 単- 220号		
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m 2	1	187.8	187.8	WB240740 単- 218号		
計						6,043.8			
単価						6,044	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	歩車道境界ブロック (1号歩車道境界ブロック)	180/240×300×600	単位	m	数量	10	単価	9,545
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40	m	10	9,545	95,450	CB422510		
計					95,450			
単価					9,545	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	1号階段	単位	m	数量	単価	金額	単価	44,360
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
〈階段部〉								
コンクリート	小型構造物	バックホリ(クレーン機能付)打設	18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	2.669	40,610	108,388.09	CB240010
型枠	一般型枠	小型構造物		m 2	5.54	8,457	46,851.78	CB240210
裏込砕石	再生クラッシュラン	40~0 全ての費用		m 3	2	6,478	12,956	CB221120
〈地覆部〉								
コンクリート	小型構造物	バックホリ(クレーン機能付)打設	18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	2.2	40,610	89,342	CB240010
型枠	一般型枠	小型構造物		m 2	22	8,457	186,054	CB240210
計							443,591.87	
単価							44,360	円/m

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	防護柵撤去(ガードレール)		単位	m	数量		1	単価	1,652
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	m	1	1,652	1,652	WB810530 単-221号		
	計					1,652			
	単価					1,652	円/m		

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		1	単価	8,161
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m3	1	8,161	8,161	WB824010 単-222号		
	計					8,161			
	単価					8,161	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	16,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m3	1	16,280	16,280	WB824010 単-223号	
計						16,280		
単価						16,280	円/m3	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	695.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	695.9	695.9	CB430510	
計						695.9		
単価						695.9	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	舗装版破砕	舗装版厚 4 c m	単位	m2	数量	単価	金額	単価	202.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破砕		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	202.5	202.5	CB430310		
計						202.5			
単価						202.5	円/m2		

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	暗渠排水管撤去	撤去 φ500	単位	m	数量	単価	金額	単価	285.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		撤去 波状管 450~600mm	m	1	285.9	285.9	CB222770		
計						285.9			
単価						285.9	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	蓋版撤去	グレチング 蓋	単位	枚	数量	1	単価	227.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	227.7	227.7	WB821430 単- 224号	
計						227.7		
単価						227.7	円/枚	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	大型土のう撤去		単位	袋	数量	1	単価	945.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去 6m以下 -3m≤H≤2m	袋	1	945.6	945.6	WB252730 単- 225号	
計						945.6		
単価						945.6	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,854
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,854	3,854	CB227010	
計						3,854		
単価						3,854	円/m3	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m 3	1	2,175	2,175	CB227010	
計						2,175		
単価						2,175	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,286
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	m3	1	2,286	2,286	CB227010	
	計					2,286		
	単価					2,286	円/m3	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	殻運搬	廃ﾌﾞﾗｽｯｸ	単位	m3	数量	1	単価	1,640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	堆積塵芥収集(機械処理)	運搬のみ 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 有り 16.5km以下 持込	m3	1	1,640	1,640	CB320720	
	計					1,640		
	単価					1,640	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	処処分	アスファルト	単位	m3	数量	1	単価	4,935
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,935	4,935	WB020051 単-226号	
計						4,935		
単価						4,935	円/m3	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	処処分	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,525	3,525	WB020051 単-227号	
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,500	4,500	WB020051 単-228号	
計						4,500		
単価						4,500	円/m3	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	殻処分	廃ﾌﾞﾗｽｯｸ	単位	m3	数量	1	単価	7,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	7,000	7,000	WB020051 単-229号	
計						7,000		
単価						7,000	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	現場発生産品運搬	グレーチング 蓋他	単位	t	数量	1	単価	11,670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 有り 5.0km以下	t	1	2,601	2,601	CB010410	
	現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	1	9,069	9,069	CB010420	
	計					11,670		
	単価					11,670	円/t	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	16,320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	16,320	16,320	WB010212 単-207号	
	計					16,320		
	単価					16,320	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	RC床版桁	4360×900×350	単位	本	数量	5	単価	414,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
RCプレキャスト床版桁架設		本	5	20,200	101,000	WYB00016 単- 230号		
RCプレキャスト床版(材料費)	4360×900×350 標準部	本	3	375,000	1,125,000	WYB00021 単- 231号		
RCプレキャスト床版(材料費)	4360×900×350 端部(インサート付き)	本	2	422,000	844,000	WYB00022 単- 232号		
計					2,070,000			
単価					414,000	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	ゴム支承	4500×150×23 固定側	単位	枚	数量	1	単価	182,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゴム支承Aタイプ (プレテン用簡易タイプ) 据付		0.15m 0.024m ³ /m	m	4.5	38,670	174,015	WB473980 単- 233号	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD295 D10 標準	t	0.027	324,200	8,753.4	WB240750 単- 234号	
計						182,768.4		
単価						182,800	円/枚	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	ゴム支承	4500×150×23 可動側	単位	枚	数量	1	単価	175,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゴム支承Aタイプ (プレテン用簡易タイプ) 据付		0.15m 0.02m ³ /m	m	4.5	37,000	166,500	WB473980 単- 235号	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD295 D10 標準	t	0.027	324,200	8,753.4	WB240750 単- 234号	
計						175,253.4		
単価						175,300	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2026.04
							歩掛使用年月	2026.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-167号	変位制限装置 (防蝕アンカー装置)	固定側	単位	組	数量		単価	14,200
	1							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
変位制限装置			組	1	14,200	14,200	WB474020 単-236号	
計						14,200		
単価						14,200	円/組	

							単価使用年月	2026.04
							歩掛使用年月	2026.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-168号	変位制限装置 (防蝕アンカー装置)	可動側	単位	組	数量		単価	19,500
	1							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
変位制限装置			組	1	19,500	19,500	WB474020 単-237号	
計						19,500		
単価						19,500	円/組	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-169号	伸縮継手		単位	箇所	数量		単価	
						1		41,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
伸縮継手設置		箇所	1	26,250	26,250	WYB00028	単-238号	
シール材(材料費)		L	1.35	6,000	8,100	WYB00029	単-239号	
バックアップ材(材料費)		L	1.35	450	607.5	WYB00030	単-240号	
止水材(材料費)		m ³	0.004	1,510,000	6,040	WYB00031	単-241号	
計					40,997.5			
単価					41,000		円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-170号	場所打地覆	単位	m	数量	9	単価	17,420
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	40,240	40,240	CB240010	
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	5	8,457	42,285	CB240210	
鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0.04	327,300	13,092	WB240750	
鉄筋工 加工・組立	組立 一般構造物 各種 標準	t	0.07	113,000	7,910	WYB00025	単- 242号
ネジ切鉄筋(SD345 D16 L=550)(材料費)		本	57	700	39,900	WYB00023	単- 244号
ネジ切鉄筋(SD345 D16 L=540)(材料費)		本	19	700	13,300	WYB00024	単- 245号
計					156,727		
単価					17,420	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-171号	作業内容盛土	単位	m3	数量	単価	金額	単価	5,287
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
(設置)								
整地	敷均し(ルース) 10,000m3未満 無し	m3	30	128.7	3,861	CB210610		
(撤去)								
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	30	236.9	7,107	CB210020		
土砂等運搬	標準 バックホウ バケツ容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	m3	30	1,681	50,430	CB210110		
残土等処分		m3	30	3,240	97,200	CB210560		
計					158,598			
単価					5,287	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-172号	大型土のう		単位	袋	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
(設置)					44			10,130
大型土のう工	製作・設置 1t土のう 丸型φ110cm×108cm 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	44	4,703	206,932	WB252730 単- 246号		
(撤去)								
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	44	945.6	41,606.4	WB252730 単- 225号		
土砂等運搬	標準 バックホウ バケツ容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	m3	40	1,681	67,240	CB210110		
残土等処分		m3	40	3,240	129,600	CB210560		
計					445,378.4			
単価					10,130	円/袋		

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-173号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	362.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路床盛土(ICT)	20,000m3未満 無し	m3	1	362.9	362.9	CB210580		
	計					362.9			
	単価					362.9	円/m3		

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	1,681
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土砂等運搬	標準 バックホウ バケツ容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	m3	1	1,681	1,681	CB210110		
	計					1,681			
	単価					1,681	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	残土等処分		単位	m3	数量	1	単価	3,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	3,240	3,240	CB210560	
計						3,240		
単価						3,240	円/m3	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	247.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m3	1	247.4	247.4	CB210030	
計						247.4		
単価						247.4	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	535.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最小埋戻幅4m以上	m 3	1	535.3	535.3	CB210410	
計						535.3		
単価						535.3	円/m3	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	452.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	452.9	452.9	CB210080	
計						452.9		
単価						452.9	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026.04
							歩掛使用年月	2026.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-179号	基礎材	再生クラッシュラン40~0 17.5cmを超え20.0cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1,389
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	1	1,389	1,389	CB221110	
計						1,389		
単価						1,389	円/m2	

							単価使用年月	2026.04
							歩掛使用年月	2026.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-180号	均しコンクリート	1号 敷厚 10 c m	単位	m2	数量	31	単価	3,597
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	3	33,970	101,910	CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	2	4,786	9,572	CB240210	
計						111,482		
単価						3,597	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-181号	コンクリート	2号 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	32,410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m3	1	32,410	32,410	CB240010	
	計					32,410		
	単価					32,410	円/m3	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-182号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	327,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	327,300	327,300	WB240750 単-242号	
	計					327,300		
	単価					327,300	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-183号	鉄筋	SD345 D16~D25	単位	t	数量	1	単価	278,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D16~D25 標準	t	1	278,600	278,600	WB240750 単- 247号	
計						278,600		
単価						278,600	円/t	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-184号	鉄筋	SD345 D29~D32	単位	t	数量	1	単価	233,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D29~D32 標準	t	1	233,100	233,100	WB240750 単- 248号	
計						233,100		
単価						233,100	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-185号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,382
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	9,382	9,382	CB240210	
計						9,382		
単価						9,382	円/m2	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-186号	箱抜き	φ 125	単位	箇所	数量	1	単価	310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
箱抜き		D125 全ての費用	m	0.35	885.5	309.92	CB420860	
計						309.92		
単価						310	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2026.04
							歩掛使用年月	2026.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-187号	支保	40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]	単位	空m3	数量	1	単価	6,106
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート支保・くさび結合支保		くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm] 標準(1.0)	空m3	1	6,106	6,106	WB252210 単-249号	
計						6,106		
単価						6,106	円/空m3	

							単価使用年月	2026.04
							歩掛使用年月	2026.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-188号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	5,215
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m2	1	5,215	5,215	WB252110 単-250号	
計						5,215		
単価						5,215	円/掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-189号	均しコンクリート	1号 敷厚 10 c m	単位	m2	数量	7	単価	4,599
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 ハックホリ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0.7	39,830	27,881	CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	0.9	4,786	4,307.4	CB240210	
計						32,188.4		
単価						4,599	円/m2	

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-190号	コンクリート	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	31,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日未満 無 18-8-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	1	31,860	31,860	WB330440 単- 203号	
計						31,860		
単価						31,860	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-191号	残存化粧型枠	単位	m2	数量	単価	金額	単価	20,010
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠及び残存化粧型枠		残存化粧型枠 無し 標準		m 2	1	20,010	20,010	WB330850 単-197号
計							20,010	
単価							20,010	円/m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-192号	型枠	単位	m2	数量	単価	金額	単価	10,620
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工 [砂防]		標準(1.0)		m 2	1	10,620	10,620	WB330330 単-199号
計							10,620	
単価							10,620	円/m2

1次単価表

							単価使用年月	2026.04
							歩掛使用年月	2026.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-193号	1号底張コンクリート	1号	単位	m2	数量		単価	
						10		10,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m3	1.866	39,830	74,322.78	CB240010	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m3	0.867	39,830	34,532.61	CB240010	
計						108,855.39		
単価						10,890	円/m2	

							単価使用年月	2026.04
							歩掛使用年月	2026.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-194号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						1		16,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16,320	16,320	WB010212 単-207号	
計						16,320		
単価						16,320	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-195号	コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	26,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	12,856.08	1,285,608		
	コンクリート積ブロック	J I S粗面 1 5 0 k g / 個未満	m 2	100	7,650	765,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	24.64	24,350	599,984		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		408		
	計					2,651,000		
	単価					26,510	円/m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-196号	一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 18-8-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価	30,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.8	27,336	76,540		
特殊作業員			人	5.3	26,316	139,474		
普通作業員			人	6.1	22,644	138,128		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	104	24,350	2,532,400		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力25t吊	日	2.2	54,400	119,680		
諸雑費 (率+まるめ) 12%			式	1		41,778		
計						3,048,000		
単価						30,480	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-197号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存化粧型枠 無し 標準	単位	m ²	数量	100	単価	20,010
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.1	27,336	57,405			
型わく工		人	5.1	28,764	146,696			
普通作業員		人	3.5	22,644	79,254			
溶接工		人	2.7	27,846	75,184			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力25t吊	日	1.9	54,400	103,360			
残存化粧型枠 フロテック・マーク	組立部材含む	m ²	106	13,920	1,475,520			
諸雑費 (率+まるめ) 18%		式	1		63,581			
計					2,001,000			
単価					20,010		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-198号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	単位	m ²	数量	100	単価	12,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.6	27,336	43,737		
	型わく工		人	5	28,764	143,820		
	普通作業員		人	3.2	22,644	72,460		
	溶接工		人	2.7	27,846	75,184		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力25t吊	日	1.7	54,400	92,480		
	残存埋設型枠 プ°ロロック・ピ°アスワンター	組立部材含む	m ²	106	7,252	768,712		
	諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		63,607		
	計					1,260,000		
	単価					12,600	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-199号	型枠工 [砂防]	標準(1.0)	単位	m ²	数量	100	単価	10,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3.9	27,336	106,610		
	型わく工		人	14.9	28,764	428,583		
	特殊作業員		人	0.85	26,316	22,368		
	普通作業員		人	8.5	22,644	192,474		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力25t吊	日	2.3	54,400	125,120		
	諸雑費 (率+まるめ) 25%		式	1		186,845		
	計					1,062,000		
	単価					10,620	円/m ²	

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
単-200号	水抜きパイプ(材料費)	VUφ100	単位	m	数量		1	542
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		薄肉管 VU-100	m	1	542	542		
計						542		
単価						542	円/m	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
単-201号	吸出し防止材設置(点在設置)		単位	箇所	数量		10	566.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.25	22,644	5,661		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						5,661		
単価						566.1	円/箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-203号	一般部コンクリート打設	10m3/日未満 無 18-8-40(高炉B) 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価	31,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.2	27,336	87,475		
特殊作業員			人	7.4	26,316	194,738		
普通作業員			人	7.7	22,644	174,358		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	104	24,350	2,532,400		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力25t吊	日	2.8	54,400	152,320		
諸雑費 (率+まるめ) 10%			式	1		44,709		
計						3,186,000		
単価						31,860	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-204号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	10,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,597.32	159,732		
	転落防止柵	H=1.1m 4段ビーム Co建込式 ターグラウン	m	100	9,130	913,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		268		
	計					1,073,000		
	単価					10,730	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-205号	防護柵(横断・転落防止柵)設置工(斜面部)	単位	m	数量	10	単価	4,793
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.6	27,336	16,401		
普通作業員		人	1.2	22,644	27,172		
諸雑費(率+まるめ) 10%		式	1		4,357		
計					47,930		
単価					4,793	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
単-206号	転落防止柵(材料費)		単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	転落防止柵	H=1.1m 4段ビーム 土中建込式 ガーブラク	m	1	9,860	9,860		
	計					9,860		
	単価					9,860	円/m	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
単-207号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	16,320	16,320		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					16,320		
	単価					16,320	円/人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-208号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	100	単価	3,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	27,336	27,336		
普通作業員			人	3.2	22,644	72,460		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m ³	8.47	24,350	206,244		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		2,960		
計						309,000		
単価						3,090	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-210号	型枠工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	5,405
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.43	27,336	11,754				
型わく工		人	0.86	28,764	24,737				
普通作業員		人	0.52	22,644	11,774				
諸雑費（率+まるめ） 12%		式	1		5,785				
計					54,050				
単価					5,405	円/m ²			

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-211号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	3,359
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.6	27,336	16,401			
特殊作業員			人	1.1	26,316	28,947			
普通作業員			人	1.9	22,644	43,023			
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	8.47	24,350	206,244			
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.89	42,420	37,753		WK240050 単- 253号	
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		3,532			
計						335,900			
単価						3,359		円/m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-212号	名称	規格	単位	L	数量	単価	金額	単価	255.6
	名称	規格	単位		数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役		人		0.25	27,336	6,834		
	普通作業員		人		0.25	22,644	5,661		
	アスファルトスプレヤ [ガソリンエンジン駆動]	手押し式 散布能力25L/min	日		0.25	1,130	282		
	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L		105	117	12,285		
	諸雑費 (率+まるめ) 4%		式		1		498		
	計						25,560		
	単価						255.6	円/L	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-213号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	11,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,498.42	64,984		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,710	44,715		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m ³	0.6	1,450	870		
諸雑費（まるめ）			式	1		31		
計						110,600		
単価						11,060	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-214号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	12,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,107.54	41,075		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000	個	5	16,100	80,500		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.672	1,450	974		
諸雑費（まるめ）			式	1		51		
計						122,600		
単価						12,260	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-217号	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	100	単価	7,019
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.5	27,336	68,340		
特殊作業員			人	2.1	26,316	55,263		
普通作業員			人	5.8	22,644	131,335		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m ³	8.47	24,350	206,244		
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014バケット容量0.8m ³ 吊2.9t	時間	16.5	14,440	238,260	単- 254号	
諸雑費 (率+まるめ) 1%			式	1		2,458		
計						701,900		
単価						7,019	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-219号	型枠工	縦排水溝	単位	m ²	数量	10	単価	11,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.2	27,336	32,803			
型わく工		人	1.6	28,764	46,022			
普通作業員		人	1.2	22,644	27,172			
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		6,303			
計					112,300			
単価					11,230	円/m ²		

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-220号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	5,856
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.8	27,336	49,204			
特殊作業員		人	2.1	26,316	55,263			
普通作業員		人	3.5	22,644	79,254			
生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	8.47	24,350	206,244			
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014バケツ容量0.8m3 吊2.9t	時間	13.3	14,440	192,052	単- 254号		
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		3,583			
計					585,600			
単価					5,856	円/m 2		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
単-221号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	単位	m	数量		1	単価 1,652
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工		コンクリート建込用						
		Gr-A、B、C-2B	m	1	1,652.4	1,652		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,652		
単価						1,652	円/m	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
単-222号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量		1	単価 8,161
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m ³	1	8,161.81	8,161		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,161		
単価						8,161	円/m ³	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026.04
							歩掛使用年月	2026.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-223号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量	1	単価	16,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	16,276.15	16,276		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						16,280		
単価						16,280	円/m ³	

							単価使用年月	2026.04
							歩掛使用年月	2026.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-224号	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	227.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	227.66	22,766		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						22,770		
単価						227.7	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-225号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	945.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.087	27,336	2,378			
特殊作業員		人	0.087	26,316	2,289			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	54,840	4,771		WK250500	単- 255号
諸雑費（率+まるめ） 0.4%		式	1		18			
計					9,456			
単価					945.6		円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-226号	処分費 (m ³)	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	4,935	
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(アスファルト殻)		太平土木(株)タイハイ八木リサイクル場 L=7.4km		m ³	100	4,935	493,500		
計							493,500		
単価							4,935		円/m ³

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-227号	処分費 (m ³)	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	3,525	
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(コンクリート殻(無筋))		協和鉱業(株) L=9.8km		m ³	100	3,525	352,500		
計							352,500		
単価							3,525		円/m ³

参考資料 (1)

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-228号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費(コンクリート殻(鉄筋))	太平土木(株)タイハイ八木サイル場		m ³	100	4,500	450,000	
	計						450,000	
	単価						4,500	円/m ³

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-229号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費(廃プラスチック)	中央美工(有) L=14.6km		m ³	100	7,000	700,000	
	計						700,000	
	単価						7,000	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-230号	RCプレキャスト床版桁架設	単位	本	数量	10	単価	20,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役		人	0.555	42,738	23,719		
橋りょう特殊工		人	1.95	33,354	65,040		
普通作業員		人	1.665	22,644	37,702		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力25t吊	日	1.387	54,400	75,452		
諸雑費 (まるめ)		式	1		87		
計					202,000		
単価					20,200	円/本	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
単-231号	RCプレキャスト床版(材料費)	4360×900×350 標準部	単位	本	数量		1	375,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
RC7°レキャスト床版		4360×900×350 標準部	本	1	375,000	375,000		
計						375,000		
単価						375,000	円/本	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
単-232号	RCプレキャスト床版(材料費)	4360×900×350 端部(インサート付き)	単位	本	数量		1	422,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
RC7°レキャスト床版		4360×900×350 端部(インサート付き)	本	1	422,000	422,000		
計						422,000		
単価						422,000	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-233号	ゴム支承Aタイプ（プレテン用簡易タイプ）据付	0.15m 0.024m ³ /m	単位	m	数量	10	単価	38,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1	42,738	42,738		
橋りょう特殊工			人	2	33,354	66,708		
普通作業員			人	2	22,644	45,288		
ゴム支承(固定側)		4500×150×23	m ²	1.5	114,666	171,999		
無収縮剤		セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	kg	450	130	58,500		
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		1,467		
計						386,700		
単価						38,670	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-235号	ゴム支承Aタイプ（プレテン用簡易タイプ）据付	0.15m 0.02m3/m	単位	m	数量	10	単価	37,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1	42,738	42,738		
橋りょう特殊工			人	2	33,354	66,708		
普通作業員			人	2	22,644	45,288		
ゴム支承(可動側)		4500×150×23	m ²	1.5	110,000	165,000		
無収縮剤		セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	kg	375	130	48,750		
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		1,516		
計						370,000		
単価						37,000	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
単-236号	変位制限装置		単位	組	数量		単価	
					1			14,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防食アノカ装置		S35CN 一般用SGN 固定F25D	組	1	14,200	14,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14,200		
単価						14,200	円／組	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
単-237号	変位制限装置		単位	組	数量		単価	
					1			19,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防食アノカ装置		S35CN 一般用SGN 可動M25D	組	1	19,500	19,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						19,500		
単価						19,500	円／組	

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-238号	伸縮継手設置		単位	箇所	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	3.333	26,316	87,711		
	普通作業員		人	6.667	22,644	150,967		
	諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		23,822		
	計					262,500		
	単価					26,250	円/箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-239号	シール材(材料費)		単位	L	数量				
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	シール材	シリコン系 プライマー含む	L	1	6,000	6,000			
	計					6,000			
	単価					6,000	円/L		

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-240号	バックアップ材(材料費)		単位	L	数量				
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	バックアップ材	ウレタンフォーム	L	1	450	450			
	計					450			
	単価					450	円/L		

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
単-241号	止水材(材料費)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	止水材	汎用系	L	1,000	1,510	1,510,000		
	計					1,510,000		
	単価					1,510,000	円/m ³	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
単-242号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 加工	SD345 D13 標準	t	1	190,200	190,200		WB240751 単- 258号
	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	137,100	137,100		WB240752 単- 259号
	計					327,300		
	単価					327,300	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
単-243号	鉄筋工 加工・組立	組立 一般構造物 各種 標準	単位	t	数量		1	113,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D16~D25 標準	t	1	113,000	113,000	WYB00032 単- 260号	
計						113,000		
単価						113,000	円/t	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
単-244号	ネジ切鉄筋(SD345 D16 L=550)(材料費)		単位	本	数量		1	700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ネジ切鉄筋		SD345 D16 L=550	本	1	700	700		
計						700		
単価						700	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-246号	大型土のう工	製作・設置 1t土のう 丸型 φ110cm×108cm 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	単価	金額	単価	4,703
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.294	27,336	8,036			
特殊作業員			人	0.294	26,316	7,736			
普通作業員			人	0.294	22,644	6,657			
1t土のう		丸型 φ110cm×108cm	袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	45,510	13,379		WK250500 単- 261号	
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		222			
計						47,030			
単価						4,703		円/袋	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
単-247号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16~D25 標準	単位	t	数量		1	278,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D16~D25 標準	t	1	165,600	165,600	WB240751 単- 262号	
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D16~D25 標準	t	1	113,000	113,000	WB240752 単- 263号	
計						278,600		
単価						278,600	円 / t	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0
単-248号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D29~D32 標準	単位	t	数量		1	233,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D29~D32 標準	t	1	148,000	148,000	WB240751 単- 264号	
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D29~D32 標準	t	1	85,190	85,190	WB240752 単- 265号	
計						233,190		
単価						233,100	円 / t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-249号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 40kN/m ² <f≦80kN/m ² [120<t≦250cm] 標準(1.0)	単位	空m ³	数量	100	単価	6,106
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.1	27,336	57,405		
型わく工			人	2.7	28,764	77,662		
とび工			人	4.2	29,274	122,950		
普通作業員			人	6	22,644	135,864		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力25t吊	日	1.2	54,400	65,280		
諸雑費 (率+まるめ) 33%			式	1		151,439		
計						610,600		
単価						6,106	円/空m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-250号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1.6	27,336	43,737	
	とび工		人	8.5	29,274	248,829	
	普通作業員		人	1.3	22,644	29,437	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力25t吊	日	1.4	54,400	76,160	
	諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		123,337	
	計					521,500	
	単価					5,215	円/掛m ²

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0	
単-251号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026.04 2026.04 1.000-00-00-2-0	
単-252号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548,000		
計						548,000		
単価						548,000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-253号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	42,420
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,418	26,418			
軽油		L	37	140	5,180			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	バケット容量0.28m ³ 吊能力1.7t吊	日	1.6	6,760	10,816			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					42,420			
単価					42,420	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-254号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014バケット容量0.8m ³ 吊2.9t	単位	時間	数量	1	単価	14,440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.17	26,418	4,491		
	軽油		L	18	140	2,520		
	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014バケット容量0.8m ³ 吊2.9t	時間	1	7,420	7,420		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					14,440		
	単価					14,440	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-255号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≤H≤2m	単位	日	数量	1	単価	54,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,418	26,418		
軽油			L	101	140	14,140		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t吊	日	1.21	11,800	14,278		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						54,840		
単価						54,840	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-256号	鉄筋工 加工	SD295 D10 標準	単位	t	数量	1	単価	187,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	27,336	5,467		
鉄筋工			人	2.3	28,866	66,391		
普通作業員			人	0.2	22,644	4,528		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力25t吊	日	0.04	54,400	2,176		
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD295 D10	t	1.03	96,500	99,395		
諸雑費 (率+まるめ) 12%			式	1		9,143		
計						187,100		
単価						187,100	円/t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-257号	鉄筋工 組立	一般構造物 SD295 D10 標準	単位	t	数量	1	単価	137,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	27,336	13,668		
鉄筋工			人	3.5	28,866	101,031		
普通作業員			人	0.3	22,644	6,793		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2.5 t 吊	日	0.11	54,400	5,984		
諸雑費 (率+まるめ) 8%			式	1		9,624		
計						137,100		
単価						137,100	円 / t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-258号	鉄筋工 加工	SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	190,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.2	27,336	5,467		
鉄筋工			人	2.3	28,866	66,391		
普通作業員			人	0.2	22,644	4,528		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力25t吊	日	0.04	54,400	2,176		
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D13	t	1.03	99,500	102,485		
諸雑費 (率+まるめ) 12%			式	1		9,153		
計						190,200		
単価						190,200	円/t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-259号	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	137,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	27,336	13,668		
鉄筋工			人	3.5	28,866	101,031		
普通作業員			人	0.3	22,644	6,793		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力25t吊	日	0.11	54,400	5,984		
諸雑費 (率+まるめ) 8%			式	1		9,624		
計						137,100		
単価						137,100	円/t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-260号	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	113,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.4	27,336	10,934		
鉄筋工			人	2.9	28,866	83,711		
普通作業員			人	0.2	22,644	4,528		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力25t吊	日	0.11	54,400	5,984		
諸雑費 (率+まるめ) 8%			式	1		7,843		
計						113,000		
単価						113,000	円/t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-261号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	45,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,418	26,418		
軽油			L	63	140	8,820		
バックホ（クローラ型）〔後方超小旋回・クレーン付〕		バケット容量0.45m ³ 吊能力2.9t吊	日	1.28	8,020	10,265		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						45,510		
単価						45,510	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-262号	鉄筋工 加工	SD345 D16~D25 標準	単位	t	数量	1	単価	165,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.1	27,336	2,733		
鉄筋工			人	1.7	28,866	49,072		
普通作業員			人	0.2	22,644	4,528		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力25t吊	日	0.04	54,400	2,176		
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D16~25	t	1.03	97,500	100,425		
諸雑費 (率+まるめ) 12%			式	1		6,666		
計						165,600		
単価						165,600	円/t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-263号	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D16~D25 標準	単位	t	数量	1	単価	113,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.4	27,336	10,934		
鉄筋工			人	2.9	28,866	83,711		
普通作業員			人	0.2	22,644	4,528		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力25t吊	日	0.11	54,400	5,984		
諸雑費 (率+まるめ) 8%			式	1		7,843		
計						113,000		
単価						113,000	円/t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-264号	鉄筋工 加工	SD345 D29~D32 標準	単位	t	数量	1	単価	148,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.1	27,336	2,733		
鉄筋工			人	1.2	28,866	34,639		
普通作業員			人	0.1	22,644	2,264		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力25t吊	日	0.04	54,400	2,176		
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D29~32	t	1.03	98,500	101,455		
諸雑費 (率+まるめ) 12%			式	1		4,733		
計						148,000		
単価						148,000	円/t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-265号	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D29~D32 標準	単位	t	数量	1	単価	85,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.3	27,336	8,200		
鉄筋工			人	2.1	28,866	60,618		
普通作業員			人	0.2	22,644	4,528		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力25t吊	日	0.11	54,400	5,984		
諸雑費 (率+まるめ) 8%			式	1		5,860		
計						85,190		
単価						85,190	円/t	