鏡

1. 工事名

工事名	令和5年度国道2号黄金橋外橋梁補修第1工事
工事地名	広島県広島市南区小磯町～比治山本町

2. 工事内容

1) 発注年月	令和6年3月	12) 設計年月	令和5年12月
2) 事務所名	広島国道事務所 管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5551010017	14) 単価適用年月	2024年2月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2024年2月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	橋梁保全工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	358日間 自 令和6年3月8日 (当初) 至 令和7年2月28日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	広島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	広島	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道2号	22) 処分費等	15,036
		23) 公告日	令和5年12月18日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和5年度国道2号黄金橋外橋梁補修第1工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事 (平野橋)		式	1		140,427,758				
鋼桁工		式	1		79,000				
鋼桁補強工		式	1		79,000				
当て板補修		t	0.01	7,900,000	79,000			単-1号	
橋梁付属物工		式	1		102,265,521				
伸縮継手工		式	1		2,295,280				
鋼・コ`ム製伸縮装置補修 伸縮装置(A)歩道部		m	7.8	220,500	1,719,900			単-2号	
鋼・コ`ム製伸縮装置補修 伸縮装置(B)歩道部		m	2.6	221,300	575,380			単-3号	
水平力分担装置工 (A1橋台 本線部)		式	1		6,444,320				
水平力分担装置	300kN型 移動量70mm	基	2	3,121,000	6,242,000			単-4号	
削孔	φ48mm L=580mm	孔	12	7,347	88,164			単-5号	
ア`カー(落橋防止)	SD345 D38×975	本	12	9,513	114,156			単-6号	

設計内訳書

工事名	令和5年度国道2号黄金橋外橋梁補修第1工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
水平力分担装置工 (P1橋脚起点側本線部)		式	1		5,553,312				
水平力分担装置	200kN型 固定型	基	3	1,813,000	5,439,000			単-7号	
削孔	φ39mm L=445mm	孔	12	4,845	58,140			単-8号	
アンカー(落橋防止)	SD345 D29×525	本	12	4,681	56,172			単-9号	
水平力分担装置工 (P1橋脚終点側本線部)		式	1		6,443,352				
水平力分担装置	400kN型 固定型	基	3	2,064,000	6,192,000			単-10号	
削孔	φ45mm L=535mm	孔	18	7,347	132,246			単-11号	
アンカー(落橋防止)	SD345 D35×625	本	18	6,617	119,106			単-12号	
水平力分担装置工 (P2橋脚起点側本線部)		式	1		6,698,352				
水平力分担装置	200kN型 移動量39mm	基	3	2,149,000	6,447,000			単-13号	
削孔	φ45mm L=535mm	孔	18	7,347	132,246			単-14号	
アンカー(落橋防止)	SD345 D35×625	本	18	6,617	119,106			単-15号	

設計内訳書

工事名	令和5年度国道2号黄金橋外橋梁補修第1工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
水平力分担装置工 (P2橋脚終点側本線部)		式	1		8,230,176				
水平力分担装置	500kN型 固定型	基	3	2,640,000	7,920,000			単-16号	
削孔	φ51mm 625mm	孔	18	7,347	132,246			単-17号	
アンカー(落橋防止)	SD345 D41×735	本	18	9,885	177,930			単-18号	
水平力分担装置工 (P3橋脚起点側本線部)		式	1		6,437,352				
水平力分担装置	200kN型 移動量21mm	基	3	2,062,000	6,186,000			単-19号	
削孔	φ45m L=535mm	孔	18	7,347	132,246			単-20号	
アンカー(落橋防止)	SD345 D35×625	本	18	6,617	119,106			単-21号	
水平力分担装置工 (P3橋脚終点側本線部)		式	1		9,231,366				
水平力分担装置	500kN型 固定型	基	3	2,962,000	8,886,000			単-22号	
削孔	φ51 L=625mm	孔	18	7,347	132,246			単-23号	
アンカー(落橋防止)	SD345 D41×1035	本	18	11,840	213,120			単-24号	

設計内訳書

工事名	令和5年度国道2号黄金橋外橋梁補修第1工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
水平力分担装置工 (A1橋台 拡幅部)		式	1		4,381,484				
水平力分担装置	400kN型 固定型	基	2	1,761,000	3,522,000			単-25号	
削孔	φ51mm L=625mm	孔	12	7,347	88,164			単-26号	
アンカー(落橋防止)	SD345 D41×1030	本	12	11,810	141,720			単-27号	
水平力分担装置取付梁		基	1	629,600	629,600			単-28号	
水平力分担装置工 (P1橋脚起点側拡幅部)		式	1		4,457,280				
水平力分担装置	300kN型 移動量35mm	基	2	1,811,000	3,622,000			単-29号	
削孔	φ48mm L=580mm	孔	12	7,347	88,164			単-30号	
アンカー(落橋防止)	SD345 D38×675	本	12	7,843	94,116			単-31号	
水平力分担装置取付梁		基	1	653,000	653,000			単-32号	
水平力分担装置工 (P1橋脚終点側拡幅部)		式	1		4,404,084				
水平力分担装置	400kN型 固定型	基	2	1,781,000	3,562,000			単-33号	

設計内訳書

工事名	令和5年度国道2号黄金橋外橋梁補修第1工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
削孔	φ51mm L=625mm	孔	12	7,347	88,164			単-34号	
アンカー(落橋防止)	SD345 D41×735	本	12	9,885	118,620			単-35号	
水平力分担装置取付梁		基	1	635,300	635,300			単-36号	
水平力分担装置工 (P2橋脚 拡幅部)		式	1		4,147,912				
水平力分担装置	200kN型 移動量58mm	基	2	1,692,000	3,384,000			単-37号	
削孔	φ45mm L=535mm	孔	12	7,347	88,164			単-38号	
アンカー(落橋防止)	SD345 D35×625	本	12	6,604	79,248			単-39号	
水平力分担装置取付梁		基	1	596,500	596,500			単-40号	
水平力分担装置工 (P3橋脚起点側拡幅部)		式	1		3,931,556				
水平力分担装置	200kN型 移動量50mm	基	2	1,622,000	3,244,000			単-41号	
削孔	φ42mm L=490mm	孔	12	6,055	72,660			単-42号	
アンカー(落橋防止)	SD345 D32×575	本	12	5,533	66,396			単-43号	

設計内訳書

工事名	令和5年度国道2号黄金橋外橋梁補修第1工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
水平力分担装置取付梁		基	1	548,500	548,500			単-44号	
水平力分担装置工 (P3橋脚終点側拡幅部)		式	1		4,437,920				
水平力分担装置	300kN型 移動量136mm	基	2	1,792,000	3,584,000			単-45号	
削孔	φ48mm L=580mm	孔	12	7,347	88,164			単-46号	
アンカー(落橋防止)	SD345 D38×975	本	12	9,513	114,156			単-47号	
水平力分担装置取付梁		基	1	651,600	651,600			単-48号	
落橋防止装置工 (A1橋台 本線部)		式	1		1,280,196				
落橋防止装置		箇所	3	393,500	1,180,500			単-49号	
削孔	φ32mm L=340mm	孔	12	4,705	56,460			単-50号	
アンカー(落橋防止)	SD345 D22×710	本	12	3,603	43,236			単-51号	
落橋防止装置工 (P1橋脚起点側本線部)		式	1		1,676,068				
落橋防止装置		箇所	2	788,000	1,576,000			単-52号	

設計内訳書

工事名	令和5年度国道2号黄金橋外橋梁補修第1工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
削孔	φ35mm L=385mm	孔	12	4,845	58,140			単-53号	
アンカー(落橋防止)	SD345 D25×450	本	12	3,494	41,928			単-54号	
落橋防止装置工 (P1橋脚終点側本線部)		式	1		1,943,424				
落橋防止装置		箇所	2	915,000	1,830,000			単-55号	
削孔	φ39 L=445mm	孔	12	4,845	58,140			単-56号	
アンカー(落橋防止)	SD345 D29×520	本	12	4,607	55,284			単-57号	
落橋防止装置工 (P2橋脚 本線部)		式	1		2,162,400				
落橋防止装置		箇所	6	360,400	2,162,400			単-58号	
落橋防止装置工 (P3橋脚 本線部)		式	1		2,622,600				
落橋防止装置		箇所	6	437,100	2,622,600			単-59号	
落橋防止装置工 (A1橋台 拡幅部)		式	1		852,728				
落橋防止装置		箇所	2	393,900	787,800			単-60号	

設計内訳書

工事名	令和5年度国道2号黄金橋外橋梁補修第1工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	橋梁保全工事	数量増減	金額増減	摘要
削孔	φ32mm L=340mm	孔	8	4,705		37,640				単-61号
アンカー(落橋防止)	SD345 D22×710	本	8	3,411		27,288				単-62号
落橋防止装置工 (P1橋脚起点側拡幅部)		式	1			1,460,888				
落橋防止装置		箇所	2	697,100		1,394,200				単-63号
削孔	φ35mm L=385mm	孔	8	4,845		38,760				単-64号
アンカー(落橋防止)	SD345 D25×450	本	8	3,491		27,928				単-65号
落橋防止装置工 (P1橋脚終点側拡幅部)		式	1			1,333,166				
落橋防止装置		箇所	2	636,100		1,272,200				単-66号
削孔	φ32mm L=340mm	孔	8	4,705		37,640				単-67号
アンカー(落橋防止)	SD345 D22×400	本	6	2,891		17,346				単-68号
アンカー(落橋防止)	SD345 D22×450	本	2	2,990		5,980				単-69号
落橋防止装置工 (P3橋脚 拡幅部)		式	1			1,441,600				

設計内訳書

工事名	令和5年度国道2号黄金橋外橋梁補修第1工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
落橋防止装置		箇所	4	360,400	1,441,600			単-70号	
横変位拘束装置工 (P1橋脚)		式	1		475,750				
横変位拘束装置		基	1	432,900	432,900			単-71号	
RC突起		基	1	10,270	10,270			単-72号	
削孔	φ32mm L=340mm	孔	4	4,705	18,820			単-73号	
アンカー(落橋防止)	SD345 D22×930	本	4	3,440	13,760			単-74号	
横変位拘束装置工 (P3橋脚)		式	1		633,013				
横変位拘束装置		基	1	595,600	595,600			単-75号	
RC突起		基	1	6,689	6,689			単-76号	
削孔	φ32mm L=340mm	孔	4	4,705	18,820			単-77号	
アンカー(落橋防止)	SD345 D22×790	本	4	2,976	11,904			単-78号	
制震ダンパー装置工 (P1橋脚)		式	1		7,021,312				

設計内訳書

工事名	令和5年度国道2号黄金橋外橋梁補修第1工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
制震ダンパー装置		基	2	3,477,000	6,954,000			単-79号	
削孔	φ35mm L=385mm	孔	8	4,845	38,760			単-80号	
アンカー(落橋防止)	SD345 D25×470	本	8	3,569	28,552			単-81号	
縁端拡幅工 (A1橋台)		式	1		1,006,064				
チップング		m2	12	6,995	83,940			単-82号	
削孔	φ26mm L=250mm	孔	86	4,565	392,590			単-83号	
アンカー筋挿入	SD345 D16×710	本	86	1,742	149,812			単-84号	
コンクリート	2号	m3	3	47,610	142,830			単-85号	
型枠		m2	16	10,020	160,320			単-86号	
鉄筋	SD345 D16 ~ 25	t	0.36	212,700	76,572			単-87号	
縁端拡幅工 (P3橋脚)		式	1		1,100,546				
チップング		m2	12	6,995	83,940			単-88号	

設計内訳書

工事名	令和5年度国道2号黄金橋外橋梁補修第1工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
削孔	φ29mm L=295m	孔	84	4,705	395,220			単-89号	
アンカー筋挿入	SD345 D19×800	本	80	2,320	185,600			単-90号	
アンカー筋挿入	SD345 D19×910	本	2	2,580	5,160			単-91号	
アンカー筋挿入	SD345 D19×890	本	2	2,543	5,086			単-92号	
コンクリート	2号	m3	4	47,610	190,440			単-93号	
型枠		m2	16	10,020	160,320			単-94号	
鉄筋	SD345 D16 ~ 25	t	0.34	212,700	72,318			単-95号	
目地材	瀝青繊維質目地板 t=20mm	m2	0.5	4,924	2,462			単-96号	
排水施設工		式	1		162,020				
排水管		箇所	2	81,010	162,020			単-97号	
橋梁補修工		式	1		16,809,075				
ひび割れ補修工		式	1		233,740				

設計内訳書

工事名	令和5年度国道2号黄金橋外橋梁補修第1工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	橋梁保全工事	数量増減	金額増減	摘要
ひび割れ被覆(A)			m	2	38,470	76,940				単-98号
低圧注入工法 低圧注入工法(A)	エポキシ樹脂3種		構造物	1	156,800	156,800				単-99号
断面修復工			式	1		5,702,800				
コンクリートはつり	Mt=88mm		m2	3	111,200	333,600				単-100号
左官工法 左官工法(A)	ポリマーセメントモルタル Mt=50mm		構造物	1	2,064,000	2,064,000				単-101号
左官工法(B)	塩分吸着型 Mt=88mm		m2	4	826,300	3,305,200				単-102号
表面含浸工			式	1		3,698,935				
表面含浸(A)	ケイ酸塩系表面含浸材		m2	780	4,119	3,212,820				単-103号
表面含浸(B)	珪系表面含浸材		m2	95	5,117	486,115				単-104号
鋼管杭腐食補修工			式	1		7,173,600				
鋼管杭腐食補修			m2	49	146,400	7,173,600				単-105号
現場塗装工			式	1		518,824				

設計内訳書

工事名	令和5年度国道2号黄金橋外橋梁補修第1工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁塗装工 (F-11)		式	1		429,782				
素地調整	2種ケレン	m2	36	3,951	142,236			単-106号	
下塗	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料	m2	36	914.4	32,918			単-107号	
下塗	超厚膜形エポキシ樹脂塗料	m2	36	4,395	158,220			単-108号	
中塗	ふっ素樹脂塗料 赤系	m2	36	861	30,996			単-109号	
上塗	ふっ素樹脂塗料 赤系	m2	36	1,817	65,412			単-110号	
橋梁塗装工 (F-11)高力ボルト頭部		式	1		89,042				
素地調整	2種ケレン	m2	6	3,951	23,706			単-111号	
下塗	有機ジンクリッチペイント	m2	6	2,902	17,412			単-112号	
下塗	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料	m2	6	914.4	5,486			単-113号	
下塗	超厚膜形エポキシ樹脂塗料	m2	6	4,395	26,370			単-114号	
中塗	ふっ素樹脂塗料 赤系	m2	6	861	5,166			単-115号	

設計内訳書

工事名	令和5年度国道2号黄金橋外橋梁補修第1工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
上塗	ふっ素樹脂塗料 赤系	m2	6	1,817	10,902			単-116号	
構造物撤去工		式	1		6,045,598				
橋梁付属物撤去工		式	1		5,973,300				
落橋防止装置撤去(A1橋台 本線部)		基	3	308,100	924,300			単-117号	
落橋防止装置撤去(橋脚 本線部)		基	15	184,800	2,772,000			単-118号	
落橋防止装置撤去(A1橋台 拡幅部)		基	2	306,900	613,800			単-119号	
落橋防止装置撤去(橋脚 拡幅部)		基	4	184,800	739,200			単-120号	
橋脚連結板撤去		基	5	184,800	924,000			単-121号	
運搬処理工		式	1		72,298				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	1	14,720	14,720			単-122号	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	1	21,880	21,880			単-123号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	1	4,700	4,700			単-124号	

設計内訳書

工事名	令和5年度国道2号黄金橋外橋梁補修第1工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	1	5,500	5,500			単-125号	
現場発生品運搬	落橋防止装置、橋脚連結板	t	1.68	12,110	20,344			単-126号	
現場発生品運搬	伸縮装置	t	0.27	19,090	5,154			単-127号	
仮設工		式	1		14,709,740				
足場工		式	1		9,331,340				
足場	吊足場	m2	570	8,462	4,823,340			単-128号	
足場	橋脚回り足場	m2	280	16,100	4,508,000			単-129号	
交通管理工		式	1		5,378,400				
交通誘導警備員		人日	240	22,410	5,378,400			単-130号	
直接工事費		式	1		140,427,758				
共通仮設費		式	1		21,761,510				
共通仮設費		式	1		3,639,510				

設計内訳書

工事名	令和5年度国道2号黄金橋外橋梁補修第1工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費		式	1		968,510				
道路施設基本データ作成費		式	1		55,300			内-1号	
アンカーボルト定着長測定費		本	254	740.2	188,010			単-131号	
鉄筋探査費		m2	40	18,130	725,200			単-132号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		2,671,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		18,122,000				
純工事費		式	1		162,189,268				
現場管理費		式	1		69,843,000				
工事原価		式	1		346,013,111				
一般管理費等		式	1		47,176,889				
工事価格		式	1		393,190,000				
消費税相当額		式	1		39,319,000				

設計内訳書

工事名	令和5年度国道2号黄金橋外橋梁補修第1工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事費計		式	1		432,509,000				

設計内訳書

工事名	令和5年度国道2号黄金橋外橋梁補修第1工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事 (黄金橋)		式	1		59,955,843				
鋼桁工		式	1		5,856				
鋼桁補強工		式	1		5,856				
金属ハテ補修		m2	0.03	195,200	5,856			単-1号	
橋梁支承工		式	1		1,467,200				
支承補修工		式	1		1,467,200				
沓座モルタル補修		m3	0.1	6,894,000	689,400			単-2号	
ヒソチプレート取替		基	1	157,700	157,700			単-3号	
支承ローラー逸脱防止装置		基	3	206,700	620,100			単-4号	
橋梁付属物工		式	1		133,700				
排水施設工		式	1		133,700				
排水装置(A)		箇所	1	22,300	22,300			単-5号	

設計内訳書

工事名	令和5年度国道2号黄金橋外橋梁補修第1工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
導水パイプ(A)		箇所	1	111,400	111,400			単-6号	
橋梁補修工		式	1		16,969,160				
ひび割れ補修工		式	1		6,259,480				
充てん工法 充てん工法(A)		構造物	1	89,880	89,880			単-7号	
低圧注入工法 低圧注入工法(A)	エポキシ樹脂3種	構造物	1	5,584,000	5,584,000			単-8号	
低圧注入工法 低圧注入工法(B)	エポキシ樹脂1種	構造物	1	585,600	585,600			単-9号	
断面修復工		式	1		6,053,300				
左官工法 左官工法(A)	ポリマーセメントモルタル Mt=71m	構造物	1	5,859,000	5,859,000			単-10号	
左官工法 左官工法(C)	ポリマーセメントモルタル Mt=51m	構造物	1	194,300	194,300			単-11号	
表面被覆工		式	1		525,630				
表面被覆(A)		m2	21	25,030	525,630			単-12号	
表面含浸工		式	1		4,130,750				

設計内訳書

工事名	令和5年度国道2号黄金橋外橋梁補修第1工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表面含浸(C)		m2	403	10,250	4,130,750			単-13号	
現場塗装工		式	1		23,915,427				
橋梁塗装工 (Rc-I)		式	1		23,915,427				
素地調整	剥離剤処理	m2	803	12,330	9,900,990			単-14号	
素地調整	1種ケレン(動力工具)	m2	803	10,950	8,792,850			単-15号	
下塗	有機ゾングリッチペイント	m2	803	1,699	1,364,297			単-16号	
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料	m2	803	1,703	1,367,509			単-17号	
中塗り	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 赤系	m2	803	973.6	781,800			単-18号	
上塗り	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 赤系	m2	803	2,127	1,707,981			単-19号	
構造物撤去工		式	1		3,933,900				
運搬処理工		式	1		3,933,900				
塗膜剥離片回収・積込		m2	1,606	2,364	3,796,584			単-20号	

設計内訳書

工事名	令和5年度国道2号黄金橋外橋梁補修第1工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	2	58,880	117,760			単-21号	
殻運搬	モルタル殻	m3	0.05	294,400	14,720			単-22号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	2	2,350	4,700			単-23号	
殻処分	モルタル殻	m3	0.05	2,730	136			単-24号	
仮設工		式	1		13,530,600				
足場工		式	1		10,841,400				
足場	吊足場	m2	880	11,960	10,524,800			単-25号	
足場	橋脚回り足場	m2	20	15,830	316,600			単-26号	
交通管理工		式	1		2,689,200				
交通誘導警備員		人日	120	22,410	2,689,200			単-27号	
直接工事費		式	1		59,955,843				
共通仮設費		式	1		13,028,000				

設計内訳書

工事名	令和5年度国道2号黄金橋外橋梁補修第1工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		1,498,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,498,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		11,530,000				
純工事費		式	1		72,983,843				
現場管理費		式	1		40,997,000				
工事原価		式	1		113,980,843				

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	当て板補修	単位	t	数量	単価	金額	単価	7,900,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
芯出し素地調整(鋼桁工)		m ²	0.09	88,480	7,963.2	WYB00017	単一 133号	
現場孔明(鋼構造物)	作業性の悪い箇所等 全ての費用	本	6	2,112	12,672	CB431860		
当て板補修材取付		t	0.01	2,609,000	26,090	WYB00018	単一 134号	
当て板補修材(TYPE:⑥)(材料費)	SS400 C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクリッチェ [®] イントまで)	組	3	4,610	13,830	WYB00019	単一 135号	
高力ボルト本締(鋼桁工)		本	6	2,741	16,446	WYB00001	単一 136号	
ピソテール処理(鋼桁工)		本	6	108.1	648.6	WYB00020	単一 137号	
高力ボルト材料費(規格品)	トルシア S10T M22×85	組	6	224.2	1,345.2	WB470100	単一 138号	
計					78,995			
単価					7,900,000		円/t	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	鋼・コン製伸縮装置補修 伸縮装置(A)歩道部	単位	m	数量	単価	金額	単価	220,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 軽量型 2車線相当 有 有	m	7.8	214,700	1,674,660	WB811610	単一 139号	
シール材(材料費)	シリコン系	L	5	6,744	33,720	WYB00002	単一 140号	
バックアップ材(材料費)	ポリエチレンフォーム	L	24	450	10,800	WYB00003	単一 141号	
計					1,719,180			
単価					220,500		円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	鋼・コン製伸縮装置補修 伸縮装置(B)歩道部	単位	m	数量	単価	金額	単価	221,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 軽量型 2車線相当 有 有	m	2.6	214,700	558,220	WB811610	単- 142号	
シール材(材料費)	シリコン系	L	2	6,744	13,488	WYB00005	単- 143号	
バックアップ材(材料費)	ポリエチレンフォーム	L	8	450	3,600	WYB00006	単- 144号	
計					575,308			
単価					221,300		円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一4号	水平力分担装置	300kN型 移動量70mm	単位	基	数量	2	単価
							3,121,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸調整		芯出し含む					WYB00672
			m 2	0.8	116,700	93,360	単一 145号
芯出し素地調整(橋梁付属物工)							WYB00673
			m 2	3	74,060	222,180	単一 146号
現場孔明(鋼構造物)		10本以上/箇所 全ての費用					CB431860
			本	111	1,143	126,873	
主桁補強材取付		水平力分担装置用					WYB00674
			t	0.1	2,174,000	217,400	単一 147号
主桁補強材(G1)(A1橋台 本線部)(材料費)		SM400A C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクリッチェ°イントまで)					WYB00675
			組	1	68,000	68,000	単一 148号
主桁補強材(G5)(A1橋台 本線部)(材料費)		SM400A C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクリッチェ°イントまで)					WYB00676
			組	1	66,700	66,700	単一 149号
フランジ補強材取付							WYB00677
			t	0.86	925,500	795,930	単一 150号
フランジ補強材(G1)(A1橋台 本線部)(材料費)		SS400、SM490YB C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクリッチェ°イント)					WYB00678
			組	1	220,000	220,000	単一 151号
フランジ補強材(G5)(A1橋台 本線部)(材料費)		SS400、SM490YB C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクリッチェ°イント)					WYB00679
			組	1	219,000	219,000	単一 152号
下部工ブレース取付		水平力分担装置用					WYB00680
			t	0.87	1,066,000	927,420	単一 153号
下部工ブレース(A1橋台 本線部)(材料費)		SM400A、SM490YB 溶融亜鉛めっき HDZT77					WYB00681
			組	2	413,000	826,000	単一 154号

1次単価表

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一4号	水平力分担装置	300kN型 移動量70mm	単位	基	数量	2	単価 3,121,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト本締(橋梁付属物工)			本	103	1,783	183,649	WYB00682 単一 155号
ピソテール処理(橋梁付属物工)			本	103	83.2	8,569.6	WYB00683 単一 156号
高力ボルト材料費(規格品)		トルシア S10T M22×90	組	16	230	3,680	WB470100 単一 157号
高力ボルト材料費(規格品)		トルシア S10T M22×75	組	40	212.2	8,488	WB470100 単一 158号
高力ボルト材料費(規格品)		トルシア S10T M22×70	組	40	206.2	8,248	WB470100 単一 159号
高力ボルト材料費(規格品)		トルシア S10T M22×65	組	7	200	1,400	WB470100 単一 160号
連結ボルト(材料費)		M24×95(1N,2W) HDZT49	組	8	1,000	8,000	WYB00684 単一 161号
調整プレート設置		100kg/組以下	箇所	4	172,100	688,400	WYB00685 単一 162号
調整プレート(上部工側)(A1橋台 本線部)(材料費)		SS400 溶融亜鉛めっき HDZT77	組	2	44,000	88,000	WYB00686 単一 163号
調整プレート(下部工側)(A1橋台 本線部)(材料費)		SM490YB 溶融亜鉛めっき HDZT77	組	2	28,900	57,800	WYB00687 単一 164号
水平力分担装置取付		300kN型	箇所	2	490,300	980,600	WYB00688 単一 165号

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	削孔	φ48mm L=580mm	単位	孔	数量	単価	金額	単価	7,347
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (電動式コアボーリングマシン)		30mmを超え43mm以下 500mmを超え1000mm以下 全ての費用		孔	1	7,347	7,347	CB435910	
計							7,347		
単価							7,347	円/孔	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	アンカー(落橋防止)	SD345 D38×975	単位	本	数量	1	単価	9,513
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカー	25mmを超え40mm以下 横方向	本	1	1,699	1,699	CB435940		
アンカー材 (材料費)		本	1	5,970	5,970	CB435941		
注入材 (材料費)	0.576kg/本	本	1	1,844	1,844	CB435942		
計					9,513			
単価					9,513	円/本		

1 次単価表

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一7号	水平力分担装置	200kN型 固定型	単位	基	数量	3	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	不陸調整	芯出し含む	m ²	1	116,700	116,700	WYB00152 単一 167号
	芯出し素地調整(橋梁付属物工)		m ²	0.2	74,060	14,812	WYB00153 単一 168号
	現場孔明(鋼構造物)	10本以上/箇所 全ての費用	本	24	1,143	27,432	CB431860
	主桁補強材取付	水平力分担装置用	t	0.09	2,174,000	195,660	WYB00154 単一 169号
	主桁補強材(P1橋脚 起点側 本線部)(材料費)	SM400A C-5(F-11)塗装系(無機ソクラッチペイントまで)	組	3	43,700	131,100	WYB00155 単一 170号
	下部工ブケット取付	水平力分担装置用	t	0.9	1,066,000	959,400	WYB00160 単一 171号
	下部工ブケット(P1橋脚 起点側 本線部)(材料費)	SM400A,SM490A 溶融亜鉛めっき HDZT77	組	3	284,000	852,000	WYB00161 単一 172号
	高力ボルト本締(橋梁付属物工)		本	12	1,783	21,396	WYB00162 単一 173号
	ピソテール処理(橋梁付属物工)		本	12	83.2	998.4	WYB00163 単一 174号
	高力ボルト材料費(規格品)	トルシア S10T M22×90	組	12	230	2,760	WB470100 単一 157号
	連結ボルト(材料費)	M22×90(1N, 2W) HDZT49	組	12	722	8,664	WYB00015 単一 175号

1次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 2 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一7号	水平力分担装置	200kN型 固定型	単位	基	数量		3	単価	1,813,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
調整ﾌﾟﾚｰﾄ設置		100kg/組以下		箇所	6	172,100	1,032,600	WYB00164 単一 176号	
調整ﾌﾟﾚｰﾄ(上部工側)(P1橋脚 起点側 本線部)(材料費)		SS400 溶融亜鉛めっき HDZT77		組	3	19,900	59,700	WYB00165 単一 177号	
調整ﾌﾟﾚｰﾄ(下部工側)(P1橋脚 起点側 本線部)(材料費)		SM490YB 溶融亜鉛めっき HDZT77		組	3	24,200	72,600	WYB00166 単一 178号	
水平力分担装置取付		200kN型		箇所	3	490,300	1,470,900	WYB00011 単一 179号	
水平力分担装置(材料費)		200kN型 固定型		基	3	157,000	471,000	WYB00012 単一 180号	
計							5,437,722.4		
単価							1,813,000	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	削孔	φ39mm L=445mm	単位	孔	数量	1	単価	4,845
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (電動式コアボーリングマシン)		23mmを超え30mm以下 500mm以下 全ての費用	孔	1	4,845	4,845	CB435910	
計						4,845		
単価						4,845	円/孔	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	アンカー(落橋防止)	SD345 D29×525	単位	本	数量	1	単価	4,681
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカー	25mmを超え40mm以下 横方向	本	1	1,699	1,699	CB435940		
アンカー材 (材料費)		本	1	1,830	1,830	CB435941		
注入材 (材料費)	0.36kg/本	本	1	1,152	1,152	CB435942		
計					4,681			
単価					4,681	円/本		

1 次単価表

単一10号		水平力分担装置	400kN型 固定型	単位	基	数量	3	単価	2,064,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸調整		芯出し含む		m ²	1	116,700	116,700	WYB00192 単一 167号	
芯出し素地調整(橋梁付属物工)				m ²	1	74,060	74,060	WYB00193 単一 181号	
現場孔明(鋼構造物)		10本以上/箇所 全ての費用		本	48	1,143	54,864	CB431860	
主桁補強材取付		水平力分担装置用		t	0.14	2,174,000	304,360	WYB00194 単一 182号	
主桁補強材(P1橋脚 終点側 本線部)(材料費)		SM400A C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクリッチェ°イントまで)		組	3	64,100	192,300	WYB00195 単一 183号	
フランジ補強材取付				t	0.13	925,500	120,315	WYB00196 単一 184号	
フランジ補強材(G3)(P1橋脚 終点側 本線部)(材料費)		SM490YB C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクリッチェ°イントまで)		組	1	63,900	63,900	WYB00197 単一 185号	
下部工ブケット取付		水平力分担装置用		t	0.89	1,066,000	948,740	WYB00198 単一 186号	
下部工ブケット(P1橋脚 終点側 本線部)(材料費)		SM400A、SM490A、SM490YB 溶融亜鉛めっき HDZT77		組	3	279,000	837,000	WYB00199 単一 187号	
高力ボルト本締(橋梁付属物工)				本	36	1,783	64,188	WYB00200 単一 188号	
ピントール処理(橋梁付属物工)				本	36	83.2	2,995.2	WYB00201 単一 189号	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	水平力分担装置	400kN型 固定型	単位	基	数量	3	単価 2,064,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費(規格品)		トルジ S10T M22×90	組	18	230	4,140	WB470100 単- 157号
高力ボルト材料費(規格品)		トルジ S10T M22×80	組	18	218.2	3,927.6	WB470100 単- 190号
連結ボルト(材料費)		M24×95(1N, 2W) HDZT49	組	18	1,000	18,000	WYB00016 単- 191号
調整プレート設置		100kg/組以下	箇所	6	172,100	1,032,600	WYB00203 単- 176号
調整プレート(上部工側)(P1橋脚 終点側 本線部)(材料費)		SS400 溶融亜鉛めっき HDZT77	組	3	24,900	74,700	WYB00204 単- 192号
調整プレート(下部工側)(P1橋脚 終点側 本線部)(材料費)		SM490YB 溶融亜鉛めっき HDZT77	組	3	40,300	120,900	WYB00205 単- 193号
水平力分担装置取付		400kN型	箇所	3	490,300	1,470,900	WYB00206 単- 194号
水平力分担装置(材料費)		400kN型 固定型	基	3	229,000	687,000	WYB00207 単- 195号
計						6,191,589.8	
単価						2,064,000	円/基

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	削孔	φ45mm L=535mm	単位	孔	数量	1	単価	7,347
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）		30mmを超え43mm以下 500mmを超え1000mm以下 全ての費用	孔	1	7,347	7,347	CB435910	
計						7,347		
単価						7,347	円/孔	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	アンカー(落橋防止)	SD345 D35×625	単位	本	数量	1	単価	6,617
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカー	25mmを超え40mm以下 横方向	本	1	1,699	1,699	CB435940		
アンカー材 (材料費)		本	1	3,330	3,330	CB435941		
注入材 (材料費)	0.496kg/本	本	1	1,588	1,588	CB435942		
計					6,617			
単価					6,617	円/本		

1次単価表

単-13号		水平力分担装置	200kN型 移動量39mm	単位	基	数量	3	単価	2,149,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸調整		芯出し含む		m ²	1	116,700	116,700	WYB00239 単- 167号	
芯出し素地調整(橋梁付属物工)				m ²	2	74,060	148,120	WYB00240 単- 196号	
現場孔明(鋼構造物)		10本以上/箇所 全ての費用		本	92	1,143	105,156	CB431860	
主桁補強材取付		水平力分担装置用		t	0.12	2,174,000	260,880	WYB00241 単- 197号	
主桁補強材(P2橋脚 起点側 本線部)(材料費)		SM400A C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクリッチェ°イントまで)		組	3	54,300	162,900	WYB00242 単- 198号	
フランジ補強材取付				t	0.38	925,500	351,690	WYB00243 単- 199号	
フランジ補強材(G2, G4)(P2橋脚 起点側 本線部)(材料費)		SM490YB C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクリッチェ°イントまで)		組	2	66,100	132,200	WYB00244 単- 200号	
フランジ補強材(G3)(P2橋脚 起点側 本線部)(材料費)		SM490YB C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクリッチェ°イントまで)		組	1	57,900	57,900	WYB00245 単- 201号	
下部工ブラケット取付		水平力分担装置用		t	0.87	1,066,000	927,420	WYB00246 単- 153号	
下部工ブラケット(P2橋脚 起点側 本線部)(材料費)		SM400A 溶融亜鉛めっき HDZT77		組	3	274,000	822,000	WYB00247 単- 202号	
高力ボルト本締(橋梁付属物工)				本	80	1,783	142,640	WYB00248 単- 203号	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	水平力分担装置	200kN型 移動量39mm	単位	基	数量	3	単価 2,149,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ビニール処理(橋梁付属物工)			本	80	83.2	6,656	WYB00249 単- 204号
高力ボルト材料費(規格品)		トルジ S10T M22×90	組	18	230	4,140	WB470100 単- 157号
高力ボルト材料費(規格品)		トルジ S10T M22×75	組	62	212.2	13,156.4	WB470100 単- 158号
連結ボルト(材料費)		M22×90(1N, 2W) HDZT49	組	12	722	8,664	WYB00022 単- 175号
調整プレート設置		100kg/組以下	箇所	6	172,100	1,032,600	WYB00251 単- 176号
調整プレート(上部工側)(P2橋脚 起点側 本線部)(材料費)		SS400 溶融亜鉛めっき HDZT77	組	3	34,900	104,700	WYB00252 単- 205号
調整プレート(下部工側)(P2橋脚 起点側 本線部)(材料費)		SM490YB 溶融亜鉛めっき HDZT77	組	3	24,200	72,600	WYB00253 単- 206号
水平力分担装置取付		200kN型	箇所	3	490,300	1,470,900	WYB00254 単- 179号
水平力分担装置(材料費)		200kN型 移動量39mm	基	3	168,000	504,000	WYB00255 単- 207号
計						6,445,022.4	
単価						2,149,000	円/基

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	削孔	φ45mm L=535mm	単位	孔	数量	1	単価	7,347
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）		30mmを超え43mm以下 500mmを超え1000mm以下 全ての費用	孔	1	7,347	7,347	CB435910	
計						7,347		
単価						7,347	円/孔	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	アンカー(落橋防止)	SD345 D35×625	単位	本	数量	1	単価	6,617
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカー	25mmを超え40mm以下 横方向	本	1	1,699	1,699	CB435940		
アンカー材 (材料費)		本	1	3,330	3,330	CB435941		
注入材 (材料費)	0.496kg/本	本	1	1,588	1,588	CB435942		
計					6,617			
単価					6,617	円/本		

1次単価表

単-16号		水平力分担装置	500kN型 固定型	単位	基	数量	単価	金額	単価	2,640,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸調整		芯出し含む		m 2	1	116,700	116,700	WYB00290 単- 167号		
芯出し素地調整(橋梁付属物工)				m 2	3	74,060	222,180	WYB00291 単- 146号		
現場孔明(鋼構造物)		10本以上/箇所 全ての費用		本	118	1,143	134,874	CB431860		
主桁補強材取付		水平力分担装置用		t	0.17	2,174,000	369,580	WYB00292 単- 208号		
主桁補強材(P2橋脚 終点側 本線部)(材料費)		SM400A C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクリッチェ°イントまで)		組	3	77,800	233,400	WYB00293 単- 209号		
フランジ補強材取付				t	0.64	925,500	592,320	WYB00294 単- 210号		
フランジ補強材(G2, G4)(P2橋脚 終点側 本線部)(材料費)		SM490YB C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクリッチェ°イントまで)		組	2	66,700	133,400	WYB00295 単- 211号		
フランジ補強材(G3)(P2橋脚 終点側 本線部)(材料費)		SS400、SM490YB C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクリッチェ°イント)		組	1	186,000	186,000	WYB00296 単- 212号		
下部工ブケット取付		水平力分担装置用		t	1.1	1,066,000	1,172,600	WYB00297 単- 213号		
下部工ブケット(P2橋脚 終点側 本線部)(材料費)		SM400A, SM490YB 溶融亜鉛めっき HDZT77		組	3	340,000	1,020,000	WYB00298 単- 214号		
高力ボルト本締(橋梁付属物工)				本	106	1,783	188,998	WYB00299 単- 215号		

1次単価表

単-16号		水平力分担装置	500kN型 固定型	単位	基	数量	単価	金額	単価	2,640,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
ビニール処理(橋梁付属物工)				本	106	83.2	8,819.2	WYB00300 単- 216号		
高力ボルト材料費(規格品)		トルシヤ S10T M22×90		組	24	230	5,520	WB470100 単- 157号		
高力ボルト材料費(規格品)		トルシヤ S10T M22×80		組	38	218.2	8,291.6	WB470100 単- 190号		
高力ボルト材料費(規格品)		トルシヤ S10T M22×75		組	44	212.2	9,336.8	WB470100 単- 158号		
連結ボルト(材料費)		M24×100(1N,2W) HDZT49		組	18	1,005	18,090	WYB00301 単- 217号		
調整プレート設置		100kg/組以下		箇所	6	172,100	1,032,600	WYB00302 単- 176号		
調整プレート(上部工側)(P2橋脚 終点側 本線部)(材料費)		SS400 溶融亜鉛めっき HDZT77		組	3	15,800	47,400	WYB00303 単- 218号		
調整プレート(下部工側)(P2橋脚 終点側 本線部)(材料費)		SM490YB 溶融亜鉛めっき HDZT77		組	3	43,500	130,500	WYB00304 単- 219号		
水平力分担装置取付		500kN型		箇所	3	490,300	1,470,900	WYB00305 単- 220号		
水平力分担装置(材料費)		500kN型 固定型		基	3	272,000	816,000	WYB00306 単- 221号		
計							7,917,509.6			

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	アンカー(落橋防止)	SD345 D41×735	単位	本	数量	1	単価	9,885
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカー	40mmを超え55mm以下 横方向	本	1	2,174	2,174	CB435940		
アンカー材 (材料費)		本	1	5,560	5,560	CB435941		
注入材 (材料費)	0.672kg/本	本	1	2,151	2,151	CB435942		
計					9,885			
単価					9,885	円/本		

1次単価表

単一19号		水平力分担装置	200kN型 移動量21mm	単位	基	数量	3	単価	2,062,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸調整		芯出し含む		m ²	1	116,700	116,700	WYB00256 単一 167号	
芯出し素地調整(橋梁付属物工)				m ²	2	74,060	148,120	WYB00257 単一 196号	
現場孔明(鋼構造物)		10本以上/箇所 全ての費用		本	90	1,143	102,870	CB431860	
主桁補強材取付		水平力分担装置用		t	0.12	2,174,000	260,880	WYB00258 単一 197号	
主桁補強材(P3橋脚 起点側 本線部)(材料費)		SM400A C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクリッチェ°イントまで)		組	3	54,300	162,900	WYB00259 単一 222号	
フランジ補強材取付				t	0.37	925,500	342,435	WYB00260 単一 223号	
フランジ補強材(G2, G4)(P3橋脚 起点側 本線部)(材料費)		SM490YB C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクリッチェ°イントまで)		組	2	66,100	132,200	WYB00261 単一 224号	
フランジ補強材(G3)(P3橋脚 起点側 本線部)(材料費)		SM490YB C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクリッチェ°イントまで)		組	1	54,800	54,800	WYB00262 単一 225号	
下部工ブラケット取付		水平力分担装置用		t	0.79	1,066,000	842,140	WYB00263 単一 226号	
下部工ブラケット(P3橋脚 起点側 本線部)(材料費)		SM400A 溶融亜鉛めっき HDZT77		組	3	250,000	750,000	WYB00264 単一 227号	
高力ボルト本締(橋梁付属物工)				本	78	1,783	139,074	WYB00265 単一 228号	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	水平力分担装置	200kN型 移動量21mm	単位	基	数量	3	単価 2,062,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ビニール処理(橋梁付属物工)			本	78	83.2	6,489.6	WYB00266 単- 229号
高力ボルト材料費(規格品)		トルシ S10T M22×90	組	18	230	4,140	WB470100 単- 157号
高力ボルト材料費(規格品)		トルシ S10T M22×75	組	60	212.2	12,732	WB470100 単- 158号
連結ボルト(材料費)		M22×90(1N, 2W) HDZT49	組	12	722	8,664	WYB00024 単- 175号
調整プレート設置		100kg/組以下	箇所	6	172,100	1,032,600	WYB00268 単- 176号
調整プレート(上部工側)(P3橋脚 起点側 本線部)(材料費)		SS400 溶融亜鉛めっき HDZT77	組	3	12,000	36,000	WYB00269 単- 230号
調整プレート(下部工側)(P3橋脚 起点側 本線部)(材料費)		SM490YB 溶融亜鉛めっき HDZT77	組	3	24,200	72,600	WYB00270 単- 231号
水平力分担装置取付		200kN型	箇所	3	490,300	1,470,900	WYB00271 単- 179号
水平力分担装置(材料費)		200kN型 移動量21mm	基	3	163,000	489,000	WYB00272 単- 232号
計						6,185,244.6	
単価						2,062,000	円/基

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	削孔	φ45m L=535mm	単位	孔	数量	単価	金額	単価	7,347
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (電動式コアボーリングマシン)		30mmを超え43mm以下 500mmを超え1000mm以下 全ての費用		孔	1	7,347	7,347	CB435910	
計							7,347		
単価							7,347	円/孔	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	アンカー(落橋防止)	SD345 D35×625	単位	本	数量	1	単価	6,617
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アンカー	25mmを超え40mm以下 横方向	本	1	1,699	1,699	CB435940	
	アンカー材 (材料費)		本	1	3,330	3,330	CB435941	
	注入材 (材料費)	0.496kg/本	本	1	1,588	1,588	CB435942	
	計					6,617		
	単価					6,617	円/本	

1 次単価表

単-22号		水平力分担装置	500kN型 固定型	単位	基	数量	3	単価	2,962,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸調整		芯出し含む		m 2	1	116,700	116,700	WYB00376 単- 167号	
芯出し素地調整(橋梁付属物工)				m 2	4	74,060	296,240	WYB00377 単- 233号	
現場孔明(鋼構造物)		10本以上/箇所 全ての費用		本	142	1,143	162,306	CB431860	
主桁補強材取付		水平力分担装置用		t	0.17	2,174,000	369,580	WYB00378 単- 208号	
主桁補強材(P3橋脚 終点側 本線部)(材料費)		SM400A C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクリッチェ°イントまで)		組	3	77,800	233,400	WYB00379 単- 234号	
フランジ補強材取付				t	1.1	925,500	1,018,050	WYB00380 単- 235号	
フランジ補強材(G2,G4)(P3橋脚 終点側 本線部)(材料費)		SM490YB C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクリッチェ°イントまで)		組	2	112,000	224,000	WYB00381 単- 236号	
フランジ補強材(G3)(P3橋脚 終点側 本線部)(材料費)		SS400、SM490A、SM490YB C-5(F-11)塗装系(無機ゾンク)		組	1	315,000	315,000	WYB00382 単- 237号	
下部工ブケット取付		水平力分担装置用		t	1.2	1,066,000	1,279,200	WYB00383 単- 238号	
下部工ブケット(P3橋脚 終点側 本線部)(材料費)		SM400A、SM490YB 溶融亜鉛めっき HDZT77		組	3	361,000	1,083,000	WYB00384 単- 239号	
高力ボルト本締(橋梁付属物工)				本	130	1,783	231,790	WYB00385 単- 240号	

1次単価表

単一22号		水平力分担装置	500kN型 固定型	単位	基	数量	単価	金額	単価	2,962,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
ピソテール処理(橋梁付属物工)				本	130	83.2	10,816	WYB00386 単一 241号		
高力ボルト材料費(規格品)		トルシヤ S10T M22×90		組	24	230	5,520	WB470100 単一 157号		
高力ボルト材料費(規格品)		トルシヤ S10T M22×80		組	48	218.2	10,473.6	WB470100 単一 190号		
高力ボルト材料費(規格品)		トルシヤ S10T M22×70		組	52	206.2	10,722.4	WB470100 単一 159号		
高力ボルト材料費(規格品)		トルシヤ S10T M22×65		組	6	200	1,200	WB470100 単一 160号		
連結ボルト(材料費)		M24×100(1N,2W) HDZT49		組	18	1,005	18,090	WYB00387 単一 217号		
調整プレート設置		100kg/組以下		箇所	6	172,100	1,032,600	WYB00388 単一 176号		
調整プレート(上部工側)(P3橋脚 終点側 本線部)(材料費)		SS400 溶融亜鉛めっき HDZT77		組	3	15,800	47,400	WYB00389 単一 242号		
調整プレート(下部工側)(P3橋脚 終点側 本線部)(材料費)		SM490YB 溶融亜鉛めっき HDZT77		組	3	43,500	130,500	WYB00390 単一 243号		
水平力分担装置取付		500kN型		箇所	3	490,300	1,470,900	WYB00391 単一 220号		
水平力分担装置(材料費)		500kN型 固定型		基	3	272,000	816,000	WYB00392 単一 221号		

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	削孔	φ51 L=625mm	単位	孔	数量	1	単価	7,347
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）		30mmを超え43mm以下 500mmを超え1000mm以下 全ての費用	孔	1	7,347	7,347	CB435910	
計						7,347		
単価						7,347	円/孔	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	アンカー(落橋防止)	SD345 D41×1035	単位	本	数量	1	単価	11,840
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカー	40mmを超え55mm以下 横方向	本	1	2,174	2,174	CB435940		
アンカー材 (材料費)		本	1	7,510	7,510	CB435941		
注入材 (材料費)	0.672kg/本	本	1	2,151	2,151	CB435942		
計					11,835			
単価					11,840	円/本		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	水平力分担装置	400kN型 固定型	単位	基	数量	2	単価
							1,761,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸調整		芯出し含む					WYB00394
			m ²	0.8	116,700	93,360	単-145号
下部工ブケット取付		水平力分担装置用					WYB00401
			t	0.59	1,066,000	628,940	単-244号
下部工ブケット(A1橋台 拡幅部)(材料費)		SM400A、SM490A、SM490YB 溶融亜鉛めっき HDZT77					WYB00402
			組	2	279,000	558,000	単-245号
連結ボルト(材料費)		M24×95(1N,2W) HDZT49					WYB00089
			組	12	1,000	12,000	単-246号
調整プレート設置		100kg/組以下					WYB00406
			箇所	4	172,100	688,400	単-162号
調整プレート(上部工側)(A1橋台 拡幅部)(材料費)		SS400 溶融亜鉛めっき HDZT77					WYB00407
			組	2	12,400	24,800	単-247号
調整プレート(下部工側)(A1橋台 拡幅部)(材料費)		SM490YB 溶融亜鉛めっき HDZT77					WYB00408
			組	2	38,900	77,800	単-248号
水平力分担装置取付		400kN型					WYB00209
			箇所	2	490,300	980,600	単-249号
水平力分担装置(材料費)		400kN型 固定型					WYB00210
			基	2	229,000	458,000	単-250号
計						3,521,900	
単価						1,761,000	円/基

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	削孔	φ51mm L=625mm	単位	孔	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔 (電動式コアボーリングマシン)	30mmを超え43mm以下 500mmを超え1000mm以下 全ての費用	孔	1	7,347	7,347	CB435910	
	計					7,347		
	単価					7,347	円/孔	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	アンカー(落橋防止)	SD345 D41×1030	単位	本	数量	1	単価	11,810
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカー	40mmを超え55mm以下 横方向	本	1	2,174	2,174	CB435940		
アンカー材 (材料費)		本	1	7,480	7,480	CB435941		
注入材 (材料費)	0.672kg/本	本	1	2,151	2,151	CB435942		
計					11,805			
単価					11,810	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	水平力分担装置取付梁	単位	基	数量	1	単価	629,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
芯出し素地調整(橋梁付属物工)		m ²	0.08	74,060	5,924.8	WYB00181	単- 251号
現場孔明(鋼構造物)	10本以上/箇所 全ての費用	本	6	1,143	6,858	CB431860	
水平力分担装置取付梁設置		t	0.29	941,700	273,093	WYB00182	単- 252号
水平力分担装置取付梁(A1橋台 拡幅部)(材料費)	SS400、SM400A C-5(F-11)塗装系(無機ジンクリッチヘアメント)	組	1	318,000	318,000	WYB00183	単- 253号
高力ボルト本締(橋梁付属物工)		本	12	1,783	21,396	WYB00184	単- 173号
ピソテール処理(橋梁付属物工)		本	12	83.2	998.4	WYB00185	単- 174号
高力ボルト材料費(規格品)	トルシア S10T M22×125	組	12	271	3,252	WB470100	単- 254号
計					629,522.2		
単価					629,600	円/基	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	水平力分担装置	300kN型 移動量35mm	単位	基	数量	2	単価 1,811,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸調整		芯出し含む	m ²	0.8	116,700	93,360	WYB00396 単- 145号
下部工ブケット取付		水平力分担装置用	t	0.68	1,066,000	724,880	WYB00404 単- 255号
下部工ブケット(P1橋脚 起点側 拡幅部)(材料費)		SM400A、SM490A 溶融亜鉛めっき HDZT77	組	2	323,000	646,000	WYB00409 単- 256号
連結ボルト(材料費)		M24×95(1N, 2W) HDZT49	組	8	1,000	8,000	WYB00021 単- 161号
調整プレート設置		100kg/組以下	箇所	4	172,100	688,400	WYB00412 単- 162号
調整プレート(上部工側)(P1橋脚 起点側 拡幅部)(材料費)		SS400 溶融亜鉛めっき HDZT77	組	2	13,000	26,000	WYB00413 単- 257号
調整プレート(下部工側)(P1橋脚 起点側 拡幅部)(材料費)		SM490YB 溶融亜鉛めっき HDZT77	組	2	28,900	57,800	WYB00414 単- 258号
水平力分担装置取付		300kN型	箇所	2	490,300	980,600	WYB00023 単- 165号
水平力分担装置(材料費)		300kN型 移動量35mm	基	2	198,000	396,000	WYB00213 単- 259号
計						3,621,040	
単価						1,811,000	円/基

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	アソカ(落橋防止)	SD345 D38×675	単位	本	数量	1	単価	7,843
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカー	25mmを超え40mm以下 横方向	本	1	1,699	1,699	CB435940		
アンカー材 (材料費)		本	1	4,300	4,300	CB435941		
注入材 (材料費)	0.576kg/本	本	1	1,844	1,844	CB435942		
計					7,843			
単価					7,843	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	水平力分担装置取付梁		単位	基	数量		1	単価	653,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	芯出し素地調整(橋梁付属物工)		m ²	0.08	74,060	5,924.8	WYB00187	単- 251号	
	現場孔明(鋼構造物)	10本以上/箇所 全ての費用	本	6	1,143	6,858	CB431860		
	水平力分担装置取付梁設置		t	0.3	941,700	282,510	WYB00188	単- 260号	
	水平力分担装置取付梁(P1橋脚 起点側 拡幅部)(材料)	SS400、SM400A C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクリッチェ [®] イントマ)	組	1	332,000	332,000	WYB00189	単- 261号	
	高力ボルト本締(橋梁付属物工)		本	12	1,783	21,396	WYB00190	単- 173号	
	ピソ [®] ンテール処理(橋梁付属物工)		本	12	83.2	998.4	WYB00191	単- 174号	
	高力ボルト材料費(規格品)	トルシア S10T M22×125	組	12	271	3,252	WB470100	単- 254号	
	計					652,939.2			
	単価					653,000		円/基	

1 次単価表

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-33号	水平力分担装置	400kN型 固定型	単位	基	数量	2	単価 1,781,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸調整		芯出し含む	m ²	0.8	116,700	93,360	WYB00398 単- 145号
下部工ブケット取付		水平力分担装置用	t	0.61	1,066,000	650,260	WYB00411 単- 262号
下部工ブケット(P1橋脚 終点側 拡幅部) (材料費)		SM400A、SM490A、SM490YB 溶融亜鉛めっき HDZT77	組	2	288,000	576,000	WYB00415 単- 263号
連結ボルト(材料費)		M24×95(1N, 2W) HDZT49	組	12	1,000	12,000	WYB00026 単- 246号
調整プレート設置		100kg/組以下	箇所	4	172,100	688,400	WYB00417 単- 162号
調整プレート(上部工側) (P1橋脚 終点側 拡幅部) (材料費)		SS400 溶融亜鉛めっき HDZT77	組	2	12,400	24,800	WYB00418 単- 264号
調整プレート(下部工側) (P1橋脚 終点側 拡幅部) (材料費)		SM490YB 溶融亜鉛めっき HDZT77	組	2	38,900	77,800	WYB00419 単- 265号
水平力分担装置取付		400kN型	箇所	2	490,300	980,600	WYB00218 単- 249号
水平力分担装置(材料費)		400kN型 固定型	基	2	229,000	458,000	WYB00219 単- 250号
計						3,561,220	
単価						1,781,000	円/基

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	アンカー(落橋防止)	SD345 D41×735	単位	本	数量	1	単価	9,885
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカー	40mmを超え55mm以下 横方向	本	1	2,174	2,174	CB435940		
アンカー材 (材料費)		本	1	5,560	5,560	CB435941		
注入材 (材料費)	0.672kg/本	本	1	2,151	2,151	CB435942		
計					9,885			
単価					9,885	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	水平力分担装置取付梁		単位	基	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	芯出し素地調整(橋梁付属物工)		m ²	0.08	74,060	5,924.8	WYB00224	635,300
	現場孔明(鋼構造物)	10本以上/箇所 全ての費用	本	6	1,143	6,858	単- 251号	CB431860
	水平力分担装置取付梁設置		t	0.29	941,700	273,093	WYB00225	単- 252号
	水平力分担装置取付梁(P1橋脚 終点側 拡幅部)(材料)	SS400、SM400A C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクリッチヘアイトま	組	1	324,000	324,000	WYB00226	単- 266号
	高力ボルト本締(橋梁付属物工)		本	12	1,783	21,396	WYB00227	単- 173号
	ピソテール処理(橋梁付属物工)		本	12	83.2	998.4	WYB00228	単- 174号
	高力ボルト材料費(規格品)	トルシア S10T M22×105	組	12	247.7	2,972.4	WB470100	単- 267号
	計					635,242.6		
	単価					635,300	円/基	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	水平力分担装置	200kN型 移動量58mm	単位	基	数量	2	単価
							1,692,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸調整	芯出し含む						WYB00400
		m ²	0.8	116,700	93,360		単-145号
下部工ブケット取付	水平力分担装置用						WYB00420
		t	0.59	1,066,000	628,940		単-244号
下部工ブケット(P2橋脚 起点側 拡幅部)(材料費)	SM400A 溶融亜鉛めっき HDZT77						WYB00421
		組	2	277,000	554,000		単-268号
連結ボルト(材料費)	M22×90(1N,2W) HDZT49						WYB00027
		組	8	722	5,776		単-269号
調整プレート設置	100kg/組以下						WYB00423
		箇所	4	172,100	688,400		単-162号
調整プレート(上部工側)(P2橋脚 起点側 拡幅部)(材料費)	SS400 溶融亜鉛めっき HDZT77						WYB00424
		組	2	13,500	27,000		単-270号
調整プレート(下部工側)(P2橋脚 起点側 拡幅部)(材料費)	SM490YB 溶融亜鉛めっき HDZT77						WYB00425
		組	2	24,200	48,400		単-271号
水平力分担装置取付	200kN型						WYB00025
		箇所	2	490,300	980,600		単-272号
水平力分担装置(材料費)	200kN型 移動量58mm						WYB00028
		基	2	178,000	356,000		単-273号
計					3,382,476		
単価					1,692,000		円/基

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	削孔	φ45mm L=535mm	単位	孔	数量	1	単価	7,347
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）		30mmを超え43mm以下 500mmを超え1000mm以下 全ての費用	孔	1	7,347	7,347	CB435910	
計						7,347		
単価						7,347	円/孔	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	アンカー(落橋防止)	SD345 D35×625	単位	本	数量	1	単価	6,604
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカー	25mmを超え40mm以下 横方向	本	1	1,699	1,699	CB435940		
アンカー材 (材料費)		本	1	3,330	3,330	CB435941		
注入材 (材料費)	0.492kg/本	本	1	1,575	1,575	CB435942		
計					6,604			
単価					6,604	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	水平力分担装置取付梁	単位	基	数量	単価	金額	単価	596,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要	
芯出し素地調整(橋梁付属物工)		m ²	0.08	74,060	5,924.8	5,924.8	WYB00267 単一 251号	
現場孔明(鋼構造物)	10本以上/箇所 全ての費用	本	6	1,143	6,858	6,858	CB431860	
水平力分担装置取付梁設置		t	0.27	941,700	254,259	254,259	WYB00273 単一 274号	
水平力分担装置取付梁(P2橋脚 起点側 拡幅部)(材料)	SS400、SM400A C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクリッチェ [®] イントマ	組	1	304,000	304,000	304,000	WYB00274 単一 275号	
高力ボルト本締(橋梁付属物工)		本	12	1,783	21,396	21,396	WYB00275 単一 173号	
ピソ [®] ニール処理(橋梁付属物工)		本	12	83.2	998.4	998.4	WYB00276 単一 174号	
高力ボルト材料費(規格品)	トルシア S10T M22×110	組	12	253.7	3,044.4	3,044.4	WB470100 単一 276号	
計						596,480.6		
単価						596,500	円/基	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一41号	水平力分担装置	200kN型 移動量50mm	単位	基	数量	2	単価 1,622,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸調整		芯出し含む	m ²	0.8	116,700	93,360	WYB00410 単一 145号
下部工ブケット取付		水平力分担装置用	t	0.53	1,066,000	564,980	WYB00426 単一 277号
下部工ブケット(P3橋脚 起点側 拡幅部) (材料費)		SM400A、SM490A 溶融亜鉛めっき HDZT77	組	2	251,000	502,000	WYB00427 単一 278号
連結ボルト(材料費)		M22×90(1N, 2W) HDZT49	組	8	722	5,776	WYB00030 単一 269号
調整プレート設置		100kg/組以下	箇所	4	172,100	688,400	WYB00429 単一 162号
調整プレート(上部工側) (P3橋脚 起点側 拡幅部) (材料費)		SS400 溶融亜鉛めっき HDZT77	組	2	11,800	23,600	WYB00430 単一 279号
調整プレート(下部工側) (P3橋脚 起点側 拡幅部) (材料費)		SM490YB 溶融亜鉛めっき HDZT77	組	2	24,200	48,400	WYB00431 単一 280号
水平力分担装置取付		200kN型	箇所	2	490,300	980,600	WYB00031 単一 272号
水平力分担装置(材料費)		200kN型 移動量50mm	基	2	168,000	336,000	WYB00032 単一 281号
計						3,243,116	
単価						1,622,000	円/基

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	アンカー(落橋防止)	SD345 D32×575	単位	本	数量	1	単価	5,533
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アンカー	25mmを超え40mm以下 横方向	本	1	1,699	1,699	CB435940	
	アンカー材 (材料費)		本	1	2,490	2,490	CB435941	
	注入材 (材料費)	0.42kg/本	本	1	1,344	1,344	CB435942	
	計					5,533		
	単価					5,533	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	水平力分担装置取付梁	単位	基	数量	単価	金額	単価	548,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
芯出し素地調整(橋梁付属物工)		m ²	0.08	74,060	5,924.8	WYB00288	単一 251号	
現場孔明(鋼構造物)	10本以上/箇所 全ての費用	本	6	1,143	6,858	CB431860		
水平力分担装置取付梁設置		t	0.25	941,700	235,425	WYB00289	単一 282号	
水平力分担装置取付梁(P3橋脚 起点側 拡幅部)(材料)	SS400、SM400A C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクリッチェ [®] イントマ)	組	1	275,000	275,000	WYB00307	単一 283号	
高力ボルト本締(橋梁付属物工)		本	12	1,783	21,396	WYB00308	単一 173号	
ピソ [®] ニール処理(橋梁付属物工)		本	12	83.2	998.4	WYB00309	単一 174号	
高力ボルト材料費(規格品)	トルシア S10T M22×95	組	12	236	2,832	WB470100	単一 284号	
計					548,434.2			
単価					548,500		円/基	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一45号	水平力分担装置	300kN型 移動量136mm	単位	基	数量	2	単価 1,792,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸調整		芯出し含む	m ²	0.8	116,700	93,360	WYB00422 単一 145号
下部工ブケット取付		水平力分担装置用	t	0.56	1,066,000	596,960	WYB00432 単一 285号
下部工ブケット(P3橋脚 終点側 拡幅部) (材料費)		SM400A、SM490A 溶融亜鉛めっき HDZT77	組	2	266,000	532,000	WYB00433 単一 286号
連結ボルト(材料費)		M24×95(1N, 2W) HDZT49	組	8	1,000	8,000	WYB00029 単一 161号
調整プレート設置		100kg/組以下	箇所	4	172,100	688,400	WYB00435 単一 162号
調整プレート(上部工側) (P3橋脚 終点側 拡幅部) (材料費)		SS400 溶融亜鉛めっき HDZT77	組	2	20,300	40,600	WYB00436 単一 287号
調整プレート(下部工側) (P3橋脚 終点側 拡幅部) (材料費)		SM490YB 溶融亜鉛めっき HDZT77	組	2	28,900	57,800	WYB00437 単一 288号
水平力分担装置取付		300kN型	箇所	2	490,300	980,600	WYB00034 単一 165号
水平力分担装置(材料費)		300kN型 移動量136mm	基	2	293,000	586,000	WYB00215 単一 289号
計						3,583,720	
単価						1,792,000	円/基

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	削孔	φ48mm L=580mm	単位	孔	数量	1	単価	7,347
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (電動式コアボーリングマシン)		30mmを超え43mm以下 500mmを超え1000mm以下 全ての費用	孔	1	7,347	7,347	CB435910	
計						7,347		
単価						7,347	円/孔	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	アソカ-(落橋防止)	SD345 D38×975	単位	本	数量	1	単価	9,513
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカー	25mmを超え40mm以下 横方向	本	1	1,699	1,699	CB435940		
アンカー材 (材料費)		本	1	5,970	5,970	CB435941		
注入材 (材料費)	0.576kg/本	本	1	1,844	1,844	CB435942		
計					9,513			
単価					9,513	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	水平力分担装置取付梁	単位	基	数量	単価	金額	単価	651,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
芯出し素地調整(橋梁付属物工)		m ²	0.08	74,060	5,924.8	WYB00311	単一 251号	
現場孔明(鋼構造物)	10本以上/箇所 全ての費用	本	6	1,143	6,858	CB431860		
水平力分担装置取付梁設置		t	0.3	941,700	282,510	WYB00312	単一 260号	
水平力分担装置取付梁(P3橋脚 終点側 拡幅部)(材料)	SS400、SM400A C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクリッチヘアメント)	組	1	331,000	331,000	WYB00313	単一 290号	
高力ボルト本締(橋梁付属物工)		本	12	1,783	21,396	WYB00314	単一 173号	
ピソテール処理(橋梁付属物工)		本	12	83.2	998.4	WYB00315	単一 174号	
高力ボルト材料費(規格品)	トルシア S10T M22×95	組	12	236	2,832	WB470100	単一 284号	
計					651,519.2			
単価					651,600		円/基	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	落橋防止装置	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	393,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
不陸調整	芯出し含む	m ²		0.6	116,700	70,020	WYB00334	単一 291号
芯出し素地調整(橋梁付属物工)		m ²		0.9	74,060	66,654	WYB00335	単一 292号
現場孔明(鋼構造物)	10本以上/箇所 全ての費用	本		24	1,143	27,432	CB431860	
主桁補強材取付	落橋防止装置用	t		0.13	1,281,000	166,530	WYB00336	単一 293号
主桁補強材(A1橋台 本線部)(材料費)	SM490A C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクリッチェントまで)	組		3	52,900	158,700	WYB00337	単一 294号
補強材取付		t		0.02	1,089,000	21,780	WYB00338	単一 295号
補強材(A1橋台 本線部)(材料費)	SS400 C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクリッチェントまで)	組		3	4,210	12,630	WYB00339	単一 296号
高力ボルト本締(橋梁付属物工)		本		72	1,043	75,096	WYB00340	単一 297号
ピソテール処理(橋梁付属物工)		本		72	83.2	5,990.4	WYB00341	単一 298号
高力ボルト(材料費)	トルシア S10T M22×100(1N, 2W)	組		24	254	6,096	WYB00342	単一 299号
高力ボルト材料費(規格品)	トルシア S10T M22×90	組		24	230	5,520	WB470100	単一 157号

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	落橋防止装置	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	393,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高力ボルト材料費（規格品）	トルジ S10T M22×60	組	12	194	2,328	WB470100	単一 300号	
高力ボルト材料費（規格品）	トルジ S10T M22×55	組	12	188	2,256	WB470100	単一 301号	
落橋防止装置取付	225kN型 緩衝チェーン、ブラケット含む	基	3	97,500	292,500	WYB00343	単一 302号	
上部工ブラケット(A1橋台 本線部)(材料費)	SM490A C-5(F-11)塗装系(無機ソノクリッチェントまで)	組	3	32,100	96,300	WYB00344	単一 303号	
下部工ブラケット(A1橋台 本線部)(材料費)	SM490A 溶融亜鉛めっき HDZT77	組	3	56,800	170,400	WYB00345	単一 304号	
計					1,180,232.4			
単価					393,500		円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	削孔	φ32mm L=340mm	単位	孔	数量	1	単価	4,705
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	17mmを超え23mm以下 500mm以下 全ての費用	孔	1	4,705	4,705	CB435910	
	計					4,705		
	単価					4,705	円/孔	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	アンカー(落橋防止)	SD345 D22×710	単位	本	数量	1	単価	3,603
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカー	25mm以下 横方向	本	1	1,375	1,375	CB435940		
アンカー材 (材料費)		本	1	1,460	1,460	CB435941		
注入材 (材料費)	0.24kg/本	本	1	768	768	CB435942		
計					3,603			
単価					3,603	円/本		

1次単価表

単価使用年月		2024. 2						
歩掛使用年月		2024. 2						
労務調整係数		1.000-00-00-2-0						
単-52号	落橋防止装置	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	788,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
芯出し素地調整(橋梁付属物工)				m ²	0.8	74,060	59,248	WYB00452 単- 305号
現場孔明(鋼構造物)		10本以上/箇所 全ての費用		本	32	1,143	36,576	CB431860
主桁補強材取付		落橋防止装置用		t	0.11	1,281,000	140,910	WYB00453 単- 306号
主桁補強材(G1)(P1橋脚 起点側 本線部)(材料費)		SM400A C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクリッチェ°イントまで)		組	1	87,100	87,100	WYB00454 単- 307号
主桁補強材(G5)(P1橋脚 起点側 本線部)(材料費)		SS400、SM400A C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクリッチェ°イントま		組	1	105,000	105,000	WYB00455 単- 308号
高力ボルト本締(橋梁付属物工)				本	32	1,043	33,376	WYB00456 単- 309号
ヒンテール処理(橋梁付属物工)				本	32	83.2	2,662.4	WYB00457 単- 310号
高力ボルト(材料費)		トルシア S10T M22×100(1N, 2W)		組	8	254	2,032	WYB00458 単- 311号
高力ボルト(材料費)		トルシア S10T M22×95(1N, 2W)		組	8	248	1,984	WYB00459 単- 312号
高力ボルト材料費(規格品)		トルシア S10T M22×65		組	16	200	3,200	WB470100 単- 160号
落橋防止装置取付		300kN型 フロック型ゴム被覆チェーン、フック含む		基	2	107,600	215,200	WYB00460 単- 313号

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	落橋防止装置		単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	ブロック型ゴム被覆チェーン(材料費)	300kN型 7リンクタイプ	基	2	324,000	648,000		WYB00461 単- 314号
	上部工ブラケット(G1)(P1橋脚 起点側 本線部)(材料費)	SM400A,SM490A C-5(F-11)塗装系(無機ジンクリッチペイント)	組	1	47,300	47,300		WYB00462 単- 315号
	上部工ブラケット(G5)(P1橋脚 起点側 本線部)(材料費)	SM400A,SM490YB C-5(F-11)塗装系(無機ジンクリッチペイント)	組	1	61,500	61,500		WYB00463 単- 316号
	下部工ブラケット(G1,G5)(P1橋脚 起点側 本線部)(材料費)	SM400A 溶融亜鉛めっき HDZT77	組	2	65,900	131,800		WYB00464 単- 317号
	計					1,575,888.4		
	単価					788,000		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	削孔	φ35mm L=385mm	単位	孔	数量	1	単価	4,845
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (電動式コアボーリングマシン)		23mmを超え30mm以下 500mm以下 全ての費用	孔	1	4,845	4,845	CB435910	
計						4,845		
単価						4,845	円/孔	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	アンカー(落橋防止)	SD345 D25×450	単位	本	数量	1	単価	3,494
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー		25mm以下 横方向	本	1	1,375	1,375	CB435940	
アンカー材 (材料費)			本	1	1,280	1,280	CB435941	
注入材 (材料費)		0.262kg/本	本	1	838.4	838.4	CB435942	
計						3,493.4		
単価						3,494	円/本	

1次単価表

単価使用年月		2024. 2						
歩掛使用年月		2024. 2						
労務調整係数		1.000-00-00-2-0						
単-55号	落橋防止装置	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	915,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
芯出し素地調整(橋梁付属物工)				m ²	1	74,060	74,060	WYB00466 単- 181号
現場孔明(鋼構造物)		10本以上/箇所 全ての費用		本	38	1,143	43,434	CB431860
主桁補強材取付		落橋防止装置用		t	0.13	1,281,000	166,530	WYB00467 単- 293号
主桁補強材(G1)(P1橋脚 終点側 本線部)(材料費)		SM400A C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクリッチェ°イントまで)		組	1	92,800	92,800	WYB00468 単- 318号
主桁補強材(G5)(P1橋脚 終点側 本線部)(材料費)		SS400、SM400A C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクリッチェ°イントま		組	1	120,000	120,000	WYB00469 単- 319号
高力ボルト本締(橋梁付属物工)				本	38	1,043	39,634	WYB00470 単- 320号
ヒ°ンテール処理(橋梁付属物工)				本	38	83.2	3,161.6	WYB00471 単- 321号
高力ボルト(材料費)		トルシア S10T M22×110(1N, 2W)		組	8	265	2,120	WYB00480 単- 322号
高力ボルト(材料費)		トルシア S10T M22×100(1N, 2W)		組	10	254	2,540	WYB00472 単- 323号
高力ボルト(材料費)		トルシア S10T M22×85(1N, 2W)		組	2	236	472	WYB00473 単- 324号
高力ボルト材料費(規格品)		トルシア S10T M22×65		組	18	200	3,600	WB470100 単- 160号

1次単価表

単-55号		落橋防止装置	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	915,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
落橋防止装置取付		400kN型 フロック型ゴム被覆チェーン、フック含む	基	2	107,600	215,200	WYB00474 単- 325号		
フロック型ゴム被覆チェーン(材料費)		400kN型 7リンクタイプ	基	2	377,000	754,000	WYB00475 単- 326号		
上部工フック(G1)(P1橋脚 終点側 本線部)(材料費)		SM400A、SM490B C-5(F-11)塗装系(無機シリケート)	組	1	64,500	64,500	WYB00476 単- 327号		
上部工フック(G5)(P1橋脚 終点側 本線部)(材料費)		SM490B、SM490YB C-5(F-11)塗装系(無機シリケート)	組	1	81,400	81,400	WYB00477 単- 328号		
下部工フック(G1)(P1橋脚 終点側 本線部)(材料費)		SM400A、SM490B 溶融亜鉛めっき HDZT77	組	1	79,100	79,100	WYB00004 単- 329号		
下部工フック(G5)(P1橋脚 終点側 本線部)(材料費)		SM400A、SM490B 溶融亜鉛めっき HDZT77	組	1	87,400	87,400	WYB00478 単- 330号		
計							1,829,951.6		
単価							915,000	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	削孔	φ39 L=445mm	単位	孔	数量	1	単価	4,845
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）		23mmを超え30mm以下 500mm以下 全ての費用	孔	1	4,845	4,845	CB435910	
計						4,845		
単価						4,845	円/孔	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	アンカー(落橋防止)	SD345 D29×520	単位	本	数量	1	単価	4,607
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカー	25mmを超え40mm以下 横方向	本	1	1,699	1,699	CB435940		
アンカー材(材料費)		本	1	1,810	1,810	CB435941		
注入材(材料費)	0.343kg/本	本	1	1,098	1,098	CB435942		
計					4,607			
単価					4,607	円/本		

1 次単価表

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-58号	落橋防止装置		単位	箇所	数量	6	単価
							360,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
芯出し素地調整(橋梁付属物工)			m ²	0.6	74,060	44,436	WYB00481 単- 331号
現場孔明(鋼構造物)		10本以上/箇所 全ての費用	本	24	1,143	27,432	CB431860
高力ボルト本締(橋梁付属物工)			本	24	1,043	25,032	WYB00485 単- 332号
ピソテール処理(橋梁付属物工)			本	24	83.2	1,996.8	WYB00486 単- 333号
高力ボルト(材料費)		トルシア S10T M22×105 (1N, 2W)	組	24	259	6,216	WYB00488 単- 334号
落橋防止装置取付		150kN型 フロック型ゴム被覆チェーン、フック含む	基	6	107,600	645,600	WYB00490 単- 335号
フロック型ゴム被覆チェーン(材料費)		150kN型 5リンク	基	6	201,000	1,206,000	WYB00491 単- 336号
フック(P2橋脚 本線部)(材料費)		SM400A、SM490A、SM490B C-5(F-11) 塗装系(無機ジンクリ)	組	6	34,200	205,200	WYB00494 単- 337号
計						2,161,912.8	
単価						360,400	円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-59号	落橋防止装置		単位	箇所	数量	6	単価
							437,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
芯出し素地調整(橋梁付属物工)			m ²	1	74,060	74,060	WYB00483 単- 181号
現場孔明(鋼構造物)		10本以上/箇所 全ての費用	本	48	1,143	54,864	CB431860
高力ボルト本締(橋梁付属物工)			本	48	1,043	50,064	WYB00489 単- 338号
ピソテール処理(橋梁付属物工)			本	48	83.2	3,993.6	WYB00492 単- 339号
高力ボルト(材料費)		トルシア S10T M22×105(1N, 2W)	組	48	259	12,432	WYB00495 単- 340号
落橋防止装置取付		300kN型 フロック型ゴム被覆チェーン、フラスケット含む	基	6	107,600	645,600	WYB00479 単- 341号
フロック型ゴム被覆チェーン(材料費)		300kN型 5リンク	基	6	242,000	1,452,000	WYB00497 単- 342号
フラスケット(P3橋脚 本線部)(材料費)		SM400A C-5(F-11)塗装系(無機シンクリッチペイントまで)	組	6	54,900	329,400	WYB00499 単- 343号
計						2,622,413.6	
単価						437,100	円/箇所

1 次単価表

単一60号		落橋防止装置	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	393,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸調整		芯出し含む	m ²	0.4	116,700	46,680	WYB00371	単一 344号	
芯出し素地調整(橋梁付属物工)			m ²	0.6	74,060	44,436	WYB00372	単一 331号	
現場孔明(鋼構造物)		10本以上/箇所 全ての費用	本	16	1,143	18,288	CB431860		
主桁補強材取付		落橋防止装置用	t	0.09	1,281,000	115,290	WYB00373	単一 345号	
主桁補強材(A1橋台 拡幅部)(材料費)		SM490A C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクリッチェントまで)	組	2	52,800	105,600	WYB00374	単一 346号	
補強材取付			t	0.01	1,089,000	10,890	WYB00375	単一 347号	
補強材(A1橋台 拡幅部)(材料費)		SS400 C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクリッチェントまで)	組	2	4,200	8,400	WYB00393	単一 348号	
高力ボルト本締(橋梁付属物工)			本	48	1,043	50,064	WYB00395	単一 338号	
ピソニール処理(橋梁付属物工)			本	48	83.2	3,993.6	WYB00397	単一 339号	
高力ボルト(材料費)		トルシア S10T M22×120(1N, 2W)	組	16	277	4,432	WYB00399	単一 349号	
高力ボルト材料費(規格品)		トルシア S10T M22×90	組	16	230	3,680	WB470100	単一 157号	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	落橋防止装置	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	393,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高力ボルト材料費 (規格品)	トルジ S10T M22×80	組	8	218.2	1,745.6	WB470100 単- 190号		
高力ボルト材料費 (規格品)	トルジ S10T M22×55	組	8	188	1,504	WB470100 単- 301号		
落橋防止装置取付	225kN型 緩衝チェーン、ブラケット含む	基	2	97,500	195,000	WYB00439 単- 350号		
上部工ブラケット(A1橋台 拡幅部)(材料費)	SM490A C-5(F-11)塗装系(無機ソノクリッチェントまで)	組	2	32,100	64,200	WYB00416 単- 351号		
下部工ブラケット(A1橋台 拡幅部)(材料費)	SM490A 溶融亜鉛めっき HDZT77	組	2	56,700	113,400	WYB00428 単- 352号		
計					787,603.2			
単価					393,900	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	アソカ-(落橋防止)	SD345 D22×710	単位	本	数量	1	単価	3,411
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー		25mm以下 横方向	本	1	1,375	1,375	CB435940	
アンカー材 (材料費)			本	1	1,460	1,460	CB435941	
注入材 (材料費)		0.18kg/本	本	1	576	576	CB435942	
計						3,411		
単価						3,411	円/本	

1次単価表

単一63号		落橋防止装置		単位	箇所	数量	単価	金額	単価	697,100
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸調整		芯出し含む		m ²	0.3	116,700	35,010	WYB00572 単一 353号		
芯出し素地調整(橋梁付属物工)				m ²	1	74,060	74,060	WYB00573 単一 181号		
現場孔明(鋼構造物)		10本以上/箇所 全ての費用		本	94	1,143	107,442	CB431860		
補強材取付				t	0.17	1,089,000	185,130	WYB00574 単一 354号		
補強材(G1)(P1橋脚 起点側 拡幅部)(材料費)		SS400、SM490A C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクッチェ°イントま		組	1	34,400	34,400	WYB00575 単一 355号		
補強材(G2)(P1橋脚 起点側 拡幅部)(材料費)		SS400、SM490A C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクッチェ°イントま		組	1	35,200	35,200	WYB00576 単一 356号		
高力ボルト本締(橋梁付属物工)				本	110	1,043	114,730	WYB00577 単一 357号		
ヒンテール処理(橋梁付属物工)				本	110	83.2	9,152	WYB00578 単一 358号		
高力ボルト材料費(規格品)		トルシア S10T M22×80		組	16	218.2	3,491.2	WB470100 単一 190号		
高力ボルト材料費(規格品)		トルシア S10T M22×65		組	3	200	600	WB470100 単一 160号		
高力ボルト材料費(規格品)		トルシア S10T M22×60		組	57	194	11,058	WB470100 単一 300号		

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	落橋防止装置	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	697,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高力ボルト材料費(規格品)	トルジ S10T M22×55	組	34	188	6,392	WB470100	単- 301号	
落橋防止装置取付	150kN型 緩衝チェーン、ブラケット含む	基	2	97,500	195,000	WYB00579	単- 359号	
緩衝チェーン(材料費)	150kN型 6リンク	基	1	224,000	224,000	WYB00580	単- 360号	
緩衝チェーン(材料費)	150kN型 4リンク	基	1	217,000	217,000	WYB00581	単- 361号	
上部工ブラケット(P1橋脚 起点側 拡幅部)(材料費)	SM490A C-5(F-11)塗装系(無機ソリクッチェントまで)	組	2	30,300	60,600	WYB00582	単- 362号	
下部工ブラケット(P1橋脚 起点側 拡幅部)(材料費)	SM490A 溶融亜鉛めっき HDZT77	組	2	40,400	80,800	WYB00583	単- 363号	
計					1,394,065.2			
単価					697,100		円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	削孔	φ35mm L=385mm	単位	孔	数量	1	単価	4,845
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）		23mmを超え30mm以下 500mm以下 全ての費用	孔	1	4,845	4,845	CB435910	
計						4,845		
単価						4,845	円/孔	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	アンカー(落橋防止)	SD345 D25×450	単位	本	数量	1	単価	3,491
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカー	25mm以下 横方向	本	1	1,375	1,375	CB435940		
アンカー材 (材料費)		本	1	1,280	1,280	CB435941		
注入材 (材料費)	0.261kg/本	本	1	835.2	835.2	CB435942		
計					3,490.2			
単価					3,491	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	落橋防止装置		単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		概要
	不陸調整	芯出し含む	m ²	0.2	116,700	23,340		WYB00441 単- 364号
	芯出し素地調整(橋梁付属物工)		m ²	0.5	74,060	37,030		WYB00487 単- 365号
	現場孔明(鋼構造物)	10本以上/箇所 全ての費用	本	20	1,143	22,860		CB431860
	主桁補強材取付	落橋防止装置用	t	0.06	1,281,000	76,860		WYB00493 単- 366号
	主桁補強材(P1橋脚 終点側 拡幅部)(材料費)	SM400A C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクリッチェントまで)	組	2	57,600	115,200		WYB00500 単- 367号
	高力ボルト本締(橋梁付属物工)		本	20	1,043	20,860		WYB00503 単- 368号
	ピソネル処理(橋梁付属物工)		本	20	83.2	1,664		WYB00504 単- 369号
	高力ボルト(材料費)	トルシア S10T M22×110(1N, 2W)	組	8	265	2,120		WYB00506 単- 322号
	高力ボルト材料費(規格品)	トルシア S10T M22×65	組	12	200	2,400		WB470100 単- 160号
	落橋防止装置取付	150kN型 フロック型ゴム被覆チェーン、フック含む	基	2	107,600	215,200		WYB00498 単- 370号
	フロック型ゴム被覆チェーン(材料費)	150kN型 5リンク	基	2	201,000	402,000		WYB00501 単- 371号

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	落橋防止装置		単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	上部工ブケット(P1橋脚 終点側 拡幅部) (材料費)	SM400A C-5 (F-11) 塗装系(無機ソノクリッチェイントまで)	組	2	28,200	56,400		WYB00512 単- 372号
	下部工ブケット(P1橋脚 終点側 拡幅部) (材料費)	SM400A溶融亜鉛めっき HDZT77	組	2	35,100	70,200		WYB00513 単- 373号
	無収縮モルタル打設		m ³	0.005	44,990,000	224,950		WYB00076 単- 374号
	無収縮モルタル(材料費)		m ³	0.005	215,600	1,078		WYB00080 単- 375号
	計					1,272,162		
	単価					636,100		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	アンカー(落橋防止)	SD345 D22×400	単位	本	数量	1	単価	2,891
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカー	25mm以下 横方向	本	1	1,375	1,375	CB435940		
アンカー材 (材料費)		本	1	850	850	CB435941		
注入材 (材料費)	0.208kg/本	本	1	665.6	665.6	CB435942		
計					2,890.6			
単価					2,891	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	アンカー(落橋防止)	SD345 D22×450	単位	本	数量	1	単価	2,990
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカー	25mm以下 横方向	本	1	1,375	1,375	CB435940		
アンカー材 (材料費)		本	1	949	949	CB435941		
注入材 (材料費)	0.208kg/本	本	1	665.6	665.6	CB435942		
計					2,989.6			
単価					2,990	円/本		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	落橋防止装置	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	360,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
芯出し素地調整(橋梁付属物工)		m ²	0.4	74,060	29,624	WYB00484	単- 376号	
現場孔明(鋼構造物)	10本以上/箇所 全ての費用	本	16	1,143	18,288	CB431860		
高力ボルト本締(橋梁付属物工)		本	16	1,043	16,688	WYB00502	単- 377号	
ピソテール処理(橋梁付属物工)		本	16	83.2	1,331.2	WYB00505	単- 378号	
高力ボルト(材料費)	トルシア S10T M22×105(1N, 2W)	組	16	259	4,144	WYB00507	単- 379号	
落橋防止装置取付	150kN型 フロック型ゴム被覆チェーン、フラスケット含む	基	4	107,600	430,400	WYB00508	単- 380号	
フロック型ゴム被覆チェーン(材料費)	150kN型 5リンク	基	4	201,000	804,000	WYB00509	単- 381号	
フラスケット(P3橋脚 拡幅部)(材料費)	SM400A、SM490A、SM490B C-5(F-11) 塗装系(無機ジンクリ)	組	4	34,200	136,800	WYB00510	単- 382号	
計					1,441,275.2			
単価					360,400		円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	横変位拘束装置	単位	基	数量	単価	金額	単価	432,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要	
芯出し素地調整(橋梁付属物工)		m ²	0.3	74,060	22,218		WYB00519	
現場孔明(鋼構造物)	10本以上/箇所 全ての費用	本	16	1,143	18,288		CB431860	単一 383号
横変位拘束装置取付		t	0.13	1,404,000	182,520		WYB00520	単一 384号
横変位拘束装置(P1橋脚 起点側 拡幅部)(材料費)	SM400A C-5(F-11)塗装系(無機ソリクリッチェイントまで)	組	1	157,000	157,000		WYB00521	単一 385号
高力ボルト本締(橋梁付属物工)		本	16	1,043	16,688		WYB00522	単一 377号
ピソテール処理(橋梁付属物工)		本	16	83.2	1,331.2		WYB00523	単一 378号
高力ボルト(材料費)	トルシア S10T M22×90(1N,2W)	組	8	242	1,936		WYB00524	単一 386号
高力ボルト材料費(規格品)	トルシア S10T M22×70	組	8	206.2	1,649.6		WB470100	単一 159号
緩衝材設置		箇所	1	20,090	20,090		WYB00009	単一 387号
緩衝材(材料費)	150×50×170 クロプロレンゴム	個	1	11,010	11,010		WYB00010	単一 388号
ボルト・ナット(材料費)	M16×75(2W) HDZT49	組	2	82	164		WYB00014	単一 389号

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	RC突起		単位	基	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.07	29,700	2,079		10,270
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0.7	8,238	5,766.6		
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.006	169,700	1,018.2		単- 390号
	チップング (厚2cm以下)		m 2	0.2	6,995	1,399		
	計					10,262.8		
	単価					10,270		円/基

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	アンカー(落橋防止)	SD345 D22×930	単位	本	数量	1	単価	3,440
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカー	25mm以下 下方向	本	1	1,160	1,160	CB435940		
アンカー材 (材料費)		本	1	1,614	1,614	CB435941		
注入材 (材料費)	0.208kg/本	本	1	665.6	665.6	CB435942		
計					3,439.6			
単価					3,440	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	横変位拘束装置	単位	基	数量	単価	金額	単価	595,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要	
芯出し素地調整(橋梁付属物工)		m ²	0.4	74,060	29,624		WYB00541	
現場孔明(鋼構造物)	10本以上/箇所 全ての費用	本	20	1,143	22,860		CB431860	単- 376号
横変位拘束装置取付		t	0.16	1,404,000	224,640		WYB00542	単- 391号
横変位拘束装置(P3橋脚 起点側 拡幅部)(材料費)	SM400A C-5(F-11)塗装系(無機ソノクリッチェイントまで)	組	1	223,000	223,000		WYB00543	単- 392号
高力ボルト本締(橋梁付属物工)		本	48	1,043	50,064		WYB00544	単- 338号
ピソニール処理(橋梁付属物工)		本	48	83.2	3,993.6		WYB00545	単- 339号
高力ボルト(材料費)	トルシア S10T M22×90(1N,2W)	組	8	242	1,936		WYB00546	単- 386号
高力ボルト材料費(規格品)	トルシア S10T M22×70	組	32	206.2	6,598.4		WB470100	単- 159号
高力ボルト材料費(規格品)	トルシア S10T M22×60	組	8	194	1,552		WB470100	単- 300号
緩衝材設置		箇所	1	20,090	20,090		WYB00547	単- 387号
緩衝材(材料費)	150×50×170 クロップレンゴム	個	1	11,010	11,010		WYB00548	単- 388号

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	RC突起		単位	基	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.05	29,700	1,485		6,689
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0.4	8,238	3,295.2		
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.003	169,700	509.1		単- 390号
	チップング (厚2cm以下)		m 2	0.2	6,995	1,399		
	計					6,688.3		
	単価					6,689		円/基

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	アンカー(落橋防止)	SD345 D22×790	単位	本	数量	1	単価	2,976
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカー	25mm以下 下方向	本	1	1,160	1,160	CB435940		
アンカー材 (材料費)		本	1	1,150	1,150	CB435941		
注入材 (材料費)	0.208kg/本	本	1	665.6	665.6	CB435942		
計					2,975.6			
単価					2,976	円/本		

1次単価表

単-79号		制震ダンパー装置	単位	基	数量	単価	金額	単価	3,477,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸調整		芯出し含む	m ²	0.5	116,700	58,350	WYB00156 単- 393号		
芯出し素地調整(橋梁付属物工)			m ²	1	74,060	74,060	WYB00157 単- 181号		
現場孔明(鋼構造物)		10本以上/箇所 全ての費用	本	36	1,143	41,148	CB431860		
主桁補強材取付		制震ダンパー装置用	t	0.15	2,528,000	379,200	WYB00158 単- 394号		
主桁補強材(P1橋脚 拡幅部)(材料費)		SM400A C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクリッチェントまで)	組	2	85,900	171,800	WYB00167 単- 395号		
上部工ブケット取付		制震ダンパー装置用	t	0.45	1,030,000	463,500	WYB00168 単- 396号		
上部工ブケット(P1橋脚 拡幅部)(材料費)		SM400A,SM490YB C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクリッチェントまで)	組	2	198,000	396,000	WYB00170 単- 397号		
連結材取付			t	0.16	1,324,000	211,840	WYB00171 単- 398号		
連結材(P1橋脚 拡幅部)(材料費)		SM400A C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクリッチェントまで)	組	2	70,700	141,400	WYB00172 単- 399号		
下部工定着プレート取付			t	0.14	1,432,000	200,480	WYB00179 単- 400号		
下部工定着プレート(P1橋脚 拡幅部)(材料費)		SM490YB溶融亜鉛めっき HDZT77	組	2	46,200	92,400	WYB00033 単- 401号		

1次単価表

単-79号		制震ダンパ-装置		単位	基	数量	単価	金額	単価	3,477,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
高力ボルト本締(橋梁付属物工)				本	28	1,783	49,924	WYB00173 単-402号		
ピ-ンテ-ル処理(橋梁付属物工)				本	28	83.2	2,329.6	WYB00174 単-403号		
高力ボルト(材料費)		トルシア S10T M22×120(1N, 2W)		組	16	277	4,432	WYB00516 単-349号		
高力ボルト(材料費)		トルシア S10T M22×95(1N, 2W)		組	4	248	992	WYB00514 単-404号		
高力ボルト材料費(規格品)		トルシア S10T M22×90		組	8	230	1,840	WB470100 単-157号		
連結ボルト(材料費)		M24×100(2N, 2W) HDZT49		組	16	1,055	16,880	WYB00035 単-405号		
制震ダンパ-取付		200kN型		箇所	2	603,400	1,206,800	WYB00036 単-406号		
制震ダンパ-(材料費)		200kN型		基	2	1,720,000	3,440,000	WYB00037 単-407号		
計							6,953,375.6			
単価							3,477,000	円/基		

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	アンカー(落橋防止)	SD345 D25×470	単位	本	数量	1	単価	3,569
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカー	25mm以下 横方向	本	1	1,375	1,375	CB435940		
アンカー材 (材料費)		本	1	1,330	1,330	CB435941		
注入材 (材料費)	0.27kg/本	本	1	864	864	CB435942		
計					3,569			
単価					3,569	円/本		

1次単価表

							単価使用年月	2024. 2	
							歩掛使用年月	2024. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-82号	チップング*		単位	m2	数量		1	単価	6,995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
チップング (厚2cm以下)			m2	1	6,995	6,995	CB434210		
計						6,995			
単価						6,995	円/m2		

							単価使用年月	2024. 2	
							歩掛使用年月	2024. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-83号	削孔	φ26mm L=250mm	単位	孔	数量		1	単価	4,565
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔 (電動式コアボーリングマシン)		17mm以下 500mm以下 全ての費用	孔	1	4,565	4,565	CB435910		
計						4,565			
単価						4,565	円/孔		

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	アンカー筋挿入	SD345 D16×710	単位	本	数量	1	単価	1,742
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アンカー筋挿入		本	1	787.7	787.7	CB434220	
	アンカー筋 (材料費)		本	1	586	586	CB434221	
	注入材 (材料費)	0.115kg/本	本	1	368	368	CB434222	
	計					1,741.7		
	単価					1,742	円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2024. 2	
							歩掛使用年月	2024. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-85号	コンクリート	2号	単位	m3	数量		1	単価	47,610
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (沓座拡幅工)		24-12-25(20) (高炉) 全ての費用						CB434250	
			m 3	1	47,610		47,610		
	計						47,610		
	単価						47,610	円/m3	

							単価使用年月	2024. 2	
							歩掛使用年月	2024. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-86号	型枠		単位	m2	数量		1	単価	10,020
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠 (沓座拡幅工)								CB434240	
			m 2	1	10,020		10,020		
	計						10,020		
	単価						10,020	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 2	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-87号	鉄筋	SD345 D16 ~ 25	単位	t	数量	1	単価	212,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋 (沓座拡幅工)		SD345 D16~25 全ての費用	t	1	212,700	212,700	CB434230	
計						212,700		
単価						212,700	円/t	

						単価使用年月	2024. 2	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-88号	チップング		単位	m2	数量	1	単価	6,995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チップング (厚2cm以下)			m2	1	6,995	6,995	CB434210	
計						6,995		
単価						6,995	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	アンカー筋挿入	SD345 D19×800	単位	本	数量	単価	金額	単価	2,320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
アンカー筋挿入			本	1	787.7	787.7	CB434220		
アンカー筋 (材料費)			本	1	1,036	1,036	CB434221		
注入材 (材料費)	0.155kg/本		本	1	496	496	CB434222		
計						2,319.7			
単価						2,320	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	アンカー筋挿入	SD345 D19×910	単位	本	数量	1	単価	2,580
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカー筋挿入		本	1	787.7	787.7	CB434220		
アンカー筋 (材料費)		本	1	1,296	1,296	CB434221		
注入材 (材料費)	0.155kg/本	本	1	496	496	CB434222		
計					2,579.7			
単価					2,580	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	アンカー筋挿入	SD345 D19×890	単位	本	数量	1	単価	2,543
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカー筋挿入			本	1	787.7	787.7	CB434220	
アンカー筋 (材料費)			本	1	1,259	1,259	CB434221	
注入材 (材料費)	0.155kg/本		本	1	496	496	CB434222	
計						2,542.7		
単価						2,543	円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2024. 2	
							歩掛使用年月	2024. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-93号	コンクリート	2号	単位	m3	数量		1	単価	47,610
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (沓座拡幅工)		24-12-25(20) (高炉) 全ての費用						CB434250	
			m 3	1	47,610		47,610		
	計						47,610		
	単価						47,610	円/m3	

							単価使用年月	2024. 2	
							歩掛使用年月	2024. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-94号	型枠		単位	m2	数量		1	単価	10,020
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠 (沓座拡幅工)								CB434240	
			m 2	1	10,020		10,020		
	計						10,020		
	単価						10,020	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 2	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-95号	鉄筋	SD345 D16 ~ 25	単位	t	数量	1	単価	212,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋 (沓座拡幅工)		SD345 D16~25 全ての費用	t	1	212,700	212,700	CB434230	
計						212,700		
単価						212,700	円/t	

						単価使用年月	2024. 2	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-96号	目地材	瀝青繊維質目地板 t=20mm	単位	m2	数量	1	単価	4,924
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	1	4,924	4,924	CB224710	
計						4,924		
単価						4,924	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	排水管		単位	箇所	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	排水管設置	VP50A	箇所	1	80,570		80,570	WYB00040 単- 408号
	硬質塩化ビニル管(材料費)	VP50A	m	0.679	414		281.1	WYB00039 単- 409号
	硬質塩化ビニル管継手(材料費)	VP50A 45° エルボ	個	2	76		152	WYB00041 単- 410号
	計						81,003.1	
	単価						81,010	円/箇所

1次単価表

							単価使用年月	2024. 2	
							歩掛使用年月	2024. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-98号	ひび割れ被覆(A)		単位	m	数量		1	単価	38,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ひび割れ被覆		塗布型ひび割れ注入工法	m	1	36,810	36,810	WYB00038		
含浸注入材(材料費)		エポキシ樹脂系	kg	0.3	5,520	1,656	単-411号		
							WYB00042		
							単-412号		
	計						38,466		
	単価						38,470 円/m		

							単価使用年月	2024. 2	
							歩掛使用年月	2024. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-99号	低圧注入工法 低圧注入工法(A)	エポキシ樹脂3種	単位	構造物	数量		1	単価	156,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ひび割れ補修工(低圧注入工法)		25m未満 0.994kg 1.306kg 32個	構造物	1	156,800	156,800	WB229110		
							単-413号		
	計						156,800		
	単価						156,800 円/構造物		

1次単価表

							単価使用年月	2024. 2	
							歩掛使用年月	2024. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-100号	コンクリートはつり	Mt=88mm	単位	m2	数量		1	単価	111,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートはつり		6cmを超え9cm以下		m 2	1	110,800	110,800	WYB00043	
人力積込		コンクリート塊		m 3	0.088	4,116	362.2	CB210830	
計							111,162.2		
単価							111,200	円/m2	

							単価使用年月	2024. 2	
							歩掛使用年月	2024. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-101号	左官工法 左官工法(A)	ポリマーセメントモルタル Mt=50mm	単位	構造物	数量		1	単価	2,064,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法)		有り 0.1m3以上 0.795m3		構造物	1	2,060,000	2,060,000	WB229210	
人力積込		コンクリート塊		m 3	0.778	4,116	3,202.24	CB210830	
計							2,063,202.24		
単価							2,064,000	円/構造物	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	左官工法(B)	塩分吸着型 Mt=88mm	単位	m2	数量	単価	金額	単価	826,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄筋ケレン		II種フラスト(吸塵タイプ)	m2	2	673,700	1,347,400		WYB00045	単-416号
防錆ペーパースト塗布工		左官	m2	4	138,700	554,800		WYB00046	単-417号
高性能防錆ペーパースト(材料費)		塩分吸着剤含有ペーパースト	kg	12	2,650	31,800		WYB00047	単-418号
遮塩モルタル塗布工		左官 6cmを超え9cm以下	m2	4	276,600	1,106,400		WYB00048	単-419号
遮塩モルタル(材料費)		塩分吸着剤配合モルタル	kg	639	320	204,480		WYB00049	単-420号
表面仕上げ材塗布工		下塗り、上塗り	m2	4	13,430	53,720		WYB00050	単-421号
表面仕上げ材(下塗り)(材料費)		高分子系浸透性防水材	kg	0.6	6,550	3,930		WYB00051	単-422号
表面仕上げ材(上塗り)(材料費)		高分子系浸透性防水材	kg	0.4	6,550	2,620		WYB00052	単-423号
計						3,305,150			
単価						826,300		円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	表面含浸(A)	ケ酸塩系表面含浸材	単位	m2	数量	1	単価	4,119
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下地処理(表面含浸)		m 2	1	260	260	WYB00054 単- 424号	
	夜間作業の有無=無し：時間的制約の有無=無し：高所							
	作業車の有無=無：高圧洗浄							
	含浸材塗布	無し 無し 無 表面含浸材(L) 0.288L	m 2	1	3,859	3,859	WB820230 単- 425号	
	計					4,119		
	単価					4,119	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	表面含浸(B)	ｼﾝ系表面含浸材	単位	m2	数量	1	単価	5,117
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下地処理(表面含浸)		m 2	1	260	260	WYB00057 単- 424号	
	夜間作業の有無=無し: 時間的制約の有無=無し: 高所							
	作業車の有無=無: 高圧洗浄							
	含浸材塗布	無し 無し 無 表面含浸材(kg) 0.33kg	m 2	1	4,857	4,857	WB820230 単- 426号	
	計					5,117		
	単価					5,117	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	鋼管杭腐食補修	単位	m2	数量	単価	金額	単価	146,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
被覆防食				m 2	49	130,400	6,389,600	WYB00056 単- 427号
端部処理				m	10	75,590	755,900	WYB00058 単- 428号
ヘトログラムヘースト(材料費)				k g	20	0	0	WYB00059 単- 429号
ヘトログラムテープ(材料費)		W=200 L=6000		巻	59	0	0	WYB00060 単- 430号
FRPカバー(材料費)		φ1524×5001 t=2 発泡ポリエチレンシート付		組	1	0	0	WYB00061 単- 431号
FRPカバー(材料費)		φ1524×5295 t=2 発泡ポリエチレンシート付		組	1	0	0	WYB00062 単- 432号
ボルト・ナット(材料費)		M12×100 SUS316L		組	47	0	0	WYB00063 単- 433号
FRP当板(材料費)		W=100 t=1		m	10	0	0	WYB00064 単- 434号
水中硬化型エポキシ樹脂(材料費)				k g	8	2,980	23,840	WYB00065 単- 435号
計							7,169,340	
単価							146,400	円/m2

1 次単価表

							単価使用年月	2024. 2	
							歩掛使用年月	2024. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-106号	素地調整	2種ケレン	単位	m2	数量		1	単価	3,951
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		動力工具処理 無し 無し						WB821510	
			m 2	1	3,951	3,951		単- 436号	
	計					3,951			
	単価					3,951		円/m2	

							単価使用年月	2024. 2	
							歩掛使用年月	2024. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-107号	下塗	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料	単位	m2	数量		1	単価	914.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 無し 無し						WB821520	
			m 2	1	914.4	914.4		単- 437号	
	計					914.4			
	単価					914.4		円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2024. 2	
							歩掛使用年月	2024. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-108号	下塗	超厚膜形エポキシ樹脂塗料	単位	m2	数量		1	単価	4,395
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層)無し 無し	m 2	1	4,395	4,395	WB821520 単- 438号		
計						4,395			
単価						4,395	円/m2		

							単価使用年月	2024. 2	
							歩掛使用年月	2024. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-109号	中塗	ふっ素樹脂塗料 赤系	単位	m2	数量		1	単価	861
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		新橋現場塗装 中塗り 無し 無し 無し ふっ素樹脂塗料 赤系	m 2	1	861	861	WB821540 単- 439号		
計						861			
単価						861	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2024. 2	
							歩掛使用年月	2024. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-110号	上塗	ふっ素樹脂塗料 赤系	単位	m2	数量		1	単価	1,817
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		新橋現場塗装 上塗り 無し 無し 無し ふっ素樹脂塗料 赤系	m 2	1	1,817	1,817	WB821540 単- 440号		
計						1,817			
単価						1,817	円/m2		

							単価使用年月	2024. 2	
							歩掛使用年月	2024. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-111号	素地調整	2種ケレン	単位	m2	数量		1	単価	3,951
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		動力工具処理 無し 無し	m 2	1	3,951	3,951	WB821510 単- 436号		
計						3,951			
単価						3,951	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-112号	下塗	有機ジンクリッチペイント	単位	m2	数量	1	単価	2,902
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		有機ジンクリッチペイント(2回塗り/層)無し	m 2	1	2,902	2,902	WB821520 単- 441号	
計						2,902		
単価						2,902	円/m2	

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-113号	下塗	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料	単位	m2	数量	1	単価	914.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層)無し	m 2	1	914.4	914.4	WB821520 単- 437号	
計						914.4		
単価						914.4	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2024. 2	
							歩掛使用年月	2024. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-114号	下塗	超厚膜形エポキシ樹脂塗料	単位	m2	数量		1	単価	4,395
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層)無し 無し	m 2	1	4,395	4,395	WB821520 単- 438号		
計						4,395			
単価						4,395	円/m2		

							単価使用年月	2024. 2	
							歩掛使用年月	2024. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-115号	中塗	ふっ素樹脂塗料 赤系	単位	m2	数量		1	単価	861
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		新橋現場塗装 中塗り 無し 無し 無し ふっ素樹脂塗料 赤系	m 2	1	861	861	WB821540 単- 439号		
計						861			
単価						861	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	上塗	ふっ素樹脂塗料 赤系	単位	m2	数量	1	単価	1,817
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		新橋現場塗装 上塗り 無し 無し 無し ふっ素樹脂塗料 赤系		m 2	1	1,817	1,817	WB821540 単- 440号
計							1,817	
単価							1,817	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	落橋防止装置撤去(A1橋台 本線部)		単位	基	数量		単価	308,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アンカーボルトカス切断	D25以下	本	12	10,720	128,640	WYB00066	単- 442号
	高力ボルト取外し		本	48	3,393	162,864	WYB00067	単- 443号
	ブラケット撤去		t	0.44	729,300	320,892	WYB00068	単- 444号
	緩衝チェーン切断・取外し		基	3	103,900	311,700	WYB00069	単- 445号
	計					924,096		
	単価					308,100		円/基

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	落橋防止装置撤去(橋脚 本線部)		単位	基	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	落橋防止装置撤去	橋脚 本線部		基	1	184,800	184,800	WYB00074 単- 446号
	計						184,800	
	単価						184,800	円/基

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	落橋防止装置撤去(A1橋台 拡幅部)		単位	基	数量		単価	306,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アンカーボルトカス切断	D25以下	本	8	10,720	85,760	WYB00071	単-447号
	高力ボルト取外し		本	32	3,393	108,576	WYB00072	単-448号
	ブラケット撤去		t	0.29	729,300	211,497	WYB00073	単-449号
	緩衝チェーン切断・取外し		基	2	103,900	207,800	WYB00075	単-450号
	計					613,633		
	単価					306,900	円/基	

1次単価表

							単価使用年月	2024. 2	
							歩掛使用年月	2024. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-120号	落橋防止装置撤去(橋脚 拡幅部)		単位	基	数量		1	単価	184,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	落橋防止装置撤去		橋脚 拡幅部	基	1	184,800	184,800	WYB00077	単- 451号
	計						184,800		
	単価						184,800	円/基	

							単価使用年月	2024. 2	
							歩掛使用年月	2024. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-121号	橋脚連結板撤去		単位	基	数量		1	単価	184,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋脚連結板撤去			基	1	184,800	184,800	WYB00079	単- 452号
	計						184,800		
	単価						184,800	円/基	

1 次単価表

							単価使用年月	2024. 2	
							歩掛使用年月	2024. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-122号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		1	単価	14,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート殻(無筋) 人力積込 DID有り 5.7km以下	m 3	1	14,720	14,720	WYB00070 単- 453号		
	計					14,720			
	単価					14,720	円/m3		

							単価使用年月	2024. 2	
							歩掛使用年月	2024. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-123号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量		1	単価	21,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋) 人力積込 DID有り 5.7km以下	m 3	1	21,880	21,880	WYB00078 単- 454号		
	計					21,880			
	単価					21,880	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2024. 2	
							歩掛使用年月	2024. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-124号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1	4,700	4,700	WB020051 単- 455号		
計						4,700			
単価						4,700	円/m3		

							単価使用年月	2024. 2	
							歩掛使用年月	2024. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-125号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量		1	単価	5,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1	5,500	5,500	WB020051 単- 456号		
計						5,500			
単価						5,500	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-126号	現場発生産品運搬	落橋防止装置、橋脚連結板	単位	t	数量		単価	
						1		12,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック2t級、吊能力2.9t 有り 9.0km以下	t	1	4,160	4,160	CB010410	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック2t級、吊能力2.9t	t	1	7,946	7,946	CB010420	
計						12,106		
単価						12,110	円/t	

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-127号	現場発生産品運搬	伸縮装置	単位	t	数量		単価	
						1		19,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック2t級、吊能力2.9t 有り 9.0km以下	t	1	6,554	6,554	CB010410	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック2t級、吊能力2.9t	t	1	12,530	12,530	CB010420	
計						19,084		
単価						19,090	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-128号	足場	吊足場	単位	m2	数量	570	単価	8,462
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【P1～P2】								
足場工（床版補強工用）		桁高1.5m未満 0.7月	m 2	180	6,855	1,233,900	WB431360 単- 457号	
朝顔（床版補強工用）		両側朝顔 0.7月	m 2	180	1,144	205,920	WB431370 単- 458号	
防護工（床版補強工用）		両側朝顔 板張防護 0.7月	m 2	180	985	177,300	WB431380 単- 459号	
【P2～P3】								
足場工（床版補強工用）		桁高1.5m未満 0.5月	m 2	130	6,770	880,100	WB431360 単- 460号	
朝顔（床版補強工用）		片側朝顔 0.5月	m 2	130	566	73,580	WB431370 単- 461号	
防護工（床版補強工用）		片側朝顔 板張防護 0.5月	m 2	130	481	62,530	WB431380 単- 462号	
【P3～P4(左岸)】								
足場工（床版補強工用）		桁高1.5m未満 0.5月	m 2	150	6,770	1,015,500	WB431360 単- 460号	
朝顔（床版補強工用）		両側朝顔 0.5月	m 2	150	1,134	170,100	WB431370 単- 463号	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-128号	足場	吊足場	単位	m2	数量	570	単価	8,462
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護工（床版補強工用）	両側朝顔 板張防護 0.5月	m 2	150	963	144,450	WB431380 単- 464号	
【P3～P4(右岸)】								
	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 0.5月	m 2	110	6,770	744,700	WB431360 単- 460号	
	朝顔（床版補強工用）	片側朝顔 0.5月	m 2	110	566	62,260	WB431370 単- 461号	
	防護工（床版補強工用）	片側朝顔 板張防護 0.5月	m 2	110	481	52,910	WB431380 単- 462号	
	計					4,823,250		
	単価					8,462	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-129号	足場	橋脚回り足場	単位	m2	数量	280	単価	16,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【A1橋台】								
足場		3ヶ月を超え4ヶ月以下	m 2	50	15,470	773,500		CB431830
【P1橋脚】								
足場		4ヶ月を超え5ヶ月以下	m 2	90	16,060	1,445,400		CB431830
【P2橋脚】								
足場		3ヶ月を超え4ヶ月以下	m 2	70	15,470	1,082,900		CB431830
【P3橋脚】								
足場		6ヶ月を超え7ヶ月以下	m 2	70	17,220	1,205,400		CB431830
計						4,507,200		
単価						16,100	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						240		22,410
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人日	60	25,830	1,549,800	WB010211	単- 465号	
交通誘導警備員 B		人日	180	21,270	3,828,600	WB010212	単- 466号	
計					5,378,400			
単価					22,410		円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	アンカーボルト定着長測定費	単位	本	数量	単価	金額	単価	740.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカーボルト定着長測定費		本	254	562.5	142,875	WYB00081	単-468号	
超音波探傷器損料		日	4	1,950	7,800	WYB00086	単-469号	
報告書作成費		本	254	146.9	37,312.6	WYB00082	単-470号	
計					187,987.6			
単価					740.2		円/本	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	鉄筋探査費		単位	m2	数量		単価	
						40		18,130
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋探査(下向き)		m 2	0.7	12,650	8,855	WYB00099 単- 471号		
鉄筋探査(横向き)		m 2	39.3	18,220	716,046	WYB00100 単- 472号		
計					724,901			
単価					18,130	円/m2		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	芯出し素地調整(鋼桁工)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	88,480
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役	人		2.6	35,385		92,001	
	橋りょう特殊工	人		10.4	29,505		306,852	
	普通作業員	人		20.8	20,580		428,064	
	諸雑費 (率+まるめ) 7%	式		1			57,883	
	計						884,800	
	単価						88,480	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	当て板補修材取付	単位	t	数量	単価	金額	単価	2,609,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	13	35,385	460,005			
橋りょう特殊工		人	10.4	29,505	306,852			
普通作業員		人	65	20,580	1,337,700			
諸雑費（率+まるめ） 24%		式	1		504,443			
計					2,609,000			
単価					2,609,000	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	高力ボルト本締(鋼桁工)		単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1.3	35,385	46,000		
	橋りょう特殊工		人	10.4	29,505	306,852		
	普通作業員		人	1.3	20,580	26,754		
	諸雑費(率+まるめ) 17%		式	1		64,494		
	計					444,100		
	単価					2,741	円/本	

参考資料（１）

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-137号	ビソテール処理(鋼桁工)		単位	本	数量	1,000	単価	108.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	2.6	29,505	76,713		
諸雑費(率+まるめ) 41%			式	1		31,387		
計						108,100		
単価						108.1	円/本	

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-138号	高力ボルト材料費(規格品)	トルシア S10T M22×85	単位	組	数量	100	単価	224.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S 1 0 T M 2 2 × 8 5	組	100	224.2	22,420		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						22,420		
単価						224.2	円/組	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 軽量型 2車線相当 有 有	単位	m	数量	1	単価	214,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁用伸縮装置	歩道用 伸縮量30mm 止水タイプ	m	1	83,300	83,300		
	伸縮装置工 補修	2車線 軽量型	m	1	131,325	131,325		
	諸雑費（まるめ）		式	1		75		
	計					214,700		
	単価					214,700	円/m	

参考資料（１）

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-140号	シール材(材料費)	シリコン系	単位	L	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	シール材	シリコン系 プライマー含む	L	1.2	5,620	6,744		
	計					6,744		
	単価					6,744	円/L	

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-141号	バックアップ材(材料費)	ポリエチレンフォーム	単位	L	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックアップ材	ポリエチレンフォーム	L	1	450	450		
	計					450		
	単価					450	円/L	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 軽量型 2車線相当 有 有	単位	m	数量	1	単価	214,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁用伸縮装置	歩道用 伸縮量20mm 止水タイプ	m	1	83,300	83,300		
	伸縮装置工 補修	2車線 軽量型	m	1	131,325	131,325		
	諸雑費（まるめ）		式	1		75		
	計					214,700		
	単価					214,700	円/m	

参考資料（１）

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-143号	シール材(材料費)	シリコン系	単位	L	数量		単価	
						1		6,744
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シール材		シリコン系 プライマー含む	L	1.2	5,620	6,744		
計						6,744		
単価						6,744	円/L	

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-144号	バックアップ材(材料費)	ポリエチレンフォーム	単位	L	数量		単価	
						1		450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックアップ材		ポリエチレンフォーム	L	1	450	450		
計						450		
単価						450	円/L	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	不陸調整	芯出し含む	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	116,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
		橋りょう世話役	人	5	35,385	176,925			
		橋りょう特殊工	人	20	29,505	590,100			
		普通作業員	人	10	20,580	205,800			
		諸雑費（率+まるめ） 20%	式	1		194,175			
		計				1,167,000			
		単価				116,700		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	芯出し素地調整(橋梁付属物工)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	74,060
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役	人	2.5	35,385		88,462		
	橋りょう特殊工	人	10	29,505		295,050		
	普通作業員	人	15	20,580		308,700		
	諸雑費(率+まるめ) 7%	式	1			48,388		
	計					740,600		
	単価					74,060	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-147号	主桁補強材取付	水平力分担装置用	単位	t	数量	単価	金額	単価	2,174,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	橋りょう世話役		人	6.667	60,508	403,406			
	橋りょう特殊工		人	20	50,453	1,009,060			
	普通作業員		人	6.667	35,191	234,618			
	諸雑費（率+まるめ） 32%		式	1		526,916			
	計					2,174,000			
	単価					2,174,000		円／t	

参考資料（１）

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-148号	主桁補強材(G1)(A1橋台 本線部)(材料費)	SM400A C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクッチェ [®] イントまで)	単位	組	数量		単価	
						1		68,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主桁補強材(G1)(A1橋台 本線部)		SM400A C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクッチェ [®] イントまで)	組	1	68,000	68,000		
計						68,000		
単価						68,000	円/組	

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-149号	主桁補強材(G5)(A1橋台 本線部)(材料費)	SM400A C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクッチェ [®] イントまで)	単位	組	数量		単価	
						1		66,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主桁補強材(G5)(A1橋台 本線部)		SM400A C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクッチェ [®] イントまで)	組	1	66,700	66,700		
計						66,700		
単価						66,700	円/組	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-150号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	概要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		概要
	橋りょう世話役		人	1.724	60,508	104,315		
	橋りょう特殊工		人	6.897	50,453	347,974		
	普通作業員		人	5.172	35,191	182,007		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	1.724	51,200	88,268		
	諸雑費 (率+まるめ) 32%		式	1		202,936		
	計					925,500		
	単価					925,500	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-151号	フランジ補強材(G1)(A1橋台 本線部) (材料費)	SS400、SM490YB C-5(F-11)塗装系(無機ジソククリッチェ [®] イント	単位	組	数量		単価	
						1		220,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フランジ補強材(G1)(A1橋台 本線部)		SS400、SM490YB C-5(F-11)塗装系(無機ジソククリッチェ [®] イント	組	1	220,000	220,000		
計						220,000		
単価						220,000	円/組	

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-152号	フランジ補強材(G5)(A1橋台 本線部) (材料費)	SS400、SM490YB C-5(F-11)塗装系(無機ジソククリッチェ [®] イント	単位	組	数量		単価	
						1		219,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フランジ補強材(G5)(A1橋台 本線部)		SS400、SM490YB C-5(F-11)塗装系(無機ジソククリッチェ [®] イント	組	1	219,000	219,000		
計						219,000		
単価						219,000	円/組	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-153号	下部工 Bracket 取付	水平力分担装置用	単位	t	数量	単価	金額	単価	1,066,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	橋りょう世話役		人	2.174	60,508	131,544			
	橋りょう特殊工		人	8.696	50,453	438,739			
	普通作業員		人	4.348	35,191	153,010			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	2.174	51,200	111,308			
	諸雑費 (率+まるめ) 32%		式	1		231,399			
	計					1,066,000			
	単価					1,066,000		円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-155号	高力ボルト本締(橋梁付属物工)	単位	本	数量	単価	金額	単価	1,783
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	1	60,508	60,508			
橋りょう特殊工		人	3	50,453	151,359			
普通作業員		人	1	35,191	35,191			
諸雑費(率+まるめ) 17%		式	1		41,942			
計					289,000			
単価					1,783	円/本		

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 2	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-156号	ビソテール処理(橋梁付属物工)		単位	本	数量	1,000	単価	83.2
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工								
			人	2	29,505		59,010	
諸雑費(率+まるめ) 41%							24,190	
計							83,200	
単価							83.2	円/本

						単価使用年月	2024. 2	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-157号	高力ボルト材料費(規格品)		単位	組	数量	100	単価	230
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト(トルシア)			S 1 0 T M 2 2 × 9 0					
			組	100	230		23,000	
諸雑費(まるめ)							0	
計							23,000	
単価							230	円/組

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-158号	高力ボルト材料費（規格品）	トルシア S10T M22×75	単位	組	数量		単価
					100		212.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 7 5	組	100	212.2	21,220	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						21,220	
単価						212.2	円／組

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-159号	高力ボルト材料費（規格品）	トルシア S10T M22×70	単位	組	数量		単価
					100		206.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 7 0	組	100	206.2	20,620	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						20,620	
単価						206.2	円／組

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-160号	高力ボルト材料費（規格品）	トルシア S10T M22×65	単位	組	数量		単価
					100		200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 6 5	組	100	200	20,000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						20,000	
単価						200	円／組

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-161号	連結ボルト（材料費）	M24×95(1N, 2W) HDZT49	単位	組	数量		単価
					1		1,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結ボルト		M24×95(1N, 2W) HDZT49	組	1	1,000.4	1,000	
計						1,000	
単価						1,000	円／組

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-162号	調整プレート設置	100kg/組以下	単位	箇所	数量	1	単価	172,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.5	60,508	30,254		
	橋りょう特殊工		人	1.5	50,453	75,679		
	普通作業員		人	1	35,191	35,191		
	諸雑費（率+まるめ） 22%		式	1		30,976		
	計					172,100		
	単価					172,100	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-163号	調整プレート(上部工側)(A1橋台 本線部)(材料費)	SS400 溶融亜鉛めっき HDZT77	単位	組	数量		単価
						1	44,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調整プレート(上部工側)(A1橋台 本線部)		SS400 溶融亜鉛めっき HDZT77	組	1	44,000	44,000	
計						44,000	
単価						44,000	円/組

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-164号	調整プレート(下部工側)(A1橋台 本線部)(材料費)	SM490YB 溶融亜鉛めっき HDZT77	単位	組	数量		単価
						1	28,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調整プレート(下部工側)(A1橋台 本線部)		SM490YB 溶融亜鉛めっき HDZT77	組	1	28,900	28,900	
計						28,900	
単価						28,900	円/組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-165号	水平力分担装置取付	300kN型	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	概要
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人		1	60,508	60,508		
	橋りょう特殊工		人		4	50,453	201,812		
	普通作業員		人		2	35,191	70,382		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日		1	51,200	51,200		
	諸雑費 (率+まるめ) 32%		式		1		106,398		
	計						490,300		
	単価						490,300	円/箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-167号	不陸調整	芯出し含む	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	116,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
		橋りょう世話役	人	5	35,385	176,925			
		橋りょう特殊工	人	20	29,505	590,100			
		普通作業員	人	10	20,580	205,800			
		諸雑費（率+まるめ） 20%	式	1		194,175			
		計				1,167,000			
		単価				116,700		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	芯出し素地調整(橋梁付属物工)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	74,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	2.5	35,385	88,462		
	橋りょう特殊工		人	10	29,505	295,050		
	普通作業員		人	15	20,580	308,700		
	諸雑費(率+まるめ) 7%		式	1		48,388		
	計					740,600		
	単価					74,060	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-169号	主桁補強材取付	水平力分担装置用	単位	t	数量	単価	金額	単価	2,174,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	橋りょう世話役		人	6.667	60,508	403,406			
	橋りょう特殊工		人	20	50,453	1,009,060			
	普通作業員		人	6.667	35,191	234,618			
	諸雑費 (率+まるめ) 32%		式	1		526,916			
	計					2,174,000			
	単価					2,174,000		円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-170号	主桁補強材(P1橋脚 起点側 本線部) (材料費)	SM400A C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクリッチェ [®] イトまで)	単位	組	数量	1	単価	43,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	主桁補強材(P1橋脚 起点側 本線部)	SM400A C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクリッチェ [®] イトまで)	組	1	43,700	43,700		
	計					43,700		
	単価					43,700	円/組	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-171号	下部工 Bracket 取付	水平力分担装置用	単位	t	数量	単価	金額	単価	1,066,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	橋りょう世話役		人	2.174	60,508	131,544			
	橋りょう特殊工		人	8.696	50,453	438,739			
	普通作業員		人	4.348	35,191	153,010			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	2.174	51,200	111,308			
	諸雑費 (率+まるめ) 32%		式	1		231,399			
	計					1,066,000			
	単価					1,066,000	円 / t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-172号	下部工 Bracket (P1橋脚 起点側 本線部) (材料費)	SM400A, SM490A 溶融亜鉛めっき HDZT77	単位	組	数量	1	単価	284,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下部工 Bracket (P1橋脚 起点側 本線部)	SM400A, SM490A 溶融亜鉛めっき HDZT77	組	1	284,000	284,000		
	計					284,000		
	単価					284,000	円/組	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-173号	高力ボルト本締(橋梁付属物工)	単位	本	数量	単価	金額	単価	1,783
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役	人	1	60,508		60,508		
	橋りょう特殊工	人	3	50,453		151,359		
	普通作業員	人	1	35,191		35,191		
	諸雑費(率+まるめ) 17%	式	1			41,942		
	計					289,000		
	単価					1,783	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-174号	ビソテール処理(橋梁付属物工)		単位	本	数量	1,000	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう特殊工		人	2	29,505	59,010	83.2
	諸雑費(率+まるめ) 41%		式	1		24,190	
	計					83,200	
	単価					83.2	円/本

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-175号	連結ボルト(材料費)	M22×90(1N,2W) HDZT49	単位	組	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	連結ボルト	M22×90(1N,2W) HDZT49	組	1	722.9	722	722
	計					722	
	単価					722	円/組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-176号	調整プレート設置	100kg/組以下	単位	箇所	数量	1	単価	172,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.5	60,508	30,254		
	橋りょう特殊工		人	1.5	50,453	75,679		
	普通作業員		人	1	35,191	35,191		
	諸雑費（率+まるめ） 22%		式	1		30,976		
	計					172,100		
	単価					172,100	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 2	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-177号	調整プレート(上部工側)(P1橋脚 起点側 本線部)(材料)	SS400 溶融亜鉛めっき HDZT77	単位	組	数量	1	単価	19,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	調整プレート(上部工側)(P1橋脚 起点側 本線部)	SS400 溶融亜鉛めっき HDZT77	組	1	19,900	19,900		
	計					19,900		
	単価					19,900	円/組	

						単価使用年月	2024. 2	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-178号	調整プレート(下部工側)(P1橋脚 起点側 本線部)(材料)	SM490YB 溶融亜鉛めっき HDZT77	単位	組	数量	1	単価	24,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	調整プレート(下部工側)(P1橋脚 起点側 本線部)	SM490YB 溶融亜鉛めっき HDZT77	組	1	24,200	24,200		
	計					24,200		
	単価					24,200	円/組	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-179号	水平力分担装置取付	200kN型	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	490,300
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人		1	60,508	60,508		
	橋りょう特殊工		人		4	50,453	201,812		
	普通作業員		人		2	35,191	70,382		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日		1	51,200	51,200		
	諸雑費 (率+まるめ) 32%		式		1		106,398		
	計						490,300		
	単価						490,300	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-180号	水平力分担装置(材料費)	200kN型 固定型	単位	基	数量		1	単価	157,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	水平力分担装置	200kN型 固定型		基	1	157,000	157,000		
	計						157,000		
	単価						157,000	円/基	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-181号	芯出し素地調整(橋梁付属物工)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	74,060
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役			人	2.5	35,385	88,462	
	橋りょう特殊工			人	10	29,505	295,050	
	普通作業員			人	15	20,580	308,700	
	諸雑費(率+まるめ) 7%			式	1		48,388	
	計						740,600	
	単価						74,060	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-182号	主桁補強材取付	水平力分担装置用	単位	t	数量	単価	金額	単価	2,174,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	橋りょう世話役		人	6.667	60,508	403,406			
	橋りょう特殊工		人	20	50,453	1,009,060			
	普通作業員		人	6.667	35,191	234,618			
	諸雑費 (率+まるめ) 32%		式	1		526,916			
	計					2,174,000			
	単価					2,174,000		円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-184号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	概要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		概要
	橋りょう世話役		人	1.724	60,508	104,315		
	橋りょう特殊工		人	6.897	50,453	347,974		
	普通作業員		人	5.172	35,191	182,007		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	1.724	51,200	88,268		
	諸雑費 (率+まるめ) 32%		式	1		202,936		
	計					925,500		
	単価					925,500	円 / t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-185号	フレンジ補強材(G3)(P1橋脚 終点側 本線部)(材料費)	SM490YB C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクリッチェメントまで)	単位	組	数量	1	単価	63,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フレンジ補強材(G3)(P1橋脚 終点側 本線部)	SM490YB C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクリッチェメントまで)	組	1	63,900	63,900		
	計					63,900		
	単価					63,900	円/組	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-186号	下部工 Bracket 取付	水平力分担装置用	単位	t	数量	単価	金額	単価	1,066,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	橋りょう世話役		人	2.174	60,508	131,544			
	橋りょう特殊工		人	8.696	50,453	438,739			
	普通作業員		人	4.348	35,191	153,010			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	2.174	51,200	111,308			
	諸雑費 (率+まるめ) 32%		式	1		231,399			
	計					1,066,000			
	単価					1,066,000	円 / t		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-188号	高力ボルト本締(橋梁付属物工)		単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	60,508	60,508		
	橋りょう特殊工		人	3	50,453	151,359		
	普通作業員		人	1	35,191	35,191		
	諸雑費(率+まるめ) 17%		式	1		41,942		
	計					289,000		
	単価					1,783	円/本	

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-189号	ビソテール処理(橋梁付属物工)			単位	本	数量	単価
						1,000	83.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工			人	2	29,505	59,010	
諸雑費(率+まるめ) 41%			式	1		24,190	
計						83,200	
単価						83.2	円/本

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-190号	高力ボルト材料費(規格品)			単位	組	数量	単価
						100	218.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S 1 0 T M 2 2 × 8 0	組	100	218.2	21,820	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						21,820	
単価						218.2	円/組

参考資料 (1)

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-191号	連結ボルト(材料費)	M24×95(1N, 2W) HDZT49	単位	組	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	連結ボルト	M24×95(1N, 2W) HDZT49	組	1	1,000.4	1,000	
	計					1,000	
	単価					1,000	円/組

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-192号	調整プレート(上部工側)(P1橋脚 終点側 本線部)(材料)	SS400 溶融亜鉛めっき HDZT77	単位	組	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	調整プレート(上部工側)(P1橋脚 終点側 本線部)	SS400 溶融亜鉛めっき HDZT77	組	1	24,900	24,900	
	計					24,900	
	単価					24,900	円/組

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-193号	調整プレート(下部工側)(P1橋脚 終点側 本線部)(材料)	SM490YB 溶融亜鉛めっき HDZT77	単位	組	数量	1	単価	40,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	調整プレート(下部工側)(P1橋脚 終点側 本線部)	SM490YB 溶融亜鉛めっき HDZT77	組	1	40,300	40,300		
	計					40,300		
	単価					40,300	円/組	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-194号	水平力分担装置取付	400kN型	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	490,300
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人		1	60,508	60,508		
	橋りょう特殊工		人		4	50,453	201,812		
	普通作業員		人		2	35,191	70,382		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日		1	51,200	51,200		
	諸雑費 (率+まるめ) 32%		式		1		106,398		
	計						490,300		
	単価						490,300	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単 - 195号	水平力分担装置(材料費)	400kN型 固定型	単位	基	数量		1	単価	229,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	水平力分担装置	400kN型 固定型		基	1	229,000	229,000		
	計						229,000		
	単価						229,000	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-196号	芯出し素地調整(橋梁付属物工)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	74,060
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役			人	2.5	35,385	88,462	
	橋りょう特殊工			人	10	29,505	295,050	
	普通作業員			人	15	20,580	308,700	
	諸雑費 (率+まるめ) 7%			式	1		48,388	
	計						740,600	
	単価						74,060	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-197号	主桁補強材取付	水平力分担装置用	単位	t	数量	単価	金額	単価	2,174,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	橋りょう世話役		人	6.667	60,508	403,406			
	橋りょう特殊工		人	20	50,453	1,009,060			
	普通作業員		人	6.667	35,191	234,618			
	諸雑費 (率+まるめ) 32%		式	1		526,916			
	計					2,174,000			
	単価					2,174,000		円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-198号	主桁補強材(P2橋脚 起点側 本線部) (材料費)	SM400A C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクリッチェ [®] イトまで)	単位	組	数量	1	単価	54,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	主桁補強材(P2橋脚 起点側 本線部)	SM400A C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクリッチェ [®] イトまで)	組	1	54,300	54,300		
計						54,300		
単価						54,300	円/組	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-199号	フランク補強材取付	単位	t	数量	単価	金額	単価	925,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	1.724	60,508	104,315			
橋りょう特殊工		人	6.897	50,453	347,974			
普通作業員		人	5.172	35,191	182,007			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	1.724	51,200	88,268			
諸雑費 (率+まるめ) 32%		式	1		202,936			
計					925,500			
単価					925,500	円/t		

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-200号	フランジ補強材(G2, G4) (P2橋脚 起点側 本線部) (材料費)	SM490YB C-5 (F-11) 塗装系(無機ゾンクリッチェ [®] イトまで)	単位	組	数量	1	単価 66,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ補強材(G2, G4) (P2橋脚 起点側 本線部)		SM490YB C-5 (F-11) 塗装系(無機ゾンクリッチェ [®] イトまで)	組	1	66,100	66,100	
計						66,100	
単価						66,100	円/組

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-201号	フランジ補強材(G3) (P2橋脚 起点側 本線部) (材料費)	SM490YB C-5 (F-11) 塗装系(無機ゾンクリッチェ [®] イトまで)	単位	組	数量	1	単価 57,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ補強材(G3) (P2橋脚 起点側 本線部)		SM490YB C-5 (F-11) 塗装系(無機ゾンクリッチェ [®] イトまで)	組	1	57,900	57,900	
計						57,900	
単価						57,900	円/組

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-202号	下部工 Bracket (P2橋脚 起点側 本線部) (材料費)	SM400A 溶融亜鉛めっき HDZT77	単位	組	数量	単価	金額	単価	274,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	下部工 Bracket (P2橋脚 起点側 本線部)	SM400A 溶融亜鉛めっき HDZT77	組	1	274,000		274,000		
	計						274,000		
	単価						274,000	円/組	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-203号	高力ボルト本締(橋梁付属物工)	単位	本	数量	単価	金額	単価	1,783
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役	人	1	60,508		60,508		
	橋りょう特殊工	人	3	50,453		151,359		
	普通作業員	人	1	35,191		35,191		
	諸雑費(率+まるめ) 17%	式	1			41,942		
	計					289,000		
	単価					1,783	円/本	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-204号	ビソテール処理(橋梁付属物工)		単位	本	数量	1,000	単価	83.2
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	2	29,505	59,010		
諸雑費 (率+まるめ) 41%			式	1		24,190		
計						83,200		
単価						83.2	円/本	

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-205号	調整プレート(上部工側)(P2橋脚 起点側 本線部)(材料)		単位	組	数量	1	単価	34,900
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
調整プレート(上部工側)(P2橋脚 起点側 本線部)			組	1	34,900	34,900		
計						34,900		
単価						34,900	円/組	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 2	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-206号	調整プレート(下部工側)(P2橋脚 起点側 本線部)(材料)	SM490YB 溶融亜鉛めっき HDZT77	単位	組	数量	1	単価	24,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
調整プレート(下部工側)(P2橋脚 起点側 本線部)		SM490YB 溶融亜鉛めっき HDZT77	組	1	24,200	24,200		
計						24,200		
単価						24,200	円/組	

						単価使用年月	2024. 2	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-207号	水平力分担装置(材料費)	200kN型 移動量39mm	単位	基	数量	1	単価	168,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平力分担装置		200kN型 移動量39mm	基	1	168,000	168,000		
計						168,000		
単価						168,000	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-208号	主桁補強材取付	水平力分担装置用	単位	t	数量	単価	金額	単価	2,174,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	橋りょう世話役		人	6.667	60,508	403,406			
	橋りょう特殊工		人	20	50,453	1,009,060			
	普通作業員		人	6.667	35,191	234,618			
	諸雑費（率+まるめ） 32%		式	1		526,916			
	計					2,174,000			
	単価					2,174,000	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-209号	主桁補強材(P2橋脚 終点側 本線部) (材料費)	SM400A C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクリッチェ [®] イトまで)	単位	組	数量	1	単価	77,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	主桁補強材(P2橋脚 終点側 本線部)	SM400A C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクリッチェ [®] イトまで)	組	1	77,800	77,800		
	計					77,800		
	単価					77,800	円/組	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-210号	名称	規格	単位	t	数量	単価	金額	単価	925,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	橋りょう世話役		人	1.724	60,508	104,315			
	橋りょう特殊工		人	6.897	50,453	347,974			
	普通作業員		人	5.172	35,191	182,007			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	1.724	51,200	88,268			
	諸雑費 (率+まるめ) 32%		式	1		202,936			
	計					925,500			
	単価					925,500	円 / t		

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-211号	フランジ補強材(G2, G4) (P2橋脚 終点側 本線部) (材料費)	SM490YB C-5 (F-11) 塗装系(無機ゾンクリッチェ [®] イントまで)	単位	組	数量	1	単価 66,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ補強材(G2, G4) (P2橋脚 終点側 本線部)		SM490YB C-5 (F-11) 塗装系(無機ゾンクリッチェ [®] イントまで)	組	1	66,700	66,700	
計						66,700	
単価						66,700	円/組

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-212号	フランジ補強材(G3) (P2橋脚 終点側 本線部) (材料費)	SS400、SM490YB C-5 (F-11) 塗装系(無機ゾンクリッチェ [®] イント)	単位	組	数量	1	単価 186,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ補強材(G3) (P2橋脚 終点側 本線部)		SS400、SM490YB C-5 (F-11) 塗装系(無機ゾンクリッチェ [®] イント)	組	1	186,000	186,000	
計						186,000	
単価						186,000	円/組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-213号	下部工 Bracket 取付	水平力分担装置用	単位	t	数量	単価	金額	単価	1,066,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	橋りょう世話役		人	2.174	60,508	131,544			
	橋りょう特殊工		人	8.696	50,453	438,739			
	普通作業員		人	4.348	35,191	153,010			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	2.174	51,200	111,308			
	諸雑費 (率+まるめ) 32%		式	1		231,399			
	計					1,066,000			
	単価					1,066,000		円 / t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-214号	下部工ブケット(P2橋脚 終点側 本線部)(材料費)	SM400A,SM490YB 溶融亜鉛めっき HDZT77	単位	組	数量	単価	金額	単価	340,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	下部工ブケット(P2橋脚 終点側 本線部)	SM400A,SM490YB 溶融亜鉛めっき HDZT77	組	1	340,000	340,000			
	計					340,000			
	単価					340,000		円/組	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-215号	高力ボルト本締(橋梁付属物工)		単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	60,508	60,508		
	橋りょう特殊工		人	3	50,453	151,359		
	普通作業員		人	1	35,191	35,191		
	諸雑費(率+まるめ) 17%		式	1		41,942		
	計					289,000		
	単価					1,783	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 2	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-216号	ビソテール処理(橋梁付属物工)		単位	本	数量	1,000	単価	83.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	2	29,505	59,010		
諸雑費(率+まるめ) 41%			式	1		24,190		
計						83,200		
単価						83.2	円/本	

						単価使用年月	2024. 2	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-217号	連結ボルト(材料費)	M24×100(1N, 2W) HDZT49	単位	組	数量	1	単価	1,005
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結ボルト		M24×100(1N, 2W) HDZT49	組	1	1,005.4	1,005		
計						1,005		
単価						1,005	円/組	

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 2	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一218号	調整プレート(上部工側)(P2橋脚 終点側 本線部)(材料)	SS400 溶融亜鉛めっき HDZT77	単位	組	数量	1	単価	15,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	調整プレート(上部工側)(P2橋脚 終点側 本線部)	SS400 溶融亜鉛めっき HDZT77	組	1	15,800	15,800		
	計					15,800		
	単価					15,800	円/組	

						単価使用年月	2024. 2	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一219号	調整プレート(下部工側)(P2橋脚 終点側 本線部)(材料)	SM490YB 溶融亜鉛めっき HDZT77	単位	組	数量	1	単価	43,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	調整プレート(下部工側)(P2橋脚 終点側 本線部)	SM490YB 溶融亜鉛めっき HDZT77	組	1	43,500	43,500		
	計					43,500		
	単価					43,500	円/組	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-220号	水平力分担装置取付	500kN型	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	490,300
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人		1	60,508	60,508		
	橋りょう特殊工		人		4	50,453	201,812		
	普通作業員		人		2	35,191	70,382		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日		1	51,200	51,200		
	諸雑費 (率+まるめ) 32%		式		1		106,398		
	計						490,300		
	単価						490,300	円/箇所	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 2	
							歩掛使用年月	2024. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-221号	水平力分担装置(材料費)	500kN型 固定型	単位	基	数量		1	単価	272,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水平力分担装置		500kN型 固定型	組	1	272,000	272,000			
計						272,000			
単価						272,000	円/基		

							単価使用年月	2024. 2	
							歩掛使用年月	2024. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-222号	主桁補強材(P3橋脚 起点側 本線部) (材料費)	SM400A C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクッチェイントまで)	単位	組	数量		1	単価	54,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
主桁補強材(P3橋脚 起点側 本線部)		SM400A C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクッチェイントまで)	組	1	54,300	54,300			
計						54,300			
単価						54,300	円/組		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-223号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	概要
	フランク補強材取付		t			1	925,500	
	橋りょう世話役		人	1.724	60,508	104,315		
	橋りょう特殊工		人	6.897	50,453	347,974		
	普通作業員		人	5.172	35,191	182,007		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	1.724	51,200	88,268		
	諸雑費 (率+まるめ) 32%		式	1		202,936		
	計					925,500		
	単価					925,500	円 / t	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-224号	フランジ補強材(G2, G4) (P3橋脚 起点側 本線部) (材料費)	SM490YB C-5 (F-11) 塗装系(無機ゾンクリッチェ [®] イトまで)	単位	組	数量	1	単価 66,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ補強材(G2, G4) (P3橋脚 起点側 本線部)		SM490YB C-5 (F-11) 塗装系(無機ゾンクリッチェ [®] イトまで)	組	1	66,100	66,100	
計						66,100	
単価						66,100	円/組

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-225号	フランジ補強材(G3) (P3橋脚 起点側 本線部) (材料費)	SM490YB C-5 (F-11) 塗装系(無機ゾンクリッチェ [®] イトまで)	単位	組	数量	1	単価 54,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ補強材(G3) (P3橋脚 起点側 本線部)		SM490YB C-5 (F-11) 塗装系(無機ゾンクリッチェ [®] イトまで)	組	1	54,800	54,800	
計						54,800	
単価						54,800	円/組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-226号	下部工 Bracket 取付	水平力分担装置用	単位	t	数量	単価	金額	単価	1,066,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	橋りょう世話役		人	2.174	60,508	131,544			
	橋りょう特殊工		人	8.696	50,453	438,739			
	普通作業員		人	4.348	35,191	153,010			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	2.174	51,200	111,308			
	諸雑費 (率+まるめ) 32%		式	1		231,399			
	計					1,066,000			
	単価					1,066,000	円 / t		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-228号	高力ボルト本締(橋梁付属物工)	単位	本	数量	単価	金額	単価	1,783
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役	人	1	60,508		60,508		
	橋りょう特殊工	人	3	50,453		151,359		
	普通作業員	人	1	35,191		35,191		
	諸雑費(率+まるめ) 17%	式	1			41,942		
	計					289,000		
	単価					1,783	円/本	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-229号	ビソテール処理(橋梁付属物工)		単位	本	数量		単価	
						1,000		83.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	2	29,505	59,010		
諸雑費(率+まるめ) 41%			式	1		24,190		
計						83,200		
単価						83.2	円/本	

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-230号	調整プレート(上部工側)(P3橋脚 起点側 本線部)(材料)	SS400 溶融亜鉛めっき HDZT77	単位	組	数量		単価	
						1		12,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
調整プレート(上部工側)(P3橋脚 起点側 本線部)		SS400 溶融亜鉛めっき HDZT77	組	1	12,000	12,000		
計						12,000		
単価						12,000	円/組	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2024. 2	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-231号	調整プレート(下部工側)(P3橋脚 起点側 本線部)(材料)	SM490YB 溶融亜鉛めっき HDZT77	単位	組	数量	1	単価	24,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
調整プレート(下部工側)(P3橋脚 起点側 本線部)		SM490YB 溶融亜鉛めっき HDZT77	組	1	24,200	24,200		
計						24,200		
単価						24,200	円/組	

						単価使用年月	2024. 2	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-232号	水平力分担装置(材料費)	200kN型 移動量21mm	単位	基	数量	1	単価	163,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平力分担装置		200kN型 移動量21mm	基	1	163,000	163,000		
計						163,000		
単価						163,000	円/基	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-233号	芯出し素地調整(橋梁付属物工)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	74,060
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役			人	2.5	35,385	88,462	
	橋りょう特殊工			人	10	29,505	295,050	
	普通作業員			人	15	20,580	308,700	
	諸雑費(率+まるめ) 7%			式	1		48,388	
	計						740,600	
	単価						74,060	円/m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-235号	名称	規格	単位	t	数量	単価	金額	単価	925,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	橋りょう世話役		人	1.724	60,508	104,315			
	橋りょう特殊工		人	6.897	50,453	347,974			
	普通作業員		人	5.172	35,191	182,007			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	1.724	51,200	88,268			
	諸雑費 (率+まるめ) 32%		式	1		202,936			
	計					925,500			
	単価					925,500	円 / t		

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-236号	フランジ補強材(G2, G4) (P3橋脚 終点側 本線部) (材料費)	SM490YB C-5 (F-11) 塗装系(無機ゾンクリッチェ [®] イトまで)	単位	組	数量	1	単価 112,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ補強材(G2, G4) (P3橋脚 終点側 本線部)		SM490YB C-5 (F-11) 塗装系(無機ゾンクリッチェ [®] イトまで)	組	1	112,000	112,000	
計						112,000	
単価						112,000	円/組

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-237号	フランジ補強材(G3) (P3橋脚 終点側 本線部) (材料費)	SS400、SM490A、SM490YB C-5 (F-11) 塗装系(無機ゾンクリッチェ [®] イトまで)	単位	組	数量	1	単価 315,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ補強材(G3) (P3橋脚 終点側 本線部)		SS400、SM490A、SM490YB C-5 (F-11) 塗装系(無機ゾンクリッチェ [®] イトまで)	組	1	315,000	315,000	
計						315,000	
単価						315,000	円/組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-238号	下部工 Bracket 取付	水平力分担装置用	単位	t	数量	単価	金額	単価	1,066,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	橋りょう世話役		人	2.174	60,508	131,544			
	橋りょう特殊工		人	8.696	50,453	438,739			
	普通作業員		人	4.348	35,191	153,010			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	2.174	51,200	111,308			
	諸雑費 (率+まるめ) 32%		式	1		231,399			
	計					1,066,000			
	単価					1,066,000	円 / t		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-240号	高力ボルト本締(橋梁付属物工)	単位	本	数量	単価	金額	単価	1,783
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	60,508	60,508		
	橋りょう特殊工		人	3	50,453	151,359		
	普通作業員		人	1	35,191	35,191		
	諸雑費(率+まるめ) 17%		式	1		41,942		
	計					289,000		
	単価					1,783	円/本	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2024. 2	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-241号	ビソテール処理(橋梁付属物工)		単位	本	数量	1,000	単価	83.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	2	29,505	59,010		
諸雑費(率+まるめ) 41%			式	1		24,190		
計						83,200		
単価						83.2	円/本	

						単価使用年月	2024. 2	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-242号	調整プレート(上部工側)(P3橋脚 終点側 本線部)(材料)	SS400 溶融亜鉛めっき HDZT77	単位	組	数量	1	単価	15,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
調整プレート(上部工側)(P3橋脚 終点側 本線部)		SS400 溶融亜鉛めっき HDZT77	組	1	15,800	15,800		
計						15,800		
単価						15,800	円/組	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-243号	調整プレート(下部工側)(P3橋脚 終点側 本線部)(材料)	SM490YB 溶融亜鉛めっき HDZT77	単位	組	数量	1	単価	43,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
調整プレート(下部工側)(P3橋脚 終点側 本線部)	SM490YB 溶融亜鉛めっき HDZT77	組	1	43,500	43,500			
計					43,500			
単価					43,500	円/組		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-244号	下部工 Bracket 取付	水平力分担装置用	単位	t	数量	単価	金額	単価	1,066,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	橋りょう世話役		人	2.174	60,508	131,544			
	橋りょう特殊工		人	8.696	50,453	438,739			
	普通作業員		人	4.348	35,191	153,010			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	2.174	51,200	111,308			
	諸雑費 (率+まるめ) 32%		式	1		231,399			
	計					1,066,000			
	単価					1,066,000	円 / t		

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-245号	下部工ブケット(A1橋台 拡幅部)(材料費)	SM400A、SM490A、SM490YB 溶融亜鉛めっき HDZT77	単位	組	数量	1	単価 279,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下部工ブケット(A1橋台 拡幅部)		SM400A、SM490A、SM490YB 溶融亜鉛めっき HDZT77	組	1	279,000	279,000	
計						279,000	
単価						279,000	円/組

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-246号	連結ホルト(材料費)	M24×95(1N, 2W) HDZT49	単位	組	数量	1	単価 1,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結ホルト		M24×95(1N, 2W) HDZT49	組	1	1,000.4	1,000	
計						1,000	
単価						1,000	円/組

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-247号	調整プレート(上部工側)(A1橋台 拡幅部)(材料費)	SS400 溶融亜鉛めっき HDZT77	単位	組	数量		単価
						1	12,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調整プレート(上部工側)(A1橋台 拡幅部)		SS400 溶融亜鉛めっき HDZT77	組	1	12,400	12,400	
計						12,400	
単価						12,400	円/組

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-248号	調整プレート(下部工側)(A1橋台 拡幅部)(材料費)	SM490YB 溶融亜鉛めっき HDZT77	単位	組	数量		単価
						1	38,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調整プレート(下部工側)(A1橋台 拡幅部)		SM490YB 溶融亜鉛めっき HDZT77	組	1	38,900	38,900	
計						38,900	
単価						38,900	円/組

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-249号	水平力分担装置取付	400kN型	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	概要
	名称	規格	単位	数量	単価				
	橋りょう世話役		人	1	60,508		60,508		
	橋りょう特殊工		人	4	50,453		201,812		
	普通作業員		人	2	35,191		70,382		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	1	51,200		51,200		
	諸雑費 (率+まるめ) 32%		式	1			106,398		
	計						490,300		
	単価						490,300	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-250号	水平力分担装置(材料費)	400kN型 固定型	単位	基	数量		1	単価	229,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	水平力分担装置	400kN型 固定型	基	1	229,000	229,000			
	計					229,000			
	単価					229,000		円/基	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-251号	芯出し素地調整(橋梁付属物工)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	74,060
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役	人		2.5	35,385		88,462	
	橋りょう特殊工	人		10	29,505		295,050	
	普通作業員	人		15	20,580		308,700	
	諸雑費 (率+まるめ) 7%	式		1			48,388	
	計						740,600	
	単価						74,060	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-252号	水平力分担装置取付梁設置	単位	t	数量	単価	金額	単価	941,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	1.754	60,508	106,131			
橋りょう特殊工		人	7.018	50,453	354,079			
普通作業員		人	5.263	35,191	185,210			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	1.754	51,200	89,804			
諸雑費 (率+まるめ) 32%		式	1		206,476			
計					941,700			
単価					941,700	円/t		

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-253号	水平力分担装置取付梁(A1橋台 拡幅部)(材料費)	SS400、SM400A C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクリッチェ [®] イントマ)	単位	組	数量		単価
					1		318,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水平力分担装置取付梁(A1橋台 拡幅部)		SS400、SM400A C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクリッチェ [®] イントマ)	組	1	318,000	318,000	
計						318,000	
単価						318,000	円/組

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-254号	高力ボルト材料費(規格品)	トルシア S10T M22×125	単位	組	数量		単価
					100		271
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S 1 0 T M 2 2 × 1 2 5	組	100	271	27,100	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						27,100	
単価						271	円/組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-255号	下部工 Bracket 取付	水平力分担装置用	単位	t	数量	単価	金額	単価	1,066,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	橋りょう世話役		人	2.174	60,508	131,544			
	橋りょう特殊工		人	8.696	50,453	438,739			
	普通作業員		人	4.348	35,191	153,010			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	2.174	51,200	111,308			
	諸雑費 (率+まるめ) 32%		式	1		231,399			
	計					1,066,000			
	単価					1,066,000		円 / t	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 2	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-256号	下部工ブケット(P1橋脚 起点側 拡幅部)(材料費)	SM400A、SM490A 溶融亜鉛めっき HDZT77	単位	組	数量	1	単価	323,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下部工ブケット(P1橋脚 起点側 拡幅部)	SM400A、SM490A 溶融亜鉛めっき HDZT77	組	1	323,000	323,000		
	計					323,000		
	単価					323,000	円/組	

						単価使用年月	2024. 2	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-257号	調整プレート(上部工側)(P1橋脚 起点側 拡幅部)(材料)	SS400 溶融亜鉛めっき HDZT77	単位	組	数量	1	単価	13,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	調整プレート(上部工側)(P1橋脚 起点側 拡幅部)	SS400 溶融亜鉛めっき HDZT77	組	1	13,000	13,000		
	計					13,000		
	単価					13,000	円/組	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2024. 2	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-258号	調整プレート(下部工側)(P1橋脚 起点側 拡幅部)(材料)	SM490YB 溶融亜鉛めっき HDZT77	単位	組	数量	1	単価	28,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	調整プレート(下部工側)(P1橋脚 起点側 拡幅部)	SM490YB 溶融亜鉛めっき HDZT77	組	1	28,900	28,900		
	計					28,900		
	単価					28,900	円/組	

						単価使用年月	2024. 2	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-259号	水平力分担装置(材料費)	300kN型 移動量35mm	単位	基	数量	1	単価	198,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水平力分担装置	300kN型 移動量35mm	基	1	198,000	198,000		
	計					198,000		
	単価					198,000	円/基	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-260号	水平力分担装置取付梁設置	単位	t	数量	単価	金額	単価	941,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	1.754	60,508	106,131			
橋りょう特殊工		人	7.018	50,453	354,079			
普通作業員		人	5.263	35,191	185,210			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	1.754	51,200	89,804			
諸雑費 (率+まるめ) 32%		式	1		206,476			
計					941,700			
単価					941,700	円/t		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-262号	下部工 Bracket 取付	水平力分担装置用	単位	t	数量	単価	金額	単価	1,066,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	橋りょう世話役		人	2.174	60,508	131,544			
	橋りょう特殊工		人	8.696	50,453	438,739			
	普通作業員		人	4.348	35,191	153,010			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	2.174	51,200	111,308			
	諸雑費 (率+まるめ) 32%		式	1		231,399			
	計					1,066,000			
	単価					1,066,000	円 / t		

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-263号	下部工ブケット(P1橋脚 終点側 拡幅部)(材料費)	SM400A、SM490A、SM490YB 溶融亜鉛めっき HDZT77	単位	組	数量	1	単価 288,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下部工ブケット(P1橋脚 終点側 拡幅部)		SM400A、SM490A、SM490YB 溶融亜鉛めっき HDZT77	組	1	288,000	288,000	
計						288,000	
単価						288,000	円/組

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-264号	調整プレート(上部工側)(P1橋脚 終点側 拡幅部)(材料)	SS400 溶融亜鉛めっき HDZT77	単位	組	数量	1	単価 12,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調整プレート(上部工側)(P1橋脚 終点側 拡幅部)		SS400 溶融亜鉛めっき HDZT77	組	1	12,400	12,400	
計						12,400	
単価						12,400	円/組

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-265号	調整プレート(下部工側)(P1橋脚 終点側 拡幅部)(材料)	SM490YB 溶融亜鉛めっき HDZT77	単位	組	数量	1	38,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調整プレート(下部工側)(P1橋脚 終点側 拡幅部)		SM490YB 溶融亜鉛めっき HDZT77	組	1	38,900	38,900	
計						38,900	
単価						38,900	円/組

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-266号	水平力分担装置取付梁(P1橋脚 終点側 拡幅部)(材料)	SS400、SM400A C-5(F-11)塗装系(無機シンククリッチェントま	単位	組	数量	1	324,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水平力分担装置取付梁(P1橋脚 終点側 拡幅部)		SS400、SM400A C-5(F-11)塗装系(無機シンククリッチェントま	組	1	324,000	324,000	
計						324,000	
単価						324,000	円/組

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-267号	高力ボルト材料費（規格品）	トルシア S10T M22×105	単位	組	数量		単価
					100		247.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S10T M22×105	組	100	247.7	24,770	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						24,770	
単価						247.7	円／組

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-268号	下部工ブケット(P2橋脚 起点側 拡幅部) (材料費)	SM400A 溶融亜鉛めっき HDZT77	単位	組	数量		単価
					1		277,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下部工ブケット(P2橋脚 起点側 拡幅部)		SM400A 溶融亜鉛めっき HDZT77	組	1	277,000	277,000	
計						277,000	
単価						277,000	円／組

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-269号	連結ボルト(材料費)	M22×90(1N, 2W) HDZT49	単位	組	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	連結ボルト	M22×90(1N, 2W) HDZT49	組	1	722.9	722		722
	計					722		
	単価					722	円/組	

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-270号	調整プレート(上部工側)(P2橋脚 起点側 拡幅部)(材料)	SS400 溶融亜鉛めっき HDZT77	単位	組	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	調整プレート(上部工側)(P2橋脚 起点側 拡幅部)	SS400 溶融亜鉛めっき HDZT77	組	1	13,500	13,500		13,500
	計					13,500		
	単価					13,500	円/組	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-271号	調整プレート(下部工側)(P2橋脚 起点側 拡幅部)(材料)	SM490YB 溶融亜鉛めっき HDZT77	単位	組	数量	単価	金額	単価	24,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	調整プレート(下部工側)(P2橋脚 起点側 拡幅部)	SM490YB 溶融亜鉛めっき HDZT77	組	1	24,200		24,200		
	計						24,200		
	単価						24,200	円/組	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-272号	水平力分担装置取付	200kN型	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	概要
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
橋りょう世話役		人	1	60,508	60,508				
橋りょう特殊工		人	4	50,453	201,812				
普通作業員		人	2	35,191	70,382				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	1	51,200	51,200				
諸雑費 (率+まるめ) 32%		式	1		106,398				
計					490,300				
単価					490,300	円/箇所			

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-273号	水平力分担装置(材料費)	200kN型 移動量58mm	単位	基	数量		1	単価	178,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	水平力分担装置	200kN型 移動量58mm		基	1	178,000	178,000		
	計						178,000		
	単価						178,000	円/基	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-274号	水平力分担装置取付梁設置	単位	t	数量	単価	金額	単価	941,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	1.754	60,508	106,131			
橋りょう特殊工		人	7.018	50,453	354,079			
普通作業員		人	5.263	35,191	185,210			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	1.754	51,200	89,804			
諸雑費 (率+まるめ) 32%		式	1		206,476			
計					941,700			
単価					941,700	円/t		

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 2	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-275号	水平力分担装置取付梁(P2橋脚 起点側 拡幅部) (材料)	SS400、SM400A C-5(F-11) 塗装系(無機ゾンクリッチェ [®] イントマ)	単位	組	数量	1	単価	304,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平力分担装置取付梁(P2橋脚 起点側 拡幅部)		SS400、SM400A C-5(F-11) 塗装系(無機ゾンクリッチェ [®] イントマ)	組	1	304,000	304,000		
計						304,000		
単価						304,000	円/組	

						単価使用年月	2024. 2	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-276号	高力ボルト材料費(規格品)	トルシア S10T M22×110	単位	組	数量	100	単価	253.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S 1 0 T M 2 2 × 1 1 0	組	100	253.7	25,370		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						25,370		
単価						253.7	円/組	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-277号	下部工 Bracket 取付	水平力分担装置用	単位	t	数量	単価	金額	単価	1,066,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	橋りょう世話役		人	2.174	60,508	131,544			
	橋りょう特殊工		人	8.696	50,453	438,739			
	普通作業員		人	4.348	35,191	153,010			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	2.174	51,200	111,308			
	諸雑費 (率+まるめ) 32%		式	1		231,399			
	計					1,066,000			
	単価					1,066,000		円 / t	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2024. 2		
						歩掛使用年月	2024. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-278号	下部工ブケット(P3橋脚 起点側 拡幅部)(材料費)	SM400A、SM490A 溶融亜鉛めっき HDZT77	単位	組	数量		単価		
						1		251,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下部工ブケット(P3橋脚 起点側 拡幅部)		SM400A、SM490A 溶融亜鉛めっき HDZT77	組	1	251,000	251,000			
計						251,000			
単価						251,000	円/組		

						単価使用年月	2024. 2		
						歩掛使用年月	2024. 2		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-279号	調整プレート(上部工側)(P3橋脚 起点側 拡幅部)(材料)	SS400 溶融亜鉛めっき HDZT77	単位	組	数量		単価		
						1		11,800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
調整プレート(上部工側)(P3橋脚 起点側 拡幅部)		SS400 溶融亜鉛めっき HDZT77	組	1	11,800	11,800			
計						11,800			
単価						11,800	円/組		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2024. 2	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-280号	調整プレート(下部工側)(P3橋脚 起点側 拡幅部)(材料)	SM490YB 溶融亜鉛めっき HDZT77	単位	組	数量	1	単価	24,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	調整プレート(下部工側)(P3橋脚 起点側 拡幅部)	SM490YB 溶融亜鉛めっき HDZT77	組	1	24,200	24,200		
	計					24,200		
	単価					24,200	円/組	

						単価使用年月	2024. 2	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-281号	水平力分担装置(材料費)	200kN型 移動量50mm	単位	基	数量	1	単価	168,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水平力分担装置	200kN型 移動量50mm	基	1	168,000	168,000		
	計					168,000		
	単価					168,000	円/基	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-282号	水平力分担装置取付梁設置	単位	t	数量	単価	金額	単価	941,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	1.754	60,508	106,131			
橋りょう特殊工		人	7.018	50,453	354,079			
普通作業員		人	5.263	35,191	185,210			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	1.754	51,200	89,804			
諸雑費 (率+まるめ) 32%		式	1		206,476			
計					941,700			
単価					941,700	円/t		

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 2	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-283号	水平力分担装置取付梁(P3橋脚 起点側 拡幅部) (材料)	SS400、SM400A C-5(F-11) 塗装系(無機ゾンクリッチェ [®] イントマ)	単位	組	数量	1	単価	275,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平力分担装置取付梁(P3橋脚 起点側 拡幅部)		SS400、SM400A C-5(F-11) 塗装系(無機ゾンクリッチェ [®] イントマ)	組	1	275,000	275,000		
計						275,000		
単価						275,000	円/組	

						単価使用年月	2024. 2	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-284号	高力ボルト材料費(規格品)	トルシア S10T M22×95	単位	組	数量	100	単価	236
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S 1 0 T M 2 2 × 9 5	組	100	236	23,600		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						23,600		
単価						236	円/組	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-285号	下部工 Bracket 取付	水平力分担装置用	単位	t	数量	単価	金額	単価	1,066,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	橋りょう世話役		人	2.174	60,508	131,544			
	橋りょう特殊工		人	8.696	50,453	438,739			
	普通作業員		人	4.348	35,191	153,010			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	2.174	51,200	111,308			
	諸雑費 (率+まるめ) 32%		式	1		231,399			
	計					1,066,000			
	単価					1,066,000		円 / t	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 2	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-286号	下部工 Bracket (P3橋脚 終点側 拡幅部) (材料費)	SM400A、SM490A 溶融亜鉛めっき HDZT77	単位	組	数量	1	単価	266,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下部工 Bracket (P3橋脚 終点側 拡幅部)	SM400A、SM490A 溶融亜鉛めっき HDZT77	組	1	266,000	266,000		
	計					266,000		
	単価					266,000	円/組	

						単価使用年月	2024. 2	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-287号	調整プレート(上部工側) (P3橋脚 終点側 拡幅部) (材料)	SS400 溶融亜鉛めっき HDZT77	単位	組	数量	1	単価	20,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	調整プレート(上部工側) (P3橋脚 終点側 拡幅部)	SS400 溶融亜鉛めっき HDZT77	組	1	20,300	20,300		
	計					20,300		
	単価					20,300	円/組	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 2	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-288号	調整プレート(下部工側)(P3橋脚 終点側 拡幅部)(材料)	SM490YB 溶融亜鉛めっき HDZT77	単位	組	数量	1	単価	28,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	調整プレート(下部工側)(P3橋脚 終点側 拡幅部)	SM490YB 溶融亜鉛めっき HDZT77	組	1	28,900	28,900		
	計					28,900		
	単価					28,900	円/組	

						単価使用年月	2024. 2	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-289号	水平力分担装置(材料費)	300kN型 移動量136mm	単位	基	数量	1	単価	293,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水平力分担装置	300kN型 移動量136mm	基	1	293,000	293,000		
	計					293,000		
	単価					293,000	円/基	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-290号	水平力分担装置取付梁(P3橋脚 終点側 拡幅部)(材料)	SS400、SM400A C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクリッチェ°イトマ)	単位	組	数量	単価	金額	単価	摘要
					1			331,000	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	水平力分担装置取付梁(P3橋脚 終点側 拡幅部)	SS400、SM400A C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクリッチェ°イトマ)	組	1	331,000	331,000			
	計						331,000		
	単価						331,000	円/組	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-291号	不陸調整	芯出し含む	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	116,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
		橋りょう世話役	人	5	35,385	176,925			
		橋りょう特殊工	人	20	29,505	590,100			
		普通作業員	人	10	20,580	205,800			
		諸雑費（率+まるめ） 20%	式	1		194,175			
		計				1,167,000			
		単価				116,700		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-292号	芯出し素地調整(橋梁付属物工)	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	74,060
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役			人	2.5	35,385	88,462	
	橋りょう特殊工			人	10	29,505	295,050	
	普通作業員			人	15	20,580	308,700	
	諸雑費 (率+まるめ) 7%			式	1		48,388	
	計						740,600	
	単価						74,060	円/m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-293号	主桁補強材取付	落橋防止装置用	単位	t	数量	単価	金額	単価	1,281,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	橋りょう世話役		人	5.882	35,385	208,134			
	橋りょう特殊工		人	23.529	29,505	694,223			
	普通作業員		人	11.765	20,580	242,123			
	諸雑費（率+まるめ） 12%		式	1		136,520			
	計					1,281,000			
	単価					1,281,000		円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-295号	補強材取付		単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	5	35,385	176,925		
	橋りょう特殊工		人	20	29,505	590,100		
	普通作業員		人	10	20,580	205,800		
	諸雑費（率+まるめ） 12%		式	1		116,175		
	計					1,089,000		
	単価					1,089,000	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-297号	高力ボルト本締(橋梁付属物工)	単位	本	数量	単価	金額	単価	1,043
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役	人	1	35,385		35,385		
	橋りょう特殊工	人	3	29,505		88,515		
	普通作業員	人	1	20,580		20,580		
	諸雑費(率+まるめ) 17%	式	1			24,520		
	計					169,000		
	単価					1,043	円/本	

参考資料（１）

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-298号	ビソテール処理(橋梁付属物工)		単位	本	数量	1,000	単価	83.2
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工				人	2	29,505	59,010	
諸雑費(率+まるめ) 41%				式	1		24,190	
計							83,200	
単価							83.2	円/本

							単価使用年月	2024. 2		
							歩掛使用年月	2024. 2		
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-299号	高力ボルト(材料費)		トルシア S10T M22×100(1N, 2W)		単位	組	数量	1	単価	254
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
摩擦接合用高力ボルト(トルシア)			S 1 0 T M 2 2 × 1 0 0	組	1	242	242			
丸座金			M22 HDZT49	枚	1	12	12			
計							254			
単価							254	円/組		

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-300号	高力ボルト材料費（規格品）	トルシア S10T M22×60	単位	組	数量		単価
					100		194
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 6 0	組	100	194	19,400	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						19,400	
単価						194	円／組

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-301号	高力ボルト材料費（規格品）	トルシア S10T M22×55	単位	組	数量		単価
					100		188
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 5 5	組	100	188	18,800	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						18,800	
単価						188	円／組

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-302号	落橋防止装置取付	225kN型 緩衝チェーン、プラケット含む	単位	基	数量	3.6	単価	97,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	35,385	35,385		
	橋りょう特殊工		人	7	29,505	206,535		
	普通作業員		人	2	20,580	41,160		
	諸雑費 (率+まるめ) 24%		式	1		67,920		
	計					351,000		
	単価					97,500	円/基	

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 2	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-303号	上部工 Bracket (A1橋台 本線部) (材料費)	SM490A C-5 (F-11) 塗装系 (無機ゾンクリッチェ [®] イトまで)	単位	組	数量	1	単価	32,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上部工 Bracket (A1橋台 本線部)	SM490A C-5 (F-11) 塗装系 (無機ゾンクリッチェ [®] イトまで)	組	1	32,100	32,100		
	計					32,100		
	単価					32,100	円/組	

						単価使用年月	2024. 2	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-304号	下部工 Bracket (A1橋台 本線部) (材料費)	SM490A 溶融亜鉛めっき HDZT77	単位	組	数量	1	単価	56,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下部工 Bracket (A1橋台 本線部)	SM490A 溶融亜鉛めっき HDZT77	組	1	56,800	56,800		
	計					56,800		
	単価					56,800	円/組	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-305号	芯出し素地調整(橋梁付属物工)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	74,060
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役			人	2.5	35,385	88,462	
	橋りょう特殊工			人	10	29,505	295,050	
	普通作業員			人	15	20,580	308,700	
	諸雑費 (率+まるめ) 7%			式	1		48,388	
	計						740,600	
	単価						74,060	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-306号	主桁補強材取付	落橋防止装置用	単位	t	数量	単価	金額	単価	1,281,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	橋りょう世話役		人	5.882	35,385	208,134			
	橋りょう特殊工		人	23.529	29,505	694,223			
	普通作業員		人	11.765	20,580	242,123			
	諸雑費（率+まるめ） 12%		式	1		136,520			
	計					1,281,000			
	単価					1,281,000		円/t	

参考資料（１）

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-307号	主桁補強材(G1)(P1橋脚 起点側 本線部)(材料費)	SM400A C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクリッチェ [®] イントまで)	単位	組	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	主桁補強材(G1)(P1橋脚 起点側 本線部)	SM400A C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクリッチェ [®] イントまで)	組	1	87,100	87,100		
	計					87,100		
	単価					87,100	円/組	

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-308号	主桁補強材(G5)(P1橋脚 起点側 本線部)(材料費)	SS400、SM400A C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクリッチェ [®] イントま	単位	組	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	主桁補強材(G5)(P1橋脚 起点側 本線部)	SS400、SM400A C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクリッチェ [®] イントま	組	1	105,000	105,000		
	計					105,000		
	単価					105,000	円/組	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-309号	高力ボルト本締(橋梁付属物工)	単位	本	数量	単価	金額	単価	1,043
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役	人	1	35,385		35,385		
	橋りょう特殊工	人	3	29,505		88,515		
	普通作業員	人	1	20,580		20,580		
	諸雑費(率+まるめ) 17%	式	1			24,520		
	計					169,000		
	単価					1,043	円/本	

参考資料（１）

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-310号	ビソテール処理(橋梁付属物工)		単位	本	数量	1,000	単価	83.2
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	2	29,505	59,010		
諸雑費(率+まるめ) 41%			式	1		24,190		
計						83,200		
単価						83.2	円/本	

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-311号	高力ボルト(材料費)		単位	組	数量	1	単価	254
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
トルシア S10T M22×100(1N, 2W)								
摩擦接合用高力ボルト(トルシア)			組	1	242	242		
丸座金			枚	1	12	12		
計						254		
単価						254	円/組	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-312号	高力ボルト(材料費)	トルシア S10T M22×95(1N, 2W)	単位	組	数量	1	単価	248
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	S 1 0 T M 2 2 × 9 5	組	1	236	236			
丸座金	M22 HDZT49	枚	1	12	12			
計					248			
単価					248	円/組		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-313号	落橋防止装置取付	300kN型 フロック型ゴム被覆チェーン、フック含む	単位	基	数量	3.6	単価	107,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1	35,385	35,385		
橋りょう特殊工			人	8	29,505	236,040		
普通作業員			人	2	20,580	41,160		
諸雑費（率+まるめ） 24%			式	1		75,015		
計						387,600		
単価						107,600	円/基	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-314号	ブロック型ゴム被覆チェーン(材料費)	300kN型 7リンクワイト	単位	基	数量	1	単価 324,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック型ゴム被覆チェーン		300kN型 7リンクワイト	基	1	324,000	324,000	
計						324,000	
単価						324,000	円/基

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-315号	上部工ブレース(G1) (P1橋脚 起点側本線部) (材料費)	SM400A、SM490A C-5 (F-11) 塗装系(無機シンクリッチェントま	単位	組	数量	1	単価 47,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上部工ブレース(G1) (P1橋脚 起点側 本線部)		SM400A、SM490A C-5 (F-11) 塗装系(無機シンクリッチェントま	組	1	47,300	47,300	
計						47,300	
単価						47,300	円/組

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 2	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-316号	上部工ブケット(G5)(P1橋脚 起点側 本線部)(材料費)	SM400A、SM490YB C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクリッチェント)	単位	組	数量	1	単価	61,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上部工ブケット(G5)(P1橋脚 起点側 本線部)	SM400A、SM490YB C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクリッチェント)	組	1	61,500	61,500		
	計					61,500		
	単価					61,500	円/組	

						単価使用年月	2024. 2	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-317号	下部工ブケット(G1,G5)(P1橋脚 起点側 本線部)(材料)	SM400A 溶融亜鉛めっき HDZT77	単位	組	数量	1	単価	65,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下部工ブケット(G1,G5)(P1橋脚 起点側 本線部)	SM400A 溶融亜鉛めっき HDZT77	組	1	65,900	65,900		
	計					65,900		
	単価					65,900	円/組	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-318号	主桁補強材(G1)(P1橋脚 終点側 本線部)(材料費)	SM400A C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクリッチェ [®] イントまで)	単位	組	数量	1	単価 92,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主桁補強材(G1)(P1橋脚 終点側 本線部)		SM400A C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクリッチェ [®] イントまで)	組	1	92,800	92,800	
計						92,800	
単価						92,800	円/組

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-319号	主桁補強材(G5)(P1橋脚 終点側 本線部)(材料費)	SS400、SM400A C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクリッチェ [®] イントま	単位	組	数量	1	単価 120,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
主桁補強材(G5)(P1橋脚 終点側 本線部)		SS400、SM400A C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクリッチェ [®] イントま	組	1	120,000	120,000	
計						120,000	
単価						120,000	円/組

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-320号	高力ボルト本締(橋梁付属物工)	単位	本	数量	単価	金額	単価	1,043
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役	人	1	35,385		35,385		
	橋りょう特殊工	人	3	29,505		88,515		
	普通作業員	人	1	20,580		20,580		
	諸雑費(率+まるめ) 17%	式	1			24,520		
	計					169,000		
	単価					1,043	円/本	

参考資料（１）

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-321号	ビソテール処理(橋梁付属物工)		単位	本	数量		単価	
						1,000		83.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	2	29,505	59,010		
諸雑費(率+まるめ) 41%			式	1		24,190		
計						83,200		
単価						83.2	円/本	

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-322号	高力ボルト(材料費)	トルシア S10T M22×110(1N, 2W)	単位	組	数量		単価	
						1		265
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S 1 0 T M 2 2 × 1 1 0	組	1	253.7	253		
丸座金		M22 HDZT49	枚	1	12	12		
計						265		
単価						265	円/組	

参考資料（１）

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-323号	高力ボルト(材料費)	トルシア S10T M22×100 (1N, 2W)	単位	組	数量		単価	254
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 1 0 0	組	1	242	242		
丸座金		M22 HDZT49	枚	1	12	12		
計						254		
単価						254	円／組	

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-324号	高力ボルト(材料費)	トルシア S10T M22×85 (1N, 2W)	単位	組	数量		単価	236
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）		S 1 0 T M 2 2 × 8 5	組	1	224.2	224		
丸座金		M22 HDZT49	枚	1	12	12		
計						236		
単価						236	円／組	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-325号	落橋防止装置取付	400kN型 フロック型ゴム被覆チェーン、フック含む	単位	基	数量	3.6	単価	107,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	35,385	35,385		
	橋りょう特殊工		人	8	29,505	236,040		
	普通作業員		人	2	20,580	41,160		
	諸雑費（率+まるめ） 24%		式	1		75,015		
	計					387,600		
	単価					107,600	円/基	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 2	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-326号	ブロック型ゴム被覆チェーン(材料費)	400kN型 7リンクワイト	単位	基	数量	1	単価	377,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック型ゴム被覆チェーン	400kN型 7リンクワイト	基	1	377,000	377,000		
	計					377,000		
	単価					377,000	円/基	

						単価使用年月	2024. 2	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-327号	上部工ブレース(G1)(P1橋脚 終点側 本線部)(材料費)	SM400A、SM490B C-5(F-11)塗装系(無機シンクリッチェントま	単位	組	数量	1	単価	64,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上部工ブレース(G1)(P1橋脚 終点側 本線部)	SM400A、SM490B C-5(F-11)塗装系(無機シンクリッチェントま	組	1	64,500	64,500		
	計					64,500		
	単価					64,500	円/組	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-328号	上部工ブケット(G5)(P1橋脚 終点側 本線部)(材料費)	SM490B、SM490YB C-5(F-11)塗装系(無機シリケート)	単位	組	数量	1	単価 81,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上部工ブケット(G5)(P1橋脚 終点側 本線部)		SM490B、SM490YB C-5(F-11)塗装系(無機シリケート)	組	1	81,400	81,400	
計						81,400	
単価						81,400	円/組

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-329号	下部工ブケット(G1)(P1橋脚 終点側 本線部)(材料費)	SM400A、SM490B 溶融亜鉛めっき HDZT77	単位	組	数量	1	単価 79,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下部工ブケット(G1)(P1橋脚 終点側 本線部)		SM400A、SM490B 溶融亜鉛めっき HDZT77	組	1	79,100	79,100	
計						79,100	
単価						79,100	円/組

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-330号	下部工ブケット(G5)(P1橋脚 終点側 本線部)(材料費)	SM400A,SM490B 溶融亜鉛めっき HDZT77	単位	組	数量	1	単価	87,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下部工ブケット(G5)(P1橋脚 終点側 本線部)	SM400A,SM490B 溶融亜鉛めっき HDZT77	組	1	87,400	87,400		
	計					87,400		
	単価					87,400	円/組	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-331号	芯出し素地調整(橋梁付属物工)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	74,060
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役			人	2.5	35,385	88,462	
	橋りょう特殊工			人	10	29,505	295,050	
	普通作業員			人	15	20,580	308,700	
	諸雑費 (率+まるめ) 7%			式	1		48,388	
	計						740,600	
	単価						74,060	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-332号	高力ボルト本締(橋梁付属物工)	単位	本	数量	単価	金額	単価	1,043
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	1	35,385	35,385			
橋りょう特殊工		人	3	29,505	88,515			
普通作業員		人	1	20,580	20,580			
諸雑費(率+まるめ) 17%		式	1		24,520			
計					169,000			
単価					1,043	円/本		

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-333号	ビソテール処理(橋梁付属物工)		単位	本	数量	1,000	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう特殊工		人	2	29,505	59,010	83.2
	諸雑費(率+まるめ) 41%		式	1		24,190	
	計					83,200	
	単価					83.2	円/本

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-334号	高力ボルト(材料費)	トルシア S10T M22×105(1N, 2W)	単位	組	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S 1 0 T M 2 2 × 1 0 5	組	1	247.7	247	259
	丸座金	M22 HDZT49	枚	1	12	12	
	計					259	
	単価					259	円/組

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-335号	落橋防止装置取付	150kN型 フロック型ゴム被覆チェーン、フック含む	単位	基	数量	3.6	単価	107,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1	35,385	35,385		
橋りょう特殊工			人	8	29,505	236,040		
普通作業員			人	2	20,580	41,160		
諸雑費（率+まるめ） 24%			式	1		75,015		
計						387,600		
単価						107,600	円/基	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2024. 2	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-336号	ブロック型ゴム被覆チェーン(材料費)	150kN型 5リンク	単位	基	数量	1	単価	201,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック型ゴム被覆チェーン	150kN型 5リンク	基	1	201,000	201,000		
	計					201,000		
	単価					201,000	円/基	

						単価使用年月	2024. 2	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-337号	ブラケット(P2橋脚 本線部)(材料費)	SM400A、SM490A、SM490B C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクリ)	単位	組	数量	1	単価	34,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブラケット(P2橋脚 本線部)	SM400A、SM490A、SM490B C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクリ)	組	1	34,200	34,200		
	計					34,200		
	単価					34,200	円/組	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-338号	高力ボルト本締(橋梁付属物工)	単位	本	数量	単価	金額	単価	1,043
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役	人	1	35,385		35,385		
	橋りょう特殊工	人	3	29,505		88,515		
	普通作業員	人	1	20,580		20,580		
	諸雑費(率+まるめ) 17%	式	1			24,520		
	計					169,000		
	単価					1,043	円/本	

参考資料（１）

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-339号	ビソテール処理(橋梁付属物工)		単位	本	数量	1,000	単価	83.2
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	2	29,505	59,010		
諸雑費(率+まるめ) 41%			式	1		24,190		
計						83,200		
単価						83.2	円/本	

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-340号	高力ボルト(材料費)		単位	組	数量	1	単価	259
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
トルシア S10T M22×105(1N, 2W)								
摩擦接合用高力ボルト(トルシア)			組	1	247.7	247		
丸座金			枚	1	12	12		
計						259		
単価						259	円/組	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-341号	落橋防止装置取付	300kN型 フロック型ゴム被覆チェーン、フック含む	単位	基	数量	3.6	単価	107,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	35,385	35,385		
	橋りょう特殊工		人	8	29,505	236,040		
	普通作業員		人	2	20,580	41,160		
	諸雑費（率+まるめ） 24%		式	1		75,015		
	計					387,600		
	単価					107,600	円/基	

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-342号	ブロック型ゴム被覆チェーン(材料費)	300kN型 5リンク	単位	基	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ブロック型ゴム被覆チェーン	300kN型 5リンク	基	1	242,000	242,000	242,000
	計					242,000	
	単価					242,000	円/基

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-343号	ブラケット(P3橋脚 本線部)(材料費)	SM400A C-5(F-11)塗装系(無機シンクワッチペイントまで)	単位	組	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ブラケット(P3橋脚 本線部)	SM400A C-5(F-11)塗装系(無機シンクワッチペイントまで)	組	1	54,900	54,900	54,900
	計					54,900	
	単価					54,900	円/組

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-344号	不陸調整	芯出し含む	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	116,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
			人	5	35,385	176,925			
			人	20	29,505	590,100			
			人	10	20,580	205,800			
			式	1		194,175			
						1,167,000			
						116,700		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-345号	主桁補強材取付	落橋防止装置用	単位	t	数量	単価	金額	単価	1,281,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	橋りょう世話役		人	5.882	35,385	208,134			
	橋りょう特殊工		人	23.529	29,505	694,223			
	普通作業員		人	11.765	20,580	242,123			
	諸雑費（率+まるめ） 12%		式	1		136,520			
	計					1,281,000			
	単価					1,281,000		円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-346号	主桁補強材(A1橋台 拡幅部)(材料費)	SM490A C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクリッチェ [®] イトまで)	単位	組	数量	1	単価	52,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	主桁補強材(A1橋台 拡幅部)	SM490A C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクリッチェ [®] イトまで)	組	1	52,800	52,800		
計						52,800		
単価						52,800	円/組	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-347号	補強材取付		単位	t	数量	単価	金額	単価	1,089,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	橋りょう世話役		人	5	35,385	176,925			
	橋りょう特殊工		人	20	29,505	590,100			
	普通作業員		人	10	20,580	205,800			
	諸雑費（率+まるめ） 12%		式	1		116,175			
	計					1,089,000			
	単価					1,089,000		円/t	

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 2	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-348号	補強材(A1橋台 拡幅部)(材料費)	SS400 C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクリッチェ [®] イトまで)	単位	組	数量	1	単価	4,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	補強材(A1橋台 拡幅部)	SS400 C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクリッチェ [®] イトまで)	組	1	4,200	4,200		
	計					4,200		
	単価					4,200	円/組	

						単価使用年月	2024. 2	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-349号	高力ボルト(材料費)	トルシア S10T M22×120(1N, 2W)	単位	組	数量	1	単価	277
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S 1 0 T M 2 2 × 1 2 0	組	1	265	265		
	丸座金	M22 HDZT49	枚	1	12	12		
	計					277		
	単価					277	円/組	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-350号	落橋防止装置取付	225kN型 緩衝チェーン、プラケット含む	単位	基	数量	3.6	単価	97,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	35,385	35,385		
	橋りょう特殊工		人	7	29,505	206,535		
	普通作業員		人	2	20,580	41,160		
	諸雑費（率+まるめ） 24%		式	1		67,920		
	計					351,000		
	単価					97,500	円/基	

参考資料（１）

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-351号	上部工 Bracket (A1橋台 拡幅部) (材料費)	SM490A C-5 (F-11) 塗装系 (無機ゾンクリッチェ [®] イトまで)	単位	組	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上部工 Bracket (A1橋台 拡幅部)	SM490A C-5 (F-11) 塗装系 (無機ゾンクリッチェ [®] イトまで)	組	1	32,100	32,100		
	計					32,100		
	単価					32,100	円/組	

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-352号	下部工 Bracket (A1橋台 拡幅部) (材料費)	SM490A 溶融亜鉛めっき HDZT77	単位	組	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下部工 Bracket (A1橋台 拡幅部)	SM490A 溶融亜鉛めっき HDZT77	組	1	56,700	56,700		
	計					56,700		
	単価					56,700	円/組	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-353号	不陸調整	芯出し含む	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	116,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
橋りょう世話役			人	5	35,385	176,925			
橋りょう特殊工			人	20	29,505	590,100			
普通作業員			人	10	20,580	205,800			
諸雑費 (率+まるめ) 20%			式	1		194,175			
計						1,167,000			
単価						116,700		円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-354号	補強材取付		単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	5	35,385	176,925		
	橋りょう特殊工		人	20	29,505	590,100		
	普通作業員		人	10	20,580	205,800		
	諸雑費（率+まるめ） 12%		式	1		116,175		
	計					1,089,000		
	単価					1,089,000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 2	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-355号	補強材(G1) (P1橋脚 起点側 拡幅部) (材料費)	SS400、SM490A C-5 (F-11) 塗装系(無機ゾンクリッチェ [®] イントマ)	単位	組	数量	1	単価	34,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	補強材(G1) (P1橋脚 起点側 拡幅部)	SS400、SM490A C-5 (F-11) 塗装系(無機ゾンクリッチェ [®] イントマ)	組	1	34,400	34,400		
	計					34,400		
	単価					34,400	円/組	

						単価使用年月	2024. 2	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-356号	補強材(G2) (P1橋脚 起点側 拡幅部) (材料費)	SS400、SM490A C-5 (F-11) 塗装系(無機ゾンクリッチェ [®] イントマ)	単位	組	数量	1	単価	35,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	補強材(G2) (P1橋脚 起点側 拡幅部)	SS400、SM490A C-5 (F-11) 塗装系(無機ゾンクリッチェ [®] イントマ)	組	1	35,200	35,200		
	計					35,200		
	単価					35,200	円/組	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-357号	高力ボルト本締(橋梁付属物工)	単位	本	数量	単価	金額	単価	1,043
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役	人	1	35,385		35,385		
	橋りょう特殊工	人	3	29,505		88,515		
	普通作業員	人	1	20,580		20,580		
	諸雑費(率+まるめ) 17%	式	1			24,520		
	計					169,000		
	単価					1,043	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-359号	落橋防止装置取付	150kN型 緩衝チェーン、プラケット含む	単位	基	数量	3.6	単価	97,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	35,385	35,385		
	橋りょう特殊工		人	7	29,505	206,535		
	普通作業員		人	2	20,580	41,160		
	諸雑費（率+まるめ） 24%		式	1		67,920		
	計					351,000		
	単価					97,500	円/基	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 2	
							歩掛使用年月	2024. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-360号	緩衝チェーン(材料費)	150kN型 6リンク	単位	基	数量		1	単価	224,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	緩衝チェーン	150kN型 6リンク	基	1	224,000	224,000			
	計					224,000			
	単価					224,000	円/基		

							単価使用年月	2024. 2	
							歩掛使用年月	2024. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-361号	緩衝チェーン(材料費)	150kN型 4リンク	単位	基	数量		1	単価	217,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	緩衝チェーン	150kN型 4リンク	基	1	217,000	217,000			
	計					217,000			
	単価					217,000	円/基		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2024. 2	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-362号	上部工ブケット(P1橋脚 起点側 拡幅部)(材料費)	SM490A C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクリッチェ°イントまで)	単位	組	数量	1	単価	30,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上部工ブケット(P1橋脚 起点側 拡幅部)	SM490A C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクリッチェ°イントまで)	組	1	30,300	30,300		
	計					30,300		
	単価					30,300	円/組	

						単価使用年月	2024. 2	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-363号	下部工ブケット(P1橋脚 起点側 拡幅部)(材料費)	SM490A 溶融亜鉛めっき HDZT77	単位	組	数量	1	単価	40,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下部工ブケット(P1橋脚 起点側 拡幅部)	SM490A溶融亜鉛めっき HDZT77	組	1	40,400	40,400		
	計					40,400		
	単価					40,400	円/組	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-364号	不陸調整	芯出し含む	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	116,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
		橋りょう世話役	人	5	35,385	176,925			
		橋りょう特殊工	人	20	29,505	590,100			
		普通作業員	人	10	20,580	205,800			
		諸雑費（率+まるめ） 20%	式	1		194,175			
		計				1,167,000			
		単価				116,700		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-365号	芯出し素地調整(橋梁付属物工)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	74,060
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役			人	2.5	35,385	88,462	
	橋りょう特殊工			人	10	29,505	295,050	
	普通作業員			人	15	20,580	308,700	
	諸雑費(率+まるめ) 7%			式	1		48,388	
	計						740,600	
	単価						74,060	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-366号	主桁補強材取付	落橋防止装置用	単位	t	数量	単価	金額	単価	1,281,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	橋りょう世話役		人	5.882	35,385	208,134			
	橋りょう特殊工		人	23.529	29,505	694,223			
	普通作業員		人	11.765	20,580	242,123			
	諸雑費（率+まるめ） 12%		式	1		136,520			
	計					1,281,000			
	単価					1,281,000		円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-367号	主桁補強材(P1橋脚 終点側 拡幅部) (材料費)	SM400A C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクリッチェ [®] イトまで)	単位	組	数量	1	単価	57,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	主桁補強材(P1橋脚 終点側 拡幅部)	SM400A C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクリッチェ [®] イトまで)	組	1	57,600	57,600		
	計					57,600		
	単価					57,600	円/組	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-368号	高力ボルト本締(橋梁付属物工)	単位	本	数量	単価	金額	単価	1,043
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	1	35,385	35,385			
橋りょう特殊工		人	3	29,505	88,515			
普通作業員		人	1	20,580	20,580			
諸雑費(率+まるめ) 17%		式	1		24,520			
計					169,000			
単価					1,043	円/本		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-369号	ビソテール処理(橋梁付属物工)	単位	本	数量	1,000	単価	83.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工		人	2	29,505	59,010		
諸雑費(率+まるめ) 41%		式	1		24,190		
計					83,200		
単価					83.2	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-370号	落橋防止装置取付	150kN型 フロック型ゴム被覆チェーン、フック含む	単位	基	数量	3.6	単価	107,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1	35,385	35,385		
橋りょう特殊工			人	8	29,505	236,040		
普通作業員			人	2	20,580	41,160		
諸雑費（率+まるめ） 24%			式	1		75,015		
計						387,600		
単価						107,600	円/基	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-371号	ブロック型ゴム被覆チェーン(材料費)	150kN型 5リンク	単位	基	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ブロック型ゴム被覆チェーン	150kN型 5リンク	基	1	201,000	201,000	201,000
	計						201,000
	単価						201,000 円/基

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-372号	上部工ブケット(P1橋脚 終点側 拡幅部)(材料費)	SM400A C-5(F-11)塗装系(無機シンクリッチェントまで)	単位	組	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	上部工ブケット(P1橋脚 終点側 拡幅部)	SM400A C-5(F-11)塗装系(無機シンクリッチェントまで)	組	1	28,200	28,200	28,200
	計						28,200
	単価						28,200 円/組

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-373号	下部工ブケット(P1橋脚 終点側 拡幅部)(材料費)	SM400A溶融亜鉛めっき HDZT77	単位	組	数量	単価	金額	単価	35,100
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	下部工ブケット(P1橋脚 終点側 拡幅部)	SM400A溶融亜鉛めっき HDZT77	組	1	35,100		35,100		
	計						35,100		
	単価						35,100	円/組	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-374号	無収縮モルタル打設	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	44,990,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	200	24,150	4,830,000	
特殊作業員				人	1,000	22,995	22,995,000	
普通作業員				人	600	20,580	12,348,000	
諸雑費 (率+まるめ) 12%				式	1		4,817,000	
計							44,990,000	
単価							44,990,000	円/m ³

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-375号	無収縮モルタル(材料費)		単位	m 3	数量		1	単価	215,600
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮剤		セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg							
			k g	1,875	115		215,625		
計							215,625		
単価							215,600	円/m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-376号	芯出し素地調整(橋梁付属物工)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	74,060
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役			人	2.5	35,385	88,462	
	橋りょう特殊工			人	10	29,505	295,050	
	普通作業員			人	15	20,580	308,700	
	諸雑費(率+まるめ) 7%			式	1		48,388	
	計						740,600	
	単価						74,060	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-377号	高力ボルト本締(橋梁付属物工)	単位	本	数量	単価	金額	単価	1,043
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役	人	1	35,385		35,385		
	橋りょう特殊工	人	3	29,505		88,515		
	普通作業員	人	1	20,580		20,580		
	諸雑費(率+まるめ) 17%	式	1			24,520		
	計					169,000		
	単価					1,043	円/本	

参考資料（１）

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-378号	ビソテール処理(橋梁付属物工)		単位	本	数量	1,000	単価	83.2
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	2	29,505	59,010		
諸雑費(率+まるめ) 41%			式	1		24,190		
計						83,200		
単価						83.2	円/本	

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-379号	高力ボルト(材料費)		単位	組	数量	1	単価	259
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
トルシア S10T M22×105(1N, 2W)								
摩擦接合用高力ボルト(トルシア)			組	1	247.7	247		
丸座金			枚	1	12	12		
計						259		
単価						259	円/組	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-380号	落橋防止装置取付	150kN型 フロック型ゴム被覆チェーン、フック含む	単位	基	数量	3.6	単価	107,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	35,385	35,385		
	橋りょう特殊工		人	8	29,505	236,040		
	普通作業員		人	2	20,580	41,160		
	諸雑費（率+まるめ） 24%		式	1		75,015		
	計					387,600		
	単価					107,600	円/基	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-381号	ブロック型ゴム被覆チェーン(材料費)	150kN型 5リンク	単位	基	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ブロック型ゴム被覆チェーン	150kN型 5リンク	基	1	201,000	201,000	
	計					201,000	
	単価					201,000	円/基

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-382号	ブラケット(P3橋脚 拡幅部)(材料費)	SM400A、SM490A、SM490B C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクリ)	単位	組	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ブラケット(P3橋脚 拡幅部)	SM400A、SM490A、SM490B C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクリ)	組	1	34,200	34,200	
	計					34,200	
	単価					34,200	円/組

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-383号	芯出し素地調整(橋梁付属物工)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	74,060
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役			人	2.5	35,385	88,462	
	橋りょう特殊工			人	10	29,505	295,050	
	普通作業員			人	15	20,580	308,700	
	諸雑費(率+まるめ) 7%			式	1		48,388	
	計						740,600	
	単価						74,060	円/m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-384号	横変位拘束装置取付	単位	t	数量	単価	金額	単価	1,404,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	5.263	35,385	186,231			
橋りょう特殊工		人	21.053	29,505	621,168			
普通作業員		人	15.789	20,580	324,937			
諸雑費（率+まるめ） 24%		式	1		271,664			
計					1,404,000			
単価					1,404,000	円/t		

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 2	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-385号	横変位拘束装置(P1橋脚 起点側 拡幅部) (材料費)	SM400A C-5 (F-11) 塗装系 (無機ジンクリッチペイントまで)	単位	組	数量	1	単価	157,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横変位拘束装置(P1橋脚 起点側 拡幅部)	SM400A C-5 (F-11) 塗装系 (無機ジンクリッチペイントまで)	組	1	157,000	157,000		
	計					157,000		
	単価					157,000	円/組	

						単価使用年月	2024. 2	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-386号	高力ボルト(材料費)	トルシア S10T M22×90 (1N, 2W)	単位	組	数量	1	単価	242
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S 1 0 T M 2 2 × 9 0	組	1	230	230		
	丸座金	M22 HDZT49	枚	1	12	12		
	計					242		
	単価					242	円/組	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-387号	緩衝材設置		単位	箇所	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.25	35,385	8,846		
	普通作業員		人	0.5	20,580	10,290		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		954		
	計					20,090		
	単価					20,090	円/箇所	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-388号	緩衝材(材料費)	150×50×170 クロップレンゴム	単位	個	数量		単価
						1	11,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緩衝材		150×50×170 クロップレンゴム	個	1	11,017	11,017	
計						11,017	
単価						11,010	円/個

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-389号	ボルト・ナット(材料費)	M16×75(2W) HDZT49	単位	組	数量		単価
						1	82
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット		M16×75(2W) HDZT49	組	1	82.3	82	
計						82	
単価						82	円/組

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-390号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	169,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	102,000	105,060		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	64,601.25	64,601		
	諸雑費(まるめ)		式	1		39		
	計					169,700		
	単価					169,700	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-391号	横変位拘束装置取付	単位	t	数量	単価	金額	単価	1,404,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役		人	5.263	35,385		186,231	
	橋りょう特殊工		人	21.053	29,505		621,168	
	普通作業員		人	15.789	20,580		324,937	
	諸雑費（率+まるめ） 24%		式	1			271,664	
	計						1,404,000	
	単価						1,404,000	円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-392号	横変位拘束装置(P3橋脚 起点側 拡幅部)(材料費)	SM400A C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクリッチェ [®] イトまで)	単位	組	数量	1	単価	223,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	横変位拘束装置(P3橋脚 起点側 拡幅部)	SM400A C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクリッチェ [®] イトまで)	組	1	223,000	223,000		
計						223,000		
単価						223,000	円/組	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-393号	不陸調整	芯出し含む	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	116,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	橋りょう世話役		人	5	35,385	176,925			
	橋りょう特殊工		人	20	29,505	590,100			
	普通作業員		人	10	20,580	205,800			
	諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		194,175			
	計					1,167,000			
	単価					116,700		円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-394号	主桁補強材取付	制震ダンパー装置用	単位	t	数量	単価	金額	単価	2,528,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	橋りょう世話役		人	6.667	60,508	403,406			
	橋りょう特殊工		人	26.667	50,453	1,345,430			
	普通作業員		人	13.333	35,191	469,201			
	諸雑費（率+まるめ） 14%		式	1		309,963			
	計					2,528,000			
	単価					2,528,000		円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-395号	主桁補強材(P1橋脚 拡幅部)(材料費)	SM400A C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクリッチェ [®] イトまで)	単位	組	数量	1	単価	85,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	主桁補強材(P1橋脚 拡幅部)	SM400A C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクリッチェ [®] イトまで)	組	1	85,900	85,900		
計						85,900		
単価						85,900	円/組	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-396号	上部工 Bracket 取付	制震ダンパー装置用	単位	t	数量	単価	金額	単価	1,030,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	橋りょう世話役		人	2.222	60,508	134,448			
	橋りょう特殊工		人	8.889	50,453	448,476			
	普通作業員		人	4.444	35,191	156,388			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	2.222	51,200	113,766			
	諸雑費 (率+まるめ) 24%		式	1		176,922			
	計					1,030,000			
	単価					1,030,000		円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-398号	連結材取付		単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	3.125	60,508	189,087		
	橋りょう特殊工		人	9.375	50,453	472,996		
	普通作業員		人	6.25	35,191	219,943		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	3.125	51,200	160,000		
	諸雑費 (率+まるめ) 32%		式	1		281,974		
	計					1,324,000		
	単価					1,324,000	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-399号	連結材(P1橋脚 拡幅部)(材料費)	SM400A C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクリッチェ [®] イトまで)	単位	組	数量	1	単価	70,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	連結材(P1橋脚 拡幅部)	SM400A C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクリッチェ [®] イトまで)	組	1	70,700	70,700		
	計					70,700		
	単価					70,700	円/組	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-400号	下部工定着プレート取付	単位	t	数量	単価	金額	単価	1,432,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	3.571	60,508	216,074			
橋りょう特殊工		人	10.714	50,453	540,553			
普通作業員		人	7.143	35,191	251,369			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	3.571	51,200	182,835			
諸雑費 (率+まるめ) 24%		式	1		241,169			
計					1,432,000			
単価					1,432,000	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-401号	下部工定着プレート(P1橋脚 拡幅部) (材料費)	SM490YB溶融亜鉛めっき HDZT77	単位	組	数量	1	単価	46,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下部工定着プレート(P1橋脚 拡幅部)	SM490YB溶融亜鉛めっき HDZT77	組	1	46,200	46,200		
	計					46,200		
	単価					46,200	円/組	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-402号	高力ボルト本締(橋梁付属物工)	単位	本	数量	単価	金額	単価	1,783
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役	人	1	60,508		60,508		
	橋りょう特殊工	人	3	50,453		151,359		
	普通作業員	人	1	35,191		35,191		
	諸雑費(率+まるめ) 17%	式	1			41,942		
	計					289,000		
	単価					1,783	円/本	

参考資料（１）

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-403号	ビソテール処理(橋梁付属物工)		単位	本	数量	1,000	単価	83.2
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工				人	2	29,505	59,010	
諸雑費(率+まるめ) 41%				式	1		24,190	
計							83,200	
単価							83.2	円/本

							単価使用年月	2024. 2	
							歩掛使用年月	2024. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-404号	高力ボルト(材料費)		トルシア S10T M22×95(1N,2W)	単位	組	数量	1	単価	248
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト(トルシア)			S 1 0 T M 2 2 × 9 5	組	1	236	236		
丸座金			M22 HDZT49	枚	1	12	12		
計							248		
単価							248	円/組	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-405号	連結ボルト(材料費)	M24×100(2N, 2W) HDZT49	単位	組	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
連結ボルト	M24×100(2N, 2W) HDZT49	組	1	1,055.4	1,055			1,055
計					1,055			
単価					1,055		円/組	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-406号	制震ダンパ-取付	200kN型	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	概要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	603,400	
	橋りょう世話役		人	1	60,508	60,508			
	橋りょう特殊工		人	5	50,453	252,265			
	普通作業員		人	3	35,191	105,573			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	1	51,200	51,200			
	諸雑費 (率+まるめ) 32%		式	1		133,854			
	計						603,400		
	単価						603,400	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-407号	制震ダンパー(材料費)	200kN型	単位	基	数量	単価	金額	単価	1,720,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	制震ダンパー		200kN型	基	1	1,720,000	1,720,000		
	計						1,720,000		
	単価						1,720,000	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一408号	排水管設置	VP50A	単位	箇所	数量	1	単価	80,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	24,150	12,075		
特殊作業員			人	1.5	22,995	34,492		
普通作業員			人	1	20,580	20,580		
諸雑費（率+まるめ） 20%			式	1		13,423		
計						80,570		
単価						80,570	円/箇所	

参考資料（１）

							単価使用年月	2024. 2	
							歩掛使用年月	2024. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-409号	硬質塩化ビニル管(材料費)	VP50A	単位	m	数量		1	単価	414
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-50		m	1	414	414		
計							414		
単価							414	円/m	

							単価使用年月	2024. 2	
							歩掛使用年月	2024. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-410号	硬質塩化ビニル管継手(材料費)	VP50A 45° エルボ	単位	個	数量		1	単価	76
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管継手		VP50 45° エルボ		個	1	76	76		
計							76		
単価							76	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-411号	ひび割れ被覆	塗布型ひび割れ注入工法	単位	m	数量	単価	金額	単価	36,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	60	24,150	1,449,000			
	特殊作業員		人	120	22,995	2,759,400			
	普通作業員		人	60	20,580	1,234,800			
	諸雑費（率+まるめ） 15%		式	1		815,800			
	計					6,259,000			
	単価					36,810		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-413号	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 0.994kg 1.306kg 32個	単位	構造物	数量	1	単価	156,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.5	24,150	36,225			
特殊作業員		人	2.4	22,995	55,188			
普通作業員		人	1.8	20,580	37,044			
注入材	エポキシ樹脂3種	kg	0.994	4,000	3,976			
シール材	エポキシ	kg	1.789	2,480	4,436			
低圧注入器		個	32	384	12,288			
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		7,643			
計					156,800			
単価					156,800	円/構造物		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一414号	コンクリートはつり	6cmを超え9cm以下	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	110,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	6.666	24,150	160,983			
特殊作業員			人	20	22,995	459,900			
普通作業員			人	13.333	20,580	274,393			
空気圧縮機運転		可搬式・エンジン掛 2.5m ³ /min	日	6.666	5,077	33,843		WYB00044	
諸雑費 (率+まるめ) 20%			式	1		178,881		単一 473号	
計						1,108,000			
単価						110,800		円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一415号	断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3以上 0.795m3	単位	構造物	数量	1	単価	2,060,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	18.285	24,150	441,582		
	特殊作業員		人	30.21	22,995	694,678		
	普通作業員		人	19.875	20,580	409,027		
	ホ°リマセメントモルタル		m ³	0.938	368,000	345,184		
	諸雑費（率+まるめ） 11%		式	1		169,529		
	計					2,060,000		
	単価					2,060,000	円／構造物	

参考資料（１）

単一416号		鉄筋ケソ	Ⅱ種アラスト(吸塵タイプ)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	概要
								1		673,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額		概要	
土木一般世話役				人	1.5	24,150	36,225			
特殊作業員				人	4.5	22,995	103,477			
普通作業員				人	4.5	20,580	92,610			
諸雑費(率+まるめ) 190%				式	1		441,388			
計							673,700			
単価							673,700		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一417号	防錆 ^ハ → ^ト 塗布工	左官	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	138,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	125	24,150	3,018,750			
特殊作業員			人	250	22,995	5,748,750			
普通作業員			人	125	20,580	2,572,500			
発動発電機運転		ガソリン駆動 2kVA	日	125	2,097	262,125		WYB00053 単一 474号	
諸雑費（率+まるめ） 20%			式	1		2,267,875			
計						13,870,000			
単価						138,700		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-418号	高性能防錆 [®] -スト(材料費)	塩分吸着剤含有 [®] -スト	単位	k g	数量	1	単価	2,650
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	高性能防錆 [®] -スト	塩分吸着剤含有 [®] -スト	k g	1	2,650	2,650		
	計					2,650		
	単価					2,650	円/k g	

参考資料（1）

単一419号		遮塩モルタル塗布工	左官 6cmを超え9cm以下	単位	m ²	数量	単価	金額	摘要
							50		276,600
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	100	24,150	2,415,000		
特殊作業員				人	200	22,995	4,599,000		
左官				人	100	22,785	2,278,500		
普通作業員				人	100	20,580	2,058,000		
発動発電機運転		ガソリン駆動 2kVA		日	100	2,097	209,700	WYB00055 単一 475号	
諸雑費（率+まるめ） 20%				式	1		2,269,800		
計							13,830,000		
単価							276,600	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一420号	遮塩モルタル(材料費)	塩分吸着剤配合モルタル	単位	k g	数量	単価	金額	単価	摘要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			
	遮塩モルタル	塩分吸着剤配合モルタル	k g	1	320	320			
	計					320			
	単価					320		円/k g	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一421号	表面仕上げ材塗布工	下塗り、上塗り	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	13,430
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	10	24,150		241,500		
	塗装工		人	20	23,310		466,200		
	普通作業員		人	20	20,580		411,600		
	諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1			223,700		
	計						1,343,000		
	単価						13,430	円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-422号	表面仕上げ材(下塗り)(材料費)	高分子系浸透性防水材	単位	k g	数量	1	単価
名称			規格	単位	数量	単価	金額
表面仕上げ材			高分子系浸透性防水材				摘要
			k g	1	6,550	6,550	
	計					6,550	
	単価					6,550	円/k g

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-423号	表面仕上げ材(上塗り)(材料費)	高分子系浸透性防水材	単位	k g	数量	1	単価
名称			規格	単位	数量	単価	金額
表面仕上げ材			高分子系浸透性防水材				摘要
			k g	1	6,550	6,550	
	計					6,550	
	単価					6,550	円/k g

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一424号	下地処理(表面含浸)		単位	m 2	数量		1	単価	260
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	下地処理(高压洗浄)(機・労)(4週8休以上)	昼間 制約無 高所作業車無		m 2	1	260.2	260		
	計						260		
	単価						260	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-425号	含浸材塗布	無し 無し 無 表面含浸材(L) 0.288L	単位	m 2	数量		1	単価	3,859
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	含浸材塗布 昼間	時間制約無 固定足場	m 2	1	864	864			
	ケイ酸塩系表面含浸材	鉄筋腐食抑制タイプ	L	0.288	10,400	2,995			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					3,859			
	単価					3,859		円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-426号	含浸材塗布	無し 無し 無 表面含浸材(kg) 0.33kg	単位	m 2	数量		単価	4,857
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	含浸材塗布 昼間	時間制約無 固定足場	m 2	1	864	864		
	コンクリート保護塗装	シラン系含浸材 MCI-2018	k g	0.33	12,100	3,993		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					4,857		
	単価					4,857	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一427号	被覆防食		単位	m ²	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	潜水士		人	4	43,680	174,720		
	潜水送気員		人	2	32,025	64,050		
	潜水連絡員		人	2	31,815	63,630		
	ヘトラム被覆防食材料	鋼管杭φ1524用	m ²	10	70,000	700,000		
	諸雑費（率+まるめ） 100%		式	1		301,600		
	計					1,304,000		
	単価					130,400	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-428号	端部処理		単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	潜水士		人	5	43,680	218,400		75,590
	潜水送気員		人	2.5	32,025	80,062		
	潜水連絡員		人	2.5	31,815	79,537		
	諸雑費 (率+まるめ) 100%		式	1		377,901		
	計					755,900		
	単価					75,590	円/m	

参考資料（１）

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-429号	ヘトロラムヘ-スト(材料費)		単位	k g	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ヘトロラムヘ-スト(ヘトロラム被覆防食材料を含む)		k g	1	0	0		
	計					0		
	単価					0	円/k g	

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-430号	ヘトロラムテープ(材料費)	W=200 L=6000	単位	巻	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ヘトロラムテープ(ヘトロラム被覆防食材料を含む)	W=200 L=6000	巻	1	0	0		
	計					0		
	単価					0	円/巻	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 2	
							歩掛使用年月	2024. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-431号	FRPカバー(材料費)	φ1524×5001 t=2 発泡ホリエチレンシート付	単位	組	数量		1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
FRPカバー(ヘトロラム被覆防食材料を含む)		φ1524×5001 t=2 発泡ホリエチレンシート付	組	1	0	0			
計						0			
単価						0	円/組		

							単価使用年月	2024. 2	
							歩掛使用年月	2024. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-432号	FRPカバー(材料費)	φ1524×5295 t=2 発泡ホリエチレンシート付	単位	組	数量		1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
FRPカバー(ヘトロラム被覆防食材料を含む)		φ1524×5295 t=2 発泡ホリエチレンシート付	組	1	0	0			
計						0			
単価						0	円/組		

参考資料（１）

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-433号	ホルト・ナット(材料費)	M12×100 SUS316L	単位	組	数量		単価	
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホルト・ナット((へ°トロラム被覆防食材料を含む))		M12×100 SUS316L	組	1	0	0		
計						0		
単価						0	円/組	

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-434号	FRP当板(材料費)	W=100 t=1	単位	m	数量		単価	
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
FRP当板((へ°トロラム被覆防食材料を含む))		W=100 t=1	m	1	0	0		
計						0		
単価						0	円/m	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2024. 2	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-435号	水中硬化型珪矽樹脂(材料費)		単位	k g	数量	1	単価	2,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水中硬化型珪矽樹脂		k g	1	2,980	2,980		
	計					2,980		
	単価					2,980	円/k g	

						単価使用年月	2024. 2	
						歩掛使用年月	2024. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-436号	継手部素地調整(新橋現場・新橋継 手部現場塗装)	動力工具処理 無し 無し	単位	m 2	数量	100	単価	3,951
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁塗装工 新橋素地調整	昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無	m 2	100	3,951	395,100		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					395,100		
	単価					3,951	円/m 2	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-437号	継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 無し	単位	m ²	数量	単価	金額
					100		914.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工	新橋塗装 下塗り	昼間 ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 制約無	m ²	100	914.4	91,440	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	
計						91,440	
単価						914.4	円/m ²

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-438号	継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し	単位	m ²	数量	単価	金額
					100		4,395
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工	新橋塗装 下塗り	昼間 超厚膜形エポキシ (2回塗り/層) 制約無	m ²	100	4,394.88	439,488	
諸雑費 (まるめ)			式	1		12	
計						439,500	
単価						4,395	円/m ²

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-439号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継 手部現場塗装）	新橋現場塗装 中塗り 無し 無し 無し ふっ素樹脂塗料 赤系	単位	m ²	数量	100	単価 861
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り	昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約無	m ²	100	861 86,100
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						86,100	
単価						861	円/m ²

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-440号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継 手部現場塗装）	新橋現場塗装 上塗り 無し 無し 無し ふっ素樹脂塗料 赤系	単位	m ²	数量	100	単価 1,817
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工	新橋塗装	上塗り	昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約無	m ²	100	1,817 181,700
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						181,700	
単価						1,817	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-441号	継手下塗り (新橋現場・新橋継手 部現場塗装)	有機ソリッチペイント(2回塗り/層) 無し 無し	単位	m 2	数量	100	単価	2,902
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	新橋塗装 下塗り	昼間 有機ソリッチ(2回塗り/層) 制約無	m 2	100	2,901.6	290,160		
諸雑費 (まるめ)			式	1		40		
計						290,200		
単価						2,902	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-442号	アンカーボルトカス切断	D25以下	単位	本	数量	40	単価	10,720
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	2	35,385	70,770			
橋りょう特殊工		人	6	29,505	177,030			
普通作業員		人	4	20,580	82,320			
諸雑費（率+まるめ） 30%		式	1		98,980			
計					429,100			
単価					10,720	円/本		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-443号	高力ボルト取外し		単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1.667	35,385	58,986		
	橋りょう特殊工		人	6.667	29,505	196,709		
	普通作業員		人	1.667	20,580	34,306		
	諸雑費（率+まるめ） 17%		式	1		49,299		
	計					339,300		
	単価					3,393	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-444号	名称	規格	単位	t	数量	単価	金額	単価	729,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	橋りょう世話役		人	2.5	35,385	88,462			
	橋りょう特殊工		人	12.5	29,505	368,812			
	普通作業員		人	10	20,580	205,800			
	諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		66,226			
	計					729,300			
	単価					729,300	円／t		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-445号	緩衝フェーン切断・取外し		単位	基	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.333	35,385	11,783		103,900
	橋りょう特殊工		人	2	29,505	59,010		
	普通作業員		人	0.667	20,580	13,726		
	諸雑費（率+まるめ） 23%		式	1		19,381		
	計					103,900		
	単価					103,900	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-446号	落橋防止装置撤去	橋脚 本線部	単位	基	数量	単価	金額	単価	184,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	橋りょう世話役		人	1	35,385	35,385			
	橋りょう特殊工		人	3	29,505	88,515			
	普通作業員		人	2	20,580	41,160			
	諸雑費（率+まるめ） 12%		式	1		19,740			
	計					184,800			
	単価					184,800		円/基	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-447号	アンカーボルトカス切断	D25以下	単位	本	数量	40	単価	10,720
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	2	35,385	70,770			
橋りょう特殊工		人	6	29,505	177,030			
普通作業員		人	4	20,580	82,320			
諸雑費（率+まるめ） 30%		式	1		98,980			
計					429,100			
単価					10,720	円/本		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-448号	高力ボルト取外し		単位	本	数量		単価	
					100			3,393
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	1.667	35,385	58,986			
橋りょう特殊工		人	6.667	29,505	196,709			
普通作業員		人	1.667	20,580	34,306			
諸雑費（率+まるめ） 17%		式	1		49,299			
計					339,300			
単価					3,393	円/本		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-449号	バラケット撤去		単位	t	数量		単価	
						1		729,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	2.5	35,385	88,462			
橋りょう特殊工		人	12.5	29,505	368,812			
普通作業員		人	10	20,580	205,800			
諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		66,226			
計					729,300			
単価					729,300	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-450号	緩衝フェーン切断・取外し		単位	基	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.333	35,385	11,783		103,900
	橋りょう特殊工		人	2	29,505	59,010		
	普通作業員		人	0.667	20,580	13,726		
	諸雑費（率+まるめ） 23%		式	1		19,381		
	計					103,900		
	単価					103,900	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一451号	落橋防止装置撤去	橋脚 拡幅部	単位	基	数量	単価	金額	単価	184,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	橋りょう世話役		人	1	35,385	35,385			
	橋りょう特殊工		人	3	29,505	88,515			
	普通作業員		人	2	20,580	41,160			
	諸雑費（率+まるめ） 12%		式	1		19,740			
	計					184,800			
	単価					184,800		円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-452号	橋脚連結板撤去		単位	基	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	35,385	35,385		
	橋りょう特殊工		人	3	29,505	88,515		
	普通作業員		人	2	20,580	41,160		
	諸雑費（率+まるめ） 12%		式	1		19,740		
	計					184,800		
	単価					184,800	円/基	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-453号	殻運搬	コンクリート殻(無筋) 人力積込 DID有り 5.7km以下	単位	m 3	数量	1	単価	14,720
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.5	20,160	10,080			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	0.585	4,710	2,755			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	0.585	163	95			
軽油		L	12.5	143	1,787			
諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
計					14,720			
単価					14,720	円/m 3		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一454号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋) 人力積込 DID有り 5.7km以下	単位	m 3	数量	1	単価	21,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0.5	34,473	17,236		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日	0.585	4,710	2,755		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	0.585	163	95		
軽油			L	12.5	143	1,787		
諸雑費 (まるめ)			式	1		7		
計						21,880		
単価						21,880	円/m 3	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-455号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
						100		4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(昼間)		コンクリート殻(無筋)						
			m ³	100	4,700	470,000		
	計					470,000		
	単価					4,700	円/m ³	

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-456号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
						100		5,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(夜間)		コンクリート殻(鉄筋)						
			m ³	100	5,500	550,000		
	計					550,000		
	単価					5,500	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-457号	足場工 (床版補強工用)	桁高1.5m未満 0.7月	単位	m ²	数量	1	単価	6,855
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.13	50,453	6,558		
	足場材損料		月	0.7	425	297		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					6,855		
	単価					6,855	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-458号	朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 0.7月	単位	m ²	数量	1	単価	1,144
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.022	50,453	1,109		
	足場材損料		月	0.7	50	35		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,144		
	単価					1,144	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-459号	防護工（床版補強工用）	両側朝顔 板張防護 0.7月	単位	m ²	数量	1	単価	985
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.018	50,453	908		
	防護材損料		月	0.7	110	77		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					985		
	単価					985	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-460号	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 0.5月	単位	m ²	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.13	50,453	6,558		
	足場材損料		月	0.5	425	212		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6,770		
	単価					6,770	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-461号	朝顔 (床版補強工用)	片側朝顔 0.5月	単位	m ²	数量	1	単価	566
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.022	25,226	554		
	足場材損料		月	0.25	50	12		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					566		
	単価					566	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-462号	防護工 (床版補強工用)	片側朝顔 板張防護 0.5月	単位	m ²	数量	1	単価	481
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.018	25,226	454		
	防護材損料		月	0.25	110	27		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					481		
	単価					481	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-463号	朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 0.5月	単位	m ²	数量	1	単価	1,134
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.022	50,453	1,109		
	足場材損料		月	0.5	50	25		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,134		
	単価					1,134	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-464号	防護工 (床版補強工用)	両側朝顔 板張防護 0.5月	単位	m ²	数量	1	単価	963
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.018	50,453	908		
	防護材損料		月	0.5	110	55		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					963		
	単価					963	円/m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-465号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
						1		25,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	25,830	25,830		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						25,830		
単価						25,830	円／人日	

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-466号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		21,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	21,262	21,262		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						21,270		
単価						21,270	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-467号	道路施設基本データ作成費	単位	式	数量	単価	金額	単価	55,300
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
技術員				人	1.75	31,600	55,300	
諸雑費（まるめ）				式	1		0	
計							55,300	
単価							55,300	円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-468号	アンカーボルト定着長測定費		単位	本	数量		単価	
					100			562.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師(B)		人	0.5	45,300	22,650			
技師(C)		人	0.5	35,600	17,800			
技術員		人	0.5	31,600	15,800			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					56,250			
単価					562.5	円/本		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一470号	報告書作成費		単位	本	数量	100	単価	146.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	主任技師		人	0.02	62,200	1,244		
	技師(C)		人	0.2	35,600	7,120		
	技術員		人	0.2	31,600	6,320		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					14,690		
	単価					146.9	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一471号	鉄筋探査(下向き)		単位	m ²	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技師(A)		人	1	55,200	55,200		
	技師(B)		人	2	45,300	90,600		
	技師(C)		人	2	35,600	71,200		
	諸雑費(率+まるめ) 5%		式	1		10,800		
	計					227,800		
	単価					12,650	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一472号	鉄筋探査(横向き)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	18,220
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
技師(A)		人	1	55,200	55,200			
技師(B)		人	2	45,300	90,600			
技師(C)		人	2	35,600	71,200			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		10,800			
計					227,800			
単価					18,220	円/m ²		

参考資料 (2)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一473号	空気圧縮機運転	可搬式・エンジン掛 2.5m ³ /min	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量2. 5 m ³ /m i n	日	1.7	1,220	2,074			
	軽油		L	21	143	3,003			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					5,077			
	単価					5,077		円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一474号	発動発電機運転	ガソリン駆動 2kVA	単位	日	数量	単価	金額	単価	2,097
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	日	1.4	568	795			
	ガソリン	レギュラー	L	8.4	155	1,302			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					2,097			
	単価					2,097		円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一475号	発動発電機運転	ガソリン駆動 2kVA	単位	日	数量	単価	金額	単価	2,097
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2 k V A	日	1.4	568	795			
ガソリン		レギュラー	L	8.4	155	1,302			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0			
計						2,097			
単価						2,097		円/日	

1次単価表

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	金属ハテ補修		単位	m2	数量		単価	195,200
						1		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属ハテ補修			m 2	1	195,200	195,200	WYB00001 単一 28号	
計						195,200		
単価						195,200	円/m2	

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	沓座モルタル補修		単位	m3	数量		単価	6,894,000
						0.1		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
沓座モルタル補修			m 3	0.1	6,678,000	667,800	WYB00004 単一 29号	
無収縮モルタル(材料費)			m 3	0.1	215,600	21,560	WYB00003 単一 30号	
計						689,360		
単価						6,894,000	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	ビョンチアプレート取替		単位	基	数量	1	単価
							157,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ビョンチアプレート取替			基	1	151,700	151,700	WYB00019 単一 31号
ビョンチアプレート(材料費)		SC450C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクリッチェイントまで)	組	1	6,000	6,000	WYB00020 単一 32号
計						157,700	
単価						157,700	円/基

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	支承ローラー逸脱防止装置		単位	基	数量	1	単価
							206,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承ローラー逸脱防止装置設置			基	1	128,400	128,400	WYB00021 単一 33号
支承ローラー逸脱防止装置(材料費)		SS400 溶融亜鉛めっき HDZT77	組	1	78,300	78,300	WYB00022 単一 34号
計						206,700	
単価						206,700	円/基

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	導水パイプ (A)	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	111,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
導水パイプ設置		箇所	1	80,570	80,570	WYB00013	単- 35号	
導水パイプ (材料費)	φ12	m	11	2,630	28,930	WYB00016	単- 36号	
取付金具 (材料費)	鋼桁用 SUS304	組	1	1,320	1,320	WYB00014	単- 37号	
取付金具 (材料費)	コンクリート用 SUS304	組	1	565	565	WYB00015	単- 38号	
計					111,385			
単価					111,400		円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2024. 2	
							歩掛使用年月	2024. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	充てん工法 充てん工法(A)		単位	構造物	数量		1	単価	89,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ひび割れ補修工（充てん工法）		20m未満 0.897kg							WB229010
			構造物	1	89,880	89,880		単一	39号
	計					89,880			
	単価					89,880		円／	構造物

							単価使用年月	2024. 2	
							歩掛使用年月	2024. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	低圧注入工法 低圧注入工法(A)	エポキシ樹脂3種	単位	構造物	数量		1	単価	5,584,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ひび割れ補修工（低圧注入工法）		25m以上 778.7m 10.746kg 105.903kg 2596個							WB229110
			構造物	1	5,584,000	5,584,000		単一	40号
	計					5,584,000			
	単価					5,584,000		円／	構造物

1次単価表

							単価使用年月	2024. 2	
							歩掛使用年月	2024. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一9号	低圧注入工法 低圧注入工法(B)	エポキシ樹脂1種	単位	構造物	数量		1	単価	585,600
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工(低圧注入工法)		25m以上 81.4m 1.779kg 11.07kg 271個		構造物	1	585,600	585,600	WB229110 単一 41号	
計							585,600		
単価							585,600	円/構造物	

							単価使用年月	2024. 2	
							歩掛使用年月	2024. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一10号	左官工法 左官工法(A)	ポリマーセメントモルタル Mt=71mm	単位	構造物	数量		1	単価	5,859,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法)		有り 0.1m3以上 2.257m3		構造物	1	5,849,000	5,849,000	WB229210 単一 42号	
人力積込		コンクリート塊		m3	2.257	4,116	9,289.81	CB210830	
計							5,858,289.81		
単価							5,859,000	円/構造物	

1次単価表

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	左官工法 左官工法(C)	ポ ^レ リマーセメントモルタル Mt=51mm	単位	構造物	数量		1	単価 194,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工 (左官工法)		無し 0.1m3以上 0.088m3	構造物	1	194,300	194,300	WB229210 単- 43号	
計						194,300		
単価						194,300	円/構造物	

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	表面被覆(A)		単位	m2	数量		1	単価 25,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
剥落防止工			m 2	1	25,030	25,030	WYB00050 単- 44号	
計						25,030		
単価						25,030	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	表面含浸(C)		単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	下地処理(表面含浸)	無し 無し 無し	m 2	100	1,409	140,900		WB820220 単- 45号
	表面含浸工	上向き(ｼﾗﾝ系表面含浸材)	m 2	100	8,834	883,400		WYB00028 単- 46号
	計					1,024,300		
	単価					10,250		円/m2

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	素地調整	剥離剤処理	単位	m2	数量	803	単価	12,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【1回目】								
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去			m 2	348	4,024	1,400,352	WYB00029 単一 47号	
夜間作業の有無=無し；時間的制約の有無=無し；施								
工対象=鉄桁構造・箱桁構造；塗膜剥離剤1m2当り使								
用量(実数入力)=0.5 kg/m2；部分除去・外面								
塗膜剥離剤		水性剥離剤	k g	174	2,354	409,596	WYB00031 単一 48号	
【2回目】								
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去		夜間作業無 時間的制約無 鉄桁・箱桁構造	m 2	348	4,024	1,400,352	WYB00033 単一 49号	
夜間作業の有無=無し；時間的制約の有無=無し；施								
工対象=鉄桁構造・箱桁構造；塗膜剥離剤1m2当り使								
用量(実数入力)=0.5 kg/m2；部分除去・外面								

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	素地調整	剥離剤処理	単位	m2	数量	803	単価	12,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜剥離剤		水性剥離剤	k g	174	2,354	409,596	単一	48号
【1回目】								
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去			m 2	455	5,714	2,599,870	単一	50号
夜間作業の有無=無し；時間的制約の有無=無し；施								
工対象=鈹桁構造・箱桁構造；塗膜剥離剤1m2当り使								
用量(実数入力)=0.5 kg/m2；部分除去・内面								
塗膜剥離剤		水性剥離剤	k g	228	2,354	536,712	単一	51号
【2回目】								
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去		夜間作業無 時間的制約無 鈹桁・箱桁構造	m 2	455	5,714	2,599,870	単一	52号
夜間作業の有無=無し；時間的制約の有無=無し；施								
工対象=鈹桁構造・箱桁構造；塗膜剥離剤1m2当り使								

1 次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	素地調整	剥離剤処理	単位	m2	数量	803	単価	12,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
用量(実数入力)=0.5 kg/m2; 部分除去・内面								
塗膜剥離剤		水性剥離剤	k g	228	2,354	536,712	WYB00047 単一 51号	
計						9,893,060		
単価						12,330	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	素地調整	1種ケレン(動力工具)	単位	m2	数量	1	単価	10,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
素地調整		1種ケレン(動力工具)剥離剤処理あり	m 2	1	10,950	10,950	単-	53号
計						10,950		
単価						10,950	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	下塗	有機ゾンクリッチェイント	単位	m2	数量	単価	金額	単価	1,699
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装				m 2	348	1,372	477,456	WYB00035 単- 54号	
作業区分=下塗り; 構造物別の補正係数=無し; 時間									
的制約の有無=無し; 夜間作業の有無=無し; 素地調									
整区分または塗料区分=有機ゾンクリッチェイント(1層)スプレ									
-; 部分塗替塗装・外面									
塗替塗装				m 2	455	1,948	886,340	WYB00046 単- 55号	
作業区分=下塗り; 構造物別の補正係数=無し; 時間									
的制約の有無=無し; 夜間作業の有無=無し; 素地調									
整区分または塗料区分=有機ゾンクリッチェイント(1層)スプレ									
-; 部分塗替塗装・内面									
計							1,363,796		

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料	単位	m2	数量	単価	金額	単価	1,703
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
塗替塗装			m 2	348	1,376	478,848		WYB00036 単- 56号	
作業区分=下塗り; 構造物別の補正係数=無し; 時間									
的制約の有無=無し; 夜間作業の有無=無し; 素地調									
整区分または塗料区分=弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料									
(2層)スプレー; 部分塗替塗装・外面									
塗替塗装			m 2	455	1,953	888,615		WYB00048 単- 57号	
作業区分=下塗り; 構造物別の補正係数=無し; 時間									
的制約の有無=無し; 夜間作業の有無=無し; 素地調									
整区分または塗料区分=弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料									
(2層)スプレー; 部分塗替塗装・内面									
計						1,367,463			

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	中塗り	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 赤系	単位	m2	数量	単価	金額	単価	973.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
塗替塗装			m 2	348	786	273,528		WYB00037 単一 58号	
作業区分=中塗り；構造物別の補正係数=無し；時間									
的制約の有無=無し；夜間作業の有無=無し；素地調									
整区分または塗料区分=弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ス									
°レ；色彩=赤系；部分塗替塗装・外面									
塗替塗装			m 2	455	1,117	508,235		WYB00049 単一 59号	
作業区分=中塗り；構造物別の補正係数=無し；時間									
的制約の有無=無し；夜間作業の有無=無し；素地調									
整区分または塗料区分=弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ス									
°レ；色彩=赤系；部分塗替塗装・内面									
計						781,763			

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	上塗り	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 赤系	単位	m2	数量	803	単価	2,127
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装			m 2	348	1,718	597,864	WYB00038 単一 60号	
作業区分=上塗り；構造物別の補正係数=無し；時間								
的制約の有無=無し；夜間作業の有無=無し；素地調								
整区分または塗料区分=弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ス								
°レ；色彩=赤系；部分塗替塗装・外面								
塗替塗装			m 2	455	2,439	1,109,745	WYB00051 単一 61号	
作業区分=上塗り；構造物別の補正係数=無し；時間								
的制約の有無=無し；夜間作業の有無=無し；素地調								
整区分または塗料区分=弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ス								
°レ；色彩=赤系；部分塗替塗装・内面								
計						1,707,609		

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	塗膜剥離片回収・積込	単位	m2	数量	単価	金額	単価	2,364
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
廃材の回収・積込		m 2	697	1,910	1,331,270	WYB00039	単一	62号
夜間作業の有無=無し；時間的制約の有無=無し；								
部分除去・外面								
廃材の回収・積込		m 2	909	2,712	2,465,208	WYB00052	単一	63号
夜間作業の有無=無し；時間的制約の有無=無し；								
部分除去・内面								
計					3,796,478			
単価					2,364		円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2024. 2	
							歩掛使用年月	2024. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一21号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		1	単価	58,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート殻(無筋) 人力積込 DID有 34.3km以下	m 3	1	58,880	58,880	WYB00042 単一 64号		
	計					58,880			
	単価					58,880	円/m3		

							単価使用年月	2024. 2	
							歩掛使用年月	2024. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一22号	殻運搬	モルタル殻	単位	m3	数量		1	単価	294,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		モルタル殻 人力積込 DID有り 43.0km以下	m 3	1	294,400	294,400	WYB00044 単一 65号		
	計					294,400			
	単価					294,400	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,350	2,350	WB020051 単- 66号	
計						2,350		
単価						2,350	円/m3	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	殻処分	モルタル殻	単位	m3	数量	1	単価	2,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,730	2,730	WB020051 単- 67号	
計						2,730		
単価						2,730	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一25号	足場	吊足場	単位	m2	数量	880	単価	11,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【P12橋脚】								
	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m以上 0.5月	m 2	30	7,954	238,620	WB431360 単一 68号	
	朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 0.5月	m 2	30	1,134	34,020	WB431370 単一 69号	
	防護工（床版補強工用）	両側朝顔 板張防護 0.5月	m 2	30	963	28,890	WB431380 単一 70号	
【P15橋脚】								
	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m以上 0.8月	m 2	70	8,095	566,650	WB431360 単一 71号	
	朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 0.8月	m 2	70	1,149	80,430	WB431370 単一 72号	
	防護工（床版補強工用）	両側朝顔 板張防護 0.8月	m 2	70	996	69,720	WB431380 単一 73号	
【P12～P13】								
	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m以上 0.5月	m 2	4	7,954	31,816	WB431360 単一 68号	
	朝顔（床版補強工用）	片側朝顔 0.5月	m 2	4	566	2,264	WB431370 単一 74号	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-25号	足場	吊足場	単位	m2	数量	880	単価	11,960
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	防護工 (床版補強工用)	片側朝顔 板張防護 0.5月	m 2	4	481	1,924	WB431380	単一 75号
【P15～A2】								
	足場工 (床版補強工用)	桁高1.5m以上 3.9月	m 2	776	9,552	7,412,352	WB431360	単一 76号
	朝顔 (床版補強工用)	両側朝顔 3.9月	m 2	776	1,304	1,011,904	WB431370	単一 77号
	防護工 (床版補強工用)	両側朝顔 板張防護 3.9月	m 2	776	1,337	1,037,512	WB431380	単一 78号
	計					10,516,102		
	単価					11,960	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-26号	足場	橋脚回り足場	単位	m2	数量	1	単価	15,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場	1ヶ月以下	m 2	1	13,730	13,730	CB431830	
	朝顔 (床版補強工用)	両側朝顔 0.5月	m 2	1	1,134	1,134	WB431370 単一 69号	
	防護工 (床版補強工用)	両側朝顔 板張防護 0.5月	m 2	1	963	963	WB431380 単一 70号	
	計					15,827		
	単価					15,830	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	交通誘導警備員 A		人日	30	25,830	774,900		WB010211 単- 79号
	交通誘導警備員 B		人日	90	21,270	1,914,300		WB010212 単- 80号
	計					2,689,200		
	単価					22,410		円/人日

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	金属ハテ補修		単位	m ²	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	13	35,385	460,005		
	橋りょう特殊工		人	10.4	29,505	306,852		
	普通作業員		人	26	20,580	535,080		
	諸雑費 (率+まるめ) 50%		式	1		650,063		
	計					1,952,000		
	単価					195,200	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一29号	沓座モルタル補修	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	6,678,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	50	24,150	1,207,500	
特殊作業員				人	100	22,995	2,299,500	
普通作業員				人	100	20,580	2,058,000	
諸雑費 (率+まるめ) 20%				式	1		1,113,000	
計							6,678,000	
単価							6,678,000	円/m ³

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	無収縮モルタル(材料費)		単位	m ³	数量		1	単価	215,600
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮剤		セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg							
			k g	1,875	115		215,625		
計							215,625		
単価							215,600	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	ビョンチアプレート取替		単位	基	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	35,385	35,385		151,700
	橋りょう特殊工		人	2	29,505	59,010		
	普通作業員		人	1	20,580	20,580		
	諸雑費 (率+まるめ) 32%		式	1		36,725		
	計					151,700		
	単価					151,700	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	ビョンチアプレート(材料費)	SC450C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクリッチェイントまで)	単位	組	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ビョンチアプレート	SC450 C-5(F-11)塗装系(無機ゾンクリッチェイントまで)	組	1	6,000	6,000			
計					6,000			
単価					6,000	円/組		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	支承ロー-逸脱防止装置設置	単位	基	数量	単価	金額	単価	128,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役			人	0.5	35,385	17,692	
	橋りょう特殊工			人	2	29,505	59,010	
	普通作業員			人	1	20,580	20,580	
	諸雑費 (率+まるめ) 32%			式	1		31,118	
	計						128,400	
	単価						128,400	円/基

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	導水パイプ設置		単位	箇所	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.5	24,150	12,075		
	特殊作業員		人	1.5	22,995	34,492		
	普通作業員		人	1	20,580	20,580		
	諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		13,423		
	計					80,570		
	単価					80,570	円/箇所	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2024. 2	
							歩掛使用年月	2024. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	導水パイプ (材料費)	φ12	単位	m	数量		1	単価	2,630
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
導水パイプ		φ12		m	1	2,630	2,630		
計							2,630		
単価							2,630	円/m	

							単価使用年月	2024. 2	
							歩掛使用年月	2024. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	取付金具 (材料費)	鋼桁用 SUS304	単位	組	数量		1	単価	1,320
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
取付金具		鋼桁用 SUS304		個	1	1,320	1,320		
計							1,320		
単価							1,320	円/組	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	取付金具(材料費)	コンクリート用 SUS304	単位	組	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	取付金具	コンクリート用 SUS304		個	1	565	565	
	計						565	
	単価						565	円/組

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	ひび割れ補修工 (充てん工法)	20m未満 0.897kg	単位	構造物	数量	1	単価	89,880
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.85	24,150	20,527			
特殊作業員		人	1.3	22,995	29,893			
普通作業員		人	1.1	20,580	22,638			
充てん材	可とう性エポキシ樹脂	kg	1.076	4,097	4,408			
諸雑費 (率+まるめ) 17%		式	1		12,414			
計					89,880			
単価					89,880	円/構造物		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	ひび割れ補修工 (低圧注入工法)	25m以上 778.7m 10.746kg 105.903kg 2596個					1	5,584,000
	土木一般世話役		人	45.165	24,150	1,090,734		
	特殊作業員		人	74.755	22,995	1,718,991		
	普通作業員		人	55.288	20,580	1,137,827		
	注入材	エポキシ樹脂3種	kg	10.746	4,000	42,984		
	シール材	エポキシ	kg	145.087	2,480	359,815		
	低圧注入器		個	2,596	384	996,864		
	諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		236,785		
	計					5,584,000		
	単価					5,584,000	円/構造物	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	ひび割れ補修工 (低圧注入工法)	25m以上 81.4m 1.779kg 11.07kg 271個					1	585,600
	土木一般世話役		人	4.721	24,150	114,012		
	特殊作業員		人	7.814	22,995	179,682		
	普通作業員		人	5.779	20,580	118,931		
	注入材	エポキシ樹脂1種	kg	1.779	3,680	6,546		
	シール材	エポキシ	kg	15.166	2,480	37,611		
	低圧注入器		個	271	384	104,064		
	諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		24,754		
	計					585,600		
	単価					585,600	円/構造物	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	断面修復工 (左官工法)	有り 0.1m3以上 2.257m3	単位	構造物	数量	1	単価	5,849,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	51.911	24,150	1,253,650		
特殊作業員			人	85.766	22,995	1,972,189		
普通作業員			人	56.425	20,580	1,161,226		
ホ [○] リマセメントモルタル			m ³	2.663	368,000	979,984		
諸雑費 (率+まるめ) 11%			式	1		481,951		
計						5,849,000		
単価						5,849,000	円/構造物	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	断面修復工 (左官工法)	無し 0.1m3以上 0.088m3	単位	構造物	数量	1	単価	194,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.672	24,150	40,378		
	特殊作業員		人	2.816	22,995	64,753		
	普通作業員		人	1.848	20,580	38,031		
	ホ リマーセメントモルタル		m ³	0.104	368,000	38,272		
	諸雑費 (率+まるめ) 9%		式	1		12,866		
	計					194,300		
	単価					194,300	円/構造物	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	剥落防止工	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	25,030
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	30	24,150	724,500	
橋りょう塗装工				人	60	29,505	1,770,300	
普通作業員				人	60	20,580	1,234,800	
プライマー		1成分形ウレタン樹脂系接着剤		k g	47.25	4,470	211,207	
主材		1成分形ウレタン樹脂系塗料		k g	396	7,130	2,823,480	
諸雑費 (率+まるめ) 20%				式	1		745,713	
計							7,510,000	
単価							25,030	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	下地処理(表面含浸)	無し 無し 無し	m ²	1	1,409	1,409	1,409
	下地処理(表面含浸) 昼間	時間制約無し 固定足場	m ²	1	1,409	1,409	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
	計					1,409	
	単価					1,409	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	表面含浸工	上向き(シリ系表面含浸材)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	8,834
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	2	24,150	48,300			
	特殊作業員		人	8	22,995	183,960			
	普通作業員		人	4	20,580	82,320			
	シリ系表面含浸材	鉄筋腐食抑制タイプ	L	63	8,280	521,640			
	諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		47,180			
	計					883,400			
	単価					8,834		円/m ²	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2024. 2	
							歩掛使用年月	2024. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一47号	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去		単位	m ²	数量		1	単価	4,024
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	塗膜剥離材塗布・塗膜除去(4週8休)(外面)	昼間 鉸桁構造・箱桁構造 制約無		m ²	1	4,024	4,024		
	計						4,024		
	単価						4,024	円/m ²	

							単価使用年月	2024. 2	
							歩掛使用年月	2024. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一48号	塗膜剥離剤	水性剥離剤	単位	k g	数量		1	単価	2,354
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	塗膜剥離剤	水性剥離剤		k g	1.07	2,200	2,354		
	計						2,354		
	単価						2,354	円/kg	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一49号	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	夜間作業無 時間的制約無 鉸桁・箱桁構造	単位	m ²	数量	1	単価	4,024
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	塗膜剥離材塗布・塗膜除去(4週8休)(外面)	昼間 鉸桁構造・箱桁構造 制約無	m ²	1	4,024	4,024		
	計					4,024		
	単価					4,024	円/m ²	

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一50号	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去		単位	m ²	数量	1	単価	5,714
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	塗膜剥離材塗布・塗膜除去(4週8休)(内面)	昼間 鉸桁構造・箱桁構造 制約無	m ²	1	5,714	5,714		
	計					5,714		
	単価					5,714	円/m ²	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	塗膜剥離剤	水性剥離剤	単位	k g	数量		単価	
						1		2,354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜剥離剤		水性剥離剤	k g	1.07	2,200	2,354		
計						2,354		
単価						2,354	円/k g	

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	夜間作業無 時間の制約無 鉸桁・箱桁構造	単位	m 2	数量		単価	
						1		5,714
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜剥離材塗布・塗膜除去(4週8休)(内面)		昼間 鉸桁構造・箱桁構造 制約無	m 2	1	5,714	5,714		
計						5,714		
単価						5,714	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	素地調整	1種ケレン(動力工具)剥離剤処理あり	単位	m ²	数量	100	単価	10,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう塗装工		人	20	29,505	590,100		
	スチール製ブラシ	フリストルブラスター用	本	40	5,250	210,000		
	諸雑費 (率+まるめ) 50%		式	1		294,900		
	計					1,095,000		
	単価					10,950	円/m ²	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-54号	塗替塗装		単位	m ²	数量		単価	1,372
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装(下塗り)(機・労・材)(4週8休以上)(外面)		昼間 制約無し 有機ゾンクリッチェイント(1層) スプレー	m ²	1	1,372	1,372		
計						1,372		
単価						1,372	円/m ²	

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-55号	塗替塗装		単位	m ²	数量		単価	1,948
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装(下塗り)(機・労・材)(4週8休以上)(内面)		昼間 制約無し 有機ゾンクリッチェイント(1層) スプレー	m ²	1	1,948	1,948		
計						1,948		
単価						1,948	円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-56号	塗替塗装		単位	m ²	数量	1	単価
							1,376
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装(下塗り)(機・労・材)(4週8休以上)(外面)		昼間 制約無し弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー	m ²	1	1,376	1,376	
計						1,376	
単価						1,376	円/m ²

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-57号	塗替塗装		単位	m ²	数量	1	単価
							1,953
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装(下塗り)(機・労・材)(4週8休以上)(内面)		昼間 制約無し弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー	m ²	1	1,953	1,953	
計						1,953	
単価						1,953	円/m ²

参考資料 (1)

							単価使用年月	2024. 2	
							歩掛使用年月	2024. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	塗替塗装		単位	m ²	数量		1	単価	786
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装(中塗り)(機・労・材)(4週8休以上)(外面)		昼間 制約無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系		m ²	1	786.8	786		
計							786		
単価							786	円/m ²	

							単価使用年月	2024. 2	
							歩掛使用年月	2024. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	塗替塗装		単位	m ²	数量		1	単価	1,117
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装(中塗り)(機・労・材)(4週8休以上)(内面)		昼間 制約無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系		m ²	1	1,117	1,117		
計							1,117		
単価							1,117	円/m ²	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2024. 2	
							歩掛使用年月	2024. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-60号	塗替塗装		単位	m ²	数量		1	単価	1,718
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗替塗装(上塗り)(機・労・材)(4週8休以上)(外面)		昼間 制約無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系	m ²	1	1,718	1,718			
計						1,718			
単価						1,718	円/m ²		

							単価使用年月	2024. 2	
							歩掛使用年月	2024. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-61号	塗替塗装		単位	m ²	数量		1	単価	2,439
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗替塗装(上塗り)(機・労・材)(4週8休以上)(内面)		昼間 制約無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系	m ²	1	2,439	2,439			
計						2,439			
単価						2,439	円/m ²		

参考資料 (1)

							単価使用年月	2024. 2	
							歩掛使用年月	2024. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	廃材の回収・積込		単位	m ²	数量		1	単価	1,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
廃材の回収・積込(労)(4週8休以上)(外面)		昼間 制約無し	m ²	1	1,910	1,910			
計						1,910			
単価						1,910	円/m ²		

							単価使用年月	2024. 2	
							歩掛使用年月	2024. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	廃材の回収・積込		単位	m ²	数量		1	単価	2,712
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
廃材の回収・積込(労)(4週8休以上)(内面)		昼間 制約無し	m ²	1	2,712	2,712			
計						2,712			
単価						2,712	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	般運搬	コンクリート殻(無筋) 人力積込 DID有 34.3km以下	単位	m 3	数量	1	単価	58,880
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	2	20,160	40,320			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	2.34	4,710	11,021			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	2.34	163	381			
軽油		L	50	143	7,150			
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計					58,880			
単価					58,880	円/m 3		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	穀運搬	モルタル殻 人力積込 DID有り 43.0km以下	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	294,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (一般)			人	10	20,160	201,600			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日	11.7	4,710	55,107			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	11.7	163	1,907			
軽油			L	250	143	35,750			
諸雑費 (まるめ)			式	1		36			
計						294,400			
単価						294,400		円/m ³	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-66号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(昼間)	コンクリート殻(無筋)	m ³	100	2,350	235,000		
	計					235,000		
	単価					2,350	円/m ³	

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-67号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(昼間)	モルタル殻	m ³	100	2,730	273,000		
	計					273,000		
	単価					2,730	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一68号	足場工 (床版補強工用)	桁高1.5m以上 0.5月	単位	m ²	数量	1	単価	7,954
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.153	50,453	7,719		
	足場材損料		月	0.5	470	235		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					7,954		
	単価					7,954	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単一69号	朝顔 (床版補強工用)	両側朝顔 0.5月	単位	m ²	数量	1	単価	1,134
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.022	50,453	1,109		
	足場材損料		月	0.5	50	25		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,134		
	単価					1,134	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-70号	防護工 (床版補強工用)	両側朝顔 板張防護 0.5月	単位	m ²	数量	1	単価	963
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.018	50,453	908		
	防護材損料		月	0.5	110	55		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					963		
	単価					963	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-71号	足場工 (床版補強工用)	桁高1.5m以上 0.8月	単位	m ²	数量	1	単価	8,095
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.153	50,453	7,719		
	足場材損料		月	0.8	470	376		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					8,095		
	単価					8,095	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-72号	朝顔 (床版補強工用)	両側朝顔 0.8月	単位	m ²	数量	1	単価	1,149
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.022	50,453	1,109		
	足場材損料		月	0.8	50	40		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,149		
	単価					1,149	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-73号	防護工 (床版補強工用)	両側朝顔 板張防護 0.8月	単位	m ²	数量	1	単価	996
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.018	50,453	908		
	防護材損料		月	0.8	110	88		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					996		
	単価					996	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-74号	朝顔 (床版補強工用)	片側朝顔 0.5月	単位	m ²	数量	1	単価	566
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.022	25,226	554		
	足場材損料		月	0.25	50	12		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					566		
	単価					566	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-75号	防護工 (床版補強工用)	片側朝顔 板張防護 0.5月	単位	m ²	数量	1	単価	481
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.018	25,226	454		
	防護材損料		月	0.25	110	27		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					481		
	単価					481	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-76号	足場工 (床版補強工用)	桁高1.5m以上 3.9月	単位	m ²	数量	1	単価	9,552
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.153	50,453	7,719		
	足場材損料		月	3.9	470	1,833		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					9,552		
	単価					9,552	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-77号	朝顔 (床版補強工用)	両側朝顔 3.9月	単位	m ²	数量	1	単価	1,304
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.022	50,453	1,109		
	足場材損料		月	3.9	50	195		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,304		
	単価					1,304	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

単-78号	防護工 (床版補強工用)	両側朝顔 板張防護 3.9月	単位	m ²	数量	1	単価	1,337
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.018	50,453	908		
	防護材損料		月	3.9	110	429		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,337		
	単価					1,337	円/m ²	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-79号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	25,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	25,830	25,830		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						25,830		
単価						25,830	円/人日	

							単価使用年月	2024. 2
							歩掛使用年月	2024. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-80号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	21,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	21,262	21,262		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						21,270		
単価						21,270	円/人日	