

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号・54号可部保守工事						
	工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
工事価格		式	1	210,960,000	1年目		
工事価格		式	1	210,960,000	2年目		
工事価格		式	1	421,920,000	工事全体		

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度国道2号・54号可部保守工事（令和6年度）
工事地名	安芸郡海田町～廿日市市地前前地内、広島市南区宇品東～西区観音新町、広島市中区大手町～安芸高田市八千代町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所	管理第二課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	730日間	自 令和6年4月1日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号・54号可部保守工事（令和6年度）				細別	内訳
道路維持	工事区分・工種・種別	単位	数量	金額		
		式	1	110,285,358		
巡視・巡回工		式	1	17,070,000		
道路巡回工		式	1	17,070,000	道路巡回 (昼間)	1 式
道路土工		式	1	278,760		
残土処理工		式	1	278,760		
法面工		式	1	514,000		
植生工		式	1	514,000	種子散布 (昼間)	2,000 m2
舗装工		式	1	592,260		
路面切削工		式	1	89,960	路面切削 (夜間) Mt=30mm ; ハッチング (昼間) 再生密粒度As(13) 加熱式 2t以上5t未満 ;	200 m2
アスファルト舗装補修工		式	1	502,300		10 t
排水構造物工		式	1	445,300		
側溝工		式	1	445,300	フレキシブル型側溝 PUT-B300-H300(昼間)	50 m
縁石工		式	1	316,500		
縁石工		式	1	316,500	歩車道境界ブロック BB-1-3(250)(昼間)	50 m
防護柵工		式	1	2,252,000		
路側防護柵工		式	1	2,252,000	ガードレール Gr-B-4E(昼間)	200 m

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号・54号可部保守工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別	内訳
				ダークグランド；	
道路付属物復旧工	式	1	7,522,680		
付属物復旧工	式	1	7,522,680	視線誘導標更新 (昼間) 両面 防塵型 土中用 反射体径φ100 支柱径φ34； 車線分離標更新 (昼間) 可変式 1本脚 φ80 H=650 台座径φ250 穿孔含む； 道路鉋更新 (昼間) 両面反射 貼付式 樹脂製 100×100；	200 本 200 本 30 個
区画線工	式	1	32,060		
区画線工	式	1	32,060	溶融式区画線 (昼間) 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm；	100 m
道路清掃工	式	1	8,618,452		
路面清掃工	式	1	3,003,752	路面清掃(機械) (貸与)(昼間) ブレード式； 路面清掃(路肩部・人力) (昼間) 作業区分：少ない； 路面清掃(歩道橋・地下道・人力) (昼間) 作業区分：普通；	300 km 25 km 27,400 m2
排水施設清掃工	式	1	5,036,220	側溝清掃(人力) (昼間) 蓋無し 堆積土砂0.15m3/m以下；	4,000 m

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号・54号可部保守工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別	内訳
構造物清掃工				管渠清掃(機械) (貸与)(昼間) φ200mm以上400mm未満 堆積率50%未満; 桟清掃(人力) (昼間) 蓋有り 土砂厚25cm未満;	100 m 2,000 箇所
	式	1	578,480	トンシ壁面清掃(機械) (貸与)(夜間) ブラシ式;	7 km
除草工	式	1	1,918,200		
道路除草工	式	1	1,918,200	除草 (昼間) 肩掛式(飛石防護有り); 集草 (昼間)	20,000 m2 20,000 m2
除雪工	式	1	5,390,950		
凍結防止工	式	1	3,386,900	凍結防止剤散布 (貸与)(昼間) 凍結防止剤散布車 乾式 4t級 4×4 標識装置付 R01-2705; 凍結防止剤散布 (貸与)(夜間) 凍結防止剤散布車 乾式 4t級 4×4 標識装置付 R01-2705;	30 時間 200 時間
待機費	式	1	2,004,050	運転要員 (昼間) 運転要員 (夜間) 世話役 (昼間) 世話役 (夜間)	30 時間 200 時間 30 時間 200 時間

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号・54号可部保守工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
応急処理工	式	1	46,776,500		
散乱物処理工	式	1	568,600	散乱物処理（昼間） 1箇所当り 100m2以下； 散乱物処理（昼間） 1箇所当り 100m2を超え700m2以下；	10箇所
落下物処理工	式	1	2,068,000	落下物処理（昼間） 20件/回以下； 動物処理（昼間） 20件/回以下；	100件
看板類の設置（取り外し）工	式	1	279,400	看板類の設置（取り外し）（昼間） 35枚/回以下；	100枚
放置自転車撤去工	式	1	341,800	放置自転車撤去（昼間） 10台/回以下；	20回
応急処理事業工	式	1	34,164,900	労務費（昼間） 労務費（夜間）	1式
応急処理事業工	式	1	4,688,800	材料費	1式
応急処理事業工	式	1	4,665,000	機械費	1式
災害応急対策工	式	1	591,640		
異常時巡回工	式	1	591,640	異常時巡回（外業）（昼間） 異常時巡回（外業）（夜間）	20時間 20時間

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号・54号可部保守工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別	内訳
				異常時巡回(待機) (昼間)	20 時間
				異常時巡回(待機) (夜間)	20 時間
構造物撤去工	式	1	106,056		
運搬処理工	式	1	106,056	殻運搬 (昼間) コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬(路面切削) (夜間) アスファルト切削層 ; 殻処分 (昼間) コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 (夜間) アスファルト切削層 ;	10 m3 6 m3 10 m3 6 m3
仮設工	式	1	17,860,000		
交通管理工	式	1	17,860,000		
直接工事費	式	1	110,285,358		
共通仮設費	式	1	14,437,360		
共通仮設費	式	1	2,700,360		
運搬費	式	1	137,360	建設機械運搬費	1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	2,563,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	11,737,000		

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号・54号可部保守工事（令和6年度）				
	工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
純工事費		式	1	124,722,718	
現場管理費		式	1	57,397,000	
工事原価		式	1	182,119,718	
一般管理費等		式	1	28,840,282	
工事価格		式	1	210,960,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度国道2号・54号可部保守工事（令和7年度）
工事地名	安芸郡海田町～廿日市市地前前地内、広島市南区宇品東～西区観音新町、広島市中区大手町～安芸高田市八千代町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	広島国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	730日間	自 令和6年4月1日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号・54号可部保守工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持		式	1	110,285,358	
巡視・巡回工		式	1	17,070,000	
道路巡回工		式	1	17,070,000	道路巡回 (昼間) 1 式
道路土工		式	1	278,760	
残土処理工		式	1	278,760	
法面工		式	1	514,000	
植生工		式	1	514,000	種子散布 (昼間) 2,000 m2
舗装工		式	1	592,260	
路面切削工		式	1	89,960	路面切削 (夜間) Mt=30mm ; 200 m2
アスファルト舗装補修工		式	1	502,300	パッチング (昼間) 再生密粒度As(13) 加熱式 2t以上5t未満 ; 10 t
排水構造物工		式	1	445,300	
側溝工		式	1	445,300	フレキシブル型側溝 PUT-B300-H300(昼間) 50 m
縁石工		式	1	316,500	
縁石工		式	1	316,500	歩車道境界ブロック BB-1-3(250)(昼間) 50 m
防護柵工		式	1	2,252,000	
路側防護柵工		式	1	2,252,000	ガードレール Gr-B-4E(昼間) 200 m

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号・54号可部保守工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別	内訳
				ダークグランド；	
道路付属物復旧工	式	1	7,522,680		
付属物復旧工	式	1	7,522,680	視線誘導標更新 (昼間) 両面 防塵型 土中用 反射体径φ100 支柱径φ34； 車線分離標更新 (昼間) 可変式 1本脚 φ80 H=650 台座径φ250 穿孔含む； 道路鉅更新 (昼間) 両面反射 貼付式 樹脂製 100×100；	200 本 200 本 30 個
区画線工	式	1	32,060		
区画線工	式	1	32,060	溶融式区画線 (昼間) 白色 実線 W=15cm 厚1.5mm；	100 m
道路清掃工	式	1	8,618,452		
路面清掃工	式	1	3,003,752	路面清掃(機械) (貸与)(昼間) ブレード式； 路面清掃(路肩部・人力) (昼間) 作業区分：少ない； 路面清掃(歩道橋・地下道・人力) (昼間) 作業区分：普通；	300 km 25 km 27,400 m2
排水施設清掃工	式	1	5,036,220	側溝清掃(人力) (昼間) 蓋無し 堆積土砂0.15m3/m以下；	4,000 m

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号・54号可部保守工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別	内訳
構造物清掃工				管渠清掃(機械) (貸与)(昼間) φ200mm以上400mm未満 堆積率50%未満; 桟清掃(人力) (昼間) 蓋有り 土砂厚25cm未満; トンネル壁面清掃(機械) (貸与)(夜間) ブラシ式;	100 m 2,000 箇所
	式	1	578,480		7 km
除草工	式	1	1,918,200		
道路除草工	式	1	1,918,200	除草 (昼間) 肩掛式(飛石防護有り); 集草 (昼間)	20,000 m2 20,000 m2
除雪工	式	1	5,390,950		
凍結防止工	式	1	3,386,900	凍結防止剤散布 (貸与)(昼間) 凍結防止剤散布車 乾式 4t級 4×4 標識装置付 R01-2705; 凍結防止剤散布 (貸与)(夜間) 凍結防止剤散布車 乾式 4t級 4×4 標識装置付 R01-2705;	30 時間 200 時間
待機費	式	1	2,004,050	運転要員 (昼間) 運転要員 (夜間) 世話役 (昼間) 世話役 (夜間)	30 時間 200 時間 30 時間 200 時間

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号・54号可部保守工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
応急処理工		式	1	46,776,500		
散乱物処理工		式	1	568,600	散乱物処理 (昼間) 1箇所当り 100m2以下； 散乱物処理 (昼間) 1箇所当り 100m2を超え700m2以下；	10 箇所 10 箇所
落下物処理工		式	1	2,068,000	落下物処理 (昼間) 20件/回以下； 動物処理 (昼間) 20件/回以下；	100 件 100 件
看板類の設置(取り外し)工		式	1	279,400	看板類の設置(取り外し) (昼間) 35枚/回以下；	100 枚
放置自転車撤去工		式	1	341,800	放置自転車撤去 (昼間) 10台/回以下；	20 回
応急処理作業工		式	1	34,164,900	労務費 (昼間) 労務費 (夜間) 材料費	1 式 1 式 1 式
応急処理作業工		式	1	4,688,800	機械費	1 式
災害応急対策工		式	1	591,640		
異常時巡回工		式	1	591,640	異常時巡回(外業) (昼間) 異常時巡回(外業) (夜間)	20 時間 20 時間

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号・54号可部保守工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別	内訳
				異常時巡回(待機) (昼間)	20 時間
				異常時巡回(待機) (夜間)	20 時間
構造物撤去工	式	1	106,056		
運搬処理工	式	1	106,056	殻運搬 (昼間) コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬(路面切削) (夜間) アスファルト切削層 ; 殻処分 (昼間) コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 (夜間) アスファルト切削層 ;	10 m3 6 m3 10 m3 6 m3
仮設工	式	1	17,860,000		
交通管理工	式	1	17,860,000		
直接工事費	式	1	110,285,358		
共通仮設費	式	1	14,437,360		
共通仮設費	式	1	2,700,360		
運搬費	式	1	137,360	建設機械運搬費	1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	2,563,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	11,737,000		

積算内訳書

工事名	令和6年度国道2号・54号可部保守工事（令和7年度）					
	工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別	内訳
純工事費		式	1	124,722,718		
現場管理費		式	1	57,397,000		
工事原価		式	1	182,119,718		
一般管理費等		式	1	28,840,282		
工事価格		式	1	210,960,000		