

単価合意書



令和6年4月1日に契約した令和6年度国道31号・185号呉保守工事（令和6年度）における契約の変更を用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和6年5月29日

発注者 住所 広島県広島市南区東雲二丁目13番28号

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局広島国道事務所長


田宮佳代子



受注者 住所 広島市中区小町2番37号

氏名 大成建設株式会社

中国支社
支社長 森田 宏司



単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
		式	1		114,174,458	
巡視・巡回工						
		式	1		9,982,079	
道路巡回工						
		式	1		9,982,079	
道路巡回 (昼間)						
		式	1		9,982,079	
道路土工						
		式	1		397,865	
残土処理工						
		式	1		397,865	
法面工						
		式	1		513,000	
植生工						
		式	1		513,000	
種子散布 (昼間)						
		m2	2,000	256.5	513,000	
舗装工						
		式	1		1,007,736	
路面切削工						
		式	1		92,040	
路面切削 (夜間)	Mt=30mm					
		m2	200	460.2	92,040	
アスファルト舗装補修工						
		式	1		530,040	
パッチング (昼間)	再生密粒度As(13) 加熱式 2t以上 5t未満					
		t	10	53,004	530,040	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アスファルト舗装工						
車道舗装 (A)		式	1		351,592	
下層路盤(車道・路肩部) (昼間)	RC-40 t=150mm	m2	54	621.2	33,544	
上層路盤(車道・路肩部) (昼間)	RM-30 t=150mm	m2	54	720.6	38,912	
上層路盤(車道・路肩部) (昼間)	再生As安定処理(30) t=50mm	m2	52	1,723	89,596	
基層(車道・路肩部) (昼間)	再生粗粒度As(20) t=50mm	m2	52	1,684	87,568	
表層(車道・路肩部) (昼間)	密粒度As(20) t=50mm	m2	52	1,961	101,972	
アスファルト舗装工						
側道舗装 (A)		式	1		34,064	
下層路盤(車道・路肩部) (昼間)	RC-40 t=150mm	m2	14	621.2	8,696	
表層(車道・路肩部) (昼間)	再生密粒度As(20) t=50mm	m2	14	1,812	25,368	
排水構造物工		式	1		2,117,017	
作業土工		式	1		314,036	
側溝工		式	1		445,650	
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300(昼間)		m	50	8,913	445,650	
管渠工		式	1		718,780	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D600(昼間)		m	19	33,220	631,180	
既設管渠閉塞 (昼間)		m	30	2,920	87,600	
吐口工		式	1		459,194	
1号吐口 (昼間)		箇所	1	80,874	80,874	
フラップゲート (昼間)		基	1	378,320	378,320	
集水柵・マンホール工		式	1		179,357	
現場打ち街渠柵 1号街渠柵(昼間)		箇所	1	84,328	84,328	
蓋 グレーチング蓋(昼間)	T-25 柵穴600×800用 細目 ホールト 固定 滑止め	枚	1	95,029	95,029	
縁石工		式	1		325,900	
縁石工		式	1		325,900	
歩車道境界ブロック BB-1-3(250)(昼間)		m	50	6,518	325,900	
防護柵工		式	1		1,139,956	
路側防護柵工		式	1		1,139,956	
ガードレール Gr-B-4E(昼間)	タークアラウン	m	100	11,239	1,123,900	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ガードレール Gr-B-4E(昼間)	レールのみ 撤去・再設置	m	8	2,007	16,056	
道路付属施設工		式	1		65,840	
道路付属物工		式	1		65,840	
1号中央分離帯 (昼間)		m	4	16,460	65,840	
道路付属物復旧工		式	1		6,325,130	
付属物復旧工		式	1		6,325,130	
視線誘導標更新 (昼間)	両面 防塵型 土中用 反射体径φ100 支柱径φ34	本	100	11,838	1,183,800	
車線分離標更新 (昼間)	可変式 1本脚 φ80 H=650 台座径φ250 穿孔含む	本	200	25,354	5,070,800	
道路鋸更新 (昼間)	両面反射 貼付式 樹脂製 100×100	個	30	2,351	70,530	
区画線工		式	1		53,432	
区画線工		式	1		53,432	
溶融式区画線 (昼間)	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm	m	110	322.8	35,508	
溶融式区画線 (昼間)	白色 破線 W=15cm 厚1.5mm	m	2	365.6	731	
溶融式区画線 (昼間)	白色 矢印・記号・文字 W=15cm換算厚1.5mm	m	22	781.5	17,193	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路清掃工		式	1		11,276,601	
路面清掃工		式	1		406,130	
路面清掃(機械) (貸与)(昼間)	ブラシ式	km	50	4,649	232,450	
路面清掃(路肩部・人力) (昼間)	作業区分：少ない	km	10	17,368	173,680	
排水施設清掃工		式	1		10,261,100	
側溝清掃(機械) (貸与)(昼間)	断面積0.125m ² 未満 堆積率50%以上	m	5,000	1,336	6,680,000	
管渠清掃(機械) (貸与)(昼間)	φ200mm以上400mm未満 堆積率50%以上	m	3,000	1,138	3,414,000	
柵清掃(人力) (昼間)	蓋有り 土砂厚25cm未満	箇所	100	1,671	167,100	
構造物清掃工		式	1		609,371	
トンネル壁面清掃(機械) (貸与)(夜間)	ブラシ式	km	7	87,053	609,371	
除草工		式	1		710,640	
道路除草工		式	1		710,640	
除草 (昼間)	肩掛式(飛石防護有り)	m ²	7,000	76.7	536,900	
集草 (昼間)		m ²	7,000	24.82	173,740	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除雪工		式	1		609,890	
凍結防止工		式	1		337,980	
凍結防止剤散布 (貸与)(昼間)	凍結防止剤散布車 車載式 ヘルコ ンペイ式 2.0m3 14-17-02	時間	10	10,880	108,800	
凍結防止剤散布 (貸与)(夜間)	凍結防止剤散布車 車載式 ヘルコ ンペイ式 2.0m3 14-17-02	時間	20	11,459	229,180	
待機費		式	1		271,910	
運転要員 (昼間)		時間	10	5,516	55,160	
運転要員 (夜間)		時間	20	5,939	118,780	
世話役 (昼間)		時間	10	3,113	31,130	
世話役 (夜間)		時間	20	3,342	66,840	
応急処理工		式	1		50,971,849	
散乱物処理工		式	1		599,310	
散乱物処理 (昼間)	1箇所当り 100m2以下	箇所	10	23,497	234,970	
散乱物処理 (昼間)	1箇所当り 100m2を超え700m2以下	箇所	10	36,434	364,340	
落下物処理工		式	1		4,360,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
落下物処理 (昼間)	20件/回以下	件	100	10,900	1,090,000	
動物処理 (昼間)	20件/回以下	件	300	10,900	3,270,000	
看板類の設置(取り外し)工		式	1		147,700	
看板類の設置(取り外し) (昼間)	35枚/回以下	枚	50	2,954	147,700	
放置自転車撤去工		式	1		540,810	
放置自転車撤去 (昼間)	10台/回以下	回	30	18,027	540,810	
応急処理作業工 (労務費)		式	1		39,759,620	
労務費 (昼間)		式	1		31,145,086	
労務費 (夜間)		式	1		8,614,534	
応急処理作業工 (材料費)		式	1		2,459,983	
材料費		式	1		2,459,983	
応急処理作業工 (機械費)		式	1		3,104,426	
機械費		式	1		3,104,426	
災害応急対策工		式	1		999,640	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
異常時巡回工		式	1		999,640	
異常時巡回(外業) (昼間)		時間	20	6,835	136,700	
異常時巡回(外業) (夜間)		時間	40	9,783	391,320	
異常時巡回(待機) (昼間)		時間	20	5,895	117,900	
異常時巡回(待機) (夜間)		時間	40	8,843	353,720	
構造物撤去工		式	1		299,054	
構造物取壊し工		式	1		112,885	
コンクリート構造物取壊し (昼間)	無筋構造物	m3	4	10,840	43,360	
コンクリート構造物取壊し (昼間)	鉄筋構造物	m3	0.4	19,025	7,610	
舗装版切断 (昼間)	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m	36	611.1	21,999	
舗装版破砕 (昼間)	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m2	66	604.8	39,916	
運搬処理工		式	1		186,169	
殻運搬 (昼間)	コンクリート殻(無筋)	m3	10	2,788	27,880	
殻運搬 (昼間)	コンクリート殻(無筋)	m3	4	2,956	11,824	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬 (昼間)	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.4	3,655	1,462	
殻運搬 (昼間)	アスファルト殻	m3	9	2,429	21,861	
殻運搬(路面切削) (夜間)	アスファルト切削屑	m3	6	1,952	11,712	
殻処分 (昼間)	コンクリート殻(無筋)	m3	10	2,345	23,450	
殻処分 (昼間)	コンクリート殻(無筋)	m3	4	2,345	9,380	
殻処分 (昼間)	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.4	2,994	1,197	
殻処分 (昼間)	アスファルト殻	m3	9	4,691	42,219	
殻処分 (夜間)	アスファルト切削屑	m3	6	5,864	35,184	
仮設工 (指定仮設)		式	1		2,775,000	
土留・仮締切工		式	1		2,775,000	
鋼矢板 (昼間)	SP-III型 L=7.5m	枚	20	138,750	2,775,000	
仮設工 (任意仮設)		式	1		24,603,829	
土留・仮締切工		式	1		2,108,215	
交通管理工		式	1		22,495,614	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直接工事費						
		式	1		114,174,458	
共通仮設費						
		式	1		14,350,052	
共通仮設費						
		式	1		3,023,387	
運搬費						
		式	1		384,126	
建設機械運搬費	路面切削機					2台
		式	1		168,178	
建設機械運搬費	油圧式杭圧入引抜機					2台
		式	1		127,730	
仮設材運搬費						18t
		式	1		88,218	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		2,639,261	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		11,326,665	
純工事費						
		式	1		128,524,510	
現場管理費						
		式	1		59,122,859	
工事原価						
		式	1		187,647,369	
一般管理費等						
		式	1		29,592,631	
工事価格						
		式	1		217,240,000	

単価合意書



令和6年4月1日に契約した令和6年度国道31号・185号呉保守工事（令和7年度）における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和6年5月29日


発注者 住所 広島県広島市南区東雲二丁目13番28号

氏名 分任支出負担行為担当官
中国地方整備局広島国道事務所長
田宮佳代子



受注者 住所 広島市中区小町2番37号

氏名 大成コンクリート株式会社
中国支社
支社長 藤田一安司



単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
		式	1		105,644,151	
巡視・巡回工						
		式	1		8,993,463	
道路巡回工						
		式	1		8,993,463	
道路巡回 (昼間)						
		式	1		8,993,463	
道路土工						
		式	1		326,188	
残土処理工						
		式	1		326,188	
法面工						
		式	1		511,800	
植生工						
		式	1		511,800	
種子散布 (昼間)						
		m2	2,000	255.9	511,800	
舗装工						
		式	1		620,610	
路面切削工						
		式	1		91,820	
路面切削 (夜間)	Mt=30mm					
		m2	200	459.1	91,820	
アスファルト舗装補修工						
		式	1		528,790	
パッチング (昼間)	再生密粒度As(13) 加熱式 2t以上 5t未満					
		t	10	52,879	528,790	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水構造物工						
		式	1		444,600	
側溝工						
		式	1		444,600	
フレキストU型側溝 PU1-B300-H300(昼間)						
		m	50	8,892	444,600	
縁石工						
		式	1		325,100	
縁石工						
		式	1		325,100	
歩車道境界ブロック BB-1-3(250)(昼間)						
		m	50	6,502	325,100	
防護柵工						
		式	1		1,121,300	
路側防護柵工						
		式	1		1,121,300	
カートレール Gr-B-4E(昼間)	ダークブラウン					
		m	100	11,213	1,121,300	
道路付属物復旧工						
		式	1		6,310,180	
付属物復旧工						
		式	1		6,310,180	
視線誘導標更新 (昼間)	両面 防塵型 土中用 反射体径φ100 支柱径φ34					
		本	100	11,810	1,181,000	
車線分離標更新 (昼間)	可変式 1本脚 φ80 H=650 台座径φ250 穿孔含む					
		本	200	25,294	5,058,800	
道路鋳更新 (昼間)	両面反射 貼付式 樹脂製 100×100					
		個	30	2,346	70,380	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線工		式	1		31,920	
区画線工		式	1		31,920	
溶融式区画線 (昼間)	白色 実線 W=15cm 厚1.5mm	m	100	319.2	31,920	
道路清掃工		式	1		11,252,899	
路面清掃工		式	1		405,170	
路面清掃(機械) (貸与)(昼間)	ブラシ式	km	50	4,638	231,900	
路面清掃(路肩部・人力) (昼間)	作業区分：少ない	km	10	17,327	173,270	
排水施設清掃工		式	1		10,239,800	
側溝清掃(機械) (貸与)(昼間)	断面積0.125m ² 未満 堆積率50%以上	m	5,000	1,333	6,665,000	
管渠清掃(機械) (貸与)(昼間)	φ200mm以上400mm未満 堆積率50%以上	m	3,000	1,136	3,408,000	
柵清掃(人力) (昼間)	蓋有り 土砂厚25cm未満	箇所	100	1,668	166,800	
構造物清掃工		式	1		607,929	
トンネル壁面清掃(機械) (貸与)(夜間)	ブラシ式	km	7	86,847	607,929	
除草工		式	1		708,960	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路除草工						
		式	1		708,960	
除草 (昼間)	肩掛式(飛石防護有り)					
		m2	7,000	76.52	535,640	
集草 (昼間)						
		m2	7,000	24.76	173,320	
除雪工						
		式	1		608,470	
凍結防止工						
		式	1		337,180	
凍結防止剤散布 (貸与)(昼間)	凍結防止剤散布車 車載式 ヘルコン ベータ式 2.0m3 14-17-02					
		時間	10	10,854	108,540	
凍結防止剤散布 (貸与)(夜間)	凍結防止剤散布車 車載式 ヘルコン ベータ式 2.0m3 14-17-02					
		時間	20	11,432	228,640	
待機費						
		式	1		271,290	
運転要員 (昼間)						
		時間	10	5,503	55,030	
運転要員 (夜間)						
		時間	20	5,925	118,500	
世話役 (昼間)						
		時間	10	3,106	31,060	
世話役 (夜間)						
		時間	20	3,335	66,700	
応急処理工						
		式	1		50,851,047	
散乱物処理工						
		式	1		597,900	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
散乱物処理 (昼間)	1箇所当たり 100m2以下	箇所	10	23,442	234,420	
散乱物処理 (昼間)	1箇所当たり 100m2を超え700m2以下	箇所	10	36,348	363,480	
落下物処理工		式	1		4,349,600	
落下物処理 (昼間)	20件/回以下	件	100	10,874	1,087,400	
動物処理 (昼間)	20件/回以下	件	300	10,874	3,262,200	
看板類の設置(取り外し)工		式	1		147,350	
看板類の設置(取り外し) (昼間)	35枚/回以下	枚	50	2,947	147,350	
放置自転車撤去工		式	1		539,520	
放置自転車撤去 (昼間)	10台/回以下	回	30	17,984	539,520	
応急処理作業工 (労務費)		式	1		39,665,447	
労務費 (昼間)		式	1		31,071,317	
労務費 (夜間)		式	1		8,594,130	
応急処理作業工 (材料費)		式	1		2,454,157	
材料費		式	1		2,454,157	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
応急処理作業工 (機械費)		式	1		3,097,073	
機械費		式	1		3,097,073	
災害応急対策工		式	1		997,280	
異常時巡回工		式	1		997,280	
異常時巡回(外業) (昼間)		時間	20	6,819	136,380	
異常時巡回(外業) (夜間)		時間	40	9,760	390,400	
異常時巡回(待機) (昼間)		時間	20	5,881	117,620	
異常時巡回(待機) (夜間)		時間	40	8,822	352,880	
構造物撤去工		式	1		98,002	
運搬処理工		式	1		98,002	
殻運搬 (昼間)	コンクリート殻(無筋)	m3	10	2,782	27,820	
殻運搬(路面切削) (夜間)	アスファルト切削屑	m3	6	1,947	11,682	
殻処分 (昼間)	コンクリート殻(無筋)	m3	10	2,340	23,400	
殻処分 (夜間)	アスファルト切削屑	m3	6	5,850	35,100	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工		式	1		22,442,332	
交通管理工		式	1		22,442,332	
直接工事費		式	1		105,644,151	
共通仮設費		式	1		13,159,553	
共通仮設費		式	1		2,650,416	
運搬費		式	1		167,778	
建設機械運搬費		式	1		167,778	2台
現場環境改善費(率計上)		式	1		2,482,638	
共通仮設費(率計上)		式	1		10,509,137	
純工事費		式	1		118,803,704	
現場管理費		式	1		54,790,321	
工事原価		式	1		173,594,025	
一般管理費等		式	1		27,665,975	
工事価格		式	1		201,260,000	

