

鏡

1. 工事名

工事名	令和6年度国道188号神東地区防災工事
工事地名	山口県岩国市由宇町神東地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和6年8月	12) 設計年月	令和6年6月
2) 事務所名	山口河川国道事務所 道路管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6054010010	14) 単価適用年月	2024年7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2024年7月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	海岸工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	336日間 自 令和6年8月30日 (当初) 至 令和7年7月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	山口県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	岩国	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道188号	22) 処分費等	2,115
		23) 公告日	令和6年6月6日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	令和6年度国道188号神東地区防災工事 (当初)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	堤防・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
堤防・護岸		式	1		85,952,639				
護岸工		式	1		35,785,686				
作業土工		式	1		1,737,840				
床掘り	土砂	m3	390	4,456	1,737,840				単-1号
海岸コンクリートブロック工		式	1		8,739,320				
海岸コンクリートブロック	3t型 陸上	個	71	73,600	5,225,600				単-2号
海岸コンクリートブロック	3t型 流用品 陸上 運搬有り	個	188	18,690	3,513,720				単-3号
捨石工		式	1		6,273,678				
基礎捨石	5～100kg	m3	109	26,450	2,883,050				単-4号
積込(ルーズ)	岩塊・玉石 土量50,000 m3未満	m3	140	265.2	37,128				単-5号
捨石均し	荒均し 陸上 潮待ち	m2	210	12,470	2,618,700				単-6号
捨石均し	荒均し 水中 潮待ち	m2	20	36,740	734,800				単-7号

設計内訳書

工事名	令和6年度国道188号神東地区防災工事 (当 初)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	堤防・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
被覆石工			式	1		19,034,848			
被覆石	2t内外	m3	168	45,100	7,576,800				単-8号
被覆石	200kg内外	m3	54	35,410	1,912,140				単-9号
積込(ルーズ)	岩塊・玉石 土量50,000 m3未満	m3	290	265.2	76,908				単-10号
被覆均し	2t内外 陸上 潮待ち	m2	180	30,680	5,522,400				単-11号
被覆均し	2t内外 水中 潮待ち	m2	10	48,600	486,000				単-12号
被覆均し	200kg内外 陸上 潮待ち	m2	130	26,620	3,460,600				単-13号
カルバート工		式	1		9,706,780				
プレキャストカルバート工		式	1		9,706,780				
プレキャストボックス 1号プレキャストボックス		m	6.8	508,100	3,455,080				単-14号
プレキャストボックス 2号プレキャストボックス		m	5.5	441,300	2,427,150				単-15号
プレキャストボックス 3号プレキャストボックス		m	5.5	608,900	3,348,950				単-16号

設計内訳書

工事名	令和6年度国道188号神東地区防災工事 (当 初)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	堤防・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
1号巻立コンクリート		箇所	1	169,800	169,800			単-17号	
2号巻立コンクリート		箇所	1	130,200	130,200			単-18号	
3号巻立コンクリート		箇所	1	175,600	175,600			単-19号	
構造物撤去工		式	1		3,743,173				
海岸コンクリートブロック撤去工		式	1		3,714,880				
海岸コンクリートブロック	3t型 陸上	個	188	19,760	3,714,880			単-20号	
構造物取壊し工		式	1		17,622				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	0.6	29,370	17,622			単-21号	
運搬処理工		式	1		10,671				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0.6	14,260	8,556			単-22号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.6	3,525	2,115			単-23号	
仮設工		式	1		36,717,000				

設計内訳書

工事名	令和6年度国道188号神東地区防災工事 (当初)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	堤防・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				摘要
作業ヤード整備工		式	1		8,373,000				
バックホ退避場		箇所	3	2,791,000	8,373,000				単-24号
汚濁防止工		式	1		8,415,000				
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	150	56,100	8,415,000				単-25号
交通管理工		式	1		19,929,000				
交通誘導警備員		人日	1,300	15,330	19,929,000				単-26号
直接工事費		式	1		85,952,639				
共通仮設費		式	1		15,285,800				
共通仮設費		式	1		6,914,800				
運搬費		式	1		5,988,000				
作業船等回航費		回	1	5,988,000	5,988,000				単-27号
技術管理費		式	1		58,800				

設計内訳書

工事名	令和6年度国道188号神東地区防災工事 (当 初)					事業区分	海岸整備		
						工事区分	堤防・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路施設基本データ作成費用		式	1		58,800			内-1号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		868,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		8,371,000				
純工事費		式	1		101,238,439				
現場管理費		式	1		26,488,000				
工事原価		式	1		127,726,439				
一般管理費等		式	1		21,203,561				
工事価格		式	1		148,930,000				
消費税相当額		式	1		14,893,000				
工事費計		式	1		163,823,000				

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用
第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本データ作成費用		式	1		58, 800			WYB00068 単一 58号
合 計					58, 800			

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	390	単価	4, 456
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
22k510付近								
床掘り			m3	47	3, 906	183, 582	WYB00017 単一 28号	
22k772付近								
床掘り			m3	146	4, 526	660, 796	WYB00009 単一 29号	
22k895付近								
床掘り			m3	100	4, 559	455, 900	WYB00001 単一 30号	
22k946付近								
床掘り			m3	97	4, 509	437, 373	WYB00071 単一 31号	
計						1, 737, 651		
単価						4, 456	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2号	海岸コンクリートブロック	3t型 陸上	単位	個	数量	1	単価	73, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック製作		2. 5tを超え5. 5t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満 18-8-40(高炉)	個	1	50, 460	50, 460	CB310010	
消波根固めブロック横取り		2. 5tを超え5. 5t以下 ラフテレーンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	1, 534	1, 534	CB310100	
ブロック積込み・運搬・据付け工		陸上設置 4. 5t以下 9km以下	個	1	21, 600	21, 600	WB310530 単一 32号	
計						73, 594		
単価						73, 600	円／個	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	海岸コンクリートブロック	3t型 流用品 陸上 運搬有り	単位	個	数量		単価	
						1		18,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
海岸コンクリートブロック据付(3t型 流用品 陸上 運搬有り							WYB00070	
L=0.3km以下)			個	1	18,690	18,690	単一 33号	
計						18,690		
単価						18,690	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	基礎捨石	5～100kg	単位	m3	数量		単価	
						1		26,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎捨石(5～100kg)							WYB00006	
			m3	1	6,682	6,682	単一 34号	
捨石		基礎栗石 5～100kg						
			m 3	1.3	15,200	19,760		
計						26,442		
単価						26,450	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	積込 (ルーズ)	岩塊・玉石 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量		1	単価 265. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		岩塊・玉石 土量50, 000m3未満	m 3	1	265. 2	265. 2	CB210020	
計						265. 2		
単価						265. 2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	捨石均し	荒均し 陸上 潮待ち	単位	m2	数量		1	単価 12, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石荒均し (海上施工陸上200kg/個未満潮待ち) ±30cm			m2	1	12, 470	12, 470	WYB00007 単一 35号	
計						12, 470		
単価						12, 470	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	捨石均し	荒均し 水中 潮待ち	単位	m2	数量		単価	36, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石荒均し(海上施工水中200kg/個未満)精度±30cm			m2	1	36, 740	36, 740	WYB00008 単一 36号	
計						36, 740		
単価						36, 740	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	被覆石	2t内外	単位	m3	数量		単価	45, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
被覆石投入(2t内外)			m3	1	15, 720	15, 720	WYB00014 単一 37号	
被覆石		2t内外	m 3	1. 3	22, 600	29, 380		
計						45, 100		
単価						45, 100	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	被覆石	200kg内外	単位	m3	数量	1	単価	35, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
被覆石投入(200kg内外)			m3	1	11, 230	11, 230	WYB00035	
被覆石		200kg内外	m 3	1. 3	18, 600	24, 180	単一 38号	
計						35, 410		
単価						35, 410	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	積込(ルーズ)	岩塊・玉石 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	265. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		岩塊・玉石 土量50, 000m3未満	m 3	1	265. 2	265. 2	CB210020	
計						265. 2		
単価						265. 2	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－11号	被覆均し	2t内外 陸上 潮待ち	単位	m2	数量	1	単価	30, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
被覆均し(海上施工 陸上2t内外 潮待ち)±30cm			m2	1	30, 680	30, 680	WYB00015 単－ 39号	
計						30, 680		
単価						30, 680	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	被覆均し	2t内外 水中 潮待ち	単位	m2	数量	1	単価	48, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
被覆均し(海上施工 水中2t内外 潮待ち)±30cm			m2	1	48, 600	48, 600	WYB00016 単－ 40号	
計						48, 600		
単価						48, 600	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－13号	被覆均し	200kg内外 陸上 潮待ち	単位	m2	数量	1	単価	26, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
被覆均し(海上施工 陸上200kg内外 潮待ち)±50cm			m2	1	26, 620	26, 620	WYB00021 単－ 41号	
計						26, 620		
単価						26, 620	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一14号	プレキャストボックス 1号プレキャストボックス		単位	m	数量	6. 8	単価	508, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
1号プレキャストボックス(T-25 B1700×H1800基礎工, 縦締合)			m	6. 8	131, 500	894, 200	WYB00077 単一 42号	
プレキャストボックスカルバート		T-25 B1700×H1800×L2000 標準	個	1	618, 000	618, 000		
プレキャストボックスカルバート		T-25 B1700×H1800×L2000標準・連結用箱抜有	個	1	618, 000	618, 000		
プレキャストボックスカルバート(縦斜切)		T-25B1700×H1800×L928/1900連結箱抜・差筋加工	個	1	764, 000	764, 000		
プレキャストボックスカルバート		T-25 B1700×H1800×L900短尺・連結用箱抜有	個	1	464, 000	464, 000		
P C 鋼材費		PC鋼棒 B種1号 φ13-L3340	k g	13. 9	506	7, 033. 4		
P C 鋼材費		PC鋼棒 B種1号 φ13-L960	k g	4	506	2, 024		
定着金具費		φ13用	組	16	5, 480	87, 680		
計						3, 454, 937. 4		
単価						508, 100	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	プレキャストボックス 2号プレキャストボックス		単位	m	数量	5. 5	単価	441, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
2号プレキャストボックス(T-25 B1500×H1000基礎工, 縦締合)			m	5. 5	157, 800	867, 900	WYB00080 単一 43号	
プレキャストボックスカルバート		T-25 B1500×H1000×L2000標準・連結用箱抜有	個	1	445, 000	445, 000		
プレキャストボックスカルバート(縦斜切)		T-25 B1500×H1000×L1189/1900連結用箱抜・差筋加工	個	1	579, 000	579, 000		
プレキャストボックスカルバート		T-25 B1500×H1000×L1570短尺	個	1	484, 000	484, 000		
P C 鋼材費		PC鋼棒 B種1号 φ13-L3260	k g	13. 6	506	6, 881. 6		
定着金具費		φ13用	組	8	5, 480	43, 840		
計						2, 426, 621. 6		
単価						441, 300	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一16号	プレキャストボックス 3号プレキャストボックス		単位	m	数量	5. 5	単価	608, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3号プレキャストボックス(T-25 B2000×H1500基礎工, 縦締合)			m	5. 5	161, 600	888, 800	WYB00084 単一 44号	
プレキャストボックスカルバート		T-25 B2000×H1500×L2000標準・連結用箱抜有	個	1	780, 000	780, 000		
プレキャストボックスカルバート		T-25 B2000×H1500×L2000標準・連結用箱抜・差筋加工	個	1	797, 000	797, 000		
プレキャストボックスカルバート		T-25 B2000×H1500×L1500短尺	個	1	819, 000	819, 000		
P C 鋼材費		PC鋼棒 B種1号 φ17-L3440	k g	24. 5	487	11, 931. 5		
定着金具費		φ17用	組	8	6, 500	52, 000		
計						3, 348, 731. 5		
単価						608, 900	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一17号	1号巻立コンクリート		単位	箇所	数量		単価	169, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	2. 187	37, 920	82, 931. 04	CB240010	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	7. 332	9, 266	67, 938. 31	CB240210	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0. 015	173, 500	2, 602. 5	WB810010 単一 45号	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	17	557. 7	9, 480. 9	CB224410	
樹脂カプセル		D16用	本	17	401	6, 817		
計						169, 769. 75		
単価						169, 800	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一18号	2号巻立コンクリート		単位	箇所	数量		単価	130, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1. 781	37, 920	67, 535. 52	CB240010	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	5. 202	9, 266	48, 201. 73	CB240210	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0. 011	173, 500	1, 908. 5	WB810010 単一 45号	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	13	557. 7	7, 250. 1	CB224410	
樹脂カプセル		D16用	本	13	401	5, 213		
計						130, 108. 85		
単価						130, 200	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一19号	3号巻立コンクリート		単位	箇所	数量		単価	175, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	2. 572	37, 920	97, 530. 24	CB240010	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	6. 379	9, 266	59, 107. 81	CB240210	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0. 015	173, 500	2, 602. 5	WB810010 単一 45号	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	17	557. 7	9, 480. 9	CB224410	
樹脂カプセル		D16用	本	17	401	6, 817		
計						175, 538. 45		
単価						175, 600	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	海岸コンクリートブロック	3t型 陸上	単位	個	数量	1	単価	19, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
海岸コンクリートブロック撤去 (3t型 撤去・仮置)			個	1	19, 760	19, 760	WYB00040 単一 46号	
計						19, 760		
単価						19, 760	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	29, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し	m 3	1	29, 370	29, 370	WB824010 単一 47号	
計						29, 370		
単価						29, 370	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－22号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	14, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Co殻運搬(人力積込 片道平均運搬距離10km以下DID無)			m3	1	14, 260	14, 260	WYB00043 単－ 48号	
計						14, 260		
単価						14, 260	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－23号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3, 525	3, 525	WB020051 単－ 49号	
計						3, 525		
単価						3, 525	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一24号	バックホリ退避場		単位	箇所	数量	3	単価	2, 791, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰玉石製作(4t型)			袋	70	34, 810	2, 436, 700	WYB00047 単一 50号	
袋詰玉石据付(4t型)			袋	70	19, 210	1, 344, 700	WYB00048 単一 51号	
袋詰玉石移設(4t型)			袋	140	22, 310	3, 123, 400	WYB00049 単一 52号	
袋詰玉石撤去(4t型)			袋	70	20, 960	1, 467, 200	WYB00055 単一 53号	
計						8, 372, 000		
単価						2, 791, 000	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一25号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	150	単価	56, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置		手間のみ 週休2日補正(4週8休以上)	m	150	6, 077	911, 550		
汚濁防止フェンス移設		手間のみ 週休2日補正(4週8休以上)	m	600	5, 356	3, 213, 600		
汚濁防止フェンス撤去		手間のみ 週休2日補正(4週8休以上)	m	150	5, 665	849, 750		
汚濁防止フェンス点検(手間のみ)		海上目視点検(作業船無)200m未満週休2日補正(4週8休	回	41	2, 985	122, 385		
汚濁防止フェンス賃料		連続7ポートφ300 H=2. 0m浮力588N/m2以上 122日	m	150	22, 111	3, 316, 650		
計						8, 413, 935		
単価						56, 100	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1, 300	単価	15, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	250	17, 680	4, 420, 000	WB010211 単一 54号	
交通誘導警備員 B			人日	1, 050	14, 770	15, 508, 500	WB010212 単一 55号	
計						19, 928, 500		
単価						15, 330	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	作業船等回航費		単位	回	数量	1	単価	5, 988, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間接費（回航又はえい航費（引船））		4. 5t以下 標準(2人)	日	13. 9	417, 200	5, 799, 080	WB310560 単一 56号	
間接費（回航用艀装費）			式	1		188, 800	WB310580 単一 57号	
計						5, 987, 880		
単価						5, 988, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0. 2

単一28号	床掘り		単位	m3	数量	160	単価	3, 906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン付台船運転		吊能力45～50t	日	1	372, 300	372, 300	WYB00018 単一 59号	
引船運転		鋼製D450PS型35GT	日	1	187, 000	187, 000	WYB00019 単一 60号	
バックホウ〔排対型1次〕		クローラ型 山積0. 8m3(平積0. 6m3)	日	1	62, 720	62, 720	WYB00020 単一 61号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%			式	1		3, 080		
計						625, 100		
単価						3, 906	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-37

単一29号	床掘り		単位	m3	数量	160	単価	4, 526
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン付台船運転		吊能力45～50t	日	1	425, 300	425, 300	WYB00010 単一 62号	
引船運転		鋼製D450PS型35GT	日	1	224, 200	224, 200	WYB00011 単一 63号	
バックホウ〔排対型1次〕		クローラ型 山積0. 8m3(平積0. 6m3)	日	1	71, 100	71, 100	WYB00012 単一 64号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%			式	1		3, 600		
計						724, 200		
単価						4, 526	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-39

単一30号	床掘り		単位	m3	数量	160	単価	4, 559
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン付台船運転		吊能力45～50t	日	1	428, 200	428, 200	WYB000002 単一 65号	
引船運転		鋼製D450PS型35GT	日	1	226, 200	226, 200	WYB000003 単一 66号	
バックホウ〔排対型1次〕		クローラ型 山積0. 8m3(平積0. 6m3)	日	1	71, 550	71, 550	WYB000004 単一 67号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%			式	1		3, 550		
計						729, 500		
単価						4, 559	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-36

単一31号	床掘り		単位	m3	数量	160	単価	4, 509
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン付台船運転		吊能力45～50t	日	1	423, 900	423, 900	WYB00072 単一 68号	
引船運転		鋼製D450PS型35GT	日	1	223, 200	223, 200	WYB00073 単一 69号	
バックホウ〔排対型1次〕		クローラ型 山積0. 8m3(平積0. 6m3)	日	1	70, 870	70, 870	WYB00074 単一 70号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%			式	1		3, 530		
計						721, 500		
単価						4, 509	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一32号	ブロック積込み・運搬・据付け工	陸上設置 4. 5t以下 9km以下	単位	個	数量	10	単価 21, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 357	25, 792	9, 207	
特殊作業員			人	0. 357	22, 880	8, 168	
運転手（特殊）			人	0. 357	22, 776	8, 131	
普通作業員			人	0. 357	19, 552	6, 980	
クレーン付台船運転		4. 5t以下	日	0. 357	300, 800	107, 385	WK310050 単一 71号
引船運転		4. 5t以下	日	0. 357	209, 800	74, 898	WK310040 単一 72号
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		1, 231	
計						216, 000	
単価						21, 600	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一33号	海岸コンクリートブロック据付(3t型 流用品 陸上 運搬有り		単位	個	数量	37	単価	18,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とび工			人	2	25,688	51,376		
普通作業員			人	4	19,552	78,208		
クレーン付台船運転		吊能力45～50t	日	1	372,000	372,000	WYB00075 単一 73号	
引船運転		鋼製D450PS型35GT	日	1	186,800	186,800	WYB00076 単一 74号	
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%			式	1		3,416		
計						691,800		
単価						18,690	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一34号	基礎捨石 (5～100kg)		単位	m3	数量	1, 000	単価	6, 682
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン付台船運転		吊能力45～50t	日	11. 9	372, 000	4, 426, 800	WYB00024 単一 75号	
引船運転		鋼製D450PS型35GT	日	11. 9	186, 800	2, 222, 920	WYB00025 単一 76号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%			式	1		32, 280		
計						6, 682, 000		
単価						6, 682	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－35号	捨石荒均し(海上施工陸上200kg/個 未満潮待ち)±30c		単位	m2	数量	100	単価	12, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
石工			人	1. 9	33, 072	62, 836		
普通作業員			人	17. 4	19, 552	340, 204		
クレーン付台船運転		吊能力45～50t	日	1. 5	372, 000	558, 000	WYB00026 単－ 77号	
引船運転		鋼製D450PS型35GT	日	1. 5	186, 800	280, 200	WYB00027 単－ 78号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%			式	1		5, 760		
計						1, 247, 000		
単価						12, 470	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－36号	捨石荒均し(海上施工水中200kg/個未満)精度±30cm		単位	m2	数量	100	単価	36, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン付台船運転		吊能力45～50t	日	4. 878	372, 000	1, 814, 616	WYB00028 単－ 79号	
引船運転		鋼製D450PS型35GT	日	4. 878	186, 800	911, 210	WYB00029 単－ 80号	
潜水士船運転		D180PS型3～5t吊	日	4. 878	190, 800	930, 722	WYB00013 単－ 81号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%			式	1		17, 452		
計						3, 674, 000		
単価						36, 740	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一37号	被覆石投入(2t内外)		単位	m3	数量	1, 000	単価	15, 720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クレーン付台船運転	吊能力45～50t	日	28	372, 000	10, 416, 000	WYB00030 単一 82号	
	引船運転	鋼製D450PS型35GT	日	28	186, 800	5, 230, 400	WYB00031 単一 83号	
	諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%		式	1		73, 600		
	計					15, 720, 000		
	単価					15, 720	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一38号	被覆石投入(200kg内外)		単位	m3	数量	1, 000	単価	11, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン付台船運転		吊能力45～50t	日	20	372, 000	7, 440, 000	WYB00036 単一 84号	
引船運転		鋼製D450PS型35GT	日	20	186, 800	3, 736, 000	WYB00037 単一 85号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%			式	1		54, 000		
計						11, 230, 000		
単価						11, 230	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－39号	被覆均し(海上施工 陸上2t内外 潮待ち)±30cm		単位	m2	数量	100	単価	30,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
石工			人	2.3	33,072	76,065		
普通作業員			人	20.8	19,552	406,681		
クレーン付台船運転		吊能力45～50t	日	4.6	372,000	1,711,200	WYB00032 単－ 86号	
引船運転		鋼製D450PS型35GT	日	4.6	186,800	859,280	WYB00033 単－ 87号	
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%			式	1		14,774		
計						3,068,000		
単価						30,680	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一40号	被覆均し(海上施工 水中2t内外 潮待ち)±30cm		単位	m2	数量	100	単価	48,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン付台船運転		吊能力45～50t	日	6.452	372,000	2,400,144	WYB00038 単一 88号	
引船運転		鋼製D450PS型35GT	日	6.452	186,800	1,205,233	WYB00039 単一 89号	
潜水士船運転		D180PS型3～5t吊	日	6.452	190,800	1,231,041	WYB00034 単一 90号	
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%			式	1		23,582		
計						4,860,000		
単価						48,600	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	被覆均し(海上施工 陸上200kg内外 潮待ち)±50cm		単位	m2	数量	100	単価	26, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
石工			人	2	33, 072	66, 144		
普通作業員			人	17. 8	19, 552	348, 025		
クレーン付台船運転		吊能力45～50t	日	4	372, 000	1, 488, 000	WYB00041 単一 91号	
引船運転		鋼製D450PS型35GT	日	4	186, 800	747, 200	WYB00042 単一 92号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%			式	1		12, 631		
計						2, 662, 000		
単価						26, 620	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-14. 7

単一42号	1号ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ(T-25 B1700×H1800基礎工, 縦縮含)		単位	m	数量	10	単価	131, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 47	29, 583	43, 487		
特殊作業員			人	2. 94	26, 243	77, 154		
普通作業員			人	2. 94	22, 426	65, 932		
型わく工			人	2. 94	28, 151	82, 763		
ｸﾚｰﾝ付台船運転		吊能力45～50t					WYB00078	
			日	1. 47	393, 200	578, 004	単一 93号	
引船運転		鋼製D450PS型35GT					WYB00079	
			日	1. 47	201, 600	296, 352	単一 94号	
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		171, 308		
計						1, 315, 000		
単価						131, 500	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-8. 8

単一43号	2号ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ(T-25 B1500×H1000基礎工, 縦縮含)		単位	m	数量	10	単価	157, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 82	28, 061	51, 071		
特殊作業員			人	3. 64	24, 893	90, 610		
普通作業員			人	3. 64	21, 272	77, 430		
型わく工			人	3. 64	26, 703	97, 198		
ｸﾚｰﾝ付台船運転		吊能力45～50t	日	1. 82	384, 700	700, 154	WYB00081 単一 95号	
引船運転		鋼製D450PS型35GT	日	1. 82	195, 700	356, 174	WYB00082 単一 96号	
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		205, 363		
計						1, 578, 000		
単価						157, 800	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-13. 3

単一44号	3号プレキャストボックス(T-25 B2000×H1500基礎工, 縦縮含)		単位	m	数量	10	単価	161, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 82	29, 222	53, 184		
特殊作業員			人	3. 64	25, 923	94, 359		
普通作業員			人	3. 64	22, 152	80, 633		
型わく工			人	3. 64	27, 808	101, 221		
クレーン付台船運転		吊能力45～50t					WYB00085	
			日	1. 82	391, 200	711, 984	単一 97号	
引船運転		鋼製D450PS型35GT					WYB00086	
			日	1. 82	200, 200	364, 364	単一 98号	
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		210, 255		
計						1, 616, 000		
単価						161, 600	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	173, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	106, 000	109, 180		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	64, 224. 68	64, 224		
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						173, 500		
単価						173, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一46号	海岸コンクリートブロック撤去(3t型 撤去・仮置)		単位	個	数量	35	単価	19,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とび工			人	2	25,688	51,376		
普通作業員			人	4	19,552	78,208		
クレーン付台船運転		吊能力45～50t	日	1	372,000	372,000	WYB00044 単一 73号	
引船運転		鋼製D450PS型35GT	日	1	186,800	186,800	WYB00045 単一 74号	
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%			式	1		3,416		
計						691,800		
単価						19,760	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価	29, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無	m 3	1	29, 369. 6	29, 369		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						29, 370		
単価						29, 370	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一48号	Co殻運搬(人力積込 片道平均運搬距離10km以下DID無)		単位	m3	数量	1	単価	14, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 27	22, 880	6, 177		
ダンプトラック		オンロード・ディーゼル 2t積級	時間	1. 44	5, 331	7, 676	WYB00046 単一 99号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		407		
計						14, 260		
単価						14, 260	円／m3	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一49号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻（無筋）	m 3	100	3, 525	352, 500		
計						352, 500		
単価						3, 525	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－50号	袋詰玉石製作(4t型)		単位	袋	数量	1	単価	34,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 025	25, 792	644		
特殊作業員			人	0. 05	22, 880	1, 144		
普通作業員			人	0. 075	19, 552	1, 466		
運転手（特殊）			人	0. 025	22, 776	569		
袋詰玉石用袋材		4t用(長期性能型)	袋	1	18, 200	18, 200		
割栗石		150～200	m 3	2. 5	4, 300	10, 750		
軽油			L	3	142	426		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3 （平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊	日	0. 025	11, 800	295		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	0. 025	45, 300	1, 132		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		184		
計						34, 810		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一50号	袋詰玉石製作(4t型)		単位	袋	数量	1	単価	34,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						34,810	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一51号	袋詰玉石据付(4t型)		単位	袋	数量	36	単価	19, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とび工			人	2	25, 688	51, 376		
普通作業員			人	4	19, 552	78, 208		
クレーン付台船運転		吊能力45～50t	日	1	372, 000	372, 000	WYB00050 単一 73号	
引船運転		鋼製D450PS型35GT	日	1	186, 800	186, 800	WYB00052 単一 74号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%			式	1		3, 416		
計						691, 800		
単価						19, 210	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－52号	袋詰玉石移設(4t型)		単位	袋	数量	31	単価	22, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とび工			人	2	25, 688	51, 376		
普通作業員			人	4	19, 552	78, 208		
クレーン付台船運転		吊能力45～50t	日	1	372, 000	372, 000	WYB00056 単－ 73号	
引船運転		鋼製D450PS型35GT	日	1	186, 800	186, 800	WYB00057 単－ 74号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%			式	1		3, 416		
計						691, 800		
単価						22, 310	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－53号	袋詰玉石撤去(4t型)		単位	袋	数量	33	単価	20, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とび工			人	2	25, 688	51, 376		
普通作業員			人	4	19, 552	78, 208		
クレーン付台船運転		吊能力45～50t	日	1	372, 000	372, 000	WYB00062 単－ 73号	
引船運転		鋼製D450PS型35GT	日	1	186, 800	186, 800	WYB00063 単－ 74号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%			式	1		3, 416		
計						691, 800		
単価						20, 960	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	17, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	17, 680	17, 680		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17, 680		
単価						17, 680	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 768	14, 768		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						14, 770		
単価						14, 770	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一56号	間接費（回航又はえい航費（引船））	4. 5t以下 標準(2人)	単位	日	数量	1	単価	417, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	2	30, 056	60, 112		
普通船員			人	2	24, 024	48, 048		
重油		A 重油（ローリー）	L	664	88. 7	58, 896		
引船〔鋼製〕		D 4 5 0 P S 型 3 5 G T	供用日	1. 65	61, 000	100, 650		
クローラクレーン〔機械駆動ウインチ・ラチスジブ〕		4 5 ～ 5 0 t 吊（1 1 欄）	供用日	1. 5	29, 500	44, 250		
クレーン付台船		台船5 0 0 t 積 クレーン4 5 ～ 5 0 t 吊用	供用日	1. 5	70, 100	105, 150		
諸雑費（まるめ）			式	1		94		
計						417, 200		
単価						417, 200	円／日	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0		
単一57号	間接費（回航用艀装費）			単位	式	数量	1	単価	188, 800
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
回航用艀装費					式	1		188, 800	
計								188, 800	
単価								188, 800	円／式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一58号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	58, 800
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
技術員			人	1. 75	33, 600	58, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						58, 800		
単価						58, 800	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0. 2

単一59号	クレーン付台船運転	吊能力45～50t	単位	日	数量	1	単価	372, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
船団長			人	1. 2	30, 056	36, 067		
普通船員			人	6	24, 072	144, 432		
クレーン付台船損料(運転)		クローラークレーン45～50t吊	日	1	16, 300	16, 300		
クレーン付台船損料(供用)		クローラークレーン45～50t吊	供用日	1. 65	29, 500	48, 675		
クレーン付台船損料(供用)		台船500t積	供用日	1. 65	70, 100	115, 665		
軽油		船舶用	L	102	109	11, 118		
諸雑費（まるめ）			式	1		43		
計						372, 300		
単価						372, 300	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0. 2

単一60号	引船運転	鋼製D450PS型35GT	単位	日	数量	1	単価	187, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	2. 4	30, 116	72, 278		
普通船員			人	1. 2	24, 072	28, 886		
引船損料(運転)		鋼製・D450PS型(331kw)35GT	時間	2	4, 010	8, 020		
引船損料(供用)		鋼製・D450PS型(331kw)35GT	供用日	1. 65	41, 600	68, 640		
重油		A 重油（ローリー）	L	103	88. 7	9, 136		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						187, 000		
単価						187, 000	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0. 2

単一61号	バックホウ〔排対型1次〕	クローラ型 山積0. 8m3 (平積0. 6m3)	単位	日	数量	1	単価	62, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	22, 821	22, 821		
軽油			L	110	142	15, 620		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3	供用日	1. 48	16, 400	24, 272		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						62, 720		
単価						62, 720	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-37

単一62号	クレーン付台船運転	吊能力45～50t	単位	日	数量	1	単価	425, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
船団長			人	1. 2	30, 056	36, 067		
普通船員			人	6	32, 912	197, 472		
クレーン付台船損料		クローラークレーン45～50t吊	日	1	16, 300	16, 300		
クレーン付台船損料		クローラークレーン45～50t吊	供用日	1. 65	29, 500	48, 675		
クレーン付台船損料		台船500t積	供用日	1. 65	70, 100	115, 665		
軽油		船舶用	L	102	109	11, 118		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						425, 300		
単価						425, 300	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-37

単一63号	引船運転	鋼製D450PS型35GT	単位	日	数量	1	単価	224, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	2. 4	41, 176	98, 822		
普通船員			人	1. 2	32, 912	39, 494		
引船損料		鋼製・D450PS型(331kw)35GT	時間	2	4, 010	8, 020		
引船損料		鋼製・D450PS型(331kw)35GT	供用日	1. 65	41, 600	68, 640		
重油		A 重油（ローリー）	L	103	88. 7	9, 136		
諸雑費（まるめ）			式	1		88		
計						224, 200		
単価						224, 200	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-37

単一64号	バックホウ〔排対型1次〕	クローラ型 山積0. 8m3 (平積0. 6m3)	単位	日	数量	1	単価	71, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	31, 203	31, 203		
軽油			L	110	142	15, 620		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3	供用日	1. 48	16, 400	24, 272		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						71, 100		
単価						71, 100	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-39

単一65号	クレーン付台船運転	吊能力45～50t	単位	日	数量	1	単価	428, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
船団長			人	1. 2	30, 056	36, 067		
普通船員			人	6	33, 393	200, 358		
クレーン付台船損料		クローラークレーン45～50t吊	日	1	16, 300	16, 300		
クレーン付台船損料		クローラークレーン45～50t吊	供用日	1. 65	29, 500	48, 675		
クレーン付台船損料		台船500t積	供用日	1. 65	70, 100	115, 665		
軽油		船舶用	L	102	109	11, 118		
諸雑費（まるめ）			式	1		17		
計						428, 200		
単価						428, 200	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-39

単一66号	引船運転	鋼製D450PS型35GT	単位	日	数量	1	単価	226, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	2. 4	41, 777	100, 264		
普通船員			人	1. 2	33, 393	40, 071		
引船損料		鋼製・D450PS型(331kw)35GT	時間	2	4, 010	8, 020		
引船損料		鋼製・D450PS型(331kw)35GT	供用日	1. 65	41, 600	68, 640		
重油		A 重油（ローリー）	L	103	88. 7	9, 136		
諸雑費（まるめ）			式	1		69		
計						226, 200		
単価						226, 200	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-39

単一67号	バックホウ〔排対型1次〕	クローラ型 山積0. 8m3 (平積0. 6m3)	単位	日	数量	1	単価	71, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	31, 658	31, 658		
軽油			L	110	142	15, 620		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3	供用日	1. 48	16, 400	24, 272		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71, 550		
単価						71, 550	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-36

単一68号	クレーン付台船運転	吊能力45～50t	単位	日	数量	1	単価	423, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
船団長			人	1. 2	30, 056	36, 067		
普通船員			人	6	32, 672	196, 032		
クレーン付台船損料		クローラークレーン45～50t吊	日	1	16, 300	16, 300		
クレーン付台船損料		クローラークレーン45～50t吊	供用日	1. 65	29, 500	48, 675		
クレーン付台船損料		台船500t積	供用日	1. 65	70, 100	115, 665		
軽油		船舶用	L	102	109	11, 118		
諸雑費（まるめ）			式	1		43		
計						423, 900		
単価						423, 900	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-36

単一69号	引船運転	鋼製D450PS型35GT	単位	日	数量	1	単価	223, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	2. 4	40, 876	98, 102		
普通船員			人	1. 2	32, 672	39, 206		
引船損料		鋼製・D450PS型(331kw)35GT	時間	2	4, 010	8, 020		
引船損料		鋼製・D450PS型(331kw)35GT	供用日	1. 65	41, 600	68, 640		
重油		A 重油（ローリー）	L	103	88. 7	9, 136		
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						223, 200		
単価						223, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-36

単一70号	バックホウ〔排対型1次〕	クローラ型 山積0. 8m3 (平積0. 6m3)	単位	日	数量	1	単価	70, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30, 975	30, 975		
軽油			L	110	142	15, 620		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3	供用日	1. 48	16, 400	24, 272		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						70, 870		
単価						70, 870	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一71号	クレーン付台船運転	4. 5t以下	単位	日	数量	1	単価	300, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	30, 056	30, 056		
普通船員			人	2	24, 024	48, 048		
軽油		船舶用	L	108	109	11, 772		
クローラクレーン [機械駆動ウインチ・ラチスジブ]		4 5～5 0 t 吊	供用日	1. 91	40, 300	76, 973		
クレーン付台船		台船5 0 0 t 積 クレーン4 5～5 0 t 吊用	供用日	1. 91	70, 100	133, 891		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						300, 800		
単価						300, 800	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	引船運転	4. 5t以下	単位	日	数量	1	単価	209, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	2	30, 056	60, 112		
重油		A重油（ローリー）	L	374	88. 7	33, 173		
引船〔鋼製〕		D 4 5 0 P S型 3 5 G T	供用日	1. 91	61, 000	116, 510		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						209, 800		
単価						209, 800	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	クレーン付台船運転	吊能力45～50t	単位	日	数量	1	単価	372, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
船団長			人	1. 2	30, 056	36, 067		
普通船員			人	6	24, 024	144, 144		
クレーン付台船損料(運転)		クローラークレーン45～50t吊	日	1	16, 300	16, 300		
クレーン付台船損料(供用)		クローラークレーン45～50t吊	供用日	1. 65	29, 500	48, 675		
クレーン付台船損料(供用)		台船500t積	供用日	1. 65	70, 100	115, 665		
軽油		船舶用	L	102	109	11, 118		
諸雑費（まるめ）			式	1		31		
計						372, 000		
単価						372, 000	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	引船運転	鋼製D450PS型35GT	単位	日	数量	1	単価	186, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	2. 4	30, 056	72, 134		
普通船員			人	1. 2	24, 024	28, 828		
引船損料(運転)		鋼製・D450PS型(331kw)35GT	時間	2	4, 010	8, 020		
引船損料(供用)		鋼製・D450PS型(331kw)35GT	供用日	1. 65	41, 600	68, 640		
重油		A 重油（ローリー）	L	103	88. 7	9, 136		
諸雑費（まるめ）			式	1		42		
計						186, 800		
単価						186, 800	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一75号	クレーン付台船運転	吊能力45～50t	単位	日	数量	1	単価	372, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
船団長			人	1. 2	30, 056	36, 067		
普通船員			人	6	24, 024	144, 144		
クレーン付台船損料(運転)		クローラークレーン45～50t吊	日	1	16, 300	16, 300		
クレーン付台船損料(供用)		クローラークレーン45～50t吊	供用日	1. 65	29, 500	48, 675		
クレーン付台船損料(供用)		台船500t積	供用日	1. 65	70, 100	115, 665		
軽油		船舶用	L	102	109	11, 118		
諸雑費（まるめ）			式	1		31		
計						372, 000		
単価						372, 000	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一76号	引船運転	鋼製D450PS型35GT	単位	日	数量	1	単価	186, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	2. 4	30, 056	72, 134		
普通船員			人	1. 2	24, 024	28, 828		
引船損料(運転)		鋼製・D450PS型(331kw)35GT	時間	2	4, 010	8, 020		
引船損料(供用)		鋼製・D450PS型(331kw)35GT	供用日	1. 65	41, 600	68, 640		
重油		A 重油（ローリー）	L	103	88. 7	9, 136		
諸雑費（まるめ）			式	1		42		
計						186, 800		
単価						186, 800	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一77号	クレーン付台船運転	吊能力45～50t	単位	日	数量	1	単価	372, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
船団長			人	1. 2	30, 056	36, 067		
普通船員			人	6	24, 024	144, 144		
クレーン付台船損料(運転)		クローラークレーン45～50t吊	日	1	16, 300	16, 300		
クレーン付台船損料(供用)		クローラークレーン45～50t吊	供用日	1. 65	29, 500	48, 675		
クレーン付台船損料(供用)		台船500t積	供用日	1. 65	70, 100	115, 665		
軽油		船舶用	L	102	109	11, 118		
諸雑費（まるめ）			式	1		31		
計						372, 000		
単価						372, 000	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一78号	引船運転	鋼製D450PS型35GT	単位	日	数量	1	単価	186, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	2. 4	30, 056	72, 134		
普通船員			人	1. 2	24, 024	28, 828		
引船損料(運転)		鋼製・D450PS型(331kw)35GT	時間	2	4, 010	8, 020		
引船損料(供用)		鋼製・D450PS型(331kw)35GT	供用日	1. 65	41, 600	68, 640		
重油		A 重油（ローリー）	L	103	88. 7	9, 136		
諸雑費（まるめ）			式	1		42		
計						186, 800		
単価						186, 800	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一79号	クレーン付台船運転	吊能力45～50t	単位	日	数量	1	単価	372, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
船団長			人	1. 2	30, 056	36, 067		
普通船員			人	6	24, 024	144, 144		
クレーン付台船損料(運転)		クローラークレーン45～50t吊	日	1	16, 300	16, 300		
クレーン付台船損料(供用)		クローラークレーン45～50t吊	供用日	1. 65	29, 500	48, 675		
クレーン付台船損料(供用)		台船500t積	供用日	1. 65	70, 100	115, 665		
軽油		船舶用	L	102	109	11, 118		
諸雑費（まるめ）			式	1		31		
計						372, 000		
単価						372, 000	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一80号	引船運転	鋼製D450PS型35GT	単位	日	数量	1	単価	186, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	2. 4	30, 056	72, 134		
普通船員			人	1. 2	24, 024	28, 828		
引船損料(運転)		鋼製・D450PS型(331kw)35GT	時間	2	4, 010	8, 020		
引船損料(供用)		鋼製・D450PS型(331kw)35GT	供用日	1. 65	41, 600	68, 640		
重油		A 重油（ローリー）	L	103	88. 7	9, 136		
諸雑費（まるめ）			式	1		42		
計						186, 800		
単価						186, 800	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一81号	潜水士船運転	D180PS型3～5t吊	単位	日	数量	1	単価	190, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水世話役			人	0. 24	46, 800	11, 232		
潜水士			人	1. 2	46, 800	56, 160		
潜水連絡員			人	1. 2	34, 008	40, 809		
潜水送気員			人	1. 2	32, 864	39, 436		
軽油		船舶用	L	129	109	14, 061		
潜水士船損料(運転)		180PS型 3～5t吊 4. 9GT	日	1	8, 720	8, 720		
潜水士船損料(供用)		180PS型 3～5t吊 4. 9GT	供用日	1. 65	12, 300	20, 295		
諸雑費（まるめ）			式	1		87		
計						190, 800		
単価						190, 800	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一82号	クレーン付台船運転	吊能力45～50t	単位	日	数量	1	単価	372, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
船団長			人	1. 2	30, 056	36, 067		
普通船員			人	6	24, 024	144, 144		
クレーン付台船損料(運転)		クローラークレーン45～50t吊	日	1	16, 300	16, 300		
クレーン付台船損料(供用)		クローラークレーン45～50t吊	供用日	1. 65	29, 500	48, 675		
クレーン付台船損料(供用)		台船500t積	供用日	1. 65	70, 100	115, 665		
軽油		船舶用	L	102	109	11, 118		
諸雑費（まるめ）			式	1		31		
計						372, 000		
単価						372, 000	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一83号	引船運転	鋼製D450PS型35GT	単位	日	数量	1	単価	186, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	2. 4	30, 056	72, 134		
普通船員			人	1. 2	24, 024	28, 828		
引船損料(運転)		鋼製・D450PS型(331kw)35GT	時間	2	4, 010	8, 020		
引船損料(供用)		鋼製・D450PS型(331kw)35GT	供用日	1. 65	41, 600	68, 640		
重油		A 重油（ローリー）	L	103	88. 7	9, 136		
諸雑費（まるめ）			式	1		42		
計						186, 800		
単価						186, 800	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一84号	クレーン付台船運転	吊能力45～50t	単位	日	数量	1	単価	372, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
船団長			人	1. 2	30, 056	36, 067		
普通船員			人	6	24, 024	144, 144		
クレーン付台船損料(運転)		クローラクレーン45～50t吊	日	1	16, 300	16, 300		
クレーン付台船損料(供用)		クローラクレーン45～50t吊	供用日	1. 65	29, 500	48, 675		
クレーン付台船損料(供用)		台船500t積	供用日	1. 65	70, 100	115, 665		
軽油		船舶用	L	102	109	11, 118		
諸雑費（まるめ）			式	1		31		
計						372, 000		
単価						372, 000	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一85号	引船運転	鋼製D450PS型35GT	単位	日	数量	1	単価	186, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	2. 4	30, 056	72, 134		
普通船員			人	1. 2	24, 024	28, 828		
引船損料(運転)		鋼製・D450PS型(331kw)35GT	時間	2	4, 010	8, 020		
引船損料(供用)		鋼製・D450PS型(331kw)35GT	供用日	1. 65	41, 600	68, 640		
重油		A 重油（ローリー）	L	103	88. 7	9, 136		
諸雑費（まるめ）			式	1		42		
計						186, 800		
単価						186, 800	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一86号	クレーン付台船運転	吊能力45～50t	単位	日	数量	1	単価	372, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
船団長			人	1. 2	30, 056	36, 067		
普通船員			人	6	24, 024	144, 144		
クレーン付台船損料(運転)		クローラークレーン45～50t吊	日	1	16, 300	16, 300		
クレーン付台船損料(供用)		クローラークレーン45～50t吊	供用日	1. 65	29, 500	48, 675		
クレーン付台船損料(供用)		台船500t積	供用日	1. 65	70, 100	115, 665		
軽油		船舶用	L	102	109	11, 118		
諸雑費（まるめ）			式	1		31		
計						372, 000		
単価						372, 000	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一87号	引船運転	鋼製D450PS型35GT	単位	日	数量	1	単価	186, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	2. 4	30, 056	72, 134		
普通船員			人	1. 2	24, 024	28, 828		
引船損料(運転)		鋼製・D450PS型(331kw)35GT	時間	2	4, 010	8, 020		
引船損料(供用)		鋼製・D450PS型(331kw)35GT	供用日	1. 65	41, 600	68, 640		
重油		A 重油（ローリー）	L	103	88. 7	9, 136		
諸雑費（まるめ）			式	1		42		
計						186, 800		
単価						186, 800	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一88号	クレーン付台船運転	吊能力45～50t	単位	日	数量	1	単価	372, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
船団長			人	1. 2	30, 056	36, 067		
普通船員			人	6	24, 024	144, 144		
クレーン付台船損料(運転)		クローラクレーン45～50t吊	日	1	16, 300	16, 300		
クレーン付台船損料(供用)		クローラクレーン45～50t吊	供用日	1. 65	29, 500	48, 675		
クレーン付台船損料(供用)		台船500t積	供用日	1. 65	70, 100	115, 665		
軽油		船舶用	L	102	109	11, 118		
諸雑費（まるめ）			式	1		31		
計						372, 000		
単価						372, 000	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一89号	引船運転	鋼製D450PS型35GT	単位	日	数量	1	単価	186, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	2. 4	30, 056	72, 134		
普通船員			人	1. 2	24, 024	28, 828		
引船損料(運転)		鋼製・D450PS型(331kw)35GT	時間	2	4, 010	8, 020		
引船損料(供用)		鋼製・D450PS型(331kw)35GT	供用日	1. 65	41, 600	68, 640		
重油		A 重油（ローリー）	L	103	88. 7	9, 136		
諸雑費（まるめ）			式	1		42		
計						186, 800		
単価						186, 800	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一90号	潜水士船運転	D180PS型3～5t吊	単位	日	数量	1	単価	190, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水世話役			人	0. 24	46, 800	11, 232		
潜水士			人	1. 2	46, 800	56, 160		
潜水連絡員			人	1. 2	34, 008	40, 809		
潜水送気員			人	1. 2	32, 864	39, 436		
軽油		船舶用	L	129	109	14, 061		
潜水士船損料(運転)		180PS型 3～5t吊 4. 9GT	日	1	8, 720	8, 720		
潜水士船損料(供用)		180PS型 3～5t吊 4. 9GT	供用日	1. 65	12, 300	20, 295		
諸雑費（まるめ）			式	1		87		
計						190, 800		
単価						190, 800	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一91号	クレーン付台船運転	吊能力45～50t	単位	日	数量	1	単価	372, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
船団長			人	1. 2	30, 056	36, 067		
普通船員			人	6	24, 024	144, 144		
クレーン付台船損料(運転)		クローラクレーン45～50t吊	日	1	16, 300	16, 300		
クレーン付台船損料(供用)		クローラクレーン45～50t吊	供用日	1. 65	29, 500	48, 675		
クレーン付台船損料(供用)		台船500t積	供用日	1. 65	70, 100	115, 665		
軽油		船舶用	L	102	109	11, 118		
諸雑費（まるめ）			式	1		31		
計						372, 000		
単価						372, 000	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一92号	引船運転	鋼製D450PS型35GT	単位	日	数量	1	単価	186, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	2. 4	30, 056	72, 134		
普通船員			人	1. 2	24, 024	28, 828		
引船損料(運転)		鋼製・D450PS型(331kw)35GT	時間	2	4, 010	8, 020		
引船損料(供用)		鋼製・D450PS型(331kw)35GT	供用日	1. 65	41, 600	68, 640		
重油		A 重油（ローリー）	L	103	88. 7	9, 136		
諸雑費（まるめ）			式	1		42		
計						186, 800		
単価						186, 800	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-14. 7

単一93号	クレーン付台船運転	吊能力45～50t	単位	日	数量	1	単価	393, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
船団長			人	1. 2	30, 056	36, 067		
普通船員			人	6	27, 555	165, 330		
クレーン付台船損料(運転)		クローラークレーン45～50t吊	日	1	16, 300	16, 300		
クレーン付台船損料(供用)		クローラークレーン45～50t吊	供用日	1. 65	29, 500	48, 675		
クレーン付台船損料(供用)		台船500t積	供用日	1. 65	70, 100	115, 665		
軽油		船舶用	L	102	109	11, 118		
諸雑費（まるめ）			式	1		45		
計						393, 200		
単価						393, 200	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-14. 7

単一94号	引船運転	鋼製D450PS型35GT	単位	日	数量	1	単価	201, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	2. 4	34, 474	82, 737		
普通船員			人	1. 2	27, 555	33, 066		
引船損料(運転)		鋼製・D450PS型(331kw)35GT	時間	2	4, 010	8, 020		
引船損料(供用)		鋼製・D450PS型(331kw)35GT	供用日	1. 65	41, 600	68, 640		
重油		A 重油（ローリー）	L	103	88. 7	9, 136		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						201, 600		
単価						201, 600	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-8. 8

単一95号	クレーン付台船運転	吊能力45～50t	単位	日	数量	1	単価	384, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
船団長			人	1. 2	30, 056	36, 067		
普通船員			人	6	26, 138	156, 828		
クレーン付台船損料(運転)		クローラークレーン45～50t吊	日	1	16, 300	16, 300		
クレーン付台船損料(供用)		クローラークレーン45～50t吊	供用日	1. 65	29, 500	48, 675		
クレーン付台船損料(供用)		台船500t積	供用日	1. 65	70, 100	115, 665		
軽油		船舶用	L	102	109	11, 118		
諸雑費（まるめ）			式	1		47		
計						384, 700		
単価						384, 700	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-8. 8

単一96号	引船運転	鋼製D450PS型35GT	単位	日	数量	1	単価	195, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	2. 4	32, 700	78, 480		
普通船員			人	1. 2	26, 138	31, 365		
引船損料(運転)		鋼製・D450PS型(331kw)35GT	時間	2	4, 010	8, 020		
引船損料(供用)		鋼製・D450PS型(331kw)35GT	供用日	1. 65	41, 600	68, 640		
重油		A 重油（ローリー）	L	103	88. 7	9, 136		
諸雑費（まるめ）			式	1		59		
計						195, 700		
単価						195, 700	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-13. 3

単一97号	クレーン付台船運転	吊能力45～50t	単位	日	数量	1	単価	391, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
船団長			人	1. 2	30, 056	36, 067		
普通船員			人	6	27, 219	163, 314		
クレーン付台船損料(運転)		クローラークレーン45～50t吊	日	1	16, 300	16, 300		
クレーン付台船損料(供用)		クローラークレーン45～50t吊	供用日	1. 65	29, 500	48, 675		
クレーン付台船損料(供用)		台船500t積	供用日	1. 65	70, 100	115, 665		
軽油		船舶用	L	102	109	11, 118		
諸雑費（まるめ）			式	1		61		
計						391, 200		
単価						391, 200	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-13. 3

単一98号	引船運転	鋼製D450PS型35GT	単位	日	数量	1	単価	200, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	2. 4	34, 053	81, 727		
普通船員			人	1. 2	27, 219	32, 662		
引船損料(運転)		鋼製・D450PS型(331kw)35GT	時間	2	4, 010	8, 020		
引船損料(供用)		鋼製・D450PS型(331kw)35GT	供用日	1. 65	41, 600	68, 640		
重油		A 重油（ローリー）	L	103	88. 7	9, 136		
諸雑費（まるめ）			式	1		15		
計						200, 200		
単価						200, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一99号	ダンプトラック	オンロード・ディーゼル 2t積級	単位	時間	数量	1	単価	5,331
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,200	1,200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	39	39		
軽油			L	3.8	142	539		
運転手（一般）			人	0.17	20,904	3,553		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,331		
単価						5,331	円／時間	