

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度岩国国道維持出張所管内保守工事（令和7年度）
工事地名	岩国国道出張所管内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年4月	12) 設計年月	令和7年1月
2) 事務所名	山口河川国道事務所 道路管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6054010004	14) 単価適用年月	2025年1月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年1月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	730日間 自 令和7年4月1日 (当初) 至 令和9年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	山口県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	岩国	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和7年1月8日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度岩国国道維持出張所管内保守工事（令和7年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕		式	1		32,531,086				
道路土工		式	1		5,938				
残土処理工		式	1		5,938				
整地	残土受入れ地での処理	m3	2	121	242			単-1号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2	2,848	5,696			単-2号	
舗装工		式	1		8,220,220				
路面切削工		式	1		397,280				
路面切削	帯状切削3cm以下	m2	1,000	362.9	362,900			単-3号	
殻運搬(路面切削)	切削屑	m3	10	3,438	34,380			単-4号	
切削オーバーレイ工		式	1		1,782,140				
切削オーバーレイ 切削オーバーレイ(A)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 粗粒 II型(20)DS5000	m2	400	2,936	1,174,400			単-5号	

設計内訳書

工事名	令和7年度岩国国道維持出張所管内保守工事（令和7年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
切削ホーバレイ 切削ホーバレイ(B)	7cmを超え12cm以下 二層 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 改質As 粗粒II型(20)DS5000	m2	100	5,046	504,600			単-6号	
殻運搬(路面切削)	切削屑	m3	30	3,438	103,140			単-7号	
アスファルト舗装補修工		式	1		3,528,300				
クラック処理	加熱注入目地材	m	3,000	301	903,000			単-8号	
ホッチング	密粒度As(13),加熱型, 2t以上5t未満	t	30	53,360	1,600,800			単-9号	
ホッチング	密粒度As(13),加熱型, 5t以上20t未満	t	30	34,150	1,024,500			単-10号	
舗装版目地補修工		式	1		2,512,500				
舗装版目地補修	目地補修シート W=500	m	2,500	1,005	2,512,500			単-11号	
排水構造物工		式	1		2,037,750				
側溝工		式	1		2,037,750				
側溝蓋 側溝蓋(A)		枚	55	37,050	2,037,750			単-12号	

設計内訳書

工事名	令和7年度岩国国道維持出張所管内保守工事（令和7年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
縁石工		式	1		1,604,200				
縁石工		式	1		1,604,200				
歩車道境界ブロック BB-1-3(250)	C種(180/210×300×600)	m	200	8,021	1,604,200			単-13号	
防護柵工		式	1		3,821,550				
路側防護柵工		式	1		2,284,250				
ガードレール Gr-B-4E	メッキ品 Gr-B-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無	m	50	12,030	601,500			単-14号	
ガードレール Gr-B-2B	メッキ品 Gr-B-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	m	50	14,330	716,500			単-15号	
ガードパイプ Gp-Bp-2E	Gp-Bp-2E メッキ品 20m以上50m未満 曲線部補正無	m	25	21,570	539,250			単-16号	
ガードパイプ Gp-Bp-2B	Gp-Bp-2B メッキ品 20m以上100m未満 曲線部補正無	m	25	17,080	427,000			単-17号	
防止柵工		式	1		1,537,300				
転落(横断)防止柵 転落防止柵	柵高 1.1m 土中建込 P種 4 本掛 土中建込用 めっき	m	50	11,130	556,500			単-18号	

設計内訳書

工事名	令和7年度岩国国道維持出張所管内保守工事（令和7年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
転落(横断)防止柵 転落防止柵	柵高 1.1m コンクリート建 込 P種 4 本掛 Co建込用 めっき	m	50	10,260	513,000			単-19号	
転落(横断)防止柵 横断防止柵	柵高 0.8m 土中建込 込 P種 3 本掛 土中建込用 めっ き	m	50	9,356	467,800			単-20号	
標識工		式	1		2,839,000				
小型標識工		式	1		914,200				
路側式標識(A)		基	10	91,420	914,200			単-21号	
大型標識工		式	1		1,924,800				
標識板	2.0m ² 以上	枚	3	641,600	1,924,800			単-22号	
道路付属施設工		式	1		3,060,360				
道路付属物工		式	1		1,899,960				
視線誘導標	土中建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒 型 土中建込 30本以上	本	40	9,774	390,960			単-23号	
視線誘導標	Co建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒 型 コンクリート建込(穿孔含 まない) 30本以上	本	40	6,674	266,960			単-24号	

設計内訳書

工事名	令和7年度岩国国道維持出張所管内保守工事（令和7年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
視線誘導標	防護柵取付用 両面φ100 ﾊﾝﾄﾞ式 光触媒型 防護柵取付 30本以上	本	40	5,071	202,840			単-25号	
車線分離標	φ80 h=800 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	本	20	26,080	521,600			単-26号	
車線分離標	φ80 h=800 着脱式(穿孔式・3本脚) 30本以上	本	20	25,880	517,600			単-27号	
張ｺﾝｸﾘｰﾄ工		式	1		1,160,400				
張ｺﾝｸﾘｰﾄ(A)		m2	400	2,901	1,160,400			単-28号	
擁壁工		式	1		372,077				
作業土工		式	1		26,397				
床掘り	土砂	m3	7	1,887	13,209			単-29号	
埋戻し	土砂	m3	4	3,297	13,188			単-30号	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		345,680				
小型擁壁 小型擁壁(A)	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	m3	4	86,420	345,680			単-31号	

設計内訳書

工事名	令和7年度岩国国道維持出張所管内保守工事（令和7年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物補修工		式	1		6,485,020				
ひび割れ補修工		式	1		4,337,400				
低圧注入工法 ひび割れ注入	1構造物当り補修延べ 延長 100m	構造物	6	722,900	4,337,400			単-32号	
法面補修工		式	1		1,102,000				
モルタル吹付	t=10cm	m2	100	11,020	1,102,000			単-33号	
横断歩道橋補修工		式	1		1,045,620				
素地調整	3種ケレン(動力工具と手 工具の併用)	m2	200	894.9	178,980			単-34号	
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹 脂塗料(2層)はけ・ローラー 塗装回数 2回	m2	200	1,973	394,600			単-35号	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗 料用 はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回	m2	200	921.2	184,240			単-36号	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗 料 はけ・ローラー 淡彩 塗 装回数 1回	m2	200	1,439	287,800			単-37号	
構造物撤去工		式	1		1,458,171				
防護柵撤去工		式	1		408,225				

設計内訳書

工事名	令和7年度岩国国道維持出張所管内保守工事（令和7年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵撤去(ガードレール)	土中建込	m	50	1,362	68,100			単-38号	
防護柵撤去(ガードレール)	コンクリート建込	m	50	1,643	82,150			単-39号	
防護柵撤去(ガードパイプ)	土中建込	m	25	2,943	73,575			単-40号	
防護柵撤去(ガードパイプ)	コンクリート建込	m	25	1,736	43,400			単-41号	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 転落防止柵	土中建込	m	50	1,072	53,600			単-42号	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 転落防止柵	コンクリート建込	m	50	676	33,800			単-43号	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 横断防止柵	土中建込	m	50	1,072	53,600			単-44号	
標識撤去工		式	1		735,050				
標識撤去	標識柱・基礎撤去（路側式）	基	10	17,410	174,100			単-45号	
標識撤去	標識板撤去（警戒・規制・指示・路線番号標識）	基	10	2,575	25,750			単-46号	
標識撤去	標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））	基	15	35,680	535,200			単-47号	
道路付属物撤去工		式	1		96,360				

設計内訳書

工事名	令和7年度岩国国道維持出張所管内保守工事（令和7年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
視線誘導標撤去	土中建込 30本以上	本	60	932	55,920			単-48号	
視線誘導標撤去	コンクリート建込 30本以上	本	60	220	13,200			単-49号	
視線誘導標撤去	防護柵取付 30本以上	本	60	454	27,240			単-50号	
構造物取壊し工		式	1		88,140				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	3	29,380	88,140			単-51号	
排水構造物撤去工		式	1		27,522				
蓋版撤去	40を超え170kg/枚以上	枚	55	500.4	27,522			単-52号	
道路付属施設撤去工		式	1		91,720				
車線分離標撤去	穿孔式(1本脚) 30本以上	本	20	1,820	36,400			単-53号	
車線分離標撤去	穿孔式(3本脚) 30本以上	本	20	2,766	55,320			単-54号	
運搬処理工		式	1		11,154				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	3	3,718	11,154			単-55号	

設計内訳書

工事名	令和7年度岩国国道維持出張所管内保守工事（令和7年度）（当 初）					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		2,626,800				
交通管理工		式	1		2,626,800				
交通誘導警備員		人日	165	15,920	2,626,800			単-56号	
道路維持		式	1		68,449,359				
巡視・巡回工		式	1		9,137,803				
道路巡回工		式	1		9,137,803				
道路巡回		式	1	9,090,000	9,090,000			単-57号	
保険費		式	1		47,803			内-1号	
道路付属物復旧工		式	1		6,082,800				
付属物復旧工		式	1		6,082,800				
標識板復旧	2.0m2未満 照明柱・既設標識柱 2基以下	枚	5	46,480	232,400			単-58号	
標識板復旧	2.0m2以上 照明柱・既設標識柱 2基以下	枚	5	720,400	3,602,000			単-59号	

設計内訳書

工事名	令和7年度岩国国道維持出張所管内保守工事（令和7年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
視線誘導標復旧	10本未満	本	75	8,932	669,900			単-60号	
車線分離標復旧	10本未満	本	50	31,570	1,578,500			単-61号	
道路清掃工		式	1		11,271,666				
路面清掃工		式	1		1,225,096				
路面清掃(機械)		km	50	6,087	304,350			単-62号	
路面清掃(路肩部・人力)	塵埃量普通	km	5	79,000	395,000			単-63号	
路面清掃(歩道・人力)	歩道 塵埃量普通	m2	4,000	120.5	482,000			単-64号	
路面清掃(歩道橋・地下道・人力)	横断歩道橋・地下道 塵埃量普通	m2	1,000	43.45	43,450			単-65号	
路面清掃(中央分離帯・人力)	中央分離帯 塵埃 量普通	m2	50	5.92	296			単-66号	
排水施設清掃工		式	1		10,046,570				
側溝清掃(人力)	無蓋	m	2,000	431.5	863,000			単-67号	
側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリト蓋	m	100	1,047	104,700			単-68号	

設計内訳書

工事名	令和7年度岩国国道維持出張所管内保守工事（令和7年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝清掃(人力)	有蓋 鋼蓋(ホルト締有)	m	5,000	1,672	8,360,000			単-69号	
側溝清掃(機械)	組合せ清掃作業(桝含む)側溝断面積0.125m ² 未満・堆積	m	300	1,125	337,500			単-70号	
側溝清掃(機械)	単独清掃作業	m	200	144.5	28,900			単-71号	
側溝清掃(機械)	組合わせ移動	km	100	1,012	101,200			単-72号	
側溝清掃(機械)	単独移動	km	100	680.5	68,050			単-73号	
管渠清掃(機械)	清掃作業 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L耐塩式(貸与)	m	50	867.2	43,360			単-74号	
管渠清掃(機械)	移動 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L耐塩式(貸与) 散	km	50	1,055	52,750			単-75号	
桝清掃(人力)	有蓋 堆積土厚25cm未満 貸与 土砂厚 20cm	箇所	50	1,521	76,050			単-76号	
桝清掃(機械)	汚泥 堆積土厚20cm以下 貸与 土砂厚 20cm	箇所	10	1,106	11,060			単-77号	
除草工		式	1		851,200				

設計内訳書

工事名	令和7年度岩国国道維持出張所管内保守工事（令和7年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路除草工		式	1		851,200				
道路除草(複合)	除草(肩掛け式)集草積込運搬 飛び石防護有	m2	7,000	121.6	851,200			単-78号	
冬期対策施設工		式	1		845,700				
冬期安全施設工		式	1		845,700				
看板等の設置・取り外し	35枚以下/1回当り	枚	300	2,819	845,700			単-79号	
応急処理工		式	1		40,260,190				
応急処理作業工		式	1		16,120,390				
散乱物処理	100m2以下/1箇所	箇所	100	22,440	2,244,000			単-80号	
散乱物処理	100m2を超え700m2以下/1箇所	箇所	100	34,490	3,449,000			単-81号	
落下物処理	20件以下/1回当り	件	1,000	10,230	10,230,000			単-82号	
看板等の設置・取り外し	35枚以下/1回当り	枚	10	2,819	28,190			単-83号	
放置自転車撤去	10台以下/1回当り	回	10	16,920	169,200			単-84号	

設計内訳書

工事名	令和7年度岩国国道維持出張所管内保守工事（令和7年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
応急施設補修・災害応急処理等		式	1		24,139,800				
労務費		式	1		15,537,600			内-2号	
機械費		式	1		4,427,200			内-3号	
材料費		式	1		4,175,000			内-4号	
雪寒		式	1		4,765,710				
除雪工		式	1		4,765,710				
凍結防止工		式	1		1,565,150				
凍結防止剤散布	凍結防止剤散布車 4t 昼間 機械貸与 損耗品 持込	時間	50	7,573	378,650			単-85号	
凍結防止剤散布	凍結防止剤散布車 4t 夜間 機械貸与 損耗品 持込	時間	150	7,910	1,186,500			単-86号	
雪道巡回工		式	1		3,114,500				
雪道緊急巡回	パトロール車 ライトバン 1.5L 昼間 機械持込 損耗 品持込	回	20	42,450	849,000			単-87号	
雪道緊急巡回	パトロール車 ライトバン 1.5L 夜間 機械持込 損耗 品持込	回	50	45,310	2,265,500			単-88号	

設計内訳書

工事名	令和7年度岩国国道維持出張所管内保守工事（令和7年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減	摘要
待機費		式	1		86,060					
運転要員	凍結防止剤散布車 夜間	時間	10	5,337	53,370					単-89号
世話役	夜間	時間	10	3,269	32,690					単-90号
電気設備		式	1		1,638,229					
道路照明維持補修工		式	1		1,638,229					
道路照明維持工(管球類・道路照明)		式	1		958,600					
LEDランプ 取替	LEDライトバルブK 相当 HF200W/NH110W	個	5	47,240	236,200					単-91号
LEDランプ 取替(制御装置取替含)	LEDライトバルブS 相当 HF300W/NH150W/CM150W	個	5	72,940	364,700					単-92号
LEDランプ 取替(制御装置取替含)	LEDライトバルブパースー用 相当 HF300W/NH150W/ CM150W	個	5	71,540	357,700					単-93号
道路照明維持工(管球類・地下道照明、その他)		式	1		129,490					
蛍光ランプ 取替	FLR-40(3波長形) ラビ ットスタート形	個	5	4,308	21,540					単-94号
蛍光ランプ 取替	FHF-32/45(3波長形) Hf直管形	個	25	4,318	107,950					単-95号

設計内訳書

工事名	令和7年度岩国国道維持出張所管内保守工事（令和7年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路照明維持工(自動点滅器)		式	1		92,600				
自動点滅器取替	200V 6Aプラグイン式 ニップル式受台付	個	10	9,260	92,600			単-96号	
移動拘束費		式	1		457,539				
移動拘束費		時間	42	9,214	386,988			単-97号	
高所作業車移動拘束費		時間	9	7,839	70,551			単-98号	
直接工事費		式	1		107,384,384				
共通仮設費		式	1		11,994,121				
共通仮設費		式	1		2,633,121				
運搬費		式	1		176,121				
建設機械運搬費		台	2	81,300	162,600			単-99号	
路面清掃車運搬		台	1	6,853	6,853			単-100号	
排水管清掃車運搬		台	1	6,668	6,668			単-101号	

設計内訳書

工事名	令和7年度岩国国道維持出張所管内保守工事（令和7年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）		式	1		2,457,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		9,361,000				
純工事費		式	1		119,378,505				
現場管理費		式	1		49,130,000				
工事原価		式	1		168,508,505				
一般管理費等		式	1		26,961,495				
工事価格		式	1		195,470,000				
消費税相当額		式	1		19,547,000				
工事費計		式	1		215,017,000				

一式当たり内訳書

労務費

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		人	150	25,792	3,868,800			
特殊作業員		人	200	22,880	4,576,000			
普通作業員		人	200	19,552	3,910,400			
軽作業員		人	200	15,912	3,182,400			
合 計					15,537,600			

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	単価	金額	単価	121
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	121		121	CB210610	
計							121		
単価							121	円/m3	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	2,848
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		小規模 パッホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m 3	1	2,848		2,848	CB210110	
計							2,848		
単価							2,848	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	路面切削	带状切削3cm以下	単位	m2	数量	1	単価	362.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		带状切削3cm以下 全ての費用	m 2	1	362.9	362.9	CB430010	
計						362.9		
単価						362.9	円/m2	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	殻運搬(路面切削)	切削屑	単位	m3	数量	1	単価	3,438
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 32.0km以下 全ての費用	m 3	1	3,438	3,438	CB430020	
計						3,438		
単価						3,438	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	切削オーバーレイ 切削オーバーレイ(A)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 粗粒II型(20)DS5000	単位	m2	数量	1	単価	2,936
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 改質As 粗粒II型(20)DS5000 各種 43L/100m2	m 2	1	2,936	2,936	WB430210 単- 102号	
計						2,936		
単価						2,936	円/m2	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	切削オーバーレイ 切削オーバーレイ(B)	7cmを超え12cm以下 二層 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 改質As 粗粒II型(20)DS5000	単位	m2	数量	1	単価	5,046
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 改質As 粗粒II型(20)DS5000 各種	m 2	1	5,046	5,046	WB430210 単- 103号	
計						5,046		
単価						5,046	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	殻運搬(路面切削)	切削屑	単位	m3	数量	1	単価	3,438
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 32.0km以下 全ての費用	m3	1	3,438	3,438	CB430020	
計						3,438		
単価						3,438	円/m3	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	クラック処理	加熱注入目地材	単位	m	数量	1	単価	301
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック補修			m	1	237	237	CB430920	
注入材(材料費)		0.2kg/m	m	1	64	64	CB430921	
計						301		
単価						301	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	ハッチング	密粒度As(13), 加熱型, 2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	53,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		2t以上5t未満	t	1	53,360	53,360	WB434610 単- 104号	
計						53,360		
単価						53,360	円/t	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	ハッチング	密粒度As(13), 加熱型, 5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	34,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		5t以上20t未満	t	1	34,150	34,150	WB434610 単- 105号	
計						34,150		
単価						34,150	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	舗装版目地補修	目地補修シート W=500	単位	m	数量	1	単価	1,005
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クラック防止シート張	全ての費用	m	1	255	255	CB430930	
	クラック防止シート (材料費)		m	1.11	675	749.25	CB430931	
	計					1,004.25		
	単価					1,005	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	側溝蓋 側溝蓋(A)		単位	枚	数量	55	単価	37,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	55	807.1	44,390.5	WB821430 単- 106号	
グレーチング蓋		T-25 300×1000 横断用 並目 2方枠 ホルト固定	枚	55	30,200	1,661,000		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	2.5	35,840	89,600	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	33	7,345	242,385	CB240210	
計						2,037,375.5		
単価						37,050	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	歩車道境界ブロック BB-1-3(250)	C種(180/210×300×600)	単位	m	数量	1	単価	8,021
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 C種(180/210×300×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	8,021	8,021	CB422510	
計						8,021		
単価						8,021	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	ガードレール Gr-B-4E	メッキ品 Gr-B-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	12,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		土中建込 Gr-B-4E メッキ品 50m以上100m未満 無 無 無 加算無し	m	1	12,030	12,030	WB810510 単-107号	
計						12,030		
単価						12,030	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	ガードレール Gr-B-2B	メッキ品 Gr-B-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量		1	単価	14,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		コンクリート建込 Gr-B-2B メッキ品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し	m	1	14,330	14,330	WB810510 単- 108号		
計						14,330			
単価						14,330	円/m		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	ガードパイプ Gp-Bp-2E	Gp-Bp-2E メッキ品 20m以上50m未満 曲線部補正無	単位	m	数量		1	単価	21,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)		土中建込 Gp-Bp-2E メッキ品 20m以上50m未満 無 無 無 加算額無し	m	1	21,570	21,570	WB810600 単- 109号		
計						21,570			
単価						21,570	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	ガードパイプ Gp-Bp-2B	Gp-Bp-2B ムッキ品 20m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	17,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)		コンクリート建込 Gp-Bp-2B ムッキ品 20m以上100m未満 無 無 無 加算額無し	m	1	17,080	17,080	WB810600 単- 110号	
計						17,080		
単価						17,080	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	転落(横断)防止柵 転落防止柵	柵高 1.1m 土中建込 P種 4本掛 土中 建込用 めっき	単位	m	数量	1	単価	11,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工		土中建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	m	1	11,130	11,130	WB810760 単- 111号	
計						11,130		
単価						11,130	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	転落(横断)防止柵 転落防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 込用 めっき	P種 4本掛 Co建	単位	m	数量	1	単価	10,260
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 100m未満 無		m	1	10,260	10,260	WB810760 単一 112号	
計							10,260		
単価							10,260	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一20号	転落(横断)防止柵 横断防止柵	柵高 0.8m 土中建込 建込用 めっき	P種 3本掛 土中	単位	m	数量	1	単価	9,356
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		土中建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 100m以上(標準) 無 無		m	1	9,356	9,356	WB810760 単一 113号	
計							9,356		
単価							9,356	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一21号	路側式標識(A)		単位	基	数量		1	単価	91,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 有 メッキ品	基	1	49,190	49,190	WB812110 単一 114号		
標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)		有 5基以上 無 無	基	1	42,230	42,230	WB812150 単一 115号		
計						91,420			
単価						91,420	円/基		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一22号	標識板	2.0m2以上	単位	枚	数量		1	単価	641,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板設置(案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2以上 カブセル [®] リス [®] ム・カブセル [®] ズ [®] 10m2以上 無 無 無	m 2	6.7	95,750	641,525	WB812140 単一 116号		
計						641,525			
単価						641,600	円/枚		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	視線誘導標	土中建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型 土中建込 30本以上	単位	本	数量		1	単価	9,774
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,894	2,894	WB812310 単- 117号		
視線誘導標		土中建込 両面Φ100 支柱径Φ60.5 光触媒型	本	1	6,880	6,880			
計						9,774			
単価						9,774	円/本		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	視線誘導標	Co建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型 コンクリート建込(穿孔含まない) 30本以上	単位	本	数量		1	単価	6,674
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	514	514	WB812310 単- 118号		
視線誘導標		Co建込用 両面Φ100 支柱径Φ60.5 光触媒型	本	1	6,160	6,160			
計						6,674			
単価						6,674	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	視線誘導標	防護柵取付用 両面φ100 パンツ式 光触媒型 防護柵 取付 30本以上	単位	本	数量	1	単価	5,071
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 パンツ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	671	671	WB812310 単- 119号	
視線誘導標		防護柵取付用 両面Φ100 パンツ式 光触媒型	本	1	4,400	4,400		
計						5,071		
単価						5,071	円/本	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	車線分離標	φ80 h=800 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量	1	単価	26,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーボール)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	26,080	26,080	WB812400 単- 120号	
計						26,080		
単価						26,080	円/本	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	車線分離標	φ80 h=800 着脱式(穿孔式・3本脚) 30本以上	単位	本	数量	1	単価	25,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーボール)設置)		着脱式(穿孔式・3本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	25,880	25,880	WB812400 単- 121号	
計						25,880		
単価						25,880	円/本	

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	張コンクリート(A)		単位	m2	数量	10	単価	2,901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	10	2,815	28,150	WB240730 単- 122号	
養生工		防草コンクリート	m 2	10	85.49	854.9	WB240740 単- 123号	
計						29,004.9		
単価						2,901	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,887
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	1,887	1,887	CB210030	
計						1,887		
単価						1,887	円/m3	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,297
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,297	3,297	CB210410	
計						3,297		
単価						3,297	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	小型擁壁 小型擁壁(A)	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価 86,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型擁壁		0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1	86,420	86,420	CB226311
計						86,420	
単価						86,420	円/m3

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	低圧注入工法 ひび割れ注入	1構造物当り補修延べ延長 100m	単位	構造物	数量	1	単価 722,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工(低圧注入工法)		25m以上 100m 6.7kg 7.8kg 333個	構造物	1	722,900	722,900	WB229110 単-124号
計						722,900	
単価						722,900	円/構造物

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	モルタル吹付	t=10cm	単位	m2	数量	1	単価	11,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		10cm 100m2以上250m2未満 無 無	m 2	1	11,020	11,020	WB810810 単- 125号	
計						11,020		
単価						11,020	円/m2	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	素地調整	3種ケレンC(動力工具と手工具の併用)	単位	m2	数量	1	単価	894.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 3種ケレンC(動力工具と手工具の併用)	m 2	1	894.9	894.9	WB821550 単- 126号	
計						894.9		
単価						894.9	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー 塗装回数 2回	単位	m2	数量	1	単価	1,973
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー	m 2	1	1,973	1,973	WB821550 単- 127号	
計						1,973		
単価						1,973	円/m2	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	921.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩	m 2	1	921.2	921.2	WB821550 単- 128号	
計						921.2		
単価						921.2	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,439
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	m 2	1	1,439	1,439	WB821550 単- 129号	
計						1,439		
単価						1,439	円/m2	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	防護柵撤去(ガードレール)	土中建込	単位	m	数量	1	単価	1,362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	m	1	1,362	1,362	WB810530 単- 130号	
計						1,362		
単価						1,362	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	防護柵撤去(ガードレール)	コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	1,643
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無		m	1	1,643	1,643	WB810530 単-131号
計							1,643	
単価							1,643	円/m

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	防護柵撤去(ガードパイプ)	土中建込	単位	m	数量	1	単価	2,943
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工(ガードパイプ撤去工)		土中建込 無 無		m	1	2,943	2,943	WB810610 単-132号
計							2,943	
単価							2,943	円/m

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-41号	防護柵撤去(ガードパイプ)	コンクリート建込	単位	m	数量		単価	1,736
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工(ガードパイプ撤去工)	コンクリート建込 無 無	m	1	1,736	1,736	WB810610 単- 133号	
	計					1,736		
	単価					1,736	円/m	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-42号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 転落防止柵	土中建込	単位	m	数量		単価	1,072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	土中建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 無	m	1	1,072	1,072	WB810770 単- 134号	
	計					1,072		
	単価					1,072	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 転落防止柵	コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	676
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 無	m	1	676	676	WB810770 単一 135号	
計						676		
単価						676	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 横断防止柵	土中建込	単位	m	数量	1	単価	1,072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		土中建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 無	m	1	1,072	1,072	WB810770 単一 134号	
計						1,072		
単価						1,072	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	標識撤去	標識柱・基礎撤去（路側式）	単位	基	数量	1	単価	17,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去（路側式）		単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	基	1	17,410	17,410	WB812190 単- 136号	
計						17,410		
単価						17,410	円/基	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	標識撤去	標識板撤去（警戒・規制・指示・路線番号標識）	単位	基	数量	1	単価	2,575
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)		5基以上 無 無	基	1	2,575	2,575	WB812210 単- 137号	
計						2,575		
単価						2,575	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	標識撤去	標識板撤去 (案内標識 (路側式・片持式・門型式))	単位	基	数量	1	単価	35,680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 無	m 2	6.7	5,325	35,677.5	WB812220 単- 138号	
	計					35,677.5		
	単価					35,680	円/基	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	視線誘導標撤去	土中建込 30本以上	単位	本	数量	1	単価	932
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物撤去工 (視線誘導標)	土中建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	932	932	WB812360 単- 139号	
	計					932		
	単価					932	円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一49号	視線誘導標撤去	コンクリート建込 30本以上	単位	本	数量		単価	220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物撤去工（視線誘導標）	コンクリート建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	220	220	WB812360 単一 140号	
	計					220		
	単価					220	円/本	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一50号	視線誘導標撤去	防護柵取付 30本以上	単位	本	数量		単価	454
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	454	454	WB812360 単一 141号	
	計					454		
	単価					454	円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量		1	単価	29,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し	m 3	1	29,380	29,380	WB824010 単- 142号		
計						29,380			
単価						29,380	円/m3		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	蓋版撤去	40を超え170kg/枚以上	単位	枚	数量		1	単価	500.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	500.4	500.4	WB821430 単- 143号		
計						500.4			
単価						500.4	円/枚		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	車線分離標撤去	穿孔式(1本脚) 30本以上	単位	本	数量	1	単価	1,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工 (車線分離標)		穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,820	1,820	WB812410 単- 144号	
計						1,820		
単価						1,820	円/本	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	車線分離標撤去	穿孔式(3本脚) 30本以上	単位	本	数量	1	単価	2,766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工 (車線分離標)		穿孔式(3本脚) 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,766	2,766	WB812410 単- 145号	
計						2,766		
単価						2,766	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,718
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 34.3km以下 全ての費用	m3	1	3,718	3,718	CB227010	
計						3,718		
単価						3,718	円/m3	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	165	単価	15,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	65	17,680	1,149,200	WB010211 単-146号	
交通誘導警備員B			人日	100	14,770	1,477,000	WB010212 単-147号	
計						2,626,200		
単価						15,920	円/人日	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-57号	道路巡回		単位	式	数量		単価	9,090,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路巡回			式	1		9,090,000	WYB00045 単- 148号	
計						9,090,000		
単価						9,090,000	円/式	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-58号	標識板復旧	2.0m2未満 照明柱・既設標識柱 2基以下	単位	枚	数量		単価	46,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)		2基以下 無 無	基	1	3,218	3,218	WB812210 単- 149号	
標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)		有 2基以下 無 無	基	1	43,260	43,260	WB812150 単- 150号	
計						46,478		
単価						46,480	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	標識板復旧	2.0m2以上 照明柱・既設標識柱 2基以下	単位	枚	数量	1	単価	720,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2以上 10m2未満 無 無	m 2	6.7	6,922	46,377.4	WB812220 単- 151号	
	標識板設置(案内標識 [路線番号除く])	新設 2.0m2以上 カブセルブ°リス°ム・カブセルレンス° 10m2未満 無 無 無	m 2	6.7	100,600	674,020	WB812140 単- 152号	
	計					720,397.4		
	単価					720,400	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一60号	視線誘導標復旧	10本未満	単位	本	数量	75	単価	8,932
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標撤去(土中建込用)	土中建込用	本	25	1,212	30,300	WYB00006	単一 153号	
視線誘導標撤去(Co建込用)	Co建込用	本	25	286	7,150	WYB00007	単一 154号	
視線誘導標撤去(防護柵取付用)	防護柵取付用	本	25	590	14,750	WYB00008	単一 155号	
視線誘導標設置(土中建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型)	土中建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型	本	25	11,210	280,250	WYB00009	単一 156号	
視線誘導標設置(Co建込用(穿孔無) 両面φ100 支柱)	Co建込用(穿孔無) 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型	本	25	7,648	191,200	WYB00010	単一 157号	
視線誘導標設置(防護柵取付用 両面φ100 ハンド式)	防護柵取付用 両面φ100 ハンド式 光触媒型	本	25	5,850	146,250	WYB00011	単一 158号	
計					669,900			
単価					8,932		円/本	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一61号	車線分離標復旧	10本未満	単位	本	数量	50	単価	31,570
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 10本未満 無 無	本	25	2,366	59,150	WB812410 単一 159号		
道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(3本脚) 10本未満 無 無	本	25	3,596	89,900	WB812410 単一 160号		
道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 10本未満 無 無	本	25	28,690	717,250	WB812400 単一 161号		
道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	着脱式(穿孔式・3本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 10本未満 無 無	本	25	28,470	711,750	WB812400 単一 162号		
計					1,578,050			
単価					31,570	円/本		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-62号	路面清掃(機械)		単位	km	数量		単価	6,087
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面清掃(機械清掃工)	ブラシ式 リヤフトタンク 2.5m3級 清掃車貸与 ブラシ貸与 ブラシ式 0.266時間/km 有 散水車なし 標準	k m	1	6,087	6,087	WB432310 単- 163号	
	計					6,087		
	単価					6,087	円/km	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-63号	路面清掃(路肩部・人力)	塵埃量普通	単位	km	数量		単価	79,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面清掃(路肩部・人力)	普通	k m	1	79,000	79,000	CB432510	
	計					79,000		
	単価					79,000	円/km	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	路面清掃(歩道・人力)	歩道 塵埃量普通	単位	m2	数量		1	単価	120.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路面清掃(歩道等・人力)	歩道 普通	m 2	1	120.5	120.5	CB432520		
	計					120.5			
	単価					120.5	円/m2		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	路面清掃(歩道橋・地下道・人力)	横断歩道橋・地下道 塵埃量普通	単位	m2	数量		1	単価	43.45
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路面清掃(歩道等・人力)	横断歩道橋・地下道 普通	m 2	1	43.45	43.45	CB432520		
	計					43.45			
	単価					43.45	円/m2		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	路面清掃(中央分離帯・人力)	中央分離帯 塵埃量普通	単位	m ²	数量	1	単価	5.92
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃(歩道等・人力)		中央分離帯 普通	m ²	1	5.92	5.92	CB432520	
計						5.92		
単価						5.92	円/m ²	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	側溝清掃(人力)	無蓋	単位	m	数量	1	単価	431.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		無蓋	m	1	431.5	431.5	CB433510	
計						431.5		
単価						431.5	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリート蓋	単位	m	数量	1	単価	1,047
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		有蓋 コンクリート蓋	m	1	1,047	1,047	CB433510	
計						1,047		
単価						1,047	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	側溝清掃(人力)	有蓋 鋼蓋(ホルト締有)	単位	m	数量	1	単価	1,672
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		有蓋 鋼蓋(ホルト締有)	m	1	1,672	1,672	CB433510	
計						1,672		
単価						1,672	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-70号	側溝清掃(機械)	組合せ清掃作業(桝含む)側溝断面積0.125m2未満・堆積	単位	m	数量		1	単価	1,125
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業		0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 フワ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	1,125	1,125	WB433330 単- 164号		
計						1,125			
単価						1,125	円/m		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-71号	側溝清掃(機械)	単独清掃作業	単位	m	数量		10	単価	144.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
側溝清掃(単独作業) 清掃作業		0.015m3/m フワ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与 標準	m	10	109.3	1,093	WB433410 単- 165号		
側溝蓋撤去・設置		40kg以上80kg以下	枚	1	351.1	351.1	WB433430 単- 166号		
計						1,444.1			
単価						144.5	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	側溝清掃(機械)	組合わせ移動	単位	km	数量	1	単価	1,012
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(機械組合せ) 移動		高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパー容量4.5~5.0m3 貸与 6500L 耐塩式(貸与) 貸与 標準	km	1	1,012	1,012	WB433340 単- 167号	
計						1,012		
単価						1,012	円/km	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	側溝清掃(機械)	単独移動	単位	km	数量	1	単価	680.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(単独作業) 移動		プロ式ホッパー容量4.5~5.0m3 貸与 標準	km	1	680.5	680.5	WB433420 単- 168号	
計						680.5		
単価						680.5	円/km	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-74号	管渠清掃 (機械)	清掃作業 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清 掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L 耐塩式(貸与)	単位	m	数量	1	単価 867.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃 (機械清掃工) 清掃作業		管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	867.2	867.2	WB433310 単- 169号
計						867.2	
単価						867.2	円/m

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-75号	管渠清掃 (機械)	移動 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車 貸与 側溝清掃車貸与 6500L 耐塩式(貸与) 散	単位	km	数量	1	単価 1,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃 (機械清掃工) 移動		高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与 6500L 耐塩式(貸与) 貸与 標準	km	1	1,055	1,055	WB433320 単- 170号
計						1,055	
単価						1,055	円/km

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一76号	樹清掃 (人力)	有蓋 堆積土厚25cm未満 貸与 土砂厚 20cm	単位	箇所	数量		単価	1,521
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹清掃 (人力清掃工)		有蓋 25cm未満	箇所	1	1,521	1,521	CB433710	
計						1,521		
単価						1,521	円/箇所	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一77号	樹清掃 (機械)	汚泥 堆積土厚20cm以下 貸与 土砂厚 20cm	単位	箇所	数量		単価	1,106
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集水樹清掃 (単独作業)		0.057h/個 ブロー式ホッパー 容量4.5~5.0m3 貸与 標準	個	1	1,106	1,106	WB433610 単一 171号	
計						1,106		
単価						1,106	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-78号	道路除草(複合)	除草(肩掛け式)集草 積込運搬 飛び石防護有	単位	m2	数量	7,000	単価	121.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬		有り ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 14.5km以下 全ての費用	m 2	3,500	122.1	427,350	CB432160	
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬		有り ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 11.5km以下 全ての費用	m 2	3,500	121.1	423,850	CB432160	
計						851,200		
単価						121.6	円/m2	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-79号	看板等の設置・取り外し	35枚以下/1回当り	単位	枚	数量	1	単価	2,819
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
看板類の設置(取外し)35枚以下/1回当り		35枚以下/1回当り	枚	1	2,819	2,819	WYB00012 単- 172号	
計						2,819		
単価						2,819	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	散乱物処理	100m2以下/1箇所	単位	箇所	数量	1	単価	22,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散乱物処理(100m2以下/1箇所)		100m2以下/1箇所	箇所	1	22,440	22,440	WYB00013 単- 173号	
計						22,440		
単価						22,440	円/箇所	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	散乱物処理	100m2を超え700m2以下/1箇所	単位	箇所	数量	1	単価	34,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散乱物処理(100m2を超え700m2以下/1箇所)		100m2を超え700m2以下/1箇所	箇所	1	34,490	34,490	WYB00015 単- 174号	
計						34,490		
単価						34,490	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	落下物処理	20件以下/1回当り	単位	件	数量	1	単価	10,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落下物処理(20件以下/1回当り)		20件以下/1回当り	件	1	10,230	10,230	WYB00014 単- 175号	
計						10,230		
単価						10,230	円/件	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	看板等の設置・取り外し	35枚以下/1回当り	単位	枚	数量	1	単価	2,819
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
看板類の設置(取外し)35枚以下/1回当り		35枚以下/1回当り	枚	1	2,819	2,819	WYB00016 単- 172号	
計						2,819		
単価						2,819	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-84号	放置自転車撤去	10台以下/1回当り	単位	回	数量		1	単価	16,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
放置自転車撤去(10台以下/1回当り)		10台以下/1回当り	回	1	16,920	16,920	WYB00017 単- 176号		
計						16,920			
単価						16,920	円/回		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-85号	凍結防止剤散布	凍結防止剤散布車 4t 昼間 機械貸与 損耗品持込	単位	時間	数量		50	単価	7,573
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
凍結防止剤散布(作業区分A 8:00~17:00)			時間	25	7,529	188,225	WYB00001 単- 180号		
凍結防止剤散布(作業区分B 17:00~20:00)			時間	25	7,617	190,425	WYB00003 単- 181号		
計						378,650			
単価						7,573	円/時間		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-86号	凍結防止剤散布	凍結防止剤散布車 4t 夜間 機械貸与 損耗品持込	単位	時間	数量		単価	
						150		7,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布(作業区分C 20:00~5:00)			時間	75	8,203	615,225	WYB00004 単- 182号	
凍結防止剤散布(作業区分D 5:00~8:00)			時間	75	7,617	571,275	WYB00021 単- 183号	
計						1,186,500		
単価						7,910	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-87号	雪道緊急巡回	パトロール車 ライトバン 1.5L 昼間 機械持込 損耗品持込	単位	回	数量		単価	
						20		42,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
雪道緊急巡回(作業区分A 8:00~17:00)			回	10	42,470	424,700	WYB00025 単- 184号	
雪道緊急巡回(作業区分B 17:00~20:00)			回	10	42,420	424,200	WYB00027 単- 185号	
計						848,900		
単価						42,450	円/回	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一88号	雪道緊急巡回	パトロール車 ライトバン 1.5L 夜間 機械持込 損耗品持込	単位	回	数量		単価	
						50		45,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
雪道緊急巡回(作業区分C 20:00~5:00)			回	25	48,200	1,205,000	WYB00028 単一 186号	
雪道緊急巡回(作業区分D 5:00~8:00)			回	25	42,420	1,060,500	WYB00034 単一 187号	
計						2,265,500		
単価						45,310	円/回	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一89号	運転要員	凍結防止剤散布車 夜間	単位	時間	数量		単価	
						10		5,337
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機補償費(防止剤散布車)作業区分C(20:00~5:00)			時間	5	5,622	28,110	WYB00029 単一 188号	
待機補償費(防止剤散布車)作業区分D(5:00~8:00)			時間	5	5,051	25,255	WYB00030 単一 189号	
計						53,365		
単価						5,337	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	世話役	夜間	単位	時間	数量	金額	単価	摘要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	待機補償費(世話役)作業区分C(20:00~5:00)		時間	5	3,549	17,745		WYB00031 単- 190号
	待機補償費(世話役)作業区分D(5:00~8:00)		時間	5	2,988	14,940		WYB00032 単- 191号
	計					32,685		
	単価					3,269		円/時間

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	LEDランプ 取替	LEDライト ^レ ハ ^ル ブ ^ク 相当 HF200W/NH110W	単位	個	数量	1	単価	47,240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替	水銀ランプ 300W以下 0円/個	個	1	2,878	2,878	WE215100 単- 192号		
LEDランプ	LEDライト ^レ ハ ^ル ブ ^ク 相当 HF200W/NH110W	個	1	41,500	41,500	WYB00005 単- 193号		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 11.0~12.0m 200kg 2名	時間	0.364	7,839	2,853.39	単- 194号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		8.61			
計					47,240			
単価					47,240	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	LEDランプ 取替(制御装置取替含)	LEDライト [°] ハ [°] ル [°] S 相当 HF300W/NH150W/CM150W	単位	個	数量	1	単価	72,940
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替	水銀ランプ 300W以下 0円/個	個	1	2,878	2,878	WE215100 単- 192号		
安定器取替	水銀灯 300W×1以下 0円/個	個	1	7,508	7,508	WE215200 単- 195号		
LEDランプ	LEDライト [°] ハ [°] ル [°] S 相当 HF300W/NH150W/CM150W	個	1	59,700	59,700	WYB00024 単- 196号		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 11.0~12.0m 200kg 2名	時間	0.364	7,839	2,853.39	単- 194号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0.61			
計					72,940			
単価					72,940	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	LEDランプ 取替(制御装置取替含)	LEDライト [°] ハ [°] ル [°] ブ [°] ハ [°] ス [°] -用 相当 HF300W/NH150W/CM150W	単位	個	数量	1	単価	71,540
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替	水銀ランプ 300W以下 0円/個	個	1	2,878	2,878	WE215100	単- 192号	
安定器取替	水銀灯 300W×1以下 0円/個	個	1	7,508	7,508	WE215200	単- 195号	
LEDランプ	LEDライト [°] ハ [°] ル [°] ブ [°] ハ [°] ス [°] -用 相当 HF300W/NH150W/CM150W	個	1	58,300	58,300	WYB00033	単- 197号	
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 11.0~12.0m 200kg 2名	時間	0.364	7,839	2,853.39		単- 194号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0.61			
計					71,540			
単価					71,540		円/個	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	蛍光ランプ 取替	FLR-40(3波長形) ラピッドスタート形	単位	個	数量	1	単価	4,308
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替	蛍光ランプ 60W以下 0円/個	個	1	2,878	2,878	WE215100 単- 198号		
蛍光ランプ	FLR-40(3波長形) ラピッドスタート形	個	1	1,430	1,430	WYB00023 単- 199号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					4,308			
単価					4,308	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	蛍光灯 ^o 取替	FHF-32/45(3波長形) Hf直管形	単位	個	数量	1	単価	4,318
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管球取替		蛍光灯 ^o 60W以下 0円/個	個	1	2,878	2,878	WE215100 単- 198号	
蛍光灯 ^o		FHF-32/45(3波長形) Hf直管形	個	1	1,440	1,440	WYB00026 単- 200号	
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,318		
単価						4,318	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一96号	自動点滅器取替	200V 6A プラグイン式 ニップル式受台付	単位	個	数量	1	単価	9,260
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自動点滅器取替	下部プラグイン式 0円/個	個	1	1,750	1,750	WE215500 単一 201号		
自動点滅器	200V 6A プラグイン式	個	1	5,390	5,390	WYB00036 単一 202号		
自動点滅器受台	ニップル式	個	1	2,120	2,120	WYB00002 単一 203号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					9,260			
単価					9,260	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	移動拘束費		単位	時間	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	電工		人	0.25	23,296	5,824		
	普通作業員		人	0.125	19,552	2,444		
	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	543	543		
	ガソリン	レギュラー	L	2.6	155	403		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					9,214		
	単価					9,214	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	高所作業車移動拘束費		単位	時間	数量		1	単価	7,839
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0~12.0m 200kg 2名	時間	1	7,839	7,839	単-194号		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					7,839			
	単価					7,839	円/時間		

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	建設機械運搬費		単位	台	数量		1	単価	81,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 20km 無有 10300円	台	1	81,300	81,300	WB010010 単-204号		
	計					81,300			
	単価					81,300	円/台		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	路面清掃車運搬		単位	台	数量	1	単価	6,853
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホップ容量 2.5~3.1m ³	時間	1	6,853	6,853	単-205号	
	計					6,853		
	単価					6,853	円/台	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	排水管清掃車運搬		単位	台	数量	1	単価	6,668
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	排水管清掃車 [水循環式・4×2]	洗浄タンク3.9m ³ 汚泥ホップ容量4.7m ³	時間	1	6,668	6,668	単-206号	
	計					6,668		
	単価					6,668	円/台	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 粗粒II型(20)DS5000 各種 43L/100m2	単位	m ²	数量	100	単価	2,936
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.11	25,792	2,837		
	特殊作業員		人	0.33	22,880	7,550		
	普通作業員		人	0.549	19,552	10,734		
	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 II型(20)DS5000	t	12.573	15,800	198,653		
	アスファルト乳剤	PKR コム入り	L	43	125	5,375		
	路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	261,000	28,710		Wk430050 単- 207号
	路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	75,480	8,302		Wk430060 単- 208号
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	107,800	11,858		Wk430070 単- 209号
	ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	45,820	5,040		Wk430080 単- 210号
	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	32,990	3,628		Wk430090 単- 211号
	諸雑費（率+まるめ） 14%		式	1		10,913		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 改質As 粗粒II型(20)DS5000 各種	単位	m ²	数量	100	単価	5,046
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.159	25,792	4,100		
特殊作業員			人	0.476	22,880	10,890		
普通作業員			人	0.794	19,552	15,524		
再生改質アスファルト混合物		改質As 再生粗粒 II型(20)DS5000	t	12.573	14,400	181,051		
改質アスファルト混合物		改質As 粗粒 II型(20)DS5000	t	12.573	15,800	198,653		
アスファルト乳剤		PKR コム入り	L	43	125	5,375		
アスファルト乳剤		PKR コム入り	L	43	125	5,375		
路面切削機運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	202,000	32,118	WK430050 単- 212号	
路面清掃車運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	57,420	9,129	WK430060 単- 213号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	97,420	15,489	WK430070 単- 214号	
ロードローラ運転		7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	42,210	6,711	WK430080 単- 215号	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	53,360
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.24	25,792	6,190			
特殊作業員		人	0.53	22,880	12,126			
普通作業員		人	0.51	19,552	9,971			
振動ローラ運転		日	0.28	29,690	8,313	WK430560		単- 217号
アスファルト混合物	密粒度As(13)	t	1	14,500	14,500			
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		2,260			
計					53,360			
単価					53,360		円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	加熱合材補修工	5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	34,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.11	25,792	2,837		
	特殊作業員		人	0.23	22,880	5,262		
	普通作業員		人	0.22	19,552	4,301		
	振動ローラ運転		日	0.19	29,690	5,641		Wk430560 単- 217号
	アスファルト混合物	密粒度As(13)	t	1	14,500	14,500		
	諸雑費（率+まるめ） 13%		式	1		1,609		
	計					34,150		
	単価					34,150	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	807.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	807.04	80,704		
	側溝蓋	※別途計上	枚	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					80,710		
	単価					807.1	円/枚	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-107号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-B-4E メッキ品 50m以上100m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	12,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		Gr-B-4E メッキ	m	1	12,021.02	12,021		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						12,030		
単価						12,030	円/m	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-108号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	コンクリート建込 Gr-B-2B メッキ品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	14,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 コンクリート建込用		Gr-B-2B メッキ	m	1	14,325.84	14,325		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						14,330		
単価						14,330	円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-109号) 防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	土中建込 Gp-Bp-2E メッキ品 20m以上50m未満 無 無 無 加算額無し	単位	m	数量	1	単価 21,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 土中建込用		G p - B p - 2 E メッキ	m	1	21,561.48	21,561	
諸雑費 (まるめ)			式	1		9	
計						21,570	
単価						21,570	円/m

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-110号) 防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	コンクリート建込 Gp-Bp-2B メッキ品 20m以上100m未満 無 無 無 加算額無し	単位	m	数量	1	単価 17,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 コンクリート建込用		G p - B p - 2 B メッキ	m	1	17,077.08	17,077	
諸雑費 (まるめ)			式	1		3	
計						17,080	
単価						17,080	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	11,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,695.2	169,520		
	転落防止柵	P種 4本掛 土中建込用 めっき	m	100	9,430	943,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		480		
	計					1,113,000		
	単価					11,130	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	514
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	6,494.3	6,494		
	視線誘導標	C O用 両面 反射体 径100以下 支柱60.5	本	1	-5,980	-5,980		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					514		
	単価					514	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 バンド式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	671
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 バンド式	本	1	5,191.4	5,191		
	視線誘導標	防護柵 両面 反射体 径100以下 バンド式	本	1	-4,520	-4,520		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					671		
	単価					671	円/本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-120号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	26,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	1	26,078.2	26,078	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						26,080	
単価						26,080	円/本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-121号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	着脱式(穿孔式・3本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	25,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置		着脱式 穿孔式 3本脚 φ80 高さ800mm	本	1	25,876.2	25,876	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						25,880	
単価						25,880	円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2,815
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	25,792	25,792		
普通作業員			人	3.2	19,552	62,566		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	8.47	22,500	190,575		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		2,567		
計						281,500		
単価						2,815	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	85.49
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.09	25,792	2,321		
普通作業員			人	0.31	19,552	6,061		
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		167		
計						8,549		
単価						85.49	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m以上 100m 6.7kg 7.8kg 333個	単位	構造物	数量	1	単価	722,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	5.8	25,792	149,593			
特殊作業員		人	9.6	22,880	219,648			
普通作業員		人	7.1	19,552	138,819			
注入材	エポキシ樹脂(1種)	kg	6.7	3,680	24,656			
シール材	エポキシ	kg	10.686	2,480	26,501			
注入機器	低圧注入器	個	333	400	133,200			
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		30,483			
計					722,900			
単価					722,900		円/構造物	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-125号	モルタル吹付工	10cm 100m2以上250m2未満 無 無	単位	m 2	数量		単価
					1		11,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（モルタル吹付）		厚10cm	m 2	1	11,016	11,016	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						11,020	
単価						11,020	円/m 2

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-126号	塗替塗装	素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 3種ケレンC(動力工具と手工具の併用)	単位	m 2	数量		単価
					100		894.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工 塗替塗装		昼間 素地調整 3種ケレンC 制約無	m 2	100	894.81	89,481	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						89,490	
単価						894.9	円/m 2

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-127号	塗替塗装	下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー	単位	m ²	数量	100	単価 1,973
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工	塗替塗装	下塗り					
		昼間 弱溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー 制約無	m ²	100	1,972.61	197,261	
諸雑費（まるめ）			式	1		39	
計						197,300	
単価						1,973	円/m ²

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-128号	塗替塗装	中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩	単位	m ²	数量	100	単価 921.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工	塗替塗装	中塗り					
		昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー-淡彩 制約無	m ²	100	921.19	92,119	
諸雑費（まるめ）			式	1		1	
計						92,120	
単価						921.2	円/m ²

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-129号	塗替塗装	上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	単位	m ²	数量	100	単価 1,439
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り		昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー-淡彩 制約無	m ²	100	1,438.53	143,853	
諸雑費（まるめ）			式	1		47	
計						143,900	
単価						1,439	円/m ²

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-130号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価 1,362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E	m	1	1,362.4	1,362	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1,362	
単価						1,362	円/m

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-131号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,643
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工		コンクリート建込用						
		Gr-A、B、C-2B	m	1	1,643.2	1,643		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,643		
単価						1,643	円/m	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-132号	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	土中建込 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,943
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ撤去工		土中建込用						
		Gp-Ap、Bp、Cp-2E	m	1	2,943.2	2,943		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,943		
単価						2,943	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-133号	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	コンクリート建込 無 無	単位	m	数量		1	単価	1,736
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードパイプ撤去工		コンクリート建込用	G p - A p、B p、C p - 2 B						
			m	1	1,736.8	1,736			
諸雑費（まるめ）							0		
式				1					
計							1,736		
単価							1,736	円/m	

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-134号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量		100	単価	1,072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断・転落防止柵撤去工		土中建込用	ビーム式・パネル式						
			m	100	1,071.2	107,120			
諸雑費（まるめ）							80		
式				1					
計							107,200		
単価							1,072	円/m	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-135号	防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	676
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工		コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	676	67,600	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						67,600		
単価						676	円/m	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-136号	標識柱・基礎撤去 (路側式)	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	17,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去 (路側式)		単柱式	φ 60. 5 ~ φ 101. 6	基	1	17,407	17,407	
諸雑費 (まるめ)			式	1		3		
計						17,410		
単価						17,410	円/基	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-137号	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価 2,575
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 警戒 規制 指示 路線番号標識			基	1	2,575	2,575	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						2,575	
単価						2,575	円/基

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-138号	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 無	単位	m 2	数量	1	単価 5,325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))		2.0 m 2 以上	m 2	1	5,325.1	5,325	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						5,325	
単価						5,325	円/m 2

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-139号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量			
						1		932
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工		土中建込用 スノーポール併用型含						
			本	1	932.88	932		
諸雑費（まるめ）							0	
			式	1				
計							932	
単価							932	円／本

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-140号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	コンクリート建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量			
						1		220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工		コンクリート建込用 スノーポール併用型含						
			本	1	220.48	220		
諸雑費（まるめ）							0	
			式	1				
計							220	
単価							220	円／本

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-141号	道路付属物撤去工 (視線誘導標)	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	454
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工		防護柵取付用 スノーポール併用型含	本	1	454.48	454		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						454		
単価						454	円/本	

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-142号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価	29,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無	m 3	1	29,380	29,380		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						29,380		
単価						29,380	円/m 3	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-143号	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量		単価	
					100			500.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	500.36	50,036		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						50,040		
単価						500.4	円/枚	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-144号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		単価	
					1			1,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標撤去		可変式 穿孔式 1本脚	本	1	1,820	1,820		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,820		
単価						1,820	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-145号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(3本脚) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標撤去		着脱式 穿孔式 3本脚	本	1	2,766.4	2,766		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,766		
単価						2,766	円／本	

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-146号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	17,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	17,680	17,680		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17,680		
単価						17,680	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	道路巡回	単位	式	数量	単価	金額	単価	9,090,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路巡回員	土木一般世話役	日	182	25,790	4,693,780	WYB00046 単- 218号		
道路巡回運行員	一般運転手	日	182	20,900	3,803,800	WYB00047 単- 219号		
燃料費		式	1		494,264	WYB00048 単- 220号		
諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		98,156			
計					9,090,000			
単価					9,090,000	円/式		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 2基以下 無 無	単位	基	数量	1	単価	43,260
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
警戒標識		720×720	カブセルプラスムレンス	基	1	38,108	38,108	
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		設置手間		基	1	5,151	5,151	
諸雑費（まるめ）				式	1		1	
計							43,260	
単価							43,260	円/基

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-151号	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2以上 10m2未満 無 無	単位	m 2	数量	1	単価 6,922
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))		2.0m2以上	m 2	1	6,922.63	6,922	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						6,922	
単価						6,922	円/m 2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-152号	標識板設置(案内標識[路線番号除く])	新設 2.0m2以上 カブセルブリスム・カブセルズ 10m2未満 無 無	単位	m 2	数量	1	単価 100,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置(案内標識[路線番号除く])		新設 カブセルブリスム・カブセルズ 2m2以上 金具含 材工共	m 2	1	100,535.4	100,535	
諸雑費(まるめ)			式	1		65	
計						100,600	
単価						100,600	円/m 2

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-153号	視線誘導標撤去(土中建込用)	土中建込用	単位	本	数量		1	単価 1,212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(視線誘導標)		土中建込 10本未満 無 無	本	1	1,212	1,212	WB812360 単- 221号	
計						1,212		
単価						1,212	円/本	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-154号	視線誘導標撤去(Co建込用)	Co建込用	単位	本	数量		1	単価 286
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(視線誘導標)		コンクリート建込 10本未満 無 無	本	1	286	286	WB812360 単- 222号	
計						286		
単価						286	円/本	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-155号	視線誘導標撤去(防護柵取付用)	防護柵取付用	単位	本	数量		単価	
					1			590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(視線誘導標)		防護柵取付 10本未満 無 無	本	1	590	590	WB812360 単- 223号	
計						590		
単価						590	円/本	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-156号	視線誘導標設置(土中建込用 両面φ100 支柱径Φ60.)	土中建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型	単位	本	数量		単価	
					1			11,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 10本未満 無 無	本	1	4,331	4,331	WB812310 単- 224号	
視線誘導標		土中建込 両面Φ100 支柱径Φ60.5 光触媒型	本	1	6,880	6,880		
計						11,211		
単価						11,210	円/本	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-157号	視線誘導標設置 (Co建込用(穿孔無) 両面φ100 支柱)	Co建込用(穿孔無) 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型	単位	本	数量	1	単価	7,648
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 10本未満 無 無	本	1	1,488	1,488	WB812310 単- 225号	
視線誘導標		Co建込用 両面Φ100 支柱径Φ60.5 光触媒型	本	1	6,160	6,160		
計						7,648		
単価						7,648	円/本	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-158号	視線誘導標設置(防護柵取付用 両面φ100 ハンド式)	防護柵取付用 両面φ100 ハンド式 光触媒型	単位	本	数量	1	単価	5,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 ハンド式 10本未満 無 無	本	1	1,450	1,450	WB812310 単- 226号	
視線誘導標		防護柵取付用 両面Φ100 ハンド式 光触媒型	本	1	4,400	4,400		
計						5,850		
単価						5,850	円/本	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-159号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 10本未満 無 無	単位	本	数量			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標撤去	可変式 穿孔式 1本脚	本	1	2,366	2,366		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,366		
	単価					2,366	円/本	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-160号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(3本脚) 10本未満 無 無	単位	本	数量			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標撤去	着脱式 穿孔式 3本脚	本	1	3,596.32	3,596		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,596		
	単価					3,596	円/本	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-161号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価 28,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	1	28,686.02	28,686	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						28,690	
単価						28,690	円/本

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-162号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	着脱式(穿孔式・3本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価 28,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置		着脱式 穿孔式 3本脚 φ80 高さ800mm	本	1	28,463.82	28,463	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	
計						28,470	
単価						28,470	円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	路面清掃（機械清掃工）	ブラシ式 リフトダンプ 2.5m3級 清掃車貸与 ブラシ貸与 ブラシ式 0.266時間/km 有 散水車なし 標準	単位	k m	数量	100	単価	6,087
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	3.129	25,792	80,703			
普通作業員		人	4.694	19,552	91,777			
路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 貸与	時間	26.6	9,576	254,721	WK430310 単- 227号		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	26.6	6,182	164,441	単- 228号		
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		17,058			
計					608,700			
単価					6,087	円 / k m		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 プロ式ホッパ容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	1,125
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.498	25,792	12,844		
	普通作業員		人	2.046	19,552	40,003		
	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.706	4,837	17,925	WK430580 単- 229号	
	側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m3	時間	3.706	5,743	21,283	単- 230号	
	散水車 [4×2]	タンク容量5500～6500L 耐塩式	時間	3.706	5,239	19,415	単- 231号	
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,030		
	計					112,500		
	単価					1,125	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	側溝清掃（単独作業） 清掃作業	0.015m ³ /m フ ^レ ロ式ホッパ ^ク 容量4.5~5.0m ³ 貸与 標準	単位	m	数量	100	単価	109.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.082	25,792	2,114		
普通作業員			人	0.297	19,552	5,806		
側溝清掃車運転		フ ^レ ロ式ホッパ ^ク 容量4.5~5.0m ³ 貸与 標準	時間	0.536	5,325	2,854	WK430590 単- 232号	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		156		
計						10,930		
単価						109.3	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一167号	側溝清掃（機械組合せ） 移動	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロッ式ホッパ 容量4.5～5.0m3 貸与 6500L 耐塩式(貸与) 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価	1,012
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.448	25,792	11,554			
普通作業員		人	1.841	19,552	35,995			
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.333	4,837	16,121	WK430580 単一 229号		
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m3	時間	3.333	5,743	19,141	単一 230号		
散水車 [4×2]	タンク容量5500～6500L 耐塩式	時間	3.333	5,239	17,461	単一 231号		
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		928			
計					101,200			
単価					1,012	円/k m		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	側溝清掃（単独作業） 移動	ﾌﾞｯｸﾞ式ﾌｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価	680.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.513	25,792	13,231		
普通作業員			人	1.846	19,552	36,092		
側溝清掃車運転		ﾌﾞｯｸﾞ式ﾌｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	時間	3.333	5,325	17,748	WK430590 単- 232号	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		979		
計						68,050		
単価						680.5	円 / k m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-169号	管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロッパ式ホッパ容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	単価	金額	単価	867.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.409	25,792	10,548			
普通作業員			人	1.636	19,552	31,987			
排水管清掃車運転		高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	2.74	4,837	13,253		WK430580 単- 229号	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]		ホッパ容量 4.5～5.0m3	時間	2.74	5,743	15,735		単- 230号	
散水車 [4×2]		タンク容量5500～6500L 耐塩式	時間	2.74	5,239	14,354		単- 231号	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		843			
計						86,720			
単価						867.2		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一170号	管渠清掃（機械清掃工） 移動	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m ³ 貸与 フ ^ロ 式ホッパ ^ホ 容量4.5～5.0m ³ 貸与 6500L 耐塩式(貸与) 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価	1,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.498	25,792	12,844		
普通作業員			人	1.99	19,552	38,908		
排水管清掃車運転		高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m ³ 貸与 標準	時間	3.333	4,837	16,121	WK430580 単一 229号	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]		ホッパ容量 4.5～5.0m ³	時間	3.333	5,743	19,141	単一 230号	
散水車 [4×2]		タンク容量5500～6500L 耐塩式	時間	3.333	5,239	17,461	単一 231号	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		1,025		
計						105,500		
単価						1,055	円/k m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-171号	集水桝清掃 (単独作業)	0.057h/個 フ ^ロ 式ホ ^ッ ハ ^ク 容量4.5~5.0m ³ 貸与 標準	単位	個	数量	1,000	単価	1,106
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	7.015	25,792	180,930		
普通作業員			人	30.692	19,552	600,089		
側溝清掃車運転		フ ^ロ 式ホ ^ッ ハ ^ク 容量4.5~5.0m ³ 貸与 標準	時間	57	5,325	303,525	WK430600 単- 233号	
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		21,456		
計						1,106,000		
単価						1,106	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一172号	看板類の設置(取外し)35枚以下/1回 当り	35枚以下/1回当り	単位	枚	数量	1	単価	2,819
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.01	25,792	257		
普通作業員			人	0.05	19,552	977		
トラック [普通型]		1.5 t積	時間	0.3	5,285	1,585	単一 234号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						2,819		
単価						2,819	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一173号	散乱物処理(100m2以下/1箇所)	100m2以下/1箇所	単位	箇所	数量	1	単価	22,440
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.16	25,792	4,126			
普通作業員		人	0.45	19,552	8,798			
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	1.8	5,285	9,513		単一 234号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
計					22,440			
単価					22,440		円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一174号	散乱物処理(100m2を超え700m2以下/ 1箇所)	100m2を超え700m2以下/1箇所	単位	箇所	数量	1	単価	34,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.16	25,792	4,126		
普通作業員			人	0.85	19,552	16,619		
トラック [普通型]		1.5 t積	時間	2.6	5,285	13,741	単一 234号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		4		
計						34,490		
単価						34,490	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	落下物処理(20件以下/1回当り)	20件以下/1回当り	単位	件	数量	1	単価	10,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0.28	19,552	5,474		
	トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.9	5,285	4,756		単- 234号
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					10,230		
	単価					10,230		円/件

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	放置自転車撤去(10台以下/1回当り)	10台以下/1回当り	単位	回	数量	1	単価	16,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.46	19,552	8,993		
トラック [普通型]		1.5 t積	時間	1.5	5,285	7,927	単- 234号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						16,920		
単価						16,920	円/回	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-177号	作業車(中小型トラック Wキャブ)	ディーゼルエンジン駆動・乗車定員6名 最大積載質量1.25t	単位	時間	数量	1	単価	1,252
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械運転経費（時間当り損料機械）		労務費に計上される M2021007無 持込 軽油 2.9L/h 有り 良好	時間	1	1,252	1,252	WA782120 単- 235号	
計						1,252		
単価						1,252	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-178号	ダンプトラック	国産 普通 ディーゼル 2.0t積	単位	時間	数量	1	単価	1,739
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械運転経費（時間当り損料機械）		労務費に計上される M0301001無 持込 軽油 3.5L/h 有り 良好	時間	1	1,739	1,739	WA782120 単- 236号	
計						1,739		
単価						1,739	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-179号	バックホウ	クローラ型・排出ガス対策 山積0.28m3(平積0.2m3)	単位	時間	数量		1	2,543
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械運転経費（時間当り損料機械）		労務費に計上される M0202027無 持込 軽油 5.9L/h 有り 良好	時間	1	2,543	2,543	WA782120 単- 237号	
計						2,543		
単価						2,543	円/時間	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-180号	凍結防止剤散布(作業区分A 8:00~17:00)		単位	時間	数量		1	7,529
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 貸与 その他凍結防止剤散布車 K7000261無 標準 控除する	時間	1	794	794	WB460160 単- 238号	
凍結防止剤散布車運転		無し 持込 持込 その他凍結防止剤散布車 K0302004無 標準 計上しない 控除する	時間	1	6,735	6,735	WB460160 単- 239号	
計						7,529		
単価						7,529	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.250-00-00-11-0
単-181号	凍結防止剤散布(作業区分B 17:00～20:00)		単位	時間	数量		1	7,617
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 貸与 その他凍結防止剤散布車 K7000261無 標準 控除する	時間	1	794	794	WB460160 単- 240号	
凍結防止剤散布車運転		無し 持込 持込 その他凍結防止剤散布車 K0302004無 標準 計上しない 控除する	時間	1	6,823	6,823	WB460160 単- 241号	
計						7,617		
単価						7,617	円/時間	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.188-00-00-1-0
単-182号	凍結防止剤散布(作業区分C 20:00～5:00)		単位	時間	数量		1	8,203
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 貸与 その他凍結防止剤散布車 K7000261無 標準 控除する	時間	1	794	794	WB460160 単- 242号	
凍結防止剤散布車運転		無し 持込 持込 その他凍結防止剤散布車 K0302004無 標準 計上しない 控除する	時間	1	7,409	7,409	WB460160 単- 243号	
計						8,203		
単価						8,203	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.250-00-00-11-0
単-183号	凍結防止剤散布(作業区分D 5:00~8:00)		単位	時間	数量		1	7,617
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 貸与 その他凍結防止剤散布車 K7000261無 標準 控除する	時間	1	794	794	WB460160 単- 240号	
凍結防止剤散布車運転		無し 持込 持込 その他凍結防止剤散布車 K0302004無 標準 計上しない 控除する	時間	1	6,823	6,823	WB460160 単- 241号	
計						7,617		
単価						7,617	円/時間	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-184号	雪道緊急巡回(作業区分A 8:00~17:00)		単位	回	数量		1	42,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
雪道巡回工		持込 持込 パトロール車 ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]定員5名 1.5L 200km以下 標準 計上しない	回	1	42,470	42,470	WB460210 単- 244号	
計						42,470		
単価						42,470	円/回	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-185号	雪道緊急巡回(作業区分B 17:00~20:00)		単位	回	数量			
					1		42,420	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
雪道巡回工		持込 持込 パトロール車 ライトバン[カソリエンジン・二輪駆動]定員5名 1.5L 200km以下 標準 計上しない	回	1	42,420	42,420	WB460210 単- 245号	
計						42,420		
単価						42,420	円/回	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.188-00-00-1-0
単-186号	雪道緊急巡回(作業区分C 20:00~5:00)		単位	回	数量			
					1		48,200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
雪道巡回工		持込 持込 パトロール車 ライトバン[カソリエンジン・二輪駆動]定員5名 1.5L 200km以下 標準 計上しない	回	1	48,200	48,200	WB460210 単- 246号	
計						48,200		
単価						48,200	円/回	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-187号	雪道緊急巡回(作業区分D 5:00~8:00)		単位	回	数量			
					1		42,420	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
雪道巡回工		持込 持込 パトロール車 ライトバン[カワサキエンジン・二輪駆動]定員5名 1.5L 200km以下 標準 計上しない	回	1	42,420	42,420	WB460210 単- 245号	
計						42,420		
単価						42,420	円/回	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-188号	待機補償費(防止剤散布車)作業区分C(20:00~5:00)		単位	時間	数量			
					1		5,622	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費 (オペレータ等)			時間	1	5,622	5,622	WB460240 単- 247号	
計						5,622		
単価						5,622	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-189号	待機補償費(防止剤散布車)作業区分D(5:00~8:00)		単位	時間	数量		1	5,051
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費（オペレータ等）			時間	1	5,051	5,051	WB460240 単- 248号	
計						5,051		
単価						5,051	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-190号	待機補償費(世話役)作業区分C(20:00~5:00)		単位	時間	数量		1	3,549
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費（オペレータ等）			時間	1	3,549	3,549	WB460240 単- 249号	
計						3,549		
単価						3,549	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-192号	管球取替	水銀ランプ 300W以下 0円/個	単位	個	数量	1	単価	2,878
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.09	23,296	2,096		
普通作業員			人	0.04	19,552	782		
水銀ランプ			個	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,878		
単価						2,878	円/個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-194号	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0～12.0m 200kg 2名	単位	時間	数量	金額	単価	7,839
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	22,776	4,555		
軽油			L	3.6	143	514		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型11.0～12.0m 200kg 2名	時間	1	2,770	2,770		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,839		
単価						7,839	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-195号	安定器取替	水銀灯 300W×1以下 0円/個	単位	個	数量	1	単価	7,508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.23	23,296	5,358		
普通作業員			人	0.11	19,552	2,150		
安定器			個	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,508		
単価						7,508	円/個	

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-196号	LEDランプ	LEDライトバルブS 相当 HF300W/NH150W/CM150W	単位	個	数量		1	59,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
LEDランプ		LEDライトバルブS 相当 HF300W/NH150W/CM150W	個	1	59,700	59,700		
計						59,700		
単価						59,700	円/個	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-197号	LEDランプ	LEDライトバルブS-用 相当 HF300W/NH150W/CM150W	単位	個	数量		1	58,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
LEDランプ		LEDライトバルブS-用 相当 HF300W/NH150W/CM150W	個	1	58,300	58,300		
計						58,300		
単価						58,300	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-198号	管球取替	蛍光ランプ 60W以下 0円/個	単位	個	数量	1	単価	2,878
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.09	23,296	2,096		
普通作業員			人	0.04	19,552	782		
蛍光灯			個	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,878		
単価						2,878	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-199号	蛍光ランプ	FLR-40(3波長形) 電球スタート形	単位	個	数量	1	単価	1,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蛍光ランプ	FLR-40(3波長形) 電球スタート形	個	1	1,430	1,430		
	計					1,430		
	単価					1,430	円/個	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-200号	蛍光ランプ	FHF-32/45(3波長形) Hf直管形	単位	個	数量	1	単価	1,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蛍光ランプ	FHF-32/45(3波長形) Hf直管形	個	1	1,440	1,440		
	計					1,440		
	単価					1,440	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一201号	自動点滅器取替	下部ﾌﾗｯｸﾞｲﾝ式 0円/個	単位	個	数量	1	単価	1,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.05	23,296	1,164		
普通作業員			人	0.03	19,552	586		
自動点滅器（光電式）			個	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,750		
単価						1,750	円/個	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-202号	自動点滅器	200V 6A プラグイン式	単位	個	数量	1	単価	5,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光電式自動点滅器		プラグイン式 200V 6A	個	1	5,390	5,390		
計						5,390		
単価						5,390	円/個	

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-203号	自動点滅器受台	ニップル式	単位	個	数量	1	単価	2,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動点滅器（プラグ式受け台）		（ニップル式ソケットのみ）共通	個	1	2,120	2,120		
計						2,120		
単価						2,120	円/個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-205号	路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2.5～3.1m ³	単位	時間	数量	1	単価	6,853
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.16	20,904	3,344		
軽油			L	13	143	1,859		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]		ホッパ容量 2.5～3.1m ³	時間	1	1,650	1,650	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,853		
単価						6,853	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-206号	排水管清掃車 [水循環式・4×2]	洗浄タンク3. 9 m ³ 汚泥ホッパ容量4. 7 m ³	単位	時間	数量	1	単価	6,668
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	20,904	3,553		
軽油			L	8.5	143	1,215		
排水管清掃車 [水循環式・4×2]		洗浄タンク3. 9 m ³ 汚泥ホッパ容量4. 7 m ³	時間	1	1,900	1,900	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,668		
単価						6,668	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-207号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	261,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	22,776	22,776		
軽油			L	235	143	33,605		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.32	155,000	204,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		19		
計						261,000		
単価						261,000	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-208号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	75,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.98	20,904	20,485			
軽油		L	43	143	6,149			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5 m ³	供用日	1.32	37,000	48,840			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					75,480			
単価					75,480	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-209号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1		107,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（特殊）		人	1	22,776	22,776			
	軽油		L	48	143	6,864			
	ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.4	55,800	78,120			
	諸雑費（まるめ）		式	1		40			
	計						107,800		
	単価						107,800	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-210号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	45,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	22,776	22,776		
軽油			L	27	143	3,861		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.4	13,700	19,180		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						45,820		
単価						45,820	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-211号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	32,990
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,776	22,776			
軽油		L	30	143	4,290			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	日	1.16	5,100	5,916			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					32,990			
単価					32,990	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-212号	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0.95	22,776	21,637	
軽油			L	166	143	23,738	
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.01	155,000	156,550	
諸雑費（まるめ）			式	1		75	
計						202,000	
単価						202,000	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-213号	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）		人	0.74	20,904	15,468		
軽油		L	32	143	4,576		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.01	37,000	37,370		
諸雑費（まるめ）		式	1		6		
計					57,420		
単価					57,420		円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-214号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層					1		97,420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手（特殊）		人	1	22,776	22,776			
	軽油		L	42	143	6,006			
	ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.23	55,800	68,634			
	諸雑費（まるめ）		式	1		4			
	計					97,420			
	単価					97,420	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-215号	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	42,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	22,776	22,776		
軽油			L	18	143	2,574		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.23	13,700	16,851		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						42,210		
単価						42,210	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-216号	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	33,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	22,776	22,776		
軽油			L	29	143	4,147		
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t	日	1.3	5,100	6,630		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						33,560		
単価						33,560	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-217号	振動ローラ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	29,690
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1	22,880	22,880			
軽油		L	11	143	1,573			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量2.4～2.6 t	日	1.4	3,740	5,236			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計						29,690		
単価						29,690	円/日	

参考資料（2）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-218号	道路巡回員	土木一般世話役	単位	日	数量		1	25,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		土木一般世話役	人	1	25,792	25,792		
計						25,792		
単価						25,790	円/日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-219号	道路巡回運行員	一般運転手	単位	日	数量		1	20,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		運転手（一般）	人	1	20,904	20,904		
計						20,904		
単価						20,900	円/日	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-220号	燃料費		単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	3,188.8	155	494,264		494,264
	計					494,264		
	単価					494,264	円/式	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-221号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 10本未満 無 無	単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標撤去工	土中建込用 スノーポール併用型含	本	1	1,212.74	1,212		1,212
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,212		
	単価					1,212	円/本	

参考資料（２）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-222号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	コンクリート建込 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	286
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工		コンクリート建込用 スノーポール併用型含						
			本	1	286.62	286		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						286		
単価						286	円／本	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-223号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工		防護柵取付用 スノーポール併用型含						
			本	1	590.82	590		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						590		
単価						590	円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-226号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 バンド式 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 バンド式	本	1	5,970.11	5,970		
	視線誘導標	防護柵 両面 反射体 径100以下 バンド式	本	1	-4,520	-4,520		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					1,450		
	単価					1,450	円/本	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-227号	路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 貸与	単位	時間	数量	1	単価	9,576
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.15	20,904	3,135			
助手		人	0.15	19,552	2,932			
軽油		L	13	143	1,859			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2.5～3.1m3	時間	1	1,650	1,650	貸付		
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					9,576			
単価					9,576	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-228号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,182
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.17	20,904	3,553			
軽油		L	5.4	143	772			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,800	1,800			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	57	57			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,182			
単価					6,182	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-229号	排水管清掃車運転	高压水洗净式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	4,837
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.15	20,904	3,135		
軽油			L	6.7	143	958		
排水管清掃車 [高压水洗净式]		タンク容量5.3~5.8m3 圧力1.2MPa	時間	1	744	744	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,837		
単価						4,837	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-230号	側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m ³	単位	時間	数量	1	単価	5,743
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	20,904	3,553		
軽油			L	9.7	143	1,387		
側溝清掃車 [ロータリプロア式]		ホッパ容量 4.5～5.0m ³	時間	1	803	803	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,743		
単価						5,743	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-231号	散水車 [4×2]	タンク容量5500～6500L 耐塩式	単位	時間	数量	1	単価	5,239
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.18	20,904	3,762		
軽油			L	6.5	143	929		
散水車 [4×2]		タンク容量5500～6500L 耐塩式	時間	1	548	548	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,239		
単価						5,239	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-232号	側溝清掃車運転	フワ式ホッパ容量4.5~5.0m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	5,325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.15	20,904	3,135		
軽油			L	9.7	143	1,387		
側溝清掃車 [ロータリプロア式]		ホッパ容量 4.5~5.0m3	時間	1	803	803	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,325		
単価						5,325	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-233号	側溝清掃車運転	フ ^ロ 式ホッパ ^ク 容量4.5~5.0m ³ 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	5,325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.15	20,904	3,135		
軽油			L	9.7	143	1,387		
側溝清掃車 [ロータリプロア式]		ホッパ容量 4.5~5.0m ³	時間	1	803	803	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,325		
単価						5,325	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-234号	トラック [普通型]	1. 5 t積	単位	時間	数量	1	単価	5,285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	20,904	4,389		
軽油			L	2.5	143	357		
トラック [普通型]		1. 5 t積	時間	1	539	539		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,285		
単価						5,285	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-235号	機械運転経費（時間当り損料機械）	労務費に計上される M2021007無 持込 軽油 2.9L/h 有り 良好	単位	時間	数量	1	単価	1,252
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	中小型トラック（ダブルキャブ） [Dエンジン駆動]	乗車定員6名 最大積載質量1250kg	時間	1	838	838		
	軽油		L	2.9	143	414		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,252		
	単価					1,252	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-236号	機械運転経費（時間当り損料機械）	労務費に計上される M0301001無 持込 軽油 3.5L/h 有り 良好	単位	時間	数量	1	単価	1,739
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,200	1,200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	39	39		
軽油			L	3.5	143	500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,739		
単価						1,739	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-237号	機械運転経費（時間当り損料機械）	労務費に計上される M0202027無 持込 軽油 5.9L/h 有り 良好	単位	時間	数量	1	単価	2,543
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	1,700	1,700		
	軽油		L	5.9	143	843		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,543		
	単価					2,543	円/時間	

参考資料（２）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-238号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 その他凍結防止剤散布車 K7000261無 標準 控除する	単位	時間	数量	1	単価	794
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車用散布装置 [車載・ディーゼル]		ホッパ容量2.0m ³ ベルトコンベヤ式	時間	1	794	794	単- 251号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						794		
単価						794	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-239号	凍結防止剤散布車運転	無し 持込 持込 その他凍結防止剤散布車 K0302004無 標準 計上しない 控除する	単位	時間	数量	1	単価	6,735
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [普通型]		4～4.5 t 積	時間	1	6,735	6,735	単- 252号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,735		
単価						6,735	円/時間	

参考資料（２）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-240号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 その他凍結防止剤散布車 K7000261無 標準 控除する	単位	時間	数量	1	単価	794
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車用散布装置 [車載・ディーゼル]		ホッパ容量2.0m ³ ベルトコンベヤ式	時間	1	794	794	単- 253号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						794		
単価						794	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-241号	凍結防止剤散布車運転	無し 持込 持込 その他凍結防止剤散布車 K0302004無 標準 計上しない 控除する	単位	時間	数量	1	単価	6,823
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [普通型]		4～4.5t積	時間	1	6,823	6,823	単- 254号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,823		
単価						6,823	円/時間	

参考資料（２）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.188-00-00-1-0
単-242号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 その他凍結防止剤散布車 K7000261無 標準 控除する	単位	時間	数量	1	単価	794
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車用散布装置 [車載・ディーゼル]		ホッパ容量2.0m ³ ベルトコンベヤ式	時間	1	794	794	単- 255号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						794		
単価						794	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.188-00-00-1-0
単-243号	凍結防止剤散布車運転	無し 持込 持込 その他凍結防止剤散布車 K0302004無 標準 計上しない 控除する	単位	時間	数量	1	単価	7,409
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [普通型]		4～4.5t 積	時間	1	7,409	7,409	単- 256号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,409		
単価						7,409	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-244号	雪道巡回工	持込 持込 パトロール車 ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]定員5名 1.5L 200km以下 標準 計上しない	単位	回	数量	1	単価	42,470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	12.15	155	1,883		
	運転手（一般）		人	1.13	20,904	23,621		
	土木一般世話役		人	0.563	25,792	14,520		
	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	4.5	543	2,443		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					42,470		
	単価					42,470	円/回	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-245号	雪道巡回工	持込 持込 パトロール車 ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]定員5名 1.5L 200km以下 標準 計上しない	単位	回	数量	単価	金額	単価	42,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	12.15	155	1,883			
	運転手（一般）		人	1.13	21,322	24,093			
	土木一般世話役		人	0.563	24,857	13,994			
	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	4.5	543	2,443			
	諸雑費（まるめ）		式	1		7			
	計					42,420			
	単価					42,420		円/回	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-246号	雪道巡回工	持込 持込 パトロール車 ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]定員5名 1.5L 200km以下 標準 計上しない	単位	回	数量	1	単価	48,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	ガソリン	レギュラー	L	12.15	155	1,883		
	運転手（一般）		人	1.13	24,110	27,244		
	土木一般世話役		人	0.563	29,530	16,625		
	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	4.5	543	2,443		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					48,200		
	単価					48,200	円/回	

参考資料（2）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-247号	待機費（オペレータ等）		単位	時間	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	5,622
待機費		防止剤散布車 作業区分C(20:00~5:00)	時間	1	5,622	5,622		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,622		
単価						5,622	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-248号	待機費（オペレータ等）		単位	時間	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	5,051
待機費		防止剤散布車 作業区分D(5:00~8:00)	時間	1	5,051	5,051		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,051		
単価						5,051	円/時間	

参考資料（2）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-249号	待機費（オペレータ等）		単位	時間	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	3,549
待機費	世話役	作業区分C(20:00~5:00)	時間	1	3,549	3,549		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,549		
単価						3,549	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-250号	待機費（オペレータ等）		単位	時間	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	2,988
待機費	世話役	作業区分D(20:00~5:00)	時間	1	2,988	2,988		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,988		
単価						2,988	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-251号	凍結防止剤散布車用散布装置 [車載・ディーゼル]	ホッパ容量2.0m ³ ベルトコンベヤ式	単位	時間	数量	1	単価	794
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	0.59	143	84		
	凍結防止剤散布車用散布装置 [車載・ディーゼル]	ホッパ容量2.0m ³ ベルトコンベヤ式	時間	1	710	710		貸付
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					794		
	単価					794		円/時間

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-252号	トラック [普通型]	4～4.5 t 積	単位	時間	数量	1	単価	6,735
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	20,904	4,389		
軽油			L	5.5	143	786		
トラック [普通型]		4～4.5 t 積	時間	1	1,560	1,560		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,735		
単価						6,735	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-253号	凍結防止剤散布車用散布装置 [車載・ディーゼル]	ホッパ容量2.0m ³ ベルトコンベヤ式	単位	時間	数量	1	単価	794
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	0.59	143	84		
	凍結防止剤散布車用散布装置 [車載・ディーゼル]	ホッパ容量2.0m ³ ベルトコンベヤ式	時間	1	710	710		貸付
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					794		
	単価					794		円/時間

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-254号	トラック [普通型]	4～4.5 t 積	単位	時間	数量	1	単価	6,823
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	21,322	4,477		
軽油			L	5.5	143	786		
トラック [普通型]		4～4.5 t 積	時間	1	1,560	1,560		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,823		
単価						6,823	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-255号	凍結防止剤散布車用散布装置 [車載・ディーゼル]	ホッパ容量2.0m ³ ベルトコンベヤ式	単位	時間	数量	1	単価	794
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	0.59	143	84		
	凍結防止剤散布車用散布装置 [車載・ディーゼル]	ホッパ容量2.0m ³ ベルトコンベヤ式	時間	1	710	710		貸付
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					794		
	単価					794		円/時間

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-256号	トラック [普通型]	4～4.5 t 積	単位	時間	数量	1	単価	7,409
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	24,110	5,063		
軽油			L	5.5	143	786		
トラック [普通型]		4～4.5 t 積	時間	1	1,560	1,560		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,409		
単価						7,409	円/時間	

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度岩国国道維持出張所管内保守工事（令和8年度）
工事地名	岩国国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年4月	12) 設計年月	令和7年1月
2) 事務所名	山口河川国道事務所 道路管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6054010004	14) 単価適用年月	2025年1月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年1月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	730日間 自 令和7年4月1日 (当初) 至 令和9年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	山口県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	岩国	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和7年1月8日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度岩国国道維持出張所管内保守工事（令和8年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕		式	1		32,531,086				
道路土工		式	1		5,938				
残土処理工		式	1		5,938				
整地	残土受入れ地での処理	m3	2	121	242			単-1号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2	2,848	5,696			単-2号	
舗装工		式	1		8,220,220				
路面切削工		式	1		397,280				
路面切削	帯状切削3cm以下	m2	1,000	362.9	362,900			単-3号	
殻運搬(路面切削)	切削屑	m3	10	3,438	34,380			単-4号	
切削オーバーレイ工		式	1		1,782,140				
切削オーバーレイ 切削オーバーレイ(A)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 粗粒 II型(20)DS5000	m2	400	2,936	1,174,400			単-5号	

設計内訳書

工事名	令和7年度岩国国道維持出張所管内保守工事（令和8年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
切削ホーバレイ 切削ホーバレイ(B)	7cmを超え12cm以下 二層 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 改質As 粗粒II型(20)DS5000	m2	100	5,046	504,600			単-6号	
殻運搬(路面切削)	切削屑	m3	30	3,438	103,140			単-7号	
アスファルト舗装補修工		式	1		3,528,300				
クラック処理	加熱注入目地材	m	3,000	301	903,000			単-8号	
ホッチング	密粒度As(13),加熱型, 2t以上5t未満	t	30	53,360	1,600,800			単-9号	
ホッチング	密粒度As(13),加熱型, 5t以上20t未満	t	30	34,150	1,024,500			単-10号	
舗装版目地補修工		式	1		2,512,500				
舗装版目地補修	目地補修シート W=500	m	2,500	1,005	2,512,500			単-11号	
排水構造物工		式	1		2,037,750				
側溝工		式	1		2,037,750				
側溝蓋 側溝蓋(A)		枚	55	37,050	2,037,750			単-12号	

設計内訳書

工事名	令和7年度岩国国道維持出張所管内保守工事（令和8年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
縁石工		式	1		1,604,200				
縁石工		式	1		1,604,200				
歩車道境界ブロック BB-1-3(250)	C種(180/210×300×600)	m	200	8,021	1,604,200			単-13号	
防護柵工		式	1		3,821,550				
路側防護柵工		式	1		2,284,250				
ガードレール Gr-B-4E	メッキ品 Gr-B-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無	m	50	12,030	601,500			単-14号	
ガードレール Gr-B-2B	メッキ品 Gr-B-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	m	50	14,330	716,500			単-15号	
ガードパイプ Gp-Bp-2E	Gp-Bp-2E メッキ品 20m以上50m未満 曲線部補正無	m	25	21,570	539,250			単-16号	
ガードパイプ Gp-Bp-2B	Gp-Bp-2B メッキ品 20m以上100m未満 曲線部補正無	m	25	17,080	427,000			単-17号	
防止柵工		式	1		1,537,300				
転落(横断)防止柵 転落防止柵	柵高 1.1m 土中建込 P種 4 本掛 土中建込用 めっき	m	50	11,130	556,500			単-18号	

設計内訳書

工事名	令和7年度岩国国道維持出張所管内保守工事（令和8年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
転落(横断)防止柵 転落防止柵	柵高 1.1m コンクリート建 込 P種 4 本掛 Co建込用 めっき	m	50	10,260	513,000			単-19号	
転落(横断)防止柵 横断防止柵	柵高 0.8m 土中建込 込 P種 3 本掛 土中建込用 めっ き	m	50	9,356	467,800			単-20号	
標識工		式	1		2,839,000				
小型標識工		式	1		914,200				
路側式標識(A)		基	10	91,420	914,200			単-21号	
大型標識工		式	1		1,924,800				
標識板	2.0m ² 以上	枚	3	641,600	1,924,800			単-22号	
道路付属施設工		式	1		3,060,360				
道路付属物工		式	1		1,899,960				
視線誘導標	土中建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒 型 土中建込 30本以上	本	40	9,774	390,960			単-23号	
視線誘導標	Co建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒 型 コンクリート建込(穿孔含 まない) 30本以上	本	40	6,674	266,960			単-24号	

設計内訳書

工事名	令和7年度岩国国道維持出張所管内保守工事（令和8年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
視線誘導標	防護柵取付用 両面φ100 ハンド式 光触媒型 防護柵取付 30本以上	本	40	5,071	202,840			単-25号	
車線分離標	φ80 h=800 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	本	20	26,080	521,600			単-26号	
車線分離標	φ80 h=800 着脱式(穿孔式・3本脚) 30本以上	本	20	25,880	517,600			単-27号	
張コンクリート工		式	1		1,160,400				
張コンクリート(A)		m2	400	2,901	1,160,400			単-28号	
擁壁工		式	1		372,077				
作業土工		式	1		26,397				
床掘り	土砂	m3	7	1,887	13,209			単-29号	
埋戻し	土砂	m3	4	3,297	13,188			単-30号	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		345,680				
小型擁壁 小型擁壁(A)	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	m3	4	86,420	345,680			単-31号	

設計内訳書

工事名	令和7年度岩国国道維持出張所管内保守工事（令和8年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物補修工		式	1		6,485,020				
ひび割れ補修工		式	1		4,337,400				
低圧注入工法 ひび割れ注入	1構造物当り補修延べ 延長 100m	構造物	6	722,900	4,337,400			単-32号	
法面補修工		式	1		1,102,000				
モルタル吹付	t=10cm	m2	100	11,020	1,102,000			単-33号	
横断歩道橋補修工		式	1		1,045,620				
素地調整	3種ケレン(動力工具と手 工具の併用)	m2	200	894.9	178,980			単-34号	
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹 脂塗料(2層)はけ・ローラー 塗装回数 2回	m2	200	1,973	394,600			単-35号	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗 料用 はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回	m2	200	921.2	184,240			単-36号	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗 料 はけ・ローラー 淡彩 塗 装回数 1回	m2	200	1,439	287,800			単-37号	
構造物撤去工		式	1		1,458,171				
防護柵撤去工		式	1		408,225				

設計内訳書

工事名	令和7年度岩国国道維持出張所管内保守工事（令和8年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵撤去(ガードレール)	土中建込	m	50	1,362	68,100			単-38号	
防護柵撤去(ガードレール)	コンクリート建込	m	50	1,643	82,150			単-39号	
防護柵撤去(ガードパイプ)	土中建込	m	25	2,943	73,575			単-40号	
防護柵撤去(ガードパイプ)	コンクリート建込	m	25	1,736	43,400			単-41号	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 転落防止柵	土中建込	m	50	1,072	53,600			単-42号	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 転落防止柵	コンクリート建込	m	50	676	33,800			単-43号	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 横断防止柵	土中建込	m	50	1,072	53,600			単-44号	
標識撤去工		式	1		735,050				
標識撤去	標識柱・基礎撤去（路側式）	基	10	17,410	174,100			単-45号	
標識撤去	標識板撤去（警戒・規制・指示・路線番号標識）	基	10	2,575	25,750			単-46号	
標識撤去	標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））	基	15	35,680	535,200			単-47号	
道路付属物撤去工		式	1		96,360				

設計内訳書

工事名	令和7年度岩国国道維持出張所管内保守工事（令和8年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
視線誘導標撤去	土中建込 30本以上	本	60	932	55,920			単-48号	
視線誘導標撤去	コンクリート建込 30本以上	本	60	220	13,200			単-49号	
視線誘導標撤去	防護柵取付 30本以上	本	60	454	27,240			単-50号	
構造物取壊し工		式	1		88,140				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	3	29,380	88,140			単-51号	
排水構造物撤去工		式	1		27,522				
蓋版撤去	40を超え170kg/枚以上	枚	55	500.4	27,522			単-52号	
道路付属施設撤去工		式	1		91,720				
車線分離標撤去	穿孔式(1本脚) 30本以上	本	20	1,820	36,400			単-53号	
車線分離標撤去	穿孔式(3本脚) 30本以上	本	20	2,766	55,320			単-54号	
運搬処理工		式	1		11,154				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	3	3,718	11,154			単-55号	

設計内訳書

工事名	令和7年度岩国国道維持出張所管内保守工事（令和8年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		2,626,800				
交通管理工		式	1		2,626,800				
交通誘導警備員		人日	165	15,920	2,626,800			単-56号	
道路維持		式	1		68,449,359				
巡視・巡回工		式	1		9,137,803				
道路巡回工		式	1		9,137,803				
道路巡回		式	1	9,090,000	9,090,000			単-57号	
保険費		式	1		47,803			内-1号	
道路付属物復旧工		式	1		6,082,800				
付属物復旧工		式	1		6,082,800				
標識板復旧	2.0m2未満 照明柱・既設標識柱 2基以下	枚	5	46,480	232,400			単-58号	
標識板復旧	2.0m2以上 照明柱・既設標識柱 2基以下	枚	5	720,400	3,602,000			単-59号	

設計内訳書

工事名	令和7年度岩国国道維持出張所管内保守工事（令和8年度）（当初）					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
視線誘導標復旧	10本未満	本	75	8,932	669,900			単-60号	
車線分離標復旧	10本未満	本	50	31,570	1,578,500			単-61号	
道路清掃工		式	1		11,271,666				
路面清掃工		式	1		1,225,096				
路面清掃(機械)		km	50	6,087	304,350			単-62号	
路面清掃(路肩部・人力)	塵埃量普通	km	5	79,000	395,000			単-63号	
路面清掃(歩道・人力)	歩道 塵埃量普通	m2	4,000	120.5	482,000			単-64号	
路面清掃(歩道橋・地下道・人力)	横断歩道橋・地下道 塵埃量普通	m2	1,000	43.45	43,450			単-65号	
路面清掃(中央分離帯・人力)	中央分離帯 塵埃 量普通	m2	50	5.92	296			単-66号	
排水施設清掃工		式	1		10,046,570				
側溝清掃(人力)	無蓋	m	2,000	431.5	863,000			単-67号	
側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリト蓋	m	100	1,047	104,700			単-68号	

設計内訳書

工事名	令和7年度岩国国道維持出張所管内保守工事（令和8年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝清掃（人力）	有蓋 鋼蓋（ホルト締有）	m	5,000	1,672	8,360,000			単-69号	
側溝清掃（機械）	組合せ清掃作業（柵含む）側溝断面積0.125m ² 未満・堆積	m	300	1,125	337,500			単-70号	
側溝清掃（機械）	単独清掃作業	m	200	144.5	28,900			単-71号	
側溝清掃（機械）	組合わせ移動	km	100	1,012	101,200			単-72号	
側溝清掃（機械）	単独移動	km	100	680.5	68,050			単-73号	
管渠清掃（機械）	清掃作業 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L耐塩式（貸与）	m	50	867.2	43,360			単-74号	
管渠清掃（機械）	移動 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L耐塩式（貸与） 散	km	50	1,055	52,750			単-75号	
柵清掃（人力）	有蓋 堆積土厚25cm未満 貸与 土砂厚 20cm	箇所	50	1,521	76,050			単-76号	
柵清掃（機械）	汚泥 堆積土厚20cm以下 貸与 土砂厚 20cm	箇所	10	1,106	11,060			単-77号	
除草工		式	1		851,200				

設計内訳書

工事名	令和7年度岩国国道維持出張所管内保守工事（令和8年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路除草工		式	1		851,200				
道路除草(複合)	除草(肩掛け式)集草積込運搬 飛び石防護有	m2	7,000	121.6	851,200			単-78号	
冬期対策施設工		式	1		845,700				
冬期安全施設工		式	1		845,700				
看板等の設置・取り外し	35枚以下/1回当り	枚	300	2,819	845,700			単-79号	
応急処理工		式	1		40,260,190				
応急処理作業工		式	1		16,120,390				
散乱物処理	100m2以下/1箇所	箇所	100	22,440	2,244,000			単-80号	
散乱物処理	100m2を超え700m2以下/1箇所	箇所	100	34,490	3,449,000			単-81号	
落下物処理	20件以下/1回当り	件	1,000	10,230	10,230,000			単-82号	
看板等の設置・取り外し	35枚以下/1回当り	枚	10	2,819	28,190			単-83号	
放置自転車撤去	10台以下/1回当り	回	10	16,920	169,200			単-84号	

設計内訳書

工事名	令和7年度岩国国道維持出張所管内保守工事（令和8年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
応急施設補修・災害応急処理等		式	1		24,139,800				
労務費		式	1		15,537,600			内-2号	
機械費		式	1		4,427,200			内-3号	
材料費		式	1		4,175,000			内-4号	
雪寒		式	1		4,765,710				
除雪工		式	1		4,765,710				
凍結防止工		式	1		1,565,150				
凍結防止剤散布	凍結防止剤散布車 4t 昼間 機械貸与 損耗品 持込	時間	50	7,573	378,650			単-85号	
凍結防止剤散布	凍結防止剤散布車 4t 夜間 機械貸与 損耗品 持込	時間	150	7,910	1,186,500			単-86号	
雪道巡回工		式	1		3,114,500				
雪道緊急巡回	パトロール車 ライトバン 1.5L 昼間 機械持込 損耗 品持込	回	20	42,450	849,000			単-87号	
雪道緊急巡回	パトロール車 ライトバン 1.5L 夜間 機械持込 損耗 品持込	回	50	45,310	2,265,500			単-88号	

設計内訳書

工事名	令和7年度岩国国道維持出張所管内保守工事（令和8年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
待機費		式	1		86,060				
運転要員	凍結防止剤散布車 夜間	時間	10	5,337	53,370			単-89号	
世話役	夜間	時間	10	3,269	32,690			単-90号	
電気設備		式	1		1,638,229				
道路照明維持補修工		式	1		1,638,229				
道路照明維持工(管球類・道路照明)		式	1		958,600				
LEDランプ 取替	LEDライトバルブK 相当 HF200W/NH110W	個	5	47,240	236,200			単-91号	
LEDランプ 取替(制御装置取替含)	LEDライトバルブS 相当 HF300W/NH150W/CM150W	個	5	72,940	364,700			単-92号	
LEDランプ 取替(制御装置取替含)	LEDライトバルブパースー用 相当 HF300W/NH150W/ CM150W	個	5	71,540	357,700			単-93号	
道路照明維持工(管球類・地下道照明、その他)		式	1		129,490				
蛍光ランプ 取替	FLR-40(3波長形) ラビ ットスタート形	個	5	4,308	21,540			単-94号	
蛍光ランプ 取替	FHF-32/45(3波長形) Hf直管形	個	25	4,318	107,950			単-95号	

設計内訳書

工事名	令和7年度岩国国道維持出張所管内保守工事（令和8年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路照明維持工(自動点滅器)		式	1		92,600				
自動点滅器取替	200V 6Aプラグイン式 ニップル式受台付	個	10	9,260	92,600			単-96号	
移動拘束費		式	1		457,539				
移動拘束費		時間	42	9,214	386,988			単-97号	
高所作業車移動拘束費		時間	9	7,839	70,551			単-98号	
直接工事費		式	1		107,384,384				
共通仮設費		式	1		12,052,921				
共通仮設費		式	1		2,691,921				
運搬費		式	1		176,121				
建設機械運搬費		台	2	81,300	162,600			単-99号	
路面清掃車運搬		台	1	6,853	6,853			単-100号	
排水管清掃車運搬		台	1	6,668	6,668			単-101号	

設計内訳書

工事名	令和7年度岩国国道維持出張所管内保守工事（令和8年度）（当初）					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費		式	1		58,800				
道路施設基本データ作成費用		式	1		58,800			内-5号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		2,457,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		9,361,000				
純工事費		式	1		119,437,305				
現場管理費		式	1		49,130,000				
工事原価		式	1		168,567,305				
一般管理費等		式	1		26,962,695				
工事価格		式	1		195,530,000				
消費税相当額		式	1		19,553,000				
工事費計		式	1		215,083,000				

一式当たり内訳書

労務費

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		人	150	25,792	3,868,800			
特殊作業員		人	200	22,880	4,576,000			
普通作業員		人	200	19,552	3,910,400			
軽作業員		人	200	15,912	3,182,400			
合 計					15,537,600			

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	121
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	121	121	CB210610	
計						121		
単価						121	円/m3	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,848
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 パッホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m 3	1	2,848	2,848	CB210110	
計						2,848		
単価						2,848	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	路面切削	带状切削3cm以下	単位	m2	数量	1	単価	362.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		带状切削3cm以下 全ての費用	m 2	1	362.9	362.9	CB430010	
計						362.9		
単価						362.9	円/m2	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	殻運搬(路面切削)	切削屑	単位	m3	数量	1	単価	3,438
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 32.0km以下 全ての費用	m 3	1	3,438	3,438	CB430020	
計						3,438		
単価						3,438	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	切削オーバーレイ 切削オーバーレイ(A)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 粗粒II型(20)DS5000	単位	m2	数量	1	単価	2,936
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 改質As 粗粒II型(20)DS5000 各種 43L/100m2	m 2	1	2,936	2,936	WB430210 単- 102号	
計						2,936		
単価						2,936	円/m2	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	切削オーバーレイ 切削オーバーレイ(B)	7cmを超え12cm以下 二層 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 改質As 粗粒II型(20)DS5000	単位	m2	数量	1	単価	5,046
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 改質As 粗粒II型(20)DS5000 各種	m 2	1	5,046	5,046	WB430210 単- 103号	
計						5,046		
単価						5,046	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	殻運搬(路面切削)	切削屑	単位	m3	数量	1	単価	3,438
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 32.0km以下 全ての費用	m3	1	3,438	3,438	CB430020	
計						3,438		
単価						3,438	円/m3	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	クラック処理	加熱注入目地材	単位	m	数量	1	単価	301
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック補修			m	1	237	237	CB430920	
注入材(材料費)		0.2kg/m	m	1	64	64	CB430921	
計						301		
単価						301	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	ハッチング	密粒度As(13), 加熱型, 2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	53,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		2t以上5t未満	t	1	53,360	53,360	WB434610 単-104号	
計						53,360		
単価						53,360	円/t	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	ハッチング	密粒度As(13), 加熱型, 5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	34,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		5t以上20t未満	t	1	34,150	34,150	WB434610 単-105号	
計						34,150		
単価						34,150	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	舗装版目地補修	目地補修シート W=500	単位	m	数量	1	単価	1,005
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クラック防止シート張	全ての費用	m	1	255	255	CB430930	
	クラック防止シート (材料費)		m	1.11	675	749.25	CB430931	
	計					1,004.25		
	単価					1,005	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	側溝蓋 側溝蓋(A)		単位	枚	数量	55	単価	37,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	55	807.1	44,390.5	WB821430 単- 106号	
グレーチング蓋		T-25 300×1000 横断用 並目 2方枠 ホルト固定	枚	55	30,200	1,661,000		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	2.5	35,840	89,600	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	33	7,345	242,385	CB240210	
計						2,037,375.5		
単価						37,050	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	歩車道境界ブロック BB-1-3(250)	C種(180/210×300×600)	単位	m	数量	1	単価	8,021
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 C種(180/210×300×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	8,021	8,021	CB422510	
計						8,021		
単価						8,021	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	ガードレール Gr-B-4E	メッキ品 Gr-B-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	12,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		土中建込 Gr-B-4E メッキ品 50m以上100m未満 無 無 無 加算無し	m	1	12,030	12,030	WB810510 単-107号	
計						12,030		
単価						12,030	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	ガードレール Gr-B-2B	メッキ品 Gr-B-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	14,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		コンクリート建込 Gr-B-2B メッキ品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し	m	1	14,330	14,330	WB810510 単-108号	
計						14,330		
単価						14,330	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	ガードパイプ Gp-Bp-2E	Gp-Bp-2E メッキ品 20m以上50m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	21,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)		土中建込 Gp-Bp-2E メッキ品 20m以上50m未満 無 無 無 加算額無し	m	1	21,570	21,570	WB810600 単-109号	
計						21,570		
単価						21,570	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	ガードパイプ Gp-Bp-2B	Gp-Bp-2B メッキ品 20m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	17,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)		コンクリート建込 Gp-Bp-2B メッキ品 20m以上100m未満 無 無 無 加算額無し	m	1	17,080	17,080	WB810600 単- 110号	
計						17,080		
単価						17,080	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	転落(横断)防止柵 転落防止柵	柵高 1.1m 土中建込 P種 4本掛 土中 建込用 めっき	単位	m	数量	1	単価	11,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工		土中建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	m	1	11,130	11,130	WB810760 単- 111号	
計						11,130		
単価						11,130	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	転落(横断)防止柵 転落防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 込用 めっき	P種 4本掛 Co建	単位	m	数量	1	単価	10,260
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 100m未満 無		m	1	10,260	10,260	WB810760 単-112号	
計							10,260		
単価							10,260	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	転落(横断)防止柵 横断防止柵	柵高 0.8m 土中建込 建込用 めっき	P種 3本掛 土中	単位	m	数量	1	単価	9,356
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		土中建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 100m以上(標準) 無 無		m	1	9,356	9,356	WB810760 単-113号	
計							9,356		
単価							9,356	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一21号	路側式標識(A)		単位	基	数量	1	単価
							91,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 有 メッキ品	基	1	49,190	49,190	WB812110 単一 114号
標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)		有 5基以上 無 無	基	1	42,230	42,230	WB812150 単一 115号
計						91,420	
単価						91,420	円/基

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一22号	標識板	2.0m2以上	単位	枚	数量	1	単価
							641,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置(案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2以上 カブセル [®] リス [®] ム・カブセル [®] ズ [®] 10m2以上 無 無 無	m ²	6.7	95,750	641,525	WB812140 単一 116号
計						641,525	
単価						641,600	円/枚

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	視線誘導標	土中建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型 土中建込 30本以上	単位	本	数量		1	単価	9,774
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,894	2,894	WB812310 単- 117号		
視線誘導標		土中建込 両面Φ100 支柱径Φ60.5 光触媒型	本	1	6,880	6,880			
計						9,774			
単価						9,774	円/本		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	視線誘導標	Co建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型 コンクリート建込(穿孔含まない) 30本以上	単位	本	数量		1	単価	6,674
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	514	514	WB812310 単- 118号		
視線誘導標		Co建込用 両面Φ100 支柱径Φ60.5 光触媒型	本	1	6,160	6,160			
計						6,674			
単価						6,674	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	視線誘導標	防護柵取付用 両面φ100 パント式 光触媒型 防護柵 取付 30本以上	単位	本	数量	1	単価	5,071
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 パント式 30本以上(標準) 無 無	本	1	671	671	WB812310 単- 119号	
視線誘導標		防護柵取付用 両面Φ100 パント式 光触媒型	本	1	4,400	4,400		
計						5,071		
単価						5,071	円/本	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	車線分離標	φ80 h=800 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量	1	単価	26,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーボール)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	26,080	26,080	WB812400 単- 120号	
計						26,080		
単価						26,080	円/本	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	車線分離標	φ80 h=800 着脱式(穿孔式・3本脚) 30本以上	単位	本	数量	1	単価	25,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーボール)設置)		着脱式(穿孔式・3本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	25,880	25,880	WB812400 単- 121号	
計						25,880		
単価						25,880	円/本	

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	張コンクリート(A)		単位	m2	数量	10	単価	2,901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	10	2,815	28,150	WB240730 単- 122号	
養生工		防草コンクリート	m 2	10	85.49	854.9	WB240740 単- 123号	
計						29,004.9		
単価						2,901	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,887
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	1,887	1,887	CB210030	
計						1,887		
単価						1,887	円/m3	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,297
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,297	3,297	CB210410	
計						3,297		
単価						3,297	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	小型擁壁 小型擁壁(A)	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価 86,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型擁壁		0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1	86,420	86,420	CB226311
計						86,420	
単価						86,420	円/m3

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	低圧注入工法 ひび割れ注入	1構造物当り 補修延べ延長 100m	単位	構造物	数量	1	単価 722,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工(低圧注入工法)		25m以上 100m 6.7kg 7.8kg 333個	構造物	1	722,900	722,900	WB229110 単- 124号
計						722,900	
単価						722,900	円/構造物

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	モルタル吹付	t=10cm	単位	m2	数量	1	単価	11,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		10cm 100m2以上250m2未満 無 無	m 2	1	11,020	11,020	WB810810 単- 125号	
計						11,020		
単価						11,020	円/m2	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	素地調整	3種ケレンC(動力工具と手工具の併用)	単位	m2	数量	1	単価	894.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 3種ケレンC(動力工具と手工具の併用)	m 2	1	894.9	894.9	WB821550 単- 126号	
計						894.9		
単価						894.9	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー 塗装回数 2回	単位	m2	数量	1	単価	1,973
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー	m 2	1	1,973	1,973	WB821550 単- 127号	
	計					1,973		
	単価					1,973	円/m2	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	921.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩	m 2	1	921.2	921.2	WB821550 単- 128号	
	計					921.2		
	単価					921.2	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,439
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	m 2	1	1,439	1,439	WB821550 単- 129号	
計						1,439		
単価						1,439	円/m2	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	防護柵撤去(ガードレール)	土中建込	単位	m	数量	1	単価	1,362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	m	1	1,362	1,362	WB810530 単- 130号	
計						1,362		
単価						1,362	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	防護柵撤去(ガードレール)	コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	1,643
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	m	1	1,643	1,643	WB810530 単- 131号	
計						1,643		
単価						1,643	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	防護柵撤去(ガードパイプ)	土中建込	単位	m	数量	1	単価	2,943
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ガードパイプ撤去工)		土中建込 無 無	m	1	2,943	2,943	WB810610 単- 132号	
計						2,943		
単価						2,943	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一41号	防護柵撤去(ガードパイプ)	コンクリート建込	単位	m	数量		単価	1,736
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工(ガードパイプ撤去工)	コンクリート建込 無 無	m	1	1,736	1,736	WB810610	単一 133号
	計					1,736		
	単価					1,736	円/m	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一42号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 転落防止柵	土中建込	単位	m	数量		単価	1,072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	土中建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 無	m	1	1,072	1,072	WB810770	単一 134号
	計					1,072		
	単価					1,072	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 転落防止柵	コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	676
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 無	m	1	676	676	WB810770 単一 135号	
計						676		
単価						676	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 横断防止柵	土中建込	単位	m	数量	1	単価	1,072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		土中建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 無	m	1	1,072	1,072	WB810770 単一 134号	
計						1,072		
単価						1,072	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	標識撤去	標識柱・基礎撤去（路側式）	単位	基	数量	1	単価	17,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去（路側式）		単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	基	1	17,410	17,410	WB812190 単- 136号	
計						17,410		
単価						17,410	円/基	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	標識撤去	標識板撤去（警戒・規制・指示・路線番号標識）	単位	基	数量	1	単価	2,575
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)		5基以上 無 無	基	1	2,575	2,575	WB812210 単- 137号	
計						2,575		
単価						2,575	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	標識撤去	標識板撤去 (案内標識 (路側式・片持式・門型式))	単位	基	数量	1	単価	35,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 無	m 2	6.7	5,325	35,677.5	WB812220 単一 138号	
	計					35,677.5		
	単価					35,680	円/基	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	視線誘導標撤去	土中建込 30本以上	単位	本	数量	1	単価	932
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物撤去工 (視線誘導標)	土中建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	932	932	WB812360 単一 139号	
	計					932		
	単価					932	円/本	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一49号	視線誘導標撤去	コンクリート建込 30本以上	単位	本	数量	1	単価	220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物撤去工（視線誘導標）	コンクリート建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	220	220	WB812360 単一 140号	
	計					220		
	単価					220	円/本	

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一50号	視線誘導標撤去	防護柵取付 30本以上	単位	本	数量	1	単価	454
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	454	454	WB812360 単一 141号	
	計					454		
	単価					454	円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量		1	単価	29,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し	m 3	1	29,380	29,380	WB824010 単- 142号		
計						29,380			
単価						29,380	円/m3		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	蓋版撤去	40を超え170kg/枚以上	単位	枚	数量		1	単価	500.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	500.4	500.4	WB821430 単- 143号		
計						500.4			
単価						500.4	円/枚		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	車線分離標撤去	穿孔式(1本脚) 30本以上	単位	本	数量	1	単価	1,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(車線分離標)		穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,820	1,820	WB812410 単- 144号	
計						1,820		
単価						1,820	円/本	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	車線分離標撤去	穿孔式(3本脚) 30本以上	単位	本	数量	1	単価	2,766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(車線分離標)		穿孔式(3本脚) 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,766	2,766	WB812410 単- 145号	
計						2,766		
単価						2,766	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,718
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 34.3km以下 全ての費用	m3	1	3,718	3,718	CB227010	
計						3,718		
単価						3,718	円/m3	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	165	単価	15,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	65	17,680	1,149,200	WB010211 単-146号	
交通誘導警備員B			人日	100	14,770	1,477,000	WB010212 単-147号	
計						2,626,200		
単価						15,920	円/人日	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-57号	道路巡回		単位	式	数量		単価	9,090,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路巡回			式	1		9,090,000	WYB00045 単- 148号	
計						9,090,000		
単価						9,090,000	円/式	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-58号	標識板復旧	2.0m2未満 照明柱・既設標識柱 2基以下	単位	枚	数量		単価	46,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)		2基以下 無 無	基	1	3,218	3,218	WB812210 単- 149号	
標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)		有 2基以下 無 無	基	1	43,260	43,260	WB812150 単- 150号	
計						46,478		
単価						46,480	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	標識板復旧	2.0m2以上 照明柱・既設標識柱 2基以下	単位	枚	数量	1	単価	720,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2以上 10m2未満 無 無	m 2	6.7	6,922	46,377.4	WB812220 単- 151号	
	標識板設置(案内標識 [路線番号除く])	新設 2.0m2以上 カブセルブ°リス°ム・カブセルレンス° 10m2未満 無 無 無	m 2	6.7	100,600	674,020	WB812140 単- 152号	
	計					720,397.4		
	単価					720,400	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一60号	視線誘導標復旧	10本未満	単位	本	数量	75	単価	8,932
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標撤去(土中建込用)	土中建込用	本	25	1,212	30,300	WYB00006	単一 153号	
視線誘導標撤去(Co建込用)	Co建込用	本	25	286	7,150	WYB00007	単一 154号	
視線誘導標撤去(防護柵取付用)	防護柵取付用	本	25	590	14,750	WYB00008	単一 155号	
視線誘導標設置(土中建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型)	土中建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型	本	25	11,210	280,250	WYB00009	単一 156号	
視線誘導標設置(Co建込用(穿孔無) 両面φ100 支柱)	Co建込用(穿孔無) 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型	本	25	7,648	191,200	WYB00010	単一 157号	
視線誘導標設置(防護柵取付用 両面φ100 ハンド式)	防護柵取付用 両面φ100 ハンド式 光触媒型	本	25	5,850	146,250	WYB00011	単一 158号	
計					669,900			
単価					8,932		円/本	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一61号	車線分離標復旧	10本未満	単位	本	数量	50	単価	31,570
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 10本未満 無 無	本	25	2,366	59,150	WB812410 単一 159号		
道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(3本脚) 10本未満 無 無	本	25	3,596	89,900	WB812410 単一 160号		
道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 10本未満 無 無	本	25	28,690	717,250	WB812400 単一 161号		
道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	着脱式(穿孔式・3本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 10本未満 無 無	本	25	28,470	711,750	WB812400 単一 162号		
計					1,578,050			
単価					31,570	円/本		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-62号	路面清掃(機械)		単位	km	数量		単価	6,087
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面清掃(機械清掃工)	ブラシ式 リヤフトタンク 2.5m3級 清掃車貸与 ブラシ貸与 ブラシ式 0.266時間/km 有 散水車なし 標準	k m	1	6,087	6,087	WB432310 単- 163号	
	計					6,087		
	単価					6,087	円/km	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-63号	路面清掃(路肩部・人力)	塵埃量普通	単位	km	数量		単価	79,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面清掃(路肩部・人力)	普通	k m	1	79,000	79,000	CB432510	
	計					79,000		
	単価					79,000	円/km	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	路面清掃(歩道・人力)	歩道 塵埃量普通	単位	m2	数量		1	単価	120.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路面清掃(歩道等・人力)	歩道 普通	m 2	1	120.5	120.5	CB432520		
	計					120.5			
	単価					120.5	円/m2		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	路面清掃(歩道橋・地下道・人力)	横断歩道橋・地下道 塵埃量普通	単位	m2	数量		1	単価	43.45
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路面清掃(歩道等・人力)	横断歩道橋・地下道 普通	m 2	1	43.45	43.45	CB432520		
	計					43.45			
	単価					43.45	円/m2		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	路面清掃(中央分離帯・人力)	中央分離帯 塵埃量普通	単位	m ²	数量	1	単価	5.92
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃(歩道等・人力)		中央分離帯 普通	m ²	1	5.92	5.92	CB432520	
計						5.92		
単価						5.92	円/m ²	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	側溝清掃(人力)	無蓋	単位	m	数量	1	単価	431.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		無蓋	m	1	431.5	431.5	CB433510	
計						431.5		
単価						431.5	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリート蓋	単位	m	数量	1	単価	1,047
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		有蓋 コンクリート蓋	m	1	1,047	1,047	CB433510	
計						1,047		
単価						1,047	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	側溝清掃(人力)	有蓋 鋼蓋(ホルト締有)	単位	m	数量	1	単価	1,672
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		有蓋 鋼蓋(ホルト締有)	m	1	1,672	1,672	CB433510	
計						1,672		
単価						1,672	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	側溝清掃(機械)	組合せ清掃作業(桝含む)側溝断面積0.125m2未満・堆積	単位	m	数量	1	単価	1,125
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業		0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 フワ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	1,125	1,125	WB433330 単-164号	
計						1,125		
単価						1,125	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	側溝清掃(機械)	単独清掃作業	単位	m	数量	10	単価	144.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(単独作業) 清掃作業		0.015m3/m フワ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与 標準	m	10	109.3	1,093	WB433410 単-165号	
側溝蓋撤去・設置		40kg以上80kg以下	枚	1	351.1	351.1	WB433430 単-166号	
計						1,444.1		
単価						144.5	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	側溝清掃(機械)	組合わせ移動	単位	km	数量	1	単価	1,012
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(機械組合せ) 移動		高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパー容量4.5~5.0m3 貸与 6500L 耐塩式(貸与) 貸与 標準	km	1	1,012	1,012	WB433340 単- 167号	
計						1,012		
単価						1,012	円/km	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	側溝清掃(機械)	単独移動	単位	km	数量	1	単価	680.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(単独作業) 移動		プロ式ホッパー容量4.5~5.0m3 貸与 標準	km	1	680.5	680.5	WB433420 単- 168号	
計						680.5		
単価						680.5	円/km	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-74号	管渠清掃 (機械)	清掃作業 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清 掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L 耐塩式(貸与)	単位	m	数量	1	単価 867.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃 (機械清掃工) 清掃作業		管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛｯｸ式ﾌｯﾊﾟ 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	867.2	867.2	WB433310 単- 169号
計						867.2	
単価						867.2	円/m

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-75号	管渠清掃 (機械)	移動 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車 貸与 側溝清掃車貸与 6500L 耐塩式(貸与) 散	単位	km	数量	1	単価 1,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃 (機械清掃工) 移動		高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛｯｸ式ﾌｯﾊﾟ 容量4.5~5.0m3 貸与 6500L 耐塩式(貸与) 貸与 標準	k m	1	1,055	1,055	WB433320 単- 170号
計						1,055	
単価						1,055	円/km

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-76号	樹清掃 (人力)	有蓋 堆積土厚25cm未満 貸与 土砂厚 20cm	単位	箇所	数量		1	単価 1,521
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹清掃 (人力清掃工)		有蓋 25cm未満	箇所	1	1,521	1,521	CB433710	
計						1,521		
単価						1,521	円/箇所	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-77号	樹清掃 (機械)	汚泥 堆積土厚20cm以下 貸与 土砂厚 20cm	単位	箇所	数量		1	単価 1,106
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集水樹清掃 (単独作業)		0.057h/個 フ ^o ワ式ホッパ ^o 容量4.5~5.0m3 貸与 標準	個	1	1,106	1,106	WB433610 単- 171号	
計						1,106		
単価						1,106	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-78号	道路除草(複合)	除草(肩掛け式)集草 積込運搬 飛び石防護有	単位	m2	数量	7,000	単価	121.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬		有り ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 14.5km以下 全ての費用	m 2	3,500	122.1	427,350	CB432160	
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬		有り ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 11.5km以下 全ての費用	m 2	3,500	121.1	423,850	CB432160	
計						851,200		
単価						121.6	円/m2	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-79号	看板等の設置・取り外し	35枚以下/1回当り	単位	枚	数量	1	単価	2,819
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
看板類の設置(取外し)35枚以下/1回当り		35枚以下/1回当り	枚	1	2,819	2,819	WYB00012 単- 172号	
計						2,819		
単価						2,819	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	散乱物処理	100m2以下/1箇所	単位	箇所	数量	1	単価	22,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散乱物処理(100m2以下/1箇所)		100m2以下/1箇所	箇所	1	22,440	22,440	WYB00013 単- 173号	
計						22,440		
単価						22,440	円/箇所	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	散乱物処理	100m2を超え700m2以下/1箇所	単位	箇所	数量	1	単価	34,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散乱物処理(100m2を超え700m2以下/1箇所)		100m2を超え700m2以下/1箇所	箇所	1	34,490	34,490	WYB00015 単- 174号	
計						34,490		
単価						34,490	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	落下物処理	20件以下/1回当り	単位	件	数量	1	単価	10,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落下物処理(20件以下/1回当り)		20件以下/1回当り	件	1	10,230	10,230	WYB00014 単- 175号	
計						10,230		
単価						10,230	円/件	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	看板等の設置・取り外し	35枚以下/1回当り	単位	枚	数量	1	単価	2,819
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
看板類の設置(取外し)35枚以下/1回当り		35枚以下/1回当り	枚	1	2,819	2,819	WYB00016 単- 172号	
計						2,819		
単価						2,819	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-84号	放置自転車撤去	10台以下/1回当り	単位	回	数量		単価	16,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
放置自転車撤去(10台以下/1回当り)		10台以下/1回当り	回	1	16,920	16,920	WYB00017	単- 176号
計						16,920		
単価						16,920	円/回	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-85号	凍結防止剤散布	凍結防止剤散布車 4t 昼間 機械貸与 損耗品持込	単位	時間	数量		単価	7,573
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布(作業区分A 8:00~17:00)			時間	25	7,529	188,225	WYB00001	単- 180号
凍結防止剤散布(作業区分B 17:00~20:00)			時間	25	7,617	190,425	WYB00003	単- 181号
計						378,650		
単価						7,573	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一86号	凍結防止剤散布	凍結防止剤散布車 4t 夜間 機械貸与 損耗品持込	単位	時間	数量		単価	
						150		7,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布(作業区分C 20:00~5:00)			時間	75	8,203	615,225	WYB00004 単一 182号	
凍結防止剤散布(作業区分D 5:00~8:00)			時間	75	7,617	571,275	WYB00021 単一 183号	
計						1,186,500		
単価						7,910	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一87号	雪道緊急巡回	パトロール車 ライトバン 1.5L 昼間 機械持込 損耗品持込	単位	回	数量		単価	
						20		42,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
雪道緊急巡回(作業区分A 8:00~17:00)			回	10	42,470	424,700	WYB00025 単一 184号	
雪道緊急巡回(作業区分B 17:00~20:00)			回	10	42,420	424,200	WYB00027 単一 185号	
計						848,900		
単価						42,450	円/回	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一88号	雪道緊急巡回	パトロール車 ライトバン 1.5L 夜間 機械持込 損耗品持込	単位	回	数量		単価	
						50		45,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
雪道緊急巡回(作業区分C 20:00~5:00)			回	25	48,200	1,205,000	WYB00028 単一 186号	
雪道緊急巡回(作業区分D 5:00~8:00)			回	25	42,420	1,060,500	WYB00034 単一 187号	
計						2,265,500		
単価						45,310	円/回	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一89号	運転要員	凍結防止剤散布車 夜間	単位	時間	数量		単価	
						10		5,337
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機補償費(防止剤散布車)作業区分C(20:00~5:00)			時間	5	5,622	28,110	WYB00029 単一 188号	
待機補償費(防止剤散布車)作業区分D(5:00~8:00)			時間	5	5,051	25,255	WYB00030 単一 189号	
計						53,365		
単価						5,337	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	世話役	夜間	単位	時間	数量	金額	単価	摘要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	待機補償費(世話役)作業区分C(20:00~5:00)		時間	5	3,549	17,745		WYB00031 単- 190号
	待機補償費(世話役)作業区分D(5:00~8:00)		時間	5	2,988	14,940		WYB00032 単- 191号
	計					32,685		
	単価					3,269	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	LEDランプ 取替	LEDライトハルブK 相当 HF200W/NH110W	単位	個	数量	1	単価	47,240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替	水銀ランプ 300W以下 0円/個	個	1	2,878	2,878	WE215100 単- 192号		
LEDランプ	LEDライトハルブK 相当 HF200W/NH110W	個	1	41,500	41,500	WYB00005 単- 193号		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 11.0~12.0m 200kg 2名	時間	0.364	7,839	2,853.39	単- 194号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		8.61			
計					47,240			
単価					47,240	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	LEDランプ 取替(制御装置取替含)	LEDライト [°] ハ [°] ル [°] S 相当 HF300W/NH150W/CM150W	単位	個	数量	1	単価	72,940
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替	水銀ランプ 300W以下 0円/個	個	1	2,878	2,878	WE215100 単- 192号		
安定器取替	水銀灯 300W×1以下 0円/個	個	1	7,508	7,508	WE215200 単- 195号		
LEDランプ	LEDライト [°] ハ [°] ル [°] S 相当 HF300W/NH150W/CM150W	個	1	59,700	59,700	WYB00026 単- 196号		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 11.0~12.0m 200kg 2名	時間	0.364	7,839	2,853.39	単- 194号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0.61			
計					72,940			
単価					72,940	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	LEDランプ 取替(制御装置取替含)	LEDライト [°] ハ [°] ル [°] ブ [°] ハ [°] ス [°] -用 相当 HF300W/NH150W/CM150W	単位	個	数量	1	単価	71,540
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替	水銀ランプ 300W以下 0円/個	個	1	2,878	2,878	WE215100	単- 192号	
安定器取替	水銀灯 300W×1以下 0円/個	個	1	7,508	7,508	WE215200	単- 195号	
LEDランプ	LEDライト [°] ハ [°] ル [°] ブ [°] ハ [°] ス [°] -用 相当 HF300W/NH150W/CM150W	個	1	58,300	58,300	WYB00035	単- 197号	
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 11.0~12.0m 200kg 2名	時間	0.364	7,839	2,853.39		単- 194号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0.61			
計					71,540			
単価					71,540		円/個	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	蛍光灯 ^o 取替	FLR-40(3波長形) ラビ ^o ットスタート形	単位	個	数量	1	単価	4,308
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替	蛍光灯 ^o 60W以下 0円/個	個	1	2,878	2,878	WE215100 単- 198号		
蛍光灯 ^o	FLR-40(3波長形) ラビ ^o ットスタート形		1	1,430	1,430	WYB00024 単- 199号		
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					4,308			
単価					4,308	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	蛍光灯 ^o 取替	FHF-32/45(3波長形) Hf直管形	単位	個	数量	1	単価	4,318
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替	蛍光灯 ^o 60W以下 0円/個	個	1	2,878	2,878	WE215100 単- 198号		
蛍光灯 ^o	FHF-32/45(3波長形) Hf直管形		1	1,440	1,440	WYB00036 単- 200号		
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					4,318			
単価					4,318	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一96号	自動点滅器取替	200V 6A プラグイン式 ニップル式受台付	単位	個	数量	1	単価	9,260
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自動点滅器取替	下部プラグイン式 0円/個	個	1	1,750	1,750	WE215500 単一 201号		
自動点滅器	200V 6A プラグイン式	個	1	5,390	5,390	WYB00002 単一 202号		
自動点滅器受台	ニップル式	個	1	2,120	2,120	WYB00033 単一 203号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					9,260			
単価					9,260	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	移動拘束費		単位	時間	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	電工		人	0.25	23,296	5,824		
	普通作業員		人	0.125	19,552	2,444		
	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	543	543		
	ガソリン	レギュラー	L	2.6	155	403		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					9,214		
	単価					9,214	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-98号	高所作業車移動拘束費		単位	時間	数量		単価	7,839
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0~12.0m 200kg 2名		時間	1	7,839	7,839	単-194号
	諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
	計						7,839	
	単価						7,839	円/時間

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-99号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	81,300
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 20km 無有 10300円		台	1	81,300	81,300	WB010010 単-204号
	計						81,300	
	単価						81,300	円/台

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	路面清掃車運搬		単位	台	数量	1	単価	6,853
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホップ容量 2.5~3.1m ³	時間	1	6,853	6,853	単-205号	
	計					6,853		
	単価					6,853	円/台	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	排水管清掃車運搬		単位	台	数量	1	単価	6,668
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	排水管清掃車 [水循環式・4×2]	洗浄タンク3.9m ³ 汚泥ホップ容量4.7m ³	時間	1	6,668	6,668	単-206号	
	計					6,668		
	単価					6,668	円/台	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 粗粒II型(20)DS5000 各種 43L/100m2	単位	m ²	数量	100	単価	2,936
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.11	25,792	2,837		
特殊作業員			人	0.33	22,880	7,550		
普通作業員			人	0.549	19,552	10,734		
改質アスファルト混合物		改質As 粗粒 II型(20)DS5000	t	12.573	15,800	198,653		
アスファルト乳剤		PKR コム入り	L	43	125	5,375		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.11	261,000	28,710	WK430050 単- 208号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.11	75,480	8,302	WK430060 単- 209号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.11	107,800	11,858	WK430070 単- 210号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	45,820	5,040	WK430080 単- 211号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	32,990	3,628	WK430090 単- 212号	
諸雑費（率+まるめ） 14%			式	1		10,913		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 改質As 粗粒II型(20)DS5000 各種	単位	m ²	数量	100	単価	5,046
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.159	25,792	4,100		
	特殊作業員		人	0.476	22,880	10,890		
	普通作業員		人	0.794	19,552	15,524		
	再生改質アスファルト混合物	改質As 再生粗粒 II型(20)DS5000	t	12.573	14,400	181,051		
	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 II型(20)DS5000	t	12.573	15,800	198,653		
	アスファルト乳剤	PKR コム入り	L	43	125	5,375		
	アスファルト乳剤	PKR コム入り	L	43	125	5,375		
	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	202,000	32,118		WK430050 単- 213号
	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	57,420	9,129		WK430060 単- 214号
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	97,420	15,489		WK430070 単- 215号
	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	42,210	6,711		WK430080 単- 216号

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 改質As 粗粒II型(20)DS5000 各種	単位	m ²	数量	100	単価	5,046
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイヤローラ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.159	33,560	5,336	WK430090 単- 217号	
諸雑費 (率+まるめ) 15%			式	1		14,849		
計						504,600		
単価						5,046	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	53,360
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.24	25,792	6,190			
特殊作業員		人	0.53	22,880	12,126			
普通作業員		人	0.51	19,552	9,971			
振動ローラ運転		日	0.28	29,690	8,313			Wk430560 単- 218号
アスファルト混合物	密粒度As(13)	t	1	14,500	14,500			
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		2,260			
計					53,360			
単価					53,360		円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	加熱合材補修工	5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	34,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.11	25,792	2,837		
	特殊作業員		人	0.23	22,880	5,262		
	普通作業員		人	0.22	19,552	4,301		
	振動ローラ運転		日	0.19	29,690	5,641		WK430560 単- 218号
	アスファルト混合物	密粒度As(13)	t	1	14,500	14,500		
	諸雑費（率+まるめ） 13%		式	1		1,609		
	計					34,150		
	単価					34,150	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	807.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	807.04	80,704		
	側溝蓋	※別途計上	枚	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					80,710		
	単価					807.1	円/枚	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-107号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-B-4E メッキ品 50m以上100m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	12,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		Gr-B-4E メッキ	m	1	12,021.02	12,021		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						12,030		
単価						12,030	円/m	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-108号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	コンクリート建込 Gr-B-2B メッキ品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	14,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 コンクリート建込用		Gr-B-2B メッキ	m	1	14,325.84	14,325		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						14,330		
単価						14,330	円/m	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-109号	防護柵設置工（ガードパイプ設置工）	土中建込 Gp-Bp-2E メッキ品 20m以上50m未満 無 無 無 加算額無し	単位	m	数量	1	単価	21,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ設置工 土中建込用		G p - B p - 2 E メッキ	m	1	21,561.48	21,561		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						21,570		
単価						21,570	円/m	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-110号	防護柵設置工（ガードパイプ設置工）	コンクリート建込 Gp-Bp-2B メッキ品 20m以上100m未満 無 無 無 加算額無し	単位	m	数量	1	単価	17,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ設置工 コンクリート建込用		G p - B p - 2 B メッキ	m	1	17,077.08	17,077		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						17,080		
単価						17,080	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	11,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,695.2	169,520		
	転落防止柵	P種 4本掛 土中建込用 めっき	m	100	9,430	943,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		480		
	計					1,113,000		
	単価					11,130	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	10,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,600.56	160,056		
	転落防止柵	P種 4本掛 Co建込用 めっき	m	100	8,650	865,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		944		
	計					1,026,000		
	単価					10,260	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	42,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
警戒標識	720×720 カブセルプラスムレンス	基	1	38,108	38,108			
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	4,120.8	4,120			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					42,230			
単価					42,230	円/基		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,894
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	9,574.8	9,574			
視線誘導標	土中 両面 反射体 径100以下 支柱60.5	本	1	-6,680	-6,680			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					2,894			
単価					2,894	円/本		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	単価	金額	単価	514
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	6,494.3	6,494			
	視線誘導標	C/O用 両面 反射体 径100以下 支柱60.5	本	1	-5,980	-5,980			
	諸雑費(まるめ)		式	1		0			
	計					514			
	単価					514		円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 バンド式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	671
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 バンド式	本	1	5,191.4	5,191		
	視線誘導標	防護柵 両面 反射体 径100以下 バンド式	本	1	-4,520	-4,520		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					671		
	単価					671	円/本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-120号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	26,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	1	26,078.2	26,078	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						26,080	
単価						26,080	円/本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-121号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	着脱式(穿孔式・3本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	25,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置		着脱式 穿孔式 3本脚 φ80 高さ800mm	本	1	25,876.2	25,876	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						25,880	
単価						25,880	円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2,815
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	25,792	25,792		
普通作業員			人	3.2	19,552	62,566		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	8.47	22,500	190,575		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		2,567		
計						281,500		
単価						2,815	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m以上 100m 6.7kg 7.8kg 333個	単位	構造物	数量	1	単価	722,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	5.8	25,792	149,593			
特殊作業員		人	9.6	22,880	219,648			
普通作業員		人	7.1	19,552	138,819			
注入材	エポキシ樹脂(1種)	kg	6.7	3,680	24,656			
シール材	エポキシ	kg	10.686	2,480	26,501			
注入機器	低圧注入器	個	333	400	133,200			
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		30,483			
計					722,900			
単価					722,900	円/構造物		

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-125号	モルタル吹付工	10cm 100m2以上250m2未満 無 無	単位	m ²	数量	1	単価	11,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚10cm	m ²	1	11,016	11,016		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						11,020		
単価						11,020	円/m ²	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-126号	塗替塗装	素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 3種ケレンC(動力工具と手工具の併用)	単位	m ²	数量	100	単価	894.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装		昼間 素地調整 3種ケレンC 制約無	m ²	100	894.81	89,481		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						89,490		
単価						894.9	円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-127号	塗替塗装	下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー	単位	m ²	数量	100	単価 1,973
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工	塗替塗装	下塗り	昼間	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー	制約無	m ²	100 1,972.61 197,261
諸雑費（まるめ）			式	1		39	
計						197,300	
単価						1,973	円/m ²

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-128号	塗替塗装	中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩	単位	m ²	数量	100	単価 921.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工	塗替塗装	中塗り	昼間	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー	淡彩 制約無	m ²	100 921.19 92,119
諸雑費（まるめ）			式	1		1	
計						92,120	
単価						921.2	円/m ²

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-129号	塗替塗装	上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	単位	m ²	数量	100	単価 1,439
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り		昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー-淡彩 制約無	m ²	100	1,438.53	143,853	
諸雑費（まるめ）			式	1		47	
計						143,900	
単価						1,439	円/m ²

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-130号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価 1,362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E	m	1	1,362.4	1,362	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1,362	
単価						1,362	円/m

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-131号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,643
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工		コンクリート建込用						
		Gr-A、B、C-2B	m	1	1,643.2	1,643		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,643		
単価						1,643	円/m	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-132号	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	土中建込 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,943
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ撤去工		土中建込用						
		Gp-Ap、Bp、Cp-2E	m	1	2,943.2	2,943		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,943		
単価						2,943	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-133号	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	コンクリート建込 無 無	単位	m	数量		1	単価	1,736
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードパイプ撤去工		コンクリート建込用	G p - A p、B p、C p - 2 B						
			m	1	1,736.8	1,736			
諸雑費（まるめ）							0		
式				1					
計							1,736		
単価							1,736	円/m	

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-134号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量		100	単価	1,072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断・転落防止柵撤去工		土中建込用	ビーム式・パネル式						
			m	100	1,071.2	107,120			
諸雑費（まるめ）							80		
式				1					
計							107,200		
単価							1,072	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-135号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量			
					100		単価	676
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工		コンクリート建込用						
		ビーム式・パネル式	m	100	676	67,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						67,600		
単価						676	円/m	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-136号	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	単位	基	数量			
					1		単価	17,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去（路側式）		単柱式						
		φ60.5～φ101.6	基	1	17,407	17,407		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						17,410		
単価						17,410	円/基	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-137号	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価 2,575
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 警戒 規制 指示 路線番号標識			基	1	2,575	2,575	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						2,575	
単価						2,575	円/基

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-138号	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 無	単位	m 2	数量	1	単価 5,325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))		2.0 m 2 以上	m 2	1	5,325.1	5,325	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						5,325	
単価						5,325	円/m 2

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-139号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量			
						1		932
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工		土中建込用 スノーポール併用型含						
			本	1	932.88	932		
諸雑費（まるめ）							0	
			式	1				
計							932	
単価							932	円／本

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-140号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	コンクリート建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量			
						1		220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工		コンクリート建込用 スノーポール併用型含						
			本	1	220.48	220		
諸雑費（まるめ）							0	
			式	1				
計							220	
単価							220	円／本

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-141号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量			
					1		単価	454
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工		防護柵取付用 スノーポール併用型含						
			本	1	454.48	454		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						454		
単価						454		円／本

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-142号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量			
					1		単価	29,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無						
			m 3	1	29,380	29,380		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						29,380		
単価						29,380		円／m 3

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-143号	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量		単価	
					100			500.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	500.36	50,036		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						50,040		
単価						500.4	円/枚	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-144号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		単価	
					1			1,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標撤去		可変式 穿孔式 1本脚	本	1	1,820	1,820		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,820		
単価						1,820	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-145号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(3本脚) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標撤去		着脱式 穿孔式 3本脚	本	1	2,766.4	2,766		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,766		
単価						2,766	円／本	

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-146号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	17,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	17,680	17,680		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17,680		
単価						17,680	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	道路巡回	単位	式	数量	単価	金額	単価	9,090,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路巡回員	土木一般世話役	日	182	25,790	4,693,780	WYB00046	単- 219号	
道路巡回運行員	一般運転手	日	182	20,900	3,803,800	WYB00047	単- 220号	
燃料費		式	1		494,264	WYB00048	単- 221号	
諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		98,156			
計					9,090,000			
単価					9,090,000		円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 2基以下 無 無	単位	基	数量	1	単価	43,260
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
警戒標識	720×720 カブセルプラスムレンス	基	1	38,108	38,108			
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	5,151	5,151			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					43,260			
単価					43,260		円/基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-151号	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2以上 10m2未満 無 無	単位	m 2	数量	1	単価 6,922
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))		2.0m2以上	m 2	1	6,922.63	6,922	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						6,922	
単価						6,922	円/m 2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-152号	標識板設置(案内標識[路線番号除く])	新設 2.0m2以上 カブセルブリスム・カブセルンス 10m2未満 無 無	単位	m 2	数量	1	単価 100,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置(案内標識[路線番号除く])		新設 カブセルブリスム・カブセルンス 2m2以上 金具含 材工共	m 2	1	100,535.4	100,535	
諸雑費(まるめ)			式	1		65	
計						100,600	
単価						100,600	円/m 2

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-153号	視線誘導標撤去(土中建込用)	土中建込用	単位	本	数量		1	1,212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工（視線誘導標）		土中建込 10本未満 無 無	本	1	1,212	1,212	WB812360 単- 222号	
計						1,212		
単価						1,212	円/本	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-154号	視線誘導標撤去(Co建込用)	Co建込用	単位	本	数量		1	286
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工（視線誘導標）		コンクリート建込 10本未満 無 無	本	1	286	286	WB812360 単- 223号	
計						286		
単価						286	円/本	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-155号	視線誘導標撤去(防護柵取付用)	防護柵取付用	単位	本	数量		1	590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(視線誘導標)		防護柵取付 10本未満 無 無	本	1	590	590	WB812360 単- 224号	
計						590		
単価						590	円/本	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-156号	視線誘導標設置(土中建込用 両面φ100 支柱径Φ60.)	土中建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型	単位	本	数量		1	11,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 10本未満 無 無	本	1	4,331	4,331	WB812310 単- 225号	
視線誘導標		土中建込 両面Φ100 支柱径Φ60.5 光触媒型	本	1	6,880	6,880		
計						11,211		
単価						11,210	円/本	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-157号	視線誘導標設置 (Co建込用(穿孔無) 両面φ100 支柱)	Co建込用(穿孔無) 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型	単位	本	数量		1	7,648
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 10本未満 無 無	本	1	1,488	1,488	WB812310 単- 226号	
視線誘導標		Co建込用 両面Φ100 支柱径Φ60.5 光触媒型	本	1	6,160	6,160		
計						7,648		
単価						7,648	円/本	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-158号	視線誘導標設置(防護柵取付用 両面 φ100 ハンド式)	防護柵取付用 両面φ100 ハンド式 光触媒型	単位	本	数量		1	5,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 ハンド式 10本未満 無 無	本	1	1,450	1,450	WB812310 単- 227号	
視線誘導標		防護柵取付用 両面Φ100 ハンド式 光触媒型	本	1	4,400	4,400		
計						5,850		
単価						5,850	円/本	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-159号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 10本未満 無 無	単位	本	数量			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標撤去	可変式 穿孔式 1本脚	本	1	2,366	2,366		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,366		
	単価					2,366		円／本

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-160号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(3本脚) 10本未満 無 無	単位	本	数量			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標撤去	着脱式 穿孔式 3本脚	本	1	3,596.32	3,596		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,596		
	単価					3,596		円／本

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-161号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	28,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	1	28,686.02	28,686	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						28,690	
単価						28,690	円/本

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-162号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	着脱式(穿孔式・3本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	28,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置		着脱式 穿孔式 3本脚 φ80 高さ800mm	本	1	28,463.82	28,463	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	
計						28,470	
単価						28,470	円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	路面清掃（機械清掃工）	ブラシ式 リフトダンプ 2.5m3級 清掃車貸与 ブラシ貸与 ブラシ式 0.266時間/km 有 散水車なし 標準	単位	k m	数量	100	単価	6,087
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	3.129	25,792	80,703			
普通作業員		人	4.694	19,552	91,777			
路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 貸与	時間	26.6	9,576	254,721	WK430310 単- 228号		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	26.6	6,182	164,441	単- 229号		
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		17,058			
計					608,700			
単価					6,087	円 / k m		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロア式ホッパ容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	1,125
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.498	25,792	12,844		
	普通作業員		人	2.046	19,552	40,003		
	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.706	4,837	17,925	WK430580 単- 230号	
	側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m3	時間	3.706	5,743	21,283	単- 231号	
	散水車 [4×2]	タンク容量5500～6500L 耐塩式	時間	3.706	5,239	19,415	単- 232号	
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,030		
	計					112,500		
	単価					1,125	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	側溝清掃（単独作業） 清掃作業	0.015m ³ /m フ ^レ ロ式ホッパ ^ク 容量4.5~5.0m ³ 貸与 標準	単位	m	数量	100	単価	109.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.082	25,792	2,114		
普通作業員			人	0.297	19,552	5,806		
側溝清掃車運転		フ ^レ ロ式ホッパ ^ク 容量4.5~5.0m ³ 貸与 標準	時間	0.536	5,325	2,854	WK430590 単- 233号	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		156		
計						10,930		
単価						109.3	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一167号	側溝清掃（機械組合せ） 移動	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロッ式ホッパ 容量4.5～5.0m3 貸与 6500L 耐塩式(貸与) 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価	1,012
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.448	25,792	11,554			
普通作業員		人	1.841	19,552	35,995			
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.333	4,837	16,121	WK430580	単一 230号	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m3	時間	3.333	5,743	19,141		単一 231号	
散水車 [4×2]	タンク容量5500～6500L 耐塩式	時間	3.333	5,239	17,461		単一 232号	
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		928			
計					101,200			
単価					1,012		円/k m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	側溝清掃 (単独作業) 移動	フ ^o ワ式ホッパ ^o 容量4.5~5.0m3 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価	680.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.513	25,792	13,231		
	普通作業員		人	1.846	19,552	36,092		
	側溝清掃車運転	フ ^o ワ式ホッパ ^o 容量4.5~5.0m3 貸与 標準	時間	3.333	5,325	17,748	WK430590	単- 233号
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		979		
	計					68,050		
	単価					680.5	円 / k m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-169号	管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 フロッパ式容量4.5~5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	867.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.409	25,792	10,548			
普通作業員		人	1.636	19,552	31,987			
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 標準	時間	2.74	4,837	13,253	WK430580 単- 230号		
側溝清掃車 [ロータリフロア式]	ホッパ容量 4.5~5.0m3	時間	2.74	5,743	15,735	単- 231号		
散水車 [4×2]	タンク容量5500~6500L 耐塩式	時間	2.74	5,239	14,354	単- 232号		
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		843			
計					86,720			
単価					867.2	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一170号	管渠清掃（機械清掃工） 移動	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m ³ 貸与 フ ^ロ 式ホッパ ^ハ 容量4.5～5.0m ³ 貸与 6500L 耐塩式(貸与) 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価	1,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.498	25,792	12,844		
普通作業員			人	1.99	19,552	38,908		
排水管清掃車運転		高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m ³ 貸与 標準	時間	3.333	4,837	16,121	WK430580 単一 230号	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]		ホッパ容量 4.5～5.0m ³	時間	3.333	5,743	19,141	単一 231号	
散水車 [4×2]		タンク容量5500～6500L 耐塩式	時間	3.333	5,239	17,461	単一 232号	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		1,025		
計						105,500		
単価						1,055	円/k m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-171号	集水樹清掃（単独作業）	0.057h/個 フ ^レ ロ式ホッパ ^ク 容量4.5～5.0m ³ 貸与 標準	単位	個	数量	1,000	単価	1,106
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	7.015	25,792	180,930		
普通作業員			人	30.692	19,552	600,089		
側溝清掃車運転		フ ^レ ロ式ホッパ ^ク 容量4.5～5.0m ³ 貸与 標準	時間	57	5,325	303,525	WK430600 単- 234号	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		21,456		
計						1,106,000		
単価						1,106	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一172号	看板類の設置(取外し)35枚以下/1回 当り	35枚以下/1回当り	単位	枚	数量	1	単価	2,819
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.01	25,792	257			
普通作業員		人	0.05	19,552	977			
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.3	5,285	1,585		単一 235号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計							2,819	
単価							2,819	円/枚

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-173号	散乱物処理(100m2以下/1箇所)	100m2以下/1箇所	単位	箇所	数量	1	単価	22,440
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.16	25,792	4,126			
普通作業員		人	0.45	19,552	8,798			
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	1.8	5,285	9,513	単-235号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
計					22,440			
単価					22,440	円/箇所		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一174号	散乱物処理(100m2を超え700m2以下/ 1箇所)	100m2を超え700m2以下/1箇所	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	34,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.16	25,792	4,126			
普通作業員			人	0.85	19,552	16,619			
トラック [普通型]		1.5 t積	時間	2.6	5,285	13,741	単一 235号		
諸雑費 (まるめ)			式	1		4			
計						34,490			
単価						34,490	円/箇所		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	落下物処理(20件以下/1回当り)	20件以下/1回当り	単位	件	数量	1	単価	10,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0.28	19,552	5,474		
	トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.9	5,285	4,756		単- 235号
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					10,230		
	単価					10,230		円/件

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	放置自転車撤去(10台以下/1回当り)	10台以下/1回当り	単位	回	数量	1	単価	16,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.46	19,552	8,993		
トラック [普通型]		1.5 t 積	時間	1.5	5,285	7,927	単- 235号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						16,920		
単価						16,920	円/回	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-177号	作業車(中小型トラック Wキャブ)	ディーゼルエンジン駆動・乗車定員6名 最大積載質量1.25t	単位	時間	数量	1	単価	1,252
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械運転経費（時間当り損料機械）		労務費に計上される M2021007無 持込 軽油 2.9L/h 有り 良好	時間	1	1,252	1,252	WA782120 単- 236号	
計						1,252		
単価						1,252	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-178号	ダンプトラック	国産 普通 ディーゼル 2.0t積	単位	時間	数量	1	単価	1,739
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械運転経費（時間当り損料機械）		労務費に計上される M0301001無 持込 軽油 3.5L/h 有り 良好	時間	1	1,739	1,739	WA782120 単- 237号	
計						1,739		
単価						1,739	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-179号	バックホウ	クローラ型・排出ガス対策 山積0.28m3(平積0.2m3)	単位	時間	数量			
						1		2,543
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械運転経費（時間当り損料機械）		労務費に計上される M0202027無 持込 軽油 5.9L/h 有り 良好	時間	1	2,543	2,543	WA782120 単- 238号	
計						2,543		
単価						2,543	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-180号	凍結防止剤散布(作業区分A 8:00~17:00)		単位	時間	数量			
						1		7,529
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 貸与 その他凍結防止剤散布車 K7000261無 標準 控除する	時間	1	794	794	WB460160 単- 239号	
凍結防止剤散布車運転		無し 持込 持込 その他凍結防止剤散布車 K0302004無 標準 計上しない 控除する	時間	1	6,735	6,735	WB460160 単- 240号	
計						7,529		
単価						7,529	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.250-00-00-11-0
単-181号	凍結防止剤散布(作業区分B 17:00～20:00)		単位	時間	数量	1	単価	7,617
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 貸与 その他凍結防止剤散布車 K7000261無 標準 控除する	時間	1	794	794	WB460160 単- 241号	
凍結防止剤散布車運転		無し 持込 持込 その他凍結防止剤散布車 K0302004無 標準 計上しない 控除する	時間	1	6,823	6,823	WB460160 単- 242号	
計						7,617		
単価						7,617	円/時間	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.188-00-00-1-0
単-182号	凍結防止剤散布(作業区分C 20:00～5:00)		単位	時間	数量	1	単価	8,203
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 貸与 その他凍結防止剤散布車 K7000261無 標準 控除する	時間	1	794	794	WB460160 単- 243号	
凍結防止剤散布車運転		無し 持込 持込 その他凍結防止剤散布車 K0302004無 標準 計上しない 控除する	時間	1	7,409	7,409	WB460160 単- 244号	
計						8,203		
単価						8,203	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.250-00-00-11-0
単-183号	凍結防止剤散布(作業区分D 5:00~8:00)		単位	時間	数量		1	7,617
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 貸与 その他凍結防止剤散布車 K7000261無 標準 控除する	時間	1	794	794	WB460160 単- 241号	
凍結防止剤散布車運転		無し 持込 持込 その他凍結防止剤散布車 K0302004無 標準 計上しない 控除する	時間	1	6,823	6,823	WB460160 単- 242号	
計						7,617		
単価						7,617	円/時間	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-184号	雪道緊急巡回(作業区分A 8:00~17:00)		単位	回	数量		1	42,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
雪道巡回工		持込 持込 パトロール車 ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]定員5名 1.5L 200km以下 標準 計上しない	回	1	42,470	42,470	WB460210 単- 245号	
計						42,470		
単価						42,470	円/回	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-185号	雪道緊急巡回(作業区分B 17:00~20:00)		単位	回	数量		1	42,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
雪道巡回工		持込 持込 パトロール車 ライトバン[カソリエンジン・二輪駆動]定員5名 1.5L 200km以下 標準 計上しない	回	1	42,420	42,420	WB460210 単- 246号	
計						42,420		
単価						42,420	円/回	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.188-00-00-1-0
単-186号	雪道緊急巡回(作業区分C 20:00~5:00)		単位	回	数量		1	48,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
雪道巡回工		持込 持込 パトロール車 ライトバン[カソリエンジン・二輪駆動]定員5名 1.5L 200km以下 標準 計上しない	回	1	48,200	48,200	WB460210 単- 247号	
計						48,200		
単価						48,200	円/回	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-187号	雪道緊急巡回(作業区分D 5:00~8:00)		単位	回	数量			
					1		42,420	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
雪道巡回工		持込 持込 パトロール車 ライトバン[カワサキエンジン・二輪駆動]定員5名 1.5L 200km以下 標準 計上しない	回	1	42,420	42,420	WB460210 単- 246号	
計						42,420		
単価						42,420	円/回	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-188号	待機補償費(防止剤散布車)作業区分C(20:00~5:00)		単位	時間	数量			
					1		5,622	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費 (オペレータ等)			時間	1	5,622	5,622	WB460240 単- 248号	
計						5,622		
単価						5,622	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-189号	待機補償費(防止剤散布車)作業区分D(5:00~8:00)		単位	時間	数量		1	5,051
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費（オペレータ等）			時間	1	5,051	5,051	WB460240 単- 249号	
計						5,051		
単価						5,051	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-190号	待機補償費(世話役)作業区分C(20:00~5:00)		単位	時間	数量		1	3,549
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費（オペレータ等）			時間	1	3,549	3,549	WB460240 単- 250号	
計						3,549		
単価						3,549	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-192号	管球取替	水銀ランプ 300W以下 0円/個	単位	個	数量	1	単価	2,878
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.09	23,296	2,096		
普通作業員			人	0.04	19,552	782		
水銀ランプ			個	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,878		
単価						2,878	円/個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-194号	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0～12.0m 200kg 2名	単位	時間	数量	1	単価	7,839
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	22,776	4,555		
軽油			L	3.6	143	514		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型11.0～12.0m 200kg 2名	時間	1	2,770	2,770		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,839		
単価						7,839	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-195号	安定器取替	水銀灯 300W×1以下 0円/個	単位	個	数量	1	単価	7,508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.23	23,296	5,358		
普通作業員			人	0.11	19,552	2,150		
安定器			個	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,508		
単価						7,508	円/個	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-196号	LEDランプ	LEDライトバルブS 相当 HF300W/NH150W/CM150W	単位	個	数量		1	単価 59,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
LEDランプ		LEDライトバルブS 相当 HF300W/NH150W/CM150W	個	1	59,700	59,700		
計						59,700		
単価						59,700	円/個	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-197号	LEDランプ	LEDライトバルブS-用 相当 HF300W/NH150W/CM150W	単位	個	数量		1	単価 58,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
LEDランプ		LEDライトバルブS-用 相当 HF300W/NH150W/CM150W	個	1	58,300	58,300		
計						58,300		
単価						58,300	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-198号	管球取替	蛍光ランプ 60W以下 0円/個	単位	個	数量	1	単価	2,878
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.09	23,296	2,096		
普通作業員			人	0.04	19,552	782		
蛍光灯			個	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,878		
単価						2,878	円/個	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-199号	蛍光ランプ	FLR-40(3波長形) レピットスタート形	単位	数量	単価	金額	単価	1,430
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
蛍光ランプ		FLR-40(3波長形) レピットスタート形		個	1	1,430	1,430	
計							1,430	
単価							1,430	円／

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-200号	蛍光ランプ	FHF-32/45(3波長形) Hf直管形	単位	数量	単価	金額	単価	1,440
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
蛍光ランプ		FHF-32/45(3波長形) Hf直管形		個	1	1,440	1,440	
計							1,440	
単価							1,440	円／

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一201号	自動点滅器取替	下部ﾌﾗｯｸﾞｲﾝ式 0円/個	単位	個	数量	1	単価	1,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.05	23,296	1,164		
普通作業員			人	0.03	19,552	586		
自動点滅器（光電式）			個	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,750		
単価						1,750	円/個	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-202号	自動点滅器	200V 6A プラグイン式	単位	個	数量	1	単価	5,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光電式自動点滅器		プラグイン式 200V 6A	個	1	5,390	5,390		
計						5,390		
単価						5,390	円/個	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-203号	自動点滅器受台	ニップル式	単位	個	数量	1	単価	2,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動点滅器（プラグ式受け台）		（ニップル式ソケットのみ）共通	個	1	2,120	2,120		
計						2,120		
単価						2,120	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-204号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 20km 無 有 10300円	単位	台	数量	単価	金額	単価	81,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000		71,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	10,300		10,300		
	諸雑費（まるめ）		式	1			0		
	計						81,300		
	単価						81,300	円/台	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-205号	路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2.5～3.1m ³	単位	時間	数量	1	単価	6,853
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.16	20,904	3,344		
	軽油		L	13	143	1,859		
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2.5～3.1m ³	時間	1	1,650	1,650		貸付
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6,853		
	単価					6,853		円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-206号	排水管清掃車 [水循環式・4×2]	洗浄タンク3. 9 m ³ 汚泥ホoppa容量4. 7 m ³	単位	時間	数量	単価	金額	単価	6,668
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（一般）			人	0.17	20,904	3,553			
軽油			L	8.5	143	1,215			
排水管清掃車 [水循環式・4×2]		洗浄タンク3. 9 m ³ 汚泥ホoppa容量4. 7 m ³	時間	1	1,900	1,900		貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						6,668			
単価						6,668		円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-208号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	261,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	22,776	22,776		
軽油			L	235	143	33,605		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.32	155,000	204,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		19		
計						261,000		
単価						261,000	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-209号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	75,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.98	20,904	20,485		
軽油			L	43	143	6,149		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1.5 m ³	供用日	1.32	37,000	48,840		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						75,480		
単価						75,480	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-210号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1		107,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（特殊）		人	1	22,776	22,776			
	軽油		L	48	143	6,864			
	ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.4	55,800	78,120			
	諸雑費（まるめ）		式	1		40			
	計						107,800		
	単価						107,800	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-211号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	45,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	22,776	22,776		
軽油			L	27	143	3,861		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.4	13,700	19,180		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						45,820		
単価						45,820	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-212号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	32,990
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,776	22,776			
軽油		L	30	143	4,290			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	日	1.16	5,100	5,916			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					32,990			
単価					32,990	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-213号	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0.95	22,776	21,637	
軽油			L	166	143	23,738	
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.01	155,000	156,550	
諸雑費（まるめ）			式	1		75	
計						202,000	
単価						202,000	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-214号	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）		人	0.74	20,904	15,468		
軽油		L	32	143	4,576		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5 m ³	供用日	1.01	37,000	37,370		
諸雑費（まるめ）		式	1		6		
計					57,420		
単価					57,420		円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-215号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	97,420
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,776	22,776			
軽油		L	42	143	6,006			
ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.23	55,800	68,634			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					97,420			
単価					97,420		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-216号	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	42,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	22,776	22,776		
軽油			L	18	143	2,574		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.23	13,700	16,851		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						42,210		
単価						42,210	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-217号	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	33,560
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,776	22,776			
軽油		L	29	143	4,147			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	日	1.3	5,100	6,630			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					33,560			
単価					33,560	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-218号	振動ローラ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	29,690
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1	22,880	22,880			
軽油		L	11	143	1,573			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量2.4～2.6 t	日	1.4	3,740	5,236			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					29,690			
単価					29,690	円／日		

参考資料（2）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-219号	道路巡回員	土木一般世話役	単位	日	数量	1	単価	25,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	25,792	25,792		
計						25,792		
単価						25,790	円/日	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-220号	道路巡回運行員	一般運転手	単位	日	数量	1	単価	20,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	20,904	20,904		
計						20,904		
単価						20,900	円/日	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-221号	燃料費		単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		レギュラー	L	3,188.8	155	494,264		494,264
	計					494,264		
	単価					494,264	円/式	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-222号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 10本未満 無 無	単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標撤去工	土中建込用 スノーポール併用型含	本	1	1,212.74	1,212		1,212
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,212		
	単価					1,212	円/本	

参考資料（2）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-223号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	コンクリート建込 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	286
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工		コンクリート建込用 スノーポール併用型含	本	1	286.62	286		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						286		
単価						286	円／本	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-224号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工		防護柵取付用 スノーポール併用型含	本	1	590.82	590		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						590		
単価						590	円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-227号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 バンド式 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 バンド式	本	1	5,970.11	5,970		
	視線誘導標	防護柵 両面 反射体 径100以下 バンド式	本	1	-4,520	-4,520		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					1,450		
	単価					1,450	円/本	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-228号	路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 貸与	単位	時間	数量	1	単価	9,576
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.15	20,904	3,135			
助手		人	0.15	19,552	2,932			
軽油		L	13	143	1,859			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2.5～3.1m3	時間	1	1,650	1,650	貸付		
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					9,576			
単価					9,576	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-229号	名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級					1	6,182
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	運転手（一般）		人	0.17	20,904	3,553		
	軽油		L	5.4	143	772		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,800	1,800		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	57	57		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6,182		
	単価					6,182		円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-230号	排水管清掃車運転	高压水洗净式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	4,837
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.15	20,904	3,135		
軽油			L	6.7	143	958		
排水管清掃車 [高压水洗净式]		タンク容量5.3~5.8m3 圧力1.2MPa	時間	1	744	744	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,837		
単価						4,837	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-231号	側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m ³	単位	時間	数量	単価	金額
名称		規格	単位	数量	単価	金額	
						摘要	
	運転手（一般）		人	0.17	20,904	3,553	
	軽油		L	9.7	143	1,387	
	側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m ³	時間	1	803	803 貸付	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					5,743	
	単価					5,743 円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-232号	散水車 [4×2]	タンク容量5500～6500L 耐塩式	単位	時間	数量	1	単価	5,239
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.18	20,904	3,762		
軽油			L	6.5	143	929		
散水車 [4×2]		タンク容量5500～6500L 耐塩式	時間	1	548	548	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,239		
単価						5,239	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-233号	側溝清掃車運転	フ ^ロ 式ホッパ ^ク 容量4.5~5.0m ³ 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	5,325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.15	20,904	3,135		
軽油			L	9.7	143	1,387		
側溝清掃車 [ロータリプロア式]		ホッパ容量 4.5~5.0m ³	時間	1	803	803	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,325		
単価						5,325	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-234号	側溝清掃車運転	フ ^ロ 式ホ ^ッ パ ^〇 容量4.5~5.0m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	5,325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.15	20,904	3,135		
軽油			L	9.7	143	1,387		
側溝清掃車 [ロータリプロア式]		ホ ^ッ パ ^〇 容量 4.5~5.0m3	時間	1	803	803	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,325		
単価						5,325	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-235号	トラック [普通型]	1. 5 t積	単位	時間	数量	1	単価	5,285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	20,904	4,389		
軽油			L	2.5	143	357		
トラック [普通型]		1. 5 t積	時間	1	539	539		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,285		
単価						5,285	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-236号	機械運転経費（時間当り損料機械）	労務費に計上される M2021007無 持込 軽油 2.9L/h 有り 良好	単位	時間	数量	1	単価	1,252
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	中小型トラック（ダブルキャブ） [Dエンジン駆動]	乗車定員6名 最大積載質量1250kg	時間	1	838	838		
	軽油		L	2.9	143	414		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,252		
	単価					1,252	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-237号	機械運転経費（時間当り損料機械）	労務費に計上される M0301001無 持込 軽油 3.5L/h 有り 良好	単位	時間	数量	1	単価	1,739
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1	1,200	1,200		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	39	39		
軽油			L	3.5	143	500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,739		
単価						1,739	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-238号	機械運転経費（時間当り損料機械）	労務費に計上される M0202027無 持込 軽油 5.9L/h 有り 良好	単位	時間	数量	1	単価	2,543
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	1,700	1,700		
	軽油		L	5.9	143	843		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,543		
	単価					2,543	円/時間	

参考資料（２）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-239号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 その他凍結防止剤散布車 K7000261無 標準 控除する	単位	時間	数量	1	単価	794
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車用散布装置 [車載・ディーゼル]		ホッパ容量2.0m ³ ベルトコンベヤ式	時間	1	794	794	単- 252号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						794		
単価						794	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-240号	凍結防止剤散布車運転	無し 持込 持込 その他凍結防止剤散布車 K0302004無 標準 計上しない 控除する	単位	時間	数量	1	単価	6,735
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [普通型]		4～4.5 t 積	時間	1	6,735	6,735	単- 253号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,735		
単価						6,735	円/時間	

参考資料（２）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-241号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 その他凍結防止剤散布車 K7000261無 標準 控除する	単位	時間	数量	1	単価	794
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車用散布装置 [車載・ディーゼル]		ホッパ容量2.0m ³ ベルトコンベヤ式	時間	1	794	794	単- 254号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						794		
単価						794	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-242号	凍結防止剤散布車運転	無し 持込 持込 その他凍結防止剤散布車 K0302004無 標準 計上しない 控除する	単位	時間	数量	1	単価	6,823
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [普通型]		4～4.5 t 積	時間	1	6,823	6,823	単- 255号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,823		
単価						6,823	円/時間	

参考資料（２）

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.188-00-00-1-0	
単-243号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 その他凍結防止剤散布車 K7000261無 標準 控除する	単位	時間	数量		1	単価	794
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
凍結防止剤散布車用散布装置 [車載・ディーゼル]		ホッパ容量2.0m ³ ベルトコンベヤ式		時間	1	794	794	単- 256号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						794			
単価						794	円/時間		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.188-00-00-1-0	
単-244号	凍結防止剤散布車運転	無し 持込 持込 その他凍結防止剤散布車 K0302004無 標準 計上しない 控除する	単位	時間	数量		1	単価	7,409
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック [普通型]		4～4.5 t 積		時間	1	7,409	7,409	単- 257号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						7,409			
単価						7,409	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-245号	雪道巡回工	持込 持込 パトロール車 ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]定員5名 1.5L 200km以下 標準 計上しない	単位	回	数量	単価	金額	単価	42,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	12.15	155	1,883			
	運転手（一般）		人	1.13	20,904	23,621			
	土木一般世話役		人	0.563	25,792	14,520			
	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	4.5	543	2,443			
	諸雑費（まるめ）		式	1		3			
	計					42,470			
	単価					42,470		円/回	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-246号	雪道巡回工	持込 持込 パトロール車 ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]定員5名 1.5L 200km以下 標準 計上しない	単位	回	数量	単価	金額	単価	42,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	12.15	155	1,883			
	運転手（一般）		人	1.13	21,322	24,093			
	土木一般世話役		人	0.563	24,857	13,994			
	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	4.5	543	2,443			
	諸雑費（まるめ）		式	1		7			
	計					42,420			
	単価					42,420		円/回	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-247号	雪道巡回工	持込 持込 パトロール車 ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]定員5名 1.5L 200km以下 標準 計上しない	単位	回	数量	1	単価	48,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	12.15	155	1,883		
	運転手（一般）		人	1.13	24,110	27,244		
	土木一般世話役		人	0.563	29,530	16,625		
	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	4.5	543	2,443		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					48,200		
	単価					48,200	円/回	

参考資料（2）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-248号	待機費（オペレータ等）		単位	時間	数量		単価	
					1			5,622
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費		防止剤散布車 作業区分C(20:00~5:00)	時間	1	5,622	5,622		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,622		
単価						5,622	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-249号	待機費（オペレータ等）		単位	時間	数量		単価	
					1			5,051
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費		防止剤散布車 作業区分D(5:00~8:00)	時間	1	5,051	5,051		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,051		
単価						5,051	円/時間	

参考資料（2）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-250号	待機費（オペレータ等）		単位	時間	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	3,549
待機費	世話役	作業区分C(20:00~5:00)	時間	1	3,549	3,549		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,549		
単価						3,549	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-251号	待機費（オペレータ等）		単位	時間	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	2,988
待機費	世話役	作業区分D(20:00~5:00)	時間	1	2,988	2,988		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,988		
単価						2,988	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-253号	トラック [普通型]	4～4.5 t 積	単位	時間	数量	1	単価	6,735
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	20,904	4,389		
軽油			L	5.5	143	786		
トラック [普通型]		4～4.5 t 積	時間	1	1,560	1,560		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,735		
単価						6,735	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-254号	凍結防止剤散布車用散布装置 [車載・ディーゼル]	ホッパ容量2.0m ³ ベルトコンベヤ式	単位	時間	数量	1	単価	794
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	0.59	143	84		
	凍結防止剤散布車用散布装置 [車載・ディーゼル]	ホッパ容量2.0m ³ ベルトコンベヤ式	時間	1	710	710		貸付
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					794		
	単価					794		円/時間

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-255号	トラック [普通型]	4～4.5 t 積	単位	時間	数量	1	単価	6,823
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	21,322	4,477		
軽油			L	5.5	143	786		
トラック [普通型]		4～4.5 t 積	時間	1	1,560	1,560		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,823		
単価						6,823	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-256号	凍結防止剤散布車用散布装置 [車載・ディーゼル]	ホッパ容量2.0m ³ ベルトコンベヤ式	単位	時間	数量	1	単価	794
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	0.59	143	84		
凍結防止剤散布車用散布装置 [車載・ディーゼル]		ホッパ容量2.0m ³ ベルトコンベヤ式	時間	1	710	710		貸付
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						794		
単価						794		円/時間

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-257号	トラック [普通型]	4～4.5 t 積	単位	時間	数量	1	単価	7,409
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	24,110	5,063		
軽油			L	5.5	143	786		
トラック [普通型]		4～4.5 t 積	時間	1	1,560	1,560		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,409		
単価						7,409	円/時間	