

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度下関国道維持出張所管内外保守工事(令和7年度)
工事地名	下関国道維持出張所管内 道路巡回のみ：宇部国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年4月	12) 設計年月	令和7年1月
2) 事務所名	山口河川国道事務所 道路管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6054010007	14) 単価適用年月	2025年1月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年1月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	730日間 自 令和7年4月1日 (当初) 至 令和9年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	山口県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	下関	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和7年1月8日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度下関国道維持出張所管内外保守工事(令和7年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕		式	1		27,703,909				
道路土工		式	1		5,938				
残土処理工		式	1		5,938				
整地	残土受入れ地での処理	m3	2	121	242			単-1号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2	2,848	5,696			単-2号	
舗装工		式	1		5,664,220				
切削オーバーレイ工		式	1		1,650,620				
切削オーバーレイ 切削オーバーレイ(A)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 粗粒II型(20)DS5000	m2	200	2,899	579,800			単-3号	
切削オーバーレイ 切削オーバーレイ(B)	7cmを超え12cm以下 二層 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 改質As 粗粒II型(20)DS5000	m2	200	4,971	994,200			単-4号	
殻運搬(路面切削)	切削屑	m3	30	2,554	76,620			単-5号	
オーバーレイ工		式	1		656,400				

設計内訳書

工事名	令和7年度下関国道維持出張所管内外保守工事(令和7年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層(車道・路肩部) オーバーレイ(A)	改質As 粗粒II型(20)D S5000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	300	2,188	656,400			単-6号	
アスファルト舗装補修工		式	1		2,352,200				
クラック処理	加熱注入目地材	m	2,000	301	602,000			単-7号	
パッチング	密粒度As(13),加熱型, 2t以上5t未満	t	20	53,360	1,067,200			単-8号	
パッチング	密粒度As(13),加熱型, 5t以上20t未満	t	20	34,150	683,000			単-9号	
舗装版目地補修工		式	1		1,005,000				
舗装版目地補修	目地補修シート W=500	m	1,000	1,005	1,005,000			単-10号	
排水構造物工		式	1		4,075,500				
側溝工		式	1		4,075,500				
側溝蓋 側溝蓋(A)		枚	110	37,050	4,075,500			単-11号	
縁石工		式	1		803,900				
縁石工		式	1		803,900				

設計内訳書

工事名	令和7年度下関国道維持出張所管内外保守工事(令和7年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
歩車道境界ブロック BB-1-3(250)	C種(180/210×300×600)	m	100	8,039	803,900			単-12号	
防護柵工		式	1		2,681,600				
路側防護柵工		式	1		1,144,300				
ガードレール Gr-B-4E	メッキ品 Gr-B-4E 21m未満 曲線部補正無	m	10	17,490	174,900			単-13号	
ガードレール Gr-B-2B	メッキ品 Gr-B-2B 21m未満 曲線部補正無	m	20	17,910	358,200			単-14号	
ガードパイプ Gp-Bp-2E	Gp-Bp-2E メッキ品 20m未満 曲線部補正無	m	10	26,960	269,600			単-15号	
ガードパイプ Gp-Bp-2B	Gp-Bp-2B メッキ品 20m以上100m未満 曲線部補正無	m	20	17,080	341,600			単-16号	
防止柵工		式	1		1,537,300				
転落(横断)防止柵 転落防止柵	柵高 1.1m 土中建込 P種 4本掛 土中建込用 めっき	m	50	11,130	556,500			単-17号	
転落(横断)防止柵 転落防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 P種 4本掛 Co建込用 めっき	m	50	10,260	513,000			単-18号	
転落(横断)防止柵 横断防止柵	柵高 0.8m 土中建込 P種 3本掛 土中建込用 めっき	m	50	9,356	467,800			単-19号	

設計内訳書

工事名	令和7年度下関国道維持出張所管内外保守工事(令和7年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
標識工		式	1		2,839,000				
小型標識工		式	1		914,200				
路側式標識(A)		基	10	91,420	914,200			単-20号	
大型標識工		式	1		1,924,800				
標識板	2.0m2以上	枚	3	641,600	1,924,800			単-21号	
道路付属施設工		式	1		1,340,990				
道路付属物工		式	1		760,790				
視線誘導標	土中建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒 型 土中建込 30本以上	本	10	9,774	97,740			単-22号	
視線誘導標	Co建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒 型 コンクリート建込(穿孔含 まない) 30本以上	本	10	6,674	66,740			単-23号	
視線誘導標	防護柵取付用 両面φ1 00 バント式 光触媒型 防護柵取付 30本以上	本	10	5,071	50,710			単-24号	
車線分離標	φ80 h=800 可変式(穿 孔式・1本脚) 10本以上 30本未満	本	10	27,390	273,900			単-25号	

設計内訳書

工事名	令和7年度下関国道維持出張所管内外保守工事(令和7年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
車線分離標	φ80 h=800 着脱式(穿孔式・3本脚) 10本以上30本未満	本	10	27,170	271,700			単-26号	
張コンクリート工		式	1		580,200				
張コンクリート(A)		m2	200	2,901	580,200			単-27号	
擁壁工		式	1		372,077				
作業土工		式	1		26,397				
床掘り	土砂	m3	7	1,887	13,209			単-28号	
埋戻し	土砂	m3	4	3,297	13,188			単-29号	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		345,680				
小型擁壁 小型擁壁(A)	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	m3	4	86,420	345,680			単-30号	
構造物補修工		式	1		6,485,020				
ひび割れ補修工		式	1		4,337,400				
低圧注入工法 ひび割れ注入	1構造物当り補修延べ延長 100m	構造物	6	722,900	4,337,400			単-31号	

設計内訳書

工事名	令和7年度下関国道維持出張所管内外保守工事(令和7年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面補修工		式	1		1,102,000				
モルタル吹付	t=10cm	m2	100	11,020	1,102,000			単-32号	
横断歩道橋補修工		式	1		1,045,620				
素地調整	3種ケレン(動力工具と手工具の併用)	m2	200	894.9	178,980			単-33号	
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー 塗装回数 2回	m2	200	1,973	394,600			単-34号	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回	m2	200	921.2	184,240			単-35号	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回	m2	200	1,439	287,800			単-36号	
構造物撤去工		式	1		1,103,164				
防護柵撤去工		式	1		251,630				
防護柵撤去(ガードレール)	土中建込	m	10	1,362	13,620			単-37号	
防護柵撤去(ガードレール)	コンクリート建込	m	20	1,643	32,860			単-38号	
防護柵撤去(ガードパイプ)	土中建込	m	10	2,943	29,430			単-39号	

設計内訳書

工事名	令和7年度下関国道維持出張所管内外保守工事(令和7年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵撤去(ガードパイプ)	コンクリート建込	m	20	1,736	34,720			単-40号	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 転落防止柵	土中建込	m	50	1,072	53,600			単-41号	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 転落防止柵	コンクリート建込	m	50	676	33,800			単-42号	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 横断防止柵	土中建込	m	50	1,072	53,600			単-43号	
標識撤去工		式	1		556,650				
標識撤去	標識柱・基礎撤去(路側式)	基	10	17,410	174,100			単-44号	
標識撤去	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	基	10	2,575	25,750			単-45号	
標識撤去	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	基	10	35,680	356,800			単-46号	
道路付属物撤去工		式	1		24,090				
視線誘導標撤去	土中建込 30本以上	本	15	932	13,980			単-47号	
視線誘導標撤去	コンクリート建込 30本以上	本	15	220	3,300			単-48号	
視線誘導標撤去	防護柵取付 30本以上	本	15	454	6,810			単-49号	

設計内訳書

工事名	令和7年度下関国道維持出張所管内外保守工事(令和7年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物取壊し工		式	1		146,900				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	5	29,380	146,900			単-50号	
排水構造物撤去工		式	1		55,044				
蓋版撤去	40を超え170kg/枚以下	枚	110	500.4	55,044			単-51号	
道路付属施設撤去工		式	1		55,030				
車線分離標撤去	穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満	本	10	2,184	21,840			単-52号	
車線分離標撤去	穿孔式(3本脚) 10本以上30本未満	本	10	3,319	33,190			単-53号	
運搬処理工		式	1		13,820				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	5	2,764	13,820			単-54号	
仮設工		式	1		2,332,500				
交通管理工		式	1		2,332,500				
交通誘導警備員		人日	150	15,550	2,332,500			単-55号	

設計内訳書

工事名	令和7年度下関国道維持出張所管内外保守工事(令和7年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持		式	1		46,674,585				
巡視・巡回工		式	1		18,253,090				
道路巡回工		式	1		18,253,090				
道路巡回		式	1		18,090,000			内-1号	
保険費		式	1		163,090			内-2号	
道路付属物復旧工		式	1		2,433,120				
付属物復旧工		式	1		2,433,120				
標識板復旧	2.0m2未満 照明柱・既設標識柱 2基以下	枚	2	46,480	92,960			単-56号	
標識板復旧	2.0m2以上 照明柱・既設標識柱 2基以下	枚	2	720,400	1,440,800			単-57号	
視線誘導標復旧	10本未満	本	30	8,932	267,960			単-58号	
車線分離標復旧	10本未満	本	20	31,570	631,400			単-59号	
道路清掃工		式	1		9,121,785				

設計内訳書

工事名	令和7年度下関国道維持出張所管内外保守工事(令和7年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路面清掃工		式	1		4,852,590				
路面清掃(機械)		km	50	6,087	304,350			単-60号	
路面清掃(路肩部・人力)	塵埃量普通	km	50	79,000	3,950,000			単-61号	
路面清掃(歩道・人力)	歩道 塵埃量普通	m2	900	120.5	108,450			単-62号	
路面清掃(歩道橋・地下道・人力)	横断歩道橋・地下道 塵埃量普通	m2	11,000	43.45	477,950			単-63号	
路面清掃(中央分離帯・人力)	中央分離帯 塵埃量普通	m2	2,000	5.92	11,840			単-64号	
排水施設清掃工		式	1		4,269,195				
側溝清掃(人力)	無蓋	m	500	431.5	215,750			単-65号	
側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリート蓋	m	100	1,047	104,700			単-66号	
側溝清掃(人力)	有蓋 鋼蓋(ボルト締有)	m	1,000	1,672	1,672,000			単-67号	
側溝清掃(機械)	組合せ清掃作業(桟含む) 側溝断面積0.125m ² 未満・堆積	m	50	1,125	56,250			単-68号	
側溝清掃(機械)	単独清掃作業	m	50	144.5	7,225			単-69号	

設計内訳書

工事名	令和7年度下関国道維持出張所管内外保守工事(令和7年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝清掃(機械)	組合わせ移動	km	200	1,012	202,400			単-70号	
側溝清掃(機械)	単独移動	km	20	680.5	13,610			単-71号	
管渠清掃(機械)	清掃作業 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L耐塩式(貸与)	m	300	867.2	260,160			単-72号	
管渠清掃(機械)	移動 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L耐塩式(貸与) 散	km	100	1,055	105,500			単-73号	
柵清掃(人力)	有蓋 堆積土厚25cm未満 貸与 土砂厚 20cm	箇所	1,000	1,521	1,521,000			単-74号	
柵清掃(機械)	汚泥 堆積土厚20cm以下 貸与 土砂厚 20cm	箇所	100	1,106	110,600			単-75号	
除草工		式	1		387,600				
道路除草工		式	1		387,600				
道路除草(複合)	除草(肩掛け式)集草積込運搬 飛び石防護有	m2	3,000	129.2	387,600			単-76号	
冬期対策施設工		式	1		281,900				

設計内訳書

工事名	令和7年度下関国道維持出張所管内外保守工事(令和7年度) (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
冬期安全施設工		式	1		281,900				
看板等の設置・取り外し	35枚以下/1回当り	枚	100	2,819	281,900			単-77号	
応急処理工		式	1		16,197,090				
応急処理作業工		式	1		4,448,790				
散乱物処理	100m2以下/1箇所	箇所	60	22,440	1,346,400			単-78号	
散乱物処理	100m2を超え700m2以下/1箇所	箇所	20	34,490	689,800			単-79号	
落下物処理	20件以下/1回当り	件	200	10,230	2,046,000			単-80号	
看板等の設置・取り外し	35枚以下/1回当り	枚	10	2,819	28,190			単-81号	
放置自転車撤去	10台以下/1回当り	回	20	16,920	338,400			単-82号	
応急施設補修・災害応急処理等		式	1		11,748,300				
労務費		式	1		5,665,400			内-3号	
機械費		式	1		3,320,400			内-4号	

設計内訳書

工事名	令和7年度下関国道維持出張所管内外保守工事(令和7年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
材料費		式	1		2,762,500			内-5号	
雪寒		式	1		2,442,225				
除雪工		式	1		2,442,225				
凍結防止工		式	1		584,825				
凍結防止剤散布	凍結防止剤散布車 4t 昼間 機械貸与 損耗品 持込	時間	25	7,573	189,325			単-83号	
凍結防止剤散布	凍結防止剤散布車 4t 夜間 機械貸与 損耗品 持込	時間	50	7,910	395,500			単-84号	
雪道巡回工		式	1		566,500				
雪道緊急巡回	パトロール車 ライトバン 1.5L 昼間 機械持込 損耗 品持込	回	10	27,400	274,000			単-85号	
雪道緊急巡回	パトロール車 ライトバン 1.5L 夜間 機械持込 損耗 品持込	回	10	29,250	292,500			単-86号	
待機費		式	1		1,290,900				
運転要員	凍結防止剤散布車 夜 間	時間	150	5,337	800,550			単-87号	
世話役	夜間	時間	150	3,269	490,350			単-88号	

設計内訳書

工事名	令和7年度下関国道維持出張所管内外保守工事(令和7年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
電気設備		式	1		1,628,728				
道路照明維持補修工		式	1		1,628,728				
道路照明維持工(管球類・道路照明)		式	1		1,097,800				
LEDランプ 取替	LEDライトバルブK 相当 HF80W~100W	個	5	27,840	139,200			単-89号	
LEDランプ 取替	LEDライトバルブK 相当 HF200W/NH110W	個	5	47,240	236,200			単-90号	
LEDランプ 取替(制御装置取替含)	LEDライトバルブS 相当 HF300W/NH150W/CM150W	個	5	72,940	364,700			単-91号	
LEDランプ 取替(制御装置取替含)	LEDライトバルブハースー用 相当 HF300W/NH150W/ CM150W	個	5	71,540	357,700			単-92号	
道路照明維持工(管球類・地下道照明、その他)		式	1		21,540				
蛍光ランプ 取替	FLR-40(3波長形) ライト ットスタート形	個	5	4,308	21,540			単-93号	
道路照明維持工(自動点滅器)		式	1		138,900				
自動点滅器取替	200V 6A プラグイン式 ニ ップル式受台付	個	15	9,260	138,900			単-94号	
移動拘束費		式	1		370,488				

設計内訳書

工事名	令和7年度下関国道維持出張所管内外保守工事(令和7年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
移動拘束費		時間	30	9,214	276,420			単-95号	
高所作業車移動拘束費		時間	12	7,839	94,068			単-96号	
直接工事費		式	1		78,449,447				
共通仮設費		式	1		9,466,121				
共通仮設費		式	1		2,065,121				
運搬費		式	1		176,121				
建設機械運搬費		台	2	81,300	162,600			単-97号	
路面清掃車運搬		台	1	6,853	6,853			単-98号	
排水管清掃車運搬		台	1	6,668	6,668			単-99号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,889,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		7,401,000				
純工事費		式	1		87,915,568				

設計内訳書

工事名	令和7年度下関国道維持出張所管内外保守工事(令和7年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費		式	1		36,735,000				
工事原価		式	1		124,650,568				
一般管理費等		式	1		20,739,432				
工事価格		式	1		145,390,000				
消費税相当額		式	1		14,539,000				
工事費計		式	1		159,929,000				

一式当たり内訳書

労務費

第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		人	50	25,792	1,289,600			
特殊作業員		人	75	22,880	1,716,000			
普通作業員		人	75	19,552	1,466,400			
軽作業員		人	75	15,912	1,193,400			
合 計					5,665,400			

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	単価	金額	単価	121
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	121		121		CB210610
	計						121		
	単価						121	円/m3	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	2,848
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		小規模 パッホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m 3	1	2,848		2,848		CB210110
	計						2,848		
	単価						2,848	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	切削オーバーレイ 切削オーバーレイ(A)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 粗粒II型(20)DS5000	単位	m2	数量	1	単価	2,899
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 改質As 粗粒II型(20)DS5000 各種 43L/100m2	m 2	1	2,899	2,899	WB430210 単- 100号	
計						2,899		
単価						2,899	円/m2	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	切削オーバーレイ 切削オーバーレイ(B)	7cmを超え12cm以下 二層 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 改質As 粗粒II型(20)DS5000	単位	m2	数量	1	単価	4,971
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 改質As 粗粒II型(20)DS5000 各種	m 2	1	4,971	4,971	WB430210 単- 101号	
計						4,971		
単価						4,971	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	殻運搬(路面切削)	切削屑	単位	m3	数量	1	単価	2,554
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 18.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,554	2,554	CB430020	
計						2,554		
単価						2,554	円/m3	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	表層(車道・路肩部) オーバーレイ(A)	改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,188
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 改質As 粗粒 II型(20) DS5000 タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1	2,188	2,188	CB410260	
計						2,188		
単価						2,188	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	クラック処理	加熱注入目地材	単位	m	数量	1	単価	301
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック補修			m	1	237	237	CB430920	
注入材 (材料費)		0.2kg/m	m	1	64	64	CB430921	
計						301		
単価						301	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	パッチング	密粒度As(13), 加熱型, 2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	53,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		2t以上5t未満	t	1	53,360	53,360	WB434610 単- 102号	
計						53,360		
単価						53,360	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	ハッチンク*	密粒度As(13), 加熱型, 5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	34,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		5t以上20t未満	t	1	34,150	34,150	WB434610 単-103号	
計						34,150		
単価						34,150	円/t	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	舗装版目地補修	目地補修シート W=500	単位	m	数量	1	単価	1,005
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック防止シート張		全ての費用	m	1	255	255	CB430930	
クラック防止シート(材料費)			m	1.11	675	749.25	CB430931	
計						1,004.25		
単価						1,005	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	側溝蓋 側溝蓋(A)		単位	枚	数量	110	単価	37,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	110	807.1	88,781	WB821430 単- 104号	
グレーチング蓋		T-25 300×1000 横断用 並目 2方枠 ホルト固定	枚	110	30,200	3,322,000		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	5	35,840	179,200	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	66	7,345	484,770	CB240210	
計						4,074,751		
単価						37,050	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	歩車道境界ブロック BB-1-3(250)	C種(180/210×300×600)	単位	m	数量	1	単価	8,039
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 C種(180/210×300×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	8,039	8,039	CB422510	
計						8,039		
単価						8,039	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	ガードレール Gr-B-4E	メッキ品 Gr-B-4E 21m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	17,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		土中建込 Gr-B-4E メッキ品 21m未満 無 無 無 加算無し	m	1	17,490	17,490	WB810510 単-105号	
計						17,490		
単価						17,490	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	ガードレール Gr-B-2B	メッキ品 Gr-B-2B 21m未満 曲線部補正無	単位	m	数量		1	単価	17,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		コンクリート建込 Gr-B-2B メッキ品 21m未満 無 無 無 加算無し	m	1	17,910	17,910	WB810510 単- 106号		
計						17,910			
単価						17,910	円/m		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	ガードパイプ Gp-Bp-2E	Gp-Bp-2E メッキ品 20m未満 曲線部補正無	単位	m	数量		1	単価	26,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)		土中建込 Gp-Bp-2E メッキ品 20m未満 無 無 無 加算額無し	m	1	26,960	26,960	WB810600 単- 107号		
計						26,960			
単価						26,960	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	ガードパイプ Gp-Bp-2B	Gp-Bp-2B メッキ品 20m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	17,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)		コンクリート建込 Gp-Bp-2B メッキ品 20m以上100m未満 無 無 無 加算額無し	m	1	17,080	17,080	WB810600 単-108号	
計						17,080		
単価						17,080	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	転落(横断)防止柵 転落防止柵	柵高 1.1m 土中建込 P種 4本掛 土中 建込用 めっき	単位	m	数量	1	単価	11,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工		土中建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	m	1	11,130	11,130	WB810760 単-109号	
計						11,130		
単価						11,130	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	転落(横断)防止柵 転落防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 込用 めっき	P種 4本掛 Co建	単位	m	数量	1	単価	10,260
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 100m未満 無		m	1	10,260	10,260	WB810760 単-110号	
計							10,260		
単価							10,260	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	転落(横断)防止柵 横断防止柵	柵高 0.8m 土中建込 建込用 めっき	P種 3本掛 土中	単位	m	数量	1	単価	9,356
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		土中建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 100m以上(標準) 無 無		m	1	9,356	9,356	WB810760 単-111号	
計							9,356		
単価							9,356	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	路側式標識(A)		単位	基	数量		1	単価	91,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 有 メッキ品	基	1	49,190	49,190	WB812110 単- 112号		
標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)		有 5基以上 無 無	基	1	42,230	42,230	WB812150 単- 113号		
計						91,420			
単価						91,420	円/基		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	標識板	2.0m2以上	単位	枚	数量		1	単価	641,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板設置(案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2以上 カブセル [®] リス [®] ム・カブセル [®] ズ [®] 10m2以上 無 無 無	m ²	6.7	95,750	641,525	WB812140 単- 114号		
計						641,525			
単価						641,600	円/枚		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	視線誘導標	土中建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型 土中建込 30本以上	単位	本	数量	1	単価 9,774
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,894	2,894	WB812310 単- 115号
視線誘導標		土中建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型	本	1	6,880	6,880	
計						9,774	
単価						9,774	円/本

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	視線誘導標	Co建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型 コンクリート建込(穿孔含まない) 30本以上	単位	本	数量	1	単価 6,674
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	514	514	WB812310 単- 116号
視線誘導標		Co建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型	本	1	6,160	6,160	
計						6,674	
単価						6,674	円/本

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	視線誘導標	防護柵取付用 両面φ100 パント式 光触媒型 防護柵取付 30本以上	単位	本	数量		単価	5,071
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 パント式 30本以上(標準) 無 無	本	1	671	671	WB812310 単- 117号	
視線誘導標		防護柵取付用 両面φ100 パント式 光触媒型	本	1	4,400	4,400		
計						5,071		
単価						5,071	円/本	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	車線分離標	φ80 h=800 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30本未満	単位	本	数量		単価	27,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーボール)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 径φ250 高さ800mm 10本以上30本未満 無 無	本	1	27,390	27,390	WB812400 単- 118号	
計						27,390		
単価						27,390	円/本	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	車線分離標	φ80 h=800 着脱式(穿孔式・3本脚) 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	27,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーボール)設置)		着脱式(穿孔式・3本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 10本以上30本未満 無 無	本	1	27,170	27,170	WB812400 単- 119号	
計						27,170		
単価						27,170	円/本	

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	張コンクリート(A)		単位	m2	数量	10	単価	2,901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	10	2,815	28,150	WB240730 単- 120号	
養生工		防草コンクリート	m 2	10	85.49	854.9	WB240740 単- 121号	
計						29,004.9		
単価						2,901	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,887
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	1,887	1,887	CB210030	
計						1,887		
単価						1,887	円/m3	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,297
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,297	3,297	CB210410	
計						3,297		
単価						3,297	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	小型擁壁 小型擁壁(A)	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	86,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1	86,420	86,420	CB226311	
計						86,420		
単価						86,420	円/m3	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	低圧注入工法 ひび割れ注入	1構造物当り 補修延べ延長 100m	単位	構造物	数量	1	単価	722,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工(低圧注入工法)		25m以上 100m 6.7kg 7.8kg 333個	構造物	1	722,900	722,900	WB229110 単- 122号	
計						722,900		
単価						722,900	円/構造物	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	モルタル吹付	t=10cm	単位	m2	数量	1	単価	11,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		10cm 100m2以上250m2未満 無 無	m 2	1	11,020	11,020	WB810810 単- 123号	
計						11,020		
単価						11,020	円/m2	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	素地調整	3種ケレンC(動力工具と手工具の併用)	単位	m2	数量	1	単価	894.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 3種ケレンC(動力工具と手工具の併用)	m 2	1	894.9	894.9	WB821550 単- 124号	
計						894.9		
単価						894.9	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー 塗装回数 2回	単位	m2	数量	1	単価	1,973
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー	m 2	1	1,973	1,973	WB821550 単- 125号	
計						1,973		
単価						1,973	円/m2	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	921.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩	m 2	1	921.2	921.2	WB821550 単- 126号	
計						921.2		
単価						921.2	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,439
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	m 2	1	1,439	1,439	WB821550 単- 127号	
計						1,439		
単価						1,439	円/m2	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	防護柵撤去(ガードレール)	土中建込	単位	m	数量	1	単価	1,362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	m	1	1,362	1,362	WB810530 単- 128号	
計						1,362		
単価						1,362	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	防護柵撤去(ガードレール)	コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	1,643
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	m	1	1,643	1,643	WB810530 単- 129号	
計						1,643		
単価						1,643	円/m	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-39号	防護柵撤去(ガードパイプ)	土中建込	単位	m	数量	1	単価	2,943
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ガードパイプ撤去工)		土中建込 無 無	m	1	2,943	2,943	WB810610 単- 130号	
計						2,943		
単価						2,943	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	防護柵撤去(ガードパイプ)	コンクリート建込	単位	m	数量		1	単価	1,736
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵撤去工(ガードパイプ撤去工)		コンクリート建込 無 無	m	1	1,736	1,736	WB810610 単- 131号		
計						1,736			
単価						1,736	円/m		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 転落防止柵	土中建込	単位	m	数量		1	単価	1,072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		土中建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 無	m	1	1,072	1,072	WB810770 単- 132号		
計						1,072			
単価						1,072	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 転落防止柵	コンクリート建込	単位	m	数量		1	単価	676
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 無	m	1	676	676	WB810770 単-133号		
計						676			
単価						676	円/m		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 横断防止柵	土中建込	単位	m	数量		1	単価	1,072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		土中建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 無	m	1	1,072	1,072	WB810770 単-132号		
計						1,072			
単価						1,072	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	標識撤去	標識柱・基礎撤去（路側式）	単位	基	数量	1	単価	17,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去（路側式）		単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	基	1	17,410	17,410	WB812190 単- 134号	
計						17,410		
単価						17,410	円/基	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	標識撤去	標識板撤去（警戒・規制・指示・路線番号標識）	単位	基	数量	1	単価	2,575
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)		5基以上 無 無	基	1	2,575	2,575	WB812210 単- 135号	
計						2,575		
単価						2,575	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	標識撤去	標識板撤去 (案内標識 (路側式・片持式・門型式))	単位	基	数量	1	単価	35,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))		2.0m2以上 10m2以上 無 無	m 2	6.7	5,325	35,677.5	WB812220 単- 136号	
計						35,677.5		
単価						35,680	円/基	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	視線誘導標撤去	土中建込 30本以上	単位	本	数量	1	単価	932
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工 (視線誘導標)		土中建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	932	932	WB812360 単- 137号	
計						932		
単価						932	円/本	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一48号	視線誘導標撤去	コンクリート建込 30本以上	単位	本	数量	1	単価	220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工（視線誘導標）		コンクリート建込 30本以上（標準）無 無					WB812360	
			本	1	220	220	単一 138号	
	計					220		
	単価					220	円／本	

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一49号	視線誘導標撤去	防護柵取付 30本以上	単位	本	数量	1	単価	454
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工（視線誘導標）		防護柵取付 30本以上（標準）無 無					WB812360	
			本	1	454	454	単一 139号	
	計					454		
	単価					454	円／本	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	29,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し	m3	1	29,380	29,380	WB824010 単- 140号	
計						29,380		
単価						29,380	円/m3	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	蓋版撤去	40を超え170kg/枚以下	単位	枚	数量	1	単価	500.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	500.4	500.4	WB821430 単- 141号	
計						500.4		
単価						500.4	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	車線分離標撤去	穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満	単位	本	数量		1	単価	2,184
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物撤去工(車線分離標)		穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満 無 無						WB812410	
			本	1	2,184	2,184	単- 142号		
	計					2,184			
	単価					2,184	円/本		

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	車線分離標撤去	穿孔式(3本脚) 10本以上30本未満	単位	本	数量		1	単価	3,319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物撤去工(車線分離標)		穿孔式(3本脚) 10本以上30本未満 無 無						WB812410	
			本	1	3,319	3,319	単- 143号		
	計					3,319			
	単価					3,319	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,764
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	m3	1	2,764	2,764	CB227010	
計						2,764		
単価						2,764	円/m3	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	150	単価	15,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	40	17,680	707,200	WB010211 単- 144号	
交通誘導警備員B			人日	110	14,770	1,624,700	WB010212 単- 145号	
計						2,331,900		
単価						15,550	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	標識板復旧	2.0m2未満 照明柱・既設標識柱 2基以下	単位	枚	数量	1	単価	46,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)		2基以下 無 無	基	1	3,218	3,218	WB812210 単- 147号	
標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)		有 2基以下 無 無	基	1	43,260	43,260	WB812150 単- 148号	
計						46,478		
単価						46,480	円/枚	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	標識板復旧	2.0m2以上 照明柱・既設標識柱 2基以下	単位	枚	数量	1	単価	720,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))		2.0m2以上 10m2未満 無 無	m 2	6.7	6,922	46,377.4	WB812220 単- 149号	
標識板設置(案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2以上 カブセル [®] リス [®] ム・カブセル [®] ズ 10m2未満 無 無	m 2	6.7	100,600	674,020	WB812140 単- 150号	
計						720,397.4		
単価						720,400	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一58号	視線誘導標復旧	10本未満	単位	本	数量	30	単価	8,932
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標撤去(土中建込用)	土中建込用	本	10	1,212	12,120	WYB00001	単一 151号	
視線誘導標撤去(Co建込用)	Co建込用	本	10	286	2,860	WYB00004	単一 152号	
視線誘導標撤去(防護柵取付用)	防護柵取付用	本	10	590	5,900	WYB00006	単一 153号	
視線誘導標設置(土中建込用 両面φ100 支柱径φ60)	土中建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型	本	10	11,210	112,100	WYB00002	単一 154号	
視線誘導標設置(Co建込用(穿孔無) 両面φ100 支柱)	Co建込用(穿孔無) 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型	本	10	7,648	76,480	WYB00007	単一 155号	
視線誘導標設置(防護柵取付用 両面φ100 ハンド式)	防護柵取付用 両面φ100 ハンド式 光触媒型	本	10	5,850	58,500	WYB00009	単一 156号	
計					267,960			
単価					8,932		円/本	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	車線分離標復旧	10本未満	単位	本	数量	20	単価	31,570
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 10本未満 無 無	本	10	2,366	23,660	WB812410 単- 157号		
道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(3本脚) 10本未満 無 無	本	10	3,596	35,960	WB812410 単- 158号		
道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 10本未満 無 無	本	10	28,690	286,900	WB812400 単- 159号		
道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	着脱式(穿孔式・3本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 10本未満 無 無	本	10	28,470	284,700	WB812400 単- 160号		
計					631,220			
単価					31,570	円/本		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-60号	路面清掃(機械)		単位	km	数量		単価	6,087
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面清掃(機械清掃工)	ブラシ式 リヤフトタンク 2.5m3級 清掃車貸与 ブラシ貸与 ブラシ式 0.266時間/km 有 散水車なし 標準	k m	1	6,087	6,087	WB432310 単- 161号	
	計					6,087		
	単価					6,087	円/km	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-61号	路面清掃(路肩部・人力)	塵埃量普通	単位	km	数量		単価	79,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面清掃(路肩部・人力)	普通	k m	1	79,000	79,000	CB432510	
	計					79,000		
	単価					79,000	円/km	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	路面清掃(歩道・人力)	歩道 塵埃量普通	単位	m2	数量		1	単価	120.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路面清掃(歩道等・人力)	歩道 普通	m 2	1	120.5	120.5	CB432520		
	計					120.5			
	単価					120.5	円/m2		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	路面清掃(歩道橋・地下道・人力)	横断歩道橋・地下道 塵埃量普通	単位	m2	数量		1	単価	43.45
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路面清掃(歩道等・人力)	横断歩道橋・地下道 普通	m 2	1	43.45	43.45	CB432520		
	計					43.45			
	単価					43.45	円/m2		

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	路面清掃(中央分離帯・人力)	中央分離帯 塵埃量普通	単位	m2	数量		1	単価	5.92
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路面清掃(歩道等・人力)	中央分離帯 普通	m 2	1	5.92	5.92	CB432520		
	計					5.92			
	単価					5.92	円/m2		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	側溝清掃(人力)	無蓋	単位	m	数量		1	単価	431.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	側溝清掃(人力清掃工)	無蓋	m	1	431.5	431.5	CB433510		
	計					431.5			
	単価					431.5	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリート蓋	単位	m	数量	1	単価	1,047
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		有蓋 コンクリート蓋	m	1	1,047	1,047	CB433510	
計						1,047		
単価						1,047	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	側溝清掃(人力)	有蓋 鋼蓋(ホルト締有)	単位	m	数量	1	単価	1,672
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		有蓋 鋼蓋(ホルト締有)	m	1	1,672	1,672	CB433510	
計						1,672		
単価						1,672	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	側溝清掃(機械)	組合せ清掃作業(柵含む) 側溝断面積0.125m2未満・堆積	単位	m	数量	1	単価	1,125
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業		0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 ﾌﾟﾛｯ式ﾌｯﾊﾟ 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	1,125	1,125	WB433330 単-162号	
計						1,125		
単価						1,125	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	側溝清掃(機械)	単独清掃作業	単位	m	数量	10	単価	144.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(単独作業) 清掃作業		0.015m3/m ﾌﾟﾛｯ式ﾌｯﾊﾟ 容量4.5~5.0m3 貸与 標準	m	10	109.3	1,093	WB433410 単-163号	
側溝蓋撤去・設置		40kg以上80kg以下	枚	1	351.1	351.1	WB433430 単-164号	
計						1,444.1		
単価						144.5	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	側溝清掃(機械)	組合わせ移動	単位	km	数量	1	単価	1,012
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(機械組合せ) 移動		高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパー容量4.5~5.0m3 貸与 6500L 耐塩式(貸与) 貸与 標準	km	1	1,012	1,012	WB433340 単- 165号	
計						1,012		
単価						1,012	円/km	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	側溝清掃(機械)	単独移動	単位	km	数量	1	単価	680.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(単独作業) 移動		プロ式ホッパー容量4.5~5.0m3 貸与 標準	km	1	680.5	680.5	WB433420 単- 166号	
計						680.5		
単価						680.5	円/km	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	管渠清掃 (機械)	清掃作業 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清 掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L 耐塩式(貸与)	単位	m	数量	1	単価	867.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠清掃 (機械清掃工) 清掃作業		管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛｯｸ式ホｯﾌﾟ 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	867.2	867.2	WB433310 単- 167号	
計						867.2		
単価						867.2	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	管渠清掃 (機械)	移動 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車 貸与 側溝清掃車貸与 6500L 耐塩式(貸与) 散	単位	km	数量	1	単価	1,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠清掃 (機械清掃工) 移動		高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛｯｸ式ホｯﾌﾟ 容量4.5~5.0m3 貸与 6500L 耐塩式(貸与) 貸与 標準	km	1	1,055	1,055	WB433320 単- 168号	
計						1,055		
単価						1,055	円/km	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-74号	樹清掃 (人力)	有蓋 堆積土厚25cm未満 貸与 土砂厚 20cm	単位	箇所	数量		1	単価 1,521
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹清掃 (人力清掃工)		有蓋 25cm未満	箇所	1	1,521	1,521	CB433710	
計						1,521		
単価						1,521	円/箇所	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-75号	樹清掃 (機械)	汚泥 堆積土厚20cm以下 貸与 土砂厚 20cm	単位	箇所	数量		1	単価 1,106
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集水樹清掃 (単独作業)		0.057h/個 ブロー式ホッパー 容量4.5~5.0m3 貸与 標準	個	1	1,106	1,106	WB433610 単- 169号	
計						1,106		
単価						1,106	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-76号	道路除草(複合)	除草(肩掛け式)集草 積込運搬 飛び石防護有	単位	m2	数量	3,000	単価	129.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬		有り ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 28.0km以下 全ての費用	m 2	3,000	129.2	387,600	CB432160	
計						387,600		
単価						129.2	円/m2	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-77号	看板等の設置・取り外し	35枚以下/1回当り	単位	枚	数量	1	単価	2,819
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
看板類の設置(取外し)35枚以下/1回当り		35枚以下/1回当り	枚	1	2,819	2,819	WYB00005 単- 170号	
計						2,819		
単価						2,819	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	散乱物処理	100m2以下/1箇所	単位	箇所	数量	1	単価	22,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散乱物処理(100m2以下/1箇所)		100m2以下/1箇所	箇所	1	22,440	22,440	WYB00008 単-171号	
計						22,440		
単価						22,440	円/箇所	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	散乱物処理	100m2を超え700m2以下/1箇所	単位	箇所	数量	1	単価	34,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散乱物処理(100m2を超え700m2以下/1箇所)		100m2を超え700m2以下/1箇所	箇所	1	34,490	34,490	WYB00011 単-172号	
計						34,490		
単価						34,490	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	落下物処理	20件以下/1回当り	単位	件	数量	1	単価	10,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落下物処理(20件以下/1回当り)		20件以下/1回当り	件	1	10,230	10,230	WYB00010 単- 173号	
計						10,230		
単価						10,230	円/件	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	看板等の設置・取り外し	35枚以下/1回当り	単位	枚	数量	1	単価	2,819
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
看板類の設置(取外し)35枚以下/1回当り		35枚以下/1回当り	枚	1	2,819	2,819	WYB00014 単- 170号	
計						2,819		
単価						2,819	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-82号	放置自転車撤去	10台以下/1回当り	単位	回	数量		単価	16,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
放置自転車撤去(10台以下/1回当り)		10台以下/1回当り	回	1	16,920	16,920	WYB00012 単- 174号	
計						16,920		
単価						16,920	円/回	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-83号	凍結防止剤散布	凍結防止剤散布車 4t 昼間 機械貸与 損耗品持込	単位	時間	数量		単価	7,573
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布(作業区分A 8:00~17:00)			時間	12.5	7,529	94,112.5	WYB00017 単- 178号	
凍結防止剤散布(作業区分B 17:00~20:00)			時間	12.5	7,617	95,212.5	WYB00019 単- 179号	
計						189,325		
単価						7,573	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-84号	凍結防止剤散布	凍結防止剤散布車 4t 夜間 機械貸与 損耗品持込	単位	時間	数量		単価	7,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布(作業区分C 20:00~5:00)			時間	25	8,203	205,075	WYB00020 単- 180号	
凍結防止剤散布(作業区分D 5:00~8:00)			時間	25	7,617	190,425	WYB00022 単- 181号	
計						395,500		
単価						7,910	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-85号	雪道緊急巡回	パトロール車 ライトバン 1.5L 昼間 機械持込 損耗品持込	単位	回	数量		単価	27,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
雪道緊急巡回(作業区分A 8:00~17:00)			回	5	27,410	137,050	WYB00018 単- 182号	
雪道緊急巡回(作業区分B 17:00~20:00)			回	5	27,380	136,900	WYB00023 単- 183号	
計						273,950		
単価						27,400	円/回	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一86号	雪道緊急巡回	パトロール車 ライトバン 1.5L 夜間 機械持込 損耗品持込	単位	回	数量		単価	
						10		29,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
雪道緊急巡回(作業区分C 20:00~5:00)			回	5	31,110	155,550	WYB00024 単一 184号	
雪道緊急巡回(作業区分D 5:00~8:00)			回	5	27,380	136,900	WYB00030 単一 185号	
計						292,450		
単価						29,250	円/回	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一87号	運転要員	凍結防止剤散布車 夜間	単位	時間	数量		単価	
						150		5,337
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機補償費(防止剤散布車)作業区分C(20:00~5:00)			時間	75	5,622	421,650	WYB00021 単一 186号	
待機補償費(防止剤散布車)作業区分D(5:00~8:00)			時間	75	5,051	378,825	WYB00031 単一 187号	
計						800,475		
単価						5,337	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一88号	世話役	夜間	単位	時間	数量	150	単価	3,269
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	待機補償費(世話役)作業区分C(20:00~5:00)		時間	75	3,549	266,175	WYB00032 単一 188号	
	待機補償費(世話役)作業区分D(5:00~8:00)		時間	75	2,988	224,100	WYB00034 単一 189号	
	計					490,275		
	単価					3,269	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一89号	LEDランプ 取替	LEDライト ^φ ハ ^φ ル ^φ K 相当 HF80W~100W	単位	個	数量	1	単価	27,840
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替	水銀ランプ 300W以下 0円/個	個	1	2,878	2,878	WE215100 単一 190号		
LEDランプ	LEDライト ^φ ハ ^φ ル ^φ K 相当 HF80W~100W	個	1	22,100	22,100	WYB00029 単一 191号		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 11.0~12.0m 200kg 2名	時間	0.364	7,839	2,853.39	単一 192号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		8.61			
計					27,840			
単価					27,840	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一90号	LEDランプ 取替	LEDライトハルブK 相当 HF200W/NH110W	単位	個	数量	1	単価	47,240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替	水銀ランプ 300W以下 0円/個	個	1	2,878	2,878	WE215100 単一 190号		
LEDランプ	LEDライトハルブK 相当 HF200W/NH110W	個	1	41,500	41,500	WYB00035 単一 193号		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 11.0~12.0m 200kg 2名	時間	0.364	7,839	2,853.39	単一 192号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		8.61			
計					47,240			
単価					47,240	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	LEDランプ 取替(制御装置取替含)	LEDライト ^レ ハ ^ル ブ ^S 相当 HF300W/NH150W/CM150W	単位	個	数量	1	単価	72,940
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替	水銀ランプ 300W以下 0円/個	個	1	2,878	2,878	WE215100 単- 190号		
安定器取替	水銀灯 300W×1以下 0円/個	個	1	7,508	7,508	WE215200 単- 194号		
LEDランプ	LEDライト ^レ ハ ^ル ブ ^S 相当 HF300W/NH150W/CM150W	個	1	59,700	59,700	WYB00037 単- 195号		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 11.0~12.0m 200kg 2名	時間	0.364	7,839	2,853.39	単- 192号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0.61			
計					72,940			
単価					72,940	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	LEDランプ 取替(制御装置取替含)	LEDライト [°] ハ [°] ル [°] ブ [°] ハ [°] ス [°] -用 相当 HF300W/NH150W/CM150W	単位	個	数量	1	単価	71,540
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替	水銀ランプ 300W以下 0円/個	個	1	2,878	2,878	WE215100	単- 190号	
安定器取替	水銀灯 300W×1以下 0円/個	個	1	7,508	7,508	WE215200	単- 194号	
LEDランプ	LEDライト [°] ハ [°] ル [°] ブ [°] ハ [°] ス [°] -用 相当 HF300W/NH150W/CM150W	個	1	58,300	58,300	WYB00039	単- 196号	
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 11.0~12.0m 200kg 2名	時間	0.364	7,839	2,853.39		単- 192号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0.61			
計					71,540			
単価					71,540		円/個	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	蛍光灯 ^o 取替	FLR-40(3波長形) ラピッドスタート形	単位	個	数量	1	単価	4,308
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替	蛍光灯 ^o 60W以下 0円/個	個	1	2,878	2,878	WE215100 単- 197号		
蛍光灯 ^o	FLR-40(3波長形) ラピッドスタート形	個	1	1,430	1,430	WYB00036 単- 198号		
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					4,308			
単価					4,308	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一94号	自動点滅器取替	200V 6A プラグイン式 ニップル式受台付	単位	個	数量	1	単価	9,260
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自動点滅器取替	下部プラグイン式 0円/個	個	1	1,750	1,750	WE215500 単一 199号		
自動点滅器	200V 6A プラグイン式	個	1	5,390	5,390	WYB00040 単一 200号		
自動点滅器受台	ニップル式	個	1	2,120	2,120	WYB00003 単一 201号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					9,260			
単価					9,260	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	移動拘束費	単位	時間	数量	単価	金額	単価	9,214
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工		人	0.25	23,296	5,824			
普通作業員		人	0.125	19,552	2,444			
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	543	543			
ガソリン	レギュラー	L	2.6	155	403			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計						9,214		
単価						9,214	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-96号	高所作業車移動拘束費		単位	時間	数量		単価	7,839
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0~12.0m 200kg 2名	時間	1	7,839	7,839	単-192号	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					7,839		
	単価					7,839	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-97号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	81,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 20km 無有 10300円	台	1	81,300	81,300	WB010010 単-202号	
	計					81,300		
	単価					81,300	円/台	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	路面清掃車運搬		単位	台	数量	1	単価	6,853
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2.5~3.1m ³	時間	1	6,853	6,853	単-203号	
	計					6,853		
	単価					6,853	円/台	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	排水管清掃車運搬		単位	台	数量	1	単価	6,668
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	排水管清掃車 [水循環式・4×2]	洗浄タンク3.9m ³ 汚泥ホッパ容量4.7m ³	時間	1	6,668	6,668	単-204号	
	計					6,668		
	単価					6,668	円/台	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 粗粒II型(20)DS5000 各種 43L/100m2	単位	m ²	数量	100	単価	2,899
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.11	25,792	2,837		
	特殊作業員		人	0.33	22,880	7,550		
	普通作業員		人	0.549	19,552	10,734		
	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 II型(20)DS5000	t	12.573	15,500	194,881		
	アスファルト乳剤	PKR コム入り	L	43	125	5,375		
	路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	261,000	28,710		WK430050 単- 205号
	路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	75,480	8,302		WK430060 単- 206号
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	107,800	11,858		WK430070 単- 207号
	ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	45,820	5,040		WK430080 単- 208号
	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	32,990	3,628		WK430090 単- 209号
	諸雑費 (率+まるめ) 14%		式	1		10,985		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 改質As 粗粒II型(20)DS5000 各種	単位	m ²	数量	100	単価	4,971
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.159	25,792	4,100		
	特殊作業員		人	0.476	22,880	10,890		
	普通作業員		人	0.794	19,552	15,524		
	再生改質アスファルト混合物	改質As 再生粗粒 II型(20)DS5000	t	12.573	14,100	177,279		
	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 II型(20)DS5000	t	12.573	15,500	194,881		
	アスファルト乳剤	PKR コム入り	L	43	125	5,375		
	アスファルト乳剤	PKR コム入り	L	43	125	5,375		
	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	202,000	32,118		WK430050 単- 210号
	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	57,420	9,129		WK430060 単- 211号
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	97,420	15,489		WK430070 単- 212号
	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	42,210	6,711		WK430080 単- 213号

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	53,360
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.24	25,792	6,190			
特殊作業員		人	0.53	22,880	12,126			
普通作業員		人	0.51	19,552	9,971			
振動ローラ運転		日	0.28	29,690	8,313			WK430560 単- 215号
アスファルト混合物	密粒度As(13)	t	1	14,500	14,500			
諸雑費（率+まるめ） 8%		式	1		2,260			
計					53,360			
単価					53,360		円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	加熱合材補修工	5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	34,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.11	25,792	2,837		
特殊作業員			人	0.23	22,880	5,262		
普通作業員			人	0.22	19,552	4,301		
振動ローラ運転			日	0.19	29,690	5,641	WK430560 単- 215号	
アスファルト混合物		密粒度As(13)	t	1	14,500	14,500		
諸雑費（率+まるめ） 13%			式	1		1,609		
計						34,150		
単価						34,150	円 / t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	807.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	807.04	80,704		
	側溝蓋	※別途計上	枚	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					80,710		
	単価					807.1	円/枚	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-105号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-B-4E メッキ品 21m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	17,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		Gr-B-4E メッキ	m	1	17,485.12	17,485		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						17,490		
単価						17,490	円/m	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-106号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	コンクリート建込 Gr-B-2B メッキ品 21m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	17,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 コンクリート建込用		Gr-B-2B メッキ	m	1	17,907.3	17,907		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						17,910		
単価						17,910	円/m	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-107号	防護柵設置工（ガードパイプ設置工）	土中建込 Gp-Bp-2E メッキ品 20m未満 無 無 無 加算額無し	単位	m	数量	1	単価	26,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ設置工 土中建込用		G p - B p - 2 E メッキ	m	1	26,951.85	26,951		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						26,960		
単価						26,960	円/m	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-108号	防護柵設置工（ガードパイプ設置工）	コンクリート建込 Gp-Bp-2B メッキ品 20m以上100m未満 無 無 無 加算額無し	単位	m	数量	1	単価	17,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ設置工 コンクリート建込用		G p - B p - 2 B メッキ	m	1	17,077.08	17,077		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						17,080		
単価						17,080	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	11,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,695.2	169,520		
	転落防止柵	P種 4本掛 土中建込用 めっき	m	100	9,430	943,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		480		
	計					1,113,000		
	単価					11,130	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	10,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,600.56	160,056		
	転落防止柵	P種 4本掛 Co建込用 めっき	m	100	8,650	865,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		944		
	計					1,026,000		
	単価					10,260	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	514
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工	コンクリート建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	6,494.3	6,494		
視線誘導標		C O用 両面 反射体 径100以下 支柱60.5	本	1	-5,980	-5,980		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						514		
単価						514	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 バンド式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	671
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 バンド式	本	1	5,191.4	5,191		
	視線誘導標	防護柵 両面 反射体 径100以下 バンド式	本	1	-4,520	-4,520		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					671		
	単価					671	円/本	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-118号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価 27,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	1	27,382.11	27,382	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						27,390	
単価						27,390	円/本

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-119号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	着脱式(穿孔式・3本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価 27,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置		着脱式 穿孔式 3本脚 φ80 高さ800mm	本	1	27,170.01	27,170	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						27,170	
単価						27,170	円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2,815
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	25,792	25,792		
普通作業員			人	3.2	19,552	62,566		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	8.47	22,500	190,575		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		2,567		
計						281,500		
単価						2,815	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m以上 100m 6.7kg 7.8kg 333個	単位	構造物	数量	1	単価	722,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	5.8	25,792	149,593			
特殊作業員		人	9.6	22,880	219,648			
普通作業員		人	7.1	19,552	138,819			
注入材	エポキシ樹脂(1種)	kg	6.7	3,680	24,656			
シール材	エポキシ	kg	10.686	2,480	26,501			
注入器具	低圧注入器	個	333	400	133,200			
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		30,483			
計					722,900			
単価					722,900		円/構造物	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-123号	モルタル吹付工	10cm 100m2以上250m2未満 無 無	単位	m 2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（モルタル吹付）	厚10cm	m 2	1	11,016	11,016		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					11,020		
	単価					11,020	円/m 2	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-124号	塗替塗装	素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 3種ケレンC(動力工具と手工具の併用)	単位	m 2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁塗装工 塗替塗装	昼間 素地調整 3種ケレンC 制約無	m 2	100	894.81	89,481		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					89,490		
	単価					894.9	円/m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-125号	塗替塗装	下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー	単位	m ²	数量	100	単価 1,973
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工	塗替塗装	下塗り					
		昼間 弱溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー 制約無	m ²	100	1,972.61	197,261	
諸雑費（まるめ）			式	1		39	
計						197,300	
単価						1,973	円/m ²

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-126号	塗替塗装	中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩	単位	m ²	数量	100	単価 921.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工	塗替塗装	中塗り					
		昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー-淡彩 制約無	m ²	100	921.19	92,119	
諸雑費（まるめ）			式	1		1	
計						92,120	
単価						921.2	円/m ²

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-127号	塗替塗装	上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	単位	m ²	数量	100	単価 1,439
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り		昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー-淡彩 制約無	m ²	100	1,438.53	143,853	
諸雑費（まるめ）			式	1		47	
計						143,900	
単価						1,439	円/m ²

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-128号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価 1,362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E	m	1	1,362.4	1,362	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1,362	
単価						1,362	円/m

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-129号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,643
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工		コンクリート建込用						
		Gr-A、B、C-2B	m	1	1,643.2	1,643		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,643		
単価						1,643	円/m	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-130号	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	土中建込 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,943
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ撤去工		土中建込用						
		Gp-Ap、Bp、Cp-2E	m	1	2,943.2	2,943		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,943		
単価						2,943	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-131号	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	コンクリート建込 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,736
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ撤去工		コンクリート建込用						
		G p - A p、B p、C p - 2 B	m	1	1,736.8	1,736		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,736		
単価						1,736	円/m	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-132号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工		土中建込用						
		ビーム式・パネル式	m	100	1,071.2	107,120		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						107,200		
単価						1,072	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-133号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量			
					100		単価	676
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工		コンクリート建込用						
		ビーム式・パネル式	m	100	676	67,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						67,600		
単価						676	円/m	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-134号	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	単位	基	数量			
					1		単価	17,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去（路側式）		単柱式						
		φ60.5～φ101.6	基	1	17,407	17,407		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						17,410		
単価						17,410	円/基	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-135号	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価 2,575
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 警戒 規制 指示 路線番号標識			基	1	2,575	2,575	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						2,575	
単価						2,575	円/基

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-136号	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 無	単位	m 2	数量	1	単価 5,325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))		2.0 m 2 以上	m 2	1	5,325.1	5,325	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						5,325	
単価						5,325	円/m 2

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-137号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 932
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工		土中建込用 スノーポール併用型含	本	1	932.88	932	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						932	
単価						932	円／本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-138号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	コンクリート建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工		コンクリート建込用 スノーポール併用型含	本	1	220.48	220	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						220	
単価						220	円／本

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-139号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	454
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工		防護柵取付用 スノーポール併用型含	本	1	454.48	454		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						454		
単価						454	円／本	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-140号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量	1	単価	29,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無	m 3	1	29,380	29,380		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						29,380		
単価						29,380	円／m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-141号	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量		単価
					100		500.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	500.36	50,036	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						50,040	
単価						500.4	円/枚

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-142号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量		単価
					1		2,184
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去		可変式 穿孔式 1本脚	本	1	2,184	2,184	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						2,184	
単価						2,184	円/本

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-143号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(3本脚) 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量		単価
					1		3,319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去		着脱式 穿孔式 3本脚	本	1	3,319.68	3,319	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						3,319	
単価						3,319	円／本

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-144号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価
					1		17,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人	1	17,680	17,680	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						17,680	
単価						17,680	円／人日

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	道路巡回	単位	式	数量	単価	金額	単価	18,090,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路巡回員	土木一般世話役	日	365	25,790	9,413,350	WYB00026	単- 216号	
道路巡回運行員	一般運転手	日	365	20,900	7,628,500	WYB00027	単- 217号	
燃料費		式	1		879,222	WYB00028	単- 218号	
諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		168,928			
計					18,090,000			
単価					18,090,000		円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-149号	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2以上 10m2未満 無 無	単位	m 2	数量		1	単価	6,922
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))		2.0m2以上	m 2	1	6,922.63	6,922			
諸雑費(まるめ)			式	1		0			
計						6,922			
単価						6,922	円/m 2		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-150号	標識板設置(案内標識[路線番号除く])	新設 2.0m2以上 カブセルブリス ^ム ・カブセルレンス ^ス 10m2未満 無 無	単位	m 2	数量		1	単価	100,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板設置(案内標識[路線番号除く])		新設 カブセルブリス ^ム ・カブセルレンス ^ス 2m2以上 金具含 材工共	m 2	1	100,535.4	100,535			
諸雑費(まるめ)			式	1		65			
計						100,600			
単価						100,600	円/m 2		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-151号	視線誘導標撤去(土中建込用)	土中建込用	単位	本	数量	1	単価	1,212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(視線誘導標)		土中建込 10本未満 無 無	本	1	1,212	1,212	WB812360 単- 219号	
計						1,212		
単価						1,212	円/本	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-152号	視線誘導標撤去(Co建込用)	Co建込用	単位	本	数量	1	単価	286
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(視線誘導標)		コンクリート建込 10本未満 無 無	本	1	286	286	WB812360 単- 220号	
計						286		
単価						286	円/本	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-153号	視線誘導標撤去(防護柵取付用)	防護柵取付用	単位	本	数量		単価	590
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	道路付属物撤去工(視線誘導標)	防護柵取付 10本未満 無 無	本	1	590	590	590	WB812360 単- 221号
	計						590	
	単価						590	円/本

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-154号	視線誘導標設置(土中建込用 両面φ100 支柱径φ60)	土中建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型	単位	本	数量		単価	11,210
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 10本未満 無 無	本	1	4,331	4,331	4,331	WB812310 単- 222号
	視線誘導標	土中建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型	本	1	6,880	6,880	6,880	
	計						11,211	
	単価						11,210	円/本

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-155号	視線誘導標設置 (Co建込用(穿孔無) 両面φ100 支柱)	Co建込用(穿孔無) 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型	単位	本	数量	1	単価	7,648
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 10本未満 無 無	本	1	1,488	1,488	WB812310 単- 223号	
視線誘導標		Co建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型	本	1	6,160	6,160		
計						7,648		
単価						7,648	円/本	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-156号	視線誘導標設置(防護柵取付用 両面 φ100 ハンド式)	防護柵取付用 両面φ100 ハンド式 光触媒型	単位	本	数量	1	単価	5,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 ハンド式 10本未満 無 無	本	1	1,450	1,450	WB812310 単- 224号	
視線誘導標		防護柵取付用 両面φ100 ハンド式 光触媒型	本	1	4,400	4,400		
計						5,850		
単価						5,850	円/本	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-157号	道路付属物撤去工 (車線分離標)	穿孔式(1本脚) 10本未満 無 無	単位	本	数量		単価	
						1		2,366
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標撤去		可変式 穿孔式 1本脚						
			本	1	2,366	2,366		
諸雑費 (まるめ)							0	
			式	1				
計							2,366	
単価							2,366	円/本

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-158号	道路付属物撤去工 (車線分離標)	穿孔式(3本脚) 10本未満 無 無	単位	本	数量		単価	
						1		3,596
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標撤去		着脱式 穿孔式 3本脚						
			本	1	3,596.32	3,596		
諸雑費 (まるめ)							0	
			式	1				
計							3,596	
単価							3,596	円/本

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-159号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	28,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	1	28,686.02	28,686	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						28,690	
単価						28,690	円/本

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-160号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	着脱式(穿孔式・3本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	28,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置		着脱式 穿孔式 3本脚 φ80 高さ800mm	本	1	28,463.82	28,463	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	
計						28,470	
単価						28,470	円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	路面清掃（機械清掃工）	ブラシ式 リフトダンプ 2.5m3級 清掃車貸与 ブラシ貸与 ブラシ式 0.266時間/km 有 散水車なし 標準	単位	k m	数量	100	単価	6,087
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.129	25,792	80,703		
普通作業員			人	4.694	19,552	91,777		
路面清掃車運転		ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 貸与	時間	26.6	9,576	254,721	WK430310 単- 225号	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	26.6	6,182	164,441	単- 226号	
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		17,058		
計						608,700		
単価						6,087	円 / k m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロア式ホッパ容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	1,125
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.498	25,792	12,844		
普通作業員			人	2.046	19,552	40,003		
排水管清掃車運転		高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.706	4,837	17,925	WK430580 単- 227号	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]		ホッパ容量 4.5～5.0m3	時間	3.706	5,743	21,283	単- 228号	
散水車 [4×2]		タンク容量5500～6500L 耐塩式	時間	3.706	5,239	19,415	単- 229号	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		1,030		
計						112,500		
単価						1,125	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	側溝清掃（単独作業） 清掃作業	0.015m ³ /m フ ^レ ロ式ホッパ ^ク 容量4.5~5.0m ³ 貸与 標準	単位	m	数量	100	単価	109.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.082	25,792	2,114		
普通作業員			人	0.297	19,552	5,806		
側溝清掃車運転		フ ^レ ロ式ホッパ ^ク 容量4.5~5.0m ³ 貸与 標準	時間	0.536	5,325	2,854	WK430590 単- 230号	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		156		
計						10,930		
単価						109.3	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	側溝蓋撤去・設置	40kg以上80kg以下	単位	枚	数量	100	単価	351.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.3	25,792	7,737		
普通作業員			人	1.4	19,552	27,372		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						35,110		
単価						351.1	円/枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一165号	側溝清掃（機械組合せ） 移動	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m ³ 貸与 フ ^ロ 式ホ ^ッ 容量4.5～5.0m ³ 貸与 6500L 耐塩式（貸与） 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価	1,012
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.448	25,792	11,554		
普通作業員			人	1.841	19,552	35,995		
排水管清掃車運転		高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m ³ 貸与 標準	時間	3.333	4,837	16,121	WK430580 単一 227号	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]		ホッパ容量 4.5～5.0m ³	時間	3.333	5,743	19,141	単一 228号	
散水車 [4×2]		タンク容量5500～6500L 耐塩式	時間	3.333	5,239	17,461	単一 229号	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		928		
計						101,200		
単価						1,012	円/k m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	側溝清掃（単独作業） 移動	フ [○] 式ホッパ [○] 容量4.5～5.0m ³ 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価	680.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.513	25,792	13,231		
普通作業員			人	1.846	19,552	36,092		
側溝清掃車運転		フ [○] 式ホッパ [○] 容量4.5～5.0m ³ 貸与 標準	時間	3.333	5,325	17,748	WK430590 単- 230号	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		979		
計						68,050		
単価						680.5	円 / k m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-167号	管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 フロッパ式ホッパ容量4.5~5.0m3 貸与	単位	m	数量	単価	金額	単価	867.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.409	25,792	10,548			
普通作業員			人	1.636	19,552	31,987			
排水管清掃車運転		高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 標準	時間	2.74	4,837	13,253		WK430580 単- 227号	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]		ホッパ容量 4.5~5.0m3	時間	2.74	5,743	15,735		単- 228号	
散水車 [4×2]		タンク容量5500~6500L 耐塩式	時間	2.74	5,239	14,354		単- 229号	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		843			
計						86,720			
単価						867.2		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一168号	管渠清掃（機械清掃工） 移動	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m ³ 貸与 フ ^ロ 式ホ ^ッ 容量4.5～5.0m ³ 貸与 6500L 耐塩式(貸与) 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価	1,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.498	25,792	12,844		
普通作業員			人	1.99	19,552	38,908		
排水管清掃車運転		高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m ³ 貸与 標準	時間	3.333	4,837	16,121	WK430580 単一 227号	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]		ホッパ容量 4.5～5.0m ³	時間	3.333	5,743	19,141	単一 228号	
散水車 [4×2]		タンク容量5500～6500L 耐塩式	時間	3.333	5,239	17,461	単一 229号	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		1,025		
計						105,500		
単価						1,055	円/k m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-169号	集水桝清掃（単独作業）	0.057h/個 フ ^レ ロ式ホッパ ^ク 容量4.5~5.0m ³ 貸与 標準	単位	個	数量	1,000	単価	1,106
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	7.015	25,792	180,930		
普通作業員			人	30.692	19,552	600,089		
側溝清掃車運転		フ ^レ ロ式ホッパ ^ク 容量4.5~5.0m ³ 貸与 標準	時間	57	5,325	303,525	WK430600 単- 231号	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		21,456		
計						1,106,000		
単価						1,106	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一170号	看板類の設置(取外し)35枚以下/1回 当り	35枚以下/1回当り	単位	枚	数量	1	単価	2,819
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.01	25,792	257			
普通作業員		人	0.05	19,552	977			
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.3	5,285	1,585	単一 232号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					2,819			
単価					2,819	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-171号	散乱物処理(100m2以下/1箇所)	100m2以下/1箇所	単位	箇所	数量	1	単価	22,440
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.16	25,792	4,126			
普通作業員		人	0.45	19,552	8,798			
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	1.8	5,285	9,513		単- 232号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
計					22,440			
単価					22,440		円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-172号	散乱物処理(100m2を超え700m2以下/ 1箇所)	100m2を超え700m2以下/1箇所	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	34,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.16	25,792	4,126			
普通作業員			人	0.85	19,552	16,619			
トラック [普通型]		1.5 t積	時間	2.6	5,285	13,741	単- 232号		
諸雑費 (まるめ)			式	1		4			
計						34,490			
単価						34,490	円/箇所		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	放置自転車撤去(10台以下/1回当り)	10台以下/1回当り	単位	回	数量	1	単価	16,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.46	19,552	8,993		
トラック [普通型]		1.5 t 積	時間	1.5	5,285	7,927	単- 232号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						16,920		
単価						16,920	円/回	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-175号	作業車(中小型トラック Wキャブ)	ディーゼルエンジン駆動 乗車定員6名 最大積載質量1.25t	単位	時間	数量	1	単価	1,252
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械運転経費（時間当り損料機械）		労務費に計上される M2021007無 持込 軽油 2.9L/h 有り 良好	時間	1	1,252	1,252	WA782120 単- 233号	
計						1,252		
単価						1,252	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-176号	ダンプトラック	国産 普通 ディーゼル 2.0t積	単位	時間	数量	1	単価	1,739
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械運転経費（時間当り損料機械）		労務費に計上される M0301001無 持込 軽油 3.5L/h 有り 良好	時間	1	1,739	1,739	WA782120 単- 234号	
計						1,739		
単価						1,739	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-177号	バックホ	クローラ型 排出ガス対策型 山積0.28m3(平積0.2m3)	単位	時間	数量	1	単価	2,543
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械運転経費（時間当り損料機械）		労務費に計上される M0202027無 持込 軽油 5.9L/h 有り 良好	時間	1	2,543	2,543	WA782120 単- 235号	
計						2,543		
単価						2,543	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-178号	凍結防止剤散布(作業区分A 8:00~17:00)		単位	時間	数量	1	単価	7,529
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 その他凍結防止剤散布車 K7000261無 標準 計上しない 控除する	時間	1	794	794	WB460160 単- 236号	
凍結防止剤散布車運転		無し 持込 持込 その他凍結防止剤散布車 K0302004無 標準 計上しない 控除する	時間	1	6,735	6,735	WB460160 単- 237号	
計						7,529		
単価						7,529	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.250-00-00-11-0
単-179号	凍結防止剤散布(作業区分B 17:00～20:00)		単位	時間	数量		1	7,617
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 その他凍結防止剤散布車 K7000261無 標準 計上しない 控除する	時間	1	794	794	WB460160 単- 238号	
凍結防止剤散布車運転		無し 持込 持込 その他凍結防止剤散布車 K0302004無 標準 計上しない 控除する	時間	1	6,823	6,823	WB460160 単- 239号	
計						7,617		
単価						7,617	円/時間	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.188-00-00-1-0
単-180号	凍結防止剤散布(作業区分C 20:00～5:00)		単位	時間	数量		1	8,203
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 その他凍結防止剤散布車 K7000261無 標準 計上しない 控除する	時間	1	794	794	WB460160 単- 240号	
凍結防止剤散布車運転		無し 持込 持込 その他凍結防止剤散布車 K0302004無 標準 計上しない 控除する	時間	1	7,409	7,409	WB460160 単- 241号	
計						8,203		
単価						8,203	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.250-00-00-11-0
単-181号	凍結防止剤散布(作業区分D 5:00~8:00)		単位	時間	数量		1	7,617
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 その他凍結防止剤散布車 K7000261無 標準 計上しない 控除する	時間	1	794	794	WB460160 単- 238号	
凍結防止剤散布車運転		無し 持込 持込 その他凍結防止剤散布車 K0302004無 標準 計上しない 控除する	時間	1	6,823	6,823	WB460160 単- 239号	
計						7,617		
単価						7,617	円/時間	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-182号	雪道緊急巡回(作業区分A 8:00~17:00)		単位	回	数量		1	27,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
雪道巡回工		持込 持込 パトロール車 ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]定員5名 1.5L 125km以下 標準 計上しない	回	1	27,410	27,410	WB460210 単- 242号	
計						27,410		
単価						27,410	円/回	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-183号	雪道緊急巡回(作業区分B 17:00~20:00)		単位	回	数量			
					1		27,380	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
雪道巡回工		持込 持込 パトロール車 ライトバン[カソリエンジン・二輪駆動]定員5名 1.5L 125km以下 標準 計上しない	回	1	27,380	27,380	WB460210 単- 243号	
計						27,380		
単価						27,380	円/回	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.188-00-00-1-0
単-184号	雪道緊急巡回(作業区分C 20:00~5:00)		単位	回	数量			
					1		31,110	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
雪道巡回工		持込 持込 パトロール車 ライトバン[カソリエンジン・二輪駆動]定員5名 1.5L 125km以下 標準 計上しない	回	1	31,110	31,110	WB460210 単- 244号	
計						31,110		
単価						31,110	円/回	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-185号	雪道緊急巡回(作業区分D 5:00~8:00)		単位	回	数量		単価	
					1			27,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
雪道巡回工		持込 持込 パトロール車 ライトハブ[カワサキエンジン・二輪駆動]定員5名 1.5L 125km以下 標準 計上しない	回	1	27,380	27,380	WB460210 単- 243号	
計						27,380		
単価						27,380	円/回	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-186号	待機補償費(防止剤散布車)作業区分C(20:00~5:00)		単位	時間	数量		単価	
					1			5,622
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費 (オペレータ等)			時間	1	5,622	5,622	WB460240 単- 245号	
計						5,622		
単価						5,622	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-187号	待機補償費(防止剤散布車)作業区分D(5:00~8:00)		単位	時間	数量		1	5,051
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費（オペレータ等）			時間	1	5,051	5,051	WB460240 単- 246号	
計						5,051		
単価						5,051	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-188号	待機補償費(世話役)作業区分C(20:00~5:00)		単位	時間	数量		1	3,549
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費（オペレータ等）			時間	1	3,549	3,549	WB460240 単- 247号	
計						3,549		
単価						3,549	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-190号	管球取替	水銀ランプ 300W以下 0円/個	単位	個	数量	1	単価	2,878
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.09	23,296	2,096		
普通作業員			人	0.04	19,552	782		
水銀ランプ			個	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,878		
単価						2,878	円/個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-192号	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0～12.0m 200kg 2名	単位	時間	数量	1	単価	7,839
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	22,776	4,555		
軽油			L	3.6	143	514		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型11.0～12.0m 200kg 2名	時間	1	2,770	2,770		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,839		
単価						7,839	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-194号	安定器取替	水銀灯 300W×1以下 0円/個	単位	個	数量	1	単価	7,508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.23	23,296	5,358		
普通作業員			人	0.11	19,552	2,150		
安定器			個	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,508		
単価						7,508	円/個	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-195号	LEDランプ	LEDライトバルブS 相当 HF300W/NH150W/CM150W	単位	個	数量	1	単価	59,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
LEDランプ		LEDライトバルブS 相当 HF300W/NH150W/CM150W	個	1	59,700	59,700		
計						59,700		
単価						59,700	円/個	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-196号	LEDランプ	LEDライトバルブS-用 相当 HF300W/NH150W/CM150W	単位	個	数量	1	単価	58,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
LEDランプ		LEDライトバルブS-用 相当 HF300W/NH150W/CM150W	個	1	58,300	58,300		
計						58,300		
単価						58,300	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-197号	管球取替	蛍光ランプ 60W以下 0円/個	単位	個	数量	1	単価	2,878
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.09	23,296	2,096		
普通作業員			人	0.04	19,552	782		
蛍光灯			個	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,878		
単価						2,878	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-199号	自動点滅器取替	下部ﾌﾗｯｸﾞｲﾝ式 0円/個	単位	個	数量	1	単価	1,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.05	23,296	1,164		
普通作業員			人	0.03	19,552	586		
自動点滅器（光電式）			個	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,750		
単価						1,750	円/個	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-200号	自動点滅器	200V 6A プラグイン式	単位	個	数量	1	単価	5,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光電式自動点滅器		プラグイン式 200V 6A	個	1	5,390	5,390		
計						5,390		
単価						5,390	円/個	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-201号	自動点滅器受台	ニップル式	単位	個	数量	1	単価	2,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動点滅器（プラグ式受け台）		（ニップル式ソケットのみ）共通	個	1	2,120	2,120		
計						2,120		
単価						2,120	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-202号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 20km 無 有 10300円	単位	台	数量	1	単価	81,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	10,300	10,300		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					81,300		
	単価					81,300	円/台	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-203号	路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2.5～3.1m ³	単位	時間	数量	1	単価	6,853
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.16	20,904	3,344		
	軽油		L	13	143	1,859		
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2.5～3.1m ³	時間	1	1,650	1,650		貸付
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6,853		
	単価					6,853		円/時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-204号	排水管清掃車 [水循環式・4×2]	洗浄タンク3. 9 m ³ 汚泥ホoppa容量4. 7 m ³	単位	時間	数量	単価	金額	単価	6,668
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				人	0.17	20,904	3,553		
軽油				L	8.5	143	1,215		
排水管清掃車 [水循環式・4×2]		洗浄タンク3. 9 m ³ 汚泥ホoppa容量4. 7 m ³		時間	1	1,900	1,900	貸付	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		
計							6,668		
単価							6,668	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-205号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	261,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	22,776	22,776		
軽油			L	235	143	33,605		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.32	155,000	204,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		19		
計						261,000		
単価						261,000	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-206号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	75,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.98	20,904	20,485		
軽油			L	43	143	6,149		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1.5 m ³	供用日	1.32	37,000	48,840		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						75,480		
単価						75,480	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-207号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1		107,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（特殊）		人	1	22,776	22,776			
	軽油		L	48	143	6,864			
	ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.4	55,800	78,120			
	諸雑費（まるめ）		式	1		40			
	計					107,800			
	単価					107,800		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-208号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	22,776	22,776	
	軽油		L	27	143	3,861	
	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.4	13,700	19,180	
	諸雑費（まるめ）		式	1		3	
	計					45,820	
	単価					45,820	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-209号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	32,990
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,776	22,776			
軽油		L	30	143	4,290			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20t	日	1.16	5,100	5,916			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					32,990			
単価					32,990	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-210号	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	0.95	22,776	21,637	
	軽油		L	166	143	23,738	
	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.01	155,000	156,550	
	諸雑費（まるめ）		式	1		75	
	計					202,000	
	単価					202,000	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-211号	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	57,420
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.74	20,904	15,468			
軽油		L	32	143	4,576			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.01	37,000	37,370			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					57,420			
単価					57,420	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-212号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層					1		97,420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（特殊）		人	1	22,776	22,776			
	軽油		L	42	143	6,006			
	ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.23	55,800	68,634			
	諸雑費（まるめ）		式	1		4			
	計						97,420		
	単価						97,420	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-213号	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	42,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	22,776	22,776		
軽油			L	18	143	2,574		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.23	13,700	16,851		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						42,210		
単価						42,210	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一214号	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	33,560
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,776	22,776			
軽油		L	29	143	4,147			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	日	1.3	5,100	6,630			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					33,560			
単価					33,560		円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-215号	振動ローラ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	29,690
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1	22,880	22,880			
軽油		L	11	143	1,573			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量2.4～2.6 t	日	1.4	3,740	5,236			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計						29,690		
単価						29,690	円/日	

参考資料（2）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-216号	道路巡回員	土木一般世話役	単位	日	数量		1	25,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		土木一般世話役	人	1	25,792	25,792		
計						25,792		
単価						25,790	円/日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-217号	道路巡回運行員	一般運転手	単位	日	数量		1	20,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		運転手（一般）	人	1	20,904	20,904		
計						20,904		
単価						20,900	円/日	

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-218号	燃料費		単位	式	数量		単価	
						1		879,222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー	L	5,672.4	155	879,222		
計						879,222		
単価						879,222	円/式	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-219号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 10本未満 無 無	単位	本	数量		単価	
						1		1,212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工		土中建込用 スノーポール併用型含	本	1	1,212.74	1,212		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,212		
単価						1,212	円/本	

参考資料（２）

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-220号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	コンクリート建込 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価 286
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工		コンクリート建込用 スノーポール併用型含	本	1	286.62	286	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						286	
単価						286	円／本

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-221号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工		防護柵取付用 スノーポール併用型含	本	1	590.82	590	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						590	
単価						590	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-224号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 バンド式 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 バンド式	本	1	5,970.11	5,970		
	視線誘導標	防護柵 両面 反射体 径100以下 バンド式	本	1	-4,520	-4,520		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					1,450		
	単価					1,450	円/本	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-225号	路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 貸与	単位	時間	数量	1	単価	9,576
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.15	20,904	3,135			
助手		人	0.15	19,552	2,932			
軽油		L	13	143	1,859			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2.5～3.1m3	時間	1	1,650	1,650	貸付		
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					9,576			
単価					9,576	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-226号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,182
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	0.17	20,904	3,553		
軽油			L	5.4	143	772		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		時間	1	1,800	1,800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ		時間	1	57	57		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,182		
単価						6,182	円/時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-227号	排水管清掃車運転	高压水洗净式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	4,837
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.15	20,904	3,135		
軽油			L	6.7	143	958		
排水管清掃車 [高压水洗净式]		タンク容量5.3~5.8m3 圧力1.2MPa	時間	1	744	744	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,837		
単価						4,837	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-228号	側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m ³	単位	時間	数量	1	単価	5,743
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	20,904	3,553		
軽油			L	9.7	143	1,387		
側溝清掃車 [ロータリプロア式]		ホッパ容量 4.5～5.0m ³	時間	1	803	803	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,743		
単価						5,743	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-229号	散水車 [4×2]	タンク容量5500～6500L 耐塩式	単位	時間	数量	1	単価	5,239
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.18	20,904	3,762		
軽油			L	6.5	143	929		
散水車 [4×2]		タンク容量5500～6500L 耐塩式	時間	1	548	548	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,239		
単価						5,239	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-230号	側溝清掃車運転	フ ^ロ 式ホッパ ^ク 容量4.5~5.0m3 貸与 標準	単位	時間	数量	単価	金額	単価	5,325
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（一般）			人	0.15	20,904	3,135			
軽油			L	9.7	143	1,387			
側溝清掃車 [ロータリプロア式]		ホッパ容量 4.5~5.0m3	時間	1	803	803		貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						5,325			
単価						5,325		円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-231号	側溝清掃車運転	フ ^ロ 式ホッパ ^ク 容量4.5~5.0m3 貸与 標準	単位	時間	数量	単価	金額	単価	5,325
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（一般）			人	0.15	20,904	3,135			
軽油			L	9.7	143	1,387			
側溝清掃車 [ロータリプロア式]		ホッパ容量 4.5~5.0m3	時間	1	803	803		貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						5,325			
単価						5,325		円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-232号	トラック [普通型]	1. 5 t積	単位	時間	数量	1	単価	5,285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	20,904	4,389		
軽油			L	2.5	143	357		
トラック [普通型]		1. 5 t積	時間	1	539	539		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,285		
単価						5,285	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-233号	機械運転経費（時間当り損料機械）	労務費に計上される M2021007無 持込 軽油 2.9L/h 有り 良好	単位	時間	数量	1	単価	1,252
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	中小型トラック（ダブルキャブ） [Dエンジン駆動]	乗車定員6名 最大積載質量1250kg	時間	1	838	838		
	軽油		L	2.9	143	414		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,252		
	単価					1,252	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-234号	機械運転経費（時間当り損料機械）	労務費に計上される M0301001無 持込 軽油 3.5L/h 有り 良好	単位	時間	数量	1	単価	1,739
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,200	1,200		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	39	39		
	軽油		L	3.5	143	500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,739		
	単価					1,739	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-235号	機械運転経費（時間当り損料機械）	労務費に計上される M0202027無 持込 軽油 5.9L/h 有り 良好	単位	時間	数量	1	単価	2,543
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	1,700	1,700		
	軽油		L	5.9	143	843		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,543		
	単価					2,543	円/時間	

参考資料（２）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-236号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 持込 その他凍結防止剤散布車 K7000261無 標準 計上しない 控除する	単位	時間	数量	1	単価	794
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車用散布装置 [車載・ディーゼル]		ホッパ容量2.0m ³ ベルトコンベヤ式	時間	1	794	794	単- 249号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						794		
単価						794	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-237号	凍結防止剤散布車運転	無し 持込 持込 その他凍結防止剤散布車 K0302004無 標準 計上しない 控除する	単位	時間	数量	1	単価	6,735
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [普通型]		4～4.5 t 積	時間	1	6,735	6,735	単- 250号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,735		
単価						6,735	円/時間	

参考資料（２）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-238号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 持込 その他凍結防止剤散布車 K7000261無 標準 計上しない 控除する	単位	時間	数量	1	単価	794
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車用散布装置 [車載・ディーゼル]		ホッパ容量2.0m ³ ベルトコンベヤ式	時間	1	794	794	単- 251号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						794		
単価						794	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-239号	凍結防止剤散布車運転	無し 持込 持込 その他凍結防止剤散布車 K0302004無 標準 計上しない 控除する	単位	時間	数量	1	単価	6,823
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [普通型]		4～4.5 t 積	時間	1	6,823	6,823	単- 252号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,823		
単価						6,823	円/時間	

参考資料（２）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.188-00-00-1-0
単-240号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 持込 その他凍結防止剤散布車 K7000261無 標準 計上しない 控除する	単位	時間	数量	1	単価	794
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車用散布装置 [車載・ディーゼル]		ホッパ容量2.0m ³ ベルトコンベヤ式	時間	1	794	794	単- 253号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						794		
単価						794	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.188-00-00-1-0
単-241号	凍結防止剤散布車運転	無し 持込 持込 その他凍結防止剤散布車 K0302004無 標準 計上しない 控除する	単位	時間	数量	1	単価	7,409
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [普通型]		4～4.5 t 積	時間	1	7,409	7,409	単- 254号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,409		
単価						7,409	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-242号	雪道巡回工	持込 持込 パトロール車 ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]定員5名 1.5L 125km以下 標準 計上しない	単位	回	数量	単価	金額	単価	27,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	7.83	155	1,213			
	運転手（一般）		人	0.73	20,904	15,259			
	土木一般世話役		人	0.363	25,792	9,362			
	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	2.9	543	1,574			
	諸雑費（まるめ）		式	1		2			
	計					27,410			
	単価					27,410		円/回	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-243号	雪道巡回工	持込 持込 パトロール車 ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]定員5名 1.5L 125km以下 標準 計上しない	単位	回	数量	1	単価	27,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー	L	7.83	155	1,213		
運転手（一般）			人	0.73	21,322	15,565		
土木一般世話役			人	0.363	24,857	9,023		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	2.9	543	1,574		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						27,380		
単価						27,380	円/回	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-244号	雪道巡回工	持込 持込 パトロール車 ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]定員5名 1.5L 125km以下 標準 計上しない	単位	回	数量	1	単価	31,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	7.83	155	1,213		
	運転手（一般）		人	0.73	24,110	17,600		
	土木一般世話役		人	0.363	29,530	10,719		
	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	2.9	543	1,574		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					31,110		
	単価					31,110	円/回	

参考資料（2）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-245号	待機費（オペレータ等）		単位	時間	数量		単価	
					1			5,622
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費		防止剤散布車 作業区分C(20:00～5:00)	時間	1	5,622	5,622		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,622		
単価						5,622	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-246号	待機費（オペレータ等）		単位	時間	数量		単価	
					1			5,051
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費		防止剤散布車 作業区分D(5:00～8:00)	時間	1	5,051	5,051		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,051		
単価						5,051	円/時間	

参考資料（2）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-247号	待機費（オペレータ等）		単位	時間	数量		単価	
					1			3,549
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費		世話役 作業区分C(20:00～5:00)	時間	1	3,549	3,549		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,549		
単価						3,549	円／時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-248号	待機費（オペレータ等）		単位	時間	数量		単価	
					1			2,988
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費		世話役 作業区分D(5:00～8:00)	時間	1	2,988	2,988		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,988		
単価						2,988	円／時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-249号	凍結防止剤散布車用散布装置 [車載・ディーゼル]	ホッパ容量2.0m ³ ベルトコンベヤ式	単位	時間	数量	1	単価	794
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	0.59	143	84		
	凍結防止剤散布車用散布装置 [車載・ディーゼル]	ホッパ容量2.0m ³ ベルトコンベヤ式	時間	1	710	710		貸付
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					794		
	単価					794		円/時間

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-250号	トラック [普通型]	4～4.5 t 積	単位	時間	数量	1	単価	6,735
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	20,904	4,389		
軽油			L	5.5	143	786		
トラック [普通型]		4～4.5 t 積	時間	1	1,560	1,560		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,735		
単価						6,735	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-251号	凍結防止剤散布車用散布装置 [車載・ディーゼル]	ホッパ容量2.0m ³ ベルトコンベヤ式	単位	時間	数量	1	単価	794
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	0.59	143	84		
凍結防止剤散布車用散布装置 [車載・ディーゼル]		ホッパ容量2.0m ³ ベルトコンベヤ式	時間	1	710	710		貸付
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						794		
単価						794		円/時間

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-252号	トラック [普通型]	4～4.5 t 積	単位	時間	数量	1	単価	6,823
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (一般)		人	0.21	21,322	4,477		
	軽油		L	5.5	143	786		
	トラック [普通型]	4～4.5 t 積	時間	1	1,560	1,560		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					6,823		
	単価					6,823	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-254号	トラック [普通型]	4～4.5 t 積	単位	時間	数量	1	単価	7,409
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	24,110	5,063		
軽油			L	5.5	143	786		
トラック [普通型]		4～4.5 t 積	時間	1	1,560	1,560		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,409		
単価						7,409	円/時間	

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度下関国道維持出張所管内外保守工事(令和8年度)
工事地名	下関国道維持出張所管内 道路巡回のみ：宇部国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年4月	12) 設計年月	令和7年1月
2) 事務所名	山口河川国道事務所 道路管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6054010007	14) 単価適用年月	2025年1月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年1月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	730日間 自 令和7年4月1日 (当初) 至 令和9年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	山口県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	下関	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和7年1月8日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度下関国道維持出張所管内外保守工事(令和8年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕		式	1		27,630,509				
道路土工		式	1		5,938				
残土処理工		式	1		5,938				
整地	残土受入れ地での処理	m3	2	121	242			単-1号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2	2,848	5,696			単-2号	
舗装工		式	1		5,664,220				
切削オーバーレイ工		式	1		1,650,620				
切削オーバーレイ 切削オーバーレイ(A)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 粗粒II型(20)DS5000	m2	200	2,899	579,800			単-3号	
切削オーバーレイ 切削オーバーレイ(B)	7cmを超え12cm以下 二層 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 改質As 粗粒II型(20)DS5000	m2	200	4,971	994,200			単-4号	
殻運搬(路面切削)	切削屑	m3	30	2,554	76,620			単-5号	
オーバーレイ工		式	1		656,400				

設計内訳書

工事名	令和7年度下関国道維持出張所管内外保守工事(令和8年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層(車道・路肩部) オーバーレイ(A)	改質As 粗粒II型(20)D S5000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	300	2,188	656,400			単-6号	
アスファルト舗装補修工		式	1		2,352,200				
クラック処理	加熱注入目地材	m	2,000	301	602,000			単-7号	
パッチング	密粒度As(13),加熱型, 2t以上5t未満	t	20	53,360	1,067,200			単-8号	
パッチング	密粒度As(13),加熱型, 5t以上20t未満	t	20	34,150	683,000			単-9号	
舗装版目地補修工		式	1		1,005,000				
舗装版目地補修	目地補修シート W=500	m	1,000	1,005	1,005,000			単-10号	
排水構造物工		式	1		4,075,500				
側溝工		式	1		4,075,500				
側溝蓋 側溝蓋(A)		枚	110	37,050	4,075,500			単-11号	
縁石工		式	1		803,900				
縁石工		式	1		803,900				

設計内訳書

工事名	令和7年度下関国道維持出張所管内外保守工事(令和8年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
歩車道境界ブロック BB-1-3(250)	C種(180/210×300×600)	m	100	8,039	803,900			単-12号	
防護柵工		式	1		2,681,600				
路側防護柵工		式	1		1,144,300				
ガードレール Gr-B-4E	メッキ品 Gr-B-4E 21m未満 曲線部補正無	m	10	17,490	174,900			単-13号	
ガードレール Gr-B-2B	メッキ品 Gr-B-2B 21m未満 曲線部補正無	m	20	17,910	358,200			単-14号	
ガードパイプ Gp-Bp-2E	Gp-Bp-2E メッキ品 20m未満 曲線部補正無	m	10	26,960	269,600			単-15号	
ガードパイプ Gp-Bp-2B	Gp-Bp-2B メッキ品 20m以上100m未満 曲線部補正無	m	20	17,080	341,600			単-16号	
防止柵工		式	1		1,537,300				
転落(横断)防止柵 転落防止柵	柵高 1.1m 土中建込 P種 4本掛 土中建込用 めっき	m	50	11,130	556,500			単-17号	
転落(横断)防止柵 転落防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 P種 4本掛 Co建込用 めっき	m	50	10,260	513,000			単-18号	
転落(横断)防止柵 横断防止柵	柵高 0.8m 土中建込 P種 3本掛 土中建込用 めっき	m	50	9,356	467,800			単-19号	

設計内訳書

工事名	令和7年度下関国道維持出張所管内外保守工事(令和8年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
標識工		式	1		2,839,000				
小型標識工		式	1		914,200				
路側式標識(A)		基	10	91,420	914,200			単-20号	
大型標識工		式	1		1,924,800				
標識板	2.0m2以上	枚	3	641,600	1,924,800			単-21号	
道路付属施設工		式	1		1,340,990				
道路付属物工		式	1		760,790				
視線誘導標	土中建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒 型 土中建込 30本以上	本	10	9,774	97,740			単-22号	
視線誘導標	Co建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒 型 コンクリート建込(穿孔含 まない) 30本以上	本	10	6,674	66,740			単-23号	
視線誘導標	防護柵取付用 両面φ1 00 バント式 光触媒型 防護柵取付 30本以上	本	10	5,071	50,710			単-24号	
車線分離標	φ80 h=800 可変式(穿 孔式・1本脚) 10本以上 30本未満	本	10	27,390	273,900			単-25号	

設計内訳書

工事名	令和7年度下関国道維持出張所管内外保守工事(令和8年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
車線分離標	φ80 h=800 着脱式(穿孔式・3本脚) 10本以上30本未満	本	10	27,170	271,700			単-26号	
張コンクリート工		式	1		580,200				
張コンクリート(A)		m2	200	2,901	580,200			単-27号	
擁壁工		式	1		372,077				
作業土工		式	1		26,397				
床掘り	土砂	m3	7	1,887	13,209			単-28号	
埋戻し	土砂	m3	4	3,297	13,188			単-29号	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		345,680				
小型擁壁 小型擁壁(A)	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	m3	4	86,420	345,680			単-30号	
構造物補修工		式	1		6,485,020				
ひび割れ補修工		式	1		4,337,400				
低圧注入工法 ひび割れ注入	1構造物当り補修延べ延長 100m	構造物	6	722,900	4,337,400			単-31号	

設計内訳書

工事名	令和7年度下関国道維持出張所管内外保守工事(令和8年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面補修工		式	1		1,102,000				
モルタル吹付	t=10cm	m2	100	11,020	1,102,000			単-32号	
横断歩道橋補修工		式	1		1,045,620				
素地調整	3種ケレンC(動力工具と手工具の併用)	m2	200	894.9	178,980			単-33号	
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー 塗装回数 2回	m2	200	1,973	394,600			単-34号	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回	m2	200	921.2	184,240			単-35号	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回	m2	200	1,439	287,800			単-36号	
構造物撤去工		式	1		1,103,164				
防護柵撤去工		式	1		251,630				
防護柵撤去(ガードレール)	土中建込	m	10	1,362	13,620			単-37号	
防護柵撤去(ガードレール)	コンクリート建込	m	20	1,643	32,860			単-38号	
防護柵撤去(ガードパイプ)	土中建込	m	10	2,943	29,430			単-39号	

設計内訳書

工事名	令和7年度下関国道維持出張所管内外保守工事(令和8年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵撤去(ガードパイプ)	コンクリート建込	m	20	1,736	34,720			単-40号	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 転落防止柵	土中建込	m	50	1,072	53,600			単-41号	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 転落防止柵	コンクリート建込	m	50	676	33,800			単-42号	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 横断防止柵	土中建込	m	50	1,072	53,600			単-43号	
標識撤去工		式	1		556,650				
標識撤去	標識柱・基礎撤去(路側式)	基	10	17,410	174,100			単-44号	
標識撤去	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	基	10	2,575	25,750			単-45号	
標識撤去	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	基	10	35,680	356,800			単-46号	
道路付属物撤去工		式	1		24,090				
視線誘導標撤去	土中建込 30本以上	本	15	932	13,980			単-47号	
視線誘導標撤去	コンクリート建込 30本以上	本	15	220	3,300			単-48号	
視線誘導標撤去	防護柵取付 30本以上	本	15	454	6,810			単-49号	

設計内訳書

工事名	令和7年度下関国道維持出張所管内外保守工事(令和8年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物取壊し工		式	1		146,900				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	5	29,380	146,900			単-50号	
排水構造物撤去工		式	1		55,044				
蓋版撤去	40を超え170kg/枚以下	枚	110	500.4	55,044			単-51号	
道路付属施設撤去工		式	1		55,030				
車線分離標撤去	穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満	本	10	2,184	21,840			単-52号	
車線分離標撤去	穿孔式(3本脚) 10本以上30本未満	本	10	3,319	33,190			単-53号	
運搬処理工		式	1		13,820				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	5	2,764	13,820			単-54号	
仮設工		式	1		2,259,100				
交通管理工		式	1		2,259,100				
交通誘導警備員		人日	145	15,580	2,259,100			単-55号	

設計内訳書

工事名	令和7年度下関国道維持出張所管内外保守工事(令和8年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持		式	1		46,620,131				
巡視・巡回工		式	1		18,198,636				
道路巡回工		式	1		18,198,636				
道路巡回		式	1		18,090,000			内-1号	
保険費		式	1		108,636			内-2号	
道路付属物復旧工		式	1		2,433,120				
付属物復旧工		式	1		2,433,120				
標識板復旧	2.0m2未満 照明柱・既設標識柱 2基以下	枚	2	46,480	92,960			単-56号	
標識板復旧	2.0m2以上 照明柱・既設標識柱 2基以下	枚	2	720,400	1,440,800			単-57号	
視線誘導標復旧	10本未満	本	30	8,932	267,960			単-58号	
車線分離標復旧	10本未満	本	20	31,570	631,400			単-59号	
道路清掃工		式	1		9,121,785				

設計内訳書

工事名	令和7年度下関国道維持出張所管内外保守工事(令和8年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路面清掃工		式	1		4,852,590				
路面清掃(機械)		km	50	6,087	304,350			単-60号	
路面清掃(路肩部・人力)	塵埃量普通	km	50	79,000	3,950,000			単-61号	
路面清掃(歩道・人力)	歩道 塵埃量普通	m2	900	120.5	108,450			単-62号	
路面清掃(歩道橋・地下道・人力)	横断歩道橋・地下道 塵埃量普通	m2	11,000	43.45	477,950			単-63号	
路面清掃(中央分離帯・人力)	中央分離帯 塵埃量普通	m2	2,000	5.92	11,840			単-64号	
排水施設清掃工		式	1		4,269,195				
側溝清掃(人力)	無蓋	m	500	431.5	215,750			単-65号	
側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリート蓋	m	100	1,047	104,700			単-66号	
側溝清掃(人力)	有蓋 鋼蓋(ボルト締有)	m	1,000	1,672	1,672,000			単-67号	
側溝清掃(機械)	組合せ清掃作業(桟含む) 側溝断面積0.125m ² 未満・堆積	m	50	1,125	56,250			単-68号	
側溝清掃(機械)	単独清掃作業	m	50	144.5	7,225			単-69号	

設計内訳書

工事名	令和7年度下関国道維持出張所管内外保守工事(令和8年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝清掃(機械)	組合わせ移動	km	200	1,012	202,400			単-70号	
側溝清掃(機械)	単独移動	km	20	680.5	13,610			単-71号	
管渠清掃(機械)	清掃作業 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L耐塩式(貸与)	m	300	867.2	260,160			単-72号	
管渠清掃(機械)	移動 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L耐塩式(貸与) 散	km	100	1,055	105,500			単-73号	
柵清掃(人力)	有蓋 堆積土厚25cm未満 貸与 土砂厚 20cm	箇所	1,000	1,521	1,521,000			単-74号	
柵清掃(機械)	汚泥 堆積土厚20cm以下 貸与 土砂厚 20cm	箇所	100	1,106	110,600			単-75号	
除草工		式	1		387,600				
道路除草工		式	1		387,600				
道路除草(複合)	除草(肩掛け式)集草積込運搬 飛び石防護有	m2	3,000	129.2	387,600			単-76号	
冬期対策施設工		式	1		281,900				

設計内訳書

工事名	令和7年度下関国道維持出張所管内外保守工事(令和8年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
冬期安全施設工		式	1		281,900				
看板等の設置・取り外し	35枚以下/1回当り	枚	100	2,819	281,900			単-77号	
応急処理工		式	1		16,197,090				
応急処理作業工		式	1		4,448,790				
散乱物処理	100m2以下/1箇所	箇所	60	22,440	1,346,400			単-78号	
散乱物処理	100m2を超え700m2以下/1箇所	箇所	20	34,490	689,800			単-79号	
落下物処理	20件以下/1回当り	件	200	10,230	2,046,000			単-80号	
看板等の設置・取り外し	35枚以下/1回当り	枚	10	2,819	28,190			単-81号	
放置自転車撤去	10台以下/1回当り	回	20	16,920	338,400			単-82号	
応急施設補修・災害応急処理等		式	1		11,748,300				
労務費		式	1		5,665,400			内-3号	
機械費		式	1		3,320,400			内-4号	

設計内訳書

工事名	令和7年度下関国道維持出張所管内外保守工事(令和8年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
材料費		式	1		2,762,500			内-5号	
雪寒		式	1		2,442,225				
除雪工		式	1		2,442,225				
凍結防止工		式	1		584,825				
凍結防止剤散布	凍結防止剤散布車 4t 昼間 機械貸与 損耗品 持込	時間	25	7,573	189,325			単-83号	
凍結防止剤散布	凍結防止剤散布車 4t 夜間 機械貸与 損耗品 持込	時間	50	7,910	395,500			単-84号	
雪道巡回工		式	1		566,500				
雪道緊急巡回	パトロール車 ライトバン 1.5L 昼間 機械持込 損耗 品持込	回	10	27,400	274,000			単-85号	
雪道緊急巡回	パトロール車 ライトバン 1.5L 夜間 機械持込 損耗 品持込	回	10	29,250	292,500			単-86号	
待機費		式	1		1,290,900				
運転要員	凍結防止剤散布車 夜 間	時間	150	5,337	800,550			単-87号	
世話役	夜間	時間	150	3,269	490,350			単-88号	

設計内訳書

工事名	令和7年度下関国道維持出張所管内外保守工事(令和8年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
電気設備		式	1		1,628,728				
道路照明維持補修工		式	1		1,628,728				
道路照明維持工(管球類・道路照明)		式	1		1,097,800				
LEDランプ 取替	LEDライトバルブK 相当 HF80W~100W	個	5	27,840	139,200			単-89号	
LEDランプ 取替	LEDライトバルブK 相当 HF200W/NH110W	個	5	47,240	236,200			単-90号	
LEDランプ 取替(制御装置取替含)	LEDライトバルブS 相当 HF300W/NH150W/CM150W	個	5	72,940	364,700			単-91号	
LEDランプ 取替(制御装置取替含)	LEDライトバルブハースー用 相当 HF300W/NH150W/ CM150W	個	5	71,540	357,700			単-92号	
道路照明維持工(管球類・地下道照明、その他)		式	1		21,540				
蛍光ランプ 取替	FLR-40(3波長形) ラピ ットスタート形	個	5	4,308	21,540			単-93号	
道路照明維持工(自動点滅器)		式	1		138,900				
自動点滅器取替	200V 6A プラグイン式 ニ ップル式受台付	個	15	9,260	138,900			単-94号	
移動拘束費		式	1		370,488				

設計内訳書

工事名	令和7年度下関国道維持出張所管内外保守工事(令和8年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
移動拘束費		時間	30	9,214	276,420			単-95号	
高所作業車移動拘束費		時間	12	7,839	94,068			単-96号	
直接工事費		式	1		78,321,593				
共通仮設費		式	1		9,524,921				
共通仮設費		式	1		2,122,921				
運搬費		式	1		176,121				
建設機械運搬費		台	2	81,300	162,600			単-97号	
路面清掃車運搬		台	1	6,853	6,853			単-98号	
排水管清掃車運搬		台	1	6,668	6,668			単-99号	
技術管理費		式	1		58,800				
道路施設基本データ作成費用		式	1		58,800			内-6号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,888,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度下関国道維持出張所管内外保守工事(令和8年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費(率計上)		式	1		7,402,000				
純工事費		式	1		87,846,514				
現場管理費		式	1		36,722,000				
工事原価		式	1		124,568,514				
一般管理費等		式	1		20,721,486				
工事価格		式	1		145,290,000				
消費税相当額		式	1		14,529,000				
工事費計		式	1		159,819,000				

一式当たり内訳書

労務費

第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		人	50	25,792	1,289,600			
特殊作業員		人	75	22,880	1,716,000			
普通作業員		人	75	19,552	1,466,400			
軽作業員		人	75	15,912	1,193,400			
合 計					5,665,400			

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	単価	金額	単価	121
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	121		121	CB210610	
計							121		
単価							121	円/m3	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	2,848
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		小規模 パッホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m 3	1	2,848		2,848	CB210110	
計							2,848		
単価							2,848	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	切削オーバーレイ 切削オーバーレイ(A)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 粗粒II型(20)DS5000	単位	m2	数量	1	単価 2,899
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 改質As 粗粒II型(20)DS5000 各種 43L/100m2	m 2	1	2,899	2,899	WB430210 単- 100号
計						2,899	
単価						2,899	円/m2

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	切削オーバーレイ 切削オーバーレイ(B)	7cmを超え12cm以下 二層 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 改質As 粗粒II型(20)DS5000	単位	m2	数量	1	単価 4,971
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 改質As 粗粒II型(20)DS5000 各種	m 2	1	4,971	4,971	WB430210 単- 101号
計						4,971	
単価						4,971	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	殻運搬(路面切削)	切削屑	単位	m3	数量	1	単価	2,554
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 18.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,554	2,554	CB430020	
計						2,554		
単価						2,554	円/m3	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	表層(車道・路肩部) オーバーレイ(A)	改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,188
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 改質As 粗粒 II型(20) DS5000 タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1	2,188	2,188	CB410260	
計						2,188		
単価						2,188	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	クラック処理	加熱注入目地材	単位	m	数量	1	単価	301
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック補修			m	1	237	237	CB430920	
注入材 (材料費)		0.2kg/m	m	1	64	64	CB430921	
計						301		
単価						301	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	パッチング	密粒度As(13), 加熱型, 2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	53,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		2t以上5t未満	t	1	53,360	53,360	WB434610 単- 102号	
計						53,360		
単価						53,360	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	ハッチンク*	密粒度As(13), 加熱型, 5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	34,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		5t以上20t未満	t	1	34,150	34,150	WB434610 単-103号	
計						34,150		
単価						34,150	円/t	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	舗装版目地補修	目地補修シート W=500	単位	m	数量	1	単価	1,005
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック防止シート張		全ての費用	m	1	255	255	CB430930	
クラック防止シート(材料費)			m	1.11	675	749.25	CB430931	
計						1,004.25		
単価						1,005	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	側溝蓋 側溝蓋(A)		単位	枚	数量	110	単価	37,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	110	807.1	88,781	WB821430 単- 104号	
グレーチング蓋		T-25 300×1000 横断用 並目 2方枠 ホルト固定	枚	110	30,200	3,322,000		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	5	35,840	179,200	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	66	7,345	484,770	CB240210	
計						4,074,751		
単価						37,050	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	歩車道境界ブロック BB-1-3(250)	C種(180/210×300×600)	m			1		8,039
	歩車道境界ブロック	設置 C種(180/210×300×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	8,039	8,039		CB422510
	計					8,039		
	単価					8,039	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	ガードレール Gr-B-4E	メッキ品 Gr-B-4E 21m未満 曲線部補正無	m			1		17,490
	防護柵設置工 (ガードレール設置工)	土中建込 Gr-B-4E メッキ品 21m未満 無 無 無 加算無し	m	1	17,490	17,490		WB810510 単-105号
	計					17,490		
	単価					17,490	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	ガードレール Gr-B-2B	メッキ品 Gr-B-2B 21m未満 曲線部補正無	単位	m	数量		1	単価	17,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		コンクリート建込 Gr-B-2B メッキ品 21m未満 無 無 無 加算無し	m	1	17,910	17,910	WB810510 単- 106号		
計						17,910			
単価						17,910	円/m		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	ガードパイプ Gp-Bp-2E	Gp-Bp-2E メッキ品 20m未満 曲線部補正無	単位	m	数量		1	単価	26,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)		土中建込 Gp-Bp-2E メッキ品 20m未満 無 無 無 加算額無し	m	1	26,960	26,960	WB810600 単- 107号		
計						26,960			
単価						26,960	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	ガードパイプ Gp-Bp-2B	Gp-Bp-2B メッキ品 20m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	17,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)		コンクリート建込 Gp-Bp-2B メッキ品 20m以上100m未満 無 無 無 加算額無し	m	1	17,080	17,080	WB810600 単-108号	
計						17,080		
単価						17,080	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	転落(横断)防止柵 転落防止柵	柵高 1.1m 土中建込 P種 4本掛 土中 建込用 めっき	単位	m	数量	1	単価	11,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工		土中建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	m	1	11,130	11,130	WB810760 単-109号	
計						11,130		
単価						11,130	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	転落(横断)防止柵 転落防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 込用 めっき	P種 4本掛 Co建	単位	m	数量	1	単価	10,260
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 100m未満 無		m	1	10,260	10,260	WB810760 単-110号	
計							10,260		
単価							10,260	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	転落(横断)防止柵 横断防止柵	柵高 0.8m 土中建込 建込用 めっき	P種 3本掛 土中	単位	m	数量	1	単価	9,356
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		土中建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 100m以上(標準) 無 無		m	1	9,356	9,356	WB810760 単-111号	
計							9,356		
単価							9,356	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	路側式標識(A)		単位	基	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 有 メッキ品	基	1	49,190	49,190	WB812110 単- 112号	
	標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)	有 5基以上 無 無	基	1	42,230	42,230	WB812150 単- 113号	
	計					91,420		
	単価					91,420	円/基	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	標識板	2.0m2以上	単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置(案内標識 [路線番号除く])	新設 2.0m2以上 カブセル [®] リス [®] ム・カブセル [®] ズ [®] 10m2以上 無 無 無	m ²	6.7	95,750	641,525	WB812140 単- 114号	
	計					641,525		
	単価					641,600	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	視線誘導標	土中建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型 土中建込 30本以上	単位	本	数量	1	単価 9,774
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,894	2,894	WB812310 単- 115号
視線誘導標		土中建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型	本	1	6,880	6,880	
計						9,774	
単価						9,774	円/本

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	視線誘導標	Co建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型 コンクリート建込(穿孔含まない) 30本以上	単位	本	数量	1	単価 6,674
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	514	514	WB812310 単- 116号
視線誘導標		Co建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型	本	1	6,160	6,160	
計						6,674	
単価						6,674	円/本

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	視線誘導標	防護柵取付用 両面φ100 パント式 光触媒型 防護柵取付 30本以上	単位	本	数量		1	単価	5,071
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 パント式 30本以上(標準) 無 無	本	1	671	671	WB812310 単- 117号		
視線誘導標		防護柵取付用 両面φ100 パント式 光触媒型	本	1	4,400	4,400			
計						5,071			
単価						5,071	円/本		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	車線分離標	φ80 h=800 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30本未満	単位	本	数量		1	単価	27,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 径φ250 高さ800mm 10本以上30本未満 無 無	本	1	27,390	27,390	WB812400 単- 118号		
計						27,390			
単価						27,390	円/本		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	車線分離標	φ80 h=800 着脱式(穿孔式・3本脚) 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	27,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーボール)設置)		着脱式(穿孔式・3本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 10本以上30本未満 無 無	本	1	27,170	27,170	WB812400 単- 119号	
計						27,170		
単価						27,170	円/本	

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	張コンクリート(A)		単位	m2	数量	10	単価	2,901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	10	2,815	28,150	WB240730 単- 120号	
養生工		防草コンクリート	m 2	10	85.49	854.9	WB240740 単- 121号	
計						29,004.9		
単価						2,901	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,887
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	1,887	1,887	CB210030	
計						1,887		
単価						1,887	円/m3	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,297
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,297	3,297	CB210410	
計						3,297		
単価						3,297	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一30号	小型擁壁 小型擁壁(A)	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価 86,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型擁壁		0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1	86,420	86,420	CB226311
計						86,420	
単価						86,420	円/m3

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一31号	低圧注入工法 ひび割れ注入	1構造物当り 補修延べ延長 100m	単位	構造物	数量	1	単価 722,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工(低圧注入工法)		25m以上 100m 6.7kg 7.8kg 333個	構造物	1	722,900	722,900	WB229110 単一 122号
計						722,900	
単価						722,900	円/構造物

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	モルタル吹付	t=10cm	単位	m2	数量	1	単価	11,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		10cm 100m2以上250m2未満 無 無	m 2	1	11,020	11,020	WB810810 単- 123号	
計						11,020		
単価						11,020	円/m2	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	素地調整	3種ケレンC(動力工具と手工具の併用)	単位	m2	数量	1	単価	894.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 3種ケレンC(動力工具と手工具の併用)	m 2	1	894.9	894.9	WB821550 単- 124号	
計						894.9		
単価						894.9	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー 塗装回数 2回	単位	m2	数量	1	単価	1,973
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー	m 2	1	1,973	1,973	WB821550 単- 125号	
計						1,973		
単価						1,973	円/m2	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	921.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩	m 2	1	921.2	921.2	WB821550 単- 126号	
計						921.2		
単価						921.2	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,439
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	m 2	1	1,439	1,439	WB821550 単- 127号	
計						1,439		
単価						1,439	円/m2	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	防護柵撤去(ガードレール)	土中建込	単位	m	数量	1	単価	1,362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	m	1	1,362	1,362	WB810530 単- 128号	
計						1,362		
単価						1,362	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	防護柵撤去(ガードレール)	コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	1,643
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	m	1	1,643	1,643	WB810530 単- 129号	
計						1,643		
単価						1,643	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	防護柵撤去(ガードパイプ)	土中建込	単位	m	数量	1	単価	2,943
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ガードパイプ撤去工)		土中建込 無 無	m	1	2,943	2,943	WB810610 単- 130号	
計						2,943		
単価						2,943	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-40号	防護柵撤去(ガードパイプ)	コンクリート建込	単位	m	数量		単価	1,736
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工(ガードパイプ撤去工)	コンクリート建込 無 無	m	1	1,736	1,736	WB810610	単- 131号
	計					1,736		
	単価					1,736	円/m	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-41号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 転落防止柵	土中建込	単位	m	数量		単価	1,072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	土中建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 無	m	1	1,072	1,072	WB810770	単- 132号
	計					1,072		
	単価					1,072	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 転落防止柵	コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	676
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 無	m	1	676	676	WB810770 単-133号	
計						676		
単価						676	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 横断防止柵	土中建込	単位	m	数量	1	単価	1,072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		土中建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 無	m	1	1,072	1,072	WB810770 単-132号	
計						1,072		
単価						1,072	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	標識撤去	標識柱・基礎撤去（路側式）	単位	基	数量	1	単価	17,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去（路側式）		単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	基	1	17,410	17,410	WB812190 単- 134号	
計						17,410		
単価						17,410	円/基	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	標識撤去	標識板撤去（警戒・規制・指示・路線番号標識）	単位	基	数量	1	単価	2,575
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)		5基以上 無 無	基	1	2,575	2,575	WB812210 単- 135号	
計						2,575		
単価						2,575	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	標識撤去	標識板撤去 (案内標識 (路側式・片持式・門型式))	単位	基	数量	1	単価	35,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))		2.0m2以上 10m2以上 無 無	m 2	6.7	5,325	35,677.5	WB812220 単- 136号	
計						35,677.5		
単価						35,680	円/基	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	視線誘導標撤去	土中建込 30本以上	単位	本	数量	1	単価	932
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工 (視線誘導標)		土中建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	932	932	WB812360 単- 137号	
計						932		
単価						932	円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-48号	視線誘導標撤去	コンクリート建込 30本以上	単位	本	数量		単価	220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物撤去工（視線誘導標）	コンクリート建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	220	220	WB812360 単- 138号	
	計					220		
	単価					220	円/本	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-49号	視線誘導標撤去	防護柵取付 30本以上	単位	本	数量		単価	454
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	454	454	WB812360 単- 139号	
	計					454		
	単価					454	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	29,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し	m3	1	29,380	29,380	WB824010 単- 140号	
計						29,380		
単価						29,380	円/m3	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	蓋版撤去	40を超え170kg/枚以下	単位	枚	数量	1	単価	500.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	500.4	500.4	WB821430 単- 141号	
計						500.4		
単価						500.4	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	車線分離標撤去	穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満	単位	本	数量		1	単価	2,184
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物撤去工(車線分離標)		穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満 無 無						WB812410	
			本	1	2,184	2,184	単- 142号		
	計					2,184			
	単価					2,184	円/本		

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	車線分離標撤去	穿孔式(3本脚) 10本以上30本未満	単位	本	数量		1	単価	3,319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物撤去工(車線分離標)		穿孔式(3本脚) 10本以上30本未満 無 無						WB812410	
			本	1	3,319	3,319	単- 143号		
	計					3,319			
	単価					3,319	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,764
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	m3	1	2,764	2,764	CB227010	
計						2,764		
単価						2,764	円/m3	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	145	単価	15,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	40	17,680	707,200	WB010211 単- 144号	
交通誘導警備員B			人日	105	14,770	1,550,850	WB010212 単- 145号	
計						2,258,050		
単価						15,580	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	標識板復旧	2.0m2未満 照明柱・既設標識柱 2基以下	単位	枚	数量	1	単価	46,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)		2基以下 無 無	基	1	3,218	3,218	WB812210 単- 147号	
標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)		有 2基以下 無 無	基	1	43,260	43,260	WB812150 単- 148号	
計						46,478		
単価						46,480	円/枚	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	標識板復旧	2.0m2以上 照明柱・既設標識柱 2基以下	単位	枚	数量	1	単価	720,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))		2.0m2以上 10m2未満 無 無	m 2	6.7	6,922	46,377.4	WB812220 単- 149号	
標識板設置(案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2以上 カブセル [®] リスラム・カブセル [®] 10m2未満 無 無	m 2	6.7	100,600	674,020	WB812140 単- 150号	
計						720,397.4		
単価						720,400	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一58号	視線誘導標復旧	10本未満	単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標撤去(土中建込用)	土中建込用	本	10	1,212	12,120	WYB00001 単一 151号	8,932
	視線誘導標撤去(Co建込用)	Co建込用	本	10	286	2,860	WYB00004 単一 152号	
	視線誘導標撤去(防護柵取付用)	防護柵取付用	本	10	590	5,900	WYB00006 単一 153号	
	視線誘導標設置(土中建込用 両面φ100 支柱径φ60)	土中建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型	本	10	11,210	112,100	WYB00002 単一 154号	
	視線誘導標設置(Co建込用(穿孔無) 両面φ100 支柱)	Co建込用(穿孔無) 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型	本	10	7,648	76,480	WYB00007 単一 155号	
	視線誘導標設置(防護柵取付用 両面φ100 ハンド式)	防護柵取付用 両面φ100 ハンド式 光触媒型	本	10	5,850	58,500	WYB00009 単一 156号	
	計					267,960		
	単価					8,932	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	車線分離標復旧	10本未満	単位	本	数量	20	単価	31,570
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 10本未満 無 無	本	10	2,366	23,660	WB812410 単- 157号		
道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(3本脚) 10本未満 無 無	本	10	3,596	35,960	WB812410 単- 158号		
道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 10本未満 無 無	本	10	28,690	286,900	WB812400 単- 159号		
道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	着脱式(穿孔式・3本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 10本未満 無 無	本	10	28,470	284,700	WB812400 単- 160号		
計					631,220			
単価					31,570	円/本		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-60号	路面清掃(機械)		単位	km	数量		単価	6,087
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面清掃(機械清掃工)	ブラシ式 リヤフトタンク 2.5m3級 清掃車貸与 ブラシ貸与 ブラシ式 0.266時間/km 有 散水車なし 標準	k m	1	6,087	6,087	WB432310	単- 161号
	計					6,087		
	単価					6,087	円/km	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-61号	路面清掃(路肩部・人力)	塵埃量普通	単位	km	数量		単価	79,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面清掃(路肩部・人力)	普通	k m	1	79,000	79,000	CB432510	
	計					79,000		
	単価					79,000	円/km	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	路面清掃(歩道・人力)	歩道 塵埃量普通	単位	m2	数量		1	単価	120.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路面清掃(歩道等・人力)	歩道 普通	m 2	1	120.5	120.5	CB432520		
	計					120.5			
	単価					120.5	円/m2		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	路面清掃(歩道橋・地下道・人力)	横断歩道橋・地下道 塵埃量普通	単位	m2	数量		1	単価	43.45
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路面清掃(歩道等・人力)	横断歩道橋・地下道 普通	m 2	1	43.45	43.45	CB432520		
	計					43.45			
	単価					43.45	円/m2		

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	路面清掃(中央分離帯・人力)	中央分離帯 塵埃量普通	単位	m2	数量		1	単価	5.92
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路面清掃(歩道等・人力)	中央分離帯 普通	m 2	1	5.92	5.92	CB432520		
	計					5.92			
	単価					5.92	円/m2		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	側溝清掃(人力)	無蓋	単位	m	数量		1	単価	431.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	側溝清掃(人力清掃工)	無蓋	m	1	431.5	431.5	CB433510		
	計					431.5			
	単価					431.5	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリート蓋	単位	m	数量	1	単価	1,047
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		有蓋 コンクリート蓋	m	1	1,047	1,047	CB433510	
計						1,047		
単価						1,047	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	側溝清掃(人力)	有蓋 鋼蓋(ホルト締有)	単位	m	数量	1	単価	1,672
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		有蓋 鋼蓋(ホルト締有)	m	1	1,672	1,672	CB433510	
計						1,672		
単価						1,672	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	側溝清掃(機械)	組合せ清掃作業(柵含む) 側溝断面積0.125m2未満・堆積	単位	m	数量	1	単価	1,125
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業		0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 ﾌﾟﾛｯ式ﾌｯﾊﾟ 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	1,125	1,125	WB433330 単-162号	
計						1,125		
単価						1,125	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	側溝清掃(機械)	単独清掃作業	単位	m	数量	10	単価	144.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(単独作業) 清掃作業		0.015m3/m ﾌﾟﾛｯ式ﾌｯﾊﾟ 容量4.5~5.0m3 貸与 標準	m	10	109.3	1,093	WB433410 単-163号	
側溝蓋撤去・設置		40kg以上80kg以下	枚	1	351.1	351.1	WB433430 単-164号	
計						1,444.1		
単価						144.5	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	側溝清掃(機械)	組合わせ移動	単位	km	数量	1	単価	1,012
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(機械組合せ) 移動		高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパー容量4.5~5.0m3 貸与 6500L 耐塩式(貸与) 貸与 標準	km	1	1,012	1,012	WB433340 単- 165号	
計						1,012		
単価						1,012	円/km	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	側溝清掃(機械)	単独移動	単位	km	数量	1	単価	680.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(単独作業) 移動		プロ式ホッパー容量4.5~5.0m3 貸与 標準	km	1	680.5	680.5	WB433420 単- 166号	
計						680.5		
単価						680.5	円/km	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	管渠清掃 (機械)	清掃作業 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清 掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L 耐塩式(貸与)	単位	m	数量	1	単価	867.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠清掃 (機械清掃工) 清掃作業		管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛｯｸ式ﾌｯﾊﾟ 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	867.2	867.2	WB433310 単- 167号	
計						867.2		
単価						867.2	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	管渠清掃 (機械)	移動 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車 貸与 側溝清掃車貸与 6500L 耐塩式(貸与) 散	単位	km	数量	1	単価	1,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠清掃 (機械清掃工) 移動		高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛｯｸ式ﾌｯﾊﾟ 容量4.5~5.0m3 貸与 6500L 耐塩式(貸与) 貸与 標準	km	1	1,055	1,055	WB433320 単- 168号	
計						1,055		
単価						1,055	円/km	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-74号	樹清掃 (人力)	有蓋 堆積土厚25cm未満 貸与 土砂厚 20cm	単位	箇所	数量		1	単価 1,521
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹清掃 (人力清掃工)		有蓋 25cm未満	箇所	1	1,521	1,521	CB433710	
計						1,521		
単価						1,521	円/箇所	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-75号	樹清掃 (機械)	汚泥 堆積土厚20cm以下 貸与 土砂厚 20cm	単位	箇所	数量		1	単価 1,106
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集水樹清掃 (単独作業)		0.057h/個 ブロー式ホッパー 容量4.5~5.0m3 貸与 標準	個	1	1,106	1,106	WB433610 単- 169号	
計						1,106		
単価						1,106	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-76号	道路除草(複合)	除草(肩掛け式)集草 積込運搬 飛び石防護有	単位	m2	数量	3,000	単価	129.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬	有り ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 28.0km以下 全ての費用	m2	3,000	129.2	387,600	CB432160	
	計					387,600		
	単価					129.2	円/m2	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-77号	看板等の設置・取り外し	35枚以下/1回当り	単位	枚	数量	1	単価	2,819
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	看板類の設置(取外し)35枚以下/1回当り	35枚以下/1回当り	枚	1	2,819	2,819	WYB00005 単-170号	
	計					2,819		
	単価					2,819	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	散乱物処理	100m2以下/1箇所	単位	箇所	数量	1	単価	22,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散乱物処理(100m2以下/1箇所)		100m2以下/1箇所	箇所	1	22,440	22,440	WYB00008 単-171号	
計						22,440		
単価						22,440	円/箇所	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	散乱物処理	100m2を超え700m2以下/1箇所	単位	箇所	数量	1	単価	34,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散乱物処理(100m2を超え700m2以下/1箇所)		100m2を超え700m2以下/1箇所	箇所	1	34,490	34,490	WYB00011 単-172号	
計						34,490		
単価						34,490	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	落下物処理	20件以下/1回当り	単位	件	数量	1	単価	10,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落下物処理(20件以下/1回当り)		20件以下/1回当り	件	1	10,230	10,230	WYB00010 単- 173号	
計						10,230		
単価						10,230	円/件	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	看板等の設置・取り外し	35枚以下/1回当り	単位	枚	数量	1	単価	2,819
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
看板類の設置(取外し)35枚以下/1回当り		35枚以下/1回当り	枚	1	2,819	2,819	WYB00014 単- 170号	
計						2,819		
単価						2,819	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-82号	放置自転車撤去	10台以下/1回当り	単位	回	数量		単価	16,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
放置自転車撤去(10台以下/1回当り)		10台以下/1回当り	回	1	16,920	16,920	WYB00012 単- 174号	
計						16,920		
単価						16,920	円/回	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-83号	凍結防止剤散布	凍結防止剤散布車 4t 昼間 機械貸与 損耗品持込	単位	時間	数量		単価	7,573
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布(作業区分A 8:00~17:00)			時間	12.5	7,529	94,112.5	WYB00017 単- 178号	
凍結防止剤散布(作業区分B 17:00~20:00)			時間	12.5	7,617	95,212.5	WYB00019 単- 179号	
計						189,325		
単価						7,573	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-84号	凍結防止剤散布	凍結防止剤散布車 4t 夜間 機械貸与 損耗品持込	単位	時間	数量		単価	
						50		7,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布(作業区分C 20:00~5:00)			時間	25	8,203	205,075	WYB00020 単- 180号	
凍結防止剤散布(作業区分D 5:00~8:00)			時間	25	7,617	190,425	WYB00022 単- 181号	
計						395,500		
単価						7,910	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-85号	雪道緊急巡回	パトロール車 ライトバン 1.5L 昼間 機械持込 損耗品持込	単位	回	数量		単価	
						10		27,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
雪道緊急巡回(作業区分A 8:00~17:00)			回	5	27,410	137,050	WYB00018 単- 182号	
雪道緊急巡回(作業区分B 17:00~20:00)			回	5	27,380	136,900	WYB00023 単- 183号	
計						273,950		
単価						27,400	円/回	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一86号	雪道緊急巡回	パトロール車 ライトバン 1.5L 夜間 機械持込 損耗品持込	単位	回	数量		単価	29,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
雪道緊急巡回(作業区分C 20:00~5:00)			回	5	31,110	155,550	WYB00024 単一 184号	
雪道緊急巡回(作業区分D 5:00~8:00)			回	5	27,380	136,900	WYB00030 単一 185号	
計						292,450		
単価						29,250	円/回	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一87号	運転要員	凍結防止剤散布車 夜間	単位	時間	数量		単価	5,337
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機補償費(防止剤散布車)作業区分C(20:00~5:00)			時間	75	5,622	421,650	WYB00021 単一 186号	
待機補償費(防止剤散布車)作業区分D(5:00~8:00)			時間	75	5,051	378,825	WYB00031 単一 187号	
計						800,475		
単価						5,337	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一88号	世話役	夜間	単位	時間	数量	金額	単価	摘要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		
	待機補償費(世話役)作業区分C(20:00~5:00)		時間	75	3,549	266,175		WYB00032 単一 188号
	待機補償費(世話役)作業区分D(5:00~8:00)		時間	75	2,988	224,100		WYB00034 単一 189号
	計					490,275		
	単価					3,269		円/時間

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一89号	LEDランプ 取替	LEDライト ^φ ハ ^φ ル ^φ K 相当 HF80W~100W	単位	個	数量	1	単価	27,840
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替	水銀ランプ 300W以下 0円/個	個	1	2,878	2,878	WE215100 単一 190号		
LEDランプ	LEDライト ^φ ハ ^φ ル ^φ K 相当 HF80W~100W	個	1	22,100	22,100	WYB00029 単一 191号		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 11.0~12.0m 200kg 2名	時間	0.364	7,839	2,853.39	単一 192号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		8.61			
計					27,840			
単価					27,840	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一90号	LEDランプ 取替	LEDライトハルブK 相当 HF200W/NH110W	単位	個	数量	1	単価	47,240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替	水銀ランプ 300W以下 0円/個	個	1	2,878	2,878	WE215100 単一 190号		
LEDランプ	LEDライトハルブK 相当 HF200W/NH110W	個	1	41,500	41,500	WYB00037 単一 193号		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 11.0~12.0m 200kg 2名	時間	0.364	7,839	2,853.39	単一 192号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		8.61			
計					47,240			
単価					47,240	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	LEDランプ 取替(制御装置取替含)	LEDライト ^o ハルブ ^s 相当 HF300W/NH150W/CM150W	単位	個	数量	1	単価	72,940
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替	水銀ランプ 300W以下 0円/個	個	1	2,878	2,878	WE215100 単- 190号		
安定器取替	水銀灯 300W×1以下 0円/個	個	1	7,508	7,508	WE215200 単- 194号		
LEDランプ	LEDライト ^o ハルブ ^s 相当 HF300W/NH150W/CM150W	個	1	59,700	59,700	WYB00039 単- 195号		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 11.0~12.0m 200kg 2名	時間	0.364	7,839	2,853.39	単- 192号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0.61			
計					72,940			
単価					72,940	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	LEDランプ 取替(制御装置取替含)	LEDライト [°] ハ [°] ル [°] ブ [°] ハ [°] ス [°] -用 相当 HF300W/NH150W/CM150W	単位	個	数量	1	単価	71,540
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替	水銀ランプ 300W以下 0円/個	個	1	2,878	2,878	WE215100 単- 190号		
安定器取替	水銀灯 300W×1以下 0円/個	個	1	7,508	7,508	WE215200 単- 194号		
LEDランプ	LEDライト [°] ハ [°] ル [°] ブ [°] ハ [°] ス [°] -用 相当 HF300W/NH150W/CM150W	個	1	58,300	58,300	WYB00041 単- 196号		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 11.0~12.0m 200kg 2名	時間	0.364	7,839	2,853.39	単- 192号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0.61			
計					71,540			
単価					71,540	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
	蛍光灯 ^o 取替	FLR-40(3波長形) ラビ ^o ットスタート形					1	4,308
	管球取替	蛍光灯 ^o 60W以下 0円/個	個	1	2,878	2,878		WE215100 単- 197号
	蛍光灯 ^o	FLR-40(3波長形) ラビ ^o ットスタート形	個	1	1,430	1,430		WYB00036 単- 198号
	諸雑費(まるめ)		式	1			0	
	計						4,308	
	単価						4,308	円/個

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一94号	自動点滅器取替	200V 6A プラグイン式 ニップル式受台付	単位	個	数量	1	単価	9,260
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自動点滅器取替	下部プラグイン式 0円/個	個	1	1,750	1,750	WE215500 単一 199号		
自動点滅器	200V 6A プラグイン式	個	1	5,390	5,390	WYB00040 単一 200号		
自動点滅器受台	ニップル式	個	1	2,120	2,120	WYB00003 単一 201号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					9,260			
単価					9,260	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	移動拘束費	単位	時間	数量	単価	金額	単価	9,214
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工		人	0.25	23,296	5,824			
普通作業員		人	0.125	19,552	2,444			
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	543	543			
ガソリン	レギュラー	L	2.6	155	403			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					9,214			
単価					9,214	円/時間		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-96号	高所作業車移動拘束費		単位	時間	数量		単価	7,839
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型11.0~12.0m 200kg 2名	時間	1	7,839	7,839	単-192号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						7,839		
単価						7,839	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-97号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	81,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬 (1車1回)		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 20km 無有 10300円	台	1	81,300	81,300	WB010010 単-202号	
計						81,300		
単価						81,300	円/台	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	路面清掃車運搬		単位	台	数量	1	単価	6,853
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2.5~3.1m ³	時間	1	6,853	6,853	単-203号	
	計					6,853		
	単価					6,853	円/台	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	排水管清掃車運搬		単位	台	数量	1	単価	6,668
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	排水管清掃車 [水循環式・4×2]	洗浄タンク3.9m ³ 汚泥ホッパ容量4.7m ³	時間	1	6,668	6,668	単-204号	
	計					6,668		
	単価					6,668	円/台	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 粗粒II型(20)DS5000 各種 43L/100m2	単位	m ²	数量	100	単価	2,899
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.11	25,792	2,837			
特殊作業員		人	0.33	22,880	7,550			
普通作業員		人	0.549	19,552	10,734			
改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 II型(20)DS5000	t	12.573	15,500	194,881			
アスファルト乳剤	PKR コム入り	L	43	125	5,375			
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	261,000	28,710	Wk430050 単- 206号		
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	75,480	8,302	Wk430060 単- 207号		
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	107,800	11,858	Wk430070 単- 208号		
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	45,820	5,040	Wk430080 単- 209号		
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	32,990	3,628	Wk430090 単- 210号		
諸雑費 (率+まるめ) 14%		式	1		10,985			

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 改質As 粗粒II型(20)DS5000 各種	単位	m ²	数量	100	単価	4,971
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.159	25,792	4,100		
	特殊作業員		人	0.476	22,880	10,890		
	普通作業員		人	0.794	19,552	15,524		
	再生改質アスファルト混合物	改質As 再生粗粒 II型(20)DS5000	t	12.573	14,100	177,279		
	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 II型(20)DS5000	t	12.573	15,500	194,881		
	アスファルト乳剤	PKR コム入り	L	43	125	5,375		
	アスファルト乳剤	PKR コム入り	L	43	125	5,375		
	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	202,000	32,118		WK430050 単- 211号
	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	57,420	9,129		WK430060 単- 212号
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	97,420	15,489		WK430070 単- 213号
	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	日	0.159	42,210	6,711		WK430080 単- 214号

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	53,360
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.24	25,792	6,190			
特殊作業員		人	0.53	22,880	12,126			
普通作業員		人	0.51	19,552	9,971			
振動ローラ運転		日	0.28	29,690	8,313			Wk430560 単- 216号
アスファルト混合物	密粒度As(13)	t	1	14,500	14,500			
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		2,260			
計					53,360			
単価					53,360		円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	加熱合材補修工	5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	34,150
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.11	25,792	2,837			
特殊作業員		人	0.23	22,880	5,262			
普通作業員		人	0.22	19,552	4,301			
振動ローラ運転		日	0.19	29,690	5,641			Wk430560 単- 216号
アスファルト混合物	密粒度As(13)	t	1	14,500	14,500			
諸雑費 (率+まるめ) 13%		式	1		1,609			
計					34,150			
単価					34,150		円 / t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	807.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	807.04	80,704		
	側溝蓋	※別途計上	枚	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					80,710		
	単価					807.1	円/枚	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-105号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-B-4E メッキ品 21m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価 17,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 土中建込用		Gr-B-4E メッキ	m	1	17,485.12	17,485	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						17,490	
単価						17,490	円/m

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-106号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	コンクリート建込 Gr-B-2B メッキ品 21m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価 17,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 コンクリート建込用		Gr-B-2B メッキ	m	1	17,907.3	17,907	
諸雑費（まるめ）			式	1		3	
計						17,910	
単価						17,910	円/m

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-107号	防護柵設置工（ガードパイプ設置工）	土中建込 Gp-Bp-2E メッキ品 20m未満 無 無 無 加算額無し	単位	m	数量	1	単価	26,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ設置工 土中建込用		G p - B p - 2 E メッキ	m	1	26,951.85	26,951		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						26,960		
単価						26,960	円/m	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-108号	防護柵設置工（ガードパイプ設置工）	コンクリート建込 Gp-Bp-2B メッキ品 20m以上100m未満 無 無 無 加算額無し	単位	m	数量	1	単価	17,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ設置工 コンクリート建込用		G p - B p - 2 B メッキ	m	1	17,077.08	17,077		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						17,080		
単価						17,080	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	11,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,695.2	169,520		
	転落防止柵	P種 4本掛 土中建込用 めっき	m	100	9,430	943,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		480		
	計					1,113,000		
	単価					11,130	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	10,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,600.56	160,056		
	転落防止柵	P種 4本掛 Co建込用 めっき	m	100	8,650	865,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		944		
	計					1,026,000		
	単価					10,260	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,894
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	9,574.8	9,574		
	視線誘導標	土中 両面 反射体 径100以下 支柱60.5	本	1	-6,680	-6,680		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					2,894		
	単価					2,894	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	514
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	6,494.3	6,494		
	視線誘導標	C O用 両面 反射体 径100以下 支柱60.5	本	1	-5,980	-5,980		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					514		
	単価					514	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 バンド式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	671
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 バンド式	本	1	5,191.4	5,191		
	視線誘導標	防護柵 両面 反射体 径100以下 バンド式	本	1	-4,520	-4,520		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					671		
	単価					671	円/本	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-118号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価 27,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	1	27,382.11	27,382	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						27,390	
単価						27,390	円/本

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-119号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	着脱式(穿孔式・3本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価 27,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置		着脱式 穿孔式 3本脚 φ80 高さ800mm	本	1	27,170.01	27,170	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						27,170	
単価						27,170	円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2,815
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	25,792	25,792		
普通作業員			人	3.2	19,552	62,566		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	8.47	22,500	190,575		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		2,567		
計						281,500		
単価						2,815	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m以上 100m 6.7kg 7.8kg 333個	単位	構造物	数量	1	単価	722,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	5.8	25,792	149,593			
特殊作業員		人	9.6	22,880	219,648			
普通作業員		人	7.1	19,552	138,819			
注入材	エポキシ樹脂(1種)	kg	6.7	3,680	24,656			
シール材	エポキシ	kg	10.686	2,480	26,501			
注入器具	低圧注入器	個	333	400	133,200			
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		30,483			
計								722,900
単価								722,900 円/構造物

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-123号	モルタル吹付工	10cm 100m2以上250m2未満 無 無	単位	m 2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（モルタル吹付）	厚10cm	m 2	1	11,016	11,016		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					11,020		
	単価					11,020	円/m 2	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-124号	塗替塗装	素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 3種ケレンC(動力工具と手工具の併用)	単位	m 2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁塗装工 塗替塗装	昼間 素地調整 3種ケレンC 制約無	m 2	100	894.81	89,481		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					89,490		
	単価					894.9	円/m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-125号	塗替塗装	下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー	単位	m ²	数量	100	単価 1,973
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工	塗替塗装	下塗り	m ²	100	1,972.61	197,261	
諸雑費（まるめ）			式	1		39	
計						197,300	
単価						1,973	円/m ²

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-126号	塗替塗装	中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩	単位	m ²	数量	100	単価 921.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工	塗替塗装	中塗り	m ²	100	921.19	92,119	
諸雑費（まるめ）			式	1		1	
計						92,120	
単価						921.2	円/m ²

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-127号	塗替塗装	上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	単位	m ²	数量	100	単価 1,439
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り		昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー-淡彩 制約無	m ²	100	1,438.53	143,853	
諸雑費（まるめ）			式	1		47	
計						143,900	
単価						1,439	円/m ²

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-128号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価 1,362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E	m	1	1,362.4	1,362	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1,362	
単価						1,362	円/m

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-129号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,643
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工		コンクリート建込用						
		Gr-A、B、C-2B	m	1	1,643.2	1,643		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,643		
単価						1,643	円/m	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-130号	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	土中建込 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,943
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ撤去工		土中建込用						
		Gp-Ap、Bp、Cp-2E	m	1	2,943.2	2,943		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,943		
単価						2,943	円/m	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-131号	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	コンクリート建込 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,736
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ撤去工		コンクリート建込用						
		G p - A p、B p、C p - 2 B	m	1	1,736.8	1,736		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,736		
単価						1,736	円/m	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-132号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工		土中建込用						
		ビーム式・パネル式	m	100	1,071.2	107,120		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						107,200		
単価						1,072	円/m	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-133号	防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量		100	単価	676
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式	m	100	676	67,600			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0			
計						67,600			
単価						676	円/m		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-134号	標識柱・基礎撤去 (路側式)	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	単位	基	数量		1	単価	17,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱・基礎撤去 (路側式)		単柱式 φ60.5~φ101.6	基	1	17,407	17,407			
諸雑費 (まるめ)			式	1		3			
計						17,410			
単価						17,410	円/基		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-135号	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	2,575
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去 警戒 規制 指示 路線番号標識			基	1	2,575	2,575		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						2,575		
単価						2,575	円/基	

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-136号	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	5,325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))		2. 0 m 2 以上	m 2	1	5,325.1	5,325		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						5,325		
単価						5,325	円/m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-137号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 932
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工		土中建込用 スノーポール併用型含	本	1	932.88	932	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						932	
単価						932	円／本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-138号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	コンクリート建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工		コンクリート建込用 スノーポール併用型含	本	1	220.48	220	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						220	
単価						220	円／本

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-139号	道路付属物撤去工 (視線誘導標)	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		単価	454
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工		防護柵取付用 スノーポール併用型含	本	1	454.48	454		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						454		
単価						454	円/本	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-140号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量		単価	29,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無	m 3	1	29,380	29,380		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						29,380		
単価						29,380	円/m 3	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-141号	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量		単価	
					100			500.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	500.36	50,036		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						50,040		
単価						500.4	円/枚	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-142号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量		単価	
					1			2,184
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標撤去		可変式 穿孔式 1本脚	本	1	2,184	2,184		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,184		
単価						2,184	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-143号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(3本脚) 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量		単価
					1		3,319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去		着脱式 穿孔式 3本脚	本	1	3,319.68	3,319	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						3,319	
単価						3,319	円／本

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-144号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価
					1		17,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人	1	17,680	17,680	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						17,680	
単価						17,680	円／人日

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	道路巡回	単位	式	数量	単価	金額	単価	18,090,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路巡回員	土木一般世話役	日	365	25,790	9,413,350	WYB00026	単- 217号	
道路巡回運行員	一般運転手	日	365	20,900	7,628,500	WYB00027	単- 218号	
燃料費		式	1		879,222	WYB00028	単- 219号	
諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		168,928			
計					18,090,000			
単価					18,090,000		円/式	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-149号	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2以上 10m2未満 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	6,922
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))		2.0m2以上	m 2	1	6,922.63	6,922		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						6,922		
単価						6,922	円/m 2	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-150号	標識板設置(案内標識[路線番号除く])	新設 2.0m2以上 カブセルブリス™・カブセルンス™ 10m2未満 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	100,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(案内標識[路線番号除く])		新設 カブセルブリス™・カブセルンス™ 2m2以上 金具含 材工共	m 2	1	100,535.4	100,535		
諸雑費(まるめ)			式	1		65		
計						100,600		
単価						100,600	円/m 2	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-151号	視線誘導標撤去(土中建込用)	土中建込用	単位	本	数量		1	1,212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(視線誘導標)		土中建込 10本未満 無 無						WB812360
			本	1	1,212	1,212		単- 220号
	計					1,212		
	単価					1,212		円/本

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-152号	視線誘導標撤去(Co建込用)	Co建込用	単位	本	数量		1	286
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(視線誘導標)		コンクリート建込 10本未満 無 無						WB812360
			本	1	286	286		単- 221号
	計					286		
	単価					286		円/本

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-153号	視線誘導標撤去(防護柵取付用)	防護柵取付用	単位	本	数量		単価	
					1			590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(視線誘導標)		防護柵取付 10本未満 無 無	本	1	590	590	WB812360 単- 222号	
計						590		
単価						590	円/本	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-154号	視線誘導標設置(土中建込用 両面φ100 支柱径φ60)	土中建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型	単位	本	数量		単価	
					1			11,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 10本未満 無 無	本	1	4,331	4,331	WB812310 単- 223号	
視線誘導標		土中建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型	本	1	6,880	6,880		
計						11,211		
単価						11,210	円/本	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-155号	視線誘導標設置 (Co建込用 (穿孔無) 両面φ100 支柱)	Co建込用 (穿孔無) 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型	単位	本	数量		単価	7,648
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)		コンクリート建込 (穿孔含まない) 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 10本未満 無 無	本	1	1,488	1,488	WB812310 単- 224号	
視線誘導標		Co建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型	本	1	6,160	6,160		
計						7,648		
単価						7,648	円/本	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-156号	視線誘導標設置 (防護柵取付用 両面φ100 ハンド式)	防護柵取付用 両面φ100 ハンド式 光触媒型	単位	本	数量		単価	5,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)		防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 ハンド式 10本未満 無 無	本	1	1,450	1,450	WB812310 単- 225号	
視線誘導標		防護柵取付用 両面φ100 ハンド式 光触媒型	本	1	4,400	4,400		
計						5,850		
単価						5,850	円/本	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-157号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 10本未満 無 無	単位	本	数量			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標撤去	可変式 穿孔式 1本脚	本	1	2,366	2,366		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,366		
	単価					2,366	円/本	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-158号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(3本脚) 10本未満 無 無	単位	本	数量			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標撤去	着脱式 穿孔式 3本脚	本	1	3,596.32	3,596		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,596		
	単価					3,596	円/本	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-159号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価 28,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	1	28,686.02	28,686	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						28,690	
単価						28,690	円/本

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-160号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	着脱式(穿孔式・3本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価 28,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置		着脱式 穿孔式 3本脚 φ80 高さ800mm	本	1	28,463.82	28,463	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	
計						28,470	
単価						28,470	円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	路面清掃（機械清掃工）	ブラシ式 リフトダンプ 2.5m3級 清掃車貸与 ブラシ貸与 ブラシ式 0.266時間/km 有 散水車なし 標準	単位	k m	数量	100	単価	6,087
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.129	25,792	80,703		
普通作業員			人	4.694	19,552	91,777		
路面清掃車運転		ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 貸与	時間	26.6	9,576	254,721	WK430310 単- 226号	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	26.6	6,182	164,441	単- 227号	
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		17,058		
計						608,700		
単価						6,087	円 / k m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロア式ホッパー容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	1,125
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.498	25,792	12,844		
	普通作業員		人	2.046	19,552	40,003		
	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.706	4,837	17,925	WK430580 単- 228号	
	側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパー容量 4.5～5.0m3	時間	3.706	5,743	21,283	単- 229号	
	散水車 [4×2]	タンク容量5500～6500L 耐塩式	時間	3.706	5,239	19,415	単- 230号	
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,030		
	計					112,500		
	単価					1,125	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	側溝清掃（単独作業） 清掃作業	0.015m ³ /m フ ^レ ロ式ホッパ ^ク 容量4.5~5.0m ³ 貸与 標準	単位	m	数量	100	単価	109.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.082	25,792	2,114		
普通作業員			人	0.297	19,552	5,806		
側溝清掃車運転		フ ^レ ロ式ホッパ ^ク 容量4.5~5.0m ³ 貸与 標準	時間	0.536	5,325	2,854	WK430590 単- 231号	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		156		
計						10,930		
単価						109.3	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一165号	側溝清掃（機械組合せ） 移動	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m ³ 貸与 フ ^ロ 式ホッパ ^ハ 容量4.5～5.0m ³ 貸与 6500L 耐塩式(貸与) 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価	1,012
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.448	25,792	11,554		
普通作業員			人	1.841	19,552	35,995		
排水管清掃車運転		高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m ³ 貸与 標準	時間	3.333	4,837	16,121	単一 228号	WK430580
側溝清掃車 [ロータリプロア式]		ホッパ容量 4.5～5.0m ³	時間	3.333	5,743	19,141	単一 229号	
散水車 [4×2]		タンク容量5500～6500L 耐塩式	時間	3.333	5,239	17,461	単一 230号	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		928		
計						101,200		
単価						1,012	円/k m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	側溝清掃（単独作業） 移動	フ ^o ワ式ホッパ ^o 容量4.5~5.0m3 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価	680.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.513	25,792	13,231		
普通作業員			人	1.846	19,552	36,092		
側溝清掃車運転		フ ^o ワ式ホッパ ^o 容量4.5~5.0m3 貸与 標準	時間	3.333	5,325	17,748	WK430590 単- 231号	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		979		
計						68,050		
単価						680.5	円 / k m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-167号	管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 フロッパ式容量4.5~5.0m3 貸与	単位	m	数量	単価	金額	単価	867.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.409	25,792	10,548			
普通作業員			人	1.636	19,552	31,987			
排水管清掃車運転		高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 標準	時間	2.74	4,837	13,253		WK430580 単- 228号	
側溝清掃車 [ロータリフロア式]		ホッパ容量 4.5~5.0m3	時間	2.74	5,743	15,735		単- 229号	
散水車 [4×2]		タンク容量5500~6500L 耐塩式	時間	2.74	5,239	14,354		単- 230号	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		843			
計						86,720			
単価						867.2		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一168号	管渠清掃（機械清掃工） 移動	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m ³ 貸与 フ ^ロ 式ホッパ ^ホ 容量4.5～5.0m ³ 貸与 6500L 耐塩式(貸与) 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価	1,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.498	25,792	12,844		
普通作業員			人	1.99	19,552	38,908		
排水管清掃車運転		高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m ³ 貸与 標準	時間	3.333	4,837	16,121	WK430580 単一 228号	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]		ホッパ容量 4.5～5.0m ³	時間	3.333	5,743	19,141	単一 229号	
散水車 [4×2]		タンク容量5500～6500L 耐塩式	時間	3.333	5,239	17,461	単一 230号	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		1,025		
計						105,500		
単価						1,055	円/k m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-169号	集水桝清掃（単独作業）	0.057h/個 フ ^レ ロ式ホッパ ^ク 容量4.5~5.0m ³ 貸与 標準	単位	個	数量	1,000	単価	1,106
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	7.015	25,792	180,930		
普通作業員			人	30.692	19,552	600,089		
側溝清掃車運転		フ ^レ ロ式ホッパ ^ク 容量4.5~5.0m ³ 貸与 標準	時間	57	5,325	303,525	WK430600 単- 232号	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		21,456		
計						1,106,000		
単価						1,106	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一170号	看板類の設置(取外し)35枚以下/1回 当り	35枚以下/1回当り	単位	枚	数量	1	単価	2,819
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.01	25,792	257			
普通作業員		人	0.05	19,552	977			
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.3	5,285	1,585	単一 233号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					2,819			
単価					2,819	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一171号	散乱物処理(100m2以下/1箇所)	100m2以下/1箇所	単位	箇所	数量	1	単価	22,440
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.16	25,792	4,126			
普通作業員		人	0.45	19,552	8,798			
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	1.8	5,285	9,513		単一 233号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
計					22,440			
単価					22,440		円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-172号	散乱物処理(100m2を超え700m2以下/ 1箇所)	100m2を超え700m2以下/1箇所	単位	箇所	数量	1	単価	34,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.16	25,792	4,126		
普通作業員			人	0.85	19,552	16,619		
トラック [普通型]		1.5 t積	時間	2.6	5,285	13,741	単- 233号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		4		
計						34,490		
単価						34,490	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-173号	落下物処理(20件以下/1回当り)	20件以下/1回当り	単位	件	数量	1	単価	10,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.28	19,552	5,474		
トラック [普通型]		1.5 t積	時間	0.9	5,285	4,756	単- 233号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						10,230		
単価						10,230	円/件	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	放置自転車撤去(10台以下/1回当り)	10台以下/1回当り	単位	回	数量	1	単価	16,920
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.46	19,552	8,993			
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	1.5	5,285	7,927	単- 233号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					16,920			
単価					16,920	円/回		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-175号	作業車(中小型トラック Wキャブ)	ディーゼルエンジン駆動 乗車定員6名 最大積載質量1.25t	単位	時間	数量		1	単価	1,252
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械運転経費（時間当り損料機械）		労務費に計上される M2021007無 持込 軽油 2.9L/h 有り 良好	時間	1	1,252	1,252	WA782120 単- 234号		
計						1,252			
単価						1,252	円/時間		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-176号	ダンプトラック	国産 普通 ディーゼル 2.0t積	単位	時間	数量		1	単価	1,739
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械運転経費（時間当り損料機械）		労務費に計上される M0301001無 持込 軽油 3.5L/h 有り 良好	時間	1	1,739	1,739	WA782120 単- 235号		
計						1,739			
単価						1,739	円/時間		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-177号	バックホ	クローラ型 排出ガス対策型 山積0.28m3(平積0.2m3)	単位	時間	数量	1	単価	2,543
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械運転経費（時間当り損料機械）		労務費に計上される M0202027無 持込 軽油 5.9L/h 有り 良好	時間	1	2,543	2,543	WA782120 単- 236号	
計						2,543		
単価						2,543	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-178号	凍結防止剤散布(作業区分A 8:00~17:00)		単位	時間	数量	1	単価	7,529
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 その他凍結防止剤散布車 K7000261無 標準 計上しない 控除する	時間	1	794	794	WB460160 単- 237号	
凍結防止剤散布車運転		無し 持込 持込 その他凍結防止剤散布車 K0302004無 標準 計上しない 控除する	時間	1	6,735	6,735	WB460160 単- 238号	
計						7,529		
単価						7,529	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.250-00-00-11-0
単-179号	凍結防止剤散布(作業区分B 17:00～20:00)		単位	時間	数量	1	単価	7,617
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 その他凍結防止剤散布車 K7000261無 標準 計上しない 控除する	時間	1	794	794	WB460160 単- 239号	
凍結防止剤散布車運転		無し 持込 持込 その他凍結防止剤散布車 K0302004無 標準 計上しない 控除する	時間	1	6,823	6,823	WB460160 単- 240号	
計						7,617		
単価						7,617	円/時間	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.188-00-00-1-0
単-180号	凍結防止剤散布(作業区分C 20:00～5:00)		単位	時間	数量	1	単価	8,203
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 その他凍結防止剤散布車 K7000261無 標準 計上しない 控除する	時間	1	794	794	WB460160 単- 241号	
凍結防止剤散布車運転		無し 持込 持込 その他凍結防止剤散布車 K0302004無 標準 計上しない 控除する	時間	1	7,409	7,409	WB460160 単- 242号	
計						8,203		
単価						8,203	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.250-00-00-11-0	
単-181号	凍結防止剤散布(作業区分D 5:00~8:00)		単位	時間	数量		1	単価	7,617
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 その他凍結防止剤散布車 K7000261無 標準 計上しない 控除する	時間	1	794	794	WB460160 単- 239号		
凍結防止剤散布車運転		無し 持込 持込 その他凍結防止剤散布車 K0302004無 標準 計上しない 控除する	時間	1	6,823	6,823	WB460160 単- 240号		
計						7,617			
単価						7,617	円/時間		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単-182号	雪道緊急巡回(作業区分A 8:00~17:00)		単位	回	数量		1	単価	27,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
雪道巡回工		持込 持込 パトロール車 ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]定員5名 1.5L 125km以下 標準 計上しない	回	1	27,410	27,410	WB460210 単- 243号		
計						27,410			
単価						27,410	円/回		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-183号	雪道緊急巡回(作業区分B 17:00~20:00)		単位	回	数量		1	27,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
雪道巡回工		持込 持込 パトロール車 ライトバン[カソリエンジン・二輪駆動]定員5名 1.5L 125km以下 標準 計上しない	回	1	27,380	27,380	WB460210 単- 244号	
計						27,380		
単価						27,380	円/回	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.188-00-00-1-0
単-184号	雪道緊急巡回(作業区分C 20:00~5:00)		単位	回	数量		1	31,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
雪道巡回工		持込 持込 パトロール車 ライトバン[カソリエンジン・二輪駆動]定員5名 1.5L 125km以下 標準 計上しない	回	1	31,110	31,110	WB460210 単- 245号	
計						31,110		
単価						31,110	円/回	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-185号	雪道緊急巡回(作業区分D 5:00~8:00)		単位	回	数量			
					1			27,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
雪道巡回工		持込 持込 パトロール車 ライトハブ[カワサキエンジン・二輪駆動]定員5名 1.5L 125km以下 標準 計上しない	回	1	27,380	27,380	WB460210 単- 244号	
計						27,380		
単価						27,380	円/回	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-186号	待機補償費(防止剤散布車)作業区分C(20:00~5:00)		単位	時間	数量			
					1			5,622
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費 (オペレータ等)			時間	1	5,622	5,622	WB460240 単- 246号	
計						5,622		
単価						5,622	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-187号	待機補償費(防止剤散布車)作業区分D(5:00~8:00)		単位	時間	数量		1	5,051
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費（オペレータ等）			時間	1	5,051	5,051	WB460240 単- 247号	
計						5,051		
単価						5,051	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-188号	待機補償費(世話役)作業区分C(20:00~5:00)		単位	時間	数量		1	3,549
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費（オペレータ等）			時間	1	3,549	3,549	WB460240 単- 248号	
計						3,549		
単価						3,549	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-190号	管球取替	水銀ランプ 300W以下 0円/個	単位	個	数量	1	単価	2,878
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.09	23,296	2,096		
普通作業員			人	0.04	19,552	782		
水銀ランプ			個	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,878		
単価						2,878	円/個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-192号	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0～12.0m 200kg 2名	単位	時間	数量	1	単価	7,839
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	22,776	4,555		
軽油			L	3.6	143	514		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型11.0～12.0m 200kg 2名	時間	1	2,770	2,770		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,839		
単価						7,839	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-193号	LEDランプ	LEDライト ^レ ハ ^ル ブ ^ク 相当 HF200W/NH110W	単位	個	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
LEDランプ	LEDライト ^レ ハ ^ル ブ ^ク 相当 HF200W/NH110W	個	1	41,500	41,500			
計					41,500			
単価					41,500	円/個		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-194号	安定器取替	水銀灯 300W×1以下 0円/個	単位	個	数量	1	単価	7,508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.23	23,296	5,358		
普通作業員			人	0.11	19,552	2,150		
安定器			個	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,508		
単価						7,508	円/個	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-195号	LEDランプ	LEDライトバルブS 相当 HF300W/NH150W/CM150W	単位	個	数量	1	単価	59,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
LEDランプ		LEDライトバルブS 相当 HF300W/NH150W/CM150W	個	1	59,700	59,700		
計						59,700		
単価						59,700	円/個	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-196号	LEDランプ	LEDライトバルブS-用 相当 HF300W/NH150W/CM150W	単位	個	数量	1	単価	58,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
LEDランプ		LEDライトバルブS-用 相当 HF300W/NH150W/CM150W	個	1	58,300	58,300		
計						58,300		
単価						58,300	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-197号	管球取替	蛍光ランプ 60W以下 0円/個	単位	個	数量	1	単価	2,878
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.09	23,296	2,096		
普通作業員			人	0.04	19,552	782		
蛍光灯			個	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,878		
単価						2,878	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-199号	自動点滅器取替	下部ﾌﾗｯｸﾞｲﾝ式 0円/個	単位	個	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.05	23,296	1,164		
普通作業員			人	0.03	19,552	586		
自動点滅器（光電式）			個	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,750		
単価						1,750	円/個	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-200号	自動点滅器	200V 6A プラグイン式	単位	個	数量	1	単価	5,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光電式自動点滅器		プラグイン式 200V 6A	個	1	5,390	5,390		
計						5,390		
単価						5,390	円/個	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-201号	自動点滅器受台	ニップル式	単位	個	数量	1	単価	2,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動点滅器（プラグ式受け台）		（ニップル式ソケットのみ）共通	個	1	2,120	2,120		
計						2,120		
単価						2,120	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-202号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 20km 無 有 10300円	単位	台	数量	1	単価	81,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	10,300	10,300		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					81,300		
	単価					81,300	円/台	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-203号	路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2.5～3.1m ³	単位	時間	数量	1	単価	6,853
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.16	20,904	3,344		
	軽油		L	13	143	1,859		
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2.5～3.1m ³	時間	1	1,650	1,650		貸付
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6,853		
	単価					6,853		円/時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-204号	排水管清掃車 [水循環式・4×2]	洗浄タンク3. 9 m ³ 汚泥ホoppa容量4. 7 m ³	単位	時間	数量	単価	金額	単価	6,668
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				人	0.17	20,904	3,553		
軽油				L	8.5	143	1,215		
排水管清掃車 [水循環式・4×2]		洗浄タンク3. 9 m ³ 汚泥ホoppa容量4. 7 m ³		時間	1	1,900	1,900	貸付	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		
計							6,668		
単価							6,668	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-206号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	261,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	22,776	22,776		
軽油			L	235	143	33,605		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.32	155,000	204,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		19		
計						261,000		
単価						261,000	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-207号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	75,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.98	20,904	20,485			
軽油		L	43	143	6,149			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5 m ³	供用日	1.32	37,000	48,840			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					75,480			
単価					75,480	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-208号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1		107,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（特殊）		人	1	22,776	22,776			
	軽油		L	48	143	6,864			
	ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.4	55,800	78,120			
	諸雑費（まるめ）		式	1		40			
	計						107,800		
	単価						107,800	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-209号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	45,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	22,776	22,776		
軽油			L	27	143	3,861		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.4	13,700	19,180		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						45,820		
単価						45,820	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-210号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	32,990
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,776	22,776			
軽油		L	30	143	4,290			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20t	日	1.16	5,100	5,916			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					32,990			
単価					32,990	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-211号	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	0.95	22,776	21,637	
軽油			L	166	143	23,738	
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.01	155,000	156,550	
諸雑費（まるめ）			式	1		75	
計						202,000	
単価						202,000	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-212号	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	0.74	20,904	15,468	
	軽油		L	32	143	4,576	
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5 m ³	供用日	1.01	37,000	37,370	
	諸雑費（まるめ）		式	1		6	
	計					57,420	
	単価					57,420	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-213号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層					1		97,420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	運転手（特殊）		人	1	22,776	22,776			
	軽油		L	42	143	6,006			
	ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.23	55,800	68,634			
	諸雑費（まるめ）		式	1		4			
	計						97,420		
	単価						97,420	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-214号	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	42,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	22,776	22,776		
軽油			L	18	143	2,574		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.23	13,700	16,851		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						42,210		
単価						42,210	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-215号	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	22,776	22,776	
	軽油		L	29	143	4,147	
	タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	日	1.3	5,100	6,630	
	諸雑費（まるめ）		式	1		7	
	計					33,560	
	単価					33,560	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-216号	振動ローラ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	29,690
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1	22,880	22,880			
軽油		L	11	143	1,573			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量2.4～2.6 t	日	1.4	3,740	5,236			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計						29,690		
単価						29,690	円/日	

参考資料（2）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-217号	道路巡回員	土木一般世話役	単位	日	数量		1	25,790
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人		1	25,792	25,792	
	計						25,792	
	単価						25,790	円/日

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-218号	道路巡回運行員	一般運転手	単位	日	数量		1	20,900
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人		1	20,904	20,904	
	計						20,904	
	単価						20,900	円/日

参考資料（２）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-219号	燃料費		単位	式	数量		単価	
						1		879,222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー	L	5,672.4	155	879,222		
計						879,222		
単価						879,222	円/式	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-220号	道路付属物撤去工（視線誘導標）		単位	本	数量		単価	
		土中建込 10本未満 無 無				1		1,212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工		土中建込用 スノーポール併用型含	本	1	1,212.74	1,212		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,212		
単価						1,212	円/本	

参考資料（２）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-221号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	コンクリート建込 10本未満 無 無	単位	本	数量			
					1		286	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工		コンクリート建込用 スノーポール併用型含						
			本	1	286.62	286		
諸雑費（まるめ）						0		
			式	1				
計						286		
単価						286		円／本

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-222号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 10本未満 無 無	単位	本	数量			
					1		590	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工		防護柵取付用 スノーポール併用型含						
			本	1	590.82	590		
諸雑費（まるめ）						0		
			式	1				
計						590		
単価						590		円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-225号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 バンド式 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 バンド式	本	1	5,970.11	5,970		
	視線誘導標	防護柵 両面 反射体 径100以下 バンド式	本	1	-4,520	-4,520		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					1,450		
	単価					1,450	円/本	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-226号	路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 貸与	単位	時間	数量	1	単価	9,576
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.15	20,904	3,135			
助手		人	0.15	19,552	2,932			
軽油		L	13	143	1,859			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2.5～3.1m3	時間	1	1,650	1,650	貸付		
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					9,576			
単価					9,576	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-227号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,182
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.17	20,904	3,553			
軽油		L	5.4	143	772			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,800	1,800			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	57	57			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,182			
単価					6,182	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-228号	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	4,837
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.15	20,904	3,135		
軽油			L	6.7	143	958		
排水管清掃車 [高圧水洗浄式]		タンク容量5.3~5.8m3 圧力1.2MPa	時間	1	744	744	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,837		
単価						4,837	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-229号	側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m ³	単位	時間	数量	1	単価	5,743
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	20,904	3,553		
軽油			L	9.7	143	1,387		
側溝清掃車 [ロータリプロア式]		ホッパ容量 4.5～5.0m ³	時間	1	803	803	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,743		
単価						5,743	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-230号	散水車 [4×2]	タンク容量5500～6500L 耐塩式	単位	時間	数量	1	単価	5,239
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.18	20,904	3,762		
軽油			L	6.5	143	929		
散水車 [4×2]		タンク容量5500～6500L 耐塩式	時間	1	548	548	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,239		
単価						5,239	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-231号	側溝清掃車運転	フ ^ロ 式ホッパ ^ク 容量4.5~5.0m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	5,325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.15	20,904	3,135		
軽油			L	9.7	143	1,387		
側溝清掃車 [ロータリプロア式]		ホッパ容量 4.5~5.0m3	時間	1	803	803	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,325		
単価						5,325	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-232号	側溝清掃車運転	フ ^ロ 式ホ ^ッ パ ^〇 容量4.5~5.0m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	5,325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.15	20,904	3,135		
軽油			L	9.7	143	1,387		
側溝清掃車 [ロータリプロア式]		ホ ^ッ パ ^〇 容量 4.5~5.0m3	時間	1	803	803	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,325		
単価						5,325	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-233号	トラック [普通型]	1. 5 t積	単位	時間	数量	1	単価	5,285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	20,904	4,389		
軽油			L	2.5	143	357		
トラック [普通型]		1. 5 t積	時間	1	539	539		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,285		
単価						5,285	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-234号	機械運転経費（時間当り損料機械）	労務費に計上される M2021007無 持込 軽油 2.9L/h 有り 良好	単位	時間	数量	1	単価	1,252
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	中小型トラック（ダブルキャブ） [Dエンジン駆動]	乗車定員6名 最大積載質量1250kg	時間	1	838	838		
	軽油		L	2.9	143	414		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,252		
	単価					1,252	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-235号	機械運転経費（時間当り損料機械）	労務費に計上される M0301001無 持込 軽油 3.5L/h 有り 良好	単位	時間	数量	1	単価	1,739
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,200	1,200		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	39	39		
	軽油		L	3.5	143	500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,739		
	単価					1,739	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-236号	機械運転経費（時間当り損料機械）	労務費に計上される M0202027無 持込 軽油 5.9L/h 有り 良好	単位	時間	数量	1	単価	2,543
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	1,700	1,700		
	軽油		L	5.9	143	843		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,543		
	単価					2,543	円/時間	

参考資料（２）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-237号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 持込 その他凍結防止剤散布車 K7000261無 標準 計上しない 控除する	単位	時間	数量	1	単価	794
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車用散布装置 [車載・ディーゼル]		ホッパ容量2.0m ³ ベルトコンベヤ式	時間	1	794	794	単- 250号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						794		
単価						794	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-238号	凍結防止剤散布車運転	無し 持込 持込 その他凍結防止剤散布車 K0302004無 標準 計上しない 控除する	単位	時間	数量	1	単価	6,735
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [普通型]		4～4.5 t 積	時間	1	6,735	6,735	単- 251号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						6,735		
単価						6,735	円/時間	

参考資料（２）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-239号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 持込 その他凍結防止剤散布車 K7000261無 標準 計上しない 控除する	単位	時間	数量	1	単価	794
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車用散布装置 [車載・ディーゼル]		ホッパ容量2.0m ³ ベルトコンベヤ式	時間	1	794	794	単- 252号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						794		
単価						794	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-240号	凍結防止剤散布車運転	無し 持込 持込 その他凍結防止剤散布車 K0302004無 標準 計上しない 控除する	単位	時間	数量	1	単価	6,823
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [普通型]		4～4.5 t 積	時間	1	6,823	6,823	単- 253号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,823		
単価						6,823	円/時間	

参考資料（２）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.188-00-00-1-0
単-241号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 持込 その他凍結防止剤散布車 K7000261無 標準 計上しない 控除する	単位	時間	数量	1	単価	794
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車用散布装置 [車載・ディーゼル]		ホッパ容量2.0m ³ ベルトコンベヤ式	時間	1	794	794	単- 254号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						794		
単価						794	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.188-00-00-1-0
単-242号	凍結防止剤散布車運転	無し 持込 持込 その他凍結防止剤散布車 K0302004無 標準 計上しない 控除する	単位	時間	数量	1	単価	7,409
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [普通型]		4～4.5 t 積	時間	1	7,409	7,409	単- 255号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						7,409		
単価						7,409	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-243号	雪道巡回工	持込 持込 パトロール車 ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]定員5名 1.5L 125km以下 標準 計上しない	単位	回	数量	単価	金額	単価	27,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	7.83	155	1,213			
	運転手（一般）		人	0.73	20,904	15,259			
	土木一般世話役		人	0.363	25,792	9,362			
	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	2.9	543	1,574			
	諸雑費（まるめ）		式	1		2			
	計					27,410			
	単価					27,410		円/回	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-244号	雪道巡回工	持込 持込 パトロール車 ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]定員5名 1.5L 125km以下 標準 計上しない	単位	回	数量	1	単価	27,380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	7.83	155	1,213		
	運転手（一般）		人	0.73	21,322	15,565		
	土木一般世話役		人	0.363	24,857	9,023		
	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	2.9	543	1,574		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					27,380		
	単価					27,380	円/回	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-245号	雪道巡回工	持込 持込 パトロール車 ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]定員5名 1.5L 125km以下 標準 計上しない	単位	回	数量	1	単価	31,110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	ガソリン	レギュラー	L	7.83	155	1,213		
	運転手（一般）		人	0.73	24,110	17,600		
	土木一般世話役		人	0.363	29,530	10,719		
	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	2.9	543	1,574		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					31,110		
	単価					31,110	円/回	

参考資料（2）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-246号	待機費（オペレータ等）		単位	時間	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	5,622
	待機費	防止剤散布車 作業区分C(20:00～5:00)	時間	1	5,622	5,622		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,622		
	単価					5,622	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-247号	待機費（オペレータ等）		単位	時間	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	5,051
	待機費	防止剤散布車 作業区分D(5:00～8:00)	時間	1	5,051	5,051		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,051		
	単価					5,051	円/時間	

参考資料（2）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-248号	待機費（オペレータ等）		単位	時間	数量		単価	
					1			3,549
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費		世話役 作業区分C(20:00～5:00)	時間	1	3,549	3,549		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,549		
単価						3,549	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-249号	待機費（オペレータ等）		単位	時間	数量		単価	
					1			2,988
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費		世話役 作業区分D(5:00～8:00)	時間	1	2,988	2,988		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,988		
単価						2,988	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-250号	凍結防止剤散布車用散布装置 [車載・ディーゼル]	ホッパ容量2.0m ³ ベルトコンベヤ式	単位	時間	数量	1	単価	794
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	0.59	143	84		
	凍結防止剤散布車用散布装置 [車載・ディーゼル]	ホッパ容量2.0m ³ ベルトコンベヤ式	時間	1	710	710		貸付
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					794		
	単価					794		円/時間

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-251号	トラック [普通型]	4～4.5 t 積	単位	時間	数量	1	単価	6,735
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0.21	20,904	4,389		
軽油			L	5.5	143	786		
トラック [普通型]		4～4.5 t 積	時間	1	1,560	1,560		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						6,735		
単価						6,735	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-252号	凍結防止剤散布車用散布装置 [車載・ディーゼル]	ホッパ容量2.0m ³ ベルトコンベヤ式	単位	時間	数量	1	単価	794
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	0.59	143	84		
	凍結防止剤散布車用散布装置 [車載・ディーゼル]	ホッパ容量2.0m ³ ベルトコンベヤ式	時間	1	710	710		貸付
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					794		
	単価					794		円/時間

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-253号	トラック [普通型]	4～4.5 t 積	単位	時間	数量	1	単価	6,823
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	21,322	4,477		
軽油			L	5.5	143	786		
トラック [普通型]		4～4.5 t 積	時間	1	1,560	1,560		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,823		
単価						6,823	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-254号	凍結防止剤散布車用散布装置 [車載・ディーゼル]	ホッパ容量2.0m ³ ベルトコンベヤ式	単位	時間	数量	1	単価	794
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	0.59	143	84		
	凍結防止剤散布車用散布装置 [車載・ディーゼル]	ホッパ容量2.0m ³ ベルトコンベヤ式	時間	1	710	710		貸付
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					794		
	単価					794		円/時間

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-255号	トラック [普通型]	4～4.5 t 積	単位	時間	数量	1	単価	7,409
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (一般)		人	0.21	24,110	5,063		
	軽油		L	5.5	143	786		
	トラック [普通型]	4～4.5 t 積	時間	1	1,560	1,560		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					7,409		
	単価					7,409	円/時間	