

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度萩保守工事(令和7年度)
工事地名	萩市江向～下田万 道路巡回のみ：長門市西深川～萩市平安古町、 山口市阿東徳佐上～朝田

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年4月	12) 設計年月	令和7年1月
2) 事務所名	山口河川国道事務所 道路管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6054010006	14) 単価適用年月	2025年1月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年1月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	730日間 自 令和7年4月1日 (当初) 至 令和9年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	山口県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	萩	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和7年1月8日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度萩保守工事(令和7年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕		式	1		58,705,926				
道路土工		式	1		415,660				
残土処理工		式	1		415,660				
整地	残土受入れ地での処理	m3	140	121	16,940			単-1号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	140	2,848	398,720			単-2号	
舗装工		式	1		7,402,450				
切削オーバーレイ工		式	1		1,397,800				
切削オーバーレイ 切削オーバーレイ(A)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒II型(20)DS3000	m2	300	3,364	1,009,200			単-3号	
切削オーバーレイ 切削オーバーレイ(B)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 粗粒II型(20)DS5000	m2	100	3,326	332,600			単-4号	
殻運搬(路面切削)	切削屑	m3	20	2,800	56,000			単-5号	
オーバーレイ工		式	1		2,635,500				
表層(車道・路肩部) オーバーレイ(A)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	500	2,654	1,327,000			単-6号	

設計内訳書

工事名	令和7年度萩保守工事(令和7年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
表層(車道・路肩部) オーバーレイ(B)	改質As 粗粒II型(20)D S5000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	500	2,617	1,308,500			単-7号	
アスファルト舗装補修工		式	1		2,364,150				
クラック処理	加熱注入目地材	m	2,000	301	602,000			単-8号	
パッチング	密粒度As(13)	t	15	56,060	840,900			単-9号	
パッチング	密粒度As(13)	t	25	36,850	921,250			単-10号	
舗装版目地補修工		式	1		1,005,000				
舗装版目地補修	目地補修シート W=500	m	1,000	1,005	1,005,000			単-11号	
排水構造物工		式	1		16,873,950				
作業土工		式	1		2,205,900				
床掘り	土砂	m3	540	1,887	1,018,980			単-12号	
埋戻し	土砂	m3	360	3,297	1,186,920			単-13号	
側溝工		式	1		7,380,050				

設計内訳書

工事名	令和7年度萩保守工事(令和7年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300	01-US-01 (PU1-B300-H300)	m	100	10,090	1,009,000			単-14号	
プレキャストU型側溝 PU1-B450-H450	01-US-01 (PU1-B450-H450)	m	100	13,720	1,372,000			単-15号	
側溝蓋 側溝蓋(A)		枚	135	37,030	4,999,050			単-16号	
管渠工		式	1		7,288,000				
ヒューム管(B形管) P1-RC1-D300	外圧管1種	m	100	18,780	1,878,000			単-17号	
ヒューム管(B形管) P1-RC1-D450	外圧管1種	m	200	27,050	5,410,000			単-18号	
縁石工		式	1		1,616,000				
縁石工		式	1		1,616,000				
歩車道境界ブロック BB-1-3(250)	C種(180/210×300×600)	m	200	8,080	1,616,000			単-19号	
防護柵工		式	1		8,539,200				
路側防護柵工		式	1		5,507,000				
ガードレール Gr-B-4E	メッキ品 Gr-B-4E 100m以上 曲線部補正無	m	100	10,930	1,093,000			単-20号	

設計内訳書

工事名	令和7年度萩保守工事(令和7年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
ガードレール Gr-B-2B	メッキ品 Gr-B-2B 100m以上 曲線部補正無	m	100	11,940	1,194,000			単-21号	
ガードパイプ Gp-Bp-2E	Gp-Bp-2E メッキ品 100m以上 曲線部補正無	m	100	17,970	1,797,000			単-22号	
ガードパイプ Gp-Bp-2B	Gp-Bp-2B メッキ品 100m以上 曲線部補正無	m	100	14,230	1,423,000			単-23号	
防止柵工		式	1		3,032,200				
転落(横断)防止柵 転落防止柵	柵高 1.1m 土中建込 P種 4本掛 土中建込用 めっき	m	100	11,130	1,113,000			単-24号	
転落(横断)防止柵 転落防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 P種 4本掛 Co建込用 めっき	m	100	9,836	983,600			単-25号	
転落(横断)防止柵 横断防止柵	柵高 0.8m 土中建込 P種 3本掛 土中建込用 めっき	m	100	9,356	935,600			単-26号	
標識工		式	1		3,665,100				
小型標識工		式	1		457,100				
路側式標識(A)		基	5	91,420	457,100			単-27号	
大型標識工		式	1		3,208,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度萩保守工事(令和7年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
標識板	2.0m2以上	枚	5	641,600	3,208,000			単-28号	
道路付属施設工		式	1		1,614,230				
道路付属物工		式	1		1,469,580				
視線誘導標	土中建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒 型 土中建込 30本以上	本	20	9,774	195,480			単-29号	
視線誘導標	Co建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒 型 コンクリート建込(穿孔含 まない) 30本以上	本	20	6,674	133,480			単-30号	
視線誘導標	防護柵取付用 両面φ1 00 バント式 光触媒型 防護柵取付 30本以上	本	20	5,071	101,420			単-31号	
車線分離標	φ80 h=800 可変式(穿 孔式・1本脚) 30本以上	本	20	26,080	521,600			単-32号	
車線分離標	φ80 h=800 着脱式(穿 孔式・3本脚) 30本以上	本	20	25,880	517,600			単-33号	
張コンクリート工		式	1		144,650				
張コンクリート(A)		m2	50	2,893	144,650			単-34号	
擁壁工		式	1		371,637				

設計内訳書

工事名	令和7年度萩保守工事(令和7年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工		式	1		26,397				
床掘り	土砂	m3	7	1,887	13,209			単-35号	
埋戻し	土砂	m3	4	3,297	13,188			単-36号	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		345,240				
小型擁壁 小型擁壁(A)	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	m3	4	86,310	345,240			単-37号	
構造物補修工		式	1		12,820,120				
ひび割れ補修工		式	1		3,614,500				
低圧注入工法 ひび割れ注入	1構造物当り補修延べ延長 100m	構造物	5	722,900	3,614,500			単-38号	
法面補修工		式	1		8,160,000				
モルタル吹付	t=10cm	m2	1,000	8,160	8,160,000			単-39号	
横断歩道橋補修工		式	1		1,045,620				
素地調整	3種ケレンC(動力工具と手工具の併用)	m2	200	894.9	178,980			単-40号	

設計内訳書

工事名	令和7年度萩保守工事(令和7年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減	摘要
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー 塗装回数 2回	m2	200	1,973	394,600					単-41号
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回	m2	200	921.2	184,240					単-42号
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 塗 装回数 1回	m2	200	1,439	287,800					単-43号
構造物撤去工		式	1		2,508,979					
防護柵撤去工		式	1		1,818,800					
防護柵撤去(ガードレール)	土中建込	m	200	1,362	272,400					単-44号
防護柵撤去(ガードレール)	コンクリート建込	m	200	1,643	328,600					単-45号
防護柵撤去(ガードパイプ)	土中建込	m	200	2,943	588,600					単-46号
防護柵撤去(ガードパイプ)	コンクリート建込	m	200	1,736	347,200					単-47号
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 転落防止柵	土中建込	m	100	1,072	107,200					単-48号
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 転落防止柵	コンクリート建込	m	100	676	67,600					単-49号
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 横断防止柵	土中建込	m	100	1,072	107,200					単-50号

設計内訳書

工事名	令和7年度萩保守工事(令和7年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
標識撤去工		式	1		278,325				
標識撤去	標識柱・基礎撤去（路側式）	基	5	17,410	87,050			単-51号	
標識撤去	標識板撤去（警戒・規制・指示・路線番号標識）	基	5	2,575	12,875			単-52号	
標識撤去	標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））	基	5	35,680	178,400			単-53号	
道路付属物撤去工		式	1		64,240				
視線誘導標撤去	土中建込 30本以上	本	40	932	37,280			単-54号	
視線誘導標撤去	コンクリート建込 30本以上	本	40	220	8,800			単-55号	
視線誘導標撤去	防護柵取付 30本以上	本	40	454	18,160			単-56号	
構造物取壊し工		式	1		176,280				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	6	29,380	176,280			単-57号	
排水構造物撤去工		式	1		67,554				
蓋版撤去	40を超え170kg/枚以下	枚	135	500.4	67,554			単-58号	

設計内訳書

工事名	令和7年度萩保守工事(令和7年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
道路付属施設撤去工		式	1		91,720				
車線分離標撤去	穿孔式(1本脚) 30本以上	本	20	1,820	36,400			単-59号	
車線分離標撤去	穿孔式(3本脚) 30本以上	本	20	2,766	55,320			単-60号	
運搬処理工		式	1		12,060				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	6	2,010	12,060			単-61号	
仮設工		式	1		2,878,600				
交通管理工		式	1		2,878,600				
交通誘導警備員		人日	185	15,560	2,878,600			単-62号	
道路維持		式	1		37,854,359				
巡視・巡回工		式	1		18,183,189				
道路巡回工		式	1		18,183,189				
道路巡回		式	1		18,050,000			内-1号	

設計内訳書

工事名	令和7年度萩保守工事(令和7年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
保険費		式	1		133,189			内-2号	
道路付属物復旧工		式	1		2,433,120				
付属物復旧工		式	1		2,433,120				
標識板復旧	2.0m2未満 照明柱・既設標識柱 2基以下	枚	2	46,480	92,960			単-63号	
標識板復旧	2.0m2以上 照明柱・既設標識柱 2基以下	枚	2	720,400	1,440,800			単-64号	
視線誘導標復旧	10本未満	本	30	8,932	267,960			単-65号	
車線分離標復旧	10本未満	本	20	31,570	631,400			単-66号	
道路清掃工		式	1		2,195,930				
路面清掃工		式	1		1,457,886				
路面清掃(機械)		km	50	6,087	304,350			単-67号	
路面清掃(路肩部・人力)	塵埃量普通	km	10	79,000	790,000			単-68号	
路面清掃(歩道・人力)	歩道 塵埃量普通	m2	1,500	120.5	180,750			単-69号	

設計内訳書

工事名	令和7年度萩保守工事(令和7年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路面清掃(歩道橋・地下道・人力)	横断歩道橋・地下道 塵埃量普通	m2	4,200	43.45	182,490			単-70号	
路面清掃(中央分離帯・人力)	中央分離帯 塵埃量普通	m2	50	5.92	296			単-71号	
排水施設清掃工		式	1		738,044				
側溝清掃(人力)	無蓋	m	1,000	431.5	431,500			単-72号	
側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリート蓋	m	50	1,047	52,350			単-73号	
側溝清掃(人力)	有蓋 鋼蓋(ホルト締有)	m	80	1,672	133,760			単-74号	
側溝清掃(機械)	組合せ清掃作業(柵含む) 側溝断面積0.125m ² 未満 堆積	m	50	1,125	56,250			単-75号	
側溝清掃(機械)	単独清掃作業	m	15	144.5	2,167			単-76号	
側溝清掃(機械)	組合わせ移動	km	5	1,012	5,060			単-77号	
側溝清掃(機械)	単独移動	km	40	680.5	27,220			単-78号	
管渠清掃(機械)	清掃作業 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L耐塩式(貸与)	m	20	867.2	17,344			単-79号	

設計内訳書

工事名	令和7年度萩保守工事(令和7年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
管渠清掃 (機械)	移動 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L 耐塩式(貸与) 散	km	1	1,055	1,055			単-80号	
柵清掃 (人力)	有蓋 堆積土厚25cm未満 貸与 土砂厚 20cm	箇所	6	1,521	9,126			単-81号	
柵清掃 (機械)	汚泥 堆積土厚20cm以下 貸与 土砂厚 20cm	箇所	2	1,106	2,212			単-82号	
除草工		式	1		387,600				
道路除草工		式	1		387,600				
道路除草(複合)	除草(肩掛け式)集草積込運搬 飛び石防護有	m2	3,000	129.2	387,600			単-83号	
冬期対策施設工		式	1		197,330				
冬期安全施設工		式	1		197,330				
看板等の設置・取り外し	35枚以下/1回当たり	枚	70	2,819	197,330			単-84号	
応急処理工		式	1		14,457,190				
応急処理作業工		式	1		8,241,290				

設計内訳書

工事名	令和7年度萩保守工事(令和7年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
散乱物処理	100m2以下/1箇所	箇所	130	22,440	2,917,200			単-85号	
散乱物処理	100m2を超え700m2以下/1箇所	箇所	30	34,490	1,034,700			単-86号	
落下物処理	20件以下/1回当り	件	400	10,230	4,092,000			単-87号	
看板等の設置・取り外し	35枚以下/1回当り	枚	10	2,819	28,190			単-88号	
放置自転車撤去	10台以下/1回当り	回	10	16,920	169,200			単-89号	
応急施設補修・災害応急処理等		式	1		6,215,900				
労務費		式	1		3,164,200			内-3号	
機械費		式	1		1,660,200			内-4号	
材料費		式	1		1,391,500			内-5号	
雪寒		式	1		1,896,760				
除雪工		式	1		1,896,760				
一般除雪工		式	1		214,380				

設計内訳書

工事名	令和7年度萩保守工事(令和7年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除雪トラック	除雪専用型 7t 昼間貸与	時間	6	17,410	104,460			単-90号	
除雪トラック	除雪専用型 7t 夜間貸与	時間	6	18,320	109,920			単-91号	
凍結防止工		式	1		433,800				
凍結防止剤散布	凍結防止剤散布車 湿潤式 4t 昼間 機械貸与 損耗品持込	時間	10	13,940	139,400			単-92号	
凍結防止剤散布	凍結防止剤散布車 湿潤式 4t 夜間 機械貸与 損耗品持込	時間	20	14,720	294,400			単-93号	
雪道巡回工		式	1		859,000				
雪道緊急巡回	パトロール車 ライトバン 1.5L 昼間 機械持込 損耗品持込	回	10	27,400	274,000			単-94号	
雪道緊急巡回	パトロール車 ライトバン 1.5L 夜間 機械持込 損耗品持込	回	20	29,250	585,000			単-95号	
待機費		式	1		389,580				
運転要員	除雪トラック 夜間	時間	20	5,337	106,740			単-96号	
運転要員	除雪グレーダー 夜間	時間	20	5,536	110,720			単-97号	
運転要員	凍結防止剤散布車 夜間	時間	20	5,337	106,740			単-98号	

設計内訳書

工事名	令和7年度萩保守工事(令和7年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
世話役	夜間	時間	20	3,269	65,380			単-99号	
電気設備		式	1		1,462,274				
道路照明維持補修工		式	1		1,462,274				
道路照明維持工(管球類・道路照明)		式	1		958,600				
LEDランプ 取替	LEDライトバルブK 相当 HF200W/NH110W	個	5	47,240	236,200			単-100号	
LEDランプ 取替(制御装置取替含)	LEDライトバルブS 相当 HF300W/NH150W/CM150W	個	5	72,940	364,700			単-101号	
LEDランプ 取替(制御装置取替含)	LEDライトバルブハースー用 相当 HF300W/NH150W/ CM150W	個	5	71,540	357,700			単-102号	
道路照明維持工(管球類・トンネル照明)		式	1		182,880				
蛍光ランプ 取替	FHP-45 Hfツイン形	個	20	6,008	120,160			単-103号	
高所作業車	安定器取替含	日	1	62,720	62,720			単-104号	
道路照明維持工(管球類・地下道照明、その他)		式	1		43,180				
蛍光ランプ 取替	FHF-32/45(3波長形) Hf直管形	個	10	4,318	43,180			単-105号	

設計内訳書

工事名	令和7年度萩保守工事(令和7年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
道路照明維持工(自動点滅器)		式	1		46,300				
自動点滅器取替	200V 6Aプラグイン式 ニップル式受台付	個	5	9,260	46,300			単-106号	
移動拘束費		式	1		231,314				
移動拘束費		時間	20	9,214	184,280			単-107号	
高所作業車移動拘束費		時間	6	7,839	47,034			単-108号	
直接工事費		式	1		99,919,319				
共通仮設費		式	1		11,144,121				
共通仮設費		式	1		2,480,121				
運搬費		式	1		176,121				
建設機械運搬費		台	2	81,300	162,600			単-109号	
路面清掃車運搬		台	1	6,853	6,853			単-110号	
排水管清掃車運搬		台	1	6,668	6,668			単-111号	

設計内訳書

工事名	令和7年度萩保守工事(令和7年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		2,304,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		8,664,000				
純工事費		式	1		111,063,440				
現場管理費		式	1		45,488,000				
工事原価		式	1		156,551,440				
一般管理費等		式	1		25,288,560				
工事価格		式	1		181,840,000				
消費税相当額		式	1		18,184,000				
工事費計		式	1		200,024,000				

一式当たり内訳書

労務費

第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		人	25	25,792	644,800			
特殊作業員		人	50	22,880	1,144,000			
普通作業員		人	50	19,552	977,600			
軽作業員		人	25	15,912	397,800			
合 計					3,164,200			

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	単価	金額	単価	121
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	121		121	CB210610	
	計						121		
	単価						121	円/m3	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	2,848
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		小規模 パッホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m 3	1	2,848		2,848	CB210110	
	計						2,848		
	単価						2,848	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	切削オーバーレイ 切削オーバーレイ(A)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒II型(20)DS3000	単位	m2	数量	1	単価	3,364
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 各種 43L/100m2	m 2	1	3,364	3,364	WB430210 単- 112号	
計						3,364		
単価						3,364	円/m2	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	切削オーバーレイ 切削オーバーレイ(B)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 粗粒II型(20)DS5000	単位	m2	数量	1	単価	3,326
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 改質As 粗粒II型(20)DS5000 各種 43L/100m2	m 2	1	3,326	3,326	WB430210 単- 113号	
計						3,326		
単価						3,326	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	殻運搬(路面切削)	切削屑	単位	m3	数量	1	単価	2,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 21.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,800	2,800	CB430020	
計						2,800		
単価						2,800	円/m3	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	表層(車道・路肩部) オーバーレイ(A)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,654
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1	2,654	2,654	CB410260	
計						2,654		
単価						2,654	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	表層(車道・路肩部) オーバーレイ(B)	改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m ²	数量	1	単価	2,617
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 改質As 粗粒 II型(20) DS5000 タックコート(各種) 全ての費用	m ²	1	2,617	2,617	CB410260	
計						2,617		
単価						2,617	円/m ²	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	クラック処理	加熱注入目地材	単位	m	数量	1	単価	301
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック補修			m	1	237	237	CB430920	
注入材(材料費)		0.2kg/m	m	1	64	64	CB430921	
計						301		
単価						301	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	ハッチング	密粒度As(13)	単位	t	数量	単価	金額	単価	摘要
					1			56,060	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
加熱合材補修工		2t以上5t未満	t	1	56,060	56,060	WB434610 単- 114号		
計						56,060			
単価						56,060	円/t		

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	ハッチング	密粒度As(13)	単位	t	数量	単価	金額	単価	摘要
					1			36,850	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
加熱合材補修工		5t以上20t未満	t	1	36,850	36,850	WB434610 単- 115号		
計						36,850			
単価						36,850	円/t		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	舗装版目地補修	目地補修シート W=500	単位	m	数量	1	単価	1,005
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クラック防止シート張	全ての費用	m	1	255	255	CB430930	
	クラック防止シート (材料費)		m	1.11	675	749.25	CB430931	
	計					1,004.25		
	単価					1,005	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,887
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	1,887	1,887	CB210030	
	計					1,887		
	単価					1,887	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,297
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,297	3,297	CB210410	
計						3,297		
単価						3,297	円/m3	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300	01-US-01 (PU1-B300-H300)	単位	m	数量	1	単価	10,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	10,090	10,090	WB821410 単- 116号	
計						10,090		
単価						10,090	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	プレキャストU型側溝 PU1-B450-H450	01-US-01 (PU1-B450-H450)	単位	m	数量	1	単価	13,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 無し 有り 再生クワッシュラン 40～0	m	1	13,720	13,720	WB821410 単- 117号	
計						13,720		
単価						13,720	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	側溝蓋 側溝蓋(A)		単位	枚	数量		単価	
						135		37,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	135	807.1	108,958.5	WB821430	単- 118号	
グレーチング蓋	T-25 300×1000 横断用 並目 2方枠 ホルト固定	枚	135	30,200	4,077,000			
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	6.1	35,740	218,014	CB240010		
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	81	7,345	594,945	CB240210		
計					4,998,917.5			
単価					37,030		円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	ヒューム管(B形管) P1-RC1-D300	外圧管1種	単位	m	数量	1	単価	18,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付 300mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 全ての費用	m	1	18,780	18,780	CB222860	
計						18,780		
単価						18,780	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	ヒューム管(B形管) P1-RC1-D450	外圧管1種	単位	m	数量	1	単価	27,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付 450mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 全ての費用	m	1	27,050	27,050	CB222860	
計						27,050		
単価						27,050	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	歩車道境界ブロック BB-1-3(250)	C種(180/210×300×600)	単位	m	数量	1	単価	8,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 C種(180/210×300×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	8,080	8,080	CB422510	
計						8,080		
単価						8,080	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	ガードレール Gr-B-4E	メッキ品 Gr-B-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	10,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		土中建込 Gr-B-4E メッキ品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	m	1	10,930	10,930	WB810510 単- 119号	
計						10,930		
単価						10,930	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	ガードレール Gr-B-2B	メッキ品 Gr-B-2B 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量		1	単価	11,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		コンクリート建込 Gr-B-2B メッキ品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	m	1	11,940	11,940	WB810510 単- 120号		
計						11,940			
単価						11,940	円/m		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	ガードパイプ Gp-Bp-2E	Gp-Bp-2E メッキ品 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量		1	単価	17,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)		土中建込 Gp-Bp-2E メッキ品 100m以上 無 無 無 加算額無し	m	1	17,970	17,970	WB810600 単- 121号		
計						17,970			
単価						17,970	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	ガードパイプ Gp-Bp-2B	Gp-Bp-2B メッキ品 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	14,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)		コンクリート建込 Gp-Bp-2B メッキ品 100m以上 無 無 無 加算額無し	m	1	14,230	14,230	WB810600 単- 122号	
計						14,230		
単価						14,230	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	転落(横断)防止柵 転落防止柵	柵高 1.1m 土中建込 P種 4本掛 土中 建込用 めっき	単位	m	数量	1	単価	11,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工		土中建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	m	1	11,130	11,130	WB810760 単- 123号	
計						11,130		
単価						11,130	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	転落(横断)防止柵 転落防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 込用 めっき	P種 4本掛 Co建	単位	m	数量	1	単価	9,836
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 100m以上(標準) 無 無		m	1	9,836	9,836	WB810760 単- 124号	
計							9,836		
単価							9,836	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	転落(横断)防止柵 横断防止柵	柵高 0.8m 土中建込 建込用 めっき	P種 3本掛 土中	単位	m	数量	1	単価	9,356
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		土中建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 100m以上(標準) 無 無		m	1	9,356	9,356	WB810760 単- 125号	
計							9,356		
単価							9,356	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	路側式標識(A)		単位	基	数量	1	単価
							91,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 有 メッキ品	基	1	49,190	49,190	WB812110 単- 126号
標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)		有 5基以上 無 無	基	1	42,230	42,230	WB812150 単- 127号
計						91,420	
単価						91,420	円/基

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	標識板	2.0m2以上	単位	枚	数量	1	単価
							641,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置(案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2以上 カブセル [®] リス [®] ム・カブセル [®] ズ [®] 10m2以上 無 無 無	m ²	6.7	95,750	641,525	WB812140 単- 128号
計						641,525	
単価						641,600	円/枚

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	視線誘導標	土中建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型 土中建込 30本以上	単位	本	数量		1	単価	9,774
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,894	2,894	WB812310 単- 129号		
視線誘導標		土中建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型	本	1	6,880	6,880			
計						9,774			
単価						9,774	円/本		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	視線誘導標	Co建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型 コンクリート建込(穿孔含まない) 30本以上	単位	本	数量		1	単価	6,674
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	514	514	WB812310 単- 130号		
視線誘導標		Co建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型	本	1	6,160	6,160			
計						6,674			
単価						6,674	円/本		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	視線誘導標	防護柵取付用 両面φ100 パント式 光触媒型 防護柵取付 30本以上	単位	本	数量		1	単価	5,071
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 パント式 30本以上(標準) 無 無	本	1	671	671	WB812310 単- 131号		
視線誘導標		防護柵取付用 両面φ100 パント式 光触媒型	本	1	4,400	4,400			
計						5,071			
単価						5,071	円/本		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	車線分離標	φ80 h=800 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量		1	単価	26,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	26,080	26,080	WB812400 単- 132号		
計						26,080			
単価						26,080	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	車線分離標	φ80 h=800 着脱式(穿孔式・3本脚) 30本以上	単位	本	数量	1	単価	25,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーボール)設置)		着脱式(穿孔式・3本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	25,880	25,880	WB812400 単- 133号	
計						25,880		
単価						25,880	円/本	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	張コンクリート(A)		単位	m2	数量	10	単価	2,893
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	10	2,807	28,070	WB240730 単- 134号	
養生工		防草コンクリート	m 2	10	85.49	854.9	WB240740 単- 135号	
計						28,924.9		
単価						2,893	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,887
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	1,887	1,887	CB210030	
計						1,887		
単価						1,887	円/m3	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,297
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,297	3,297	CB210410	
計						3,297		
単価						3,297	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	小型擁壁 小型擁壁(A)	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価 86,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型擁壁		0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1	86,310	86,310	CB226311
計						86,310	
単価						86,310	円/m3

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	低圧注入工法 ひび割れ注入	1構造物当り補修延べ延長 100m	単位	構造物	数量	1	単価 722,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工(低圧注入工法)		25m以上 100m 6.7kg 7.8kg 333個	構造物	1	722,900	722,900	WB229110 単-136号
計						722,900	
単価						722,900	円/構造物

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	モルタル吹付	t=10cm	単位	m2	数量	1	単価	8,160
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付工		10cm 1000m2以上(標準) 無 無		m 2	1	8,160	8,160	WB810810 単- 137号
計							8,160	
単価							8,160	円/m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	素地調整	3種ケレンC(動力工具と手工具の併用)	単位	m2	数量	1	単価	894.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装		素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 3種ケレンC(動力工具と手工具の併用)		m 2	1	894.9	894.9	WB821550 単- 138号
計							894.9	
単価							894.9	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー 塗装回数 2回	単位	m2	数量	1	単価	1,973
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー	m 2	1	1,973	1,973	WB821550 単一 139号	
計						1,973		
単価						1,973	円/m2	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	921.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩	m 2	1	921.2	921.2	WB821550 単一 140号	
計						921.2		
単価						921.2	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,439
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	m 2	1	1,439	1,439	WB821550 単- 141号	
計						1,439		
単価						1,439	円/m2	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	防護柵撤去(ガードレール)	土中建込	単位	m	数量	1	単価	1,362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	m	1	1,362	1,362	WB810530 単- 142号	
計						1,362		
単価						1,362	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-45号	防護柵撤去(ガードレール)	コンクリート建込	単位	m	数量		単価	1,643
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	m	1	1,643	1,643	WB810530 単- 143号	
	計					1,643		
	単価					1,643	円/m	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-46号	防護柵撤去(ガードパイプ)	土中建込	単位	m	数量		単価	2,943
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工(ガードパイプ撤去工)	土中建込 無 無	m	1	2,943	2,943	WB810610 単- 144号	
	計					2,943		
	単価					2,943	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一47号	防護柵撤去(ガードパイプ)	コンクリート建込	単位	m	数量		単価	1,736
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工(ガードパイプ撤去工)	コンクリート建込 無 無	m	1	1,736	1,736	WB810610	単一 145号
	計					1,736		
	単価					1,736	円/m	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一48号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 転落防止柵	土中建込	単位	m	数量		単価	1,072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	土中建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 無	m	1	1,072	1,072	WB810770	単一 146号
	計					1,072		
	単価					1,072	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一49号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 転落防止柵	コンクリート建込	単位	m	数量		1	単価	676
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 無	m	1	676	676	WB810770 単一 147号		
計						676			
単価						676	円/m		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一50号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 横断防止柵	土中建込	単位	m	数量		1	単価	1,072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		土中建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 無	m	1	1,072	1,072	WB810770 単一 146号		
計						1,072			
単価						1,072	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	標識撤去	標識柱・基礎撤去（路側式）	単位	基	数量	1	単価	17,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去（路側式）		単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	基	1	17,410	17,410	WB812190 単- 148号	
計						17,410		
単価						17,410	円/基	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	標識撤去	標識板撤去（警戒・規制・指示・路線番号標識）	単位	基	数量	1	単価	2,575
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)		5基以上 無 無	基	1	2,575	2,575	WB812210 単- 149号	
計						2,575		
単価						2,575	円/基	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	標識撤去	標識板撤去 (案内標識 (路側式・片持式・門型式))	単位	基	数量	1	単価	35,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))		2.0m2以上 10m2以上 無 無	m 2	6.7	5,325	35,677.5	WB812220 単- 150号	
計						35,677.5		
単価						35,680	円/基	

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	視線誘導標撤去	土中建込 30本以上	単位	本	数量	1	単価	932
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工 (視線誘導標)		土中建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	932	932	WB812360 単- 151号	
計						932		
単価						932	円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-55号	視線誘導標撤去	コンクリート建込 30本以上	単位	本	数量		単価	220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物撤去工（視線誘導標）	コンクリート建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	220	220	WB812360 単- 152号	
	計					220		
	単価					220	円/本	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-56号	視線誘導標撤去	防護柵取付 30本以上	単位	本	数量		単価	454
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	454	454	WB812360 単- 153号	
	計					454		
	単価					454	円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量		1	単価	29,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し	m3	1	29,380	29,380	WB824010 単- 154号		
計						29,380			
単価						29,380	円/m3		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	蓋版撤去	40を超え170kg/枚以下	単位	枚	数量		1	単価	500.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	500.4	500.4	WB821430 単- 155号		
計						500.4			
単価						500.4	円/枚		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	車線分離標撤去	穿孔式(1本脚) 30本以上	単位	本	数量	1	単価	1,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(車線分離標)		穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,820	1,820	WB812410 単- 156号	
計						1,820		
単価						1,820	円/本	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	車線分離標撤去	穿孔式(3本脚) 30本以上	単位	本	数量	1	単価	2,766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(車線分離標)		穿孔式(3本脚) 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,766	2,766	WB812410 単- 157号	
計						2,766		
単価						2,766	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用	m3	1	2,010	2,010	CB227010	
計						2,010		
単価						2,010	円/m3	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	185	単価	15,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	50	17,680	884,000	WB010211 単- 158号	
交通誘導警備員B			人日	135	14,770	1,993,950	WB010212 単- 159号	
計						2,877,950		
単価						15,560	円/人日	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一63号	標識板復旧	2.0m2未満 照明柱・既設標識柱 2基以下	単位	枚	数量		単価	46,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)		2基以下 無 無	基	1	3,218	3,218	WB812210 単一 161号	
標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)		有 2基以下 無 無	基	1	43,260	43,260	WB812150 単一 162号	
計						46,478		
単価						46,480	円/枚	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一64号	標識板復旧	2.0m2以上 照明柱・既設標識柱 2基以下	単位	枚	数量		単価	720,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))		2.0m2以上 10m2未満 無 無	m ²	6.7	6,922	46,377.4	WB812220 単一 163号	
標識板設置(案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2以上 カブセルブリスム・カブセルンス 10m2未満 無 無 無	m ²	6.7	100,600	674,020	WB812140 単一 164号	
計						720,397.4		
単価						720,400	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一65号	視線誘導標復旧	10本未満	単位	本	数量	30	単価	8,932
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標撤去(土中建込用)	土中建込用	本	10	1,212	12,120	WYB00001	単一 165号	
視線誘導標撤去(Co建込用)	Co建込用	本	10	286	2,860	WYB00002	単一 166号	
視線誘導標撤去(防護柵取付用)	防護柵取付用	本	10	590	5,900	WYB00005	単一 167号	
視線誘導標設置(土中建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型)	土中建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型	本	10	11,210	112,100	WYB00004	単一 168号	
視線誘導標設置(Co建込用(穿孔無) 両面φ100 支柱)	Co建込用(穿孔無) 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型	本	10	7,648	76,480	WYB00007	単一 169号	
視線誘導標設置(防護柵取付用 両面φ100 ハンド式)	防護柵取付用 両面φ100 ハンド式 光触媒型	本	10	5,850	58,500	WYB00009	単一 170号	
計					267,960			
単価					8,932		円/本	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一66号	車線分離標復旧	10本未満	単位	本	数量	20	単価	31,570
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 10本未満 無 無	本	10	2,366	23,660	WB812410 単一 171号		
道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(3本脚) 10本未満 無 無	本	10	3,596	35,960	WB812410 単一 172号		
道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 10本未満 無 無	本	10	28,690	286,900	WB812400 単一 173号		
道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	着脱式(穿孔式・3本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 10本未満 無 無	本	10	28,470	284,700	WB812400 単一 174号		
計					631,220			
単価					31,570	円/本		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-67号	路面清掃(機械)		単位	km	数量		単価	6,087
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面清掃(機械清掃工)	ブラシ式 リヤフトタンク 2.5m3級 清掃車貸与 ブラシ貸与 ブラシ式 0.266時間/km 有 散水車なし 標準	k m	1	6,087	6,087	WB432310 単- 175号	
	計					6,087		
	単価					6,087	円/km	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-68号	路面清掃(路肩部・人力)	塵埃量普通	単位	km	数量		単価	79,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面清掃(路肩部・人力)	普通	k m	1	79,000	79,000	CB432510	
	計					79,000		
	単価					79,000	円/km	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一69号	路面清掃(歩道・人力)	歩道 塵埃量普通	単位	m2	数量	1	単価	120.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面清掃(歩道等・人力)	歩道 普通	m 2	1	120.5	120.5	CB432520	
	計					120.5		
	単価					120.5	円/m2	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一70号	路面清掃(歩道橋・地下道・人力)	横断歩道橋・地下道 塵埃量普通	単位	m2	数量	1	単価	43.45
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面清掃(歩道等・人力)	横断歩道橋・地下道 普通	m 2	1	43.45	43.45	CB432520	
	計					43.45		
	単価					43.45	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	路面清掃(中央分離帯・人力)	中央分離帯 塵埃量普通	単位	m2	数量	1	単価	5.92
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面清掃(歩道等・人力)	中央分離帯 普通	m 2	1	5.92	5.92	CB432520	
	計					5.92		
	単価					5.92	円/m2	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	側溝清掃(人力)	無蓋	単位	m	数量	1	単価	431.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	側溝清掃(人力清掃工)	無蓋	m	1	431.5	431.5	CB433510	
	計					431.5		
	単価					431.5	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリート蓋	単位	m	数量	1	単価	1,047
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		有蓋 コンクリート蓋	m	1	1,047	1,047	CB433510	
計						1,047		
単価						1,047	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	側溝清掃(人力)	有蓋 鋼蓋(ホルト締有)	単位	m	数量	1	単価	1,672
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		有蓋 鋼蓋(ホルト締有)	m	1	1,672	1,672	CB433510	
計						1,672		
単価						1,672	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	側溝清掃(機械)	組合せ清掃作業(桝含む) 側溝断面積0.125m2未満 堆積	単位	m	数量	1	単価	1,125
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業		0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 ﾌﾟﾛｯ式ﾌｯﾊﾟ 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	1,125	1,125	WB433330 単-176号	
計						1,125		
単価						1,125	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	側溝清掃(機械)	単独清掃作業	単位	m	数量	10	単価	144.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(単独作業) 清掃作業		0.015m3/m ﾌﾟﾛｯ式ﾌｯﾊﾟ 容量4.5~5.0m3 貸与 標準	m	10	109.3	1,093	WB433410 単-177号	
側溝蓋撤去・設置		40kg以上80kg以下	枚	1	351.1	351.1	WB433430 単-178号	
計						1,444.1		
単価						144.5	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	側溝清掃(機械)	組合わせ移動	単位	km	数量	1	単価	1,012
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(機械組合せ) 移動		高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパー容量4.5~5.0m3 貸与 6500L 耐塩式(貸与) 貸与 標準	km	1	1,012	1,012	WB433340 単- 179号	
計						1,012		
単価						1,012	円/km	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	側溝清掃(機械)	単独移動	単位	km	数量	1	単価	680.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(単独作業) 移動		プロ式ホッパー容量4.5~5.0m3 貸与 標準	km	1	680.5	680.5	WB433420 単- 180号	
計						680.5		
単価						680.5	円/km	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-79号	管渠清掃 (機械)	清掃作業 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清 掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L 耐塩式(貸与)	単位	m	数量	1	単価 867.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃 (機械清掃工) 清掃作業		管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛｯｸ式ﾌｯﾊﾟ 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	867.2	867.2	WB433310 単- 181号
計						867.2	
単価						867.2	円/m

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-80号	管渠清掃 (機械)	移動 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車 貸与 側溝清掃車貸与 6500L 耐塩式(貸与) 散	単位	km	数量	1	単価 1,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃 (機械清掃工) 移動		高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛｯｸ式ﾌｯﾊﾟ 容量4.5~5.0m3 貸与 6500L 耐塩式(貸与) 貸与 標準	km	1	1,055	1,055	WB433320 単- 182号
計						1,055	
単価						1,055	円/km

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-81号	樹清掃 (人力)	有蓋 堆積土厚25cm未満 貸与 土砂厚 20cm	単位	箇所	数量		単価	1,521
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	樹清掃 (人力清掃工)	有蓋 25cm未満	箇所	1	1,521	1,521	CB433710	
	計					1,521		
	単価					1,521	円/箇所	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-82号	樹清掃 (機械)	汚泥 堆積土厚20cm以下 貸与 土砂厚 20cm	単位	箇所	数量		単価	1,106
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	集水樹清掃 (単独作業)	0.057h/個 ブロー式ホッパー 容量4.5~5.0m3 貸与 標準	個	1	1,106	1,106	WB433610 単- 183号	
	計					1,106		
	単価					1,106	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-83号	道路除草(複合)	除草(肩掛け式)集草 積込運搬 飛び石防護有	単位	m2	数量	3,000	単価	129.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬		有り ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 28.0km以下 全ての費用	m 2	3,000	129.2	387,600	CB432160	
計						387,600		
単価						129.2	円/m2	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-84号	看板等の設置・取り外し	35枚以下/1回当り	単位	枚	数量	1	単価	2,819
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
看板類の設置(取外し) 35枚以下/1回当り		35枚以下/1回当り	枚	1	2,819	2,819	WYB00006 単- 184号	
計						2,819		
単価						2,819	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	散乱物処理	100m2以下/1箇所	単位	箇所	数量	1	単価	22,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散乱物処理(100m2以下/1箇所)		100m2以下/1箇所	箇所	1	22,440	22,440	WYB00008 単-185号	
計						22,440		
単価						22,440	円/箇所	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	散乱物処理	100m2を超え700m2以下/1箇所	単位	箇所	数量	1	単価	34,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散乱物処理(100m2を超え700m2以下/1箇所)		100m2を超え700m2以下/1箇所	箇所	1	34,490	34,490	WYB00011 単-186号	
計						34,490		
単価						34,490	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	落下物処理	20件以下/1回当り	単位	件	数量	1	単価	10,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落下物処理(20件以下/1回当り)		20件以下/1回当り	件	1	10,230	10,230	WYB00010 単- 187号	
計						10,230		
単価						10,230	円/件	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	看板等の設置・取り外し	35枚以下/1回当り	単位	枚	数量	1	単価	2,819
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
看板類の設置(取外し) 35枚以下/1回当り		35枚以下/1回当り	枚	1	2,819	2,819	WYB00013 単- 184号	
計						2,819		
単価						2,819	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-89号	放置自転車撤去	10台以下/1回当り	単位	回	数量		単価	16,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
放置自転車撤去(10台以下/1回当り)		10台以下/1回当り	回	1	16,920	16,920	WYB00012 単- 188号	
計						16,920		
単価						16,920	円/回	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-90号	除雪トラック	除雪専用型 7t 昼間 貸与	単位	時間	数量		単価	17,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック 7t級 (作業区分A 8:00~17:00)			時間	3	17,260	51,780	WYB00017 単- 192号	
除雪トラック 7t級 (作業区分B 17:00~20:00)			時間	3	17,560	52,680	WYB00019 単- 193号	
計						104,460		
単価						17,410	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	除雪トラック	除雪専用型 7t 夜間 貸与	単位	時間	数量		単価	18,320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック 7t級 (作業区分C 20:00~5:00)		時間	3	19,070	57,210	WYB00021 単- 194号	
	除雪トラック 7t級 (作業区分D 5:00~8:00)		時間	3	17,560	52,680	WYB00022 単- 195号	
	計					109,890		
	単価					18,320	円/時間	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	凍結防止剤散布	凍結防止剤散布車 湿潤式 4t 昼間 機械貸与 損耗品 持込	単位	時間	数量		単価	13,940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布 湿潤式 (作業区分A 8:00~17:00)		時間	5	13,740	68,700	WYB00018 単- 196号	
	凍結防止剤散布 湿潤式 (作業区分B 17:00~20:00)		時間	5	14,130	70,650	WYB00023 単- 197号	
	計					139,350		
	単価					13,940	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-93号	凍結防止剤散布	凍結防止剤散布車 湿潤式 4t 夜間 機械貸与 損耗品持込	単位	時間	数量		20	単価 14,720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布 湿潤式 (作業区分C 20:00~5:00)		時間	10	15,310	153,100	WYB00024 単- 198号	
	凍結防止剤散布 湿潤式 (作業区分D 5:00~8:00)		時間	10	14,130	141,300	WYB00030 単- 199号	
	計					294,400		
	単価					14,720	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-94号	雪道緊急巡回	パトロール車 ライトバン 1.5L 昼間 機械持込 損耗品持込	単位	回	数量		10	単価 27,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	雪道緊急巡回 (作業区分A 8:00~17:00)		回	5	27,410	137,050	WYB00020 単- 200号	
	雪道緊急巡回 (作業区分B 17:00~20:00)		回	5	27,380	136,900	WYB00031 単- 201号	
	計					273,950		
	単価					27,400	円/回	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-95号	雪道緊急巡回	パトロール車 ライトバン 1.5L 夜間 機械持込 損耗品持込	単位	回	数量		単価	
						20		29,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
雪道緊急巡回 (作業区分C 20:00~5:00)			回	10	31,110	311,100	WYB00033 単- 202号	
雪道緊急巡回 (作業区分D 5:00~8:00)			回	10	27,380	273,800	WYB00035 単- 203号	
計						584,900		
単価						29,250	円/回	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-96号	運転要員	除雪トラック 夜間	単位	時間	数量		単価	
						20		5,337
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機補償費(除雪トラック) 作業区分C(20:00~5:00)			時間	10	5,622	56,220	WYB00029 単- 204号	
待機補償費(除雪トラック) 作業区分D(5:00~8:00)			時間	10	5,051	50,510	WYB00034 単- 205号	
計						106,730		
単価						5,337	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-97号	運転要員	除雪クレーダ- 夜間	単位	時間	数量		20	単価	5,536
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
待機補償費(除雪クレーダ-) 作業区分C(20:00~5:00)			時間	10	5,870	58,700	WYB00036 単- 206号		
待機補償費(除雪クレーダ-) 作業区分D(5:00~8:00)			時間	10	5,202	52,020	WYB00038 単- 207号		
計						110,720			
単価						5,536	円/時間		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-98号	運転要員	凍結防止剤散布車 夜間	単位	時間	数量		20	単価	5,337
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
待機補償費(防止剤散布車) 作業区分C(20:00~5:00)			時間	10	5,622	56,220	WYB00039 単- 208号		
待機補償費(防止剤散布車) 作業区分D(5:00~8:00)			時間	10	5,051	50,510	WYB00041 単- 209号		
計						106,730			
単価						5,337	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	世話役	夜間	単位	時間	数量	20	単価	3,269
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	待機補償費(世話役)	作業区分C(20:00~5:00)	時間	10	3,549	35,490	WYB00032 単- 210号	
	待機補償費(世話役)	作業区分D(5:00~8:00)	時間	10	2,988	29,880	WYB00040 単- 211号	
	計					65,370		
	単価					3,269	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	LEDランプ 取替	LEDライトハルブK 相当 HF200W/NH110W	単位	個	数量	1	単価	47,240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替	水銀ランプ 300W以下 0円/個	個	1	2,878	2,878	WE215100 単- 212号		
LEDランプ	LEDライトハルブK 相当 HF200W/NH110W	個	1	41,500	41,500	WYB00037 単- 213号		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 11.0~12.0m 200kg 2名	時間	0.364	7,839	2,853.39	単- 214号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		8.61			
計					47,240			
単価					47,240	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	LEDランプ 取替(制御装置取替含)	LEDライト [°] ハルブ [°] S 相当 HF300W/NH150W/CM150W	単位	個	数量	1	単価	72,940
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替	水銀ランプ 300W以下 0円/個	個	1	2,878	2,878	WE215100 単- 212号		
安定器取替	水銀灯 300W×1以下 0円/個	個	1	7,508	7,508	WE215200 単- 215号		
LEDランプ	LEDライト [°] ハルブ [°] S 相当 HF300W/NH150W/CM150W	個	1	59,700	59,700	WYB00044 単- 216号		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 11.0~12.0m 200kg 2名	時間	0.364	7,839	2,853.39	単- 214号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0.61			
計					72,940			
単価					72,940	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	LEDランプ 取替(制御装置取替含)	LEDライト [°] ハ [°] ル [°] ブ [°] ハ [°] ス [°] -用 相当 HF300W/NH150W/CM150W	単位	個	数量	1	単価	71,540
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替	水銀ランプ 300W以下 0円/個	個	1	2,878	2,878	WE215100	単- 212号	
安定器取替	水銀灯 300W×1以下 0円/個	個	1	7,508	7,508	WE215200	単- 215号	
LEDランプ	LEDライト [°] ハ [°] ル [°] ブ [°] ハ [°] ス [°] -用 相当 HF300W/NH150W/CM150W	個	1	58,300	58,300	WYB00046	単- 217号	
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 11.0~12.0m 200kg 2名	時間	0.364	7,839	2,853.39		単- 214号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0.61			
計					71,540			
単価					71,540		円/個	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	蛍光灯 ^o 取替	FHP-45 HFツイン形	単位	個	数量	1	単価	6,008
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替	蛍光灯 ^o 60W以下 0円/個	個	1	2,878	2,878	WE215100	単- 218号	
蛍光灯	FHP-45 HFツイン形	個	1	3,130	3,130	WYB00043	単- 219号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					6,008			
単価					6,008		円/個	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	高所作業車	安定器取替含	単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0~12.0m 200kg 2名	時間	8	7,839	62,712		単-214号
	諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
	計					62,720		
	単価					62,720		円/日

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	蛍光灯 ^o 取替	FHF-32/45(3波長形) Hf直管形	単位	個	数量	1	単価	4,318
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替	蛍光灯 ^o 60W以下 0円/個	個	1	2,878	2,878	WE215100 単- 218号		
蛍光灯	FHF-32/45(3波長形) Hf直管形	個	1	1,440	1,440	WYB00047 単- 220号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					4,318			
単価					4,318	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	自動点滅器取替	200V 6A プラグイン式 ニップル式受台付	単位	個	数量	1	単価	9,260
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自動点滅器取替	下部プラグイン式 0円/個	個	1	1,750	1,750	WE215500 単- 221号		
自動点滅器	200V 6A プラグイン式	個	1	5,390	5,390	WYB00048 単- 222号		
自動点滅器受台	ニップル式	個	1	2,120	2,120	WYB00003 単- 223号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					9,260			
単価					9,260	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	移動拘束費		単位	時間	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	電工		人	0.25	23,296	5,824		
	普通作業員		人	0.125	19,552	2,444		
	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	543	543		
	ガソリン	レギュラー	L	2.6	155	403		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					9,214		
	単価					9,214	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-108号	高所作業車移動拘束費		単位	時間	数量		単価	7,839
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0~12.0m 200kg 2名	時間	1	7,839	7,839	単-214号	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					7,839		
	単価					7,839	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-109号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	81,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 20km 無有 10300円	台	1	81,300	81,300	WB010010 単-224号	
	計					81,300		
	単価					81,300	円/台	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	路面清掃車運搬		単位	台	数量	1	単価	6,853
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホップ容量 2.5~3.1m ³	時間	1	6,853	6,853	単- 225号	
	計					6,853		
	単価					6,853	円/台	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	排水管清掃車運搬		単位	台	数量	1	単価	6,668
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	排水管清掃車 [水循環式・4×2]	洗浄タンク 3.9m ³ 汚泥ホップ容量 4.7m ³	時間	1	6,668	6,668	単- 226号	
	計					6,668		
	単価					6,668	円/台	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一112号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 各種 43L/100m2	単位	m ²	数量	100	単価	3,364
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.11	25,792	2,837		
特殊作業員			人	0.33	22,880	7,550		
普通作業員			人	0.549	19,552	10,734		
改質アスファルト混合物		改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	12.573	19,200	241,401		
アスファルト乳剤		PKR コム入り	L	43	125	5,375		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.11	261,000	28,710	WK430050 単一 227号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.11	75,480	8,302	WK430060 単一 228号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.11	107,800	11,858	WK430070 単一 229号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	45,820	5,040	WK430080 単一 230号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	32,990	3,628	WK430090 単一 231号	
諸雑費（率+まるめ） 14%			式	1		10,965		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 粗粒II型(20)DS5000 各種 43L/100m2	単位	m ²	数量	100	単価	3,326
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.11	25,792	2,837		
特殊作業員			人	0.33	22,880	7,550		
普通作業員			人	0.549	19,552	10,734		
改質アスファルト混合物		改質As 粗粒 II型(20)DS5000	t	12.573	18,900	237,629		
アスファルト乳剤		PKR コム入り	L	43	125	5,375		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.11	261,000	28,710	WK430050 単- 227号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.11	75,480	8,302	WK430060 単- 228号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.11	107,800	11,858	WK430070 単- 229号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	45,820	5,040	WK430080 単- 230号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	32,990	3,628	WK430090 単- 231号	
諸雑費 (率+まるめ) 14%			式	1		10,937		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	56,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.24	25,792	6,190			
特殊作業員		人	0.53	22,880	12,126			
普通作業員		人	0.51	19,552	9,971			
振動ローラ運転		日	0.28	29,690	8,313	WK430560 単- 232号		
アスファルト混合物	密粒度As(13)	t	1	17,200	17,200			
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		2,260			
計					56,060			
単価					56,060	円 / t		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	加熱合材補修工	5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	36,850
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.11	25,792	2,837			
特殊作業員		人	0.23	22,880	5,262			
普通作業員		人	0.22	19,552	4,301			
振動ローラ運転		日	0.19	29,690	5,641			Wk430560 単- 232号
アスファルト混合物	密粒度As(13)	t	1	17,200	17,200			
諸雑費 (率+まるめ) 13%		式	1		1,609			
計					36,850			
単価					36,850		円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	10,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,605.6	56,056		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,600	42,900		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m ³	0.6	3,100	1,860		
諸雑費（まるめ）			式	1		84		
計						100,900		
単価						10,090	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	13,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,605.6	56,056		
鉄筋コンクリートU形		4 5 0 4 5 0 × 4 5 0 × 6 0 0	個	16.5	4,770	78,705		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m ³	0.756	3,100	2,343		
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						137,200		
単価						13,720	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	807.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	807.04	80,704		
	側溝蓋	※別途計上	枚	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					80,710		
	単価					807.1	円/枚	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-119号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-B-4E メッキ品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価 10,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 土中建込用		G r - B - 4 E メッキ	m	1	10,928.2	10,928	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						10,930	
単価						10,930	円/m

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-120号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	コンクリート建込 Gr-B-2B メッキ品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価 11,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 コンクリート建込用		G r - B - 2 B メッキ	m	1	11,938.2	11,938	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						11,940	
単価						11,940	円/m

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-121号	防護柵設置工（ガードパイプ設置工）	土中建込 Gp-Bp-2E メッキ品 100m以上 無 無 無 加算額無し	単位	m	数量	1	単価	17,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ設置工 土中建込用		G p - B p - 2 E メッキ	m	1	17,967.9	17,967		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						17,970		
単価						17,970	円/m	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-122号	防護柵設置工（ガードパイプ設置工）	コンクリート建込 Gp-Bp-2B メッキ品 100m以上 無 無 無 加算額無し	単位	m	数量	1	単価	14,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ設置工 コンクリート建込用		G p - B p - 2 B メッキ	m	1	14,230.9	14,230		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14,230		
単価						14,230	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	9,836
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,185.6	118,560		
	転落防止柵	P種 4本掛 Co建込用 めっき	m	100	8,650	865,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		40		
	計					983,600		
	単価					9,836	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	514
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	6,494.3	6,494		
	視線誘導標	C O用 両面 反射体 径100以下 支柱60.5	本	1	-5,980	-5,980		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					514		
	単価					514	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 バンド式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	671
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 バンド式	本	1	5,191.4	5,191		
	視線誘導標	防護柵 両面 反射体 径100以下 バンド式	本	1	-4,520	-4,520		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					671		
	単価					671	円/本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-132号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	26,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	1	26,078.2	26,078	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						26,080	
単価						26,080	円/本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-133号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	着脱式(穿孔式・3本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	25,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置		着脱式 穿孔式 3本脚 φ80 高さ800mm	本	1	25,876.2	25,876	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						25,880	
単価						25,880	円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2,807
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	25,792	25,792		
普通作業員			人	3.2	19,552	62,566		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	8.47	22,400	189,728		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		2,614		
計						280,700		
単価						2,807	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	85.49
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.09	25,792	2,321		
普通作業員			人	0.31	19,552	6,061		
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		167		
計						8,549		
単価						85.49	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m以上 100m 6.7kg 7.8kg 333個	単位	構造物	数量	1	単価	722,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	5.8	25,792	149,593			
特殊作業員		人	9.6	22,880	219,648			
普通作業員		人	7.1	19,552	138,819			
注入材	エポキシ樹脂(1種)	kg	6.7	3,680	24,656			
シール材	エポキシ	kg	10.686	2,480	26,501			
注入器具	低圧注入器	個	333	400	133,200			
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		30,483			
計					722,900			
単価					722,900		円/構造物	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-137号	モルタル吹付工	10cm 1000m2以上(標準) 無 無	単位	m 2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工 (モルタル吹付)	厚10cm	m 2	1	8,160	8,160		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					8,160		
	単価					8,160	円/m 2	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-138号	塗替塗装	素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 3種ケレンC(動力工具と手工具の併用)	単位	m 2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁塗装工 塗替塗装	昼間 素地調整 3種ケレンC 制約無	m 2	100	894.81	89,481		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		9		
	計					89,490		
	単価					894.9	円/m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-139号	塗替塗装	下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー	単位	m ²	数量	100	単価 1,973
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工	塗替塗装	下塗り					
		昼間 弱溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー 制約無	m ²	100	1,972.61	197,261	
諸雑費（まるめ）			式	1		39	
計						197,300	
単価						1,973	円/m ²

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-140号	塗替塗装	中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩	単位	m ²	数量	100	単価 921.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工	塗替塗装	中塗り					
		昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー-淡彩 制約無	m ²	100	921.19	92,119	
諸雑費（まるめ）			式	1		1	
計						92,120	
単価						921.2	円/m ²

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-141号	塗替塗装	上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	単位	m ²	数量	100	単価 1,439
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り		昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー-淡彩 制約無	m ²	100	1,438.53	143,853	
諸雑費（まるめ）			式	1		47	
計						143,900	
単価						1,439	円/m ²

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-142号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価 1,362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E	m	1	1,362.4	1,362	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1,362	
単価						1,362	円/m

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-143号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,643
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工		コンクリート建込用						
		Gr-A、B、C-2B	m	1	1,643.2	1,643		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,643		
単価						1,643	円/m	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-144号	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	土中建込 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,943
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ撤去工		土中建込用						
		Gp-Ap、Bp、Cp-2E	m	1	2,943.2	2,943		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,943		
単価						2,943	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-145号	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	コンクリート建込 無 無	単位	m	数量		1	単価	1,736
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードパイプ撤去工		コンクリート建込用	G p - A p、B p、C p - 2 B						
			m	1	1,736.8	1,736			
諸雑費（まるめ）							0		
計							1,736		
単価							1,736	円/m	

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-146号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量		100	単価	1,072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断・転落防止柵撤去工		土中建込用	ビーム式・パネル式						
			m	100	1,071.2	107,120			
諸雑費（まるめ）							80		
計							107,200		
単価							1,072	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-147号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量			
					100		単価	676
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工		コンクリート建込用						
		ビーム式・パネル式	m	100	676	67,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						67,600		
単価						676	円/m	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-148号	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	単位	基	数量			
					1		単価	17,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去（路側式）		単柱式						
		φ60.5～φ101.6	基	1	17,407	17,407		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						17,410		
単価						17,410	円/基	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-149号	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価 2,575
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 警戒 規制 指示 路線番号標識			基	1	2,575	2,575	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						2,575	
単価						2,575	円/基

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-150号	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 無	単位	m 2	数量	1	単価 5,325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））		2. 0 m 2 以上	m 2	1	5,325.1	5,325	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						5,325	
単価						5,325	円/m 2

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-151号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量			
						1		932
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工		土中建込用 スノーポール併用型含						
			本	1	932.88	932		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						932		
単価						932		円／本

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-152号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	コンクリート建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量			
						1		220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工		コンクリート建込用 スノーポール併用型含						
			本	1	220.48	220		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						220		
単価						220		円／本

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-153号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		単価	454
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工		防護柵取付用 スノーポール併用型含	本	1	454.48	454		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						454		
単価						454	円/本	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-154号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量		単価	29,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無	m 3	1	29,380	29,380		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						29,380		
単価						29,380	円/m 3	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-155号	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量		単価	
					100			500.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	500.36	50,036		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						50,040		
単価						500.4	円/枚	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-156号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		単価	
					1			1,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標撤去		可変式 穿孔式 1本脚	本	1	1,820	1,820		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,820		
単価						1,820	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-157号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(3本脚) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標撤去		着脱式 穿孔式 3本脚	本	1	2,766.4	2,766		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,766		
単価						2,766	円／本	

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-158号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	17,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	17,680	17,680		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17,680		
単価						17,680	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	道路巡回	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価	18,050,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
道路巡回員	土木一般世話役	日	365	25,790	9,413,350	WYB00026 単- 233号			
道路巡回運行員	一般運転手	日	365	20,900	7,628,500	WYB00027 単- 234号			
燃料費		式	1		841,340	WYB00028 単- 235号			
諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		166,810				
計					18,050,000				
単価					18,050,000	円/式			

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-163号	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2以上 10m2未満 無 無	単位	m 2	数量	1	単価 6,922
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))		2.0m2以上	m 2	1	6,922.63	6,922	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						6,922	
単価						6,922	円/m 2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-164号	標識板設置(案内標識[路線番号除く])	新設 2.0m2以上 カブセルブリスム・カブセルンス 10m2未満 無 無 無	単位	m 2	数量	1	単価 100,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置(案内標識[路線番号除く])		新設 カブセルブリスム・カブセルンス 2m2以上 金具含 材工共	m 2	1	100,535.4	100,535	
諸雑費(まるめ)			式	1		65	
計						100,600	
単価						100,600	円/m 2

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-165号	視線誘導標撤去(土中建込用)	土中建込用	単位	本	数量	1	単価	1,212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(視線誘導標)		土中建込 10本未満 無 無	本	1	1,212	1,212	WB812360 単- 236号	
計						1,212		
単価						1,212	円/本	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-166号	視線誘導標撤去(Co建込用)	Co建込用	単位	本	数量	1	単価	286
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(視線誘導標)		コンクリート建込 10本未満 無 無	本	1	286	286	WB812360 単- 237号	
計						286		
単価						286	円/本	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-167号	視線誘導標撤去(防護柵取付用)	防護柵取付用	単位	本	数量		単価	
					1			590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(視線誘導標)		防護柵取付 10本未満 無 無	本	1	590	590	WB812360 単- 238号	
計						590		
単価						590	円/本	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-168号	視線誘導標設置(土中建込用 両面φ100 支柱径φ60.)	土中建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型	単位	本	数量		単価	
					1			11,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 10本未満 無 無	本	1	4,331	4,331	WB812310 単- 239号	
視線誘導標		土中建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型	本	1	6,880	6,880		
計						11,211		
単価						11,210	円/本	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-169号	視線誘導標設置 (Co建込用 (穿孔無) 両面φ100 支柱)	Co建込用 (穿孔無) 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型	単位	本	数量		1	単価	7,648
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)		コンクリート建込 (穿孔含まない) 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 10本未満 無 無	本	1	1,488	1,488	WB812310 単- 240号		
視線誘導標		Co建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型	本	1	6,160	6,160			
計						7,648			
単価						7,648	円/本		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-170号	視線誘導標設置 (防護柵取付用 両面φ100 ハンド式)	防護柵取付用 両面φ100 ハンド式 光触媒型	単位	本	数量		1	単価	5,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)		防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 ハンド式 10本未満 無 無	本	1	1,450	1,450	WB812310 単- 241号		
視線誘導標		防護柵取付用 両面φ100 ハンド式 光触媒型	本	1	4,400	4,400			
計						5,850			
単価						5,850	円/本		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-171号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 10本未満 無 無	単位	本	数量			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標撤去	可変式 穿孔式 1本脚	本	1	2,366	2,366		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,366		
	単価					2,366	円/本	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-172号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(3本脚) 10本未満 無 無	単位	本	数量			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標撤去	着脱式 穿孔式 3本脚	本	1	3,596.32	3,596		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,596		
	単価					3,596	円/本	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-173号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	28,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標（ラバーポール）設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	1	28,686.02	28,686		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						28,690		
単価						28,690	円/本	

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-174号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	着脱式(穿孔式・3本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	28,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標（ラバーポール）設置		着脱式 穿孔式 3本脚 φ80 高さ800mm	本	1	28,463.82	28,463		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						28,470		
単価						28,470	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一175号	路面清掃（機械清掃工）	ブラシ式 リフトダンプ 2.5m3級 清掃車貸与 ブラシ貸与 ブラシ式 0.266時間/km 有 散水車なし 標準	単位	k m	数量	100	単価	6,087
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.129	25,792	80,703		
普通作業員			人	4.694	19,552	91,777		
路面清掃車運転		ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 貸与	時間	26.6	9,576	254,721	WK430310 単一 242号	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	26.6	6,182	164,441	単一 243号	
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		17,058		
計						608,700		
単価						6,087	円 / k m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 プロ式ホッパ容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	1,125
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.498	25,792	12,844			
普通作業員		人	2.046	19,552	40,003			
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.706	4,837	17,925	WK430580 単- 244号		
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m3	時間	3.706	5,743	21,283	単- 245号		
散水車 [4×2]	タンク容量5500～6500L 耐塩式	時間	3.706	5,239	19,415	単- 246号		
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,030			
計					112,500			
単価					1,125	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	側溝清掃（単独作業） 清掃作業	0.015m ³ /m フ ^レ ロ式ホッパ ^ク 容量4.5~5.0m ³ 貸与 標準	単位	m	数量	100	単価	109.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.082	25,792	2,114			
普通作業員		人	0.297	19,552	5,806			
側溝清掃車運転	フ ^レ ロ式ホッパ ^ク 容量4.5~5.0m ³ 貸与 標準	時間	0.536	5,325	2,854	WK430590 単- 247号		
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		156			
計					10,930			
単価					109.3	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一179号	側溝清掃（機械組合せ） 移動	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m ³ 貸与 フ ^ロ 式ホッパ ^ハ 容量4.5～5.0m ³ 貸与 6500L 耐塩式(貸与) 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価	1,012
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.448	25,792	11,554		
普通作業員			人	1.841	19,552	35,995		
排水管清掃車運転		高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m ³ 貸与 標準	時間	3.333	4,837	16,121	単一 244号	WK430580
側溝清掃車 [ロータリプロア式]		ホッパ容量 4.5～5.0m ³	時間	3.333	5,743	19,141	単一 245号	
散水車 [4×2]		タンク容量5500～6500L 耐塩式	時間	3.333	5,239	17,461	単一 246号	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		928		
計						101,200		
単価						1,012	円/k m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-180号	側溝清掃（単独作業） 移動	ﾌﾞｯｸﾞ式ﾌｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価	680.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.513	25,792	13,231		
	普通作業員		人	1.846	19,552	36,092		
	側溝清掃車運転	ﾌﾞｯｸﾞ式ﾌｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	時間	3.333	5,325	17,748	WK430590	単- 247号
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		979		
	計					68,050		
	単価					680.5	円 / k m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-181号	管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロッパ式容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	単価	金額	単価	867.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役									
			人	0.409	25,792		10,548		
普通作業員									
			人	1.636	19,552		31,987		
排水管清掃車運転		高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準							WK430580
			時間	2.74	4,837		13,253		単- 244号
側溝清掃車 [ロータリフロア式]		ホッパ容量 4.5～5.0m3							
			時間	2.74	5,743		15,735		単- 245号
散水車 [4×2]		タンク容量5500～6500L 耐塩式							
			時間	2.74	5,239		14,354		単- 246号
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1			843		
計							86,720		
単価							867.2	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一182号	管渠清掃（機械清掃工） 移動	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m ³ 貸与 フ ^ロ 式ホッパ ^ハ 容量4.5～5.0m ³ 貸与 6500L 耐塩式(貸与) 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価	1,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.498	25,792	12,844		
普通作業員			人	1.99	19,552	38,908		
排水管清掃車運転		高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m ³ 貸与 標準	時間	3.333	4,837	16,121	WK430580 単一 244号	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]		ホッパ容量 4.5～5.0m ³	時間	3.333	5,743	19,141	単一 245号	
散水車 [4×2]		タンク容量5500～6500L 耐塩式	時間	3.333	5,239	17,461	単一 246号	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		1,025		
計						105,500		
単価						1,055	円/k m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-183号	集水桝清掃（単独作業）	0.057h/個 フ ^レ ロ式ホッパ ^ク 容量4.5～5.0m ³ 貸与 標準	単位	個	数量	1,000	単価	1,106
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	7.015	25,792	180,930		
普通作業員			人	30.692	19,552	600,089		
側溝清掃車運転		フ ^レ ロ式ホッパ ^ク 容量4.5～5.0m ³ 貸与 標準	時間	57	5,325	303,525	WK430600 単- 248号	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		21,456		
計						1,106,000		
単価						1,106	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一184号	看板類の設置(取外し) 35枚以下/1 回当り	35枚以下/1回当り	単位	枚	数量	1	単価	2,819
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.01	25,792	257		
普通作業員			人	0.05	19,552	977		
トラック [普通型]		1.5 t積	時間	0.3	5,285	1,585	単一 249号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						2,819		
単価						2,819	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-185号	散乱物処理(100m2以下/1箇所)	100m2以下/1箇所	単位	箇所	数量	1	単価	22,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.16	25,792	4,126		
	普通作業員		人	0.45	19,552	8,798		
	トラック [普通型]	1.5 t積	時間	1.8	5,285	9,513		単-249号
	諸雑費 (まるめ)		式	1		3		
	計					22,440		
	単価					22,440		円/箇所

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-186号	散乱物処理(100m2を超え700m2以下/ 1箇所)	100m2を超え700m2以下/1箇所	単位	箇所	数量	1	単価	34,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.16	25,792	4,126		
普通作業員			人	0.85	19,552	16,619		
トラック [普通型]		1.5 t積	時間	2.6	5,285	13,741	単-249号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		4		
計						34,490		
単価						34,490	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-187号	落下物処理(20件以下/1回当り)	20件以下/1回当り	単位	件	数量	1	単価	10,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0.28	19,552	5,474		
	トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.9	5,285	4,756		単-249号
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					10,230		
	単価					10,230		円/件

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-188号	放置自転車撤去(10台以下/1回当り)	10台以下/1回当り	単位	回	数量	1	単価	16,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.46	19,552	8,993		
トラック [普通型]		1.5 t積	時間	1.5	5,285	7,927	単- 249号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						16,920		
単価						16,920	円/回	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-189号	作業車(中小型トラック Wキャブ)	ディーゼルエンジン駆動 乗車定員6名 最大積載質量1.25t	単位	時間	数量	1	単価	1,252
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械運転経費（時間当り損料機械）		労務費に計上される M2021007無 持込 軽油 2.9L/h 有り 良好	時間	1	1,252	1,252	WA782120 単- 250号	
計						1,252		
単価						1,252	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-190号	ダンプトラック	国産 普通 ディーゼル 2.0t積	単位	時間	数量	1	単価	1,739
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械運転経費（時間当り損料機械）		労務費に計上される M0301001無 持込 軽油 3.5L/h 有り 良好	時間	1	1,739	1,739	WA782120 単- 251号	
計						1,739		
単価						1,739	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-191号	バックホ	クローラ型 排出ガス対策型 山積0.28m3(平積0.2m3)	単位	時間	数量	1	単価	2,543
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械運転経費（時間当り損料機械）		労務費に計上される M0202027無 持込 軽油 5.9L/h 有り 良好	時間	1	2,543	2,543	WA782120 単- 252号	
計						2,543		
単価						2,543	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-192号	除雪トラック 7t級（作業区分A 8:00～17:00）	クローラ型 排出ガス対策型 山積0.28m3(平積0.2m3)	単位	時間	数量	1	単価	17,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する ワンウェイラジ進行角可変式平押2.85m	時間	1	17,260	17,260	WB460020 単- 253号	
計						17,260		
単価						17,260	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-193号	除雪トラック 7t級（作業区分B 17:00～20:00）		単位	時間	数量		単価	
					1			17,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する ワンウェイラジ進行角可変式平押2.85m	時間	1	17,560	17,560	WB460020 単- 254号	
計						17,560		
単価						17,560	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.188-00-00-1-0
単-194号	除雪トラック 7t級（作業区分C 20:00～5:00）		単位	時間	数量		単価	
					1			19,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する ワンウェイラジ進行角可変式平押2.85m	時間	1	19,070	19,070	WB460020 単- 255号	
計						19,070		
単価						19,070	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.250-00-00-11-0
単-195号	除雪トラック 7t級（作業区分D 5:00～8:00）		単位	時間	数量		1	単価 17,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する ワンウェイラジ進行角可変式平押2.85m	時間	1	17,560	17,560	WB460020 単- 254号	
計						17,560		
単価						17,560	円/時間	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-196号	凍結防止剤散布 湿潤式（作業区分A 8:00～17:00）		単位	時間	数量		1	単価 13,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除する	時間	1	13,740	13,740	WB460160 単- 256号	
計						13,740		
単価						13,740	円/時間	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-197号	凍結防止剤散布 湿潤式（作業区分B 17:00～20:00）		単位	時間	数量	1	単価 14,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除する	時間	1	14,130	14,130	WB460160 単- 257号
計						14,130	
単価						14,130	円/時間

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.188-00-00-1-0
単-198号	凍結防止剤散布 湿潤式（作業区分C 20:00～5:00）		単位	時間	数量	1	単価 15,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除する	時間	1	15,310	15,310	WB460160 単- 258号
計						15,310	
単価						15,310	円/時間

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-199号	凍結防止剤散布 湿潤式（作業区分D 5:00～8:00）		単位	時間	数量		単価	
					1			14,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m ³ 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除する	時間	1	14,130	14,130	WB460160 単- 257号	
計						14,130		
単価						14,130	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-200号	雪道緊急巡回（作業区分A 8:00～17:00）		単位	回	数量		単価	
						1		27,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
雪道巡回工		持込 持込 パトロール車 ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]定員5名 1.5L 125km以下 標準 計上しない	回	1	27,410	27,410	WB460210 単- 259号	
計						27,410		
単価						27,410	円/回	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-201号	雪道緊急巡回（作業区分B 17:00～20:00）		単位	回	数量		1	27,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
雪道巡回工		持込 持込 パトロール車 ライトバン[カソリエンジン・二輪駆動]定員5名 1.5L 125km以下 標準 計上しない	回	1	27,380	27,380	WB460210 単- 260号	
計						27,380		
単価						27,380	円/回	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.188-00-00-1-0
単-202号	雪道緊急巡回（作業区分C 20:00～5:00）		単位	回	数量		1	31,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
雪道巡回工		持込 持込 パトロール車 ライトバン[カソリエンジン・二輪駆動]定員5名 1.5L 125km以下 標準 計上しない	回	1	31,110	31,110	WB460210 単- 261号	
計						31,110		
単価						31,110	円/回	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-203号	雪道緊急巡回（作業区分D 5:00～8:00）		単位	回	数量		1	27,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
雪道巡回工		持込 持込 パトロール車 ライトハブ[カソリエンジン・二輪駆動]定員5名 1.5L 125km以下 標準 計上しない	回	1	27,380	27,380	WB460210 単- 260号	
計						27,380		
単価						27,380	円/回	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-204号	待機補償費(除雪トック) 作業区分C(20:00～5:00)		単位	時間	数量		1	5,622
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費（オペレータ等）			時間	1	5,622	5,622	WB460240 単- 262号	
計						5,622		
単価						5,622	円/時間	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-205号	待機補償費(除雪トラック) 作業区分D(5:00~8:00)		単位	時間	数量	1	単価 5,051
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	待機費 (オペレータ等)		時間	1	5,051	5,051	WB460240 単- 263号
	計					5,051	
	単価					5,051	円/時間

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-206号	待機補償費(除雪グレーター) 作業区分C(20:00~5:00)		単位	時間	数量	1	単価 5,870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	待機費 (オペレータ等)		時間	1	5,870	5,870	WB460240 単- 264号
	計					5,870	
	単価					5,870	円/時間

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-207号	待機補償費(除雪グレーダ-) 作業区分D(5:00~8:00)		単位	時間	数量	1	単価	5,202
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費（オペレータ等）			時間	1	5,202	5,202	WB460240 単- 265号	
計						5,202		
単価						5,202	円/時間	

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-208号	待機補償費(防止剤散布車) 作業区分C(20:00~5:00)		単位	時間	数量	1	単価	5,622
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費（オペレータ等）			時間	1	5,622	5,622	WB460240 単- 266号	
計						5,622		
単価						5,622	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-209号	待機補償費(防止剤散布車) 作業区分D(5:00~8:00)		単位	時間	数量		単価	
						1		5,051
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費（オペレータ等）			時間	1	5,051	5,051	WB460240 単- 267号	
計						5,051		
単価						5,051	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-210号	待機補償費(世話役) 作業区分C(20:00~5:00)		単位	時間	数量		単価	
						1		3,549
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費（オペレータ等）			時間	1	3,549	3,549	WB460240 単- 268号	
計						3,549		
単価						3,549	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-212号	管球取替	水銀ランプ 300W以下 0円/個	単位	個	数量	1	単価	2,878
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.09	23,296	2,096		
普通作業員			人	0.04	19,552	782		
水銀ランプ			個	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,878		
単価						2,878	円/個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-214号	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0～12.0m 200kg 2名	単位	時間	数量	1	単価	7,839
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	22,776	4,555		
軽油			L	3.6	143	514		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型11.0～12.0m 200kg 2名	時間	1	2,770	2,770		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,839		
単価						7,839	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-215号	安定器取替	水銀灯 300W×1以下 0円/個	単位	個	数量	1	単価	7,508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.23	23,296	5,358		
普通作業員			人	0.11	19,552	2,150		
安定器			個	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,508		
単価						7,508	円/個	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-216号	LEDランプ	LEDライトバルブS 相当 HF300W/NH150W/CM150W	単位	個	数量		1	単価 59,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
LEDランプ		LEDライトバルブS 相当 HF300W/NH150W/CM150W	個	1	59,700	59,700		
計						59,700		
単価						59,700	円/個	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-217号	LEDランプ	LEDライトバルブS-用 相当 HF300W/NH150W/CM150W	単位	個	数量		1	単価 58,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
LEDランプ		LEDライトバルブS-用 相当 HF300W/NH150W/CM150W	個	1	58,300	58,300		
計						58,300		
単価						58,300	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-218号	管球取替	蛍光ランプ 60W以下 0円/個	単位	個	数量	1	単価	2,878
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.09	23,296	2,096		
普通作業員			人	0.04	19,552	782		
蛍光灯			個	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,878		
単価						2,878	円/個	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-219号	蛍光ランプ	FHP-45 Hfツイン形	単位	個	数量	1	単価	3,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蛍光ランプ		FHP-45 Hfツイン形	個	1	3,130	3,130		
計						3,130		
単価						3,130	円/個	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-220号	蛍光ランプ	FHF-32/45(3波長形) Hf直管形	単位	個	数量	1	単価	1,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蛍光ランプ		FHF-32/45(3波長形) Hf直管形	個	1	1,440	1,440		
計						1,440		
単価						1,440	円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-221号	自動点滅器取替	下部ﾌﾗｯｸﾞｲﾝ式 0円/個	単位	個	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.05	23,296	1,164		
普通作業員			人	0.03	19,552	586		
自動点滅器 (光電式)			個	1	0	0		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						1,750		
単価						1,750	円/個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-222号	自動点滅器	200V 6A プラグイン式	単位	個	数量	1	単価 5,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光電式自動点滅器		プラグイン式 200V 6A	個	1	5,390	5,390	
計						5,390	
単価						5,390	円/個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-223号	自動点滅器受台	ニップル式	単位	個	数量	1	単価 2,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自動点滅器（プラグ式受け台）		（ニップル式ソケットのみ）共通	個	1	2,120	2,120	
計						2,120	
単価						2,120	円/個

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-225号	路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2.5～3.1m ³	単位	時間	数量	1	単価	6,853
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.16	20,904	3,344		
軽油			L	13	143	1,859		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]		ホッパ容量 2.5～3.1m ³	時間	1	1,650	1,650	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,853		
単価						6,853	円/時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-226号	排水管清掃車 [水循環式・4×2]	洗浄タンク3. 9m ³ 汚泥ホッパ容量4. 7m ³	単位	時間	数量	単価	金額	単価	6,668
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				人	0.17	20,904	3,553		
軽油				L	8.5	143	1,215		
排水管清掃車 [水循環式・4×2]		洗浄タンク3. 9m ³ 汚泥ホッパ容量4. 7m ³		時間	1	1,900	1,900	貸付	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		
計							6,668		
単価							6,668	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-227号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	261,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	22,776	22,776		
軽油			L	235	143	33,605		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.32	155,000	204,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		19		
計						261,000		
単価						261,000	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-228号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	75,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.98	20,904	20,485			
軽油		L	43	143	6,149			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5 m ³	供用日	1.32	37,000	48,840			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					75,480			
単価					75,480	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-229号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1		107,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（特殊）		人	1	22,776	22,776			
	軽油		L	48	143	6,864			
	ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.4	55,800	78,120			
	諸雑費（まるめ）		式	1		40			
	計						107,800		
	単価						107,800	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-230号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	22,776	22,776	
	軽油		L	27	143	3,861	
	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.4	13,700	19,180	
	諸雑費（まるめ）		式	1		3	
	計					45,820	
	単価					45,820	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-231号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	32,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	22,776	22,776		
軽油			L	30	143	4,290		
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20t	日	1.16	5,100	5,916		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						32,990		
単価						32,990	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-232号	振動ローラ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	29,690
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1	22,880	22,880			
軽油		L	11	143	1,573			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量2.4～2.6 t	日	1.4	3,740	5,236			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計						29,690		
単価						29,690	円/日	

参考資料（2）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-233号	道路巡回員	土木一般世話役	単位	日	数量		単価	
					1			25,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	25,792	25,792		
計						25,792		
単価						25,790	円/日	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-234号	道路巡回運行員	一般運転手	単位	日	数量		単価	
					1			20,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	20,904	20,904		
計						20,904		
単価						20,900	円/日	

参考資料（２）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-235号	燃料費		単位	式	数量		単価	
						1		841,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー	L	5,428	155	841,340		
計						841,340		
単価						841,340	円/式	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-236号	道路付属物撤去工（視線誘導標）		単位	本	数量		単価	
		土中建込 10本未満 無 無				1		1,212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工		土中建込用 スノーポール併用型含	本	1	1,212.74	1,212		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,212		
単価						1,212	円/本	

参考資料（2）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-237号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	コンクリート建込 10本未満 無 無	単位	本	数量			
						1		286
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工		コンクリート建込用 スノーポール併用型含	本	1	286.62	286		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						286		
単価						286	円／本	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-238号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 10本未満 無 無	単位	本	数量			
						1		590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工		防護柵取付用 スノーポール併用型含	本	1	590.82	590		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						590		
単価						590	円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-239号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	4,331
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	11,011.02	11,011		
	視線誘導標	土中 両面 反射体 径100以下 支柱60.5	本	1	-6,680	-6,680		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					4,331		
	単価					4,331	円/本	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-241号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 バンド式 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 バンド式	本	1	5,970.11	5,970		
	視線誘導標	防護柵 両面 反射体 径100以下 バンド式	本	1	-4,520	-4,520		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					1,450		
	単価					1,450	円/本	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-242号	路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 貸与	単位	時間	数量	1	単価	9,576
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.15	20,904	3,135			
助手		人	0.15	19,552	2,932			
軽油		L	13	143	1,859			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2.5～3.1m3	時間	1	1,650	1,650	貸付		
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					9,576			
単価					9,576	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-243号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,182
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.17	20,904	3,553			
軽油		L	5.4	143	772			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,800	1,800			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	57	57			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,182			
単価					6,182	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-244号	排水管清掃車運転	高压水洗净式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	4,837
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.15	20,904	3,135		
軽油			L	6.7	143	958		
排水管清掃車 [高压水洗净式]		タンク容量5.3~5.8m3 圧力1.2MPa	時間	1	744	744	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,837		
単価						4,837	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-245号	側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m ³	単位	時間	数量	1	単価	5,743
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	20,904	3,553		
軽油			L	9.7	143	1,387		
側溝清掃車 [ロータリプロア式]		ホッパ容量 4.5～5.0m ³	時間	1	803	803	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,743		
単価						5,743	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-246号	散水車 [4×2]	タンク容量5500～6500L 耐塩式	単位	時間	数量	1	単価	5,239
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.18	20,904	3,762		
軽油			L	6.5	143	929		
散水車 [4×2]		タンク容量5500～6500L 耐塩式	時間	1	548	548	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,239		
単価						5,239	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-247号	側溝清掃車運転	フ ^ロ 式ホ ^ッ パ ^〇 容量4.5~5.0m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	5,325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.15	20,904	3,135		
軽油			L	9.7	143	1,387		
側溝清掃車 [ロータリプロア式]		ホ ^ッ パ ^〇 容量 4.5~5.0m3	時間	1	803	803	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,325		
単価						5,325	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-248号	側溝清掃車運転	フ ^ロ 式ホッパ ^ク 容量4.5~5.0m ³ 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	5,325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.15	20,904	3,135		
軽油			L	9.7	143	1,387		
側溝清掃車 [ロータリプロア式]		ホッパ容量 4.5~5.0m ³	時間	1	803	803	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,325		
単価						5,325	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-249号	トラック [普通型]	1. 5 t 積	単位	時間	数量	1	単価	5,285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	20,904	4,389		
軽油			L	2.5	143	357		
トラック [普通型]		1. 5 t 積	時間	1	539	539		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,285		
単価						5,285	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-250号	機械運転経費（時間当り損料機械）	労務費に計上される M2021007無 持込 軽油 2.9L/h 有り 良好	単位	時間	数量	1	単価	1,252
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	中小型トラック（ダブルキャブ） [Dエンジン駆動]	乗車定員6名 最大積載質量1250kg	時間	1	838	838		
	軽油		L	2.9	143	414		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,252		
	単価					1,252	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-251号	機械運転経費（時間当り損料機械）	労務費に計上される M0301001無 持込 軽油 3.5L/h 有り 良好	単位	時間	数量	1	単価	1,739
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,200	1,200		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	39	39		
	軽油		L	3.5	143	500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,739		
	単価					1,739	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-252号	機械運転経費（時間当り損料機械）	労務費に計上される M0202027無 持込 軽油 5.9L/h 有り 良好	単位	時間	数量	1	単価	2,543
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	1,700	1,700		
	軽油		L	5.9	143	843		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,543		
	単価					2,543	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-253号	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する ワンウェイ ^ラ 進行角可変式平押2.85m	単位	時間	数量	1	単価	17,260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	7 t 級 4 × 4	時間	1	16,010	16,010	単- 270号	
	ワンウェイプラウ（進行角可変式） [除雪トラック]	平押し可能型 2. 8 5 m 7 ～ 1 0 t 級用	時間	1	544	544	貸付	
	切刃損耗費		h	1	697	697		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					17,260		
	単価					17,260	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-254号	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する ワンウェイ ^ラ 進行角可変式平押2.85m	単位	時間	数量	1	単価	17,560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	7 t 級 4 × 4	時間	1	16,310	16,310	単- 271号	
	ワンウェイプラウ（進行角可変式） [除雪トラック]	平押し可能型 2. 8 5 m 7 ～ 1 0 t 級用	時間	1	544	544	貸付	
	切刃損耗費		h	1	697	697		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					17,560		
	単価					17,560	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-255号	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する ワンウェイ ^ラ 進行角可変式平押2.85m	単位	時間	数量	1	単価	19,070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	7 t 級 4 × 4	時間	1	17,820	17,820	単- 272号	
	ワンウェイプラウ（進行角可変式） [除雪トラック]	平押し可能型 2. 8 5 m 7 ～ 1 0 t 級用	時間	1	544	544	貸付	
	切刃損耗費		h	1	697	697		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					19,070		
	単価					19,070	円/時間	

参考資料（２）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-256号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除する	単位	時間	数量	1	単価	13,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4 t 級 ホッパ容量3. 4 m 3 駆動方式4 × 4	時間	1	13,740	13,740	単- 273号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						13,740		
単価						13,740	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-257号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除する	単位	時間	数量	1	単価	14,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4 t 級 ホッパ容量3. 4 m 3 駆動方式4 × 4	時間	1	14,130	14,130	単- 274号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						14,130		
単価						14,130	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-259号	雪道巡回工	持込 持込 パトロール車 ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]定員5名 1.5L 125km以下 標準 計上しない	単位	回	数量	単価	金額	単価	27,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	7.83	155	1,213			
	運転手（一般）		人	0.73	20,904	15,259			
	土木一般世話役		人	0.363	25,792	9,362			
	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	2.9	543	1,574			
	諸雑費（まるめ）		式	1		2			
	計					27,410			
	単価					27,410		円/回	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-260号	雪道巡回工	持込 持込 パトロール車 ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]定員5名 1.5L 125km以下 標準 計上しない	単位	回	数量	1	単価	27,380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	7.83	155	1,213		
	運転手（一般）		人	0.73	21,322	15,565		
	土木一般世話役		人	0.363	24,857	9,023		
	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	2.9	543	1,574		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					27,380		
	単価					27,380	円/回	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-261号	雪道巡回工	持込 持込 パトロール車 ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]定員5名 1.5L 125km以下 標準 計上しない	単位	回	数量	1	単価	31,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー	L	7.83	155	1,213		
運転手（一般）			人	0.73	24,110	17,600		
土木一般世話役			人	0.363	29,530	10,719		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	2.9	543	1,574		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						31,110		
単価						31,110	円/回	

参考資料（2）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-262号	待機費（オペレータ等）		単位	時間	数量		単価	
					1			5,622
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費		除雪トラック 作業区分C(20:00～5:00)	時間	1	5,622	5,622		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,622		
単価						5,622	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-263号	待機費（オペレータ等）		単位	時間	数量		単価	
					1			5,051
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費		除雪トラック 作業区分D(5:00～8:00)	時間	1	5,051	5,051		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,051		
単価						5,051	円/時間	

参考資料（2）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-264号	待機費（オペレータ等）		単位	時間	数量		単価	
					1			5,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費		除雪クレータ- 作業区分C(20:00~5:00)	時間	1	5,870	5,870		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,870		
単価						5,870	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-265号	待機費（オペレータ等）		単位	時間	数量		単価	
					1			5,202
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費		除雪クレータ- 作業区分D(5:00~8:00)	時間	1	5,202	5,202		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,202		
単価						5,202	円/時間	

参考資料（2）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-266号	待機費（オペレータ等）		単位	時間	数量		単価	
					1			5,622
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費		防止剤散布車 作業区分C(20:00~5:00)	時間	1	5,622	5,622		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,622		
単価						5,622	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-267号	待機費（オペレータ等）		単位	時間	数量		単価	
					1			5,051
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費		防止剤散布車 作業区分D(5:00~8:00)	時間	1	5,051	5,051		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,051		
単価						5,051	円/時間	

参考資料（2）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-268号	待機費（オペレータ等）		単位	時間	数量		単価	
					1			3,549
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費		世話役 作業区分C(20:00～5:00)	時間	1	3,549	3,549		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,549		
単価						3,549	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-269号	待機費（オペレータ等）		単位	時間	数量		単価	
					1			2,988
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費		世話役 作業区分D(5:00～8:00)	時間	1	2,988	2,988		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,988		
単価						2,988	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-270号	除雪トラック [除雪専用型]	7 t級 4×4	単位	時間	数量	1	単価	16,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.24	20,904	5,016		
普通作業員			人	0.24	19,552	4,692		
土木一般世話役			人	0.08	25,792	2,063		
軽油			L	17	143	2,431		
除雪トラック [除雪専用型]		7 t級 4×4	時間	1	1,800	1,800	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						16,010		
単価						16,010	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-271号	除雪トラック [除雪専用型]	7 t級 4×4	単位	時間	数量	1	単価	16,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.24	21,322	5,117		
普通作業員			人	0.24	20,700	4,968		
土木一般世話役			人	0.08	24,857	1,988		
軽油			L	17	143	2,431		
除雪トラック [除雪専用型]		7 t級 4×4	時間	1	1,800	1,800	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						16,310		
単価						16,310	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-272号	除雪トラック [除雪専用型]	7 t級 4×4	単位	時間	数量	1	単価	17,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.24	24,110	5,786		
普通作業員			人	0.24	22,665	5,439		
土木一般世話役			人	0.08	29,530	2,362		
軽油			L	17	143	2,431		
除雪トラック [除雪専用型]		7 t級 4×4	時間	1	1,800	1,800	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						17,820		
単価						17,820	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-273号	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量3. 4 m ³ 駆動方式4×4	単位	時間	数量	1	単価	13,740
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.25	20,904	5,226			
普通作業員		人	0.25	19,552	4,888			
軽油		L	9.7	143	1,387			
凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量3. 4 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	2,230	2,230	貸付		
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					13,740			
単価					13,740	円/時間		

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-274号	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量3. 4 m ³ 駆動方式4×4	単位	時間	数量	1	単価	14,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	21,322	5,330		
普通作業員			人	0.25	20,700	5,175		
軽油			L	9.7	143	1,387		
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4 t 級 ホッパ容量3. 4 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	2,230	2,230	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						14,130		
単価						14,130	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-275号	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量3. 4 m 3 駆動方式4×4	単位	時間	数量	1	単価	15,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	24,110	6,027		
普通作業員			人	0.25	22,665	5,666		
軽油			L	9.7	143	1,387		
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4 t 級 ホッパ容量3. 4 m 3 駆動方式4×4	時間	1	2,230	2,230	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,310		
単価						15,310	円/時間	

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度萩保守工事(令和8年度)
工事地名	萩市江向～下田万 道路巡回のみ：長門市西深川～萩市平安古町、 山口市阿東徳佐上～朝田

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年4月	12) 設計年月	令和7年1月
2) 事務所名	山口河川国道事務所 道路管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6054010006	14) 単価適用年月	2025年1月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年1月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	730日間 自 令和7年4月1日 (当初) 至 令和9年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	山口県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	萩	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和7年1月8日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度萩保守工事(令和8年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
道路修繕		式	1		58,705,926				
道路土工		式	1		415,660				
残土処理工		式	1		415,660				
整地	残土受入れ地での処理	m3	140	121	16,940			単-1号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	140	2,848	398,720			単-2号	
舗装工		式	1		7,402,450				
切削オーバーレイ工		式	1		1,397,800				
切削オーバーレイ 切削オーバーレイ(A)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒II型(20)DS3000	m2	300	3,364	1,009,200			単-3号	
切削オーバーレイ 切削オーバーレイ(B)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 粗粒II型(20)DS5000	m2	100	3,326	332,600			単-4号	
殻運搬(路面切削)	切削屑	m3	20	2,800	56,000			単-5号	
オーバーレイ工		式	1		2,635,500				
表層(車道・路肩部) オーバーレイ(A)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	500	2,654	1,327,000			単-6号	

設計内訳書

工事名	令和7年度萩保守工事(令和8年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
表層(車道・路肩部) オーバーレイ(B)	改質As 粗粒II型(20)D S5000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	500	2,617	1,308,500			単-7号	
アスファルト舗装補修工		式	1		2,364,150				
クラック処理	加熱注入目地材	m	2,000	301	602,000			単-8号	
パッチング	密粒度As(13)	t	15	56,060	840,900			単-9号	
パッチング	密粒度As(13)	t	25	36,850	921,250			単-10号	
舗装版目地補修工		式	1		1,005,000				
舗装版目地補修	目地補修シート W=500	m	1,000	1,005	1,005,000			単-11号	
排水構造物工		式	1		16,873,950				
作業土工		式	1		2,205,900				
床掘り	土砂	m3	540	1,887	1,018,980			単-12号	
埋戻し	土砂	m3	360	3,297	1,186,920			単-13号	
側溝工		式	1		7,380,050				

設計内訳書

工事名	令和7年度萩保守工事(令和8年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300	01-US-01 (PU1-B300-H300)	m	100	10,090	1,009,000			単-14号	
プレキャストU型側溝 PU1-B450-H450	01-US-01 (PU1-B450-H450)	m	100	13,720	1,372,000			単-15号	
側溝蓋 側溝蓋(A)		枚	135	37,030	4,999,050			単-16号	
管渠工		式	1		7,288,000				
ヒューム管(B形管) P1-RC1-D300	外圧管1種	m	100	18,780	1,878,000			単-17号	
ヒューム管(B形管) P1-RC1-D450	外圧管1種	m	200	27,050	5,410,000			単-18号	
縁石工		式	1		1,616,000				
縁石工		式	1		1,616,000				
歩車道境界ブロック BB-1-3(250)	C種(180/210×300×600)	m	200	8,080	1,616,000			単-19号	
防護柵工		式	1		8,539,200				
路側防護柵工		式	1		5,507,000				
ガードレール Gr-B-4E	メッキ品 Gr-B-4E 100m以上 曲線部補正無	m	100	10,930	1,093,000			単-20号	

設計内訳書

工事名	令和7年度萩保守工事(令和8年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
ガードレール Gr-B-2B	メッキ品 Gr-B-2B 100m以上 曲線部補正無	m	100	11,940	1,194,000			単-21号	
ガードパイプ Gp-Bp-2E	Gp-Bp-2E メッキ品 100m以上 曲線部補正無	m	100	17,970	1,797,000			単-22号	
ガードパイプ Gp-Bp-2B	Gp-Bp-2B メッキ品 100m以上 曲線部補正無	m	100	14,230	1,423,000			単-23号	
防止柵工		式	1		3,032,200				
転落(横断)防止柵 転落防止柵	柵高 1.1m 土中建込 P種 4本掛 土中建込用 めっき	m	100	11,130	1,113,000			単-24号	
転落(横断)防止柵 転落防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 P種 4本掛 Co建込用 めっき	m	100	9,836	983,600			単-25号	
転落(横断)防止柵 横断防止柵	柵高 0.8m 土中建込 P種 3本掛 土中建込用 めっき	m	100	9,356	935,600			単-26号	
標識工		式	1		3,665,100				
小型標識工		式	1		457,100				
路側式標識(A)		基	5	91,420	457,100			単-27号	
大型標識工		式	1		3,208,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度萩保守工事(令和8年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減	摘要
標識板	2.0m2以上	枚	5	641,600	3,208,000					単-28号
道路付属施設工		式	1		1,614,230					
道路付属物工		式	1		1,469,580					
視線誘導標	土中建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒 型 土中建込 30本以上	本	20	9,774	195,480					単-29号
視線誘導標	Co建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒 型 コンクリート建込(穿孔含 まない) 30本以上	本	20	6,674	133,480					単-30号
視線誘導標	防護柵取付用 両面φ1 00 バント式 光触媒型 防護柵取付 30本以上	本	20	5,071	101,420					単-31号
車線分離標	φ80 h=800 可変式(穿 孔式・1本脚) 30本以上	本	20	26,080	521,600					単-32号
車線分離標	φ80 h=800 着脱式(穿 孔式・3本脚) 30本以上	本	20	25,880	517,600					単-33号
張コンクリート工		式	1		144,650					
張コンクリート(A)		m2	50	2,893	144,650					単-34号
擁壁工		式	1		371,637					

設計内訳書

工事名	令和7年度萩保守工事(令和8年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工		式	1		26,397				
床掘り	土砂	m3	7	1,887	13,209			単-35号	
埋戻し	土砂	m3	4	3,297	13,188			単-36号	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		345,240				
小型擁壁 小型擁壁(A)	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	m3	4	86,310	345,240			単-37号	
構造物補修工		式	1		12,820,120				
ひび割れ補修工		式	1		3,614,500				
低圧注入工法 ひび割れ注入	1構造物当り補修延べ延長 100m	構造物	5	722,900	3,614,500			単-38号	
法面補修工		式	1		8,160,000				
モルタル吹付	t=10cm	m2	1,000	8,160	8,160,000			単-39号	
横断歩道橋補修工		式	1		1,045,620				
素地調整	3種ケレンC(動力工具と手工具の併用)	m2	200	894.9	178,980			単-40号	

設計内訳書

工事名	令和7年度萩保守工事(令和8年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー 塗装回数 2回	m2	200	1,973	394,600			単-41号	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回	m2	200	921.2	184,240			単-42号	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 塗 装回数 1回	m2	200	1,439	287,800			単-43号	
構造物撤去工		式	1		2,508,979				
防護柵撤去工		式	1		1,818,800				
防護柵撤去(ガードレール)	土中建込	m	200	1,362	272,400			単-44号	
防護柵撤去(ガードレール)	コンクリート建込	m	200	1,643	328,600			単-45号	
防護柵撤去(ガードパイプ)	土中建込	m	200	2,943	588,600			単-46号	
防護柵撤去(ガードパイプ)	コンクリート建込	m	200	1,736	347,200			単-47号	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 転落防止柵	土中建込	m	100	1,072	107,200			単-48号	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 転落防止柵	コンクリート建込	m	100	676	67,600			単-49号	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 横断防止柵	土中建込	m	100	1,072	107,200			単-50号	

設計内訳書

工事名	令和7年度萩保守工事(令和8年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
標識撤去工		式	1		278,325				
標識撤去	標識柱・基礎撤去(路側式)	基	5	17,410	87,050			単-51号	
標識撤去	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	基	5	2,575	12,875			単-52号	
標識撤去	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	基	5	35,680	178,400			単-53号	
道路付属物撤去工		式	1		64,240				
視線誘導標撤去	土中建込 30本以上	本	40	932	37,280			単-54号	
視線誘導標撤去	コンクリート建込 30本以上	本	40	220	8,800			単-55号	
視線誘導標撤去	防護柵取付 30本以上	本	40	454	18,160			単-56号	
構造物取壊し工		式	1		176,280				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	6	29,380	176,280			単-57号	
排水構造物撤去工		式	1		67,554				
蓋版撤去	40を超え170kg/枚以下	枚	135	500.4	67,554			単-58号	

設計内訳書

工事名	令和7年度萩保守工事(令和8年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
道路付属施設撤去工		式	1		91,720				
車線分離標撤去	穿孔式(1本脚) 30本以上	本	20	1,820	36,400			単-59号	
車線分離標撤去	穿孔式(3本脚) 30本以上	本	20	2,766	55,320			単-60号	
運搬処理工		式	1		12,060				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	6	2,010	12,060			単-61号	
仮設工		式	1		2,878,600				
交通管理工		式	1		2,878,600				
交通誘導警備員		人日	185	15,560	2,878,600			単-62号	
道路維持		式	1		37,847,952				
巡視・巡回工		式	1		18,176,782				
道路巡回工		式	1		18,176,782				
道路巡回		式	1		18,050,000			内-1号	

設計内訳書

工事名	令和7年度萩保守工事(令和8年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
保険費		式	1		126,782			内-2号	
道路付属物復旧工		式	1		2,433,120				
付属物復旧工		式	1		2,433,120				
標識板復旧	2.0m2未満 照明柱・既設標識柱 2基以下	枚	2	46,480	92,960			単-63号	
標識板復旧	2.0m2以上 照明柱・既設標識柱 2基以下	枚	2	720,400	1,440,800			単-64号	
視線誘導標復旧	10本未満	本	30	8,932	267,960			単-65号	
車線分離標復旧	10本未満	本	20	31,570	631,400			単-66号	
道路清掃工		式	1		2,195,930				
路面清掃工		式	1		1,457,886				
路面清掃(機械)		km	50	6,087	304,350			単-67号	
路面清掃(路肩部・人力)	塵埃量普通	km	10	79,000	790,000			単-68号	
路面清掃(歩道・人力)	歩道 塵埃量普通	m2	1,500	120.5	180,750			単-69号	

設計内訳書

工事名	令和7年度萩保守工事(令和8年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面清掃(歩道橋・地下道・人力)	横断歩道橋・地下道 塵埃量普通	m2	4,200	43.45	182,490				単-70号
路面清掃(中央分離帯・人力)	中央分離帯 塵埃量普通	m2	50	5.92	296				単-71号
排水施設清掃工		式	1		738,044				
側溝清掃(人力)	無蓋	m	1,000	431.5	431,500				単-72号
側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリート蓋	m	50	1,047	52,350				単-73号
側溝清掃(人力)	有蓋 鋼蓋(ホルト締有)	m	80	1,672	133,760				単-74号
側溝清掃(機械)	組合せ清掃作業(柵含む) 側溝断面積0.125m ² 未満 堆積	m	50	1,125	56,250				単-75号
側溝清掃(機械)	単独清掃作業	m	15	144.5	2,167				単-76号
側溝清掃(機械)	組合わせ移動	km	5	1,012	5,060				単-77号
側溝清掃(機械)	単独移動	km	40	680.5	27,220				単-78号
管渠清掃(機械)	清掃作業 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L耐塩式(貸与)	m	20	867.2	17,344				単-79号

設計内訳書

工事名	令和7年度萩保守工事(令和8年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
管渠清掃 (機械)	移動 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L 耐塩式(貸与) 散	km	1	1,055	1,055			単-80号	
柵清掃 (人力)	有蓋 堆積土厚25cm未満 貸与 土砂厚 20cm	箇所	6	1,521	9,126			単-81号	
柵清掃 (機械)	汚泥 堆積土厚20cm以下 貸与 土砂厚 20cm	箇所	2	1,106	2,212			単-82号	
除草工		式	1		387,600				
道路除草工		式	1		387,600				
道路除草(複合)	除草(肩掛け式)集草積込運搬 飛び石防護有	m2	3,000	129.2	387,600			単-83号	
冬期対策施設工		式	1		197,330				
冬期安全施設工		式	1		197,330				
看板等の設置・取り外し	35枚以下/1回当たり	枚	70	2,819	197,330			単-84号	
応急処理工		式	1		14,457,190				
応急処理作業工		式	1		8,241,290				

設計内訳書

工事名	令和7年度萩保守工事(令和8年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
散乱物処理	100m2以下/1箇所	箇所	130	22,440	2,917,200			単-85号	
散乱物処理	100m2を超え700m2以下/1箇所	箇所	30	34,490	1,034,700			単-86号	
落下物処理	20件以下/1回当り	件	400	10,230	4,092,000			単-87号	
看板等の設置・取り外し	35枚以下/1回当り	枚	10	2,819	28,190			単-88号	
放置自転車撤去	10台以下/1回当り	回	10	16,920	169,200			単-89号	
応急施設補修・災害応急処理等		式	1		6,215,900				
労務費		式	1		3,164,200			内-3号	
機械費		式	1		1,660,200			内-4号	
材料費		式	1		1,391,500			内-5号	
雪寒		式	1		1,896,760				
除雪工		式	1		1,896,760				
一般除雪工		式	1		214,380				

設計内訳書

工事名	令和7年度萩保守工事(令和8年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除雪トラック	除雪専用型 7t 昼間貸与	時間	6	17,410	104,460			単-90号	
除雪トラック	除雪専用型 7t 夜間貸与	時間	6	18,320	109,920			単-91号	
凍結防止工		式	1		433,800				
凍結防止剤散布	凍結防止剤散布車 湿潤式 4t 昼間 機械貸与 損耗品持込	時間	10	13,940	139,400			単-92号	
凍結防止剤散布	凍結防止剤散布車 湿潤式 4t 夜間 機械貸与 損耗品持込	時間	20	14,720	294,400			単-93号	
雪道巡回工		式	1		859,000				
雪道緊急巡回	パトロール車 ライトバン 1.5L 昼間 機械持込 損耗品持込	回	10	27,400	274,000			単-94号	
雪道緊急巡回	パトロール車 ライトバン 1.5L 夜間 機械持込 損耗品持込	回	20	29,250	585,000			単-95号	
待機費		式	1		389,580				
運転要員	除雪トラック 夜間	時間	20	5,337	106,740			単-96号	
運転要員	除雪グレーダー 夜間	時間	20	5,536	110,720			単-97号	
運転要員	凍結防止剤散布車 夜間	時間	20	5,337	106,740			単-98号	

設計内訳書

工事名	令和7年度萩保守工事(令和8年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
世話役	夜間	時間	20	3,269	65,380			単-99号	
電気設備		式	1		1,462,274				
道路照明維持補修工		式	1		1,462,274				
道路照明維持工(管球類・道路照明)		式	1		958,600				
LEDランプ 取替	LEDライトバルブK 相当 HF200W/NH110W	個	5	47,240	236,200			単-100号	
LEDランプ 取替(制御装置取替含)	LEDライトバルブS 相当 HF300W/NH150W/CM150W	個	5	72,940	364,700			単-101号	
LEDランプ 取替(制御装置取替含)	LEDライトバルブハースー用 相当 HF300W/NH150W/ CM150W	個	5	71,540	357,700			単-102号	
道路照明維持工(管球類・トンネル照明)		式	1		182,880				
蛍光ランプ 取替	FHP-45 Hfツイン形	個	20	6,008	120,160			単-103号	
高所作業車	安定器取替含	日	1	62,720	62,720			単-104号	
道路照明維持工(管球類・地下道照明、その他)		式	1		43,180				
蛍光ランプ 取替	FHF-32/45(3波長形) Hf直管形	個	10	4,318	43,180			単-105号	

設計内訳書

工事名	令和7年度萩保守工事(令和8年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
道路照明維持工(自動点滅器)		式	1		46,300				
自動点滅器取替	200V 6Aプラグイン式 ニップル式受台付	個	5	9,260	46,300			単-106号	
移動拘束費		式	1		231,314				
移動拘束費		時間	20	9,214	184,280			単-107号	
高所作業車移動拘束費		時間	6	7,839	47,034			単-108号	
直接工事費		式	1		99,912,912				
共通仮設費		式	1		11,202,921				
共通仮設費		式	1		2,538,921				
運搬費		式	1		176,121				
建設機械運搬費		台	2	81,300	162,600			単-109号	
路面清掃車運搬		台	1	6,853	6,853			単-110号	
排水管清掃車運搬		台	1	6,668	6,668			単-111号	

設計内訳書

工事名	令和7年度萩保守工事(令和8年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費		式	1		58,800				
道路施設基本データ作成費用		式	1		58,800			内-6号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		2,304,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		8,664,000				
純工事費		式	1		111,115,833				
現場管理費		式	1		45,488,000				
工事原価		式	1		156,603,833				
一般管理費等		式	1		25,286,167				
工事価格		式	1		181,890,000				
消費税相当額		式	1		18,189,000				
工事費計		式	1		200,079,000				

一式当たり内訳書

労務費

第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		人	25	25,792	644,800			
特殊作業員		人	50	22,880	1,144,000			
普通作業員		人	50	19,552	977,600			
軽作業員		人	25	15,912	397,800			
合 計					3,164,200			

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	単価	金額	単価	121
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	121		121	CB210610	
計							121		
単価							121	円/m3	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	2,848
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		小規模 パッホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m 3	1	2,848		2,848	CB210110	
計							2,848		
単価							2,848	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	切削オーバーレイ 切削オーバーレイ(A)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒II型(20)DS3000	単位	m2	数量	1	単価	3,364
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 各種 43L/100m2	m 2	1	3,364	3,364	WB430210 単- 112号	
計						3,364		
単価						3,364	円/m2	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	切削オーバーレイ 切削オーバーレイ(B)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 粗粒II型(20)DS5000	単位	m2	数量	1	単価	3,326
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 改質As 粗粒II型(20)DS5000 各種 43L/100m2	m 2	1	3,326	3,326	WB430210 単- 113号	
計						3,326		
単価						3,326	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	殻運搬(路面切削)	切削屑	単位	m3	数量	1	単価	2,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 21.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,800	2,800	CB430020	
計						2,800		
単価						2,800	円/m3	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	表層(車道・路肩部) オーバーレイ(A)	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,654
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1	2,654	2,654	CB410260	
計						2,654		
単価						2,654	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	表層(車道・路肩部) オーバーレイ(B)	改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m ²	数量	1	単価	2,617
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 改質As 粗粒 II型(20) DS5000 タックコート(各種) 全ての費用	m ²	1	2,617	2,617	CB410260	
計						2,617		
単価						2,617	円/m ²	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	クラック処理	加熱注入目地材	単位	m	数量	1	単価	301
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック補修			m	1	237	237	CB430920	
注入材(材料費)		0.2kg/m	m	1	64	64	CB430921	
計						301		
単価						301	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	ハッチング	密粒度As(13)	単位	t	数量	単価	金額	単価	摘要
					1			56,060	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
加熱合材補修工		2t以上5t未満	t	1	56,060	56,060	WB434610 単- 114号		
計						56,060			
単価						56,060	円/t		

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	ハッチング	密粒度As(13)	単位	t	数量	単価	金額	単価	摘要
					1			36,850	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
加熱合材補修工		5t以上20t未満	t	1	36,850	36,850	WB434610 単- 115号		
計						36,850			
単価						36,850	円/t		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	舗装版目地補修	目地補修シート W=500	単位	m	数量	1	単価	1,005
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック防止シート張		全ての費用	m	1	255	255	CB430930	
クラック防止シート (材料費)			m	1.11	675	749.25	CB430931	
計						1,004.25		
単価						1,005	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,887
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m3	1	1,887	1,887	CB210030	
計						1,887		
単価						1,887	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,297
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,297	3,297	CB210410	
計						3,297		
単価						3,297	円/m3	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300	01-US-01 (PU1-B300-H300)	単位	m	数量	1	単価	10,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	10,090	10,090	WB821410 単- 116号	
計						10,090		
単価						10,090	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	プレキャストU型側溝 PU1-B450-H450	01-US-01 (PU1-B450-H450)	単位	m	数量	1	単価	13,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 無し 有り 再生クワッシュラン 40～0	m	1	13,720	13,720	WB821410 単- 117号	
計						13,720		
単価						13,720	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	側溝蓋 側溝蓋(A)		単位	枚	数量		単価	
						135		37,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	135	807.1	108,958.5		WB821430 単- 118号	
グレーチング蓋	T-25 300×1000 横断用 並目 2方枠 ホルト固定	枚	135	30,200	4,077,000			
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	6.1	35,740	218,014		CB240010	
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	81	7,345	594,945		CB240210	
計					4,998,917.5			
単価					37,030		円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	ヒューム管(B形管) P1-RC1-D300	外圧管1種	単位	m	数量	1	単価	18,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付 300mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 全ての費用	m	1	18,780	18,780	CB222860	
計						18,780		
単価						18,780	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	ヒューム管(B形管) P1-RC1-D450	外圧管1種	単位	m	数量	1	単価	27,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付 450mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 全ての費用	m	1	27,050	27,050	CB222860	
計						27,050		
単価						27,050	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	歩車道境界ブロック BB-1-3(250)	C種(180/210×300×600)	単位	m	数量	1	単価	8,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 C種(180/210×300×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	8,080	8,080	CB422510	
計						8,080		
単価						8,080	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	ガードレール Gr-B-4E	メッキ品 Gr-B-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	10,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		土中建込 Gr-B-4E メッキ品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	m	1	10,930	10,930	WB810510 単-119号	
計						10,930		
単価						10,930	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	ガードレール Gr-B-2B	メッキ品 Gr-B-2B 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量		1	単価	11,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		コンクリート建込 Gr-B-2B メッキ品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	m	1	11,940	11,940	WB810510 単- 120号		
計						11,940			
単価						11,940	円/m		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	ガードパイプ Gp-Bp-2E	Gp-Bp-2E メッキ品 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量		1	単価	17,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)		土中建込 Gp-Bp-2E メッキ品 100m以上 無 無 無 加算額無し	m	1	17,970	17,970	WB810600 単- 121号		
計						17,970			
単価						17,970	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	ガードパイプ Gp-Bp-2B	Gp-Bp-2B メッキ品 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	14,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)		コンクリート建込 Gp-Bp-2B メッキ品 100m以上 無 無 無 加算額無し	m	1	14,230	14,230	WB810600 単- 122号	
計						14,230		
単価						14,230	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	転落(横断)防止柵 転落防止柵	柵高 1.1m 土中建込 P種 4本掛 土中 建込用 めっき	単位	m	数量	1	単価	11,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工		土中建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	m	1	11,130	11,130	WB810760 単- 123号	
計						11,130		
単価						11,130	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	転落(横断)防止柵 転落防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 込用 めっき	P種 4本掛 Co建	単位	m	数量	1	単価	9,836
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 100m以上(標準) 無 無		m	1	9,836	9,836	WB810760 単- 124号	
計							9,836		
単価							9,836	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	転落(横断)防止柵 横断防止柵	柵高 0.8m 土中建込 建込用 めっき	P種 3本掛 土中	単位	m	数量	1	単価	9,356
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		土中建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 100m以上(標準) 無 無		m	1	9,356	9,356	WB810760 単- 125号	
計							9,356		
単価							9,356	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	路側式標識(A)		単位	基	数量	1	単価
							91,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無 有 メッキ品	基	1	49,190	49,190	WB812110 単- 126号
標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)		有 5基以上 無 無	基	1	42,230	42,230	WB812150 単- 127号
計						91,420	
単価						91,420	円/基

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	標識板	2.0m2以上	単位	枚	数量	1	単価
							641,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置(案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2以上 カブセルブ°リス°ム・カブセル°ル°ン°ス° 10m2以上 無 無 無	m 2	6.7	95,750	641,525	WB812140 単- 128号
計						641,525	
単価						641,600	円/枚

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	視線誘導標	土中建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型 土中建込 30本以上	単位	本	数量		1	単価	9,774
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,894	2,894	WB812310 単- 129号		
視線誘導標		土中建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型	本	1	6,880	6,880			
計						9,774			
単価						9,774	円/本		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	視線誘導標	Co建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型 コンクリート建込(穿孔含まない) 30本以上	単位	本	数量		1	単価	6,674
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	本	1	514	514	WB812310 単- 130号		
視線誘導標		Co建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型	本	1	6,160	6,160			
計						6,674			
単価						6,674	円/本		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	視線誘導標	防護柵取付用 両面φ100 パンツ式 光触媒型 防護柵取付 30本以上	単位	本	数量		1	単価	5,071
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 パンツ式 30本以上(標準) 無 無	本	1	671	671	WB812310 単- 131号		
視線誘導標		防護柵取付用 両面φ100 パンツ式 光触媒型	本	1	4,400	4,400			
計						5,071			
単価						5,071	円/本		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	車線分離標	φ80 h=800 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量		1	単価	26,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	26,080	26,080	WB812400 単- 132号		
計						26,080			
単価						26,080	円/本		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-33号	車線分離標	φ80 h=800 着脱式(穿孔式・3本脚) 30本以上	単位	本	数量		単価	25,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーボール)設置)		着脱式(穿孔式・3本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	25,880	25,880	WB812400 単- 133号	
計						25,880		
単価						25,880	円/本	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	張コンクリート(A)		単位	m2	数量		単価	2,893
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	10	2,807	28,070	WB240730 単- 134号	
養生工		防草コンクリート	m 2	10	85.49	854.9	WB240740 単- 135号	
計						28,924.9		
単価						2,893	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,887
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	1,887	1,887	CB210030	
計						1,887		
単価						1,887	円/m3	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,297
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,297	3,297	CB210410	
計						3,297		
単価						3,297	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	小型擁壁 小型擁壁(A)	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価 86,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型擁壁		0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1	86,310	86,310	CB226311
計						86,310	
単価						86,310	円/m3

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	低圧注入工法 ひび割れ注入	1構造物当り補修延べ延長 100m	単位	構造物	数量	1	単価 722,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工(低圧注入工法)		25m以上 100m 6.7kg 7.8kg 333個	構造物	1	722,900	722,900	WB229110 単-136号
計						722,900	
単価						722,900	円/構造物

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	モルタル吹付	t=10cm	単位	m2	数量	1	単価	8,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		10cm 1000m2以上(標準) 無 無	m 2	1	8,160	8,160	WB810810 単- 137号	
計						8,160		
単価						8,160	円/m2	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	素地調整	3種ケレンC(動力工具と手工具の併用)	単位	m2	数量	1	単価	894.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 3種ケレンC(動力工具と手工具の併用)	m 2	1	894.9	894.9	WB821550 単- 138号	
計						894.9		
単価						894.9	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー 塗装回数 2回	単位	m2	数量	1	単価	1,973
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー	m 2	1	1,973	1,973	WB821550 単一 139号	
計						1,973		
単価						1,973	円/m2	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	921.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩	m 2	1	921.2	921.2	WB821550 単一 140号	
計						921.2		
単価						921.2	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,439
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	m 2	1	1,439	1,439	WB821550 単- 141号	
計						1,439		
単価						1,439	円/m2	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	防護柵撤去(ガードレール)	土中建込	単位	m	数量	1	単価	1,362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	m	1	1,362	1,362	WB810530 単- 142号	
計						1,362		
単価						1,362	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-45号	防護柵撤去(ガードレール)	コンクリート建込	単位	m	数量		単価	1,643
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	m	1	1,643	1,643	WB810530 単- 143号	
	計					1,643		
	単価					1,643	円/m	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-46号	防護柵撤去(ガードパイプ)	土中建込	単位	m	数量		単価	2,943
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工(ガードパイプ撤去工)	土中建込 無 無	m	1	2,943	2,943	WB810610 単- 144号	
	計					2,943		
	単価					2,943	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一47号	防護柵撤去(ガードパイプ)	コンクリート建込	単位	m	数量		単価	1,736
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工(ガードパイプ撤去工)	コンクリート建込 無 無	m	1	1,736	1,736	WB810610 単一 145号	
	計					1,736		
	単価					1,736	円/m	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一48号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 転落防止柵	土中建込	単位	m	数量		単価	1,072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	土中建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 無	m	1	1,072	1,072	WB810770 単一 146号	
	計					1,072		
	単価					1,072	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 転落防止柵	コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	676
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 無	m	1	676	676	WB810770 単一 147号	
計						676		
単価						676	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一50号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 横断防止柵	土中建込	単位	m	数量	1	単価	1,072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		土中建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 無	m	1	1,072	1,072	WB810770 単一 146号	
計						1,072		
単価						1,072	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	標識撤去	標識柱・基礎撤去（路側式）	単位	基	数量	1	単価	17,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去（路側式）		単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	基	1	17,410	17,410	WB812190 単- 148号	
計						17,410		
単価						17,410	円/基	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	標識撤去	標識板撤去（警戒・規制・指示・路線番号標識）	単位	基	数量	1	単価	2,575
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)		5基以上 無 無	基	1	2,575	2,575	WB812210 単- 149号	
計						2,575		
単価						2,575	円/基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	標識撤去	標識板撤去 (案内標識 (路側式・片持式・門型式))	単位	基	数量		単価	
						1		35,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))		2.0m2以上 10m2以上 無 無	m 2	6.7	5,325	35,677.5	WB812220 単- 150号	
計						35,677.5		
単価						35,680	円/基	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	視線誘導標撤去	土中建込 30本以上	単位	本	数量		単価	
						1		932
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工 (視線誘導標)		土中建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	932	932	WB812360 単- 151号	
計						932		
単価						932	円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-55号	視線誘導標撤去	コンクリート建込 30本以上	単位	本	数量		単価	220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物撤去工（視線誘導標）	コンクリート建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	220	220	WB812360 単- 152号	
	計					220		
	単価					220	円/本	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-56号	視線誘導標撤去	防護柵取付 30本以上	単位	本	数量		単価	454
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	454	454	WB812360 単- 153号	
	計					454		
	単価					454	円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量		1	単価	29,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し	m3	1	29,380	29,380	WB824010 単- 154号		
計						29,380			
単価						29,380	円/m3		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	蓋版撤去	40を超え170kg/枚以下	単位	枚	数量		1	単価	500.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	500.4	500.4	WB821430 単- 155号		
計						500.4			
単価						500.4	円/枚		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	車線分離標撤去	穿孔式(1本脚) 30本以上	単位	本	数量	1	単価	1,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(車線分離標)		穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	本	1	1,820	1,820	WB812410 単- 156号	
計						1,820		
単価						1,820	円/本	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	車線分離標撤去	穿孔式(3本脚) 30本以上	単位	本	数量	1	単価	2,766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(車線分離標)		穿孔式(3本脚) 30本以上(標準) 無 無	本	1	2,766	2,766	WB812410 単- 157号	
計						2,766		
単価						2,766	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用	m3	1	2,010	2,010	CB227010	
計						2,010		
単価						2,010	円/m3	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	185	単価	15,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	50	17,680	884,000	WB010211 単- 158号	
交通誘導警備員B			人日	135	14,770	1,993,950	WB010212 単- 159号	
計						2,877,950		
単価						15,560	円/人日	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	標識板復旧	2.0m2未満 照明柱・既設標識柱 2基以下	単位	枚	数量		1	単価	46,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)		2基以下 無 無	基	1	3,218	3,218	WB812210 単- 161号		
標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)		有 2基以下 無 無	基	1	43,260	43,260	WB812150 単- 162号		
計						46,478			
単価						46,480	円/枚		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	標識板復旧	2.0m2以上 照明柱・既設標識柱 2基以下	単位	枚	数量		1	単価	720,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))		2.0m2以上 10m2未満 無 無	m 2	6.7	6,922	46,377.4	WB812220 単- 163号		
標識板設置(案内標識 [路線番号除く])		新設 2.0m2以上 カブセルブリスム・カブセルンス 10m2未満 無 無 無	m 2	6.7	100,600	674,020	WB812140 単- 164号		
計						720,397.4			
単価						720,400	円/枚		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一65号	視線誘導標復旧	10本未満	単位	本	数量	30	単価	8,932
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標撤去(土中建込用)	土中建込用	本	10	1,212	12,120	WYB00001	単一 165号	
視線誘導標撤去(Co建込用)	Co建込用	本	10	286	2,860	WYB00002	単一 166号	
視線誘導標撤去(防護柵取付用)	防護柵取付用	本	10	590	5,900	WYB00005	単一 167号	
視線誘導標設置(土中建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型)	土中建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型	本	10	11,210	112,100	WYB00004	単一 168号	
視線誘導標設置(Co建込用(穿孔無) 両面φ100 支柱)	Co建込用(穿孔無) 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型	本	10	7,648	76,480	WYB00007	単一 169号	
視線誘導標設置(防護柵取付用 両面φ100 ハンド式)	防護柵取付用 両面φ100 ハンド式 光触媒型	本	10	5,850	58,500	WYB00009	単一 170号	
計					267,960			
単価					8,932		円/本	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一66号	車線分離標復旧	10本未満	単位	本	数量	20	単価	31,570
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 10本未満 無 無	本	10	2,366	23,660	WB812410 単一 171号		
道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(3本脚) 10本未満 無 無	本	10	3,596	35,960	WB812410 単一 172号		
道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 10本未満 無 無	本	10	28,690	286,900	WB812400 単一 173号		
道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	着脱式(穿孔式・3本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 10本未満 無 無	本	10	28,470	284,700	WB812400 単一 174号		
計					631,220			
単価					31,570	円/本		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-67号	路面清掃(機械)		単位	km	数量		単価	6,087
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面清掃(機械清掃工)	ブラシ式 リヤフトタンク 2.5m3級 清掃車貸与 ブラシ貸与 ブラシ式 0.266時間/km 有 散水車なし 標準	k m	1	6,087	6,087	WB432310 単-175号	
	計					6,087		
	単価					6,087	円/km	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-68号	路面清掃(路肩部・人力)	塵埃量普通	単位	km	数量		単価	79,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面清掃(路肩部・人力)	普通	k m	1	79,000	79,000	CB432510	
	計					79,000		
	単価					79,000	円/km	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一69号	路面清掃(歩道・人力)	歩道 塵埃量普通	単位	m2	数量		1	単価	120.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路面清掃(歩道等・人力)	歩道 普通	m 2	1	120.5	120.5	CB432520		
	計					120.5			
	単価					120.5	円/m2		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一70号	路面清掃(歩道橋・地下道・人力)	横断歩道橋・地下道 塵埃量普通	単位	m2	数量		1	単価	43.45
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路面清掃(歩道等・人力)	横断歩道橋・地下道 普通	m 2	1	43.45	43.45	CB432520		
	計					43.45			
	単価					43.45	円/m2		

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一71号	路面清掃(中央分離帯・人力)	中央分離帯 塵埃量普通	単位	m2	数量		1	単価	5.92
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路面清掃(歩道等・人力)	中央分離帯 普通	m 2	1	5.92	5.92	CB432520		
	計					5.92			
	単価					5.92	円/m2		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一72号	側溝清掃(人力)	無蓋	単位	m	数量		1	単価	431.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	側溝清掃(人力清掃工)	無蓋	m	1	431.5	431.5	CB433510		
	計					431.5			
	単価					431.5	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリート蓋	単位	m	数量	1	単価	1,047
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		有蓋 コンクリート蓋	m	1	1,047	1,047	CB433510	
計						1,047		
単価						1,047	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	側溝清掃(人力)	有蓋 鋼蓋(ホルト締有)	単位	m	数量	1	単価	1,672
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		有蓋 鋼蓋(ホルト締有)	m	1	1,672	1,672	CB433510	
計						1,672		
単価						1,672	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一75号	側溝清掃(機械)	組合せ清掃作業(柵含む) 側溝断面積0.125m2未満 堆積	単位	m	数量		単価	1,125
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 ﾌﾟﾛｯ式ﾌｯﾊﾟ 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	1,125	1,125	WB433330	単一 176号
	計					1,125		
	単価					1,125	円/m	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一76号	側溝清掃(機械)	単独清掃作業	単位	m	数量		単価	144.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	側溝清掃(単独作業) 清掃作業	0.015m3/m ﾌﾟﾛｯ式ﾌｯﾊﾟ 容量4.5~5.0m3 貸与 標準	m	10	109.3	1,093	WB433410	単一 177号
	側溝蓋撤去・設置	40kg以上80kg以下	枚	1	351.1	351.1	WB433430	単一 178号
	計					1,444.1		
	単価					144.5	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	側溝清掃(機械)	組合わせ移動	単位	km	数量	1	単価	1,012
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(機械組合せ) 移動		高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパー容量4.5~5.0m3 貸与 6500L 耐塩式(貸与) 貸与 標準	km	1	1,012	1,012	WB433340 単- 179号	
計						1,012		
単価						1,012	円/km	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	側溝清掃(機械)	単独移動	単位	km	数量	1	単価	680.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(単独作業) 移動		プロ式ホッパー容量4.5~5.0m3 貸与 標準	km	1	680.5	680.5	WB433420 単- 180号	
計						680.5		
単価						680.5	円/km	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-79号	管渠清掃 (機械)	清掃作業 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清 掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L 耐塩式(貸与)	単位	m	数量	1	単価 867.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃 (機械清掃工) 清掃作業		管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	867.2	867.2	WB433310 単- 181号
計						867.2	
単価						867.2	円/m

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-80号	管渠清掃 (機械)	移動 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車 貸与 側溝清掃車貸与 6500L 耐塩式(貸与) 散	単位	km	数量	1	単価 1,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠清掃 (機械清掃工) 移動		高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与 6500L 耐塩式(貸与) 貸与 標準	km	1	1,055	1,055	WB433320 単- 182号
計						1,055	
単価						1,055	円/km

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-81号	樹清掃 (人力)	有蓋 堆積土厚25cm未満 貸与 土砂厚 20cm	単位	箇所	数量		1	単価 1,521
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹清掃 (人力清掃工)		有蓋 25cm未満	箇所	1	1,521	1,521	CB433710	
計						1,521		
単価						1,521	円/箇所	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-82号	樹清掃 (機械)	汚泥 堆積土厚20cm以下 貸与 土砂厚 20cm	単位	箇所	数量		1	単価 1,106
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集水樹清掃 (単独作業)		0.057h/個 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与 標準	個	1	1,106	1,106	WB433610 単- 183号	
計						1,106		
単価						1,106	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-83号	道路除草(複合)	除草(肩掛け式)集草 積込運搬 飛び石防護有	単位	m2	数量	3,000	単価	129.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬		有り ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 28.0km以下 全ての費用	m 2	3,000	129.2	387,600	CB432160	
計						387,600		
単価						129.2	円/m2	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-84号	看板等の設置・取り外し	35枚以下/1回当り	単位	枚	数量	1	単価	2,819
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
看板類の設置(取外し) 35枚以下/1回当り		35枚以下/1回当り	枚	1	2,819	2,819	WYB00006 単- 184号	
計						2,819		
単価						2,819	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	散乱物処理	100m2以下/1箇所	単位	箇所	数量	1	単価	22,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散乱物処理(100m2以下/1箇所)		100m2以下/1箇所	箇所	1	22,440	22,440	WYB00008 単-185号	
計						22,440		
単価						22,440	円/箇所	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	散乱物処理	100m2を超え700m2以下/1箇所	単位	箇所	数量	1	単価	34,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散乱物処理(100m2を超え700m2以下/1箇所)		100m2を超え700m2以下/1箇所	箇所	1	34,490	34,490	WYB00011 単-186号	
計						34,490		
単価						34,490	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	落下物処理	20件以下/1回当り	単位	件	数量	1	単価	10,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落下物処理(20件以下/1回当り)		20件以下/1回当り	件	1	10,230	10,230	WYB00010 単- 187号	
計						10,230		
単価						10,230	円/件	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	看板等の設置・取り外し	35枚以下/1回当り	単位	枚	数量	1	単価	2,819
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
看板類の設置(取外し) 35枚以下/1回当り		35枚以下/1回当り	枚	1	2,819	2,819	WYB00013 単- 184号	
計						2,819		
単価						2,819	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-89号	放置自転車撤去	10台以下/1回当り	単位	回	数量		単価	16,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
放置自転車撤去(10台以下/1回当り)		10台以下/1回当り	回	1	16,920	16,920	WYB00012 単- 188号	
計						16,920		
単価						16,920	円/回	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-90号	除雪トラック	除雪専用型 7t 昼間 貸与	単位	時間	数量		単価	17,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック 7t級 (作業区分A 8:00~17:00)			時間	3	17,260	51,780	WYB00017 単- 192号	
除雪トラック 7t級 (作業区分B 17:00~20:00)			時間	3	17,560	52,680	WYB00019 単- 193号	
計						104,460		
単価						17,410	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	除雪トラック	除雪専用型 7t 夜間 貸与	単位	時間	数量		単価	18,320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック 7t級 (作業区分C 20:00~5:00)		時間	3	19,070	57,210	WYB00021 単- 194号	
	除雪トラック 7t級 (作業区分D 5:00~8:00)		時間	3	17,560	52,680	WYB00022 単- 195号	
	計					109,890		
	単価					18,320	円/時間	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	凍結防止剤散布	凍結防止剤散布車 湿潤式 4t 昼間 機械貸与 損耗品 持込	単位	時間	数量		単価	13,940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布 湿潤式 (作業区分A 8:00~17:00)		時間	5	13,740	68,700	WYB00018 単- 196号	
	凍結防止剤散布 湿潤式 (作業区分B 17:00~20:00)		時間	5	14,130	70,650	WYB00023 単- 197号	
	計					139,350		
	単価					13,940	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-93号	凍結防止剤散布	凍結防止剤散布車 湿潤式 4t 夜間 機械貸与 損耗品 持込	単位	時間	数量		20	単価 14,720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布 湿潤式 (作業区分C 20:00~5:00)		時間	10	15,310	153,100	WYB00024 単- 198号	
	凍結防止剤散布 湿潤式 (作業区分D 5:00~8:00)		時間	10	14,130	141,300	WYB00030 単- 199号	
	計					294,400		
	単価					14,720	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-94号	雪道緊急巡回	パトロール車 ライトバン 1.5L 昼間 機械持込 損耗品持込	単位	回	数量		10	単価 27,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	雪道緊急巡回 (作業区分A 8:00~17:00)		回	5	27,410	137,050	WYB00020 単- 200号	
	雪道緊急巡回 (作業区分B 17:00~20:00)		回	5	27,380	136,900	WYB00031 単- 201号	
	計					273,950		
	単価					27,400	円/回	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-95号	雪道緊急巡回	パトロール車 ライトバン 1.5L 夜間 機械持込 損耗品持込	単位	回	数量		単価	
						20		29,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
雪道緊急巡回 (作業区分C 20:00~5:00)			回	10	31,110	311,100	WYB00033 単- 202号	
雪道緊急巡回 (作業区分D 5:00~8:00)			回	10	27,380	273,800	WYB00035 単- 203号	
計						584,900		
単価						29,250	円/回	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-96号	運転要員	除雪トラック 夜間	単位	時間	数量		単価	
						20		5,337
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機補償費(除雪トラック) 作業区分C(20:00~5:00)			時間	10	5,622	56,220	WYB00029 単- 204号	
待機補償費(除雪トラック) 作業区分D(5:00~8:00)			時間	10	5,051	50,510	WYB00034 単- 205号	
計						106,730		
単価						5,337	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-97号	運転要員	除雪گرレター 夜間	単位	時間	数量		単価	5,536
					20			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機補償費(除雪گرレター) 作業区分C(20:00~5:00)			時間	10	5,870	58,700	WYB00036 単- 206号	
待機補償費(除雪گرレター) 作業区分D(5:00~8:00)			時間	10	5,202	52,020	WYB00038 単- 207号	
計						110,720		
単価						5,536	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-98号	運転要員	凍結防止剤散布車 夜間	単位	時間	数量		単価	5,337
					20			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機補償費(防止剤散布車) 作業区分C(20:00~5:00)			時間	10	5,622	56,220	WYB00039 単- 208号	
待機補償費(防止剤散布車) 作業区分D(5:00~8:00)			時間	10	5,051	50,510	WYB00041 単- 209号	
計						106,730		
単価						5,337	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	世話役	夜間	単位	時間	数量	20	単価	3,269
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	待機補償費(世話役)	作業区分C(20:00~5:00)	時間	10	3,549	35,490	WYB00032 単- 210号	
	待機補償費(世話役)	作業区分D(5:00~8:00)	時間	10	2,988	29,880	WYB00040 単- 211号	
	計					65,370		
	単価					3,269	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	LEDランプ 取替	LEDライトハルブK 相当 HF200W/NH110W	単位	個	数量	1	単価	47,240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替	水銀ランプ 300W以下 0円/個	個	1	2,878	2,878	WE215100 単- 212号		
LEDランプ	LEDライトハルブK 相当 HF200W/NH110W	個	1	41,500	41,500	WYB00037 単- 213号		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 11.0~12.0m 200kg 2名	時間	0.364	7,839	2,853.39	単- 214号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		8.61			
計					47,240			
単価					47,240	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	LEDランプ 取替(制御装置取替含)	LEDライト ^o ハルブ ^s 相当 HF300W/NH150W/CM150W	単位	個	数量	1	単価	72,940
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替	水銀ランプ 300W以下 0円/個	個	1	2,878	2,878	WE215100	単- 212号	
安定器取替	水銀灯 300W×1以下 0円/個	個	1	7,508	7,508	WE215200	単- 215号	
LEDランプ	LEDライト ^o ハルブ ^s 相当 HF300W/NH150W/CM150W	個	1	59,700	59,700	WYB00045	単- 216号	
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 11.0~12.0m 200kg 2名	時間	0.364	7,839	2,853.39		単- 214号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0.61			
計					72,940			
単価					72,940		円/個	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	LEDランプ 取替(制御装置取替含)	LEDライト [°] ハ [°] ル [°] ブ [°] ハ [°] ス [°] -用 相当 HF300W/NH150W/CM150W	単位	個	数量	1	単価	71,540
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替	水銀ランプ 300W以下 0円/個	個	1	2,878	2,878	WE215100 単- 212号		
安定器取替	水銀灯 300W×1以下 0円/個	個	1	7,508	7,508	WE215200 単- 215号		
LEDランプ	LEDライト [°] ハ [°] ル [°] ブ [°] ハ [°] ス [°] -用 相当 HF300W/NH150W/CM150W	個	1	58,300	58,300	WYB00047 単- 217号		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 11.0~12.0m 200kg 2名	時間	0.364	7,839	2,853.39	単- 214号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0.61			
計					71,540			
単価					71,540	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	蛍光灯 ^o 取替	FHP-45 Hfツイン形	単位	個	数量	1	単価	6,008
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替	蛍光灯 ^o 60W以下 0円/個	個	1	2,878	2,878	WE215100	単- 218号	
蛍光灯	FHP-45 Hfツイン形	個	1	3,130	3,130	WYB00044	単- 219号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					6,008			
単価					6,008		円/個	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	高所作業車	安定器取替含	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0~12.0m 200kg 2名	時間	8	7,839	62,712	単-214号	62,720	
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計					62,720			
単価					62,720	円/日		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	蛍光灯 ^o 取替	FHF-32/45(3波長形) Hf直管形	単位	個	数量	1	単価	4,318
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替	蛍光灯 ^o 60W以下 0円/個	個	1	2,878	2,878	WE215100 単- 218号		
蛍光灯 ^o	FHF-32/45(3波長形) Hf直管形	個	1	1,440	1,440	WYB00048 単- 220号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					4,318			
単価					4,318	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	自動点滅器取替	200V 6A プラグイン式 ニップル式受台付	単位	個	数量	1	単価	9,260
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自動点滅器取替	下部プラグイン式 0円/個	個	1	1,750	1,750	WE215500 単- 221号		
自動点滅器	200V 6A プラグイン式	個	1	5,390	5,390	WYB00049 単- 222号		
自動点滅器受台	ニップル式	個	1	2,120	2,120	WYB00003 単- 223号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					9,260			
単価					9,260	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	移動拘束費	単位	時間	数量	単価	金額	単価	9,214
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工		人	0.25	23,296	5,824			
普通作業員		人	0.125	19,552	2,444			
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	543	543			
ガソリン	レギュラー	L	2.6	155	403			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計						9,214		
単価						9,214	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	高所作業車移動拘束費		単位	時間	数量	1	単価	7,839
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0~12.0m 200kg 2名	時間	1	7,839	7,839	単-214号	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					7,839		
	単価					7,839	円/時間	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	81,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 20km 無有 10300円	台	1	81,300	81,300	WB010010 単-224号	
	計					81,300		
	単価					81,300	円/台	

1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	路面清掃車運搬		単位	台	数量	1	単価	6,853
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2.5~3.1m ³	時間	1	6,853	6,853	単-225号	
	計					6,853		
	単価					6,853	円/台	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	排水管清掃車運搬		単位	台	数量	1	単価	6,668
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	排水管清掃車 [水循環式・4×2]	洗浄タンク3.9m ³ 汚泥ホッパ容量4.7m ³	時間	1	6,668	6,668	単-226号	
	計					6,668		
	単価					6,668	円/台	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 各種 43L/100m2	単位	m ²	数量	100	単価	3,364
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.11	25,792	2,837		
	特殊作業員		人	0.33	22,880	7,550		
	普通作業員		人	0.549	19,552	10,734		
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	12.573	19,200	241,401		
	アスファルト乳剤	PKR コム入り	L	43	125	5,375		
	路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.11	261,000	28,710		Wk430050 単- 228号
	路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.11	75,480	8,302		Wk430060 単- 229号
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.11	107,800	11,858		Wk430070 単- 230号
	ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	45,820	5,040		Wk430080 単- 231号
	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.11	32,990	3,628		Wk430090 単- 232号
	諸雑費（率+まるめ） 14%		式	1		10,965		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 粗粒II型(20)DS5000 各種 43L/100m2	単位	m ²	数量	100	単価	3,326
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.11	25,792	2,837		
特殊作業員			人	0.33	22,880	7,550		
普通作業員			人	0.549	19,552	10,734		
改質アスファルト混合物		改質As 粗粒 II型(20)DS5000	t	12.573	18,900	237,629		
アスファルト乳剤		PKR コム入り	L	43	125	5,375		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.11	261,000	28,710	WK430050 単- 228号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.11	75,480	8,302	WK430060 単- 229号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.11	107,800	11,858	WK430070 単- 230号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	45,820	5,040	WK430080 単- 231号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.11	32,990	3,628	WK430090 単- 232号	
諸雑費（率+まるめ） 14%			式	1		10,937		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	56,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.24	25,792	6,190			
特殊作業員		人	0.53	22,880	12,126			
普通作業員		人	0.51	19,552	9,971			
振動ローラ運転		日	0.28	29,690	8,313			WK430560 単- 233号
アスファルト混合物	密粒度As(13)	t	1	17,200	17,200			
諸雑費（率+まるめ） 8%		式	1		2,260			
計					56,060			
単価					56,060		円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	加熱合材補修工	5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	36,850
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.11	25,792	2,837			
特殊作業員		人	0.23	22,880	5,262			
普通作業員		人	0.22	19,552	4,301			
振動ローラ運転		日	0.19	29,690	5,641	WK430560 単- 233号		
アスファルト混合物	密粒度As(13)	t	1	17,200	17,200			
諸雑費 (率+まるめ) 13%		式	1		1,609			
計					36,850			
単価					36,850	円 / t		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	10,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,605.6	56,056		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,600	42,900		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m ³	0.6	3,100	1,860		
諸雑費（まるめ）			式	1		84		
計						100,900		
単価						10,090	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	13,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,605.6	56,056		
鉄筋コンクリートU形		4 5 0 4 5 0 × 4 5 0 × 6 0 0	個	16.5	4,770	78,705		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m ³	0.756	3,100	2,343		
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						137,200		
単価						13,720	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	807.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	807.04	80,704		
	側溝蓋	※別途計上	枚	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					80,710		
	単価					807.1	円/枚	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-119号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-B-4E メッキ品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価 10,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 土中建込用		G r - B - 4 E メッキ	m	1	10,928.2	10,928	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						10,930	
単価						10,930	円/m

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-120号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	コンクリート建込 Gr-B-2B メッキ品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価 11,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 コンクリート建込用		G r - B - 2 B メッキ	m	1	11,938.2	11,938	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						11,940	
単価						11,940	円/m

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-121号	防護柵設置工（ガードパイプ設置工）	土中建込 Gp-Bp-2E メッキ品 100m以上 無 無 無 加算額無し	単位	m	数量	1	単価	17,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ設置工 土中建込用		G p - B p - 2 E メッキ	m	1	17,967.9	17,967		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						17,970		
単価						17,970	円/m	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-122号	防護柵設置工（ガードパイプ設置工）	コンクリート建込 Gp-Bp-2B メッキ品 100m以上 無 無 無 加算額無し	単位	m	数量	1	単価	14,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ設置工 コンクリート建込用		G p - B p - 2 B メッキ	m	1	14,230.9	14,230		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14,230		
単価						14,230	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	11,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,695.2	169,520		
	転落防止柵	P種 4本掛 土中建込用 めっき	m	100	9,430	943,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		480		
	計					1,113,000		
	単価					11,130	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	9,836
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,185.6	118,560		
	転落防止柵	P種 4本掛 Co建込用 めっき	m	100	8,650	865,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		40		
	計					983,600		
	単価					9,836	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	9,356
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,695.2	169,520		
	転落防止柵	P種 3本掛 土中建込用 めっき	m	100	7,660	766,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		80		
	計					935,600		
	単価					9,356	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	42,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	警戒標識	720×720 カブセルブリス [®] ムレンス [®]	基	1	38,108	38,108		
	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	4,120.8	4,120		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					42,230		
	単価					42,230	円/基	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	2,894
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	9,574.8	9,574		
	視線誘導標	土中 両面 反射体 径100以下 支柱60.5	本	1	-6,680	-6,680		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					2,894		
	単価					2,894	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	514
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	6,494.3	6,494		
	視線誘導標	C O用 両面 反射体 径100以下 支柱60.5	本	1	-5,980	-5,980		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					514		
	単価					514	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 バンド式 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	671
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 バンド式	本	1	5,191.4	5,191		
	視線誘導標	防護柵 両面 反射体 径100以下 バンド式	本	1	-4,520	-4,520		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					671		
	単価					671	円/本	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-132号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	26,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標（ラバーポール）設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	1	26,078.2	26,078		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						26,080		
単価						26,080	円/本	

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-133号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	着脱式(穿孔式・3本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価	25,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標（ラバーポール）設置		着脱式 穿孔式 3本脚 φ80 高さ800mm	本	1	25,876.2	25,876		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						25,880		
単価						25,880	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2,807
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	25,792	25,792		
普通作業員			人	3.2	19,552	62,566		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	8.47	22,400	189,728		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		2,614		
計						280,700		
単価						2,807	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	85.49
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.09	25,792	2,321		
普通作業員			人	0.31	19,552	6,061		
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		167		
計						8,549		
単価						85.49	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m以上 100m 6.7kg 7.8kg 333個	単位	構造物	数量	1	単価	722,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	5.8	25,792	149,593			
特殊作業員		人	9.6	22,880	219,648			
普通作業員		人	7.1	19,552	138,819			
注入材	エポキシ樹脂(1種)	kg	6.7	3,680	24,656			
シール材	エポキシ	kg	10.686	2,480	26,501			
注入器具	低圧注入器	個	333	400	133,200			
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		30,483			
計					722,900			
単価					722,900		円/構造物	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-137号	モルタル吹付工	10cm 1000m2以上(標準) 無 無	単位	m 2	数量		単価	
						1		8,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工 (モルタル吹付)		厚10cm	m 2	1	8,160	8,160		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						8,160		
単価						8,160	円/m 2	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-138号	塗替塗装	素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 3種ケレンC(動力工具と手工具の併用)	単位	m 2	数量		単価	
						100		894.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装		昼間 素地調整 3種ケレンC 制約無	m 2	100	894.81	89,481		
諸雑費 (まるめ)			式	1		9		
計						89,490		
単価						894.9	円/m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-139号	塗替塗装	下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー	単位	m ²	数量	100	単価 1,973
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工	塗替塗装	下塗り					
		昼間 弱溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー 制約無	m ²	100	1,972.61	197,261	
諸雑費（まるめ）			式	1		39	
計						197,300	
単価						1,973	円/m ²

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-140号	塗替塗装	中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩	単位	m ²	数量	100	単価 921.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工	塗替塗装	中塗り					
		昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー-淡彩 制約無	m ²	100	921.19	92,119	
諸雑費（まるめ）			式	1		1	
計						92,120	
単価						921.2	円/m ²

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-141号	塗替塗装	上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	単位	m ²	数量	100	単価 1,439
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り		昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー-淡彩 制約無	m ²	100	1,438.53	143,853	
諸雑費（まるめ）			式	1		47	
計						143,900	
単価						1,439	円/m ²

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-142号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価 1,362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E	m	1	1,362.4	1,362	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1,362	
単価						1,362	円/m

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-143号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,643
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工		コンクリート建込用						
		Gr-A、B、C-2B	m	1	1,643.2	1,643		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,643		
単価						1,643	円/m	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-144号	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	土中建込 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,943
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ撤去工		土中建込用						
		Gp-Ap、Bp、Cp-2E	m	1	2,943.2	2,943		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,943		
単価						2,943	円/m	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-145号	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	コンクリート建込 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,736
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ撤去工		コンクリート建込用						
		G p - A p、B p、C p - 2 B	m	1	1,736.8	1,736		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,736		
単価						1,736	円/m	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-146号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工		土中建込用						
		ビーム式・パネル式	m	100	1,071.2	107,120		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						107,200		
単価						1,072	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-147号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	676
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工		コンクリート建込用						
		ビーム式・パネル式	m	100	676	67,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						67,600		
単価						676	円/m	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-148号	標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式(基礎含む) 5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	17,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去（路側式）		単柱式						
		φ60.5～φ101.6	基	1	17,407	17,407		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						17,410		
単価						17,410	円/基	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-149号	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価 2,575
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 警戒 規制 指示 路線番号標識			基	1	2,575	2,575	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						2,575	
単価						2,575	円/基

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-150号	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 無	単位	m 2	数量	1	単価 5,325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））		2. 0 m 2 以上	m 2	1	5,325.1	5,325	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						5,325	
単価						5,325	円/m 2

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-151号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 932
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工		土中建込用 スノーポール併用型含	本	1	932.88	932	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						932	
単価						932	円／本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-152号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	コンクリート建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工		コンクリート建込用 スノーポール併用型含	本	1	220.48	220	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						220	
単価						220	円／本

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-153号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量			
					1		454	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工		防護柵取付用 スノーポール併用型含	本	1	454.48	454		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						454		
単価						454	円/本	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-154号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量			
					1		29,380	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無	m 3	1	29,380	29,380		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						29,380		
単価						29,380	円/m 3	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-155号	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量		単価	
					100			500.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	500.36	50,036		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						50,040		
単価						500.4	円/枚	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-156号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		単価	
					1			1,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標撤去		可変式 穿孔式 1本脚	本	1	1,820	1,820		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,820		
単価						1,820	円/本	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-157号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(3本脚) 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量		単価
					1		2,766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去		着脱式 穿孔式 3本脚	本	1	2,766.4	2,766	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						2,766	
単価						2,766	円／本

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-158号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価
					1		17,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人	1	17,680	17,680	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						17,680	
単価						17,680	円／人日

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員 B		人	1	14,768		14,768	
	諸雑費 (まるめ)		式	1			2	
	計						14,770	
	単価						14,770	円/人日

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	道路巡回		単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路巡回員	土木一般世話役	日	365	25,790	9,413,350	WYB00026	18,050,000
	道路巡回運行員	一般運転手	日	365	20,900	7,628,500	WYB00027	単- 234号
	燃料費		式	1		841,340	WYB00028	単- 235号
	諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		166,810		単- 236号
	計					18,050,000		
	単価					18,050,000		円/式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単-163号	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2以上 10m2未満 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	6,922
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))		2.0m2以上	m 2	1	6,922.63	6,922		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						6,922		
単価						6,922	円/m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単-164号	標識板設置(案内標識[路線番号除く])	新設 2.0m2以上 カブセルブリスム・カブセルンス 10m2未満 無 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	100,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(案内標識[路線番号除く])		新設 カブセルブリスム・カブセルンス 2m2以上 金具含 材工共	m 2	1	100,535.4	100,535		
諸雑費(まるめ)			式	1		65		
計						100,600		
単価						100,600	円/m 2	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-165号	視線誘導標撤去(土中建込用)	土中建込用	単位	本	数量	1	単価	1,212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(視線誘導標)		土中建込 10本未満 無 無	本	1	1,212	1,212	WB812360 単- 237号	
計						1,212		
単価						1,212	円/本	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-166号	視線誘導標撤去(Co建込用)	Co建込用	単位	本	数量	1	単価	286
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(視線誘導標)		コンクリート建込 10本未満 無 無	本	1	286	286	WB812360 単- 238号	
計						286		
単価						286	円/本	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-167号	視線誘導標撤去(防護柵取付用)	防護柵取付用	単位	本	数量		単価	
					1			590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(視線誘導標)		防護柵取付 10本未満 無 無	本	1	590	590	WB812360 単- 239号	
計						590		
単価						590	円/本	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-168号	視線誘導標設置(土中建込用 両面φ100 支柱径φ60.)	土中建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型	単位	本	数量		単価	
					1			11,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 10本未満 無 無	本	1	4,331	4,331	WB812310 単- 240号	
視線誘導標		土中建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型	本	1	6,880	6,880		
計						11,211		
単価						11,210	円/本	

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-169号	視線誘導標設置 (Co建込用(穿孔無) 両面φ100 支柱)	Co建込用(穿孔無) 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型	単位	本	数量	1	単価	7,648
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 10本未満 無 無	本	1	1,488	1,488	WB812310 単- 241号	
視線誘導標		Co建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型	本	1	6,160	6,160		
計						7,648		
単価						7,648	円/本	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-170号	視線誘導標設置(防護柵取付用 両面 φ100 ハンド式)	防護柵取付用 両面φ100 ハンド式 光触媒型	単位	本	数量	1	単価	5,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 ハンド式 10本未満 無 無	本	1	1,450	1,450	WB812310 単- 242号	
視線誘導標		防護柵取付用 両面φ100 ハンド式 光触媒型	本	1	4,400	4,400		
計						5,850		
単価						5,850	円/本	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-171号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 10本未満 無 無	単位	本	数量			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標撤去	可変式 穿孔式 1本脚	本	1	2,366	2,366		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,366		
	単価					2,366		円/本

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-172号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(3本脚) 10本未満 無 無	単位	本	数量			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車線分離標撤去	着脱式 穿孔式 3本脚	本	1	3,596.32	3,596		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,596		
	単価					3,596		円/本

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-173号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	28,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	1	28,686.02	28,686	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						28,690	
単価						28,690	円/本

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-174号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	着脱式(穿孔式・3本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	28,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置		着脱式 穿孔式 3本脚 φ80 高さ800mm	本	1	28,463.82	28,463	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	
計						28,470	
単価						28,470	円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一175号	路面清掃（機械清掃工）	ブラシ式 リフトダンプ 2.5m3級 清掃車貸与 ブラシ貸与 ブラシ式 0.266時間/km 有 散水車なし 標準	単位	k m	数量	100	単価	6,087
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	3.129	25,792	80,703			
普通作業員		人	4.694	19,552	91,777			
路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 貸与	時間	26.6	9,576	254,721	WK430310 単一 243号		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	26.6	6,182	164,441	単一 244号		
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		17,058			
計					608,700			
単価					6,087	円 / k m		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 プロ式ホッパ容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	1,125
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.498	25,792	12,844		
普通作業員			人	2.046	19,552	40,003		
排水管清掃車運転		高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.706	4,837	17,925	WK430580 単- 245号	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]		ホッパ容量 4.5～5.0m3	時間	3.706	5,743	21,283	単- 246号	
散水車 [4×2]		タンク容量5500～6500L 耐塩式	時間	3.706	5,239	19,415	単- 247号	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		1,030		
計						112,500		
単価						1,125	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	側溝清掃（単独作業） 清掃作業	0.015m ³ /m フ ^レ ロ式ホッパ ^ク 容量4.5~5.0m ³ 貸与 標準	単位	m	数量	100	単価	109.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.082	25,792	2,114			
普通作業員		人	0.297	19,552	5,806			
側溝清掃車運転	フ ^レ ロ式ホッパ ^ク 容量4.5~5.0m ³ 貸与 標準	時間	0.536	5,325	2,854	WK430590	単- 248号	
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		156			
計					10,930			
単価					109.3	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-179号	側溝清掃（機械組合せ） 移動	高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 フロッ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与 6500L 耐塩式(貸与) 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価	1,012
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.448	25,792	11,554			
普通作業員		人	1.841	19,552	35,995			
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 標準	時間	3.333	4,837	16,121	WK430580 単- 245号		
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5~5.0m3	時間	3.333	5,743	19,141	単- 246号		
散水車 [4×2]	タンク容量5500~6500L 耐塩式	時間	3.333	5,239	17,461	単- 247号		
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		928			
計					101,200			
単価					1,012	円/k m		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-180号	側溝清掃（単独作業） 移動	ﾌﾞｯｸﾞ式ﾌｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価	680.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.513	25,792	13,231		
普通作業員			人	1.846	19,552	36,092		
側溝清掃車運転		ﾌﾞｯｸﾞ式ﾌｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	時間	3.333	5,325	17,748	WK430590 単- 248号	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		979		
計						68,050		
単価						680.5	円 / k m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-181号	管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 フロッパ式容量4.5~5.0m3 貸与	単位	m	数量	単価	金額	単価	867.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役									
			人	0.409	25,792	10,548			
普通作業員									
			人	1.636	19,552	31,987			
排水管清掃車運転		高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 標準						WK430580	
			時間	2.74	4,837	13,253		単- 245号	
側溝清掃車 [ロータリフロア式]		ホッパ容量 4.5~5.0m3							
			時間	2.74	5,743	15,735		単- 246号	
散水車 [4×2]		タンク容量5500~6500L 耐塩式							
			時間	2.74	5,239	14,354		単- 247号	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		843			
計						86,720			
単価						867.2		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-182号	管渠清掃（機械清掃工） 移動	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m ³ 貸与 フ ^ロ 式ホッパ ^ホ 容量4.5～5.0m ³ 貸与 6500L 耐塩式(貸与) 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価	1,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.498	25,792	12,844		
普通作業員			人	1.99	19,552	38,908		
排水管清掃車運転		高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m ³ 貸与 標準	時間	3.333	4,837	16,121	WK430580 単- 245号	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]		ホッパ容量 4.5～5.0m ³	時間	3.333	5,743	19,141	単- 246号	
散水車 [4×2]		タンク容量5500～6500L 耐塩式	時間	3.333	5,239	17,461	単- 247号	
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		1,025		
計						105,500		
単価						1,055	円/k m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-183号	集水桝清掃（単独作業）	0.057h/個 フ ^レ ロ式ホッパ [°] 容量4.5~5.0m ³ 貸与 標準	単位	個	数量	1,000	単価	1,106
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	7.015	25,792	180,930		
普通作業員			人	30.692	19,552	600,089		
側溝清掃車運転		フ ^レ ロ式ホッパ [°] 容量4.5~5.0m ³ 貸与 標準	時間	57	5,325	303,525	WK430600 単- 249号	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		21,456		
計						1,106,000		
単価						1,106	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一184号	看板類の設置(取外し) 35枚以下/1 回当り	35枚以下/1回当り	単位	枚	数量	1	単価	2,819
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.01	25,792	257			
普通作業員		人	0.05	19,552	977			
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.3	5,285	1,585	単一 250号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					2,819			
単価					2,819	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一185号	散乱物処理(100m2以下/1箇所)	100m2以下/1箇所	単位	箇所	数量	1	単価	22,440
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.16	25,792	4,126			
普通作業員		人	0.45	19,552	8,798			
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	1.8	5,285	9,513		単一 250号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
計					22,440			
単価					22,440		円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-186号	散乱物処理(100m2を超え700m2以下/ 1箇所)	100m2を超え700m2以下/1箇所	単位	箇所	数量	1	単価	34,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.16	25,792	4,126		
普通作業員			人	0.85	19,552	16,619		
トラック [普通型]		1.5 t積	時間	2.6	5,285	13,741	単-250号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		4		
計						34,490		
単価						34,490	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-187号	落下物処理(20件以下/1回当り)	20件以下/1回当り	単位	件	数量	1	単価	10,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.28	19,552	5,474		
トラック [普通型]		1.5 t積	時間	0.9	5,285	4,756	単-250号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						10,230		
単価						10,230	円/件	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-189号	作業車(中小型トラック Wキャブ)	ディーゼルエンジン駆動 乗車定員6名 最大積載質量1.25t	単位	時間	数量		単価	
					1			1,252
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械運転経費（時間当り損料機械）		労務費に計上される M2021007無 持込 軽油 2.9L/h 有り 良好	時間	1	1,252	1,252	WA782120 単- 251号	
計						1,252		
単価						1,252	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-190号	ダンプトラック	国産 普通 ディーゼル 2.0t積	単位	時間	数量		単価	
					1			1,739
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械運転経費（時間当り損料機械）		労務費に計上される M0301001無 持込 軽油 3.5L/h 有り 良好	時間	1	1,739	1,739	WA782120 単- 252号	
計						1,739		
単価						1,739	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-191号	バックホ	クローラ型 排出ガス対策型 山積0.28m3(平積0.2m3)	単位	時間	数量			
						1		2,543
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械運転経費（時間当り損料機械）		労務費に計上される M0202027無 持込 軽油 5.9L/h 有り 良好	時間	1	2,543	2,543	WA782120 単- 253号	
計						2,543		
単価						2,543	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-192号	除雪トラック 7t級（作業区分A 8:00～17:00）		単位	時間	数量			
						1		17,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する ワンウェイラジ進行角可変式平押2.85m	時間	1	17,260	17,260	WB460020 単- 254号	
計						17,260		
単価						17,260	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-193号	除雪トラック 7t級（作業区分B 17:00～20:00）		単位	時間	数量		1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する ワンウェイラジ進行角可変式平押2.85m	時間	1	17,560	17,560	WB460020 単- 255号	
計						17,560		
単価						17,560	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.188-00-00-1-0
単-194号	除雪トラック 7t級（作業区分C 20:00～5:00）		単位	時間	数量		1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する ワンウェイラジ進行角可変式平押2.85m	時間	1	19,070	19,070	WB460020 単- 256号	
計						19,070		
単価						19,070	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-195号	除雪トラック 7t級（作業区分D 5:00～8:00）		単位	時間	数量		1	単価 17,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する ワンウェイラジ進行角可変式平押2.85m	時間	1	17,560	17,560	WB460020 単- 255号	
計						17,560		
単価						17,560	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-196号	凍結防止剤散布 湿潤式（作業区分A 8:00～17:00）		単位	時間	数量		1	単価 13,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除する	時間	1	13,740	13,740	WB460160 単- 257号	
計						13,740		
単価						13,740	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-197号	凍結防止剤散布 湿潤式（作業区分B 17:00～20:00）		単位	時間	数量		1	14,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m ³ 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除する	時間	1	14,130	14,130	WB460160 単- 258号	
計						14,130		
単価						14,130	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.188-00-00-1-0
単-198号	凍結防止剤散布 湿潤式（作業区分C 20:00～5:00）		単位	時間	数量		1	15,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m ³ 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除する	時間	1	15,310	15,310	WB460160 単- 259号	
計						15,310		
単価						15,310	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-199号	凍結防止剤散布 湿潤式（作業区分D 5:00～8:00）		単位	時間	数量		単価	
					1			14,130
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m ³ 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除する		時間	1	14,130	14,130	WB460160 単- 258号
計							14,130	
単価							14,130	円/時間

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-200号	雪道緊急巡回（作業区分A 8:00～17:00）		単位	回	数量		単価	
						1		27,410
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
雪道巡回工		持込 持込 パトロール車 ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]定員5名 1.5L 125km以下 標準 計上しない		回	1	27,410	27,410	WB460210 単- 260号
計							27,410	
単価							27,410	円/回

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-201号	雪道緊急巡回（作業区分B 17:00～20:00）		単位	回	数量		1	27,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
雪道巡回工		持込 持込 パトロール車 ライトバン[カソリエンジン・二輪駆動]定員5名 1.5L 125km以下 標準 計上しない	回	1	27,380	27,380	WB460210 単- 261号	
計						27,380		
単価						27,380	円/回	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.188-00-00-1-0
単-202号	雪道緊急巡回（作業区分C 20:00～5:00）		単位	回	数量		1	31,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
雪道巡回工		持込 持込 パトロール車 ライトバン[カソリエンジン・二輪駆動]定員5名 1.5L 125km以下 標準 計上しない	回	1	31,110	31,110	WB460210 単- 262号	
計						31,110		
単価						31,110	円/回	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-203号	雪道緊急巡回（作業区分D 5:00～8:00）		単位	回	数量			
					1			27,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
雪道巡回工		持込 持込 パトロール車 ライトハブ[カソリエンジン・二輪駆動]定員5名 1.5L 125km以下 標準 計上しない	回	1	27,380	27,380	WB460210 単- 261号	
計						27,380		
単価						27,380	円/回	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-204号	待機補償費(除雪トック) 作業区分C(20:00～5:00)		単位	時間	数量			
					1			5,622
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費（オペレータ等）			時間	1	5,622	5,622	WB460240 単- 263号	
計						5,622		
単価						5,622	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-205号	待機補償費(除雪トラック) 作業区分D(5:00~8:00)		単位	時間	数量			
						1		5,051
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費（オペレータ等）			時間	1	5,051	5,051	WB460240 単- 264号	
計						5,051		
単価						5,051	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-206号	待機補償費(除雪グレーター) 作業区分C(20:00~5:00)		単位	時間	数量			
						1		5,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費（オペレータ等）			時間	1	5,870	5,870	WB460240 単- 265号	
計						5,870		
単価						5,870	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-207号	待機補償費(除雪グレーダ) 作業区分D(5:00~8:00)		単位	時間	数量		1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費（オペレータ等）			時間	1	5,202	5,202	WB460240 単- 266号	
計						5,202		
単価						5,202	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-208号	待機補償費(防止剤散布車) 作業区分C(20:00~5:00)		単位	時間	数量		1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費（オペレータ等）			時間	1	5,622	5,622	WB460240 単- 267号	
計						5,622		
単価						5,622	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-209号	待機補償費(防止剤散布車) 作業区分D(5:00~8:00)		単位	時間	数量		単価	
						1		5,051
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費（オペレータ等）			時間	1	5,051	5,051	WB460240 単- 268号	
計						5,051		
単価						5,051	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-210号	待機補償費(世話役) 作業区分C(20:00~5:00)		単位	時間	数量		単価	
						1		3,549
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費（オペレータ等）			時間	1	3,549	3,549	WB460240 単- 269号	
計						3,549		
単価						3,549	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-212号	管球取替	水銀ランプ 300W以下 0円/個	単位	個	数量	1	単価	2,878
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.09	23,296	2,096		
普通作業員			人	0.04	19,552	782		
水銀ランプ			個	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,878		
単価						2,878	円/個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-214号	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0～12.0m 200kg 2名	単位	時間	数量	1	単価	7,839
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	22,776	4,555		
軽油			L	3.6	143	514		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型11.0～12.0m 200kg 2名	時間	1	2,770	2,770		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,839		
単価						7,839	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-215号	安定器取替	水銀灯 300W×1以下 0円/個	単位	個	数量	1	単価	7,508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.23	23,296	5,358		
普通作業員			人	0.11	19,552	2,150		
安定器			個	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,508		
単価						7,508	円/個	

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-216号	LEDランプ	LEDライトバルブS 相当 HF300W/NH150W/CM150W	単位	個	数量		1	単価 59,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
LEDランプ		LEDライトバルブS 相当 HF300W/NH150W/CM150W	個	1	59,700	59,700		
計						59,700		
単価						59,700	円/個	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-217号	LEDランプ	LEDライトバルブS-用 相当 HF300W/NH150W/CM150W	単位	個	数量		1	単価 58,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
LEDランプ		LEDライトバルブS-用 相当 HF300W/NH150W/CM150W	個	1	58,300	58,300		
計						58,300		
単価						58,300	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-218号	管球取替	蛍光ランプ 60W以下 0円/個	単位	個	数量	1	単価	2,878
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.09	23,296	2,096		
普通作業員			人	0.04	19,552	782		
蛍光灯			個	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,878		
単価						2,878	円/個	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-219号	蛍光ランプ	FHP-45 Hfツイン形	単位	個	数量		1	単価	3,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蛍光ランプ		FHP-45 Hfツイン形	個	1	3,130	3,130			
計						3,130			
単価						3,130	円/個		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-220号	蛍光ランプ	FHF-32/45(3波長形) Hf直管形	単位	個	数量		1	単価	1,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蛍光ランプ		FHF-32/45(3波長形) Hf直管形	個	1	1,440	1,440			
計						1,440			
単価						1,440	円/個		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-221号	自動点滅器取替	下部ﾌﾗｯｸﾞｲﾝ式 0円/個	単位	個	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.05	23,296	1,164		
普通作業員			人	0.03	19,552	586		
自動点滅器 (光電式)			個	1	0	0		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						1,750		
単価						1,750	円/個	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-222号	自動点滅器	200V 6A プラグイン式	単位	個	数量	1	単価	5,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光電式自動点滅器		プラグイン式 200V 6A	個	1	5,390	5,390		
計						5,390		
単価						5,390	円/個	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-223号	自動点滅器受台	ニップル式	単位	個	数量	1	単価	2,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動点滅器（プラグ式受け台）		（ニップル式ソケットのみ）共通	個	1	2,120	2,120		
計						2,120		
単価						2,120	円/個	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-225号	路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2.5～3.1m ³	単位	時間	数量	1	単価	6,853
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.16	20,904	3,344		
	軽油		L	13	143	1,859		
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2.5～3.1m ³	時間	1	1,650	1,650		貸付
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6,853		
	単価					6,853		円/時間

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-226号	排水管清掃車 [水循環式・4×2]	洗浄タンク3. 9 m ³ 汚泥ホoppa容量4. 7 m ³	単位	時間	数量	1	単価	6,668
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	20,904	3,553		
軽油			L	8.5	143	1,215		
排水管清掃車 [水循環式・4×2]		洗浄タンク3. 9 m ³ 汚泥ホoppa容量4. 7 m ³	時間	1	1,900	1,900	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,668		
単価						6,668	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-227号	道路施設基本データ作成費用	単位	式	数量	単価	金額	単価	58,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人		1.75	33,600	58,800		
諸雑費（まるめ）		式		1		0		
計						58,800		
単価						58,800	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-228号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	261,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	22,776	22,776		
軽油			L	235	143	33,605		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.32	155,000	204,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		19		
計						261,000		
単価						261,000	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-229号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	75,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.98	20,904	20,485		
軽油			L	43	143	6,149		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.32	37,000	48,840		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						75,480		
単価						75,480	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-230号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1		107,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（特殊）		人	1	22,776	22,776			
	軽油		L	48	143	6,864			
	ASフィニッシャ [ホイール型]	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.4	55,800	78,120			
	諸雑費（まるめ）		式	1		40			
	計						107,800		
	単価						107,800	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-231号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	45,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	22,776	22,776		
軽油			L	27	143	3,861		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.4	13,700	19,180		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						45,820		
単価						45,820	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-232号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	32,990
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	22,776	22,776			
軽油		L	30	143	4,290			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	日	1.16	5,100	5,916			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					32,990			
単価					32,990	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-233号	振動ローラ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	29,690
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1	22,880	22,880			
軽油		L	11	143	1,573			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量2.4～2.6 t	日	1.4	3,740	5,236			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計						29,690		
単価						29,690	円/日	

参考資料（2）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-234号	道路巡回員	土木一般世話役	単位	日	数量	1	単価	25,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	25,792	25,792		
計						25,792		
単価						25,790	円/日	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-235号	道路巡回運行員	一般運転手	単位	日	数量	1	単価	20,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	20,904	20,904		
計						20,904		
単価						20,900	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-236号	燃料費		単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	5,428	155	841,340		841,340
	計					841,340		
	単価					841,340	円/式	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-237号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 10本未満 無 無	単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標撤去工	土中建込用 スノーポール併用型含	本	1	1,212.74	1,212		1,212
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,212		
	単価					1,212	円/本	

参考資料（2）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-238号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	コンクリート建込 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	286
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工		コンクリート建込用 スノーポール併用型含	本	1	286.62	286		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						286		
単価						286	円／本	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-239号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工		防護柵取付用 スノーポール併用型含	本	1	590.82	590		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						590		
単価						590	円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-240号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	4,331
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	11,011.02	11,011		
	視線誘導標	土中 両面 反射体 径100以下 支柱60.5	本	1	-6,680	-6,680		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					4,331		
	単価					4,331	円/本	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-242号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 バンド式 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 バンド式	本	1	5,970.11	5,970		
	視線誘導標	防護柵 両面 反射体 径100以下 バンド式	本	1	-4,520	-4,520		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					1,450		
	単価					1,450	円/本	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-243号	路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 貸与	単位	時間	数量	1	単価	9,576
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.15	20,904	3,135			
助手		人	0.15	19,552	2,932			
軽油		L	13	143	1,859			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2.5～3.1m3	時間	1	1,650	1,650	貸付		
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					9,576			
単価					9,576	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-244号	名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級					1		6,182
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（一般）		人	0.17	20,904	3,553			
	軽油		L	5.4	143	772			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,800	1,800			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	57	57			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					6,182			
	単価					6,182		円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-245号	排水管清掃車運転	高压水洗净式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	4,837
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.15	20,904	3,135		
軽油			L	6.7	143	958		
排水管清掃車 [高压水洗净式]		タンク容量5.3~5.8m3 圧力1.2MPa	時間	1	744	744	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,837		
単価						4,837	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-246号	側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m ³	単位	時間	数量	1	単価	5,743
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	20,904	3,553		
軽油			L	9.7	143	1,387		
側溝清掃車 [ロータリプロア式]		ホッパ容量 4.5～5.0m ³	時間	1	803	803	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,743		
単価						5,743	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-247号	散水車 [4×2]	タンク容量5500～6500L 耐塩式	単位	時間	数量	1	単価	5,239
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.18	20,904	3,762		
軽油			L	6.5	143	929		
散水車 [4×2]		タンク容量5500～6500L 耐塩式	時間	1	548	548	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,239		
単価						5,239	円/時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-248号	側溝清掃車運転	フ ^ロ 式ホッパ ^ク 容量4.5~5.0m ³ 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	5,325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.15	20,904	3,135		
軽油			L	9.7	143	1,387		
側溝清掃車 [ロータリプロア式]		ホッパ容量 4.5~5.0m ³	時間	1	803	803	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,325		
単価						5,325	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-249号	側溝清掃車運転	フ ^ロ 式ホ ^ッ パ ^〇 容量4.5~5.0m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	5,325
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.15	20,904	3,135		
軽油			L	9.7	143	1,387		
側溝清掃車 [ロータリプロア式]		ホ ^ッ パ ^〇 容量 4.5~5.0m3	時間	1	803	803	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,325		
単価						5,325	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-250号	トラック [普通型]	1. 5 t積	単位	時間	数量	1	単価	5,285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.21	20,904	4,389		
軽油			L	2.5	143	357		
トラック [普通型]		1. 5 t積	時間	1	539	539		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,285		
単価						5,285	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-251号	機械運転経費（時間当り損料機械）	労務費に計上される M2021007無 持込 軽油 2.9L/h 有り 良好	単位	時間	数量	1	単価	1,252
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	中小型トラック（ダブルキャブ） [Dエンジン駆動]	乗車定員6名 最大積載質量1250kg	時間	1	838	838		
	軽油		L	2.9	143	414		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,252		
	単価					1,252	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-252号	機械運転経費（時間当り損料機械）	労務費に計上される M0301001無 持込 軽油 3.5L/h 有り 良好	単位	時間	数量	1	単価	1,739
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,200	1,200		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	39	39		
	軽油		L	3.5	143	500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,739		
	単価					1,739	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-253号	機械運転経費（時間当り損料機械）	労務費に計上される M0202027無 持込 軽油 5.9L/h 有り 良好	単位	時間	数量	1	単価	2,543
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	1,700	1,700		
	軽油		L	5.9	143	843		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,543		
	単価					2,543	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-254号	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する ワンウェイ ^ラ 進行角可変式平押2.85m	単位	時間	数量	1	単価	17,260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	7 t 級 4 × 4	時間	1	16,010	16,010	単- 271号	
	ワンウェイプラウ (進行角可変式) [除雪トラック]	平押し可能型 2. 8 5 m 7 ~ 1 0 t 級用	時間	1	544	544	貸付	
	切刃損耗費		h	1	697	697		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		9		
	計					17,260		
	単価					17,260	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-255号	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する ワンウェイ ^ラ 進行角可変式平押2.85m	単位	時間	数量	1	単価	17,560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	7 t 級 4 × 4	時間	1	16,310	16,310	単- 272号	
	ワンウェイプラウ（進行角可変式） [除雪トラック]	平押し可能型 2. 8 5 m 7 ～ 1 0 t 級用	時間	1	544	544	貸付	
	切刃損耗費		h	1	697	697		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					17,560		
	単価					17,560	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-256号	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する ワンウェイ ^ラ 進行角可変式平押2.85m	単位	時間	数量	1	単価	19,070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	7 t 級 4 × 4	時間	1	17,820	17,820	単- 273号	
	ワンウェイプラウ (進行角可変式) [除雪トラック]	平押し可能型 2. 8 5 m 7 ~ 1 0 t 級用	時間	1	544	544	貸付	
	切刃損耗費		h	1	697	697		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		9		
	計					19,070		
	単価					19,070	円/時間	

参考資料（２）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-257号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除する	単位	時間	数量	1	単価	13,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4 t 級 ホッパ容量3. 4 m 3 駆動方式4 × 4	時間	1	13,740	13,740	単- 274号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						13,740		
単価						13,740	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-258号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 持込 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 3.4m3 5.5t車以上(4×4) 標準 計上しない 控除する	単位	時間	数量	1	単価	14,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4 t 級 ホッパ容量3. 4 m 3 駆動方式4 × 4	時間	1	14,130	14,130	単- 275号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						14,130		
単価						14,130	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-260号	雪道巡回工	持込 持込 パトロール車 ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]定員5名 1.5L 125km以下 標準 計上しない	単位	回	数量	単価	金額	単価	27,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	7.83	155	1,213			
	運転手（一般）		人	0.73	20,904	15,259			
	土木一般世話役		人	0.363	25,792	9,362			
	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	2.9	543	1,574			
	諸雑費（まるめ）		式	1		2			
	計					27,410			
	単価					27,410		円/回	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-261号	雪道巡回工	持込 持込 パトロール車 ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]定員5名 1.5L 125km以下 標準 計上しない	単位	回	数量	1	単価	27,380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	7.83	155	1,213		
	運転手（一般）		人	0.73	21,322	15,565		
	土木一般世話役		人	0.363	24,857	9,023		
	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	2.9	543	1,574		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					27,380		
	単価					27,380	円/回	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-262号	雪道巡回工	持込 持込 パトロール車 ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]定員5名 1.5L 125km以下 標準 計上しない	単位	回	数量	1	単価	31,110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	7.83	155	1,213		
	運転手（一般）		人	0.73	24,110	17,600		
	土木一般世話役		人	0.363	29,530	10,719		
	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	2.9	543	1,574		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					31,110		
	単価					31,110	円/回	

参考資料（2）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-263号	待機費（オペレータ等）		単位	時間	数量		1	5,622
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費		除雪トラック 作業区分C(20:00～5:00)	時間	1	5,622	5,622		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,622		
単価						5,622	円/時間	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-264号	待機費（オペレータ等）		単位	時間	数量		1	5,051
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費		除雪トラック 作業区分D(5:00～8:00)	時間	1	5,051	5,051		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,051		
単価						5,051	円/時間	

参考資料（２）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-265号	待機費（オペレータ等）		単位	時間	数量		単価	
						1		5,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費		除雪クレータ- 作業区分C(20:00~5:00)	時間	1	5,870	5,870		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,870		
単価						5,870	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-266号	待機費（オペレータ等）		単位	時間	数量		単価	
						1		5,202
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費		除雪クレータ- 作業区分D(5:00~8:00)	時間	1	5,202	5,202		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,202		
単価						5,202	円/時間	

参考資料（2）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-267号	待機費（オペレータ等）		単位	時間	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	5,622
	待機費	防止剤散布車 作業区分C(20:00~5:00)	時間	1	5,622	5,622		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,622		
	単価					5,622	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-268号	待機費（オペレータ等）		単位	時間	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	5,051
	待機費	防止剤散布車 作業区分D(5:00~8:00)	時間	1	5,051	5,051		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,051		
	単価					5,051	円/時間	

参考資料（2）

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-269号	待機費（オペレータ等）		単位	時間	数量		単価	
					1			3,549
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費		世話役 作業区分C(20:00～5:00)	時間	1	3,549	3,549		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,549		
単価						3,549	円/時間	

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-270号	待機費（オペレータ等）		単位	時間	数量		単価	
					1			2,988
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費		世話役 作業区分D(5:00～8:00)	時間	1	2,988	2,988		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,988		
単価						2,988	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-271号	除雪トラック [除雪専用型]	7 t級 4×4	単位	時間	数量	1	単価	16,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.24	20,904	5,016		
普通作業員			人	0.24	19,552	4,692		
土木一般世話役			人	0.08	25,792	2,063		
軽油			L	17	143	2,431		
除雪トラック [除雪専用型]		7 t級 4×4	時間	1	1,800	1,800	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						16,010		
単価						16,010	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-272号	除雪トラック [除雪専用型]	7 t級 4×4	単位	時間	数量	1	単価	16,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.24	21,322	5,117		
普通作業員			人	0.24	20,700	4,968		
土木一般世話役			人	0.08	24,857	1,988		
軽油			L	17	143	2,431		
除雪トラック [除雪専用型]		7 t級 4×4	時間	1	1,800	1,800	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						16,310		
単価						16,310	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-273号	除雪トラック [除雪専用型]	7 t級 4×4	単位	時間	数量	1	単価	17,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.24	24,110	5,786		
普通作業員			人	0.24	22,665	5,439		
土木一般世話役			人	0.08	29,530	2,362		
軽油			L	17	143	2,431		
除雪トラック [除雪専用型]		7 t級 4×4	時間	1	1,800	1,800	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						17,820		
単価						17,820	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-274号	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量3. 4 m 3 駆動方式4×4	単位	時間	数量	1	単価	13,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	20,904	5,226		
普通作業員			人	0.25	19,552	4,888		
軽油			L	9.7	143	1,387		
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4 t 級 ホッパ容量3. 4 m 3 駆動方式4×4	時間	1	2,230	2,230	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						13,740		
単価						13,740	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-275号	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量3. 4 m 3 駆動方式4×4	単位	時間	数量	1	単価	14,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	21,322	5,330		
普通作業員			人	0.25	20,700	5,175		
軽油			L	9.7	143	1,387		
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4 t 級 ホッパ容量3. 4 m 3 駆動方式4×4	時間	1	2,230	2,230	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						14,130		
単価						14,130	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-276号	凍結防止剤散布車 [湿潤式]	4 t 級 ホッパ容量3. 4 m 3 駆動方式4×4	単位	時間	数量	1	単価	15,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	24,110	6,027		
普通作業員			人	0.25	22,665	5,666		
軽油			L	9.7	143	1,387		
凍結防止剤散布車 [湿潤式]		4 t 級 ホッパ容量3. 4 m 3 駆動方式4×4	時間	1	2,230	2,230	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,310		
単価						15,310	円/時間	