

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	令和7年度富海拡幅石原地区外改良工事
工事地名	山口県周南市戸田地内～防府市富海地内

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年4月	12) 設計年月	令和7年2月
2) 事務所名	山口河川国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6040010003	14) 単価適用年月	2025年3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年3月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	340日間 自 令和7年4月26日 (当初) 至 令和8年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	山口県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	防府	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道2号	22) 処分費等	374,530
		23) 公告日	令和7年2月12日
		24) 入札締切日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

# 設計内訳書

工事名	令和7年度富海拡幅石原地区外改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		48,272,910				
道路土工		式	1		2,970,054				
掘削工		式	1		712,214				
掘削	土砂 片切掘削	m3	530	1,114	590,420			単-1号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	530	229.8	121,794			単-2号	
法面整形工		式	1		246,420				
法面整形(切土部)	現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	300	821.4	246,420			単-3号	
残土処理工		式	1		2,011,420				
整地	残土受入れ地での処理	m3	700	126	88,200			単-4号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	690	2,707	1,867,830			単-5号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10	5,539	55,390			単-6号	
法面工		式	1		939,900				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度富海拡幅石原地区外改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
植生工		式	1		939,900					
植生マット	植生マット工 250m2以上500m2未満	m2	300	3,133	939,900					単-7号
石・ブロック積(張)工		式	1		3,572,706					
作業土工		式	1		208,574					
床掘り	土砂	m3	7	240.9	1,686					単-8号
床掘り	土砂	m3	50	1,970	98,500					単-9号
埋戻し		m3	2	1,805	3,610					単-10号
埋戻し	土砂	m3	30	3,465	103,950					単-11号
基面整正		m2	2	414	828					単-12号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		3,364,132					
現場打基礎コンクリート 1号コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉)底幅55cm 高さ35cm	m	22	10,310	226,820					単-13号
現場打基礎コンクリート 2号コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉)底幅43cm 高さ25cm	m	3	6,259	18,777					単-14号

# 設計内訳書

工事名	令和7年度富海拡幅石原地区外改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート(間知)ブロック積 1号コンクリートブロック積	JIS粗面	m2	83	29,530	2,450,990			単-15号	
コンクリート(間知)ブロック積 2号コンクリートブロック積	JIS滑面	m2	9	24,960	224,640			単-16号	
胴込・裏込材(砕石) (裏込)	再生砕石 RC-40	m3	39	7,871	306,969			単-17号	
現場打天端コンクリート 1号天端ブロック	18-8-40(高炉)	m3	2	61,790	123,580			単-18号	
現場打天端コンクリート 2号天端ブロック	18-8-40(高炉)	m3	0.2	61,780	12,356			単-19号	
排水構造物工		式	1		9,169,247				
作業土工		式	1		817,824				
床掘り	土砂	m3	560	240.9	134,904			単-20号	
埋戻し	土砂	m3	360	1,805	649,800			単-21号	
基面整正		m2	80	414	33,120			単-22号	
側溝工		式	1		1,658,083				
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300	01-US-01 (PU1-B300-H300)	m	156	10,040	1,566,240			単-23号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度富海拡幅石原地区外改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャストU型側溝 PU2-B300-H300	01-US-02 (PU2-B300-H300)	m	7	9,603	67,221			単-24号	
側溝蓋 コンクリート蓋(PC3-B300)	300 41.2×9.5×50	枚	13	1,894	24,622			単-25号	
管渠工		式	1		396,200				
ヒューム管(B形管) P1-RC-1-D300	外圧管1種	m	12	19,190	230,280			単-26号	
ヒューム管(B形管) P1-RC-2-D300	外圧管2種	m	8	20,740	165,920			単-27号	
集水桝・マンホール工		式	1		290,140				
現場打ち集水桝 1号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	95,940	95,940			単-28号	
現場打ち集水桝 2号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	194,200	194,200			単-29号	
場所打水路工		式	1		6,007,000				
1号取付水路		m	3	13,900	41,700			単-30号	
1号U型水路		m	29	205,700	5,965,300			単-31号	
舗装工		式	1		796,925				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度富海拡幅石原地区外改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アスファルト舗装工 車道舗装(A)		式	1		287,345				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	88	546.6	48,100			単-32号	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	88	780.7	68,701			単-33号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	88	1,938	170,544			単-34号	
アスファルト舗装工 歩道舗装(A)		式	1		509,580				
下層路盤(歩道部) 路盤	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	196	876.9	171,872			単-35号	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	196	1,723	337,708			単-36号	
防護柵工		式	1		1,237,950				
路側防護柵工		式	1		198,240				
ガードレール Gr-C-4E(白色)	塗装品 Gr-C-4E 21m未満 曲線部補正無	m	14	14,160	198,240			単-37号	
防止柵工		式	1		1,039,710				
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込 縦格子 白色	m	72	12,420	894,240			単-38号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度富海拡幅石原地区外改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 縦格子 白色	m	13	11,190	145,470			単-39号	
道路付属施設工		式	1		19,751,296				
道路付属物工		式	1		13,964,376				
張りコンクリート 1号張コンクリート	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	m2	44	3,054	134,376			単-40号	
横断函渠閉塞		m3	500	27,660	13,830,000			単-41号	
階段工		式	1		5,786,920				
1号斜路付階段		m	74	73,020	5,403,480			単-42号	
1号踊り場		m	8	47,930	383,440			単-43号	
構造物撤去工		式	1		1,224,832				
防護柵撤去工		式	1		68,100				
防護柵撤去(カーブレベル)	Gr-B-4E	m	50	1,362	68,100			単-44号	
構造物取壊し工		式	1		636,336				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度富海拡幅石原地区外改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	52	9,778	508,456			単-45号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	230	556	127,880			単-46号	
運搬処理工		式	1		520,396				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	52	1,761	91,572			単-47号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	23	1,825	41,975			単-48号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	52	4,500	234,000			単-49号	
殻処分	アスファルト殻	m3	23	6,110	140,530			単-50号	
現場発生品運搬	ガートレール	t	0.97	12,700	12,319			単-51号	
仮設工		式	1		8,610,000				
交通管理工		式	1		8,610,000				
交通誘導警備員		人日	500	17,220	8,610,000			単-52号	
直接工事費		式	1		48,272,910				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度富海拡幅石原地区外改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		5,812,180				
共通仮設費		式	1		609,180				
技術管理費		式	1		63,180				
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,180			内-1号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		546,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		5,203,000				
純工事費		式	1		54,085,090				
現場管理費		式	1		17,416,000				
工事原価		式	1		71,501,090				
一般管理費等		式	1		12,748,910				
工事価格		式	1		84,250,000				
消費税相当額		式	1		8,425,000				





# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,114
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 片切掘削	m 3	1	1,114	1,114	CB210100	
計						1,114		
単価						1,114	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	229.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	229.8	229.8	CB210020	
計						229.8		
単価						229.8	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	法面整形(切土部)	現場制約無し 粘性土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	821.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 粘性土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	821.4	821.4	CB220010	
計						821.4		
単価						821.4	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	126	126	CB210610	
計						126		
単価						126	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,707
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m 3	1	2,707	2,707	CB210110	
計						2,707		
単価						2,707	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	5,539
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホク山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り	m 3	1	5,539	5,539	CB210110	
計						5,539		
単価						5,539	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	植生マット	植生マット工 250m2以上500m2未満	単位	m2	数量	1	単価	3,133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		植生マット工 250m2以上500m2未満 無	m 2	1	3,133	3,133	WB810870 単- 53号	
計						3,133		
単価						3,133	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	240.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	240.9	240.9	CB210030	
計						240.9		
単価						240.9	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	1,970	1,970	CB210030	
計						1,970		
単価						1,970	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	1,805
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,805	1,805	CB210410	
計						1,805		
単価						1,805	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,465
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,465	3,465	CB210410	
計						3,465		
単価						3,465	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	414
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	414	414	CB210080	
計						414		
単価						414	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	現場打基礎コンクリート 1号コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	10	単価	10,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1.363	75,590	103,029.17	CB226170	
計						103,029.17		
単価						10,310	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	現場打基礎コンクリート 2号コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 43 c m 高さ 25 c m	単位	m	数量	10	単価	6,259
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	0.828	75,590	62,588.52	CB226170	
計						62,588.52		
単価						6,259	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	コンクリート(間知)ブロック積 1号コンクリートブロック積	JIS粗面	単位	m2	数量	1	単価	29,530
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工		JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)		m2	1	29,530	29,530	WB825010 単- 54号
計							29,530	
単価							29,530	円/m2

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	コンクリート(間知)ブロック積 2号コンクリートブロック積	JIS滑面	単位	m2	数量	1	単価	24,960
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉)		m2	1	24,960	24,960	WB825010 単- 55号
計							24,960	
単価							24,960	円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	胴込・裏込材(砕石) (裏込)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量				単価	
						1				7,871
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	胴込・裏込材(砕石)	間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m3	1	7,871	7,871	CB226120			
	計					7,871				
	単価					7,871	円/m3			

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	現場打天端コンクリート 1号天端ブロック	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量				単価	
						0.905				61,790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m3	0.905	61,410	55,576.05	CB226180			
	目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.091	3,695	336.24	CB224710			
	計					55,912.29				
	単価					61,790	円/m3			

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	現場打天端コンクリート 2号天端ブロック	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0.7	単価	61,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	0.7	61,410	42,987	CB226180	
目地板		30m未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.07	3,695	258.65	CB224710	
計						43,245.65		
単価						61,780	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一20号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	240.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	240.9	240.9	CB210030	
計						240.9		
単価						240.9	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,805
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,805	1,805	CB210410	
計						1,805		
単価						1,805	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	414
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	414	414	CB210080	
計						414		
単価						414	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300	01-US-01 (PU1-B300-H300)	単位	m	数量	1	単価	10,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	10,040	10,040	WB821410 単一 56号	
計						10,040		
単価						10,040	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	プレキャストU型側溝 PU2-B300-H300	01-US-02 (PU2-B300-H300)	単位	m	数量	1	単価	9,603
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	9,603	9,603	WB821410 単一 57号	
計						9,603		
単価						9,603	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	側溝蓋 コンクリート蓋(PC3-B300)	300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量	1	単価	1,894
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚	1	1,894	1,894	WB821430 単一 58号	
計						1,894		
単価						1,894	円/枚	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	ヒューム管(B形管) P1-RC-1-D300	外圧管1種	単位	m	数量	1	単価	19,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付 300mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 全ての費用	m	1	19,190	19,190	CB222860	
計						19,190		
単価						19,190	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	ヒューム管(B形管) P1-RC-2-D300	外圧管2種	単位	m	数量	1	単価	20,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付 300mm 90° 巻き 有り 外圧管2種 18-8-40(高炉) 全ての費用	m	1	20,740	20,740	CB222860	
計						20,740		
単価						20,740	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	現場打ち集水桝 1号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	95,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		18-8-40(高炉) 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	48,910	48,910	CB222950	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	47,030	47,030	単一 59号	
計						95,940		
単価						95,940	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一29号	現場打ち集水樹 2号集水樹	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	194,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.77m3を超え0.82m3以下 ハックホ(クレーン機能付)打設	箇所	1	96,270	96,270	CB222950	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	91,910	91,910	WB821430 単一 60号	
足掛金具		300×19	個	2	3,000	6,000		
計						194,180		
単価						194,200	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	1号取付水路		単位	m	数量		10	単価	13,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1.755	34,970	61,372.35	CB240010		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	9	7,750	69,750	CB240210		
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	6.2	1,263	7,830.6	CB221110		
計						138,952.95			
単価						13,900	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	1号U型水路		単位	m	数量		10	単価	205,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パツホリ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	m 3	20.136	36,410	733,151.76		CB240010	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	88.24	8,582	757,275.68		CB240210	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パツホリ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	2.8	35,550	99,540		CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	2	4,360	8,720		CB240210	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	28	1,552	43,456		CB221110	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.289	175,300	50,661.7		WB810010	単一 61号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.636	173,300	110,218.8		WB810010	単一 62号
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	53.12	4,775	253,648		WB252110	単一 63号
計						2,056,671.94			
単価						205,700		円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	546.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	546.6	546.6	CB410030	
計						546.6		
単価						546.6	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	780.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	780.7	780.7	CB410040	
計						780.7		
単価						780.7	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,938
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,938	1,938	CB410260	
計						1,938		
単価						1,938	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	下層路盤(歩道部) 路盤	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	876.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m2	1	876.9	876.9	CB410031	
計						876.9		
単価						876.9	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1,723
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,723	1,723	CB410261	
計						1,723		
単価						1,723	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	ガードレール Gr-C-4E(白色)	塗装品 Gr-C-4E 21m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	14,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	m	1	14,160	14,160	WB810510 単- 64号	
計						14,160		
単価						14,160	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込 縦格子 白色	単位	m	数量	1	単価	12,420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	土中建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 50m以上100m未満 無	m	1	12,420	12,420	WB810760 単一 65号	
	計					12,420		
	単価					12,420	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 縦格子 白色	単位	m	数量	1	単価	11,190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 100m未満 無	m	1	11,190	11,190	WB810760 単一 66号	
	計					11,190		
	単価					11,190	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	張りコンクリート 1号張コンクリート	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	10	単価	3,054
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	10	2,743	27,430	WB240730 単一 67号	
	養生工	防草コンクリート	m 2	10	89.87	898.7	WB240740 単一 68号	
	防草シート設置(W=200 t=0.4)		m	1	2,142	2,142	WYB00001 単一 69号	
	防草シート	W=200 t=0.4	m	1	68	68		
	計					30,538.7		
	単価					3,054	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	横断函渠閉塞		単位	m3	数量		1	単価	27,660
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3		1	27,660	27,660		CB240010
	計						27,660		
	単価						27,660	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	1号斜路付階段		単位	m	数量		10	単価	73,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	12.718	34,970	444,748.46	CB240010		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	30.43	7,750	235,832.5	CB240210		
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	31.953	1,552	49,591.05	CB221110		
計						730,172.01			
単価						73,020	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	1号踊り場		単位	m	数量	10	単価	47,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	8.748	34,970	305,917.56	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	16.16	7,750	125,240	CB240210	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	31	1,552	48,112	CB221110	
計						479,269.56		
単価						47,930	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-4E	単位	m	数量	1	単価	1,362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	m	1	1,362	1,362	WB810530 単一 70号	
計						1,362		
単価						1,362	円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,778
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	9,778	9,778	WB824010 単一 71号	
計						9,778		
単価						9,778	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	556
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	556	556	CB430310	
計						556		
単価						556	円/m2	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,761
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m 3	1	1,761	1,761	CB227010	
計						1,761		
単価						1,761	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1,825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 6.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,825	1,825	CB227010	
計						1,825		
単価						1,825	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	4,500	4,500	WB020051 単- 72号	
計						4,500		
単価						4,500	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	6,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	6,110	6,110	WB020051 単-73号	
計						6,110		
単価						6,110	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	現場発生品運搬	カートル	単位	t	数量	1	単価	12,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t級、吊能力2.9t 有り 9.0km以下	t	1	4,361	4,361	CB010410	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t級、吊能力2.9t	t	1	8,331	8,331	CB010420	
計						12,692		
単価						12,700	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	500	単価	17,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	250	18,720	4,680,000	WB010211 単一 74号	
	交通誘導警備員 B		人日	250	15,710	3,927,500	WB010212 単一 75号	
	計					8,607,500		
	単価					17,220	円/人日	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	人力施工による植生工	植生マット工 250m2以上500m2未満 無	単位	m 2	数量		1	単価	3,133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	法面工 (植生マット)	肥料袋付	m 2	1	3,133.44	3,133			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					3,133			
	単価					3,133	円/m 2		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	29,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工		昼間 制約無	m 2	100	12,792	1,279,200		
コンクリート積ブロック		J I S粗面 1 5 0 k g /個未満	m 2	100	7,990	799,000		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	41.44	21,100	874,384		
諸雑費（まるめ）			式	1		416		
計						2,953,000		
単価						29,530	円/m 2	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	24,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	11,768.64	1,176,864		
	コンクリート積ブロック	J I S 滑面 1 5 0 k g / 個 未 満	m 2	100	7,990	799,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	24.64	21,100	519,904		
	諸雑費（まるめ）		式	1		232		
	計					2,496,000		
	単価					24,960	円/m 2	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	10,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,605.6	56,056		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,600	42,900		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.6	2,400	1,440		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						100,400		
単価						10,040	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	9,603
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,541.2	35,412		
道路用鉄筋コンクリート側溝		1種 300A 300×300×2000	個	5	11,800	59,000		
再生クラッシャーラン		RC-40	m <sup>3</sup>	0.672	2,400	1,612		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						96,030		
単価						9,603	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	1,894
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	323.44	32,344			
道路用側溝蓋	1種 300 41.2×9.5×50	枚	100	1,570	157,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		56			
計					189,400			
単価					1,894	円/枚		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	47,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	323.44	32,344			
グレーチング 蓋	T-2 500×500 落込正方形樹蓋 細目 ホルト固定	枚	100	46,700	4,670,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		656			
計					4,703,000			
単価					47,030	円/枚		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	91,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	807.04	80,704		
	グレーチング 蓋	T-2 800×800 落込正方形樹蓋 細目 ホルト固定	枚	100	91,100	9,110,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		296		
	計					9,191,000		
	単価					91,910	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		1	単価	175,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	104,000	107,120			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	68,172	68,172			
	諸雑費(まるめ)		式	1		8			
	計					175,300			
	単価					175,300	円/t		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	173,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	102,000	105,060		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	68,172	68,172		
	諸雑費(まるめ)		式	1		68		
	計					173,300		
	単価					173,300	円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	100	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1.6	26,624	42,598	
	とび工		人	8.5	27,248	231,608	
	普通作業員		人	1.3	20,696	26,904	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	45,300	63,420	
	諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		112,970	
	計					477,500	
	単価					4,775	円/掛m <sup>2</sup>



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m以上100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	12,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,119	211,900		
	転落防止柵 (標準型)	H=1100 根入長=1.2m(土中建込) 縦格子 白色	m	100	10,300	1,030,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		100		
	計					1,242,000		
	単価					12,420	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	11,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,600.56	160,056		
	転落防止柵(標準型)	H=1100 根入長=0.2m(Co建込) 縦格子 白色	m	100	9,580	958,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		944		
	計					1,119,000		
	単価					11,190	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2,743
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	26,624	26,624		
普通作業員			人	3.2	20,696	66,227		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	8.47	21,100	178,717		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		2,732		
計						274,300		
単価						2,743	円/m 2	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	養生工	防草コンクリート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	89.87
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.09	26,624	2,396			
普通作業員		人	0.31	20,696	6,415			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		176			
計					8,987			
単価					89.87	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	防草シート設置(W=200 t=0.4)	単位	m	数量	10	単価	2,142
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.3	26,624	7,987		
普通作業員		人	0.6	20,696	12,417		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		1,016		
計					21,420		
単価					2,142	円/m	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-70号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E	m	1	1,362.4	1,362		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,362		
単価						1,362	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-71号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	9,778
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1	9,778.71	9,778		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,778		
単価						9,778	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m <sup>3</sup>	100	4,500	450,000		
計						450,000		
単価						4,500	円/m <sup>3</sup>	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻	m <sup>3</sup>	100	6,110	611,000		
計						611,000		
単価						6,110	円/m <sup>3</sup>	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-74号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1			18,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,720	18,720		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18,720		
単価						18,720	円／人日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-75号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			15,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,704	15,704		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						15,710		
単価						15,710	円／人日	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	道路施設基本データ作成費用	単位	式	数量	単価	金額	単価	63,180
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
技術員		人	1.75	36,100	63,175			
諸雑費 (まるめ)		式	1		5			
計					63,180			
単価					63,180	円/式		