

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度富海拡幅石原地区外法面工事
工事地名	山口県防府市富海地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年4月	12) 設計年月	令和7年2月
2) 事務所名	山口河川国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6040010002	14) 単価適用年月	2025年3月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年3月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	340日間 自 令和7年4月26日 (当初) 至 令和8年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	山口県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	防府	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道2号	22) 処分費等	45,000
		23) 公告日	令和7年2月12日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	令和7年度富海拡幅石原地区外法面工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		106,598,460				
法面工		式	1		97,828,070				
法枠工		式	1		59,643,220				
1号吹付枠		m2	516	31,880	16,450,080				単-1号
2号吹付枠		m2	1,346	32,090	43,193,140				単-2号
鉄筋挿入工		式	1		38,184,850				
鉄筋挿入	削孔径φ65 削孔長4.5 5m D19(SD345) 鉄筋長 5.0m ネジ節異形棒鋼 めっき	本	255	47,830	12,196,650				単-3号
鉄筋挿入	削孔径φ65 削孔長3.5 5m D19(SD345) 鉄筋長 4.0m ネジ節異形棒鋼 めっき	本	665	39,080	25,988,200				単-4号
構造物撤去工		式	1		160,390				
構造物取壊し工		式	1		97,780				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	9,778	97,780				単-5号

設計内訳書

工事名	令和7年度富海拡幅石原地区外法面工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬処理工		式	1		62,610				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	10	1,761	17,610			単-6号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	10	4,500	45,000			単-7号	
仮設工		式	1		8,610,000				
交通管理工		式	1		8,610,000				
交通誘導警備員		人日	500	17,220	8,610,000			単-8号	
直接工事費		式	1		106,598,460				
共通仮設費		式	1		11,745,180				
共通仮設費		式	1		1,096,180				
技術管理費		式	1		63,180				
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,180			内-1号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,033,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度富海拡幅石原地区外法面工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費 (率計上)		式	1		10,649,000				
純工事費		式	1		118,343,640				
現場管理費		式	1		36,643,000				
工事原価		式	1		154,986,640				
一般管理費等		式	1		25,073,360				
工事価格		式	1		180,060,000				
消費税相当額		式	1		18,006,000				
工事費計		式	1		198,066,000				

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	1号吹付枠	単位	m2	数量	516.2	単価	31,880
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付枠工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	m	650	20,190	13,123,500	WB811110	単一 9号
ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無	m 2	516.2	2,153	1,111,378.6	WB811120	単一 10号
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	3.3	3,695	12,193.5	CB224710	
水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		m 3	14	67,880	950,320	WB811130	単一 11号
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 1000m2以上(標準) 無 無 有	m 2	321.2	3,908	1,255,249.6	WB810830	単一 12号
計					16,452,641.7		
単価					31,880	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	2号吹付枠	単位	m2	数量	単価	金額	単価	32,090
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	吹付枠工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	m	1,695	20,190	34,222,050	WB811110	単一 9号
	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無	m 2	1,346	2,153	2,897,938	WB811120	単一 10号
	目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	8.5	3,695	31,407.5	CB224710	
	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		m 3	34.7	67,880	2,355,436	WB811130	単一 11号
	モルタル吹付工	7cm 100m2以上250m2未満 無 有	m 2	119.6	7,347	878,701.2	WB810810	単一 13号
	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 1000m2以上(標準) 無 無 有	m 2	717.9	3,908	2,805,553.2	WB810830	単一 12号
	計					43,191,085.9		
	単価					32,090	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	鉄筋挿入	削孔径φ65 削孔長4.55m D19(SD345) 鉄筋長5.0m ねじ 節異形棒鋼 めっき	単位	本	数量	1	単価	47,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 4.55m/箇所 65mm/箇所 5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	m	4.55	7,504	34,143.2	WB813110 単一 14号	
ねじ節異形棒鋼(スパーサー含む)		D19(SD345) L=5.0m めっき(HDZT77)	本	1	7,200	7,200		
頭部処理材(キャップ等含む)		めっき(HDZT49・77)	組	1	6,480	6,480		
計						47,823.2		
単価						47,830	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一4号	鉄筋挿入	削孔径φ65 削孔長3.55m D19(SD345) 鉄筋長4.0m ねじ 節異形棒鋼 めっき	単位	本	数量	1	単価	39,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 3.55m/箇所 65mm/箇所 4m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	m	3.55	7,504	26,639.2	WB813110 単一 15号	
ねじ節異形棒鋼(スパーサー含む)		D19(SD345) L=4.0m めっき(HDZT77)	本	1	5,960	5,960		
頭部処理材(キャップ等含む)		めっき(HDZT49・77)	組	1	6,480	6,480		
計						39,079.2		
単価						39,080	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,778
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	9,778	9,778	WB824010 単- 16号	
計						9,778		
単価						9,778	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,761
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m 3	1	1,761	1,761	CB227010	
計						1,761		
単価						1,761	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,500	4,500	WB020051 単一 17号	
計						4,500		
単価						4,500	円/m3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	500	単価	17,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	250	18,720	4,680,000	WB010211 単一 18号	
交通誘導警備員B			人日	250	15,710	3,927,500	WB010212 単一 19号	
計						8,607,500		
単価						17,220	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	吹付枠工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	単位	m	数量	単価	金額	単価	20,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	吹付枠工 (モルタル・コンクリート)	梁断面 300×300	m	100	20,188	2,018,800			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		200			
	計					2,019,000			
	単価					20,190		円/m	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	2,153
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	現場吹付法枠工 ラス張工		m ²	100	2,152.7	215,270			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		30			
	計					215,300			
	単価					2,153		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		単位	m 3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		水切モルタル・コンクリート	m 3	100	67,877	6,787,700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		300		
	計					6,788,000		
	単価					67,880	円/m 3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 1000m2以上(標準) 無 無 有	単位	m 2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		厚 3 c m	m 2	1	3,908.64	3,908		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,908		
	単価					3,908	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	モルタル吹付工	7cm 100m2以上250m2未満 無 有	単位	m 2	数量	1	単価	7,347
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工 (モルタル吹付)	厚 7 c m	m 2	1	7,347.67	7,347		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					7,347		
	単価					7,347	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 4.55m/箇所 65mm/箇所 5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	7,504
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件I	m	1	7,364.5	7,364		
※ 節異形棒鋼(スパーサー含む)		※別途計上	m	1.099	0	0		
グラウト材			m ³	0.005	28,068	140		
頭部処理材(キャップ等含む)		※別途計上	組	0.22	0	0		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						7,504		
単価						7,504	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 3.55m/箇所 65mm/箇所 4m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	7,504
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件I	m	1	7,364.5	7,364		
※ 節異形棒鋼（スパーサー含む）		※別途計上	m	1.127	0	0		
グラウト材			m ³	0.005	28,068	140		
頭部処理材（キャップ等含む）		※別途計上	組	0.282	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,504		
単価						7,504	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m ³	数量	1	単価	9,778
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1	9,778.71	9,778		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					9,778		
	単価					9,778	円/m ³	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	100	単価	4,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	コンクリート殻(無筋)	m ³	100	4,500	450,000		
	計					450,000		
	単価					4,500	円/m ³	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
					1			18,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	18,720	18,720		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18,720		
単価						18,720	円／人日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
					1			15,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15,704	15,704		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						15,710		
単価						15,710	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	道路施設基本データ作成費用	単位	式	数量	単価	金額	単価	63,180
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
技術員		人	1.75	36,100	63,175			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					63,180			
単価					63,180	円/式		