

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	令和7年度山口萩管内区画線工事
工事地名	山口国道維持出張所管内、山口国道維持出張所（萩分室）管内

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年5月	12) 設計年月	令和7年3月
2) 事務所名	山口河川国道事務所 交通対策課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6055010007	14) 単価適用年月	2025年4月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年4月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	186日間 自 令和7年5月27日 (当初) 至 令和7年11月28日 (0回変更) 至 年月日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	山口県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	山口	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道9号	22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和7年3月11日
		24) 入札締切日	年月日

## 3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

## 設計内訳書

工事名	令和7年度山口萩管内区画線工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 (山口維持出張所管内)		式	1		11,672,450				
区画線工		式	1		10,066,850				
区画線工		式	1		10,066,850				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	9,070	365.9	3,318,713			単-1号	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	850	425.2	361,420			単-2号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	2,735	389.4	1,065,009			単-3号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	15	455	6,825			単-4号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	210	461.3	96,873			単-5号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	120	534.1	64,092			単-6号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	270	879.1	237,357			単-7号	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	1,578	926.3	1,461,701			単-8号	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	22	1,058	23,276			単-9号	

## 設計内訳書

工事名	令和7年度山口萩管内区画線工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無	m	1,668	823.8	1,374,098			単-10号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無	m	82	1,003	82,246			単-11号	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有	m	940	444	417,360			単-12号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有	m	500	468.8	234,400			単-13号	
溶融式区画線	溶融式手動 セアラ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 有	m	370	1,150	425,500			単-14号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装有	m	430	936.6	402,738			単-15号	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	60	394.3	23,658			単-16号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無	m	19	857.8	16,298			単-17号	
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	m	1,910	162.6	310,566			単-18号	
ペイント式区画線	ペイント式 水性式 破線 20cm 加熱	m	720	201	144,720			単-19号	
仮設工		式	1		1,605,600				
交通管理工		式	1		1,605,600				

## 設計内訳書

工事名	令和7年度山口萩管内区画線工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			人日	90	17,840	1,605,600			単-20号
直接工事費			式	1		11,672,450			
共通仮設費			式	1		2,543,000			
共通仮設費			式	1		389,000			
現場環境改善費（率計上）			式	1		389,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		2,154,000			
純工事費			式	1		14,215,450			
現場管理費			式	1		7,899,000			
工事原価			式	1		35,313,233			
一般管理費等			式	1		6,406,767			
工事価格			式	1		41,720,000			
消費税相当額			式	1		4,172,000			

## 設計内訳書

工事名	令和7年度山口萩管内区画線工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事費計		式	1		45,892,000				

## 設計内訳書

工事名	令和7年度山口萩管内区画線工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 (萩分室)		式	1		6,500,783				
区画線工		式	1		5,741,183				
区画線工		式	1		5,741,183				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	2,170	365.9	794,003			単-1号	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	930	352.4	327,732			単-2号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	52	389.4	20,248			単-3号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	68	374.9	25,493			単-4号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	450	461.3	207,585			単-5号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	600	445.7	267,420			単-6号	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	175	926.3	162,102			単-7号	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	75	896.1	67,207			単-8号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無	m	19	823.8	15,652			単-9号	

## 設計内訳書

工事名	令和7年度山口萩管内区画線工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	91	785.1	71,444			単-10号	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	2,190	444	972,360			単-11号	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	3,550	506.2	1,797,010			単-12号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	330	468.8	154,704			単-13号	
溶融式区画線	溶融式手動 セアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	60	1,150	69,000			単-14号	
溶融式区画線	溶融式手動 セアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	50	1,289	64,450			単-15号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有	m	56	936.6	52,449			単-16号	
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	m	130	166.7	21,671			単-17号	
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	m	3,260	162.6	530,076			単-18号	
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 破線 15cm 加熱	m	140	180.3	25,242			単-19号	
ペイント式区画線	ペイント式 水性式 破線 20cm 加熱	m	50	215	10,750			単-20号	
ペイント式区画線	ペイント式 水性式 破線 20cm 加熱	m	340	201	68,340			単-21号	

## 設計内訳書

工事名	令和7年度山口萩管内区画線工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ペイント式区画線	ペイント式 水性式 セアラ 45cm 加熱	m	1	475	475				単-22号
ペイント式区画線	ペイント式 水性式 矢印 ・記号・文字 15cm換 算 加熱	m	38	415	15,770				単-23号
仮設工		式	1		759,600				
交通管理工		式	1		759,600				
交通誘導警備員		人日	40	18,990	759,600				単-24号
直接工事費		式	1		6,500,783				
共通仮設費		式	1		1,715,000				
共通仮設費		式	1		239,000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		239,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		1,476,000				
純工事費		式	1		8,215,783				
現場管理費		式	1		4,983,000				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度山口萩管内区画線工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事原価		式	1		13,198,783				





## 1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m				1	365.9
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	365.9	365.9		WB821210 単一 21号
	計					365.9		
	単価					365.9	円/m	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m				1	425.2
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	425.2	425.2		WB821210 単一 22号
	計					425.2		
	単価					425.2	円/m	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m				1	389.4
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	389.4	389.4		WB821210 単一 23号
	計					389.4		
	単価					389.4	円/m	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m				1	455
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	455	455		WB821210 単一 24号
	計					455		
	単価					455	円/m	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m				1	461.3
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 20cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	461.3	461.3		WB821210 単一 25号
	計					461.3		
	単価					461.3	円/m	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m				1	534.1
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	534.1	534.1		WB821210 単一 26号
	計					534.1		
	単価					534.1	円/m	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶解式区画線	溶解式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m				1	879.1
	区画線設置	無し 溶解式手動 無し 破線 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	879.1	879.1		WB821210 単- 27号
	計					879.1		
	単価					879.1	円/m	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶解式区画線	溶解式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m				1	926.3
	区画線設置	無し 溶解式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	926.3	926.3		WB821210 単- 28号
	計					926.3		
	単価					926.3	円/m	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	1,058
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,058	1,058	WB821210 単- 29号	
計						1,058		
単価						1,058	円/m	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	823.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	823.8	823.8	WB821210 単- 30号	
計						823.8		
単価						823.8	円/m	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	1,003
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,003	1,003	WB821210 単一 31号	
計						1,003		
単価						1,003	円/m	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	444
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	444	444	WB821210 単一 32号	
計						444		
単価						444	円/m	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m				1	468.8
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	468.8	468.8		WB821210 単- 33号
	計					468.8		
	単価					468.8	円/m	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m				1	1,150
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,150	1,150		WB821210 単- 34号
	計					1,150		
	単価					1,150	円/m	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	936.6
	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有	m				1	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	936.6	936.6	WB821210 単一 35号	
	計					936.6		
	単価					936.6	円/m	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	394.3
	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m				1	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 コンクリート舗装 全ての費用	m	1	394.3	394.3	WB821210 単一 36号	
	計					394.3		
	単価					394.3	円/m	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m				1	857.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 コンクリート舗装	m	1	857.8	857.8		WB821210 単一 37号
	計					857.8		
	単価					857.8	円/m	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	m				1	162.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	区画線設置	無し ペイント式水性型 無し 実線 15cm 有り 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	162.6	162.6		WB821210 単一 38号
	計					162.6		
	単価					162.6	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	へ°イソ式区画線	へ°イソ式 水性式 破線 20cm 加熱	m	1	201	201	WYB00001 単- 39号
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置(へ°イソ式 水性式 破線 20cm 加熱)		m	1	201	201	WYB00001 単- 39号
	夜間作業の有無=無し； 施工方法区分=へ°イソ式水性						
	豪雪補正の有無=無し； 規格・仕様区分=破線 20cm；						
	時間的制約の有無=有り；						
	未供用区間の場合の補正=無し；へ°イソ式塗料規格=加熱						
	塗料区分=白； 費用の内訳=全ての費用						
	計					201	
	単価					201	円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一20号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						90		17,840
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人日	30	18,720	561,600	WB010211 単一 40号		
交通誘導警備員 B		人日	50	15,710	785,500	WB010212 単一 41号		
交通誘導警備員 A (夜間)		人日	5	28,080	140,400	WB010211 単一 42号		
交通誘導警備員 B (夜間)		人日	5	23,560	117,800	WB010212 単一 43号		
計					1,605,300			
単価					17,840	円/人日		

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	365.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	208	208,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	225	128,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	40	152	6,080		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,445		
計						365,900		
単価						365.9	円/m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	425.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	267.28	267,280		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	225	128,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	40	152	6,080		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,465		
計						425,200		
単価						425.2	円/m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	389.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	230.88	230,880		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	225	128,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	44	152	6,688		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,457		
計						389,400		
単価						389.4	円/m	

## 参考資料（１）

単-24号		区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	455
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 破線15cm 制約無		m	1,000	296.4	296,400		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型		kg	570	225	128,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用		kg	25	470	11,750		
軽油				L	44	152	6,688		
諸雑費（率+まるめ） 5%				式	1		7,537		
計							455,000		
単価							455	円/m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 20cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	461.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 破線20cm 制約著しく受ける	m	1,000	251.68	251,680		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	760	225	171,000		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	33	175	5,775		
接着用プライマー		区画線用	kg	33	470	15,510		
軽油			L	49	152	7,448		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9,887		
計						461,300		
単価						461.3	円/m	

## 参考資料（1）

単-26号		区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	534.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 破線20cm 制約無		m	1,000	324.48	324,480		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型		kg	760	225	171,000		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg	33	175	5,775		
接着用プライマー		区画線用		kg	33	470	15,510		
軽油				L	49	152	7,448		
諸雑費（率+まるめ） 5%				式	1		9,887		
計							534,100		
単価							534.1	円/m	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0	
単-27号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	879.1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 破線45cm 制約著しく受ける	m	1,000	413.92	413,920			
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	225	382,500			
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	175	13,125			
接着用プライマー		区画線用	kg	75	470	35,250			
軽油			L	80	152	12,160			
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		22,145			
計						879,100			
単価						879.1	円/m		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	926.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受ける	m	1,000	459.68	459,680		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	225	382,500		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	175	13,125		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	470	35,250		
軽油			L	89	152	13,528		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		22,217		
計						926,300		
単価						926.3	円/m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,058
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	591.76	591,760		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	225	382,500		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	175	13,125		
	接着用プライマー	区画線用	kg	75	470	35,250		
	軽油		L	89	152	13,528		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		21,837		
	計					1,058,000		
	単価					1,058	円/m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	823.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著しく受ける	m	1,200	518.96	622,752		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	684	225	153,900		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	175	5,250		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	470	14,100		
軽油			L	120	152	18,240		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9,558		
計						823,800		
単価						823.8	円/m	

## 参考資料（1）

単-31号		区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,003
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200	668.72	802,464		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型		kg	684	225	153,900		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	30	175	5,250		
接着用プライマー		区画線用		kg	30	470	14,100		
軽油				L	120	152	18,240		
諸雑費（率+まるめ） 5%				式	1		9,046		
計							1,003,000		
単価							1,003	円/m	

## 参考資料（1）

単-32号		区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	444
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける		m	1,000	218.4	218,400		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型		kg	855	225	192,375		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用		kg	25	470	11,750		
軽油				L	42	152	6,384		
諸雑費（率+まるめ） 5%				式	1		10,716		
計							444,000		
単価							444	円/m	

## 参考資料（1）

単-33号		区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	468.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受ける		m	1,000	242.42	242,420		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型		kg	855	225	192,375		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用		kg	25	470	11,750		
軽油				L	47	152	7,144		
諸雑費（率+まるめ） 5%				式	1		10,736		
計							468,800		
単価							468.8	円/m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受ける	m	1,000	482.66	482,660		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	2,550	225	573,750		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	175	13,125		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	470	35,250		
軽油			L	94	152	14,288		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		30,927		
計						1,150,000		
単価						1,150	円/m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	936.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著しく受ける	m	1,200	544.9	653,880		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,026	225	230,850		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	175	5,250		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	470	14,100		
軽油			L	126	152	19,152		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		13,368		
計						936,600		
単価						936.6	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 コンクリート舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	394.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	208	208,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	225	128,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用 コンクリート舗装用	kg	25	1,550	38,750		
軽油			L	40	152	6,080		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		8,845		
計						394,300		
単価						394.3	円/m	

## 参考資料（1）

単-37号		区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 コンクリート舗装	単位	m	数量	1,000	単価	857.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著しく受ける		m	1,200	518.96	622,752		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型		kg	684	225	153,900		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg	30	175	5,250		
接着用プライマー		区画線用 コンクリート舗装用		kg	30	1,550	46,500		
軽油				L	120	152	18,240		
諸雑費（率+まるめ） 5%				式	1		11,158		
計							857,800		
単価							857.8	円/m	

## 参考資料（１）

単-38号		区画線設置	無し ペイント式水性型 無し 実線 15cm 有り 無し 加熱 白 全ての費用		単位	m	数量	1,000	単価	162.6
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約受ける		m	1,000	79.04	79,040			
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白		L	70	940	65,800			
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg	59	175	10,325			
軽油				L	33	152	5,016			
諸雑費（率+まるめ） 3%				式	1		2,419			
計							162,600			
単価							162.6	円/m		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-39号	区画線設置(ハット式 水性式 破線 20cm 加熱)		単位	m	数量		単価	201
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(ハット式)	昼間 豪雪無 破線20cm 時間の制約 有り	m	1	201.6	201		
	計					201		
	単価					201	円/m	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-40号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	18,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1	18,720	18,720		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					18,720		
	単価					18,720	円/人日	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-41号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		15,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,704	15,704		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						15,710		
単価						15,710	円/人日	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-42号	交通誘導警備員A (夜間)		単位	人日	数量		単価	
						1		28,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	28,080	28,080		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						28,080		
単価						28,080	円/人日	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一43号	交通誘導警備員B (夜間)		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		人	1	23,556	23,556			23,560
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					23,560			
単価					23,560	円/人日		

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m			1		365.9
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	365.9	365.9		WB821210 単一 25号
	計					365.9		
	単価					365.9	円/m	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m			1		352.4
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	352.4	352.4		WB821210 単一 26号
	計					352.4		
	単価					352.4	円/m	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶解式区画線	溶解式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m				1	389.4
	区画線設置	無し 溶解式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	389.4	389.4		WB821210 単一 27号
	計					389.4		
	単価					389.4	円/m	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶解式区画線	溶解式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m				1	374.9
	区画線設置	無し 溶解式手動 無し 破線 15cm 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	374.9	374.9		WB821210 単一 28号
	計					374.9		
	単価					374.9	円/m	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m			1		461.3
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 20cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	461.3	461.3		WB821210 単一 29号
	計					461.3		
	単価					461.3	円/m	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m			1		445.7
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 20cm 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	445.7	445.7		WB821210 単一 30号
	計					445.7		
	単価					445.7	円/m	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m				1	926.3
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	926.3	926.3		WB821210 単一 31号
	計					926.3		
	単価					926.3	円/m	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m				1	896.1
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	896.1	896.1		WB821210 単一 32号
	計					896.1		
	単価					896.1	円/m	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m				1	823.8
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	823.8	823.8		WB821210 単一 33号
	計					823.8		
	単価					823.8	円/m	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m				1	785.1
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	785.1	785.1		WB821210 単一 34号
	計					785.1		
	単価					785.1	円/m	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶解式区画線	溶解式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m				1	444
	区画線設置	無し 溶解式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	444	444		WB821210 単一 35号
	計					444		
	単価					444	円/m	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶解式区画線	溶解式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m				1	506.2
	区画線設置	有り 溶解式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	506.2	506.2		WB821210 単一 36号
	計					506.2		
	単価					506.2	円/m	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m				1	468.8
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	468.8	468.8		WB821210 単一 37号
	計					468.8		
	単価					468.8	円/m	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m				1	1,150
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,150	1,150		WB821210 単一 38号
	計					1,150		
	単価					1,150	円/m	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m				1	1,289
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,289	1,289		WB821210 単- 39号
	計					1,289		
	単価					1,289	円/m	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有	m				1	936.6
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	936.6	936.6		WB821210 単- 40号
	計					936.6		
	単価					936.6	円/m	

## 1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	166.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 無し 実線 15cm 著しく有り 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	166.7	166.7	WB821210 単- 41号	
計						166.7		
単価						166.7	円/m	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	162.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 無し 実線 15cm 有り 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	162.6	162.6	WB821210 単- 42号	
計						162.6		
単価						162.6	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 破線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	180.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置	無し ペイント式水性型 無し 破線 15cm 有り 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	180.3	180.3	WB821210 単- 43号		
計					180.3			
単価					180.3	円/m		

## 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	へ°イソ式区画線	へ°イソ式 水性式 破線 20cm 加熱	m	1	215	215	WYB00001 単- 44号
	区画線設置(へ°イソ式 水性式 破線 20cm 加熱)		m	1	215	215	
	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=へ°イソ式水性型						
	豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=破線 20cm；						
	時間的制約の有無=著しく有り；						
	未供用区間の場合の補正=無し；へ°イソ式塗料規格=加熱						
	塗料区分=白；費用の内訳=全ての費用						
	計					215	
	単価					215	円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	へ°イソ式区画線	へ°イソ式 水性式 破線 20cm 加熱	m	1	201	201	WYB00005 単- 45号
	区画線設置(へ°イソ式 水性式 破線 20cm 加熱)		m	1	201	201	
	夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=へ°イソ式水性型						
	豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=破線 20cm;						
	時間的制約の有無=有り;						
	未供用区間の場合の補正=無し;へ°イソ式塗料規格=加熱						
	塗料区分=白; 費用の内訳=全ての費用						
	計					201	
	単価					201	円/m

## 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	へいト式区画線	へいト式 水性式 セアラ 45cm 加熱	m			1	475
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置(へいト式 水性式 セアラ 45cm 加熱)			1	475	475	WYB00002 単- 46号
	夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=へいト式水性型						
	豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=セアラ 45cm						
	時間的制約の有無=有り; 未供用区間の場合の補正=無						
	へいト式塗料規格=加熱; 塗料区分=白;						
	費用の内訳=全ての費用						
	計					475	
	単価					475	円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置(ハイト式 水性式 矢印・記号・文字 15cm 加熱)			1	415	415	WYB00003 単- 47号
	夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=ハイト式水性型;						
	豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=矢印・記号・15cm						
	時間的制約の有無=有り; 未供用区間の場合の補正=無						
	ハイト式塗料規格=加熱; 塗料区分=白;						
	費用の内訳=全ての費用						
	計					415	
	単価					415	円/m

## 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一24号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						40		18,990
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人日	10	18,720	187,200	WB010211	単一 48号	
交通誘導警備員 B		人日	20	15,710	314,200	WB010212	単一 49号	
交通誘導警備員 A (夜間)		人日	5	28,080	140,400	WB010211	単一 50号	
交通誘導警備員 B (夜間)		人日	5	23,560	117,800	WB010212	単一 51号	
計					759,600			
単価					18,990		円/人日	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	365.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	208	208,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	225	128,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	40	152	6,080		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,445		
計						365,900		
単価						365.9	円/m	

## 参考資料（1）

単-26号		区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	352.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約受ける		m	1,000	194.48	194,480		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型		kg	570	225	128,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用		kg	25	470	11,750		
軽油				L	40	152	6,080		
諸雑費（率+まるめ） 5%				式	1		7,465		
計							352,400		
単価							352.4	円/m	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	389.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	230.88	230,880		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	225	128,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	44	152	6,688		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,457		
計						389,400		
単価						389.4	円/m	

## 参考資料（1）

単-28号		区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	374.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 破線15cm 制約受ける		m	1,000	216.32	216,320		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型		kg	570	225	128,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用		kg	25	470	11,750		
軽油				L	44	152	6,688		
諸雑費（率+まるめ） 5%				式	1		7,517		
計							374,900		
単価							374.9	円/m	

## 参考資料（1）

単-29号		区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 20cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	461.3
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 破線20cm 制約著しく受ける		m	1,000	251.68	251,680		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型		kg	760	225	171,000		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg	33	175	5,775		
接着用プライマー		区画線用		kg	33	470	15,510		
軽油				L	49	152	7,448		
諸雑費（率+まるめ） 5%				式	1		9,887		
計							461,300		
単価							461.3	円/m	

## 参考資料（1）

単-30号		区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 20cm 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	445.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 破線20cm 制約受ける		m	1,000	236.08	236,080		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型		kg	760	225	171,000		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg	33	175	5,775		
接着用プライマー		区画線用		kg	33	470	15,510		
軽油				L	49	152	7,448		
諸雑費（率+まるめ） 5%				式	1		9,887		
計							445,700		
単価							445.7	円/m	

## 参考資料（1）

単-31号		区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	926.3
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受ける		m	1,000	459.68	459,680		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型		kg	1,700	225	382,500		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	75	175	13,125		
接着用プライマー		区画線用		kg	75	470	35,250		
軽油				L	89	152	13,528		
諸雑費（率+まるめ） 5%				式	1		22,217		
計							926,300		
単価							926.3	円/m	

## 参考資料（1）

単-32号		区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	896.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約受ける		m	1,000	429.52	429,520		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型		kg	1,700	225	382,500		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg	75	175	13,125		
接着用プライマー		区画線用		kg	75	470	35,250		
軽油				L	89	152	13,528		
諸雑費（率+まるめ） 5%				式	1		22,177		
計							896,100		
単価							896.1	円/m	

## 参考資料（1）

単-33号		区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	823.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著しく受ける		m	1,200	518.96	622,752		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型		kg	684	225	153,900		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg	30	175	5,250		
接着用プライマー		区画線用		kg	30	470	14,100		
軽油				L	120	152	18,240		
諸雑費（率+まるめ） 5%				式	1		9,558		
計							823,800		
単価							823.8	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	785.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約受ける	m	1,200	486.72	584,064		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	684	225	153,900		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	175	5,250		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	470	14,100		
軽油			L	120	152	18,240		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9,546		
計						785,100		
単価						785.1	円/m	

## 参考資料（1）

単-35号		区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	444
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける		m	1,000	218.4	218,400		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型		kg	855	225	192,375		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用		kg	25	470	11,750		
軽油				L	42	152	6,384		
諸雑費（率+まるめ） 5%				式	1		10,716		
計							444,000		
単価							444	円/m	

## 参考資料（1）

単-36号		区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	506.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000	280.64	280,640		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型		kg	855	225	192,375		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用		kg	25	470	11,750		
軽油				L	42	152	6,384		
諸雑費（率+まるめ） 5%				式	1		10,676		
計							506,200		
単価							506.2	円/m	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0	
単-37号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	468.8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	242.42	242,420			
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	855	225	192,375			
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375			
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750			
軽油			L	47	152	7,144			
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		10,736			
計						468,800			
単価						468.8	円/m		

## 参考資料（1）

単-38号		区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,150
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受ける	m	1,000	482.66	482,660				
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	2,550	225	573,750				
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	175	13,125				
接着用プライマー	区画線用	kg	75	470	35,250				
軽油		L	94	152	14,288				
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		30,927				
計					1,150,000				
単価					1,150	円/m			

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,289
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	621.34	621,340		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	2,550	225	573,750		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	175	13,125		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	470	35,250		
軽油			L	94	152	14,288		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		31,247		
計						1,289,000		
単価						1,289	円/m	

## 参考資料（1）

単-40号		区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	936.6
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著しく受ける		m	1,200	544.9	653,880		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型		kg	1,026	225	230,850		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg	30	175	5,250		
接着用プライマー		区画線用		kg	30	470	14,100		
軽油				L	126	152	19,152		
諸雑費（率+まるめ） 5%				式	1		13,368		
計							936,600		
単価							936.6	円/m	

## 参考資料（１）

区画線設置		無し ペイント式水性型 無し 実線 15cm 著しく有り 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	166.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（ペイント式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	83.2	83,200			
トラフィックペイント	加熱型 水性型 2種A 白	L	70	940	65,800			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	59	175	10,325			
軽油		L	33	152	5,016			
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		2,359			
計					166,700			
単価					166.7	円/m		

## 参考資料（１）

単一42号		区画線設置	無し ペイント式水性型 無し 実線 15cm 有り 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	162.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置（ペイント式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約受ける	m	1,000	79.04	79,040				
トラフィックペイント	加熱型 水性型 2種A 白	L	70	940	65,800				
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	59	175	10,325				
軽油		L	33	152	5,016				
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		2,419				
計					162,600				
単価					162.6	円/m			

## 参考資料（１）

単一43号		区画線設置	無し ペイント式水性型 無し 破線 15cm 有り 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	180.3
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪無 破線15cm 制約受ける		m	1,000	95.68	95,680		
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白		L	70	940	65,800		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	59	175	10,325		
軽油				L	40	152	6,080		
諸雑費（率+まるめ） 3%				式	1		2,415		
計							180,300		
単価							180.3	円/m	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一44号	区画線設置(ハ°イ卜式 水性式 破線 20cm 加熱)		単位	m	数量		1	単価	215
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ハ°イ卜式)		昼間 豪雪無 破線20cm 時間的制約 著しく有り		m	1	215.6	215		
計							215		
単価							215	円/m	

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一45号	区画線設置(ハ°イ卜式 水性式 破線 20cm 加熱)		単位	m	数量		1	単価	201
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ハ°イ卜式)		昼間 豪雪無 破線20cm 時間的制約 有り		m	1	201.6	201		
計							201		
単価							201	円/m	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一46号	区画線設置(ハット式 水性式 セアラ 45cm 加熱)		単位		数量		単価	475
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(ハット式)		昼間 豪雪無 セアラ45cm 時間的制約 有り		m	1	475.4	475	
計							475	
単価							475	円／

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一47号	区画線設置(ハット式 水性式 矢印・ 記号・文字 15cm	熱)	単位		数量		単価	415
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(ハット式)		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字45cm 時間的制約 有り		m	1	415.9	415	
計							415	
単価							415	円／

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一48号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1			18,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,720	18,720		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18,720		
単価						18,720	円／人日	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一49号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			15,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,704	15,704		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						15,710		
単価						15,710	円／人日	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-50号	交通誘導警備員A (夜間)		単位	人日	数量		単価	28,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1	28,080	28,080		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					28,080		
	単価					28,080	円/人日	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-51号	交通誘導警備員B (夜間)		単位	人日	数量		単価	23,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	23,556	23,556		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					23,560		
	単価					23,560	円/人日	