

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度富海拡幅富海地区外第1舗装工事
工事地名	山口県防府市富海地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年6月	12) 設計年月	令和7年3月
2) 事務所名	山口河川国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6040010008	14) 単価適用年月	2025年4月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年4月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	舗装工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	293日間 自 令和7年6月12日 (当初) 至 令和8年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	山口県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	防府	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道2号	22) 処分費等	793,125
		23) 公告日	令和7年3月11日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度富海拡幅富海地区外第1舗装工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装		式	1		148,030,632				
道路土工		式	1		6,880,501				
掘削工		式	1		158,450				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	500	316.9	158,450			単-1号	
路体盛土工		式	1		4,288,713				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	320	5,522	1,767,040			単-2号	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	1,880	222.4	418,112			単-3号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	1,930	863.7	1,666,941			単-4号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	1,900	229.8	436,620			単-5号	
路床盛土工		式	1		2,338,302				
路床盛土	4.0m以上	m3	1,500	342.6	513,900			単-6号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	1,660	863.7	1,433,742			単-7号	

設計内訳書

工事名	令和7年度富海拡幅富海地区外第1舗装工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1,700	229.8	390,660			単-8号	
法面整形工		式	1		95,036				
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	230	413.2	95,036			単-9号	
法面工		式	1		60,800				
植生工		式	1		60,800				
種子散布	肥料無し 100m2以上250m2未満	m2	160	380	60,800			単-10号	
舗装工		式	1		77,756,291				
アスファルト舗装工(ICT) 車道舗装(A)		式	1		51,865,544				
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生クワッチャレン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	880	823.4	724,592			単-11号	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャレン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	120	1,239	148,680			単-12号	
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	880	1,018	895,840			単-13号	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	120	1,429	171,480			単-14号	

設計内訳書

工事名	令和7年度富海拡幅富海地区外第1舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	舗装	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As 安定処理(30) 仕上り 厚 100mm	m2	129	4,409	568,761					単-15号
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As 安定処理(30) 仕上り 厚 100mm	m2	114	3,397	387,258					単-16号
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As 安定処理(30) 仕上り 厚 100mm	m2	757	3,309	2,504,913					単-17号
基層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m 3未満) 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満	m2	128	2,669	341,632					単-18号
基層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m 3未満) 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上3.0m以下	m2	130	1,854	241,020					単-19号
基層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m 3未満) 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	m2	736	1,766	1,299,776					単-20号
中間層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m 3未満) 再生粗粒度Asホ リマー改質Ⅱ型(20) 舗 装厚 50mm 1.4m未満	m2	132	2,964	391,248					単-21号
中間層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m 3未満) 再生粗粒度Asホ リマー改質Ⅱ型(20) 舗 装厚 50mm 1.4m以上 3.0m以下	m2	138	2,148	296,424					単-22号
中間層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m 3未満) 再生粗粒度Asホ リマー改質Ⅱ型(20) 舗 装厚 50mm 3.0m超	m2	740	2,061	1,525,140					単-23号

設計内訳書

工事名	令和7年度富海拡幅富海地区外第1舗装工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)粗粒度Asホ [°] リマー改質Ⅱ型(20)舗装厚50mm 3.0m超	m ²	18,940	2,237	42,368,780			単-24号	
アスファルト舗装工 車道舗装(B)		式	1		28,917				
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)粗粒度Asホ [°] リマー改質Ⅱ型(20)舗装厚70mm 1.4m未満	m ²	7	4,131	28,917			単-25号	
排水性舗装工(ICT) 車道舗装(C)		式	1		6,376,170				
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生クワッシュレン RC-40 仕上り厚 200mm	m ²	476	823.4	391,938			単-26号	
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm	m ²	476	1,018	484,568			単-27号	
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種)再生As安定処理(30)仕上り厚 100mm	m ²	476	3,309	1,575,084			単-28号	
基層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)再生粗粒度As(20)舗装厚 50mm 3.0m超	m ²	476	1,766	840,616			単-29号	
中間層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)再生粗粒度Asホ [°] リマー改質Ⅱ型(20)舗装厚 50mm 3.0m超	m ²	476	2,061	981,036			単-30号	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)		m ²	908	2,316	2,102,928			単-31号	

設計内訳書

工事名	令和7年度富海拡幅富海地区外第1舗装工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アスファルト舗装工(ICT) 車道舗装(D)		式	1		1,156,029				
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生クワッチャラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	368	517.9	190,587			単-32号	
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	368	749.3	275,742			単-33号	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) 再生密粒度As(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	363	1,900	689,700			単-34号	
透水性舗装工 歩道舗装(A)		式	1		18,217,773				
フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	m2	4,550	1,027	4,672,850			単-35号	
下層路盤(歩道部) 路盤	再生クワッチャラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	4,610	932.3	4,297,903			単-36号	
表層	透水性アスファルト混合物 透水性As(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm	m2	4,580	2,019	9,247,020			単-37号	
アスファルト舗装工 歩道舗装(B)		式	1		111,858				
下層路盤(歩道部) 路盤	再生クワッチャラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	42	932.3	39,156			単-38号	
表層(歩道部)	各種(2.20以上2.30t/m ³ 未満) 再生密粒度As(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	42	1,731	72,702			単-39号	

設計内訳書

工事名	令和7年度富海拡幅富海地区外第1舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水構造物工		式	1		17,595,022				
作業土工		式	1		245,712				
床掘り	土砂	m3	120	268.9	32,268			単-40号	
埋戻し		m3	50	2,853	142,650			単-41号	
基面整正		m2	171	414	70,794			単-42号	
側溝工		式	1		15,746,790				
管(函)渠型側溝 1号円型側溝	幅 30 c m 高さ 30 c m	m	294	30,780	9,049,320			単-43号	
管(函)渠型側溝 2号円型側溝	幅 40 c m 高さ 40 c m	m	169	39,630	6,697,470			単-44号	
集水桝・マンホール工		式	1		1,602,520				
プラスチック集水桝 1号円型側溝桝	φ300用	箇所	17	57,260	973,420			単-45号	
プラスチック集水桝 2号円型側溝桝	φ400用	箇所	9	69,900	629,100			単-46号	
縁石工		式	1		8,712,492				

設計内訳書

工事名	令和7年度富海拡幅富海地区外第1舗装工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
縁石工		式	1		8,712,492				
歩車道境界ブロック 1号歩車道境界ブロック	C種(180/210×300×600)	m	504	7,632	3,846,528			単-47号	
歩車道境界ブロック 2号歩車道境界ブロック	C種(180/210×300×600)	m	329	10,020	3,296,580			単-48号	
歩車道境界ブロック 3号歩車道境界ブロック	C種(180/210×300×600)	m	120	7,690	922,800			単-49号	
歩車道境界ブロック 4号歩車道境界ブロック	B種 両面R	m	60	6,955	417,300			単-50号	
5号歩車道境界ブロック	B種 両面R 水抜用	箇所	33	6,948	229,284			単-51号	
防護柵工		式	1		9,418,596				
路側防護柵工		式	1		1,300,996				
ガードレール Gr-C-2B(白色)	塗装品 Gr-C-2B 21m未満 曲線部補正無	m	18	15,000	270,000			単-52号	
ガードレール Gr-C-4E(白色)	塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無	m	78	9,732	759,096			単-53号	
ガードパイプ Gp-Bp-2E(ダークブラウン)	Gp-Bp-2E 塗装品 20m未満 曲線部補正無	m	10	27,190	271,900			単-54号	
防止柵工		式	1		8,117,600				

設計内訳書

工事名	令和7年度富海拡幅富海地区外第1舗装工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
転落(横断)防止柵 転落防止柵	柵高 1.1m 土中建込 縦格子 ダークブラウン	m	584	13,900	8,117,600			単-55号	
道路付属施設工		式	1		16,527,240				
道路付属物工		式	1		16,527,240				
1号張コンクリート		m	1,289	6,986	9,004,954			単-56号	
2号張コンクリート		m	150	10,480	1,572,000			単-57号	
3号張コンクリート		m	60	2,465	147,900			単-58号	
4号張コンクリート		m	563	7,522	4,234,886			単-59号	
5号張コンクリート		m	150	10,450	1,567,500			単-60号	
構造物撤去工		式	1		2,469,690				
構造物取壊し工		式	1		1,448,440				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	600	646.6	387,960			単-61号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	180	1,411	253,980			単-62号	

設計内訳書

工事名	令和7年度富海拡幅富海地区外第1舗装工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	1,170	556	650,520			単-63号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下	m2	200	779.9	155,980			単-64号	
運搬処理工		式	1		1,021,250				
殻運搬	アスファルト殻	m3	125	1,825	228,125			単-65号	
殻処分	アスファルト殻	m3	125	6,345	793,125			単-66号	
仮設工		式	1		8,610,000				
交通管理工		式	1		8,610,000				
交通誘導警備員		人日	500	17,220	8,610,000			単-67号	
直接工事費		式	1		148,030,632				
共通仮設費		式	1		21,285,180				
共通仮設費		式	1		2,515,180				
技術管理費		式	1		1,176,180				

設計内訳書

工事名	令和7年度富海拡幅富海地区外第1舗装工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
システム初期費(ICT)		式	1		623,000			内-1号	
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,180			内-2号	
道路工事完成図等の作成費		式	1		490,000			内-3号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,339,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		18,770,000				
純工事費		式	1		169,315,812				
現場管理費		式	1		50,510,000				
工事原価		式	1		219,825,812				
一般管理費等		式	1		33,854,188				
工事価格		式	1		253,680,000				
消費税相当額		式	1		25,368,000				
工事費計		式	1		279,048,000				

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	316.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	1	316.9	316.9	CB210100	
計						316.9		
単価						316.9	円/m3	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,522
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	5,522	5,522	CB210510	
計						5,522		
単価						5,522	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量		1	単価	222.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し		m3	1	222.4	222.4	CB210510	
	計						222.4		
	単価						222.4	円/m3	

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	863.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 平積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		m3	1	863.7	863.7	CB210110	
	計						863.7		
	単価						863.7	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	229.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	229.8	229.8	CB210020	
計						229.8		
単価						229.8	円/m3	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	路床盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	342.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し	m3	1	342.6	342.6	CB210520	
計						342.6		
単価						342.6	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	863.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 4.0km以下	m3	1	863.7	863.7	CB210110	
計						863.7		
単価						863.7	円/m3	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	229.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	229.8	229.8	CB210020	
計						229.8		
単価						229.8	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	法面整形(盛土部)	法面締め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	413.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	413.2	413.2	CB220010	
計						413.2		
単価						413.2	円/m2	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	種子散布	肥料無し 100m2以上250m2未満	単位	m2	数量	1	単価	380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		種子散布工 100m2以上250m2未満 無	m 2	1	380	380	WB810830 単一 68号	
計						380		
単価						380	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	823.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40	m2	1	823.4	823.4	CB410080	
計						823.4		
単価						823.4	円/m2	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	1,239
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m2	1	1,239	1,239	CB410031	
計						1,239		
単価						1,239	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,018
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)		150mm 1層施工 粒度調整碎石 M-40	m2	1	1,018	1,018	CB410090	
計						1,018		
単価						1,018	円/m2	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,429
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 粒度調整碎石 M-40 全ての費用	m2	1	1,429	1,429	CB410041	
計						1,429		
単価						1,429	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	4,409
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	4,409	4,409	CB410040	
計						4,409		
単価						4,409	円/m2	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	3,397
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3,397	3,397	CB410040	
計						3,397		
単価						3,397	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	3,309
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 3.0m超 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	3,309	3,309	CB410040	
	計					3,309		
	単価					3,309	円/m2	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	基層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	2,669
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	2,669	2,669	CB410240	
	計					2,669		
	単価					2,669	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	基層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,854
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,854	1,854	CB410240	
計						1,854		
単価						1,854	円/m2	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	基層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,766	1,766	CB410240	
計						1,766		
単価						1,766	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	中間層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満)再生粗粒度Asホ [®] リマ [®] 改質 II型(20)舗装厚 50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	2,964
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1	2,964	2,964	CB410250	
計						2,964		
単価						2,964	円/m2	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	中間層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満)再生粗粒度Asホ [®] リマ [®] 改質 II型(20)舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,148
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1	2,148	2,148	CB410250	
計						2,148		
単価						2,148	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	中間層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満)再生粗粒度Asホ [®] リマ [®] 改質II型(20)舗装厚50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,061
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート(各種)全ての費用	m2	1	2,061	2,061	CB410250	
計						2,061		
単価						2,061	円/m2	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満)粗粒度Asホ [®] リマ [®] 改質II型(20)舗装厚50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,237
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート(各種)全ての費用	m2	1	2,237	2,237	CB410260	
計						2,237		
単価						2,237	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満)粗粒度Asホ [®] リマ-改質II型 (20)舗装厚70mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	4,131
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) 70mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)タックコート(各種)全 ての費用	m2	1	4,131	4,131	CB410260	
	計					4,131		
	単価					4,131	円/m2	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	823.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40	m2	1	823.4	823.4	CB410080	
	計					823.4		
	単価					823.4	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,018
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)		150mm 1層施工 粒度調整碎石 M-40	m2	1	1,018	1,018	CB410090	
計						1,018		
単価						1,018	円/m2	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	3,309
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 3.0m超 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	3,309	3,309	CB410040	
計						3,309		
単価						3,309	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	基層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,766	1,766	CB410240	
計						1,766		
単価						1,766	円/m2	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	中間層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度As ^ホ リマ-改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,061
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1	2,061	2,061	CB410250	
計						2,061		
単価						2,061	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	排水性舗装・表層（車道・路肩部）		単位	m2	数量	1	単価	2,316
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	排水性舗装・表層（車道・路肩部）		m2	1	2,316	2,316	WYB00010	
	計					2,316		
	単価					2,316	円/m2	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	下層路盤（車道・路肩部）(ICT)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	517.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤（車道・路肩部）（ICT）	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30	m2	1	517.9	517.9	CB410080	
	計					517.9		
	単価					517.9	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	749.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)		100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30	m2	1	749.3	749.3	CB410090	
計						749.3		
単価						749.3	円/m2	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満)再生密粒度As(20)舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,900	1,900	CB410260	
計						1,900		
単価						1,900	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	1,027
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルター層		40mm以上60mm未満	m 2	1	1,027	1,027	CB410650	
計						1,027		
単価						1,027	円/m2	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	下層路盤(歩道部) 路盤	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	932.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	932.3	932.3	CB410031	
計						932.3		
単価						932.3	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	表層	透水性アスファルト混合物 透水性As(13) 2.4m以上 舗装厚40mm	単位	m2	数量		1	単価	2,019
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
透水性アスファルト舗装		2.4m以上 40mm 各種(2.00以上2.10t/m3未満)	m2	1	2,019	2,019	CB410660		
計						2,019			
単価						2,019	円/m2		

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	下層路盤(歩道部) 路盤	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		1	単価	932.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m2	1	932.3	932.3	CB410031		
計						932.3			
単価						932.3	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	表層(歩道部)	各種(2.20以上2.30t/m3未満)再生密粒度As(13)舗装厚 40mm 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1,731
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上 40mm 各種(2.20以上2.30t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,731	1,731	CB410261	
計						1,731		
単価						1,731	円/m2	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	268.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	268.9	268.9	CB210030	
計						268.9		
単価						268.9	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	2,853
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,853	2,853	CB210410	
計						2,853		
単価						2,853	円/m3	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	414
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	414	414	CB210080	
計						414		
単価						414	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	管(函)渠型側溝 1号円型側溝	幅 30 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	1	単価	30,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	1	30,780	30,780	CB222790	
計						30,780		
単価						30,780	円/m	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	管(函)渠型側溝 2号円型側溝	幅 40 c m 高さ 40 c m	単位	m	数量	1	単価	39,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝		据付 300mmを超え400mm以下 有り 全ての費用	m	1	39,630	39,630	CB222790	
計						39,630		
単価						39,630	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	プレキャスト集水樹 1号円型側溝樹	φ300用	単位	箇所	数量	1	単価	57,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水樹		据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用	基	1	5,469	5,469	CB222800	
プレキャスト集水樹 (材料費)			基	1	51,300	51,300	CB222810	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.014	34,970	489.58	CB240010	
計						57,258.58		
単価						57,260	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	プレキャスト集水樹 2号円型側溝樹	φ400用	単位	箇所	数量	1	単価	69,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト集水樹	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用	基	1	6,568	6,568	CB222800	
	プレキャスト集水樹 (材料費)		基	1	62,700	62,700	CB222810	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.018	34,970	629.46	CB240010	
	計					69,897.46		
	単価					69,900	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	歩車道境界ブロック 1号歩車道境界ブロック	C種(180/210×300×600)	単位	m	数量			10	単価	7,632
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
歩車道境界ブロック設置(600mm以下 50kg以上100kg未満)			m	10	2,995	29,950	WYB00003 単- 69号			
歩車道境界ブロック		片面 180/210×300×600 (C)	個	16.5	2,810	46,365				
計						76,315				
単価						7,632	円/m			

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	歩車道境界ブロック 2号歩車道境界ブロック	C種(180/210×300×600)	単位	m	数量			1	単価	10,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
歩車道境界ブロック		設置 C種(180/210×300×600) 無し 18-8-40(高炉) 有り	m	1	10,020	10,020	CB422510			
計						10,020				
単価						10,020	円/m			

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-49号	歩車道境界ブロック 3号歩車道境界ブロック	C種(180/210×300×600)	単位	m	数量	1	単価	7,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 C種(180/210×300×600) 無し 無し	m	1	7,690	7,690	CB422510	
計						7,690		
単価						7,690	円/m	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-50号	歩車道境界ブロック 4号歩車道境界ブロック	B種 両面R	単位	m	数量	10	単価	6,955
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック設置(600mm以下 50kg以上100kg未満)			m	10	2,995	29,950	WYB00002 単-70号	
歩車道境界ブロック		B種 両面R	個	16.5	2,400	39,600		
計						69,550		
単価						6,955	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	5号歩車道境界ブロック	B種 両面R 水抜用	単位	箇所	数量	1	単価	6,948
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック(600mm以下 50kg未満)			m	0.6	2,562	1,537.2	WYB00008 単- 71号	
歩車道境界ブロック		B種 両面R 水抜用	個	1	5,340	5,340		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.002	34,970	69.94	CB240010	
計						6,947.14		
単価						6,948	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	ガードレール Gr-C-2B(白色)	塗装品 Gr-C-2B 21m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	m	1	15,000	15,000	WB810510 単一 72号	
計						15,000		
単価						15,000	円/m	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	ガードレール Gr-C-4E(白色)	塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	9,732
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無 加算無し	m	1	9,732	9,732	WB810510 単一 73号	
計						9,732		
単価						9,732	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	カートハイ Gp-Bp-2E(タークアラウン)	Gp-Bp-2E 塗装品 20m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	27,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 20m未満 無 無 無	m	1	7,291	7,291	WB810620 単-74号	
Gp-Bp-2E		タークアラウン	m	1	19,890	19,890		
計						27,181		
単価						27,190	円/m	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	転落(横断)防止柵 転落防止柵	柵高 1.1m 土中建込 縦格子 タークアラウン	単位	m	数量	1	単価	13,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		土中建込 ヒール式・ハネ式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	m	1	13,900	13,900	WB810760 単-75号	
計						13,900		
単価						13,900	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	1号張コンクリート	単位	m	数量	10	単価	6,986
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m ²	8.4	2,743	23,041.2	WB240730 単一 76号	
養生工	防草コンクリート	m ²	8.4	89.87	754.9	WB240740 単一 77号	
防草シート設置(W=200 t=0.4)		m	20.84	2,142	44,639.28	WYB00001 単一 78号	
防草シート	W=200 t=0.4	m	20.84	68	1,417.12		
計					69,852.5		
単価					6,986	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	2号張コンクリート	単位	m	数量	単価	金額	単価	10,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工	防草コンクリート クリーン機能付きパッキン 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m ²	18.3	2,997	54,845.1	WB240730 単一 79号		
養生工	防草コンクリート	m ²	18.3	89.87	1,644.62	WB240740 単一 77号		
防草シート設置(W=200 t=0.4)		m	21.83	2,142	46,759.86	WYB00005 単一 80号		
防草シート	W=200 t=0.4	m	21.83	68	1,484.44			
計					104,734.02			
単価					10,480	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	3号張コンクリート	単位	m	数量	10	単価	2,465
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m ²	0.9	2,743	2,468.7	WB240730 単一 76号	
養生工	防草コンクリート	m ²	0.9	89.87	80.88	WB240740 単一 77号	
防草シート設置(W=200 t=0.4)		m	10	2,142	21,420	WYB00009 単一 81号	
防草シート	W=200 t=0.4	m	10	68	680		
計					24,649.58		
単価					2,465	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	4号張コンクリート	単位	m	数量	10	単価	7,522
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工	防草コンクリート クリーン機能付きパッキン 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m ²	15	2,997	44,955	WB240730 単一 79号	
養生工	防草コンクリート	m ²	15	89.87	1,348.05	WB240740 単一 77号	
型枠工	防草コンクリート	m ²	0.7	4,991	3,493.7	WB240720 単一 82号	
防草シート設置(W=200 t=0.4)		m	11.5	2,142	24,633	WYB00004 単一 83号	
防草シート	W=200 t=0.4	m	11.5	68	782		
計					75,211.75		
単価					7,522	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	5号張コンクリート	単位	m	数量	10	単価	10,450
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工	防草コンクリート クリーン機能付きパッキン 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m ²	18.2	2,997	54,545.4	WB240730 単一 79号	
養生工	防草コンクリート	m ²	18.2	89.87	1,635.63	WB240740 単一 77号	
防草シート設置(W=200 t=0.4)		m	21.82	2,142	46,738.44	WYB00011 単一 84号	
防草シート	W=200 t=0.4	m	21.82	68	1,483.76		
計					104,403.23		
単価					10,450	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	646.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	646.6	646.6	CB430510	
計						646.6		
単価						646.6	円/m	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,411
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,411	1,411	CB430510	
計						1,411		
単価						1,411	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	556
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	556	556	CB430310	
計						556		
単価						556	円/m2	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下	単位	m2	数量	1	単価	779.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	779.9	779.9	CB430310	
計						779.9		
単価						779.9	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1,825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 6.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,825	1,825	CB227010	
	計					1,825		
	単価					1,825	円/m3	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	6,345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	6,345	6,345	WB020051 単- 85号	
	計					6,345		
	単価					6,345	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	500	単価	17,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	250	18,720	4,680,000	WB010211 単- 86号	
	交通誘導警備員 B		人日	250	15,710	3,927,500	WB010212 単- 87号	
	計					8,607,500		
	単価					17,220	円/人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	歩車道境界ブロック設置(600mm以下 50kg以上100kg未満)		単位	m	数量	10	単価	2,995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.23	26,624	6,123		
特殊作業員			人	0.47	24,128	11,340		
普通作業員			人	0.47	20,696	9,727		
軽油			L	3.02	152	459		
小型バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型・クレーン機能付き]		山積0.09m ³ (平積0.07m ³) 0.9t吊	日	0.33	4,510	1,488		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		813		
計						29,950		
単価						2,995	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	歩車道境界ブロック設置(600mm以下 50kg以上100kg未満)	単位	m	数量	単価	金額	単価	2,995
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.23	26,624		6,123	
特殊作業員		人		0.47	24,128		11,340	
普通作業員		人		0.47	20,696		9,727	
軽油		L		3.02	152		459	
小型バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型・クレーン機能付き]		山積0.09m ³ (平積0.07m ³) 0.9t吊	日	0.33	4,510		1,488	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式		1			813	
計							29,950	
単価							2,995	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	歩車道境界ブロック(600mm以下 50kg未満)	単位	m	数量	単価	金額	単価	2,562
名称		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.27	26,624	7,188			
特殊作業員		人	0.27	24,128	6,514			
普通作業員		人	0.54	20,696	11,175			
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		743			
計					25,620			
単価					2,562	円/m		

参考資料（１）

						単価使用年月	2025.04
						歩掛使用年月	2025.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-72号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価 15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 コンクリート建込用		Gr-C-2B 塗装	m	1	14,998.5	14,998	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						15,000	
単価						15,000	円/m

						単価使用年月	2025.04
						歩掛使用年月	2025.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-73号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価 9,732
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 土中建込用		Gr-C-4E 塗装	m	1	9,732.36	9,732	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						9,732	
単価						9,732	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 20m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	7,291
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードパイプ設置工 土中建込用	G p - B p - 2 E 塗装	m	1	25,361.1	25,361		
	ガードパイプ 歩車道境界用	G P - B P - 2 E 土中建込 塗装	m	1	-18,070	-18,070		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,291		
	単価					7,291	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	13,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,695.2	169,520		
	転落防止柵	H=1100 土中建込用 縦格子 ガーグラーウン	m	100	12,200	1,220,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		480		
	計					1,390,000		
	単価					13,900	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	100	単価	2,743
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	26,624	26,624			
普通作業員		人	3.2	20,696	66,227			
生コンクリート 高炉	18-8-40	m ³	8.47	21,100	178,717			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		2,732			
計					274,300			
単価					2,743	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	89.87
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.09	26,624	2,396			
普通作業員		人	0.31	20,696	6,415			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		176			
計					8,987			
単価					89.87	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	防草シート設置(W=200 t=0.4)	単位	m	数量	10	単価	2,142
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.3	26,624	7,987		
普通作業員		人	0.6	20,696	12,417		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		1,016		
計					21,420		
単価					2,142	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	2,997
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.6	26,624	15,974			
特殊作業員		人	1.1	24,128	26,540			
普通作業員		人	1.9	20,696	39,322			
生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	8.47	21,100	178,717			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.89	40,400	35,956	WK240050 単- 90号		
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		3,191			
計					299,700			
単価					2,997	円/m 2		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	防草シート設置(W=200 t=0.4)	単位	m	数量	10	単価	2,142
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.3	26,624	7,987		
普通作業員		人	0.6	20,696	12,417		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		1,016		
計					21,420		
単価					2,142	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	型枠工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	4,991
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.43	26,624	11,448				
型わく工		人	0.86	26,000	22,360				
普通作業員		人	0.52	20,696	10,761				
諸雑費（率+まるめ） 12%		式	1		5,341				
計					49,910				
単価					4,991	円/m ²			

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	防草シート設置(W=200 t=0.4)	単位	m	数量	10	単価	2,142
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.3	26,624	7,987		
普通作業員		人	0.6	20,696	12,417		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		1,016		
計					21,420		
単価					2,142	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	防草シート設置(W=200 t=0.4)	単位	m	数量	10	単価	2,142
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.3	26,624	7,987		
普通作業員		人	0.6	20,696	12,417		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		1,016		
計					21,420		
単価					2,142	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	処分費	アスファルト	m ³	100	6,345	634,500			
	計					634,500			
	単価					6,345	円/m ³		

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	交通誘導警備員A		人	1	18,720	18,720			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					18,720			
	単価					18,720	円/人日		

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0
単-87号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			15,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,704	15,704		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						15,710		
単価						15,710	円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0
単-88号	システム初期費（ICT）	モータグレーダ	単位	式	数量		単価	
					1			623,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		モータグレーダ	式	1		623,000		
計						623,000		
単価						623,000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	40,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,024	24,024			
軽油		L	37	152	5,624			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ） 1.7t吊	日	1.6	6,720	10,752			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					40,400			
単価					40,400	円/日		