

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度富海拡幅椿峠地区第2舗装工事
工事地名	山口県周南市戸田～防府市富海地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年6月	12) 設計年月	令和7年3月
2) 事務所名	山口河川国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6040010007	14) 単価適用年月	2025年4月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年4月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	舗装工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	298日間 自 令和7年6月7日 (当初) 至 令和8年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	山口県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	周南	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道2号	22) 処分費等	1,305,930
		23) 公告日	令和7年3月11日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度富海拡幅椿峠地区第2舗装工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装		式	1		129,608,073				
道路土工		式	1		4,166,832				
掘削工		式	1		285,210				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	900	316.9	285,210			単-1号	
路体盛土工		式	1		2,784,422				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	504	5,522	2,783,088			単-2号	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	6	222.4	1,334			単-3号	
法面整形工		式	1		20,660				
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	50	413.2	20,660			単-4号	
残土処理工		式	1		1,076,540				
整地	残土受入れ地での処理	m3	380	126	47,880			単-5号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	380	2,707	1,028,660			単-6号	

設計内訳書

工事名	令和7年度富海拡幅椿峠地区第2舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	舗装	数量増減	金額増減	摘要
舗装工		式	1		52,569,079				
アスファルト舗装工(ICT) 車道舗装(A)		式	1		38,276,118				
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生クワッチャレン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	1,047	785.2	822,104				単-7号
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャレン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	313	1,201	375,913				単-8号
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	1,047	1,012	1,059,564				単-9号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	313	1,424	445,712				単-10号
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As 安定処理(30) 仕上り厚 100mm	m2	284	4,333	1,230,572				単-11号
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As 安定処理(30) 仕上り厚 100mm	m2	246	3,321	816,966				単-12号
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As 安定処理(30) 仕上り厚 100mm	m2	870	3,233	2,812,710				単-13号
基層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	257	2,632	676,424				単-14号
基層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	239	1,816	434,024				単-15号

設計内訳書

工事名	令和7年度富海拡幅椿峠地区第2舗装工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)再生粗粒度As(20)舗装厚50mm 3.0m超	m ²	804	1,728	1,389,312			単-16号	
中間層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)再生粗粒度Asホリマー改質Ⅱ型(20)舗装厚50mm 1.4m未満	m ²	255	2,926	746,130			単-17号	
中間層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)再生粗粒度Asホリマー改質Ⅱ型(20)舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下	m ²	239	2,111	504,529			単-18号	
中間層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)再生粗粒度Asホリマー改質Ⅱ型(20)舗装厚50mm 3.0m超	m ²	806	2,023	1,630,538			単-19号	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)粗粒度Asホリマー改質Ⅱ型(20)舗装厚50mm 1.4m未満	m ²	145	3,103	449,935			単-20号	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)粗粒度Asホリマー改質Ⅱ型(20)舗装厚50mm 3.0m超	m ²	11,315	2,199	24,881,685			単-21号	
アスファルト舗装工 車道舗装(B)		式	1		292,467				
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)粗粒度Asホリマー改質Ⅱ型(20)舗装厚50mm 3.0m超	m ²	133	2,199	292,467			単-22号	
透水性舗装工 歩道舗装(A)		式	1		13,447,606				

設計内訳書

工事名	令和7年度富海拡幅椿峠地区第2舗装工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	m2	3,430	1,027	3,522,610			単-23号	
下層路盤(歩道部) 路盤	再生クワッチャレン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	3,430	913.2	3,132,276			単-24号	
表層	透水性アスファルト混合物 透水性As(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm	m2	3,410	1,992	6,792,720			単-25号	
透水性舗装工 歩道舗装(B)		式	1		552,888				
フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	m2	126	1,027	129,402			単-26号	
下層路盤(歩道部) 路盤	再生クワッチャレン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	126	1,057	133,182			単-27号	
表層	透水性アスファルト混合物 透水性As(13) 2.4m以上 舗装厚 50mm	m2	126	2,304	290,304			単-28号	
排水構造物工		式	1		20,798,745				
作業土工		式	1		363,919				
床掘り	土砂	m3	10	240.9	2,409			単-29号	
床掘り	土砂	m3	120	268.9	32,268			単-30号	
埋戻し		m3	8	1,805	14,440			単-31号	

設計内訳書

工事名	令和7年度富海拡幅椿峠地区第2舗装工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し		m3	70	2,853	199,710			単-32号	
基面整正		m2	278	414	115,092			単-33号	
側溝工		式	1		17,424,946				
管(函)渠型側溝 1号円型側溝	幅 30 c m 高さ 30 c m	m	486	30,780	14,959,080			単-34号	
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300	01-US-01 (PU1-B300-H300)	m	0.6	10,310	6,186			単-35号	
プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300	01-US-03 (PU3-B300-H300)	m	99	11,720	1,160,280			単-36号	
プレキャストU型側溝 1号横断側溝		m	20	64,970	1,299,400			単-37号	
集水枿・マンホール工		式	1		2,133,920				
現場打ち集水枿 1号集水枿	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	182,800	182,800			単-38号	
現場打ち集水枿 2号集水枿	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	102,300	102,300			単-39号	
プレキャスト集水枿 1号円型側溝枿	φ 300用	箇所	26	57,270	1,489,020			単-40号	
コンクリート床版蓋		箇所	2	179,900	359,800			単-41号	

設計内訳書

工事名	令和7年度富海拡幅椿峠地区第2舗装工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水工		式	1		875,960				
縦排水 1号縦排水溝	側溝(各種)内幅 450mm 内高 450mm	m	18	38,680	696,240			単-42号	
1号縦排水溝蓋		箇所	2	36,710	73,420			単-43号	
2号縦排水溝蓋		箇所	2	53,150	106,300			単-44号	
縁石工		式	1		17,138,573				
縁石工		式	1		17,138,573				
歩車道境界ブロック BB-1-1(250)	C種(180/210×300×600)	m	500	8,290	4,145,000			単-45号	
歩車道境界ブロック 1号歩車道境界ブロック	C種(180/210×300×600)	m	645	10,040	6,475,800			単-46号	
歩車道境界ブロック 2号歩車道境界ブロック	C種(180/210×300×600)	m	351	7,632	2,678,832			単-47号	
歩車道境界ブロック 3号歩車道境界ブロック	B種 両面R	m	339	6,955	2,357,745			単-48号	
4号歩車道境界ブロック	B種 両面R 水抜用	箇所	189	6,948	1,313,172			単-49号	
5号歩車道境界ブロック	180/190×100×600 出入口用 片面R	m	24	7,001	168,024			単-50号	

設計内訳書

工事名	令和7年度富海拡幅椿峠地区第2舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵工		式	1		11,927,130				
路側防護柵工		式	1		8,660,630				
カーブハイク Gp-Bp-2E(タークブラウン)	Gp-Bp-2E 塗装品 100m 以上 曲線部補正無	m	473	18,310	8,660,630			単-51号	
防止柵工		式	1		3,266,500				
転落(横断)防止柵 転落防止柵	柵高 1.1m 土中建込 縦格子 タークブラウン	m	235	13,900	3,266,500			単-52号	
道路付属施設工		式	1		9,971,440				
道路付属物工		式	1		9,971,440				
1号張コンクリート		m	463	7,014	3,247,482			単-53号	
2号張コンクリート		m	450	10,510	4,729,500			単-54号	
3号張コンクリート		m	87	2,469	214,803			単-55号	
4号張コンクリート		m	235	7,573	1,779,655			単-56号	
構造物撤去工		式	1		4,426,274				

設計内訳書

工事名	令和7年度富海拡幅椿峠地区第2舗装工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	舗装	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物取壊し工		式	1		2,684,744				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	25	10,180	254,500			単-57号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	1,540	646.6	995,764			単-58号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	2,580	556	1,434,480			単-59号	
運搬処理工		式	1		1,741,530				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	25	3,262	81,550			単-60号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	194	1,825	354,050			単-61号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	25	3,000	75,000			単-62号	
殻処分	アスファルト殻	m3	194	6,345	1,230,930			単-63号	
仮設工		式	1		8,610,000				
交通管理工		式	1		8,610,000				
交通誘導警備員		人日	500	17,220	8,610,000			単-64号	

設計内訳書

工事名	令和7年度富海拡幅椿峠地区第2舗装工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費		式	1		129,608,073				
共通仮設費		式	1		19,172,180				
共通仮設費		式	1		2,272,180				
技術管理費		式	1		1,066,180				
システム初期費(ICT)		式	1		623,000			内-1号	
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,180			内-2号	
道路工事完成図等の作成費		式	1		380,000			内-3号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,206,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		16,900,000				
純工事費		式	1		148,780,253				
現場管理費		式	1		45,361,000				
工事原価		式	1		194,141,253				

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	316.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	1	316.9	316.9	CB210100	
計						316.9		
単価						316.9	円/m3	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,522
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	5,522	5,522	CB210510	
計						5,522		
単価						5,522	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量		1	単価	222.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し		m3	1	222.4	222.4	CB210510	
計							222.4		
単価							222.4	円/m3	

							単価使用年月	2025.04	
							歩掛使用年月	2025.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	法面整形(盛土部)	法面締め無 現場制約無	単位	m2	数量		1	単価	413.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		m2	1	413.2	413.2	CB220010	
計							413.2		
単価							413.2	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	126	126	CB210610	
計						126		
単価						126	円/m3	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,707
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 トラック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m3	1	2,707	2,707	CB210110	
計						2,707		
単価						2,707	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	785.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40	m2	1	785.2	785.2	CB410080	
計						785.2		
単価						785.2	円/m2	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	1,201
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m2	1	1,201	1,201	CB410031	
計						1,201		
単価						1,201	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,012
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)		150mm 1層施工 粒度調整碎石 M-40	m2	1	1,012	1,012	CB410090	
計						1,012		
単価						1,012	円/m2	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 粒度調整碎石 M-40 全ての費用	m2	1	1,424	1,424	CB410041	
計						1,424		
単価						1,424	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	4,333
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	4,333	4,333	CB410040	
計						4,333		
単価						4,333	円/m2	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	3,321
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	3,321	3,321	CB410040	
計						3,321		
単価						3,321	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	3,233
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 3.0m超 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	3,233	3,233	CB410040	
	計					3,233		
	単価					3,233	円/m2	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	基層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	2,632
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	2,632	2,632	CB410240	
	計					2,632		
	単価					2,632	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	基層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,816
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,816	1,816	CB410240	
計						1,816		
単価						1,816	円/m2	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	基層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,728
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,728	1,728	CB410240	
計						1,728		
単価						1,728	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	中間層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満)再生粗粒度Asホ [®] リマ [®] 改質 II型(20)舗装厚 50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	2,926
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1	2,926	2,926	CB410250	
計						2,926		
単価						2,926	円/m2	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	中間層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満)再生粗粒度Asホ [®] リマ [®] 改質 II型(20)舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,111
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1	2,111	2,111	CB410250	
計						2,111		
単価						2,111	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	中間層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満)再生粗粒度Asホ [®] リマ [®] 改質Ⅱ型(20)舗装厚50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,023
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート(各種) 全ての費用	m2	1	2,023	2,023	CB410250	
計						2,023		
単価						2,023	円/m2	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満)粗粒度Asホ [®] リマ [®] 改質Ⅱ型(20)舗装厚50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	3,103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート(各種) 全ての費用	m2	1	3,103	3,103	CB410260	
計						3,103		
単価						3,103	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満)粗粒度Asポリマー改質II型 (20)舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,199
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート(各種) 全ての費用	m2	1	2,199	2,199	CB410260	
計						2,199		
単価						2,199	円/m2	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満)粗粒度Asポリマー改質II型 (20)舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,199
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート(各種) 全ての費用	m2	1	2,199	2,199	CB410260	
計						2,199		
単価						2,199	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	1,027
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルター層		40mm以上60mm未満	m 2	1	1,027	1,027	CB410650	
計						1,027		
単価						1,027	円/m2	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	下層路盤(歩道部) 路盤	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	913.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	913.2	913.2	CB410031	
計						913.2		
単価						913.2	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	表層	透水性アスファルト混合物 透水性As(13) 2.4m以上 舗装厚40mm	単位	m2	数量	1	単価	1,992
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
透水性アスファルト舗装		2.4m以上 40mm 各種(2.00以上2.10t/m3未満)	m 2	1	1,992	1,992	CB410660	
計						1,992		
単価						1,992	円/m2	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	1,027
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルター層		40mm以上60mm未満	m 2	1	1,027	1,027	CB410650	
計						1,027		
単価						1,027	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	下層路盤(歩道部) 路盤	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,057
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(歩道部)	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,057	1,057	CB410031	
	計					1,057		
	単価					1,057	円/m2	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	表層	透水性アスファルト混合物 透水性As(13) 2.4m以上 舗装厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,304
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	透水性アスファルト舗装	2.4m以上 50mm 各種(2.00以上2.10t/m3未満)	m 2	1	2,304	2,304	CB410660	
	計					2,304		
	単価					2,304	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	240.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	240.9	240.9	CB210030	
計						240.9		
単価						240.9	円/m3	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	268.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	268.9	268.9	CB210030	
計						268.9		
単価						268.9	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	1,805
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,805	1,805	CB210410		
計						1,805			
単価						1,805	円/m3		

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	2,853
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,853	2,853	CB210410		
計						2,853			
単価						2,853	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	基面整正		単位	m ²	数量		1	単価	414
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	基面整正		m ²	1	414	414	CB210080		
	計					414			
	単価					414	円/m ²		

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	管(函)渠型側溝 1号円型側溝	幅 30 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量		1	単価	30,780
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	管(函)渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	1	30,780	30,780	CB222790		
	計					30,780			
	単価					30,780	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300	01-US-01 (PU1-B300-H300)	単位	m	数量	1	単価	10,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	10,310	10,310	WB821410 単一 65号	
計						10,310		
単価						10,310	円/m	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300	01-US-03 (PU3-B300-H300)	単位	m	数量	1	単価	11,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	11,720	11,720	WB821410 単一 66号	
計						11,720		
単価						11,720	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	プレキャストU型側溝 1号横断側溝	単位	m	数量	1	単価	64,970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.56m3/10m	m	1	28,320	28,320	WB821410 単一 67号	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	36,650	36,650	WB821430 単一 68号	
計					64,970		
単価					64,970	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	現場打ち集水樹 1号集水樹	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	182,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.77m3を超え0.82m3以下 ハックホ(クレーン機能付)打設	箇所	1	96,540	96,540	CB222950	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	80,250	80,250	WB821430 単一 69号	
足掛金具		300×19	個	2	3,000	6,000		
計						182,790		
単価						182,800	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	現場打ち集水樹 2号集水樹	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	102,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	53,030	53,030	CB222950	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	49,250	49,250	WB821430 単一 70号	
計						102,280		
単価						102,300	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	プレキャスト集水樹 1号円型側溝樹	φ300用	単位	箇所	数量	1	単価	57,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水樹		据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用	基	1	5,469	5,469	CB222800	
プレキャスト集水樹 (材料費)			基	1	51,300	51,300	CB222810	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.014	35,390	495.46	CB240010	
計						57,264.46		
単価						57,270	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	コンクリート床版蓋		単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート床版蓋設置	柵蓋1100×1100 T-25	枚	1	6,880	6,880	WYB00002	179,900
	コンクリート床版蓋	T-25 1100×1100 アングル付	枚	1	173,000	173,000	単一 71号	
	計					179,880		
	単価					179,900	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	縦排水 1号縦排水溝	側溝(各種) 内幅 450mm 内高 450mm	単位	m	数量	10	単価	38,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	28,940	289,400	WB821410 単一 72号	
コンクリート打設工		縦排水溝 ラフレンクレーン 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り 標準	m ²	10	6,639	66,390	WB240730 単一 73号	
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m ²	10	175.2	1,752	WB240740 単一 74号	
型枠工		縦排水溝	m ²	2.8	10,420	29,176	WB240720 単一 75号	
計						386,718		
単価						38,680	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	1号縦排水溝蓋		単位	箇所	数量		単価	
						1		36,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し	枚	1	33,750	33,750	WB821430 単一 76号	
アンカーボルト		M12×50 (SUS)	本	8	370	2,960		
計						36,710		
単価						36,710	円/箇所	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	2号縦排水溝蓋		単位	箇所	数量		単価	
						1		53,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し	枚	1	49,450	49,450	WB821430 単一 77号	
アンカーボルト		M12×50 (SUS)	本	10	370	3,700		
計						53,150		
単価						53,150	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	歩車道境界ブロック BB-1-1(250)	C種(180/210×300×600)	単位	m	数量	10	単価	8,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 C種(180/210×300×600) 無し 無し	m	10	7,690	76,900	CB422510	
モルタル練		高炉 全ての費用	m ³	0.07	85,710	5,999.7	CB240060	
計						82,899.7		
単価						8,290	円/m	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	歩車道境界ブロック 1号歩車道境界ブロック	C種(180/210×300×600)	単位	m	数量	1	単価	10,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 C種(180/210×300×600) 無し 18-8-40(高炉) 有り	m	1	10,040	10,040	CB422510	
計						10,040		
単価						10,040	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一47号	歩車道境界ブロック 2号歩車道境界ブロック	C種(180/210×300×600)	単位	m	数量		単価	7,632
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック設置(600mm以下 50kg以上100kg未満)			m	10	2,995	29,950	WYB00020 単一 78号	
歩車道境界ブロック		片面 180/210×300×600 (C)	個	16.5	2,810	46,365		
計						76,315		
単価						7,632	円/m	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一48号	歩車道境界ブロック 3号歩車道境界ブロック	B種 両面R	単位	m	数量		単価	6,955
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック設置(600mm以下 50kg以上100kg未満)			m	10	2,995	29,950	WYB00022 単一 78号	
歩車道境界ブロック		B種 両面R	個	16.5	2,400	39,600		
計						69,550		
単価						6,955	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	4号歩車道境界ブロック	B種 両面R 水抜用	単位	箇所	数量	1	単価	6,948
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック(600mm以下 50kg未満)			m	0.6	2,562	1,537.2	WYB00001 単-79号	
歩車道境界ブロック		B種 両面R 水抜用	個	1	5,340	5,340		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.002	35,390	70.78	CB240010	
計						6,947.98		
単価						6,948	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	5号歩車道境界ブロック	180/190×100×600 出入口用 片面R	単位	m	数量				
						10		単価	7,001
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	歩車道境界ブロック(600mm以下 50kg未満)		m	10	2,562	25,620	WYB00005		
	歩車道境界ブロック	180/190×100×600 出入口用 片面R	個	16.5	2,690	44,385	単- 80号		
	計					70,005			
	単価					7,001	円/m		

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	ガードパイプ Gp-Bp-2E(ダークブラウン)	Gp-Bp-2E 塗装品 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量				
						1		単価	18,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 100m以上 無 無 無	m	1	3,007	3,007	WB810620		
	Gp-Bp-2E	ダークブラウン	m	1	15,300	15,300	単- 81号		
	計					18,307			
	単価					18,310	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	1号張コンクリート	単位	m	数量	10	単価	7,014
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m ²	8.4	2,777	23,326.8	WB240730	単一 83号
養生工	防草コンクリート	m ²	8.4	89.87	754.9	WB240740	単一 84号
防草シート設置(W=200 t=0.4)		m	20.84	2,142	44,639.28	WYB00004	単一 85号
防草シート	W=200 t=0.4	m	20.84	68	1,417.12		
計					70,138.1		
単価					7,014	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	2号張コンクリート	単位	m	数量	10	単価	10,510
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工	防草コンクリート クリーン機能付きパッキン 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m ²	18.2	3,031	55,164.2	WB240730 単- 86号	
養生工	防草コンクリート	m ²	18.2	89.87	1,635.63	WB240740 単- 84号	
防草シート設置(W=200 t=0.4)		m	21.82	2,142	46,738.44	WYB00008 単- 87号	
防草シート	W=200 t=0.4	m	21.82	68	1,483.76		
計					105,022.03		
単価					10,510	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	3号張コンクリート	単位	m	数量	10	単価	2,469
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m ²	0.9	2,777	2,499.3	WB240730 単- 83号	
養生工	防草コンクリート	m ²	0.9	89.87	80.88	WB240740 単- 84号	
防草シート設置(W=200 t=0.4)		m	10	2,142	21,420	WYB00010 単- 88号	
防草シート	W=200 t=0.4	m	10	68	680		
計					24,680.18		
単価					2,469	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	4号張コンクリート	単位	m	数量	10	単価	7,573
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工	防草コンクリート クリーン機能付きパッキン 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m ²	15	3,031	45,465	WB240730	単- 86号
養生工	防草コンクリート	m ²	15	89.87	1,348.05	WB240740	単- 84号
型枠工	防草コンクリート	m ²	0.7	4,991	3,493.7	WB240720	単- 89号
防草シート設置(W=200 t=0.4)		m	11.5	2,142	24,633	WYB00011	単- 90号
防草シート	W=200 t=0.4	m	11.5	68	782		
計					75,721.75		
単価					7,573	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m3	1	10,180	10,180	WB824010 単- 91号	
計						10,180		
単価						10,180	円/m3	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	646.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	646.6	646.6	CB430510	
計						646.6		
単価						646.6	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	556
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	556	556	CB430310	
計						556		
単価						556	円/m2	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 23.2km以下 全ての費用	m 3	1	3,262	3,262	CB227010	
計						3,262		
単価						3,262	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	単価	金額	単価	1,825
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 6.0km以下 全ての費用	m 3		1	1,825	1,825	CB227010	
	計						1,825		
	単価						1,825	円/m3	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	3,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3		1	3,000	3,000	WB020051 単- 92号	
	計						3,000		
	単価						3,000	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	処処分	アスファルト処	単位	m3	数量	1	単価	6,345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	6,345	6,345	WB020051 単-93号	
計						6,345		
単価						6,345	円/m3	

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	500	単価	17,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	250	18,720	4,680,000	WB010211 単-94号	
交通誘導警備員B			人日	250	15,710	3,927,500	WB010212 単-95号	
計						8,607,500		
単価						17,220	円/人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	10,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,877.04	58,770		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,600	42,900		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m ³	0.6	2,250	1,350		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						103,100		
単価						10,310	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	11,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,711.76	37,117		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000	個	5	15,700	78,500		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.672	2,250	1,512		
諸雑費（まるめ）			式	1		71		
計						117,200		
単価						11,720	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシュラン 40~0 0.56m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	28,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,711.76	37,117		
プレキャスト側溝		B300-H300-L2000 横断用	個	5	48,900	244,500		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m ³	0.672	2,250	1,512		
諸雑費(まるめ)			式	1		71		
計						283,200		
単価						28,320	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	36,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	340.08	34,008		
	グレーチング蓋	T-25 300×1000 横断用 並目 嵩上げ ボルト固定	枚	100	36,300	3,630,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		992		
	計					3,665,000		
	単価					36,650	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	80,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	844.48	84,448		
	グレーチング蓋	T-25 800×800 落込正方形柵蓋 並目 ボルト固定	枚	100	79,400	7,940,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		552		
	計					8,025,000		
	単価					80,250	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	49,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	340.08	34,008		
	グレーチング蓋	T-2 500×500 落込正方形樹蓋 細目 ホルト固定	枚	100	48,900	4,890,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		992		
	計					4,925,000		
	単価					49,250	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート床版蓋設置	樹蓋1100×1100 T-25					1		6,880
	土木一般世話役		人	0.04	26,624		1,064		
	特殊作業員		人	0.01	24,128		241		
	普通作業員		人	0.1	20,696		2,069		
	運転手（特殊）		人	0.09	24,024		2,162		
	軽油		L	1.078	152		163		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3（平積0.2m3） 1.7t吊	日	0.118	6,720		792		
	諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1			389		
	計						6,880		
	単価						6,880	円/枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	コンクリート打設工	縦排水溝 ラフテレンクレーン 18-8-40（高炉）無し 7m3/100m2 有り 標準	単位	m 2	数量	100	単価	6,639
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.9	26,624	103,833		
特殊作業員			人	5	24,128	120,640		
普通作業員			人	8	20,696	165,568		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	8.47	21,500	182,105		
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.9	47,300	89,870		
諸雑費（率+まるめ） 0.5%			式	1		1,884		
計						663,900		
単価						6,639	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	型枠工	縦排水溝	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	10,420
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	1.2	26,624	31,948				
型わく工		人	1.6	26,000	41,600				
普通作業員		人	1.2	20,696	24,835				
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		5,817				
計					104,200				
単価					10,420	円/m ²			

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	33,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	340.08	34,008		
縞鋼板		1200×650 t=3.2mm めっき	枚	100	33,400	3,340,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		992		
計						3,375,000		
単価						33,750	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	49,450
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	340.08	34,008			
縞鋼板	1800×650 t=3.2mm めっき	枚	100	49,100	4,910,000			
諸雑費(まるめ)		式	1		992			
計					4,945,000			
単価					49,450	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	歩車道境界ブロック設置(600mm以下 50kg以上100kg未満)	単位	m	数量	単価	金額	単価	2,995
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	0.23	26,624	6,123	
特殊作業員				人	0.47	24,128	11,340	
普通作業員				人	0.47	20,696	9,727	
軽油				L	3.02	152	459	
小型バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型・クレーン機能付き]		山積0.09m ³ (平積0.07m ³) 0.9t吊		日	0.33	4,510	1,488	
諸雑費 (率+まるめ) 3%				式	1		813	
計							29,950	
単価							2,995	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	歩車道境界ブロック(600mm以下 50kg未満)	単位	m	数量	単価	金額	単価	2,562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.27	26,624	7,188		
	特殊作業員		人	0.27	24,128	6,514		
	普通作業員		人	0.54	20,696	11,175		
	諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		743		
	計					25,620		
	単価					2,562	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	歩車道境界ブロック(600mm以下 50kg未満)	単位	m	数量	単価	金額	単価	2,562
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.27	26,624	7,188			
特殊作業員		人	0.27	24,128	6,514			
普通作業員		人	0.54	20,696	11,175			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		743			
計					25,620			
単価					2,562	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 100m以上 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	3,007
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードパイプ設置工 土中建込用	G p - B p - 2 E 塗装	m	1	16,907.4	16,907		
	ガードパイプ 歩車道境界用	G P - B P - 2 E 土中建込 塗装	m	1	-13,900	-13,900		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,007		
	単価					3,007	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	13,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,695.2	169,520		
	転落防止柵	H=1100 土中建込用 縦格子 ガーグラーウン	m	100	12,200	1,220,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		480		
	計					1,390,000		
	単価					13,900	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	100	単価	2,777
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	26,624	26,624		
普通作業員			人	3.2	20,696	66,227		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m ³	8.47	21,500	182,105		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		2,744		
計						277,700		
単価						2,777	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	89.87
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.09	26,624	2,396		
	普通作業員		人	0.31	20,696	6,415		
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		176		
	計					8,987		
	単価					89.87	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	防草シート設置(W=200 t=0.4)	単位	m	数量	10	単価	2,142
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.3	26,624	7,987		
普通作業員		人	0.6	20,696	12,417		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		1,016		
計					21,420		
単価					2,142	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	3,031
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.6	26,624	15,974			
特殊作業員			人	1.1	24,128	26,540			
普通作業員			人	1.9	20,696	39,322			
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	8.47	21,500	182,105			
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.89	40,400	35,956		WK240050 単- 98号	
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		3,203			
計						303,100			
単価						3,031		円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	防草シート設置(W=200 t=0.4)	単位	m	数量	10	単価	2,142
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.3	26,624	7,987		
普通作業員		人	0.6	20,696	12,417		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		1,016		
計					21,420		
単価					2,142	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	防草シート設置(W=200 t=0.4)	単位	m	数量	10	単価	2,142
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.3	26,624	7,987		
普通作業員		人	0.6	20,696	12,417		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		1,016		
計					21,420		
単価					2,142	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	型枠工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	4,991
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.43	26,624	11,448				
型わく工		人	0.86	26,000	22,360				
普通作業員		人	0.52	20,696	10,761				
諸雑費（率+まるめ） 12%		式	1		5,341				
計					49,910				
単価					4,991	円/m ²			

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	防草シート設置(W=200 t=0.4)	単位	m	数量	10	単価	2,142
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.3	26,624	7,987		
普通作業員		人	0.6	20,696	12,417		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		1,016		
計					21,420		
単価					2,142	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-91号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m ³	数量	1	単価	10,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	10,175.06	10,175		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						10,180		
単価						10,180	円/m ³	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-92号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋）	m ³	100	3,000	300,000		
計						300,000		
単価						3,000	円/m ³	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0
単-93号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	アスファルト殻	m ³	100	6,345	634,500		
	計					634,500		
	単価					6,345	円/m ³	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0
単-94号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1	18,720	18,720		18,720
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					18,720		
	単価					18,720	円/人日	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0
単-95号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	15,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,704	15,704		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						15,710		
単価						15,710	円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0
単-96号	システム初期費（ICT）	モータグ ^レ レーダ ^ダ	単位	式	数量	1	単価	623,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		モータグレーダ	式	1		623,000		
計						623,000		
単価						623,000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	40,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,024	24,024			
軽油		L	37	152	5,624			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ） 1.7t吊	日	1.6	6,720	10,752			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					40,400			
単価					40,400	円/日		