

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度富海拡幅富海地区外第1区画線工事
工事地名	山口県周南市戸田～防府市富海地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年7月	12) 設計年月	令和7年5月
2) 事務所名	山口河川国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6040010009	14) 単価適用年月	2025年6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年6月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	121日間 自 令和7年7月31日 (当初) 至 令和7年11月28日 (0回変更) 至 年月日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	山口県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	防府	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道2号	22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和7年5月22日
		24) 入札締切日	年月日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度富海拡幅富海地区外第1区画線工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
道路維持		式	1		5,579,874					
区画線工		式	1		4,683,874					
区画線工		式	1		4,683,874					
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	5,990	333.1	1,995,269					単-1号
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	240	347.5	83,400					単-2号
溶融式区画線	溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	65	987.2	64,168					単-3号
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	150	1,046	156,900					単-4号
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無	m	30	987.8	29,634					単-5号
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有	m	1,410	424.6	598,686					単-6号
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有	m	59	417.7	24,644					単-7号
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 有	m	64	1,074	68,736					単-8号
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装有	m	130	873.7	113,581					単-9号

設計内訳書

工事名	令和7年度富海拡幅富海地区外第1区画線工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
へい式区画線	へい式 溶剤型 実線 15cm 常温	m	1,020	130.7	133,314			単-10号	
へい式区画線	へい式 溶剤型 破線 15cm 常温	m	37	117.7	4,354			単-11号	
へい式区画線	へい式 溶剤型 破線 45cm 常温	m	27	306.7	8,280			単-12号	
区画線消去	削取り式	m	2,652	529	1,402,908			単-13号	
仮設工		式	1		896,000				
交通管理工		式	1		896,000				
交通誘導警備員		人日	70	12,800	896,000			単-14号	
直接工事費		式	1		5,579,874				
共通仮設費		式	1		1,423,000				
共通仮設費		式	1		98,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		98,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,325,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度富海拡幅富海地区外第1区画線工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1		7,002,874					
現場管理費		式	1		4,274,000					
工事原価		式	1		11,276,874					
一般管理費等		式	1		2,463,126					
工事価格		式	1		13,740,000					
消費税相当額		式	1		1,374,000					
工事費計		式	1		15,114,000					

1次単価表

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		5,990	単価	333.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	5,290	321.5	1,700,735	WB821210 単- 15号		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	700	420	294,000	WB821210 単- 16号		
計						1,994,735			
単価						333.1	円/m		

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		240	単価	347.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	225	340.7	76,657.5	WB821210 単- 17号		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	15	449.2	6,738	WB821210 単- 18号		
計						83,395.5			
単価						347.5	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	987.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	987.2	987.2	WB821210 単一 19号	
計						987.2		
単価						987.2	円/m	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	1,046
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,046	1,046	WB821210 単一 20号	
計						1,046		
単価						1,046	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	987.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	987.8	987.8	WB821210 単一 21号	
計						987.8		
単価						987.8	円/m	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1,410	単価	424.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,040	397.5	413,400	WB821210 単一 22号	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	370	500.7	185,259	WB821210 単一 23号	
計						598,659		
単価						424.6	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	1	単価	417.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	417.7	417.7	WB821210 単一 24号	
計						417.7		
単価						417.7	円/m	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	64	単価	1,074
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	57	1,048	59,736	WB821210 単一 25号	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	7	1,277	8,939	WB821210 単一 26号	
計						68,675		
単価						1,074	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量		130	単価	873.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	99	800.3	79,229.7	WB821210 単一 27号		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	31	1,108	34,348	WB821210 単一 28号		
計						113,577.7			
単価						873.7	円/m		

							単価使用年月	2025.06	
							歩掛使用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温	単位	m	数量		1,020	単価	130.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 有り 常温 白 全ての費用	m	410	104.8	42,968	WB821210 単一 29号		
区画線設置		有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m	610	148.1	90,341	WB821210 単一 30号		
計						133,309			
単価						130.7	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 破線 15cm 常温	m			1	117.7
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 有り 常温 白 全ての費用	m	1	117.7	117.7	WB821210 単- 31号
計						117.7	
単価						117.7	円/m

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 破線 45cm 常温	m			1	306.7
区画線設置		ペイント式 溶剤型 破線 45cm 常温 白	m	1	306.7	306.7	WYB00003 単- 32号
計						306.7	
単価						306.7	円/m

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	区画線消去	削取り式	単位	m	数量	1	単価	529
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去		無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	529	529	529	WB821220 単- 33号
計							529	
単価							529	円/m

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	交通誘導警備員	単位	人日	数量	100	単価	12,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【昼間】							
交通誘導警備員 A		人日	10	18,360	183,600	WB010211	単一 34号
交通誘導警備員 B		人日	40	15,410	616,400	WB010212	単一 35号
【夜間】							
交通誘導警備員 A		人日	4	27,540	110,160	WB010211	単一 36号
交通誘導警備員 B		人日	16	23,110	369,760	WB010212	単一 37号
計					1,279,920		
単価					12,800	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	321.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	164.29	164,290		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	225	128,250		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	470	11,750		
	軽油		L	36	150	5,400		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,435		
	計					321,500		
	単価					321.5	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	262.14	262,140		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	225	128,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	40	150	6,000		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,485		
計						420,000		
単価						420	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	340.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	182.85	182,850		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	225	128,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	40	150	6,000		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,475		
計						340,700		
単価						340.7	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	449.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	290.7	290,700		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	225	128,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	44	150	6,600		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,525		
計						449,200		
単価						449.2	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	987.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		夜間 豪雪無 破線45cm 制約無	m	1,000	522.24	522,240		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	225	382,500		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	175	13,125		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	470	35,250		
軽油			L	80	150	12,000		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		22,085		
計						987,200		
単価						987.2	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,046
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	580.38	580,380		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	225	382,500		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	175	13,125		
	接着用プライマー	区画線用	kg	75	470	35,250		
	軽油		L	89	150	13,350		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		21,395		
	計					1,046,000		
	単価					1,046	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	987.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	655.86	787,032		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	684	225	153,900		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	175	5,250		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	470	14,100		
軽油			L	120	150	18,000		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9,518		
計						987,800		
単価						987.8	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	397.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	172.59	172,590		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	855	225	192,375		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	470	11,750		
	軽油		L	38	150	5,700		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		10,710		
	計					397,500		
	単価					397.5		円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	500.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	275.24	275,240		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	855	225	192,375		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	42	150	6,300		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		10,660		
計						500,700		
単価						500.7	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	417.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	192.09	192,090		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	855	225	192,375		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		
軽油			L	43	150	6,450		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		10,660		
計						417,700		
単価						417.7	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,048
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	382.24	382,240		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	2,550	225	573,750		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	175	13,125		
	接着用プライマー	区画線用	kg	75	470	35,250		
	軽油		L	85	150	12,750		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		30,885		
	計					1,048,000		
	単価					1,048	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,277
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	609.39	609,390		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	2,550	225	573,750		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	175	13,125		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	470	35,250		
軽油			L	94	150	14,100		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		31,385		
計						1,277,000		
単価						1,277	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	800.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	432.95	519,540		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,026	225	230,850		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	175	5,250		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	470	14,100		
軽油			L	115.2	150	17,280		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		13,280		
計						800,300		
単価						800.3	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,108
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	688.65	826,380		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,026	225	230,850		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	175	5,250		
	接着用プライマー	区画線用	kg	30	470	14,100		
	軽油		L	126	150	18,900		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		12,520		
	計					1,108,000		
	単価					1,108	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 有り 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	104.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (ペイント式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	58.82	58,820			
トラフィックペイント	常温型 溶剤型 1種B 白	L	50	680	34,000			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	39	175	6,825			
軽油		L	26	150	3,900			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		1,255			
計					104,800			
単価					104.8	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	区画線設置	有り ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	148.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	100.98	100,980		
トラフィックペイント		常温型 溶剤型 1種B 白	L	50	680	34,000		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	39	175	6,825		
軽油			L	33	150	4,950		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,345		
計						148,100		
単価						148.1	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し 有り 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	117.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (ペイント式)	昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	70.91	70,910			
トラフィックペイント	常温型 溶剤型 1種B 白	L	50	680	34,000			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	39	175	6,825			
軽油		L	31	150	4,650			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		1,315			
計					117,700			
単価					117.7	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-32号	区画線設置	ペイント式 溶剤型 破線 45cm 常温 白	単位	m	数量	100	単価	306.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.07	39,168	2,741		
特殊作業員			人	0.07	35,496	2,484		
普通作業員			人	0.035	30,447	1,065		
ラインマカ(ペイント式・車載式)運転		幅15・20・30・45cm 8.0L/分	時間	0.5	21,030	10,515	WYB00001 単- 38号	
トラフィックペイント		常温型 溶剤型 1種B 白	L	16	680	10,880		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	11.7	175	2,047		
諸雑費 (率+まるめ) 15%			式	1		938		
計						30,670		
単価						306.7	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	529
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		昼間 豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000	514.08	514,080		
軽油			L	62	150	9,300		
ガソリン		レギュラー	L	35	159	5,565		
諸雑費 (まるめ)			式	1		55		
計						529,000		
単価						529	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1			18,360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1	18,360	18,360		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					18,360		
	単価					18,360	円/人日	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			15,410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	15,402	15,402		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					15,410		
	単価					15,410	円/人日	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-50	
単-36号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		1	単価	27,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A			人	1	27,540	27,540			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						27,540			
単価						27,540	円/人日		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-50	
単-37号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		1	単価	23,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B			人	1	23,103	23,103			
諸雑費（まるめ）			式	1		7			
計						23,110			
単価						23,110	円/人日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-38号	ラインマーカ(ペイント式・車載式)運転	幅15・20・30・45cm 8.0L/分	単位	時間	数量	1	単価	21,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.23	32,283	7,425			
ラインマーカ [ペイント・車載式]	幅15・20・30・45cm 8.0L/分	時間	1	11,500	11,500			
軽油		L	14	150	2,100			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					21,030			
単価					21,030		円/時間	