

# 鏡

## 1. 工事名

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 工事名  | 令和7年度国道190号常盤地区歩道整備工事 |
| 工事地名 | 山口県宇部市常盤町1丁目地先        |

## 2. 工事内容

|           |  |               |              |
|-----------|--|---------------|--------------|
| 1) 発注年月   | 令和7年9月   | 12) 設計年月      | 令和7年7月       |
| 2) 事務所名   | 山口河川国道事務所 交通対策課  | 13) 機械損料一括補正  | 0 労務費一括割増 0% |
| 3) 工事番号   | 6055010010   | 14) 単価適用年月    | 2025年8月      |
| 4) 契約区分   | 単年度(繰越を含む)の分任官   | 15) 歩掛適用年月    | 2025年8月      |
| 5) 変更回数   | 0回   | 16) 前請負工事費    | 0            |
| 6) 主工種    | 道路改良工事   | 17) 前請負代金額    | 0            |
| 7) 工事量    |  | 18) 調整区分      | 0            |
| 8) 工期     | 449日間 自 令和7年10月6日<br>(当初) 至 令和8年12月28日<br>(0回変更) 至 年 月 日 | 19) 共通仮設費対象額  |              |
| 9) 施工県    | 山口県  | 20) 現場管理費対象額  |              |
| 10) 地区    | 宇部   | 21) 一般管理費等対象額 |              |
| 11) 河川・路線 | 一般国道190号   | 22) 処分費等      | 1,084,950    |
|           |  | 23) 公告日       | 令和7年7月9日     |
|           |  | 24) 入札締切日     | 年 月 日        |

## 3. 予算科目

|          |       |          |         |
|----------|-------|----------|---------|
| 1) 予算科目: | 2) 目: | 3) 目の細分: | 4) 事業名: |
|----------|-------|----------|---------|

# 設計内訳書

| 工事名           | 令和7年度国道190号常盤地区歩道整備工事 (当初)      |    |     |       |             | 事業区分 | 道路新設・改築 |      |  |
|---------------|---------------------------------|----|-----|-------|-------------|------|---------|------|--|
|               |                                 |    |     |       |             | 工事区分 | 道路改良    |      |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                              | 単位 | 数量  | 単価    | 金額          | 数量増減 | 金額増減    | 摘要   |  |
| 道路改良          |                                 | 式  | 1   |       | 111,523,043 |      |         |      |  |
| 道路土工          |                                 | 式  | 1   |       | 1,458,392   |      |         |      |  |
| 掘削工           |                                 | 式  | 1   |       | 143,044     |      |         |      |  |
| 掘削            | 土砂 オープンカット 押土無<br>障害無 5,000m3未満 | m3 | 440 | 325.1 | 143,044     |      |         | 単-1号 |  |
| 路体盛土工         |                                 | 式  | 1   |       | 47,480      |      |         |      |  |
| 路体(築堤)盛土      | 2.5m以上4.0m未満                    | m3 | 40  | 834.5 | 33,380      |      |         | 単-2号 |  |
| 路体(築堤)盛土      | 4.0m以上                          | m3 | 60  | 235   | 14,100      |      |         | 単-3号 |  |
| 路床盛土工         |                                 | 式  | 1   |       | 15,878      |      |         |      |  |
| 路床盛土          | 2.5m未満                          | m3 | 2   | 6,262 | 12,524      |      |         | 単-4号 |  |
| 路床盛土          | 2.5m以上4.0m未満                    | m3 | 0.9 | 877.1 | 789         |      |         | 単-5号 |  |
| 路床盛土          | 4.0m以上                          | m3 | 7.1 | 361.3 | 2,565       |      |         | 単-6号 |  |
| 残土処理工         |                                 | 式  | 1   |       | 1,251,990   |      |         |      |  |

# 設計内訳書

| 工事名                  | 令和7年度国道190号常盤地区歩道整備工事 (当初)                   |    |     |       |            | 事業区分 | 道路新設・改築 |      |      |       |
|----------------------|--|----|-----|-------|------------|------|---------|------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別        | 規格   | 単位 | 数量  | 単価    | 金額         | 工事区分 | 道路改良    | 数量増減 | 金額増減 | 摘要    |
| 整地                   | 残土受入れ地での処理                                   | m3 | 450 | 122.2 | 54,990     |      |         |      |      | 単-7号  |
| 土砂等運搬                | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)                               | m3 | 450 | 2,660 | 1,197,000  |      |         |      |      | 単-8号  |
| 舗装工                  |  | 式  | 1   |       | 49,573,159 |      |         |      |      |       |
| アスファルト舗装工<br>車道舗装(A) |  | 式  | 1   |       | 1,654,670  |      |         |      |      |       |
| 下層路盤(車道・路肩部)         | 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm                   | m2 | 174 | 953.6 | 165,926    |      |         |      |      | 単-9号  |
| 上層路盤(車道・路肩部)         | 粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm                       | m2 | 174 | 1,164 | 202,536    |      |         |      |      | 単-10号 |
| 上層路盤(車道・路肩部)         | 路盤材(各種) 再生As 安定処理(30) 仕上り厚 80mm              | m2 | 174 | 2,890 | 502,860    |      |         |      |      | 単-11号 |
| 基層(車道・路肩部)           | 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 | m2 | 174 | 2,163 | 376,362    |      |         |      |      | 単-12号 |
| 表層(車道・路肩部)           | 改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下   | m2 | 174 | 2,339 | 406,986    |      |         |      |      | 単-13号 |
| アスファルト舗装工<br>車道舗装(B) |  | 式  | 1   |       | 2,074,802  |      |         |      |      |       |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>路盤   | 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm                   | m2 | 374 | 953.6 | 356,646    |      |         |      |      | 単-14号 |
|                      |  |    |     |       |            |      |         |      |      |       |

# 設計内訳書

| 工事名                              | 令和7年度国道190号常盤地区歩道整備工事 (当初)                   |    |       |       |            | 事業区分 | 道路新設・改築 |      |      |       |
|----------------------------------|--|----|-------|-------|------------|------|---------|------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別                    | 規格   | 単位 | 数量    | 単価    | 金額         | 工事区分 | 道路改良    | 数量増減 | 金額増減 | 摘要    |
| 基層(車道・路肩部)                       | 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 | m2 | 374   | 2,255 | 843,370    |      |         |      |      | 単-15号 |
| 表層(車道・路肩部)                       | 改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下   | m2 | 374   | 2,339 | 874,786    |      |         |      |      | 単-16号 |
| ブロック舗装工<br>ブロック舗装(A)             |  | 式  | 1     |       | 15,486,648 |      |         |      |      |       |
| フィルター層                           | 砂 75μmふるい通過量6%以下 仕上り厚 50mm                   | m2 | 1,340 | 1,368 | 1,833,120  |      |         |      |      | 単-17号 |
| 下層路盤(歩道部)<br>路盤                  | 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm                   | m2 | 1,340 | 986.2 | 1,321,508  |      |         |      |      | 単-18号 |
| インターロッキングブロック舗装<br>遮熱性透水性300*300 | 特殊品 直線配置 厚6cm 砂(クッション用) 敷材厚 30mm 100m2以上     | m2 | 1,340 | 9,203 | 12,332,020 |      |         |      |      | 単-19号 |
| ブロック舗装工<br>ブロック舗装(B)             |  | 式  | 1     |       | 78,174     |      |         |      |      |       |
| インターロッキングブロック舗装<br>遮熱性透水性300*300 | 特殊品 直線配置 厚6cm 砂(クッション用) 敷材厚 10mm 100m2以上     | m2 | 9     | 8,686 | 78,174     |      |         |      |      | 単-20号 |
| ブロック舗装工<br>ブロック舗装(C)             |  | 式  | 1     |       | 1,375,323  |      |         |      |      |       |
| フィルター層                           | 砂 75μmふるい通過量6%以下 仕上り厚 50mm                   | m2 | 113   | 1,368 | 154,584    |      |         |      |      | 単-21号 |
| 下層路盤(歩道部)<br>路盤                  | 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm                   | m2 | 113   | 1,146 | 129,498    |      |         |      |      | 単-22号 |
|                                  |  |    |       |       |            |      |         |      |      |       |

# 設計内訳書

| 工事名                              | 令和7年度国道190号常盤地区歩道整備工事 (当初)              |    |     |        |           | 事業区分 | 道路新設・改築 |       |  |
|----------------------------------|---|----|-----|--------|-----------|------|---------|-------|--|
|                                  |   |    |     |        |           | 工事区分 | 道路改良    |       |  |
| 工事区分・工種・種別・細別                    | 規格                                      | 単位 | 数量  | 単価     | 金額        | 数量増減 | 金額増減    | 摘要    |  |
| インターロッキングブロック舗装<br>遮熱性透水性300*300 | 特殊品 直線配置 厚8cm 砂(クッション用) 敷材厚30mm 100m2以上 | m2 | 113 | 9,657  | 1,091,241 |      |         | 単-23号 |  |
| ブロック舗装工<br>ブロック舗装(D)             |   | 式  | 1   |        | 1,305,408 |      |         |       |  |
| フィルター層                           | 砂 75μmふるい通過量6%以下 仕上り厚 100mm             | m2 | 52  | 1,974  | 102,648   |      |         | 単-24号 |  |
| 下層路盤(歩道部)                        | 再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm              | m2 | 52  | 1,305  | 67,860    |      |         | 単-25号 |  |
| 上層路盤(歩道部)                        | 透水性瀝青安定処理 t=100                         | m2 | 52  | 7,065  | 367,380   |      |         | 単-26号 |  |
| インターロッキングブロック舗装<br>遮熱透水300*300高強 | 特殊品 直線配置 厚8cm 砂(クッション用) 敷材厚20mm 100m2以上 | m2 | 52  | 14,760 | 767,520   |      |         | 単-27号 |  |
| ブロック舗装工<br>ブロック舗装(E)             |   | 式  | 1   |        | 729,226   |      |         |       |  |
| フィルター層                           | 砂 75μmふるい通過量6%以下 仕上り厚 50mm              | m2 | 54  | 1,368  | 73,872    |      |         | 単-28号 |  |
| 下層路盤(歩道部)<br>路盤                  | 再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm              | m2 | 54  | 986.2  | 53,254    |      |         | 単-29号 |  |
| インターロッキングブロック舗装<br>透水性 黒 100*200 | 特殊品 直線配置 厚6cm 砂(クッション用) 敷材厚30mm 100m2以上 | m2 | 54  | 11,150 | 602,100   |      |         | 単-30号 |  |
| ブロック舗装工<br>ブロック舗装(F)             |   | 式  | 1   |        | 42,672    |      |         |       |  |
| フィルター層                           | 砂 75μmふるい通過量6%以下 仕上り厚 50mm              | m2 | 3   | 1,368  | 4,104     |      |         | 単-31号 |  |

# 設計内訳書

| 工事名                              | 令和7年度国道190号常盤地区歩道整備工事 (当初)               |    |    |        |           | 事業区分 | 道路新設・改築 |      |       |
|----------------------------------|--|----|----|--------|-----------|------|---------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別                    | 規格                                       | 単位 | 数量 | 単価     | 金額        | 金額   | 数量増減    | 金額増減 | 摘要    |
| 下層路盤(歩道部)<br>路盤                  | 再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm               | m2 | 3  | 1,146  | 3,438     |      |         |      | 単-32号 |
| インターロッキングブロック舗装<br>透水性 黒 100*200 | 特殊品 直線配置 厚8cm 砂(クッション用) 敷材厚 30mm 100m2以上 | m2 | 3  | 11,710 | 35,130    |      |         |      | 単-33号 |
| ブロック舗装工<br>ブロック舗装(G)             |  | 式  | 1  |        | 26,224    |      |         |      |       |
| フィルター層                           | 砂 75μmふるい通過量6%以下 仕上り厚 100mm              | m2 | 1  | 1,974  | 1,974     |      |         |      | 単-34号 |
| 下層路盤(歩道部)                        | 再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm               | m2 | 1  | 1,305  | 1,305     |      |         |      | 単-35号 |
| 上層路盤(歩道部)                        | 透水性瀝青安定処理 t=100                          | m2 | 1  | 7,065  | 7,065     |      |         |      | 単-36号 |
| インターロッキングブロック舗装<br>透水性黒100*200高強 | 特殊品 直線配置 厚8cm 砂(クッション用) 敷材厚 20mm 100m2以上 | m2 | 1  | 15,880 | 15,880    |      |         |      | 単-37号 |
| ブロック舗装工<br>視覚障害誘導ブロック(A)         |  | 式  | 1  |        | 1,046,462 |      |         |      |       |
| フィルター層                           | 砂 75μmふるい通過量6%以下 仕上り厚 50mm               | m2 | 72 | 1,368  | 98,496    |      |         |      | 単-38号 |
| 下層路盤(歩道部)<br>路盤                  | 再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm               | m2 | 72 | 986.2  | 71,006    |      |         |      | 単-39号 |
| 特殊ブロック舗装<br>視覚誘導 透水黄 線状          | 設置 30cm×30cm                             | m2 | 72 | 12,180 | 876,960   |      |         |      | 単-40号 |
| ブロック舗装工<br>視覚障害誘導ブロック(B)         |  | 式  | 1  |        | 232,547   |      |         |      |       |

# 設計内訳書

| 工事名                      | 令和7年度国道190号常盤地区歩道整備工事 (当初)  |    |    |        |         | 事業区分 | 道路新設・改築 |       |  |
|--------------------------|-----------------------------|----|----|--------|---------|------|---------|-------|--|
|                          |                             |    |    |        |         | 工事区分 | 道路改良    |       |  |
| 工事区分・工種・種別・細別            | 規格                          | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 数量増減 | 金額増減    | 摘要    |  |
| フィルター層                   | 砂 75μmふるい通過量6%以下 仕上り厚 50mm  | m2 | 16 | 1,368  | 21,888  |      |         | 単-41号 |  |
| 下層路盤(歩道部)路盤              | 再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm  | m2 | 16 | 986.2  | 15,779  |      |         | 単-42号 |  |
| 特殊ブロック舗装<br>視覚誘導 透水黄 点状  | 設置 30cm×30cm                | m2 | 16 | 12,180 | 194,880 |      |         | 単-43号 |  |
| ブロック舗装工<br>視覚障害誘導ブロック(C) |                             | 式  | 1  |        | 76,270  |      |         |       |  |
| フィルター層                   | 砂 75μmふるい通過量6%以下 仕上り厚 50mm  | m2 | 5  | 1,368  | 6,840   |      |         | 単-44号 |  |
| 下層路盤(歩道部)路盤              | 再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm  | m2 | 5  | 1,146  | 5,730   |      |         | 単-45号 |  |
| 特殊ブロック舗装<br>視覚誘導 透水黄 線状  | 設置 30cm×30cm                | m2 | 5  | 12,740 | 63,700  |      |         | 単-46号 |  |
| ブロック舗装工<br>視覚障害誘導ブロック(D) |                             | 式  | 1  |        | 26,744  |      |         |       |  |
| フィルター層                   | 砂 75μmふるい通過量6%以下 仕上り厚 100mm | m2 | 1  | 1,974  | 1,974   |      |         | 単-47号 |  |
| 下層路盤(歩道部)                | 再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm  | m2 | 1  | 1,305  | 1,305   |      |         | 単-48号 |  |
| 上層路盤(歩道部)                | 透水性瀝青安定処理 t=100             | m2 | 1  | 7,065  | 7,065   |      |         | 単-49号 |  |
| 特殊ブロック舗装<br>視覚誘導 透水黄 線状  | 設置 30cm×30cm                | m2 | 1  | 16,400 | 16,400  |      |         | 単-50号 |  |

# 設計内訳書

| 工事名                | 令和7年度国道190号常盤地区歩道整備工事 (当初) |    |     |        |            | 事業区分 | 道路新設・改築 |       |  |
|--------------------|----------------------------|----|-----|--------|------------|------|---------|-------|--|
|                    |                            |    |     |        |            | 工事区分 | 道路改良    |       |  |
| 工事区分・工種・種別・細別      | 規格                         | 単位 | 数量  | 単価     | 金額         | 数量増減 | 金額増減    | 摘要    |  |
| デッキ舗装工<br>デッキ舗装(A) |                            | 式  | 1   |        | 5,352,704  |      |         |       |  |
| 下層路盤(歩道部)<br>路盤    | 再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 120mm | m2 | 116 | 1,050  | 121,800    |      |         | 単-51号 |  |
| コンクリート             | コンクリート(1号) t=100           | m2 | 116 | 3,934  | 456,344    |      |         | 単-52号 |  |
| 木調ブロック             | 木材・プラスチック再生複合材 t=20        | m2 | 116 | 41,160 | 4,774,560  |      |         | 単-53号 |  |
| デッキ舗装工<br>デッキ舗装(B) |                            | 式  | 1   |        | 18,447,922 |      |         |       |  |
| 下層路盤(歩道部)          | 再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm | m2 | 414 | 986.2  | 408,286    |      |         | 単-54号 |  |
| コンクリート             | コンクリート(1号) t=70            | m2 | 414 | 2,414  | 999,396    |      |         | 単-55号 |  |
| 木調ブロック             | 木材・プラスチック再生複合材 t=20        | m2 | 414 | 41,160 | 17,040,240 |      |         | 単-56号 |  |
| デッキ舗装工<br>デッキ舗装(C) |                            | 式  | 1   |        | 1,617,363  |      |         |       |  |
| コンクリート             | コンクリート(1号) t=40            | m2 | 17  | 1,379  | 23,443     |      |         | 単-57号 |  |
| 木調ブロック             | 木材・プラスチック再生複合材 t=20        | m2 | 17  | 93,760 | 1,593,920  |      |         | 単-58号 |  |
| 排水構造物工             |                            | 式  | 1   |        | 13,572,735 |      |         |       |  |

# 設計内訳書

| 工事名                       | 令和7年度国道190号常盤地区歩道整備工事 (当初) |    |     |        |           | 事業区分 | 道路新設・改築 |       |  |
|---------------------------|----------------------------|----|-----|--------|-----------|------|---------|-------|--|
|                           |                            |    |     |        |           | 工事区分 | 道路改良    |       |  |
| 工事区分・工種・種別・細別             | 規格                         | 単位 | 数量  | 単価     | 金額        | 数量増減 | 金額増減    | 摘要    |  |
| 作業土工                      |                            | 式  | 1   |        | 963,483   |      |         |       |  |
| 床掘り                       | 土砂                         | m3 | 420 | 248.8  | 104,496   |      |         | 単-59号 |  |
| 埋戻し                       | 砂質土                        | m3 | 30  | 1,952  | 58,560    |      |         | 単-60号 |  |
| 埋戻し                       | 砂質土                        | m3 | 230 | 3,130  | 719,900   |      |         | 単-61号 |  |
| 基面整正                      |                            | m2 | 174 | 462.8  | 80,527    |      |         | 単-62号 |  |
| 側溝工                       |                            | 式  | 1   |        | 8,436,431 |      |         |       |  |
| 管(函)渠型側溝<br>1号スリット式側溝     | 幅 30 c m 高さ 30 c m         | m  | 44  | 16,500 | 726,000   |      |         | 単-63号 |  |
| 管(函)渠型側溝<br>1号円形側溝        | 幅 30 c m 高さ 30 c m         | m  | 119 | 62,710 | 7,462,490 |      |         | 単-64号 |  |
| 1号L型側溝                    |                            | m  | 27  | 9,183  | 247,941   |      |         | 単-65号 |  |
| 管渠工                       |                            | 式  | 1   |        | 2,463,466 |      |         |       |  |
| 鉄筋コンクリート台付管<br>1号プレキャスト管渠 |                            | m  | 121 | 20,220 | 2,446,620 |      |         | 単-66号 |  |
| 暗渠排水管<br>1号暗渠排水管          | 据付 直管 50~150mm             | m  | 2   | 8,423  | 16,846    |      |         | 単-67号 |  |

# 設計内訳書

| 工事名                           | 令和7年度国道190号常盤地区歩道整備工事 (当初)            |    |    |         |           | 事業区分 | 道路新設・改築 |      |      |       |
|-------------------------------|---------------------------------------|----|----|---------|-----------|------|---------|------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別                 | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価      | 金額        | 工事区分 | 道路改良    | 数量増減 | 金額増減 | 摘要    |
| 集水柵・マンホール工                    |                                       | 式  | 1  |         | 1,673,970 |      |         |      |      |       |
| 現場打ち街渠柵<br>G1-B600-L600-H1000 | 現場打材 18-8-40(高<br>炉) 法面作業補正無          | 箇所 | 5  | 87,520  | 437,600   |      |         |      |      | 単-68号 |
| 現場打ち街渠柵<br>G1-B500-L500-H1000 | 現場打材 18-8-40(高<br>炉) 法面作業補正無          | 箇所 | 4  | 71,820  | 287,280   |      |         |      |      | 単-69号 |
| プレキャスト集水柵<br>1号プレキャスト柵        | B300 スリット側溝用 排水<br>性舗装用               | 箇所 | 3  | 95,160  | 285,480   |      |         |      |      | 単-70号 |
| 現場打ち街渠柵<br>1号街渠柵              | 現場打材 18-8-40(高<br>炉) 法面作業補正無          | 箇所 | 1  | 109,000 | 109,000   |      |         |      |      | 単-71号 |
| 現場打ち街渠柵<br>2号街渠柵              | 現場打材 18-8-40(高<br>炉) 法面作業補正無          | 箇所 | 1  | 135,400 | 135,400   |      |         |      |      | 単-72号 |
| 蓋<br>グレーチング蓋                  | T-25 600×600 落込正<br>方形柵蓋 並目 ボルト固<br>定 | 枚  | 5  | 44,410  | 222,050   |      |         |      |      | 単-73号 |
| 蓋<br>グレーチング蓋                  | T-2 500×500 落込正<br>方形柵蓋 細目 ボルト固<br>定  | 枚  | 4  | 49,290  | 197,160   |      |         |      |      | 単-74号 |
| 排水工                           |                                       | 式  | 1  |         | 35,385    |      |         |      |      |       |
| 1号縦樋流末処理                      |                                       | 箇所 | 7  | 5,055   | 35,385    |      |         |      |      | 単-75号 |
| 縁石工                           |                                       | 式  | 1  |         | 3,742,473 |      |         |      |      |       |
| 縁石工                           |                                       | 式  | 1  |         | 3,742,473 |      |         |      |      |       |

# 設計内訳書

| 工事名                      | 令和7年度国道190号常盤地区歩道整備工事 (当初)      |    |     |        |           | 事業区分 | 道路新設・改築 |       |  |
|--------------------------|---------------------------------|----|-----|--------|-----------|------|---------|-------|--|
|                          |                                 |    |     |        |           | 工事区分 | 道路改良    |       |  |
| 工事区分・工種・種別・細別            | 規格                              | 単位 | 数量  | 単価     | 金額        | 数量増減 | 金額増減    | 摘要    |  |
| 歩車道境界ブロック<br>BB-1-3(200) | B種(180/205×250×600)             | m  | 73  | 7,896  | 576,408   |      |         | 単-76号 |  |
| 歩車道境界ブロック<br>BB-1-3(250) | C種(180/210×300×600)             | m  | 90  | 8,579  | 772,110   |      |         | 単-77号 |  |
| 歩車道境界ブロック<br>BB-2-3(200) | C種(180/210×300×600)両面R          | m  | 54  | 8,587  | 463,698   |      |         | 単-78号 |  |
| 歩車道境界ブロック<br>1号歩車道境界ブロック | A種(150/170×200×600)             | m  | 27  | 6,526  | 176,202   |      |         | 単-79号 |  |
| 歩車道境界ブロック<br>2号歩車道境界ブロック | 200×100×600                     | m  | 21  | 8,663  | 181,923   |      |         | 単-80号 |  |
| 歩車道境界ブロック<br>3号歩車道境界ブロック | 200/205×100×600                 | m  | 45  | 15,120 | 680,400   |      |         | 単-81号 |  |
| 地先境界ブロック<br>1号地先境界ブロック   | A種(120×120×600)                 | m  | 106 | 5,038  | 534,028   |      |         | 単-82号 |  |
| 植樹ブロック<br>1号植樹帯ブロック      | 100/120×150×600                 | m  | 61  | 5,864  | 357,704   |      |         | 単-83号 |  |
| 防護柵工                     |                                 | 式  | 1   |        | 4,705,370 |      |         |       |  |
| 路側防護柵工                   |                                 | 式  | 1   |        | 664,930   |      |         |       |  |
| ガードパイプ<br>Gp-Bp-2B ターグラー | Gp-Bp-2B 塗装品 20m以上100m未満 曲線部補正無 | m  | 21  | 21,650 | 454,650   |      |         | 単-84号 |  |
| ガードパイプ<br>Gp-Bp-2E ターグラー | Gp-Bp-2E 塗装品 20m未満 曲線部補正無       | m  | 7   | 30,040 | 210,280   |      |         | 単-85号 |  |

# 設計内訳書

| 工事名           | 令和7年度国道190号常盤地区歩道整備工事 (当初) |    |    |            |            | 事業区分 | 道路新設・改築 |      |       |
|---------------|----------------------------|----|----|------------|------------|------|---------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                         | 単位 | 数量 | 単価         | 金額         | 工事区分 | 数量増減    | 金額増減 | 摘要    |
| 防止柵工          |                            | 式  | 1  |            | 2,630,920  |      |         |      |       |
| 1号横断防止柵       |                            | m  | 68 | 38,690     | 2,630,920  |      |         |      | 単-86号 |
| 防護柵基礎工        |                            | 式  | 1  |            | 1,409,520  |      |         |      |       |
| 1号ガードレール基礎    |                            | m  | 21 | 67,120     | 1,409,520  |      |         |      | 単-87号 |
| 道路付属施設工       |                            | 式  | 1  |            | 20,803,460 |      |         |      |       |
| 作業土工          |                            | 式  | 1  |            | 139,660    |      |         |      |       |
| 床掘り           | 土砂                         | m3 | 30 | 2,122      | 63,660     |      |         |      | 単-88号 |
| 埋戻し           | 土砂 砂質土                     | m3 | 20 | 3,800      | 76,000     |      |         |      | 単-89号 |
| 道路付属物工        |                            | 式  | 1  |            | 20,663,800 |      |         |      |       |
| 1号バスシェルター     |                            | 基  | 1  | 18,270,000 | 18,270,000 |      |         |      | 単-90号 |
| 1号バスシェルター基礎   |                            | 基  | 7  | 105,400    | 737,800    |      |         |      | 単-91号 |
| 1号車止め         |                            | 箇所 | 16 | 103,500    | 1,656,000  |      |         |      | 単-92号 |

# 設計内訳書

| 工事名                      | 令和7年度国道190号常盤地区歩道整備工事 (当初)    |    |       |        |           | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |       |  |
|--------------------------|-------------------------------|----|-------|--------|-----------|--------------|-----------------|-------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別            | 規格                            | 単位 | 数量    | 単価     | 金額        | 数量増減         | 金額増減            | 摘要    |  |
| 区画線工                     |                               | 式  | 1     |        | 22,540    |              |                 |       |  |
| 区画線工                     |                               | 式  | 1     |        | 22,540    |              |                 |       |  |
| 溶融式区画線                   | 溶融式手動 セグラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 | m  | 21    | 404.8  | 8,500     |              |                 | 単-93号 |  |
| 溶融式区画線                   | 溶融式手動 セグラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 | m  | 15    | 936    | 14,040    |              |                 | 単-94号 |  |
| 構造物撤去工                   |                               | 式  | 1     |        | 4,413,504 |              |                 |       |  |
| 防護柵撤去工                   |                               | 式  | 1     |        | 40,233    |              |                 |       |  |
| 防護柵撤去(ガードレール)            | Gr-C-4E                       | m  | 5     | 1,803  | 9,015     |              |                 | 単-95号 |  |
| 防護柵(横断・転落防止柵)撤去<br>転落防止柵 | P種 縦格子 土中建込用                  | m  | 22    | 1,419  | 31,218    |              |                 | 単-96号 |  |
| 構造物取壊し工                  |                               | 式  | 1     |        | 2,009,744 |              |                 |       |  |
| コンクリート構造物取壊し             | 無筋構造物 機械施工                    | m3 | 108   | 10,860 | 1,172,880 |              |                 | 単-97号 |  |
| コンクリート構造物取壊し             | 鉄筋構造物 機械施工                    | m3 | 0.2   | 19,180 | 3,836     |              |                 | 単-98号 |  |
| 舗装版破砕                    | アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下         | m2 | 1,410 | 590.8  | 833,028   |              |                 | 単-99号 |  |

# 設計内訳書

| 工事名           | 令和7年度国道190号常盤地区歩道整備工事 (当初) |    |      |         |           | 事業区分 | 道路新設・改築 |        |  |
|---------------|----------------------------|----|------|---------|-----------|------|---------|--------|--|
|               |                            |    |      |         |           | 工事区分 | 道路改良    |        |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                         | 単位 | 数量   | 単価      | 金額        | 数量増減 | 金額増減    | 摘要     |  |
| 道路附属施設撤去工     |                            | 式  | 1    |         | 744,000   |      |         |        |  |
| バスシェルター撤去     | 片支持タイプ L=12.0m             | 基  | 1    | 493,100 | 493,100   |      |         | 単-100号 |  |
| 通路シェルター撤去     | 両支持タイプ L=6.0m              | 基  | 1    | 250,900 | 250,900   |      |         | 単-101号 |  |
| 運搬処理工         |                            | 式  | 1    |         | 1,619,527 |      |         |        |  |
| 殻運搬           | アスファルト殻                    | m3 | 120  | 2,316   | 277,920   |      |         | 単-102号 |  |
| 殻運搬           | コンクリート殻(無筋)                | m3 | 108  | 2,340   | 252,720   |      |         | 単-103号 |  |
| 殻運搬           | コンクリート殻(鉄筋)                | m3 | 0.2  | 2,900   | 580       |      |         | 単-104号 |  |
| 殻処分           | アスファルト殻(歩道部)               | m3 | 4    | 5,500   | 22,000    |      |         | 単-105号 |  |
| 殻処分           | アスファルト殻(車道部)               | m3 | 116  | 5,875   | 681,500   |      |         | 単-106号 |  |
| 殻処分           | コンクリート殻(無筋)                | m3 | 108  | 3,525   | 380,700   |      |         | 単-107号 |  |
| 殻処分           | コンクリート殻(鉄筋)                | m3 | 0.2  | 3,750   | 750       |      |         | 単-108号 |  |
| 現場発生品運搬       | 防護柵等                       | t  | 0.35 | 9,593   | 3,357     |      |         | 単-109号 |  |

# 設計内訳書

| 工事名           | 令和7年度国道190号常盤地区歩道整備工事 (当初) |    |     |        |             | 事業区分 | 道路新設・改築 |        |  |
|---------------|----------------------------|----|-----|--------|-------------|------|---------|--------|--|
|               |                            |    |     |        |             | 工事区分 | 道路改良    |        |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                         | 単位 | 数量  | 単価     | 金額          | 数量増減 | 金額増減    | 摘要     |  |
| 仮設工           |                            | 式  | 1   |        | 13,231,410  |      |         |        |  |
| 防護施設工         |                            | 式  | 1   |        | 311,410     |      |         |        |  |
| 仮設防護柵(A)      |                            | m  | 132 | 823.6  | 108,715     |      |         | 単-110号 |  |
| 仮設防護柵(B)      |                            | m  | 239 | 848.1  | 202,695     |      |         | 単-111号 |  |
| 交通管理工         |                            | 式  | 1   |        | 12,920,000  |      |         |        |  |
| 交通誘導警備員       |                            | 人日 | 800 | 16,150 | 12,920,000  |      |         | 単-112号 |  |
| 直接工事費         |                            | 式  | 1   |        | 111,523,043 |      |         |        |  |
| 共通仮設費         |                            | 式  | 1   |        | 18,953,440  |      |         |        |  |
| 共通仮設費         |                            | 式  | 1   |        | 2,976,440   |      |         |        |  |
| 技術管理費         |                            | 式  | 1   |        | 214,440     |      |         |        |  |
| 道路施設基本データ作成費用 |                            | 式  | 1   |        | 64,440      |      |         | 内-1号   |  |
| 道路工事完成図等の作成費  |                            | 式  | 1   |        | 150,000     |      |         | 内-2号   |  |

# 設計内訳書

| 工事名           | 令和7年度国道190号常盤地区歩道整備工事 (当初) |    |    |    |             | 事業区分 | 道路新設・改築 |      |    |
|---------------|----------------------------|----|----|----|-------------|------|---------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額          | 工事区分 | 数量増減    | 金額増減 | 摘要 |
| 現場環境改善費 (率計上) |                            | 式  | 1  |    | 2,762,000   |      |         |      |    |
| 共通仮設費 (率計上)   |                            | 式  | 1  |    | 15,977,000  |      |         |      |    |
| 純工事費          |                            | 式  | 1  |    | 130,476,483 |      |         |      |    |
| 現場管理費         |                            | 式  | 1  |    | 47,898,000  |      |         |      |    |
| 工事原価          |                            | 式  | 1  |    | 178,374,483 |      |         |      |    |
| 一般管理費等        |                            | 式  | 1  |    | 28,305,517  |      |         |      |    |
| 工事価格          |                            | 式  | 1  |    | 206,680,000 |      |         |      |    |
| 消費税相当額        |                            | 式  | 1  |    | 20,668,000  |      |         |      |    |
| 工事費計          |                            | 式  | 1  |    | 227,348,000 |      |         |      |    |
|               |                            |    |    |    |             |      |         |      |    |





# 1次単価表

|      |    |                              |    |    |       |       | 単価使用年月   | 2025.08         |       |
|------|----|------------------------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
|      |    |                              |    |    |       |       | 歩掛使用年月   | 2025.08         |       |
|      |    |                              |    |    |       |       | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-1号 | 掘削 | 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量    |       | 1        | 単価              | 325.1 |
| 名称   |    | 規格                           | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |                 |       |
| 掘削   |    | 土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満   | m3 | 1  | 325.1 | 325.1 | CB210100 |                 |       |
| 計    |    |                              |    |    |       | 325.1 |          |                 |       |
| 単価   |    |                              |    |    |       | 325.1 | 円/m3     |                 |       |
|      |    |                              |    |    |       |       |          |                 |       |

|          |          |              |    |    |       |       | 単価使用年月   | 2025.08         |       |
|----------|----------|--------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
|          |          |              |    |    |       |       | 歩掛使用年月   | 2025.08         |       |
|          |          |              |    |    |       |       | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-2号     | 路体(築堤)盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | 単位 | m3 | 数量    |       | 1        | 単価              | 834.5 |
| 名称       |          | 規格           | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |                 |       |
| 路体(築堤)盛土 |          | 2.5m以上4.0m未満 | m3 | 1  | 834.5 | 834.5 | CB210510 |                 |       |
| 計        |          |              |    |    |       | 834.5 |          |                 |       |
| 単価       |          |              |    |    |       | 834.5 | 円/m3     |                 |       |
|          |          |              |    |    |       |       |          |                 |       |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |          |                      |    |    |    |     |     |          |
|----------|----------|----------------------|----|----|----|-----|-----|----------|
| 単-3号     | 路体(築堤)盛土 | 4.0m以上               | 単位 | m3 | 数量 | 1   | 単価  | 235      |
| 名称       |          | 規格                   |    | 単位 | 数量 | 単価  | 金額  | 摘要       |
| 路体(築堤)盛土 |          | 4.0m以上 20,000m3未満 無し |    | m3 | 1  | 235 | 235 | CB210510 |
| 計        |          |                      |    |    |    |     | 235 |          |
| 単価       |          |                      |    |    |    |     | 235 | 円/m3     |
|          |          |                      |    |    |    |     |     |          |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|      |      |        |    |    |    |       |       |          |
|------|------|--------|----|----|----|-------|-------|----------|
| 単-4号 | 路床盛土 | 2.5m未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1     | 単価    | 6,262    |
| 名称   |      | 規格     |    | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |
| 路床盛土 |      | 2.5m未満 |    | m3 | 1  | 6,262 | 6,262 | CB210520 |
| 計    |      |        |    |    |    |       | 6,262 |          |
| 単価   |      |        |    |    |    |       | 6,262 | 円/m3     |
|      |      |        |    |    |    |       |       |          |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|      |      |              |    |    |       |       |          |       |
|------|------|--------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-5号 | 路床盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | 単位 | m3 | 数量    | 1     | 単価       | 877.1 |
| 名称   |      | 規格           | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| 路床盛土 |      | 2.5m以上4.0m未満 | m3 | 1  | 877.1 | 877.1 | CB210520 |       |
| 計    |      |              |    |    |       | 877.1 |          |       |
| 単価   |      |              |    |    |       | 877.1 | 円/m3     |       |
|      |      |              |    |    |       |       |          |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|      |      |                      |    |    |       |       |          |       |
|------|------|----------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-6号 | 路床盛土 | 4.0m以上               | 単位 | m3 | 数量    | 1     | 単価       | 361.3 |
| 名称   |      | 規格                   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| 路床盛土 |      | 4.0m以上 20,000m3未満 無し | m3 | 1  | 361.3 | 361.3 | CB210520 |       |
| 計    |      |                      |    |    |       | 361.3 |          |       |
| 単価   |      |                      |    |    |       | 361.3 | 円/m3     |       |
|      |      |                      |    |    |       |       |          |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-7号 | 整地 | 残土受入れ地での処理 | 単位 | m3 | 数量    | 1     | 単価       | 122.2 |
|------|----|------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称   |    | 規格         | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| 整地   |    | 残土受入れ地での処理 | m3 | 1  | 122.2 | 122.2 | CB210610 |       |
| 計    |    |            |    |    |       | 122.2 |          |       |
| 単価   |    |            |    |    |       | 122.2 | 円/m3     |       |
|      |    |            |    |    |       |       |          |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-8号  | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)  | 単位 | m3 | 数量    | 1     | 単価       | 2,660 |
|-------|-------|---|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称    |       | 規格  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| 土砂等運搬 |       | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り<br>19.5km以下 | m3 | 1  | 2,660 | 2,660 | CB210110 |       |
| 計     |       |   |    |    |       | 2,660 |          |       |
| 単価    |       |   |    |    |       | 2,660 | 円/m3     |       |
|       |       |   |    |    |       |       |          |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|              |              |                                  |     |    |       |       |          |       |
|--------------|--------------|----------------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-9号         | 下層路盤(車道・路肩部) | 再生クマッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm       | 単位  | m2 | 数量    | 1     | 単価       | 953.6 |
| 名称           |              | 規格                               | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| 下層路盤(車道・路肩部) |              | 200mm 1層施工 再生クマッシュラン RC-40 全ての費用 | m 2 | 1  | 953.6 | 953.6 | CB410030 |       |
| 計            |              |                                  |     |    |       | 953.6 |          |       |
| 単価           |              |                                  |     |    |       | 953.6 | 円/m2     |       |
|              |              |                                  |     |    |       |       |          |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|              |              |                              |     |    |       |       |          |       |
|--------------|--------------|------------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-10号        | 上層路盤(車道・路肩部) | 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm       | 単位  | m2 | 数量    | 1     | 単価       | 1,164 |
| 名称           |              | 規格                           | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| 上層路盤(車道・路肩部) |              | 粒度調整砕石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用 | m 2 | 1  | 1,164 | 1,164 | CB410040 |       |
| 計            |              |                              |     |    |       | 1,164 |          |       |
| 単価           |              |                              |     |    |       | 1,164 | 円/m2     |       |
|              |              |                              |     |    |       |       |          |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-11号 | 上層路盤(車道・路肩部) | 路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm                  | 単位 | m2 | 数量    | 1     | 単価       | 2,890 |
|-------|--------------|---|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称    |              | 規格  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
|       | 上層路盤(車道・路肩部) | 路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 80mm<br>プライムコート PK-3 全ての費用 | m2 | 1  | 2,890 | 2,890 | CB410040 |       |
|       | 計            |   |    |    |       | 2,890 |          |       |
|       | 単価           |   |    |    |       | 2,890 | 円/m2     |       |
|       |              |   |    |    |       |       |          |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-12号 | 基層(車道・路肩部) | 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下                      | 単位 | m2 | 数量    | 1     | 単価       | 2,163 |
|-------|------------|---|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称    |            | 規格  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
|       | 基層(車道・路肩部) | 1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As<br>再生粗粒 II型(20) DS5000<br>タックコート(各種) 全ての費用 | m2 | 1  | 2,163 | 2,163 | CB410240 |       |
|       | 計          |   |    |    |       | 2,163 |          |       |
|       | 単価         |   |    |    |       | 2,163 | 円/m2     |       |
|       |            |   |    |    |       |       |          |       |

# 1次単価表

|            |            |   |    |    |       |       | 単価使用年月   | 2025.08         |       |
|------------|------------|---|----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
|            |            |   |    |    |       |       | 歩掛使用年月   | 2025.08         |       |
|            |            |   |    |    |       |       | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-13号      | 表層(車道・路肩部) | 改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m以上<br>3.0m以下                  | 単位 | m2 | 数量    |       | 1        | 単価              | 2,339 |
| 名称         |            | 規格  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |                 |       |
| 表層(車道・路肩部) |            | 1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As 粗粒<br>II型(20) DS5000 タックコート(各種)<br>全ての費用 | m2 | 1  | 2,339 | 2,339 | CB410260 |                 |       |
| 計          |            |   |    |    |       | 2,339 |          |                 |       |
| 単価         |            |   |    |    |       | 2,339 | 円/m2     |                 |       |
|            |            |   |    |    |       |       |          |                 |       |

|              |                    |                                     |    |    |       |       | 単価使用年月   | 2025.08         |       |
|--------------|--------------------|-------------------------------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
|              |                    |                                     |    |    |       |       | 歩掛使用年月   | 2025.08         |       |
|              |                    |                                     |    |    |       |       | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-14号        | 下層路盤(車道・路肩部)<br>路盤 | 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm          | 単位 | m2 | 数量    |       | 1        | 単価              | 953.6 |
| 名称           |                    | 規格                                  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |                 |       |
| 下層路盤(車道・路肩部) |                    | 200mm 1層施工 再生クラッシュラン<br>RC-40 全ての費用 | m2 | 1  | 953.6 | 953.6 | CB410030 |                 |       |
| 計            |                    |                                     |    |    |       | 953.6 |          |                 |       |
| 単価           |                    |                                     |    |    |       | 953.6 | 円/m2     |                 |       |
|              |                    |                                     |    |    |       |       |          |                 |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|            |            |   |    |    |       |       |          |       |
|------------|------------|---|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-15号      | 基層(車道・路肩部) | 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下                  | 単位 | m2 | 数量    | 1     | 単価       | 2,255 |
| 名称         |            | 規格  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| 基層(車道・路肩部) |            | 1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As 再生粗粒 II型(20) DS5000 プライムコート PK-3 全ての費用 | m2 | 1  | 2,255 | 2,255 | CB410240 |       |
| 計          |            |   |    |    |       | 2,255 |          |       |
| 単価         |            |   |    |    |       | 2,255 | 円/m2     |       |
|            |            |   |    |    |       |       |          |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|            |            |   |    |    |       |       |          |       |
|------------|------------|---|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-16号      | 表層(車道・路肩部) | 改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下                | 単位 | m2 | 数量    | 1     | 単価       | 2,339 |
| 名称         |            | 規格  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| 表層(車道・路肩部) |            | 1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As 粗粒 II型(20) DS5000 タックコート(各種) 全ての費用 | m2 | 1  | 2,339 | 2,339 | CB410260 |       |
| 計          |            |   |    |    |       | 2,339 |          |       |
| 単価         |            |   |    |    |       | 2,339 | 円/m2     |       |
|            |            |   |    |    |       |       |          |       |

# 1次単価表

|        |        |                            |    |    |       |       | 単価使用年月   | 2025.08         |       |
|--------|--------|----------------------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
|        |        |                            |    |    |       |       | 歩掛使用年月   | 2025.08         |       |
|        |        |                            |    |    |       |       | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-17号  | フィルター層 | 砂 75μmふるい通過量6%以下 仕上り厚 50mm | 単位 | m2 | 数量    |       | 1        | 単価              | 1,368 |
| 名称     |        | 規格                         | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |                 |       |
| フィルター層 |        | 40mm以上60mm未満               | m2 | 1  | 1,368 | 1,368 | CB410650 |                 |       |
| 計      |        |                            |    |    |       | 1,368 |          |                 |       |
| 単価     |        |                            |    |    |       | 1,368 | 円/m2     |                 |       |
|        |        |                            |    |    |       |       |          |                 |       |

|           |                 |                                  |    |    |       |       | 単価使用年月   | 2025.08         |       |
|-----------|-----------------|----------------------------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
|           |                 |                                  |    |    |       |       | 歩掛使用年月   | 2025.08         |       |
|           |                 |                                  |    |    |       |       | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-18号     | 下層路盤(歩道部)<br>路盤 | 再生クラッシュレン RC-30 仕上り厚 100mm       | 単位 | m2 | 数量    |       | 1        | 単価              | 986.2 |
| 名称        |                 | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |                 |       |
| 下層路盤(歩道部) |                 | 100mm 1層施工 再生クラッシュレン RC-30 全ての費用 | m2 | 1  | 986.2 | 986.2 | CB410031 |                 |       |
| 計         |                 |                                  |    |    |       | 986.2 |          |                 |       |
| 単価        |                 |                                  |    |    |       | 986.2 | 円/m2     |                 |       |
|           |                 |                                  |    |    |       |       |          |                 |       |

# 1次単価表

|                 |                                  |   |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.08             |
|-----------------|----------------------------------|---|----|----|-------|--------|---------------------|
|                 |                                  |   |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.08             |
|                 |                                  |   |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0     |
| 単-19号           | インターロッキングブロック舗装<br>遮熱性透水性300*300 | 特殊品 直線配置 厚6cm 砂(クッション用) 敷材厚 30mm<br>100m2以上         | 単位 | m2 | 数量    | 1      | 単価<br>9,203         |
| 名称              |                                  | 規格  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要                  |
| インターロッキングブロック設置 |                                  | 直線配置 ブロック厚 6cm 特殊品<br>砂(クッション用) 30mm 100m2以上 有<br>無 | m2 | 1  | 8,868 | 8,868  | WB810410<br>単- 113号 |
| 透水シート(材料費)      |                                  | t=0.5   | m2 | 1  | 335   | 335    |                     |
| 計               |                                  |   |    |    |       | 9,203  |                     |
| 単価              |                                  |   |    |    |       | 9,203  | 円/m2                |

|                 |                                  |   |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.08             |
|-----------------|----------------------------------|---|----|----|-------|--------|---------------------|
|                 |                                  |   |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.08             |
|                 |                                  |   |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0     |
| 単-20号           | インターロッキングブロック舗装<br>遮熱性透水性300*300 | 特殊品 直線配置 厚6cm 砂(クッション用) 敷材厚 10mm<br>100m2以上         | 単位 | m2 | 数量    | 1      | 単価<br>8,686         |
| 名称              |                                  | 規格  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要                  |
| インターロッキングブロック設置 |                                  | 直線配置 ブロック厚 6cm 特殊品<br>砂(クッション用) 10mm 100m2以上 有<br>無 | m2 | 1  | 8,686 | 8,686  | WB810410<br>単- 114号 |
| 計               |                                  |   |    |    |       | 8,686  |                     |
| 単価              |                                  |   |    |    |       | 8,686  | 円/m2                |

# 1次単価表

|        |        |                            |    |    |       |       | 単価使用年月   | 2025.08         |       |
|--------|--------|----------------------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
|        |        |                            |    |    |       |       | 歩掛使用年月   | 2025.08         |       |
|        |        |                            |    |    |       |       | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-21号  | フィルター層 | 砂 75μmふるい通過量6%以下 仕上り厚 50mm | 単位 | m2 | 数量    |       | 1        | 単価              | 1,368 |
| 名称     |        | 規格                         | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |                 |       |
| フィルター層 |        | 40mm以上60mm未満               | m2 | 1  | 1,368 | 1,368 | CB410650 |                 |       |
| 計      |        |                            |    |    |       | 1,368 |          |                 |       |
| 単価     |        |                            |    |    |       | 1,368 | 円/m2     |                 |       |
|        |        |                            |    |    |       |       |          |                 |       |

|           |                 |                                     |    |    |       |       | 単価使用年月   | 2025.08         |       |
|-----------|-----------------|-------------------------------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
|           |                 |                                     |    |    |       |       | 歩掛使用年月   | 2025.08         |       |
|           |                 |                                     |    |    |       |       | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-22号     | 下層路盤(歩道部)<br>路盤 | 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm          | 単位 | m2 | 数量    |       | 1        | 単価              | 1,146 |
| 名称        |                 | 規格                                  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |                 |       |
| 下層路盤(歩道部) |                 | 150mm 1層施工 再生クラッシュラン<br>RC-40 全ての費用 | m2 | 1  | 1,146 | 1,146 | CB410031 |                 |       |
| 計         |                 |                                     |    |    |       | 1,146 |          |                 |       |
| 単価        |                 |                                     |    |    |       | 1,146 | 円/m2     |                 |       |
|           |                 |                                     |    |    |       |       |          |                 |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                 |                                  |   |     |    |       |       |                     |       |
|-----------------|----------------------------------|---|-----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-23号           | インターロッキングブロック舗装<br>遮熱性透水性300*300 | 特殊品 直線配置 厚8cm 砂(クッション用) 敷材厚 30mm<br>100m2以上         | 単位  | m2 | 数量    | 1     | 単価                  | 9,657 |
| 名称              |                                  | 規格  | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                  |       |
| インターロッキングブロック設置 |                                  | 直線配置 ブロック厚 8cm 特殊品<br>砂(クッション用) 30mm 100m2以上 有<br>無 | m 2 | 1  | 9,322 | 9,322 | WB810410<br>単- 115号 |       |
| 透水シート(材料費)      |                                  | t=0.5   | m 2 | 1  | 335   | 335   |                     |       |
| 計               |                                  |   |     |    |       | 9,657 |                     |       |
| 単価              |                                  |   |     |    |       | 9,657 | 円/m2                |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |        |                             |     |    |       |       |          |       |
|--------|--------|-----------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-24号  | フィルター層 | 砂 75μmふるい通過量6%以下 仕上り厚 100mm | 単位  | m2 | 数量    | 1     | 単価       | 1,974 |
| 名称     |        | 規格                          | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| フィルター層 |        | 100mm以上120mm未満              | m 2 | 1  | 1,974 | 1,974 | CB410650 |       |
| 計      |        |                             |     |    |       | 1,974 |          |       |
| 単価     |        |                             |     |    |       | 1,974 | 円/m2     |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|           |           |                                 |    |    |       |       |          |       |
|-----------|-----------|---------------------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-25号     | 下層路盤(歩道部) | 再生クワツヤラン RC-40 仕上り厚 200mm       | 単位 | m2 | 数量    | 1     | 単価       | 1,305 |
| 名称        |           | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| 下層路盤(歩道部) |           | 200mm 1層施工 再生クワツヤラン RC-40 全ての費用 | m2 | 1  | 1,305 | 1,305 | CB410031 |       |
| 計         |           |                                 |    |    |       | 1,305 |          |       |
| 単価        |           |                                 |    |    |       | 1,305 | 円/m2     |       |
|           |           |                                 |    |    |       |       |          |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |           |                 |    |    |       |       |                    |       |
|-------|-----------|-----------------|----|----|-------|-------|--------------------|-------|
| 単-26号 | 上層路盤(歩道部) | 透水性瀝青安定処理 t=100 | 単位 | m2 | 数量    | 1     | 単価                 | 7,065 |
| 名称    |           | 規格              | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                 |       |
| 上層路盤  |           | 透水性瀝青安定処理 t=100 | m2 | 1  | 7,065 | 7,065 | WYB00041<br>単-116号 |       |
| 計     |           |                 |    |    |       | 7,065 |                    |       |
| 単価    |           |                 |    |    |       | 7,065 | 円/m2               |       |
|       |           |                 |    |    |       |       |                    |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一27号           | インターロッキングブロック舗装<br>遮熱透水300*300高強                    | 特殊品 直線配置 厚8cm 砂(クッション用) 敷材厚 20mm<br>100m2以上 | 単位 | m2     | 数量     | 1                   | 単価 | 14,760 |
|-----------------|---|---|----|--------|--------|---------------------|----|--------|
| 名称              | 規格  | 単位  | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                  |    |        |
| インターロッキングブロック設置 | 直線配置 ブロック厚 8cm 特殊品<br>砂(クッション用) 20mm 100m2以上 有<br>無 | m 2   | 1  | 10,770 | 10,770 | WB810410<br>単一 117号 |    |        |
| 透水シート(材料費)      | t=0.5   | m 2   | 1  | 335    | 335    |                     |    |        |
| 舗装強化板           | 176×176×43  | m2  | 1  | 1,214  | 1,214  | WYB00038<br>単一 118号 |    |        |
| 舗装強化板(材料費)      | 176×176×43  | m2  | 1  | 2,440  | 2,440  | WYB00013<br>単一 119号 |    |        |
| 計               |   |   |    |        | 14,759 |                     |    |        |
| 単価              |   |   |    |        | 14,760 | 円/m2                |    |        |
|                 |   |   |    |        |        |                     |    |        |
|                 |   |   |    |        |        |                     |    |        |
|                 |   |   |    |        |        |                     |    |        |
|                 |   |   |    |        |        |                     |    |        |
|                 |   |   |    |        |        |                     |    |        |

# 1次単価表

|        |        |                            |    |    |       |       | 単価使用年月   | 2025.08         |       |
|--------|--------|----------------------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
|        |        |                            |    |    |       |       | 歩掛使用年月   | 2025.08         |       |
|        |        |                            |    |    |       |       | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-28号  | フィルター層 | 砂 75μmふるい通過量6%以下 仕上り厚 50mm | 単位 | m2 | 数量    |       | 1        | 単価              | 1,368 |
| 名称     |        | 規格                         | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |                 |       |
| フィルター層 |        | 40mm以上60mm未満               | m2 | 1  | 1,368 | 1,368 | CB410650 |                 |       |
| 計      |        |                            |    |    |       | 1,368 |          |                 |       |
| 単価     |        |                            |    |    |       | 1,368 | 円/m2     |                 |       |
|        |        |                            |    |    |       |       |          |                 |       |

|           |                 |                                  |    |    |       |       | 単価使用年月   | 2025.08         |       |
|-----------|-----------------|----------------------------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
|           |                 |                                  |    |    |       |       | 歩掛使用年月   | 2025.08         |       |
|           |                 |                                  |    |    |       |       | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-29号     | 下層路盤(歩道部)<br>路盤 | 再生クラッシュレン RC-30 仕上り厚 100mm       | 単位 | m2 | 数量    |       | 1        | 単価              | 986.2 |
| 名称        |                 | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |                 |       |
| 下層路盤(歩道部) |                 | 100mm 1層施工 再生クラッシュレン RC-30 全ての費用 | m2 | 1  | 986.2 | 986.2 | CB410031 |                 |       |
| 計         |                 |                                  |    |    |       | 986.2 |          |                 |       |
| 単価        |                 |                                  |    |    |       | 986.2 | 円/m2     |                 |       |
|           |                 |                                  |    |    |       |       |          |                 |       |

# 1次単価表

|                 |                                  |   |    |    |        | 単価使用年月 | 2025.08            |
|-----------------|----------------------------------|---|----|----|--------|--------|--------------------|
|                 |                                  |   |    |    |        | 歩掛使用年月 | 2025.08            |
|                 |                                  |   |    |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0    |
| 単-30号           | インターロッキングブロック舗装<br>透水性 黒 100*200 | 特殊品 直線配置 厚6cm 砂(クッション用) 敷材厚 30mm<br>100m2以上         | 単位 | m2 | 数量     | 1      | 単価<br>11,150       |
| 名称              |                                  | 規格  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                 |
| インターロッキングブロック設置 |                                  | 直線配置 ブロック厚 6cm 特殊品<br>砂(クッション用) 30mm 100m2以上 有<br>無 | m2 | 1  | 10,810 | 10,810 | WB810410<br>単-120号 |
| 透水シート(材料費)      |                                  | t=0.5   | m2 | 1  | 335    | 335    |                    |
| 計               |                                  |   |    |    |        | 11,145 |                    |
| 単価              |                                  |   |    |    |        | 11,150 | 円/m2               |

|        |        |                            |    |    |       | 単価使用年月 | 2025.08         |
|--------|--------|----------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|
|        |        |                            |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025.08         |
|        |        |                            |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-31号  | フィルター層 | 砂 75μmふるい通過量6%以下 仕上り厚 50mm | 単位 | m2 | 数量    | 1      | 単価<br>1,368     |
| 名称     |        | 規格                         | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
| フィルター層 |        | 40mm以上60mm未満               | m2 | 1  | 1,368 | 1,368  | CB410650        |
| 計      |        |                            |    |    |       | 1,368  |                 |
| 単価     |        |                            |    |    |       | 1,368  | 円/m2            |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|           |                 |                                     |     |    |       |       |          |       |
|-----------|-----------------|-------------------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-32号     | 下層路盤(歩道部)<br>路盤 | 再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 150mm          | 単位  | m2 | 数量    | 1     | 単価       | 1,146 |
| 名称        |                 | 規格                                  | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| 下層路盤(歩道部) |                 | 150mm 1層施工 再生クワッチャラン<br>RC-40 全ての費用 | m 2 | 1  | 1,146 | 1,146 | CB410031 |       |
| 計         |                 |                                     |     |    |       | 1,146 |          |       |
| 単価        |                 |                                     |     |    |       | 1,146 | 円/m2     |       |
|           |                 |                                     |     |    |       |       |          |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                 |                                  |   |     |    |        |        |                     |        |
|-----------------|----------------------------------|---|-----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-33号           | インターロッキングブロック舗装<br>透水性 黒 100*200 | 特殊品 直線配置 厚8cm 砂(クッション用) 敷材厚 30mm<br>100m2以上         | 単位  | m2 | 数量     | 1      | 単価                  | 11,710 |
| 名称              |                                  | 規格  | 単位  | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                  |        |
| インターロッキングブロック設置 |                                  | 直線配置 ブロック厚 8cm 特殊品<br>砂(クッション用) 30mm 100m2以上 有<br>無 | m 2 | 1  | 11,370 | 11,370 | WB810410<br>単- 121号 |        |
| 透水シート(材料費)      |                                  | t=0.5   | m 2 | 1  | 335    | 335    |                     |        |
| 計               |                                  |   |     |    |        | 11,705 |                     |        |
| 単価              |                                  |   |     |    |        | 11,710 | 円/m2                |        |
|                 |                                  |   |     |    |        |        |                     |        |

# 1次単価表

|        |        |                             |     |    |       |       | 単価使用年月   | 2025.08         |
|--------|--------|-----------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|
|        |        |                             |     |    |       |       | 歩掛使用年月   | 2025.08         |
|        |        |                             |     |    |       |       | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-34号  | フィルター層 | 砂 75μmふるい通過量6%以下 仕上り厚 100mm | 単位  | m2 | 数量    |       | 単価       | 1,974           |
| 名称     |        | 規格                          | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |                 |
| フィルター層 |        | 100mm以上120mm未満              | m 2 | 1  | 1,974 | 1,974 | CB410650 |                 |
| 計      |        |                             |     |    |       | 1,974 |          |                 |
| 単価     |        |                             |     |    |       | 1,974 | 円/m2     |                 |
|        |        |                             |     |    |       |       |          |                 |

|           |           |                                  |     |    |       |       | 単価使用年月   | 2025.08         |
|-----------|-----------|----------------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-----------------|
|           |           |                                  |     |    |       |       | 歩掛使用年月   | 2025.08         |
|           |           |                                  |     |    |       |       | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-35号     | 下層路盤(歩道部) | 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm       | 単位  | m2 | 数量    |       | 単価       | 1,305           |
| 名称        |           | 規格                               | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |                 |
| 下層路盤(歩道部) |           | 200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用 | m 2 | 1  | 1,305 | 1,305 | CB410031 |                 |
| 計         |           |                                  |     |    |       | 1,305 |          |                 |
| 単価        |           |                                  |     |    |       | 1,305 | 円/m2     |                 |
|           |           |                                  |     |    |       |       |          |                 |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 08        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 08        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-36号 | 上層路盤(歩道部) | 透水性瀝青安定処理 t=100 | 単位 | m2 | 数量    | 1     | 単価                  | 7,065 |
|-------|-----------|-----------------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 名称    |           | 規格              | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                  |       |
|       | 上層路盤      | 透水性瀝青安定処理 t=100 | m2 | 1  | 7,065 | 7,065 | WYB00043<br>単- 116号 |       |
|       | 計         |                 |    |    |       | 7,065 |                     |       |
|       | 単価        |                 |    |    |       | 7,065 | 円/m2                |       |
|       |           |                 |    |    |       |       |                     |       |
|       |           |                 |    |    |       |       |                     |       |
|       |           |                 |    |    |       |       |                     |       |
|       |           |                 |    |    |       |       |                     |       |
|       |           |                 |    |    |       |       |                     |       |
|       |           |                 |    |    |       |       |                     |       |
|       |           |                 |    |    |       |       |                     |       |
|       |           |                 |    |    |       |       |                     |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-37号           | インターロッキングブロック舗装<br>透水性黒100*200高強                    | 特殊品 直線配置 厚8cm 砂(クッション用) 敷材厚 20mm<br>100m2以上 | 単位 | m2     | 数量     | 1                   | 単価 | 15,880 |
|-----------------|---|---|----|--------|--------|---------------------|----|--------|
| 名称              | 規格  | 単位  | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                  |    |        |
| インターロッキングブロック設置 | 直線配置 ブロック厚 8cm 特殊品<br>砂(クッション用) 20mm 100m2以上 有<br>無 | m 2   | 1  | 11,890 | 11,890 | WB810410<br>単- 122号 |    |        |
| 透水シート(材料費)      | t=0.5   | m 2   | 1  | 335    | 335    |                     |    |        |
| 舗装強化板           | 176×176×43  | m2  | 1  | 1,214  | 1,214  | WYB00036<br>単- 118号 |    |        |
| 舗装強化板(材料費)      | 176×176×43  | m2  | 1  | 2,440  | 2,440  | WYB00026<br>単- 119号 |    |        |
| 計               |   |   |    |        | 15,879 |                     |    |        |
| 単価              |   |   |    |        | 15,880 | 円/m2                |    |        |
|                 |   |   |    |        |        |                     |    |        |
|                 |   |   |    |        |        |                     |    |        |
|                 |   |   |    |        |        |                     |    |        |
|                 |   |   |    |        |        |                     |    |        |
|                 |   |   |    |        |        |                     |    |        |

# 1次単価表

|        |        |                            |    |    |       |       | 単価使用年月   | 2025.08         |
|--------|--------|----------------------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
|        |        |                            |    |    |       |       | 歩掛使用年月   | 2025.08         |
|        |        |                            |    |    |       |       | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-38号  | フィルター層 | 砂 75μmふるい通過量6%以下 仕上り厚 50mm | 単位 | m2 | 数量    |       | 単価       | 1,368           |
| 名称     |        | 規格                         | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |                 |
| フィルター層 |        | 40mm以上60mm未満               | m2 | 1  | 1,368 | 1,368 | CB410650 |                 |
| 計      |        |                            |    |    |       | 1,368 |          |                 |
| 単価     |        |                            |    |    |       | 1,368 | 円/m2     |                 |
|        |        |                            |    |    |       |       |          |                 |

|           |                 |                                  |    |    |       |       | 単価使用年月   | 2025.08         |
|-----------|-----------------|----------------------------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|
|           |                 |                                  |    |    |       |       | 歩掛使用年月   | 2025.08         |
|           |                 |                                  |    |    |       |       | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-39号     | 下層路盤(歩道部)<br>路盤 | 再生クラッシュレン RC-30 仕上り厚 100mm       | 単位 | m2 | 数量    |       | 単価       | 986.2           |
| 名称        |                 | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |                 |
| 下層路盤(歩道部) |                 | 100mm 1層施工 再生クラッシュレン RC-30 全ての費用 | m2 | 1  | 986.2 | 986.2 | CB410031 |                 |
| 計         |                 |                                  |    |    |       | 986.2 |          |                 |
| 単価        |                 |                                  |    |    |       | 986.2 | 円/m2     |                 |
|           |                 |                                  |    |    |       |       |          |                 |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |                         |              |    |    |        |        |          |        |
|----------|-------------------------|--------------|----|----|--------|--------|----------|--------|
| 単-40号    | 特殊ブロック舗装<br>視覚誘導 透水黄 線状 | 設置 30cm×30cm | 単位 | m2 | 数量     | 1      | 単価       | 12,180 |
| 名称       |                         | 規格           | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |        |
| 特殊ブロック舗装 |                         | 設置 30cm×30cm | m2 | 1  | 12,180 | 12,180 | CB422530 |        |
| 計        |                         |              |    |    |        | 12,180 |          |        |
| 単価       |                         |              |    |    |        | 12,180 | 円/m2     |        |
|          |                         |              |    |    |        |        |          |        |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |        |                            |    |    |       |       |          |       |
|--------|--------|----------------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-41号  | フィルター層 | 砂 75μmふるい通過量6%以下 仕上り厚 50mm | 単位 | m2 | 数量    | 1     | 単価       | 1,368 |
| 名称     |        | 規格                         | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| フィルター層 |        | 40mm以上60mm未満               | m2 | 1  | 1,368 | 1,368 | CB410650 |       |
| 計      |        |                            |    |    |       | 1,368 |          |       |
| 単価     |        |                            |    |    |       | 1,368 | 円/m2     |       |
|        |        |                            |    |    |       |       |          |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|           |                 |                                     |     |    |       |       |          |       |
|-----------|-----------------|-------------------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-42号     | 下層路盤(歩道部)<br>路盤 | 再生クワッチャラン RC-30 仕上り厚 100mm          | 単位  | m2 | 数量    | 1     | 単価       | 986.2 |
| 名称        |                 | 規格                                  | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| 下層路盤(歩道部) |                 | 100mm 1層施工 再生クワッチャラン<br>RC-30 全ての費用 | m 2 | 1  | 986.2 | 986.2 | CB410031 |       |
| 計         |                 |                                     |     |    |       | 986.2 |          |       |
| 単価        |                 |                                     |     |    |       | 986.2 | 円/m2     |       |
|           |                 |                                     |     |    |       |       |          |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |                         |              |     |    |        |        |          |        |
|----------|-------------------------|--------------|-----|----|--------|--------|----------|--------|
| 単-43号    | 特殊ブロック舗装<br>視覚誘導 透水黄 点状 | 設置 30cm×30cm | 単位  | m2 | 数量     | 1      | 単価       | 12,180 |
| 名称       |                         | 規格           | 単位  | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |        |
| 特殊ブロック舗装 |                         | 設置 30cm×30cm | m 2 | 1  | 12,180 | 12,180 | CB422530 |        |
| 計        |                         |              |     |    |        | 12,180 |          |        |
| 単価       |                         |              |     |    |        | 12,180 | 円/m2     |        |
|          |                         |              |     |    |        |        |          |        |

# 1次単価表

|        |        |                            |    |    |       |       | 単価使用年月   | 2025.08         |       |
|--------|--------|----------------------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
|        |        |                            |    |    |       |       | 歩掛使用年月   | 2025.08         |       |
|        |        |                            |    |    |       |       | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-44号  | フィルター層 | 砂 75μmふるい通過量6%以下 仕上り厚 50mm | 単位 | m2 | 数量    |       | 1        | 単価              | 1,368 |
| 名称     |        | 規格                         | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |                 |       |
| フィルター層 |        | 40mm以上60mm未満               | m2 | 1  | 1,368 | 1,368 | CB410650 |                 |       |
| 計      |        |                            |    |    |       | 1,368 |          |                 |       |
| 単価     |        |                            |    |    |       | 1,368 | 円/m2     |                 |       |
|        |        |                            |    |    |       |       |          |                 |       |

|           |                 |                                     |    |    |       |       | 単価使用年月   | 2025.08         |       |
|-----------|-----------------|-------------------------------------|----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
|           |                 |                                     |    |    |       |       | 歩掛使用年月   | 2025.08         |       |
|           |                 |                                     |    |    |       |       | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-45号     | 下層路盤(歩道部)<br>路盤 | 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm          | 単位 | m2 | 数量    |       | 1        | 単価              | 1,146 |
| 名称        |                 | 規格                                  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |                 |       |
| 下層路盤(歩道部) |                 | 150mm 1層施工 再生クラッシュラン<br>RC-40 全ての費用 | m2 | 1  | 1,146 | 1,146 | CB410031 |                 |       |
| 計         |                 |                                     |    |    |       | 1,146 |          |                 |       |
| 単価        |                 |                                     |    |    |       | 1,146 | 円/m2     |                 |       |
|           |                 |                                     |    |    |       |       |          |                 |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |                         |              |                |                |        |        |                  |        |
|----------|-------------------------|--------------|----------------|----------------|--------|--------|------------------|--------|
| 単-46号    | 特殊ブロック舗装<br>視覚誘導 透水黄 線状 | 設置 30cm×30cm | 単位             | m <sup>2</sup> | 数量     | 1      | 単価               | 12,740 |
| 名称       |                         | 規格           | 単位             | 数量             | 単価     | 金額     | 摘要               |        |
| 特殊ブロック舗装 |                         | 設置 30cm×30cm | m <sup>2</sup> | 1              | 12,740 | 12,740 | CB422530         |        |
| 計        |                         |              |                |                |        | 12,740 |                  |        |
| 単価       |                         |              |                |                |        | 12,740 | 円/m <sup>2</sup> |        |
|          |                         |              |                |                |        |        |                  |        |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |        |                             |                |                |       |       |                  |       |
|--------|--------|-----------------------------|----------------|----------------|-------|-------|------------------|-------|
| 単-47号  | フィルター層 | 砂 75μmふるい通過量6%以下 仕上り厚 100mm | 単位             | m <sup>2</sup> | 数量    | 1     | 単価               | 1,974 |
| 名称     |        | 規格                          | 単位             | 数量             | 単価    | 金額    | 摘要               |       |
| フィルター層 |        | 100mm以上120mm未満              | m <sup>2</sup> | 1              | 1,974 | 1,974 | CB410650         |       |
| 計      |        |                             |                |                |       | 1,974 |                  |       |
| 単価     |        |                             |                |                |       | 1,974 | 円/m <sup>2</sup> |       |
|        |        |                             |                |                |       |       |                  |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|           |           |                                 |     |    |       |       |          |       |
|-----------|-----------|---------------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-48号     | 下層路盤(歩道部) | 再生クワツヤラン RC-40 仕上り厚 200mm       | 単位  | m2 | 数量    | 1     | 単価       | 1,305 |
| 名称        |           | 規格                              | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| 下層路盤(歩道部) |           | 200mm 1層施工 再生クワツヤラン RC-40 全ての費用 | m 2 | 1  | 1,305 | 1,305 | CB410031 |       |
| 計         |           |                                 |     |    |       | 1,305 |          |       |
| 単価        |           |                                 |     |    |       | 1,305 | 円/m2     |       |
|           |           |                                 |     |    |       |       |          |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |           |                 |    |    |       |       |                     |       |
|-------|-----------|-----------------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-49号 | 上層路盤(歩道部) | 透水性瀝青安定処理 t=100 | 単位 | m2 | 数量    | 1     | 単価                  | 7,065 |
| 名称    |           | 規格              | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                  |       |
| 上層路盤  |           | 透水性瀝青安定処理 t=100 | m2 | 1  | 7,065 | 7,065 | WYB00044<br>単- 116号 |       |
| 計     |           |                 |    |    |       | 7,065 |                     |       |
| 単価    |           |                 |    |    |       | 7,065 | 円/m2                |       |
|       |           |                 |    |    |       |       |                     |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-50号      | 特殊ブロック舗装<br>視覚誘導 透水黄 線状 | 設置 30cm×30cm | 単位 | m2     | 数量     | 1        | 単価      | 16,400 |
|------------|-------------------------|--------------|----|--------|--------|----------|---------|--------|
| 名称         | 規格                      | 単位           | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |         |        |
| 特殊ブロック舗装   | 設置 30cm×30cm            | m 2          | 1  | 12,740 | 12,740 | CB422530 |         |        |
| 舗装強化板      | 176×176×43              | m2           | 1  | 1,214  | 1,214  | WYB00039 | 単- 118号 |        |
| 舗装強化板(材料費) | 176×176×43              | m2           | 1  | 2,440  | 2,440  | WYB00040 | 単- 119号 |        |
| 計          |                         |              |    |        | 16,394 |          |         |        |
| 単価         |                         |              |    |        | 16,400 | 円/m2     |         |        |
|            |                         |              |    |        |        |          |         |        |
|            |                         |              |    |        |        |          |         |        |
|            |                         |              |    |        |        |          |         |        |
|            |                         |              |    |        |        |          |         |        |
|            |                         |              |    |        |        |          |         |        |
|            |                         |              |    |        |        |          |         |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|           |                 |                                    |    |    |       |       |          |       |
|-----------|-----------------|------------------------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-51号     | 下層路盤(歩道部)<br>路盤 | 再生クワツヤラン RC-40 仕上り厚 120mm          | 単位 | m2 | 数量    | 1     | 単価       | 1,050 |
| 名称        |                 | 規格                                 | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| 下層路盤(歩道部) |                 | 120mm 1層施工 再生クワツヤラン<br>RC-40 全ての費用 | m2 | 1  | 1,050 | 1,050 | CB410031 |       |
| 計         |                 |                                    |    |    |       | 1,050 |          |       |
| 単価        |                 |                                    |    |    |       | 1,050 | 円/m2     |       |
|           |                 |                                    |    |    |       |       |          |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |        |                    |    |    |       |       |                    |       |
|--------|--------|--------------------|----|----|-------|-------|--------------------|-------|
| 単-52号  | コンクリート | コンクリート(1号) t=100   | 単位 | m2 | 数量    | 1     | 単価                 | 3,934 |
| 名称     |        | 規格                 | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                 |       |
| コンクリート |        | 1号 t=100           | m2 | 1  | 3,449 | 3,449 | WYB00002<br>単-123号 |       |
| 溶接金網   |        | G3551 径6.0×150×150 | m2 | 1  | 485   | 485   |                    |       |
| 計      |        |                    |    |    |       | 3,934 |                    |       |
| 単価     |        |                    |    |    |       | 3,934 | 円/m2               |       |
|        |        |                    |    |    |       |       |                    |       |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 08        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 08        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-53号       | 木調ブロック | 木材・プラスチック再生複合材 t=20       | 単位  | m2  | 数量     | 100       | 単価                 | 41,160 |
|-------------|--------|---------------------------|-----|-----|--------|-----------|--------------------|--------|
| 名称          |        | 規格                        | 単位  | 数量  | 単価     | 金額        | 摘要                 |        |
| 木調ブロック設置    |        | t=20                      | m2  | 100 | 20,230 | 2,023,000 | WYB00010<br>単-124号 |        |
| 木調ブロック(材料費) |        | 木材・プラスチック再生複合材 200×200×20 | m 2 | 100 | 19,000 | 1,900,000 |                    |        |
| モルタル練       |        | 高炉 全ての費用                  | m 3 | 2   | 96,130 | 192,260   | CB240060           |        |
| 計           |        |                           |     |     |        | 4,115,260 |                    |        |
| 単価          |        |                           |     |     |        | 41,160    | 円/m2               |        |
|             |        |                           |     |     |        |           |                    |        |
|             |        |                           |     |     |        |           |                    |        |
|             |        |                           |     |     |        |           |                    |        |
|             |        |                           |     |     |        |           |                    |        |
|             |        |                           |     |     |        |           |                    |        |
|             |        |                           |     |     |        |           |                    |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|           |           |                                 |     |    |       |       |          |       |
|-----------|-----------|---------------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-54号     | 下層路盤(歩道部) | 再生クワツヤラン RC-30 仕上り厚 100mm       | 単位  | m2 | 数量    | 1     | 単価       | 986.2 |
| 名称        |           | 規格                              | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| 下層路盤(歩道部) |           | 100mm 1層施工 再生クワツヤラン RC-30 全ての費用 | m 2 | 1  | 986.2 | 986.2 | CB410031 |       |
| 計         |           |                                 |     |    |       | 986.2 |          |       |
| 単価        |           |                                 |     |    |       | 986.2 | 円/m2     |       |
|           |           |                                 |     |    |       |       |          |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |        |                 |    |    |       |       |                     |       |
|--------|--------|-----------------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-55号  | コンクリート | コンクリート(1号) t=70 | 単位 | m2 | 数量    | 1     | 単価                  | 2,414 |
| 名称     |        | 規格              | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                  |       |
| コンクリート |        | 1号 t=70         | m2 | 1  | 2,414 | 2,414 | WYB00006<br>単- 125号 |       |
| 計      |        |                 |    |    |       | 2,414 |                     |       |
| 単価     |        |                 |    |    |       | 2,414 | 円/m2                |       |
|        |        |                 |    |    |       |       |                     |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-56号       | 木調ブロック | 木材・プラスチック再生複合材 t=20       | 単位  | m2  | 数量     | 100       | 単価                 | 41,160 |
|-------------|--------|---------------------------|-----|-----|--------|-----------|--------------------|--------|
| 名称          |        | 規格                        | 単位  | 数量  | 単価     | 金額        | 摘要                 |        |
| 木調ブロック設置    |        | t=20                      | m2  | 100 | 20,230 | 2,023,000 | WYB00027<br>単-124号 |        |
| 木調ブロック(材料費) |        | 木材・プラスチック再生複合材 200×200×20 | m 2 | 100 | 19,000 | 1,900,000 |                    |        |
| モルタル練       |        | 高炉 全ての費用                  | m 3 | 2   | 96,130 | 192,260   | CB240060           |        |
| 計           |        |                           |     |     |        | 4,115,260 |                    |        |
| 単価          |        |                           |     |     |        | 41,160    | 円/m2               |        |
|             |        |                           |     |     |        |           |                    |        |
|             |        |                           |     |     |        |           |                    |        |
|             |        |                           |     |     |        |           |                    |        |
|             |        |                           |     |     |        |           |                    |        |
|             |        |                           |     |     |        |           |                    |        |
|             |        |                           |     |     |        |           |                    |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-57号  | コンクリート | コンクリート(1号) t=40 | 単位 | m2 | 数量    | 1     | 単価                  | 1,379 |
|--------|--------|-----------------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 名称     |        | 規格              | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                  |       |
| コンクリート |        | 1号 t=40         | m2 | 1  | 1,379 | 1,379 | WYB00012<br>単- 126号 |       |
| 計      |        |                 |    |    |       | 1,379 |                     |       |
| 単価     |        |                 |    |    |       | 1,379 | 円/m2                |       |
|        |        |                 |    |    |       |       |                     |       |
|        |        |                 |    |    |       |       |                     |       |
|        |        |                 |    |    |       |       |                     |       |
|        |        |                 |    |    |       |       |                     |       |
|        |        |                 |    |    |       |       |                     |       |
|        |        |                 |    |    |       |       |                     |       |
|        |        |                 |    |    |       |       |                     |       |
|        |        |                 |    |    |       |       |                     |       |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 08        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 08        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-58号        | 木調ブロック | 木材・プラスチック再生複合材 t=20       | 単位  | m2  | 数量     | 単価        | 金額 | 単価                  | 93,760 |
|--------------|--------|---------------------------|-----|-----|--------|-----------|----|---------------------|--------|
| 名称           |        | 規格                        | 単位  | 数量  | 単価     | 金額        |    | 摘要                  |        |
| 木調ブロック設置     |        | t=20                      | m2  | 17  | 20,230 | 343,910   |    | WYB00024<br>単- 127号 |        |
| 木調ブロック(材料費)  |        | 木材・プラスチック再生複合材 200×200×20 | m 2 | 17  | 19,000 | 323,000   |    |                     |        |
| 舗装見切り設置      |        |                           | m   | 116 | 2,909  | 337,444   |    | WYB00028<br>単- 128号 |        |
| 舗装見切り設置(材料費) |        |                           | m   | 116 | 5,082  | 589,512   |    | WYB00007<br>単- 129号 |        |
| 計            |        |                           |     |     |        | 1,593,866 |    |                     |        |
| 単価           |        |                           |     |     |        | 93,760    |    | 円/m2                |        |
|              |        |                           |     |     |        |           |    |                     |        |
|              |        |                           |     |     |        |           |    |                     |        |
|              |        |                           |     |     |        |           |    |                     |        |
|              |        |                           |     |     |        |           |    |                     |        |
|              |        |                           |     |     |        |           |    |                     |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-59号 | 床掘り | 土砂          | 単位  | m3 | 数量    | 1     | 単価       | 248.8 |
|-------|-----|-------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称    |     | 規格          | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| 床掘り   |     | 土砂 標準 無し 無し | m 3 | 1  | 248.8 | 248.8 | CB210030 |       |
| 計     |     |             |     |    |       | 248.8 |          |       |
| 単価    |     |             |     |    |       | 248.8 | 円/m3     |       |
|       |     |             |     |    |       |       |          |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-60号 | 埋戻し | 砂質土           | 単位  | m3 | 数量    | 1     | 単価       | 1,952 |
|-------|-----|---------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称    |     | 規格            | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| 埋戻し   |     | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | m 3 | 1  | 1,952 | 1,952 | CB210410 |       |
| 計     |     |               |     |    |       | 1,952 |          |       |
| 単価    |     |               |     |    |       | 1,952 | 円/m3     |       |
|       |     |               |     |    |       |       |          |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |     |           |    |    |       |       |          |       |
|-------|-----|-----------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-61号 | 埋戻し | 砂質土       | 単位 | m3 | 数量    | 1     | 単価       | 3,130 |
| 名称    |     | 規格        | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| 埋戻し   |     | 最大埋戻幅1m未満 | m3 | 1  | 3,130 | 3,130 | CB210410 |       |
| 計     |     |           |    |    |       | 3,130 |          |       |
| 単価    |     |           |    |    |       | 3,130 | 円/m3     |       |
|       |     |           |    |    |       |       |          |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |      |    |    |    |       |       |          |       |
|-------|------|----|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-62号 | 基面整正 |    | 単位 | m2 | 数量    | 1     | 単価       | 462.8 |
| 名称    |      | 規格 | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| 基面整正  |      |    | m2 | 1  | 462.8 | 462.8 | CB210080 |       |
| 計     |      |    |    |    |       | 462.8 |          |       |
| 単価    |      |    |    |    |       | 462.8 | 円/m2     |       |
|       |      |    |    |    |       |       |          |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |                       |                               |    |    |        |        |          |        |
|----------|-----------------------|-------------------------------|----|----|--------|--------|----------|--------|
| 単-63号    | 管(函)渠型側溝<br>1号スリット式側溝 | 幅 30 c m 高さ 30 c m            | 単位 | m  | 数量     | 1      | 単価       | 16,500 |
| 名称       |                       | 規格                            | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |        |
| 管(函)渠型側溝 |                       | 据付 200mm以上300mm以下 有り<br>全ての費用 | m  | 1  | 16,500 | 16,500 | CB222790 |        |
| 計        |                       |                               |    |    |        | 16,500 |          |        |
| 単価       |                       |                               |    |    |        | 16,500 | 円/m      |        |
|          |                       |                               |    |    |        |        |          |        |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |                    |                               |    |    |        |        |          |        |
|----------|--------------------|-------------------------------|----|----|--------|--------|----------|--------|
| 単-64号    | 管(函)渠型側溝<br>1号円形側溝 | 幅 30 c m 高さ 30 c m            | 単位 | m  | 数量     | 1      | 単価       | 62,710 |
| 名称       |                    | 規格                            | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |        |
| 管(函)渠型側溝 |                    | 据付 200mm以上300mm以下 有り<br>全ての費用 | m  | 1  | 62,710 | 62,710 | CB222790 |        |
| 計        |                    |                               |    |    |        | 62,710 |          |        |
| 単価       |                    |                               |    |    |        | 62,710 | 円/m      |        |
|          |                    |                               |    |    |        |        |          |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-65号  | 1号L型側溝                                   | 単位             | m   | 数量     | 10       | 単価       | 9,183 |
|--------|--|----------------|-----|--------|----------|----------|-------|
| 名称     | 規格                                       | 単位             | 数量  | 単価     | 金額       | 摘要       |       |
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)<br>一般養生 無し 全ての費用  | m <sup>3</sup> | 1.2 | 40,120 | 48,144   | CB240010 |       |
| 型枠     | 一般型枠 小型構造物                               | m <sup>2</sup> | 3.7 | 8,665  | 32,060.5 | CB240210 |       |
| 基礎砕石   | 7.5cmを超え12.5cm以下<br>再生クラッシュラン 40~0 全ての費用 | m <sup>2</sup> | 8.5 | 1,367  | 11,619.5 | CB221110 |       |
| 計      |  |                |     |        | 91,824   |          |       |
| 単価     |  |                |     |        | 9,183    | 円/m      |       |
|        |  |                |     |        |          |          |       |
|        |  |                |     |        |          |          |       |
|        |  |                |     |        |          |          |       |
|        |  |                |     |        |          |          |       |
|        |  |                |     |        |          |          |       |
|        |  |                |     |        |          |          |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-66号       | 鉄筋コンクリート台付管<br>1号プレキャスト管渠                             | 単位             | m     | 数量     | 単価         | 金額       | 単価 | 20,220 |
|-------------|---|----------------|-------|--------|------------|----------|----|--------|
| 名称          | 規格  | 単位             | 数量    | 単価     | 金額         | 摘要       |    |        |
| 鉄筋コンクリート台付管 | 据付 300mm 2m/個 全ての費用                                   | m              | 10    | 16,110 | 161,100    | CB222850 |    |        |
| モルタル練       | 高炉 全ての費用  | m <sup>3</sup> | 0.054 | 96,130 | 5,191.02   | CB240060 |    |        |
| コンクリート      | 無筋・鉄筋構造物<br>バックホ(クレーン機能付)打設<br>18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用 | m <sup>3</sup> | 0.47  | 40,450 | 19,011.5   | CB240010 |    |        |
| 型枠          | 一般型枠 均しコンクリート   | m <sup>2</sup> | 2     | 4,874  | 9,748      | CB240210 |    |        |
| 基礎碎石        | 12.5cmを超え17.5cm以下<br>再生クラッシュラン 40~0 全ての費用             | m <sup>2</sup> | 4.7   | 1,517  | 7,129.9    | CB221110 |    |        |
| 計           |   |                |       |        | 202,180.42 |          |    |        |
| 単価          |   |                |       |        | 20,220     | 円/m      |    |        |
|             |   |                |       |        |            |          |    |        |
|             |   |                |       |        |            |          |    |        |
|             |   |                |       |        |            |          |    |        |
|             |   |                |       |        |            |          |    |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-67号    | 暗渠排水管<br>1号暗渠排水管 | 据付 直管 50~150mm       | 単位 | m   | 数量     | 10       | 単価                  | 8,423 |
|----------|------------------|----------------------|----|-----|--------|----------|---------------------|-------|
| 名称       |                  | 規格                   | 単位 | 数量  | 単価     | 金額       | 摘要                  |       |
| 暗渠排水管    |                  | 据付 直管 50~150mm 全ての費用 | m  | 10  | 2,064  | 20,640   | CB222770            |       |
| 埋戻し      |                  |                      | m3 | 1.9 | 3,464  | 6,581.6  | WYB00011<br>単- 130号 |       |
| 埋戻砂(材料費) |                  |                      | m3 | 1.9 | 30,000 | 57,000   | WYB00014<br>単- 131号 |       |
| 計        |                  |                      |    |     |        | 84,221.6 |                     |       |
| 単価       |                  |                      |    |     |        | 8,423    | 円/m                 |       |
|          |                  |                      |    |     |        |          |                     |       |
|          |                  |                      |    |     |        |          |                     |       |
|          |                  |                      |    |     |        |          |                     |       |
|          |                  |                      |    |     |        |          |                     |       |
|          |                  |                      |    |     |        |          |                     |       |
|          |                  |                      |    |     |        |          |                     |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                 |                               |   |    |    |        |        |          |        |
|-----------------|-------------------------------|---|----|----|--------|--------|----------|--------|
| 単-68号           | 現場打ち街渠柵<br>G1-B600-L600-H1000 | 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無                            | 単位 | 箇所 | 数量     | 1      | 単価       | 87,520 |
| 名称              |                               | 規格  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |        |
| 現場打ち集水柵・街渠柵(本体) |                               | 18-8-40(高炉)<br>0.55m3を超え0.58m3以下<br>ハックホ(クレーン機能付)打設 | 箇所 | 1  | 82,020 | 82,020 | CB222950 |        |
| 足掛金具(材料費)       |                               | 300×19  | 個  | 2  | 2,750  | 5,500  |          |        |
| 計               |                               |   |    |    |        | 87,520 |          |        |
| 単価              |                               |   |    |    |        | 87,520 | 円/箇所     |        |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                 |                               |   |    |    |        |        |          |        |
|-----------------|-------------------------------|---|----|----|--------|--------|----------|--------|
| 単-69号           | 現場打ち街渠柵<br>G1-B500-L500-H1000 | 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無                            | 単位 | 箇所 | 数量     | 1      | 単価       | 71,820 |
| 名称              |                               | 規格  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |        |
| 現場打ち集水柵・街渠柵(本体) |                               | 18-8-40(高炉)<br>0.46m3を超え0.49m3以下<br>ハックホ(クレーン機能付)打設 | 箇所 | 1  | 71,820 | 71,820 | CB222950 |        |
| 計               |                               |   |    |    |        | 71,820 |          |        |
| 単価              |                               |   |    |    |        | 71,820 | 円/箇所     |        |

# 1次単価表

|                 |                        |                                |    |    |        | 単価使用年月 | 2025.08         |
|-----------------|------------------------|--------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|
|                 |                        |                                |    |    |        | 歩掛使用年月 | 2025.08         |
|                 |                        |                                |    |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-70号           | プレキャスト集水樹<br>1号プレキャスト樹 | B300 スリット側溝用 排水性舗装用            | 単位 | 箇所 | 数量     | 1      | 単価<br>95,160    |
| 名称              |                        | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要              |
| プレキャスト集水樹       |                        | 据付 200kgを超え400kg以下 有り<br>全ての費用 | 基  | 1  | 5,954  | 5,954  | CB222800        |
| プレキャスト集水樹 (材料費) |                        |                                | 基  | 1  | 89,200 | 89,200 | CB222810        |
| 計               |                        |                                |    |    |        | 95,154 |                 |
| 単価              |                        |                                |    |    |        | 95,160 | 円/箇所            |

|                  |                  |  |    |    |        | 単価使用年月  | 2025.08             |
|------------------|------------------|--|----|----|--------|---------|---------------------|
|                  |                  |  |    |    |        | 歩掛使用年月  | 2025.08             |
|                  |                  |  |    |    |        | 労務調整係数  | 1.000-00-00-2-0     |
| 単-71号            | 現場打ち街渠樹<br>1号街渠樹 | 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無                               | 単位 | 箇所 | 数量     | 1       | 単価<br>109,000       |
| 名称               |                  | 規格   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要                  |
| 現場打ち集水樹・街渠樹 (本体) |                  | 18-8-40(高炉)<br>0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設<br>一般養生・特殊養生(練炭) | 箇所 | 1  | 64,520 | 64,520  | CB222950            |
| 蓋版               |                  | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し               | 枚  | 1  | 44,410 | 44,410  | WB821430<br>単- 132号 |
| 計                |                  |  |    |    |        | 108,930 |                     |
| 単価               |                  |  |    |    |        | 109,000 | 円/箇所                |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-72号 | 現場打ち街渠樹<br>2号街渠樹 | 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無                            | 単位 | 箇所 | 数量     | 1       | 単価                  | 135,400 |
|-------|------------------|---|----|----|--------|---------|---------------------|---------|
| 名称    |                  | 規格  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要                  |         |
|       | 現場打ち集水樹・街渠樹(本体)  | 18-8-40(高炉)<br>0.58m3を超え0.61m3以下<br>パツクホ(クレーン機能付)打設 | 箇所 | 1  | 85,420 | 85,420  | CB222950            |         |
|       | 蓋版               | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し            | 枚  | 1  | 44,410 | 44,410  | WB821430<br>単- 132号 |         |
|       | 足掛金具(材料費)        | 300×19  | 個  | 2  | 2,750  | 5,500   |                     |         |
|       | 計                |   |    |    |        | 135,330 |                     |         |
|       | 単価               |   |    |    |        | 135,400 | 円/箇所                |         |
|       |                  |   |    |    |        |         |                     |         |
|       |                  |   |    |    |        |         |                     |         |
|       |                  |   |    |    |        |         |                     |         |
|       |                  |   |    |    |        |         |                     |         |
|       |                  |   |    |    |        |         |                     |         |
|       |                  |   |    |    |        |         |                     |         |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |  |                               |    |    |        |        |                     |        |
|-------|--|-------------------------------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-73号 | 蓋<br>グレーチング蓋                             | T-25 600×600 落込正方形樹蓋 並目 ホルト固定 | 単位 | 枚  | 数量     | 1      | 単価                  | 44,410 |
| 名称    |  | 規格                            | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                  |        |
| 蓋版    | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し |                               | 枚  | 1  | 44,410 | 44,410 | WB821430<br>単- 132号 |        |
| 計     |  |                               |    |    |        | 44,410 |                     |        |
| 単価    |  |                               |    |    |        | 44,410 | 円/枚                 |        |
|       |  |                               |    |    |        |        |                     |        |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |                                    |                              |    |    |        |        |                     |        |
|-------|------------------------------------|------------------------------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
| 単-74号 | 蓋<br>グレーチング蓋                       | T-2 500×500 落込正方形樹蓋 細目 ホルト固定 | 単位 | 枚  | 数量     | 1      | 単価                  | 49,290 |
| 名称    |                                    | 規格                           | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                  |        |
| 蓋版    | 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下<br>著しく有り 無し |                              | 枚  | 1  | 49,290 | 49,290 | WB821430<br>単- 133号 |        |
| 計     |                                    |                              |    |    |        | 49,290 |                     |        |
| 単価    |                                    |                              |    |    |        | 49,290 | 円/枚                 |        |
|       |                                    |                              |    |    |        |        |                     |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-75号               | 1号縦樋流末処理  | 単位             | 箇所    | 数量      | 単価        | 金額       | 単価     | 5,055 |
|---------------------|---|----------------|-------|---------|-----------|----------|--------|-------|
| 名称                  | 規格  | 単位             | 数量    | 単価      | 金額        | 摘要       |        |       |
| コンクリート              | 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)<br>一般養生 無し 全ての費用                       | m <sup>3</sup> | 0.054 | 40,120  | 2,166.48  | CB240010 |        |       |
| 型枠                  | 一般型枠 小型構造物  | m <sup>2</sup> | 0.8   | 8,665   | 6,932     | CB240210 |        |       |
| 鉄筋工 [市場単価]          | SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無<br>無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>差筋及び杭頭処理 | t              | 0.004 | 169,700 | 678.8     | WB810010 | 単-134号 |       |
| コンクリート削孔 (電動ハンマドリル) | 30mm以上200mm未満   | 孔              | 40    | 649.5   | 25,980    | CB224410 |        |       |
| 硬質塩化ビニル管            | 一般管 VP-75   | m              | 7     | 926     | 6,482     |          |        |       |
| 硬質塩化ビニル管(材料費)       | VPφ75 エルブ°90°   | 個              | 10    | 831     | 8,310     |          |        |       |
| 計                   |   |                |       |         | 50,549.28 |          |        |       |
| 単価                  |   |                |       |         | 5,055     | 円/箇所     |        |       |
|                     |   |                |       |         |           |          |        |       |
|                     |   |                |       |         |           |          |        |       |
|                     |   |                |       |         |           |          |        |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|           |                          |  |    |    |       |       |          |       |
|-----------|--------------------------|--|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-76号     | 歩車道境界ブロック<br>BB-1-3(200) | B種(180/205×250×600)                          | 単位 | m  | 数量    | 1     | 単価       | 7,896 |
| 名称        |                          | 規格   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| 歩車道境界ブロック |                          | 設置 B種(180/205×250×600)<br>再生クラッシュラン RC-40 無し | m  | 1  | 7,896 | 7,896 | CB422510 |       |
| 計         |                          |  |    |    |       | 7,896 |          |       |
| 単価        |                          |  |    |    |       | 7,896 | 円/m      |       |
|           |                          |  |    |    |       |       |          |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|           |                          |  |    |    |       |       |          |       |
|-----------|--------------------------|--|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-77号     | 歩車道境界ブロック<br>BB-1-3(250) | C種(180/210×300×600)                          | 単位 | m  | 数量    | 1     | 単価       | 8,579 |
| 名称        |                          | 規格   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| 歩車道境界ブロック |                          | 設置 C種(180/210×300×600)<br>再生クラッシュラン RC-40 無し | m  | 1  | 8,579 | 8,579 | CB422510 |       |
| 計         |                          |  |    |    |       | 8,579 |          |       |
| 単価        |                          |  |    |    |       | 8,579 | 円/m      |       |
|           |                          |  |    |    |       |       |          |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|           |                          |  |    |    |       |       |          |       |
|-----------|--------------------------|--|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-78号     | 歩車道境界ブロック<br>BB-2-3(200) | C種(180/210×300×600)両面R                                     | 単位 | m  | 数量    | 1     | 単価       | 8,587 |
| 名称        |                          | 規格   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| 歩車道境界ブロック |                          | 設置<br>各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)<br>1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 | m  | 1  | 8,587 | 8,587 | CB422510 |       |
| 計         |                          |  |    |    |       | 8,587 |          |       |
| 単価        |                          |  |    |    |       | 8,587 | 円/m      |       |
|           |                          |  |    |    |       |       |          |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|           |                          |  |    |    |       |       |          |       |
|-----------|--------------------------|--|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-79号     | 歩車道境界ブロック<br>1号歩車道境界ブロック | A種(150/170×200×600)                          | 単位 | m  | 数量    | 1     | 単価       | 6,526 |
| 名称        |                          | 規格   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| 歩車道境界ブロック |                          | 設置 A種(150/170×200×600)<br>再生クラッシュラン RC-40 無し | m  | 1  | 6,526 | 6,526 | CB422510 |       |
| 計         |                          |  |    |    |       | 6,526 |          |       |
| 単価        |                          |  |    |    |       | 6,526 | 円/m      |       |
|           |                          |  |    |    |       |       |          |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-80号     | 歩車道境界ブロック<br>2号歩車道境界ブロック | 200×100×600  | 単位 | m  | 数量    | 1     | 単価       | 8,663 |
|-----------|--------------------------|--|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称        |                          | 規格   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| 歩車道境界ブロック |                          | 設置 各種(600mm以下、50kg未満)<br>1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40<br>無し | m  | 1  | 8,663 | 8,663 | CB422510 |       |
| 計         |                          |  |    |    |       | 8,663 |          |       |
| 単価        |                          |  |    |    |       | 8,663 | 円/m      |       |
|           |                          |  |    |    |       |       |          |       |
|           |                          |  |    |    |       |       |          |       |
|           |                          |  |    |    |       |       |          |       |
|           |                          |  |    |    |       |       |          |       |
|           |                          |  |    |    |       |       |          |       |
|           |                          |  |    |    |       |       |          |       |
|           |                          |  |    |    |       |       |          |       |
|           |                          |  |    |    |       |       |          |       |
|           |                          |  |    |    |       |       |          |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-81号     | 歩車道境界ブロック<br>3号歩車道境界ブロック | 200/205×100×600  | 単位             | m     | 数量     | 10         | 単価       | 15,120 |
|-----------|--------------------------|--|----------------|-------|--------|------------|----------|--------|
| 名称        |                          | 規格   | 単位             | 数量    | 単価     | 金額         | 摘要       |        |
| 歩車道境界ブロック |                          | 設置 各種(600mm以下、50kg未満)<br>1.65個/m 再生クワッシュラン RC-40<br>無し | m              | 10    | 10,150 | 101,500    | CB422510 |        |
| コンクリート    |                          | 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)<br>一般養生 無し 全ての費用                | m <sup>3</sup> | 0.459 | 40,120 | 18,415.08  | CB240010 |        |
| 型枠        |                          | 一般型枠 小型構造物   | m <sup>2</sup> | 3.6   | 8,665  | 31,194     | CB240210 |        |
| 計         |                          |  |                |       |        | 151,109.08 |          |        |
| 単価        |                          |  |                |       |        | 15,120     | 円/m      |        |
|           |                          |  |                |       |        |            |          |        |
|           |                          |  |                |       |        |            |          |        |
|           |                          |  |                |       |        |            |          |        |
|           |                          |  |                |       |        |            |          |        |
|           |                          |  |                |       |        |            |          |        |
|           |                          |  |                |       |        |            |          |        |

# 1次単価表

|          |                        |  |    |    |       |       | 単価使用年月   | 2025.08         |       |
|----------|------------------------|--|----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
|          |                        |  |    |    |       |       | 歩掛使用年月   | 2025.08         |       |
|          |                        |  |    |    |       |       | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-82号    | 地先境界ブロック<br>1号地先境界ブロック | A種(120×120×600)                          | 単位 | m  | 数量    |       | 1        | 単価              | 5,038 |
| 名称       |                        | 規格                                       | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |                 |       |
| 地先境界ブロック |                        | 設置 A種(120×120×600)<br>再生クラッシュラン RC-40 無し | m  | 1  | 5,038 | 5,038 | CB422520 |                 |       |
| 計        |                        |  |    |    |       | 5,038 |          |                 |       |
| 単価       |                        |  |    |    |       | 5,038 | 円/m      |                 |       |
|          |                        |  |    |    |       |       |          |                 |       |

|          |                     |  |    |    |       |       | 単価使用年月   | 2025.08         |       |
|----------|---------------------|--|----|----|-------|-------|----------|-----------------|-------|
|          |                     |  |    |    |       |       | 歩掛使用年月   | 2025.08         |       |
|          |                     |  |    |    |       |       | 労務調整係数   | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-83号    | 植樹ブロック<br>1号植樹帯ブロック | 100/120×150×600  | 単位 | m  | 数量    |       | 1        | 単価              | 5,864 |
| 名称       |                     | 規格   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |                 |       |
| 地先境界ブロック |                     | 設置 各種(600mm以下、50kg未満)<br>1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40<br>無し | m  | 1  | 5,864 | 5,864 | CB422520 |                 |       |
| 計        |                     |  |    |    |       | 5,864 |          |                 |       |
| 単価       |                     |  |    |    |       | 5,864 | 円/m      |                 |       |
|          |                     |  |    |    |       |       |          |                 |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                     |                          |  |    |    |        |        |                    |        |
|---------------------|--------------------------|--|----|----|--------|--------|--------------------|--------|
| 単-84号               | ガードパイプ<br>Gp-Bp-2B ターケクレ | Gp-Bp-2B 塗装品 20m以上100m未満 曲線部補正無            | 単位 | m  | 数量     | 1      | 単価                 | 21,650 |
| 名称                  |                          | 規格   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                 |        |
| 防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ) |                          | コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品<br>20m以上100m未満 無 無 無 | m  | 1  | 5,648  | 5,648  | WB810620<br>単-135号 |        |
| ガードパイプ (材料費)        |                          | Gp-Bp-2B ターケクレ                             | m  | 1  | 16,000 | 16,000 |                    |        |
| 計                   |                          |  |    |    |        | 21,648 |                    |        |
| 単価                  |                          |  |    |    |        | 21,650 | 円/m                |        |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                     |                          |                             |    |    |        |        |                    |        |
|---------------------|--------------------------|-----------------------------|----|----|--------|--------|--------------------|--------|
| 単-85号               | ガードパイプ<br>Gp-Bp-2E ターケクレ | Gp-Bp-2E 塗装品 20m未満 曲線部補正無   | 単位 | m  | 数量     | 1      | 単価                 | 30,040 |
| 名称                  |                          | 規格                          | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                 |        |
| 防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ) |                          | 土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 20m未満 無 無 | m  | 1  | 7,040  | 7,040  | WB810620<br>単-136号 |        |
| ガードパイプ (材料費)        |                          | Gp-Bp-2E ターケクレ              | m  | 1  | 23,000 | 23,000 |                    |        |
| 計                   |                          |                             |    |    |        | 30,040 |                    |        |
| 単価                  |                          |                             |    |    |        | 30,040 | 円/m                |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-86号      | 1号横断防止柵                                 | 単位             | m    | 数量     | 単価        | 金額       | 単価     | 38,690 |
|------------|---|----------------|------|--------|-----------|----------|--------|--------|
| 名称         | 規格                                      | 単位             | 数量   | 単価     | 金額        | 摘要       |        |        |
| 横断防止柵設置    | H=800 2本ビーム式                            | m              | 10   | 2,182  | 21,820    | WYB00015 | 単-137号 |        |
| 横断防止柵(材料費) | P種 2段 コンクリート建込用 支柱間隔3m チタンメトリック         | m              | 10   | 34,600 | 346,000   |          |        |        |
| コンクリート     | 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)<br>一般養生 無し 全ての費用 | m <sup>3</sup> | 0.12 | 40,120 | 4,814.4   | CB240010 |        |        |
| 型枠         | 一般型枠 小型構造物                              | m <sup>2</sup> | 1.6  | 8,665  | 13,864    | CB240210 |        |        |
| 基礎碎石       | 7.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0<br>全ての費用         | m <sup>2</sup> | 0.3  | 1,217  | 365.1     | CB221110 |        |        |
| 計          |   |                |      |        | 386,863.5 |          |        |        |
| 単価         |   |                |      |        | 38,690    | 円/m      |        |        |
|            |   |                |      |        |           |          |        |        |
|            |   |                |      |        |           |          |        |        |
|            |   |                |      |        |           |          |        |        |
|            |   |                |      |        |           |          |        |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-87号         | 1号ガードレール基礎 | 単位                                       | m | 数量             | 単価  | 金額     | 単価        | 67,120             |
|---------------|------------|--|---|----------------|-----|--------|-----------|--------------------|
| 名称            |            | 規格                                       |   | 単位             | 数量  | 単価     | 金額        | 摘要                 |
| ガードレール基礎設置    |            | 交差点用                                     |   | m              | 21  | 17,800 | 373,800   | WYB00019<br>単-138号 |
| モルタル練         |            | 高炉 全ての費用                                 |   | m <sup>3</sup> | 0.5 | 96,130 | 48,065    | CB240060           |
| 基礎砕石          |            | 7.5cmを超え12.5cm以下<br>再生クラッシュラン 40~0 全ての費用 |   | m <sup>2</sup> | 25  | 1,367  | 34,175    | CB221110           |
| ガードレール基礎(材料費) |            | 交差点用 2m用基本                               |   | 個              | 10  | 80,800 | 808,000   |                    |
| ガードレール基礎(材料費) |            | 交差点用 2m用端部A                              |   | 個              | 1   | 72,500 | 72,500    |                    |
| ガードレール基礎(材料費) |            | 交差点用 2m用端部B                              |   | 個              | 1   | 72,800 | 72,800    |                    |
| 計             |            |  |   |                |     |        | 1,409,340 |                    |
| 単価            |            |  |   |                |     |        | 67,120    | 円/m                |
|               |            |  |   |                |     |        |           |                    |
|               |            |  |   |                |     |        |           |                    |
|               |            |  |   |                |     |        |           |                    |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |     |                    |    |    |       |       |          |       |
|-------|-----|--------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-88号 | 床掘り | 土砂                 | 単位 | m3 | 数量    | 1     | 単価       | 2,122 |
| 名称    |     | 規格                 | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| 床掘り   |     | 土砂 上記以外(小規模) 全ての費用 | m3 | 1  | 2,122 | 2,122 | CB210030 |       |
| 計     |     |                    |    |    |       | 2,122 |          |       |
| 単価    |     |                    |    |    |       | 2,122 | 円/m3     |       |
|       |     |                    |    |    |       |       |          |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |     |                    |    |    |       |       |          |       |
|-------|-----|--------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-89号 | 埋戻し | 土砂 砂質土             | 単位 | m3 | 数量    | 1     | 単価       | 3,800 |
| 名称    |     | 規格                 | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| 埋戻し   |     | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | m3 | 1  | 3,800 | 3,800 | CB210410 |       |
| 計     |     |                    |    |    |       | 3,800 |          |       |
| 単価    |     |                    |    |    |       | 3,800 | 円/m3     |       |
|       |     |                    |    |    |       |       |          |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-90号                     | 1号ハ <sup>ス</sup> シェルター          |    | 単位 | 基         | 数量         |          | 単価      |            |
|---------------------------|---------------------------------|----|----|-----------|------------|----------|---------|------------|
|                           |                                 |    |    |           |            | 1        |         | 18,270,000 |
| 名称                        | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価        | 金額         | 摘要       |         |            |
| ハ <sup>ス</sup> シェルター設置    | (片支持タイプ L=27.3m/基)              | 基  | 1  | 1,869,000 | 1,869,000  | WYB00016 | 単- 139号 |            |
| ハ <sup>ス</sup> シェルター(材料費) | B3000-H2560~2643 L=27.3m ライトグレー | 式  | 1  |           | 16,400,000 |          |         |            |
| 計                         |                                 |    |    |           | 18,269,000 |          |         |            |
| 単価                        |                                 |    |    |           | 18,270,000 |          | 円/基     |            |
|                           |                                 |    |    |           |            |          |         |            |
|                           |                                 |    |    |           |            |          |         |            |
|                           |                                 |    |    |           |            |          |         |            |
|                           |                                 |    |    |           |            |          |         |            |
|                           |                                 |    |    |           |            |          |         |            |
|                           |                                 |    |    |           |            |          |         |            |
|                           |                                 |    |    |           |            |          |         |            |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-91号      | 1号パシケルター基礎   | 単位  | 基     | 数量      | 単価         | 金額       | 単価      | 105,400 |
|------------|--|-----|-------|---------|------------|----------|---------|---------|
| 名称         | 規格   | 単位  | 数量    | 単価      | 金額         | 摘要       |         |         |
| コンクリート     | 無筋・鉄筋構造物 人力打設<br>24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し<br>全ての費用                 | m 3 | 1.393 | 34,920  | 48,643.56  | CB240010 |         |         |
| 型枠         | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物  | m 2 | 4.198 | 9,596   | 40,284     | CB240210 |         |         |
| コンクリート     | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)<br>一般養生 無し 全ての費用                         | m 3 | 0.14  | 34,490  | 4,828.6    | CB240010 |         |         |
| 型枠         | 一般型枠 均しコンクリート  | m 2 | 0.34  | 4,874   | 1,657.16   | CB240210 |         |         |
| 基礎碎石       | 7.5cmを超え12.5cm以下<br>再生クラッシュラン 40~0 全ての費用                           | m 2 | 2.8   | 1,367   | 3,827.6    | CB221110 |         |         |
| 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無<br>無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物)    | t   | 0.018 | 242,000 | 4,356      | WB810010 | 単- 140号 |         |
| 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D16~25 一般構造物 10t未満<br>無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | t   | 0.01  | 170,900 | 1,709      | WB810010 | 単- 141号 |         |
| 計          |  |     |       |         | 105,305.92 |          |         |         |
| 単価         |  |     |       |         | 105,400    |          | 円/基     |         |
|            |  |     |       |         |            |          |         |         |
|            |  |     |       |         |            |          |         |         |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-92号    | 1号車止め                                   | 単位             | 箇所 | 数量    | 単価     | 金額         | 単価     | 103,500  |
|----------|---|----------------|----|-------|--------|------------|--------|----------|
| 名称       |   | 規格             |    | 単位    | 数量     | 単価         | 金額     | 摘要       |
| 車止め設置    | 取外し式(横浅・蓋・錠付) H=800 L=1000              | 基              |    | 1     | 25,450 | 25,450     | 単-142号 | WYB00017 |
| 車止め(材料費) | 取外し式(横浅・蓋・錠付) H=800 L=1000 ターグラー        | 基              |    | 1     | 72,300 | 72,300     |        |          |
| コンクリート   | 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)<br>一般養生 無し 全ての費用 | m <sup>3</sup> |    | 0.031 | 40,120 | 1,243.72   |        | CB240010 |
| 型枠       | 一般型枠 小型構造物                              | m <sup>2</sup> |    | 0.5   | 8,665  | 4,332.5    |        | CB240210 |
| 基礎碎石     | 7.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0<br>全ての費用         | m <sup>2</sup> |    | 0.125 | 1,217  | 152.12     |        | CB221110 |
| 計        |   |                |    |       |        | 103,478.34 |        |          |
| 単価       |   |                |    |       |        | 103,500    | 円/箇所   |          |
|          |   |                |    |       |        |            |        |          |
|          |   |                |    |       |        |            |        |          |
|          |   |                |    |       |        |            |        |          |
|          |   |                |    |       |        |            |        |          |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |        |   |    |    |       |       |                     |       |
|-------|--------|---|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 単-93号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無                                      | 単位 | m  | 数量    | 1     | 単価                  | 404.8 |
| 名称    |        | 規格  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                  |       |
| 区画線設置 |        | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm<br>著しく有り 1.5mm 無し 無し<br>含有量15~18% 白 アスファルト舗装 | m  | 1  | 404.8 | 404.8 | WB821210<br>単- 143号 |       |
| 計     |        |   |    |    |       | 404.8 |                     |       |
| 単価    |        |   |    |    |       | 404.8 | 円/m                 |       |
|       |        |   |    |    |       |       |                     |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |        |   |    |    |     |     |                     |     |
|-------|--------|---|----|----|-----|-----|---------------------|-----|
| 単-94号 | 溶融式区画線 | 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無                                      | 単位 | m  | 数量  | 1   | 単価                  | 936 |
| 名称    |        | 規格  | 単位 | 数量 | 単価  | 金額  | 摘要                  |     |
| 区画線設置 |        | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm<br>著しく有り 1.5mm 無し 無し<br>含有量15~18% 白 アスファルト舗装 | m  | 1  | 936 | 936 | WB821210<br>単- 144号 |     |
| 計     |        |   |    |    |     | 936 |                     |     |
| 単価    |        |   |    |    |     | 936 | 円/m                 |     |
|       |        |   |    |    |     |     |                     |     |

# 1次単価表

|       |                   |                      |    |    |       |       | 単価使用年月 | 2025.08            |
|-------|-------------------|----------------------|----|----|-------|-------|--------|--------------------|
|       |                   |                      |    |    |       |       | 歩掛使用年月 | 2025.08            |
|       |                   |                      |    |    |       |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0    |
| 単-95号 | 防護柵撤去(ガードレール)     | Gr-C-4E              | 単位 | m  | 数量    |       | 単価     | 1,803              |
| 名称    |                   | 規格                   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要     |                    |
|       | 防護柵撤去工(ガードレール撤去工) | 土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 有 | m  | 1  | 1,803 | 1,803 | 1,803  | WB810530<br>単-145号 |
|       | 計                 |                      |    |    |       |       | 1,803  |                    |
|       | 単価                |                      |    |    |       |       | 1,803  | 円/m                |
|       |                   |                      |    |    |       |       |        |                    |

|       |                          |                      |    |    |       |       | 単価使用年月 | 2025.08            |
|-------|--------------------------|----------------------|----|----|-------|-------|--------|--------------------|
|       |                          |                      |    |    |       |       | 歩掛使用年月 | 2025.08            |
|       |                          |                      |    |    |       |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0    |
| 単-96号 | 防護柵(横断・転落防止柵)撤去<br>転落防止柵 | P種 縦格子 土中建込用         | 単位 | m  | 数量    |       | 単価     | 1,419              |
| 名称    |                          | 規格                   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要     |                    |
|       | 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工         | 土中建込 ビーム式・ハネ式 3m 有 無 | m  | 1  | 1,419 | 1,419 | 1,419  | WB810770<br>単-146号 |
|       | 計                        |                      |    |    |       |       | 1,419  |                    |
|       | 単価                       |                      |    |    |       |       | 1,419  | 円/m                |
|       |                          |                      |    |    |       |       |        |                    |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |              |                        |    |    |        |        |                    |        |
|----------|--------------|------------------------|----|----|--------|--------|--------------------|--------|
| 単-97号    | コンクリート構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工             | 単位 | m3 | 数量     | 1      | 単価                 | 10,860 |
| 名称       |              | 規格                     | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                 |        |
| 構造物とりこわし |              | 無筋構造物 機械施工 著しく有り 無し 必要 | m3 | 1  | 10,860 | 10,860 | WB824010<br>単-147号 |        |
| 計        |              |                        |    |    |        | 10,860 |                    |        |
| 単価       |              |                        |    |    |        | 10,860 | 円/m3               |        |
|          |              |                        |    |    |        |        |                    |        |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |              |                        |    |    |        |        |                    |        |
|----------|--------------|------------------------|----|----|--------|--------|--------------------|--------|
| 単-98号    | コンクリート構造物取壊し | 鉄筋構造物 機械施工             | 単位 | m3 | 数量     | 1      | 単価                 | 19,180 |
| 名称       |              | 規格                     | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                 |        |
| 構造物とりこわし |              | 鉄筋構造物 機械施工 著しく有り 無し 必要 | m3 | 1  | 19,180 | 19,180 | WB824010<br>単-148号 |        |
| 計        |              |                        |    |    |        | 19,180 |                    |        |
| 単価       |              |                        |    |    |        | 19,180 | 円/m3               |        |
|          |              |                        |    |    |        |        |                    |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-99号 | 舗装版破砕 | アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下           | 単位 | m2 | 数量    | 1     | 単価       | 590.8 |
|-------|-------|---------------------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称    |       | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| 舗装版破砕 |       | アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用 | m2 | 1  | 590.8 | 590.8 | CB430310 |       |
| 計     |       |                                 |    |    |       | 590.8 |          |       |
| 単価    |       |                                 |    |    |       | 590.8 | 円/m2     |       |
|       |       |                                 |    |    |       |       |          |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-100号                 | バ <sup>ス</sup> シェルター撤去 | 片支持タイプ L=12.0m   | 単位 | 基  | 数量      | 1       | 単価                  | 493,100 |
|------------------------|------------------------|------------------|----|----|---------|---------|---------------------|---------|
| 名称                     |                        | 規格               | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要                  |         |
| バ <sup>ス</sup> シェルター撤去 |                        | 片支持タイプ L=12.0m/基 | 基  | 1  | 493,100 | 493,100 | WYB00018<br>単- 149号 |         |
| 計                      |                        |                  |    |    |         | 493,100 |                     |         |
| 単価                     |                        |                  |    |    |         | 493,100 | 円/基                 |         |
|                        |                        |                  |    |    |         |         |                     |         |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-101号 | 名称        | 規格            | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 単価      | 概要                 |
|--------|-----------|---------------|----|----|---------|---------|---------|--------------------|
|        | 通路シェルター撤去 | 両支持タイプ L=6.0m | 基  | 1  | 250,900 | 250,900 | 250,900 | WYB00021<br>単-150号 |
|        | 計         |               |    |    |         | 250,900 |         |                    |
|        | 単価        |               |    |    |         | 250,900 | 円/基     |                    |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-102号 | 名称  | 規格      | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 単価    | 概要       |
|--------|-----|---------|----|----|-------|-------|-------|----------|
|        | 殻運搬 | アスファルト殻 | m3 | 1  | 2,316 | 2,316 | 2,316 | CB227010 |
|        | 計   |         |    |    |       | 2,316 |       |          |
|        | 単価  |         |    |    |       | 2,316 | 円/m3  |          |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-103号 | 殻運搬 | コンクリート殻(無筋)                                  | 単位 | m3 | 数量    | 1     | 単価       | 2,340 |
|--------|-----|--|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称     |     | 規格   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| 殻運搬    |     | コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込<br>有り 14.4km以下 全ての費用 | m3 | 1  | 2,340 | 2,340 | CB227010 |       |
|        | 計   |  |    |    |       | 2,340 |          |       |
|        | 単価  |  |    |    |       | 2,340 | 円/m3     |       |
|        |     |  |    |    |       |       |          |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-104号 | 殻運搬 | コンクリート殻(鉄筋)                                  | 単位 | m3 | 数量    | 1     | 単価       | 2,900 |
|--------|-----|--|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 名称     |     | 規格   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| 殻運搬    |     | コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込<br>有り 14.4km以下 全ての費用 | m3 | 1  | 2,900 | 2,900 | CB227010 |       |
|        | 計   |  |    |    |       | 2,900 |          |       |
|        | 単価  |  |    |    |       | 2,900 | 円/m3     |       |
|        |     |  |    |    |       |       |          |       |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 08         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 08         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 単-105号   | 処処分 | アスファルト殻(歩道部) | 単位 | m3 | 数量    | 1     | 単価                  | 5,500 |
|----------|-----|--------------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 名称       |     | 規格           | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                  |       |
| 処分費 (m3) |     |              | m3 | 1  | 5,500 | 5,500 | WB020051<br>単- 151号 |       |
| 計        |     |              |    |    |       | 5,500 |                     |       |
| 単価       |     |              |    |    |       | 5,500 | 円/m3                |       |
|          |     |              |    |    |       |       |                     |       |

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 08         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 08         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 単-106号   | 処処分 | アスファルト殻(車道部) | 単位 | m3 | 数量    | 1     | 単価                  | 5,875 |
|----------|-----|--------------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 名称       |     | 規格           | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                  |       |
| 処分費 (m3) |     |              | m3 | 1  | 5,875 | 5,875 | WB020051<br>単- 152号 |       |
| 計        |     |              |    |    |       | 5,875 |                     |       |
| 単価       |     |              |    |    |       | 5,875 | 円/m3                |       |
|          |     |              |    |    |       |       |                     |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |     |             |    |    |       |       |                    |       |
|----------|-----|-------------|----|----|-------|-------|--------------------|-------|
| 単-107号   | 殻処分 | コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量    | 1     | 単価                 | 3,525 |
| 名称       |     | 規格          | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                 |       |
| 処分費 (m3) |     |             | m3 | 1  | 3,525 | 3,525 | WB020051<br>単-153号 |       |
| 計        |     |             |    |    |       | 3,525 |                    |       |
| 単価       |     |             |    |    |       | 3,525 | 円/m3               |       |
|          |     |             |    |    |       |       |                    |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |     |             |    |    |       |       |                    |       |
|----------|-----|-------------|----|----|-------|-------|--------------------|-------|
| 単-108号   | 殻処分 | コンクリート殻(鉄筋) | 単位 | m3 | 数量    | 1     | 単価                 | 3,750 |
| 名称       |     | 規格          | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                 |       |
| 処分費 (m3) |     |             | m3 | 1  | 3,750 | 3,750 | WB020051<br>単-154号 |       |
| 計        |     |             |    |    |       | 3,750 |                    |       |
| 単価       |     |             |    |    |       | 3,750 | 円/m3               |       |
|          |     |             |    |    |       |       |                    |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-109号             | 現場発生産品運搬                                    | 防護柵等 | 単位 | t     | 数量    | 1        | 単価 | 9,593 |
|--------------------|---|------|----|-------|-------|----------|----|-------|
| 名称                 | 規格  | 単位   | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |    |       |
| 現場発生産品及び支給品運搬      | トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 3.0km以下 | t    | 1  | 1,409 | 1,409 | CB010410 |    |       |
| 現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し | トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック2t積、吊能力2.9t            | t    | 1  | 8,184 | 8,184 | CB010420 |    |       |
| 計                  |   |      |    |       | 9,593 |          |    |       |
| 単価                 |   |      |    |       | 9,593 | 円/t      |    |       |
|                    |   |      |    |       |       |          |    |       |
|                    |   |      |    |       |       |          |    |       |
|                    |   |      |    |       |       |          |    |       |
|                    |   |      |    |       |       |          |    |       |
|                    |   |      |    |       |       |          |    |       |
|                    |   |      |    |       |       |          |    |       |
|                    |   |      |    |       |       |          |    |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-110号             | 仮設防護柵(A)  | 単位 | m    | 数量     | 単価        | 金額         | 単価       | 823.6 |
|--------------------|---|----|------|--------|-----------|------------|----------|-------|
| 名称                 | 規格  | 単位 | 数量   | 単価     | 金額        | 金額         | 摘要       |       |
| 現場発生産品及び支給品運搬      | トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 1.5km以下      | t  | 0.23 | 704.3  | 161.98    |            | CB010410 |       |
| 現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し | トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t                 | t  | 0.23 | 8,184  | 1,882.32  |            | CB010420 |       |
| 現場発生産品及び支給品運搬      | トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 23.5km以下 | t  | 2.47 | 11,900 | 29,393    |            | CB010410 |       |
| 現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し | トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t             | t  | 2.47 | 8,732  | 21,568.04 |            | CB010420 |       |
| 仮設防護柵(材料費)         | L2000×H900×W610(赤) ポリエチレン製                      | 基  | 30   | 65,300 | 0         |            | 支給品      |       |
| 仮設防護柵(材料費)         | L2000×H900×W610(白) ポリエチレン製                      | 基  | 30   | 65,300 | 0         |            | 支給品      |       |
| 現場発生産品及び支給品運搬      | トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 23.5km以下 | t  | 2.7  | 11,900 | 32,130    |            | CB010410 |       |
| 現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し | トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t             | t  | 2.7  | 8,732  | 23,576.4  |            | CB010420 |       |
| 計                  |   |    |      |        |           | 108,711.74 |          |       |
| 単価                 |   |    |      |        |           | 823.6      | 円/m      |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-111号             | 仮設防護柵(B)  | 単位 | m    | 数量     | 239        | 単価       | 848.1 |
|--------------------|---|----|------|--------|------------|----------|-------|
| 名称                 | 規格  | 単位 | 数量   | 単価     | 金額         | 摘要       |       |
| 現場発生産品及び支給品運搬      | トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 31.5km以下 | t  | 4.47 | 15,980 | 71,430.6   | CB010410 |       |
| 現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し | トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t             | t  | 4.47 | 8,732  | 39,032.04  | CB010420 |       |
| 仮設防護柵(材料費)         | L1000×H550×W450(赤) ポリエチレン製                      | 基  | 119  | 44,600 | 0          | 支給品      |       |
| 仮設防護柵(材料費)         | L1000×H550×W450(白) ポリエチレン製                      | 基  | 120  | 44,600 | 0          | 支給品      |       |
| 現場発生産品及び支給品運搬      | トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 23.5km以下 | t  | 4.47 | 11,900 | 53,193     | CB010410 |       |
| 現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し | トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t             | t  | 4.47 | 8,732  | 39,032.04  | CB010420 |       |
| 計                  |   |    |      |        | 202,687.68 |          |       |
| 単価                 |   |    |      |        | 848.1      | 円/m      |       |
|                    |   |    |      |        |            |          |       |
|                    |   |    |      |        |            |          |       |
|                    |   |    |      |        |            |          |       |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 08        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 08        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-112号    | 交通誘導警備員 |    | 単位 | 人日  | 数量     | 800        | 単価                  | 16,150 |
|-----------|---------|----|----|-----|--------|------------|---------------------|--------|
| 名称        |         | 規格 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額         | 摘要                  |        |
| 交通誘導警備員 A |         |    | 人日 | 200 | 18,360 | 3,672,000  | WB010211<br>単- 155号 |        |
| 交通誘導警備員 B |         |    | 人日 | 600 | 15,410 | 9,246,000  | WB010212<br>単- 156号 |        |
| 計         |         |    |    |     |        | 12,918,000 |                     |        |
| 単価        |         |    |    |     |        | 16,150     | 円/人日                |        |
|           |         |    |    |     |        |            |                     |        |
|           |         |    |    |     |        |            |                     |        |
|           |         |    |    |     |        |            |                     |        |
|           |         |    |    |     |        |            |                     |        |
|           |         |    |    |     |        |            |                     |        |
|           |         |    |    |     |        |            |                     |        |
|           |         |    |    |     |        |            |                     |        |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-113号               | インターロッキングブロック設置 | 直線配置 ブロック厚 6cm 特殊品<br>砂(クッション用) 30mm 100m2以上 有<br>無 | 単位  | m 2  | 数量      | 100      | 単価    | 8,868 |
|----------------------|-----------------|---|-----|------|---------|----------|-------|-------|
| 名称                   |                 | 規格  | 単位  | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要    |       |
| インターロッキングブロック設置工 一般部 |                 | T = 6 c m 標準品 直線配置                                  | m 2 | 100  | 6,554.9 | 655,490  |       |       |
| インターロッキングブロック        |                 | ブロック厚 6 c m 標準品                                     | m 2 | 100  | -3,978  | -397,800 |       |       |
| インターロッキングブロック(材料費)   |                 | 遮熱性 透水性 300×300×60                                  | m 2 | 100  | 6,018   | 601,800  |       |       |
| 砂                    |                 | クッション用  | m 3 | 3.87 | 7,050   | 27,283   |       |       |
| 諸雑費(まるめ)             |                 |   | 式   | 1    |         | 27       |       |       |
| 計                    |                 |   |     |      |         | 886,800  |       |       |
| 単価                   |                 |   |     |      |         | 8,868    | 円/m 2 |       |
|                      |                 |   |     |      |         |          |       |       |
|                      |                 |   |     |      |         |          |       |       |
|                      |                 |   |     |      |         |          |       |       |
|                      |                 |   |     |      |         |          |       |       |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 08        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 08        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-114号 | インターロッキングブロック設置      | 直線配置 ブロック厚 6cm 特殊品<br>砂(クッション用) 10mm 100m2以上 有<br>無 | 単位  | m 2  | 数量      | 100      | 単価    | 8,686 |
|--------|----------------------|---|-----|------|---------|----------|-------|-------|
| 名称     |                      | 規格  | 単位  | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要    |       |
|        | インターロッキングブロック設置工 一般部 | T = 6 c m 標準品 直線配置                                  | m 2 | 100  | 6,554.9 | 655,490  |       |       |
|        | インターロッキングブロック        | ブロック厚 6 c m 標準品                                     | m 2 | 100  | -3,978  | -397,800 |       |       |
|        | インターロッキングブロック(材料費)   | 遮熱性 透水性 300×300×60                                  | m 2 | 100  | 6,018   | 601,800  |       |       |
|        | 砂                    | クッション用  | m 3 | 1.29 | 7,050   | 9,094    |       |       |
|        | 諸雑費(まるめ)             |   | 式   | 1    |         | 16       |       |       |
|        | 計                    |   |     |      |         | 868,600  |       |       |
|        | 単価                   |   |     |      |         | 8,686    | 円/m 2 |       |
|        |                      |   |     |      |         |          |       |       |
|        |                      |   |     |      |         |          |       |       |
|        |                      |   |     |      |         |          |       |       |
|        |                      |   |     |      |         |          |       |       |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 08        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 08        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-115号 | インターロッキングブロック設置      | 直線配置 ブロック厚 8cm 特殊品<br>砂(クッション用) 30mm 100m2以上 有<br>無 | 単位  | m 2  | 数量      | 100      | 単価    | 9,322 |
|--------|----------------------|---|-----|------|---------|----------|-------|-------|
| 名称     |                      | 規格  | 単位  | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要    |       |
|        | インターロッキングブロック設置工 一般部 | T = 8 c m 標準品 直線配置                                  | m 2 | 100  | 7,110.4 | 711,040  |       |       |
|        | インターロッキングブロック        | ブロック厚 8 c m 標準品                                     | m 2 | 100  | -4,488  | -448,800 |       |       |
|        | インターロッキングブロック(材料費)   | 遮熱性 透水性 300×300×80                                  | m 2 | 100  | 6,426   | 642,600  |       |       |
|        | 砂                    | クッション用  | m 3 | 3.87 | 7,050   | 27,283   |       |       |
|        | 諸雑費(まるめ)             |   | 式   | 1    |         | 77       |       |       |
|        | 計                    |   |     |      |         | 932,200  |       |       |
|        | 単価                   |   |     |      |         | 9,322    | 円/m 2 |       |
|        |                      |   |     |      |         |          |       |       |
|        |                      |   |     |      |         |          |       |       |
|        |                      |   |     |      |         |          |       |       |
|        |                      |   |     |      |         |          |       |       |

# 参考資料（1）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08          |
| 歩掛使用年月 | 2025.08          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-14 |

| 単-116号               | 上層路盤 | 透水性瀝青安定処理 t=100 | 単位  | m2    | 数量     | 1     | 単価   | 7,065 |
|----------------------|------|-----------------|-----|-------|--------|-------|------|-------|
| 名称                   |      | 規格              | 単位  | 数量    | 単価     | 金額    | 摘要   |       |
| 土木一般世話役              |      |                 | 人   | 0.01  | 29,767 | 297   |      |       |
| 特殊作業員                |      |                 | 人   | 0.04  | 26,976 | 1,079 |      |       |
| 普通作業員                |      |                 | 人   | 0.04  | 23,139 | 925   |      |       |
| 振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] |      | 運転質量0.5～0.6 t   | 供用日 | 0.014 | 1,430  | 20    |      |       |
| 振動コンパクタ [前進型]        |      | 機械質量40～60 kg    | 供用日 | 0.014 | 356    | 4     |      |       |
| アスファルト混合物（材料費）       |      | 透水性瀝青安定処理       | t   | 0.226 | 20,000 | 4,520 |      |       |
| ガソリン                 |      | レギュラー           | L   | 0.04  | 152    | 6     |      |       |
| 軽油                   |      |                 | L   | 0.03  | 143    | 4     |      |       |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>9%     |      |                 | 式   | 1     |        | 210   |      |       |
| 計                    |      |                 |     |       |        | 7,065 |      |       |
| 単価                   |      |                 |     |       |        | 7,065 | 円/m2 |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-117号               | インターロッキングブロック設置        | 直線配置 ブロック厚 8cm 特殊品<br>砂(クッション用) 20mm 100m2以上 有<br>無 | 単位   | m 2     | 数量        | 100   | 単価 | 10,770 |
|----------------------|------------------------|---|------|---------|-----------|-------|----|--------|
| 名称                   | 規格                     | 単位  | 数量   | 単価      | 金額        | 摘要    |    |        |
| インターロッキングブロック設置工 一般部 | T = 8 c m 標準品 直線配置     | m 2   | 100  | 7,110.4 | 711,040   |       |    |        |
| インターロッキングブロック        | ブロック厚 8 c m 標準品        | m 2   | 100  | -4,488  | -448,800  |       |    |        |
| インターロッキングブロック(材料費)   | 遮熱性 透水性 300×300×80 高強度 | m 2   | 100  | 7,956   | 795,600   |       |    |        |
| 砂                    | クッション用                 | m 3   | 2.58 | 7,050   | 18,189    |       |    |        |
| 諸雑費 (まるめ)            |                        | 式   | 1    |         | 971       |       |    |        |
| 計                    |                        |   |      |         | 1,077,000 |       |    |        |
| 単価                   |                        |   |      |         | 10,770    | 円/m 2 |    |        |
|                      |                        |   |      |         |           |       |    |        |
|                      |                        |   |      |         |           |       |    |        |
|                      |                        |   |      |         |           |       |    |        |
|                      |                        |   |      |         |           |       |    |        |

# 参考資料（1）

|                  |       |            |    |    |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025.08<br>2025.08<br>1.000-00-00-2-14 |
|------------------|-------|------------|----|----|--------|---------|----------------------------|--|
| 単-118号           | 舗装強化板 | 176×176×43 | 単位 | m2 | 数量     |         | 100                        | 単価<br>1,214                            |
| 名称               |       | 規格         | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要                         |  |
| 普通作業員            |       |            | 人  | 5  | 23,139 | 115,695 |                            |  |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>5% |       |            | 式  | 1  |        | 5,705   |                            |  |
| 計                |       |            |    |    |        | 121,400 |                            |  |
| 単価               |       |            |    |    |        | 1,214   | 円/m2                       |  |

|            |            |            |    |       |     |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025.08<br>2025.08<br>1.000-00-00-2-0 |
|------------|------------|------------|----|-------|-----|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-119号     | 舗装強化板(材料費) | 176×176×43 | 単位 | m2    | 数量  |         | 100                        | 単価<br>2,440                           |
| 名称         |            | 規格         | 単位 | 数量    | 単価  | 金額      | 摘要                         |                                       |
| 舗装強化板(材料費) |            | 176×176×43 | 個  | 1,220 | 200 | 244,000 |                            |                                       |
| 計          |            |            |    |       |     | 244,000 |                            |                                       |
| 単価         |            |            |    |       |     | 2,440   | 円/m2                       |                                       |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-120号 | インターロッキングブロック設置      | 直線配置 ブロック厚 6cm 特殊品<br>砂(クッション用) 30mm 100m2以上 有<br>無 | 単位  | m 2  | 数量      | 100       | 単価    | 10,810 |
|--------|----------------------|---|-----|------|---------|-----------|-------|--------|
| 名称     |                      | 規格  | 単位  | 数量   | 単価      | 金額        | 摘要    |        |
|        | インターロッキングブロック設置工 一般部 | T=6cm 標準品 直線配置                                      | m 2 | 100  | 6,554.9 | 655,490   |       |        |
|        | インターロッキングブロック        | ブロック厚6cm 標準品  | m 2 | 100  | -3,978  | -397,800  |       |        |
|        | インターロッキングブロック(材料費)   | 透水性 黒 100×200×60                                    | m 2 | 100  | 7,956   | 795,600   |       |        |
|        | 砂                    | クッション用  | m 3 | 3.87 | 7,050   | 27,283    |       |        |
|        | 諸雑費(まるめ)             |   | 式   | 1    |         | 427       |       |        |
|        | 計                    |   |     |      |         | 1,081,000 |       |        |
|        | 単価                   |   |     |      |         | 10,810    | 円/m 2 |        |
|        |                      |   |     |      |         |           |       |        |
|        |                      |   |     |      |         |           |       |        |
|        |                      |   |     |      |         |           |       |        |
|        |                      |   |     |      |         |           |       |        |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 08        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 08        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-121号 | インターロッキングブロック設置      | 直線配置 ブロック厚 8cm 特殊品<br>砂(クッション用) 30mm 100m2以上 有<br>無 | 単位  | m 2  | 数量      | 100       | 単価    | 11,370 |
|--------|----------------------|---|-----|------|---------|-----------|-------|--------|
| 名称     |                      | 規格  | 単位  | 数量   | 単価      | 金額        | 摘要    |        |
|        | インターロッキングブロック設置工 一般部 | T = 8 c m 標準品 直線配置                                  | m 2 | 100  | 7,110.4 | 711,040   |       |        |
|        | インターロッキングブロック        | ブロック厚 8 c m 標準品                                     | m 2 | 100  | -4,488  | -448,800  |       |        |
|        | インターロッキングブロック(材料費)   | 透水性 黒 100×200×80                                    | m 2 | 100  | 8,466   | 846,600   |       |        |
|        | 砂                    | クッション用  | m 3 | 3.87 | 7,050   | 27,283    |       |        |
|        | 諸雑費(まるめ)             |   | 式   | 1    |         | 877       |       |        |
|        | 計                    |   |     |      |         | 1,137,000 |       |        |
|        | 単価                   |   |     |      |         | 11,370    | 円/m 2 |        |
|        |                      |   |     |      |         |           |       |        |
|        |                      |   |     |      |         |           |       |        |
|        |                      |   |     |      |         |           |       |        |
|        |                      |   |     |      |         |           |       |        |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 08        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 08        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-122号 | インターロッキングブロック設置      | 直線配置 ブロック厚 8cm 特殊品<br>砂(クッション用) 20mm 100m2以上 有<br>無 | 単位  | m 2  | 数量      | 100       | 単価    | 11,890 |
|--------|----------------------|---|-----|------|---------|-----------|-------|--------|
| 名称     |                      | 規格  | 単位  | 数量   | 単価      | 金額        | 摘要    |        |
|        | インターロッキングブロック設置工 一般部 | T = 8 c m 標準品 直線配置                                  | m 2 | 100  | 7,110.4 | 711,040   |       |        |
|        | インターロッキングブロック        | ブロック厚 8 c m 標準品                                     | m 2 | 100  | -4,488  | -448,800  |       |        |
|        | インターロッキングブロック(材料費)   | 透水性 黒 100×200×80 高強度                                | m 2 | 100  | 9,078   | 907,800   |       |        |
|        | 砂                    | クッション用  | m 3 | 2.58 | 7,050   | 18,189    |       |        |
|        | 諸雑費(まるめ)             |   | 式   | 1    |         | 771       |       |        |
|        | 計                    |   |     |      |         | 1,189,000 |       |        |
|        | 単価                   |   |     |      |         | 11,890    | 円/m 2 |        |
|        |                      |   |     |      |         |           |       |        |
|        |                      |   |     |      |         |           |       |        |
|        |                      |   |     |      |         |           |       |        |
|        |                      |   |     |      |         |           |       |        |



# 参考資料（1）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 08         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-14 |

| 単-124号            | 木調ブロック設置 | t=20 | 単位 | m2 | 数量     | 100       | 単価   | 20,230 |
|-------------------|----------|------|----|----|--------|-----------|------|--------|
| 名称                |          | 規格   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額        | 摘要   |        |
| 土木一般世話役           |          |      | 人  | 10 | 29,767 | 297,670   |      |        |
| 特殊作業員             |          |      | 人  | 40 | 26,976 | 1,079,040 |      |        |
| 普通作業員             |          |      | 人  | 20 | 23,139 | 462,780   |      |        |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>10% |          |      | 式  | 1  |        | 183,510   |      |        |
| 計                 |          |      |    |    |        | 2,023,000 |      |        |
| 単価                |          |      |    |    |        | 20,230    | 円/m2 |        |
|                   |          |      |    |    |        |           |      |        |
|                   |          |      |    |    |        |           |      |        |
|                   |          |      |    |    |        |           |      |        |
|                   |          |      |    |    |        |           |      |        |
|                   |          |      |    |    |        |           |      |        |

# 参考資料（１）

|        |        |  |     |      |        |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025.08<br>2025.08<br>1.000-00-00-2-14 |
|--------|--------|--|-----|------|--------|-------|----------------------------|--|
| 単-125号 | コンクリート | 1号 t=70                                    | 単位  | m2   | 数量     |       | 1                          | 単価<br>2,414                            |
| 名称     |        | 規格   | 単位  | 数量   | 単価     | 金額    | 摘要                         |  |
| コンクリート |        | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)<br>一般養生 無し 全ての費用 | m 3 | 0.07 | 34,490 | 2,414 | CB240010                   |  |
| 計      |        |  |     |      |        | 2,414 |                            |  |
| 単価     |        |  |     |      |        | 2,414 | 円/m2                       |  |
|        |        |  |     |      |        |       |                            |  |

|        |        |  |     |      |        |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025.08<br>2025.08<br>1.000-00-00-2-14 |
|--------|--------|--|-----|------|--------|-------|----------------------------|--|
| 単-126号 | コンクリート | 1号 t=40                                    | 単位  | m2   | 数量     |       | 1                          | 単価<br>1,379                            |
| 名称     |        | 規格   | 単位  | 数量   | 単価     | 金額    | 摘要                         |  |
| コンクリート |        | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)<br>一般養生 無し 全ての費用 | m 3 | 0.04 | 34,490 | 1,379 | CB240010                   |  |
| 計      |        |  |     |      |        | 1,379 |                            |  |
| 単価     |        |  |     |      |        | 1,379 | 円/m2                       |  |
|        |        |  |     |      |        |       |                            |  |

# 参考資料（1）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 08         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-14 |

| 単-127号            | 木調ブロック設置 | t=20 | 単位 | m2     | 数量        | 100  | 単価 | 20,230 |
|-------------------|----------|------|----|--------|-----------|------|----|--------|
| 名称                | 規格       | 単位   | 数量 | 単価     | 金額        | 摘要   |    |        |
| 土木一般世話役           |          | 人    | 10 | 29,767 | 297,670   |      |    |        |
| 特殊作業員             |          | 人    | 40 | 26,976 | 1,079,040 |      |    |        |
| 普通作業員             |          | 人    | 20 | 23,139 | 462,780   |      |    |        |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>10% |          | 式    | 1  |        | 183,510   |      |    |        |
| 計                 |          |      |    |        | 2,023,000 |      |    |        |
| 単価                |          |      |    |        | 20,230    | 円/m2 |    |        |
|                   |          |      |    |        |           |      |    |        |
|                   |          |      |    |        |           |      |    |        |
|                   |          |      |    |        |           |      |    |        |
|                   |          |      |    |        |           |      |    |        |

# 参考資料（1）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08          |
| 歩掛使用年月 | 2025.08          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-14 |

| 単-128号            | 舗装見切り設置 | 単位 | m   | 数量     | 10     | 単価  | 2,909 |
|-------------------|---------|----|-----|--------|--------|-----|-------|
| 名称                | 規格      | 単位 | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要  |       |
| 土木一般世話役           |         | 人  | 0.5 | 29,767 | 14,883 |     |       |
| 普通作業員             |         | 人  | 0.5 | 23,139 | 11,569 |     |       |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>10% |         | 式  | 1   |        | 2,638  |     |       |
| 計                 |         |    |     |        | 29,090 |     |       |
| 単価                |         |    |     |        | 2,909  | 円/m |       |
|                   |         |    |     |        |        |     |       |
|                   |         |    |     |        |        |     |       |
|                   |         |    |     |        |        |     |       |
|                   |         |    |     |        |        |     |       |
|                   |         |    |     |        |        |     |       |
|                   |         |    |     |        |        |     |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |               |                |    |    |       |        |     |       |
|--------|---------------|----------------|----|----|-------|--------|-----|-------|
| 単-129号 | 舗装見切り設置(材料費)  |                | 単位 | m  | 数量    |        | 単価  | 5,082 |
|        | 名称            | 規格             | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要  |       |
|        | 高耐食めっき鋼板(材料費) | L=2000 t=4.5   | 本  | 5  | 9,390 | 46,950 |     |       |
|        | アノボルト(材料費)    | M10×60 電気亜鉛めっき | 本  | 60 | 64.5  | 3,870  |     |       |
|        | 計             |                |    |    |       | 50,820 |     |       |
|        | 単価            |                |    |    |       | 5,082  | 円/m |       |

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08          |
| 歩掛使用年月 | 2025.08          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-14 |

|        |              |    |    |    |       |       |          |       |
|--------|--------------|----|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-130号 | 埋戻し          |    | 単位 | m3 | 数量    |       | 単価       | 3,464 |
|        | 名称           | 規格 | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
|        | 埋戻し(情報ボックス工) |    | m3 | 1  | 3,464 | 3,464 | CB440720 |       |
|        | 計            |    |    |    |       | 3,464 |          |       |
|        | 単価           |    |    |    |       | 3,464 | 円/m3     |       |



# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-132号 | 蓋版            | 据付け 無し 蓋版(各種)<br>40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し | 単位 | 枚   | 数量     | 100       | 単価  | 44,410 |
|--------|---------------|--|----|-----|--------|-----------|-----|--------|
| 名称     |               | 規格                                       | 単位 | 数量  | 単価     | 金額        | 摘要  |        |
|        | 蓋版コンクリート・鋼製   | 170kg以下 昼 著しく受                           | 枚  | 100 | 906.78 | 90,678    |     |        |
|        | グレーチング 蓋(材料費) | T-25 600×600 落込正方形柵蓋 並目 ボルト固定            | 枚  | 100 | 43,500 | 4,350,000 |     |        |
|        | 諸雑費(まるめ)      |  | 式  | 1   |        | 322       |     |        |
|        | 計             |  |    |     |        | 4,441,000 |     |        |
|        | 単価            |  |    |     |        | 44,410    | 円/枚 |        |
|        |               |  |    |     |        |           |     |        |
|        |               |  |    |     |        |           |     |        |
|        |               |  |    |     |        |           |     |        |
|        |               |  |    |     |        |           |     |        |
|        |               |  |    |     |        |           |     |        |
|        |               |  |    |     |        |           |     |        |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-133号       | 蓋版                          | 据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下<br>著しく有り無し | 単位  | 枚      | 数量        | 100 | 単価 | 49,290 |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------|-----|--------|-----------|-----|----|--------|
| 名称           | 規格                          | 単位                               | 数量  | 単価     | 金額        | 摘要  |    |        |
| 蓋版コンクリート・鋼製  | 40kg以下 昼 著しく受               | 枚                                | 100 | 380.46 | 38,046    |     |    |        |
| グレーチング蓋(材料費) | T-2 500×500 落込正方形柵蓋 細目 ホル固定 | 枚                                | 100 | 48,900 | 4,890,000 |     |    |        |
| 諸雑費(まるめ)     |                             | 式                                | 1   |        | 954       |     |    |        |
| 計            |                             |                                  |     |        | 4,929,000 |     |    |        |
| 単価           |                             |                                  |     |        | 49,290    | 円/枚 |    |        |
|              |                             |                                  |     |        |           |     |    |        |
|              |                             |                                  |     |        |           |     |    |        |
|              |                             |                                  |     |        |           |     |    |        |
|              |                             |                                  |     |        |           |     |    |        |
|              |                             |                                  |     |        |           |     |    |        |
|              |                             |                                  |     |        |           |     |    |        |
|              |                             |                                  |     |        |           |     |    |        |
|              |                             |                                  |     |        |           |     |    |        |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 08        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 08        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-134号 | 鉄筋工 [市場単価]  | SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無<br>無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>差筋及び杭頭処理 | 単位 | t    | 数量        | 1       | 単価  | 169,700 |
|--------|-------------|---|----|------|-----------|---------|-----|---------|
| 名称     |             | 規格  | 単位 | 数量   | 単価        | 金額      | 摘要  |         |
|        | 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D13   | t  | 1.03 | 103,000   | 106,090 |     |         |
|        | 鉄筋工         | 加工・組立共 一般構造物  | t  | 1    | 63,547.02 | 63,547  |     |         |
|        | 諸雑費 (まるめ)   |   | 式  | 1    |           | 63      |     |         |
|        | 計           |   |    |      |           | 169,700 |     |         |
|        | 単価          |   |    |      |           | 169,700 | 円/t |         |
|        |             |   |    |      |           |         |     |         |
|        |             |   |    |      |           |         |     |         |
|        |             |   |    |      |           |         |     |         |
|        |             |   |    |      |           |         |     |         |
|        |             |   |    |      |           |         |     |         |
|        |             |   |    |      |           |         |     |         |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-135号 | 防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）  | コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品<br>20m以上100m未満 無 無 無 | 単位 | m  | 数量      | 1       | 単価  | 5,648 |
|--------|---------------------|--|----|----|---------|---------|-----|-------|
| 名称     |                     | 規格   | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |       |
|        | ガードパイプ設置工 コンクリート建込用 | G p - B p - 2 B 塗装                         | m  | 1  | 15,948  | 15,948  |     |       |
|        | ガードパイプ 歩車道境界用       | G P - B P - 2 B コンクリート建込 塗装                | m  | 1  | -10,300 | -10,300 |     |       |
|        | 諸雑費（まるめ）            |  | 式  | 1  |         | 0       |     |       |
|        | 計                   |  |    |    |         | 5,648   |     |       |
|        | 単価                  |  |    |    |         | 5,648   | 円/m |       |
|        |                     |  |    |    |         |         |     |       |
|        |                     |  |    |    |         |         |     |       |
|        |                     |  |    |    |         |         |     |       |
|        |                     |  |    |    |         |         |     |       |
|        |                     |  |    |    |         |         |     |       |
|        |                     |  |    |    |         |         |     |       |
|        |                     |  |    |    |         |         |     |       |
|        |                     |  |    |    |         |         |     |       |
|        |                     |  |    |    |         |         |     |       |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-136号 | 防護柵設置工（材料費を除く手間のみ） | 土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 20m未満 無<br>無 無 | 単位 | m  | 数量      | 1       | 単価  | 7,040 |
|--------|--------------------|----------------------------------|----|----|---------|---------|-----|-------|
| 名称     |                    | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |       |
|        | ガードパイプ設置工 土中建込用    | G p - B p - 2 E 塗装               | m  | 1  | 25,110  | 25,110  |     |       |
|        | ガードパイプ 歩車道境界用      | G P - B P - 2 E 土中建込 塗装          | m  | 1  | -18,070 | -18,070 |     |       |
|        | 諸雑費（まるめ）           |                                  | 式  | 1  |         | 0       |     |       |
|        | 計                  |                                  |    |    |         | 7,040   |     |       |
|        | 単価                 |                                  |    |    |         | 7,040   | 円/m |       |
|        |                    |                                  |    |    |         |         |     |       |
|        |                    |                                  |    |    |         |         |     |       |
|        |                    |                                  |    |    |         |         |     |       |
|        |                    |                                  |    |    |         |         |     |       |
|        |                    |                                  |    |    |         |         |     |       |
|        |                    |                                  |    |    |         |         |     |       |
|        |                    |                                  |    |    |         |         |     |       |
|        |                    |                                  |    |    |         |         |     |       |

# 参考資料 (1)

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08          |
| 歩掛使用年月 | 2025.08          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-14 |

| 単-137号             | 横断防止柵設置 | H=800 2本ビーム式 | 単位 | m  | 数量     | 100     | 単価  | 2,182 |
|--------------------|---------|--------------|----|----|--------|---------|-----|-------|
| 名称                 |         | 規格           | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要  |       |
| 土木一般世話役            |         |              | 人  | 2  | 29,767 | 59,534  |     |       |
| 普通作業員              |         |              | 人  | 6  | 23,139 | 138,834 |     |       |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>10% |         |              | 式  | 1  |        | 19,832  |     |       |
| 計                  |         |              |    |    |        | 218,200 |     |       |
| 単価                 |         |              |    |    |        | 2,182   | 円/m |       |
|                    |         |              |    |    |        |         |     |       |
|                    |         |              |    |    |        |         |     |       |
|                    |         |              |    |    |        |         |     |       |
|                    |         |              |    |    |        |         |     |       |
|                    |         |              |    |    |        |         |     |       |
|                    |         |              |    |    |        |         |     |       |

# 参考資料（1）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08          |
| 歩掛使用年月 | 2025.08          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-14 |

| 単-138号                        | カートレール基礎設置                         | 交差点用 | 単位 | m      | 数量      | 14       | 単価     | 17,800 |
|-------------------------------|------------------------------------|------|----|--------|---------|----------|--------|--------|
| 名称                            | 規格                                 | 単位   | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要       |        |        |
| 土木一般世話役                       |                                    | 人    | 2  | 29,767 | 59,534  |          |        |        |
| 運転手（特殊）                       |                                    | 人    | 2  | 26,860 | 53,720  |          |        |        |
| 普通作業員                         |                                    | 人    | 4  | 23,139 | 92,556  |          |        |        |
| バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付] 運転 | 山積0.28/平積0.2m3 吊能力1.7t 排出ガス対策型(2次) | 日    | 2  | 18,670 | 37,340  | WYB00020 | 単-158号 |        |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>3%              |                                    | 式    | 1  |        | 6,150   |          |        |        |
| 計                             |                                    |      |    |        | 249,300 |          |        |        |
| 単価                            |                                    |      |    |        | 17,800  | 円/m      |        |        |
|                               |                                    |      |    |        |         |          |        |        |
|                               |                                    |      |    |        |         |          |        |        |
|                               |                                    |      |    |        |         |          |        |        |
|                               |                                    |      |    |        |         |          |        |        |

# 参考資料 (1)

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08          |
| 歩掛使用年月 | 2025.08          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-14 |

| 単-139号                            | ハ <sup>ス</sup> シェルター設置                     | (片支持タイア <sup>ラ</sup> L=27.3m/基) | 単位 | 基      | 数量        | 1        | 単価      | 1,869,000 |
|-----------------------------------|--|---------------------------------|----|--------|-----------|----------|---------|-----------|
| 名称                                | 規格   | 単位                              | 数量 | 単価     | 金額        | 摘要       |         |           |
| 土木一般世話役                           |  | 人                               | 8  | 29,767 | 238,136   |          |         |           |
| 普通作業員                             |  | 人                               | 55 | 23,139 | 1,272,645 |          |         |           |
| ラフテレンクレーン[油圧伸縮シ <sup>ラ</sup> 型]運転 | [油圧伸縮シ <sup>ラ</sup> 型]4.9t吊 排出ガス対策型(第2次基準) | 日                               | 3  | 69,070 | 207,210   | WYB00003 | 単- 159号 |           |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>10%                |  | 式                               | 1  |        | 151,009   |          |         |           |
| 計                                 |  |                                 |    |        | 1,869,000 |          |         |           |
| 単価                                |  |                                 |    |        | 1,869,000 | 円/基      |         |           |
|                                   |  |                                 |    |        |           |          |         |           |
|                                   |  |                                 |    |        |           |          |         |           |
|                                   |  |                                 |    |        |           |          |         |           |
|                                   |  |                                 |    |        |           |          |         |           |
|                                   |  |                                 |    |        |           |          |         |           |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 08        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 08        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-140号 | 鉄筋工 [市場単価]  | SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無<br>無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | 単位 | t    | 数量      | 1       | 単価  | 242,000 |
|--------|-------------|---|----|------|---------|---------|-----|---------|
| 名称     |             | 規格  | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
|        | 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD 3 4 5 D 1 0  | t  | 1.03 | 170,000 | 175,100 |     |         |
|        | 鉄筋工         | 加工・組立共 一般構造物  | t  | 1    | 66,861  | 66,861  |     |         |
|        | 諸雑費(まるめ)    |   | 式  | 1    |         | 39      |     |         |
|        | 計           |   |    |      |         | 242,000 |     |         |
|        | 単価          |   |    |      |         | 242,000 | 円/t |         |
|        |             |   |    |      |         |         |     |         |
|        |             |   |    |      |         |         |     |         |
|        |             |   |    |      |         |         |     |         |
|        |             |   |    |      |         |         |     |         |
|        |             |   |    |      |         |         |     |         |
|        |             |   |    |      |         |         |     |         |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 08        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 08        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-141号 | 鉄筋工 [市場単価]  | SD345 D16~25 一般構造物 10t未満<br>無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | 単位 | t    | 数量      | 1       | 単価  | 170,900 |
|--------|-------------|--|----|------|---------|---------|-----|---------|
| 名称     |             | 規格   | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
|        | 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D16~25   | t  | 1.03 | 101,000 | 104,030 |     |         |
|        | 鉄筋工         | 加工・組立共 一般構造物   | t  | 1    | 66,861  | 66,861  |     |         |
|        | 諸雑費(まるめ)    |  | 式  | 1    |         | 9       |     |         |
|        | 計           |  |    |      |         | 170,900 |     |         |
|        | 単価          |  |    |      |         | 170,900 | 円/t |         |
|        |             |  |    |      |         |         |     |         |
|        |             |  |    |      |         |         |     |         |
|        |             |  |    |      |         |         |     |         |
|        |             |  |    |      |         |         |     |         |
|        |             |  |    |      |         |         |     |         |
|        |             |  |    |      |         |         |     |         |



# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-143号           | 区画線設置                   | 無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm<br>著しく有り 1.5mm 無し 無し<br>含有量15~18% 白 アスファルト舗装 | 単位    | m     | 数量      | 1,000 | 単価 | 404.8 |
|------------------|-------------------------|---|-------|-------|---------|-------|----|-------|
| 名称               | 規格                      | 単位  | 数量    | 単価    | 金額      | 摘要    |    |       |
| 区画線設置（熔融式）       | 昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約著しく受ける | m   | 1,000 | 239.7 | 239,700 |       |    |       |
| トラフィックペイント       | 3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型     | kg  | 570   | 235   | 133,950 |       |    |       |
| ガラスビーズ           | 0.106~0.850mm           | kg  | 25    | 180   | 4,500   |       |    |       |
| 接着用プライマー         | 区画線用                    | kg  | 25    | 485   | 12,125  |       |    |       |
| 軽油               |                         | L   | 47    | 143   | 6,721   |       |    |       |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>5% |                         | 式   | 1     |       | 7,804   |       |    |       |
| 計                |                         |   |       |       | 404,800 |       |    |       |
| 単価               |                         |   |       |       | 404.8   | 円/m   |    |       |
|                  |                         |   |       |       |         |       |    |       |
|                  |                         |   |       |       |         |       |    |       |
|                  |                         |   |       |       |         |       |    |       |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-144号           | 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm<br>著しく有り 1.5mm 無し 無し<br>含有量15~18% 白 アスファルト舗装 | 単位 | m     | 数量     | 1,000   | 単価  | 936 |
|------------------|-------|---|----|-------|--------|---------|-----|-----|
| 名称               |       | 規格  | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要  |     |
| 区画線設置（熔融式）       |       | 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受ける   | m  | 1,000 | 450.84 | 450,840 |     |     |
| トラフィックペイント       |       | 3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型   | kg | 1,700 | 235    | 399,500 |     |     |
| ガラスビーズ           |       | 0.106~0.850mm   | kg | 75    | 180    | 13,500  |     |     |
| 接着用プライマー         |       | 区画線用  | kg | 75    | 485    | 36,375  |     |     |
| 軽油               |       |   | L  | 89    | 143    | 12,727  |     |     |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>5% |       |   | 式  | 1     |        | 23,058  |     |     |
| 計                |       |   |    |       |        | 936,000 |     |     |
| 単価               |       |   |    |       |        | 936     | 円/m |     |
|                  |       |   |    |       |        |         |     |     |
|                  |       |   |    |       |        |         |     |     |
|                  |       |   |    |       |        |         |     |     |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                 |                    |                      |    |    |          |       |     |       |
|-----------------|--------------------|----------------------|----|----|----------|-------|-----|-------|
| 単-145号          | 防護柵撤去工 (ガードレール撤去工) | 土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 有 | 単位 | m  | 数量       | 1     | 単価  | 1,803 |
| 名称              |                    | 規格                   | 単位 | 数量 | 単価       | 金額    | 摘要  |       |
| ガードレール撤去工 土中建込用 |                    | Gr-A、B、C-4E          | m  | 1  | 1,803.87 | 1,803 |     |       |
| 諸雑費 (まるめ)       |                    |                      | 式  | 1  |          | 0     |     |       |
| 計               |                    |                      |    |    |          | 1,803 |     |       |
| 単価              |                    |                      |    |    |          | 1,803 | 円/m |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                   |                    |                       |    |     |          |         |     |       |
|-------------------|--------------------|-----------------------|----|-----|----------|---------|-----|-------|
| 単-146号            | 防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工 | 土中建込 ビーム式・パネル式 3m 有 無 | 単位 | m   | 数量       | 100     | 単価  | 1,419 |
| 名称                |                    | 規格                    | 単位 | 数量  | 単価       | 金額      | 摘要  |       |
| 横断・転落防止柵撤去工 土中建込用 |                    | ビーム式・パネル式             | m  | 100 | 1,418.31 | 141,831 |     |       |
| 諸雑費 (まるめ)         |                    |                       | 式  | 1   |          | 69      |     |       |
| 計                 |                    |                       |    |     |          | 141,900 |     |       |
| 単価                |                    |                       |    |     |          | 1,419   | 円/m |       |

## 参考資料（1）

|          |          |                        |                |                |           |        | 単価使用年月           | 2025.08         |
|----------|----------|------------------------|----------------|----------------|-----------|--------|------------------|-----------------|
|          |          |                        |                |                |           |        | 歩掛使用年月           | 2025.08         |
|          |          |                        |                |                |           |        | 労務調整係数           | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-147号   | 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 著しく有り 無し 必要 | 単位             | m <sup>3</sup> | 数量        | 1      | 単価               | 10,860          |
| 名称       |          | 規格                     | 単位             | 数量             | 単価        | 金額     | 摘要               |                 |
| 無筋構造物    |          | 昼間 機械施工 制約著しく受ける       | m <sup>3</sup> | 1              | 10,854.57 | 10,854 |                  |                 |
| 諸雑費（まるめ） |          |                        | 式              | 1              |           | 6      |                  |                 |
| 計        |          |                        |                |                |           | 10,860 |                  |                 |
| 単価       |          |                        |                |                |           | 10,860 | 円/m <sup>3</sup> |                 |

|          |          |                        |                |                |           |        | 単価使用年月           | 2025.08         |
|----------|----------|------------------------|----------------|----------------|-----------|--------|------------------|-----------------|
|          |          |                        |                |                |           |        | 歩掛使用年月           | 2025.08         |
|          |          |                        |                |                |           |        | 労務調整係数           | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-148号   | 構造物とりこわし | 鉄筋構造物 機械施工 著しく有り 無し 必要 | 単位             | m <sup>3</sup> | 数量        | 1      | 単価               | 19,180          |
| 名称       |          | 規格                     | 単位             | 数量             | 単価        | 金額     | 摘要               |                 |
| 鉄筋構造物    |          | 昼間 機械施工 制約著しく受ける       | m <sup>3</sup> | 1              | 19,176.56 | 19,176 |                  |                 |
| 諸雑費（まるめ） |          |                        | 式              | 1              |           | 4      |                  |                 |
| 計        |          |                        |                |                |           | 19,180 |                  |                 |
| 単価       |          |                        |                |                |           | 19,180 | 円/m <sup>3</sup> |                 |

# 参考資料（1）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08          |
| 歩掛使用年月 | 2025.08          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-14 |

| 単-149号             | ハ <sup>ス</sup> シェルター撤去                    | 片支持タイプ L=12.0m/基 | 単位  | 基      | 数量      | 1  | 単価      | 493,100  |
|--------------------|---|------------------|-----|--------|---------|----|---------|----------|
| 名称                 | 規格  | 単位               | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要 |         |          |
| 土木一般世話役            |   | 人                | 2.4 | 29,767 | 71,440  |    |         |          |
| 普通作業員              |   | 人                | 12  | 23,139 | 277,668 |    |         |          |
| トラック(クレーン装置付)運転    | ハ <sup>ス</sup> -ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t (損料) | 日                | 2.4 | 41,350 | 99,240  |    | 単- 160号 | WYB00004 |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>10% |   | 式                | 1   |        | 44,752  |    |         |          |
| 計                  |   |                  |     |        | 493,100 |    |         |          |
| 単価                 |   |                  |     |        | 493,100 |    | 円/基     |          |
|                    |   |                  |     |        |         |    |         |          |
|                    |   |                  |     |        |         |    |         |          |
|                    |   |                  |     |        |         |    |         |          |
|                    |   |                  |     |        |         |    |         |          |
|                    |   |                  |     |        |         |    |         |          |

# 参考資料（1）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08          |
| 歩掛使用年月 | 2025.08          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-14 |

| 単-150号             | 通路シェルター撤去                   | 両支持タイプ L=6.0m/基 | 単位 | 基      | 数量      | 1  | 単価 | 250,900             |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|----|--------|---------|----|----|---------------------|
| 名称                 | 規格                          | 単位              | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要 |    |                     |
| 土木一般世話役            |                             | 人               | 1  | 29,767 | 29,767  |    |    |                     |
| 普通作業員              |                             | 人               | 5  | 23,139 | 115,695 |    |    |                     |
| トラック(クレーン装置付)運転    | ペーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t (損料) | 日               | 2  | 41,350 | 82,700  |    |    | WYB00009<br>単- 161号 |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>10% |                             | 式               | 1  |        | 22,738  |    |    |                     |
| 計                  |                             |                 |    |        |         |    |    | 250,900             |
| 単価                 |                             |                 |    |        |         |    |    | 250,900 円/基         |
|                    |                             |                 |    |        |         |    |    |                     |
|                    |                             |                 |    |        |         |    |    |                     |
|                    |                             |                 |    |        |         |    |    |                     |
|                    |                             |                 |    |        |         |    |    |                     |
|                    |                             |                 |    |        |         |    |    |                     |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 08        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 08        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-151号 | 処分費 (m <sup>3</sup> ) |         | 単位             | m <sup>3</sup> | 数量    |         |                  | 単価 |  |
|--------|-----------------------|---------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|----|--|
| 名称     |                       | 規格      | 単位             | 数量             | 単価    | 金額      | 摘要               |    |  |
| 処分費    |                       | As殻(歩道) | m <sup>3</sup> | 100            | 5,500 | 550,000 |                  |    |  |
| 計      |                       |         |                |                |       | 550,000 |                  |    |  |
| 単価     |                       |         |                |                |       | 5,500   | 円/m <sup>3</sup> |    |  |
|        |                       |         |                |                |       |         |                  |    |  |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 08        |
| 歩掛使用年月 | 2025. 08        |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-152号 | 処分費 (m <sup>3</sup> ) |         | 単位             | m <sup>3</sup> | 数量    |         |                  | 単価 |  |
|--------|-----------------------|---------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|----|--|
| 名称     |                       | 規格      | 単位             | 数量             | 単価    | 金額      | 摘要               |    |  |
| 処分費    |                       | As殻(車道) | m <sup>3</sup> | 100            | 5,875 | 587,500 |                  |    |  |
| 計      |                       |         |                |                |       | 587,500 |                  |    |  |
| 単価     |                       |         |                |                |       | 5,875   | 円/m <sup>3</sup> |    |  |
|        |                       |         |                |                |       |         |                  |    |  |

# 参考資料（1）

|        |                       |         |                |                |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025.08<br>2025.08<br>1.000-00-00-2-0 |
|--------|-----------------------|---------|----------------|----------------|-------|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-153号 | 処分費 (m <sup>3</sup> ) |         | 単位             | m <sup>3</sup> | 数量    |         | 単価                         |                                       |
| 名称     |                       | 規格      | 単位             | 数量             | 単価    | 金額      | 摘要                         |                                       |
|        | 処分費                   | Co殻(無筋) | m <sup>3</sup> | 100            | 3,525 | 352,500 |                            |                                       |
|        | 計                     |         |                |                |       | 352,500 |                            |                                       |
|        | 単価                    |         |                |                |       | 3,525   | 円/m <sup>3</sup>           |                                       |
|        |                       |         |                |                |       |         |                            |                                       |

|        |                       |         |                |                |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2025.08<br>2025.08<br>1.000-00-00-2-0 |
|--------|-----------------------|---------|----------------|----------------|-------|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-154号 | 処分費 (m <sup>3</sup> ) |         | 単位             | m <sup>3</sup> | 数量    |         | 単価                         |                                       |
| 名称     |                       | 規格      | 単位             | 数量             | 単価    | 金額      | 摘要                         |                                       |
|        | 処分費                   | Co殻(鉄筋) | m <sup>3</sup> | 100            | 3,750 | 375,000 |                            |                                       |
|        | 計                     |         |                |                |       | 375,000 |                            |                                       |
|        | 単価                    |         |                |                |       | 3,750   | 円/m <sup>3</sup>           |                                       |
|        |                       |         |                |                |       |         |                            |                                       |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |          |    |    |    |        |        |      |        |
|--------|----------|----|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-155号 | 交通誘導警備員A |    | 単位 | 人日 | 数量     |        | 単価   |        |
|        |          |    |    |    | 1      |        |      | 18,360 |
|        | 名称       | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
|        | 交通誘導警備員A |    | 人  | 1  | 18,360 | 18,360 |      |        |
|        | 諸雑費（まるめ） |    | 式  | 1  |        | 0      |      |        |
|        | 計        |    |    |    |        | 18,360 |      |        |
|        | 単価       |    |    |    |        | 18,360 | 円/人日 |        |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025.08         |
| 歩掛使用年月 | 2025.08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |          |    |    |    |        |        |      |        |
|--------|----------|----|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-156号 | 交通誘導警備員B |    | 単位 | 人日 | 数量     |        | 単価   |        |
|        |          |    |    |    | 1      |        |      | 15,410 |
|        | 名称       | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
|        | 交通誘導警備員B |    | 人  | 1  | 15,402 | 15,402 |      |        |
|        | 諸雑費（まるめ） |    | 式  | 1  |        | 8      |      |        |
|        | 計        |    |    |    |        | 15,410 |      |        |
|        | 単価       |    |    |    |        | 15,410 | 円/人日 |        |



## 参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08          |
| 歩掛使用年月 | 2025.08          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-14 |

| 単-158号 | バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付]<br>]運転 | 山積0.28/平積0.2m3 吊能力1.7t 排出ガス対策型(2次) | 単位  | 日    | 数量    | 1      | 単価  | 18,670 |
|--------|-----------------------------------|------------------------------------|-----|------|-------|--------|-----|--------|
| 名称     |                                   | 規格                                 | 単位  | 数量   | 単価    | 金額     | 摘要  |        |
|        | バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]        | 排ガス型 (第2次) 山積0.28m3 1.7t吊          | 供用日 | 1.66 | 8,060 | 13,379 |     |        |
|        | 軽油                                |                                    | L   | 37   | 143   | 5,291  |     |        |
|        | 諸雑費 (まるめ)                         |                                    | 式   | 1    |       | 0      |     |        |
|        | 計                                 |                                    |     |      |       | 18,670 |     |        |
|        | 単価                                |                                    |     |      |       | 18,670 | 円/日 |        |
|        |                                   |                                    |     |      |       |        |     |        |
|        |                                   |                                    |     |      |       |        |     |        |
|        |                                   |                                    |     |      |       |        |     |        |
|        |                                   |                                    |     |      |       |        |     |        |
|        |                                   |                                    |     |      |       |        |     |        |
|        |                                   |                                    |     |      |       |        |     |        |

## 参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025.08          |
| 歩掛使用年月 | 2025.08          |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-14 |

| 単-159号 | ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型]運転           | [油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型]4.9t吊 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) | 単位  | 日    | 数量     | 1      | 単価  | 69,070 |
|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----|------|--------|--------|-----|--------|
| 名称     |                                   | 規格                                | 単位  | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
|        | ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型・排対型(2次基準)]損料 | 4.9t吊                             | 供用日 | 1.66 | 20,600 | 34,196 |     |        |
|        | 軽油                                |                                   | L   | 56   | 143    | 8,008  |     |        |
|        | 運転手（特殊）                           |                                   | 人   | 1    | 26,860 | 26,860 |     |        |
|        | 諸雑費（まるめ）                          |                                   | 式   | 1    |        | 6      |     |        |
|        | 計                                 |                                   |     |      |        | 69,070 |     |        |
|        | 単価                                |                                   |     |      |        | 69,070 | 円/日 |        |
|        |                                   |                                   |     |      |        |        |     |        |
|        |                                   |                                   |     |      |        |        |     |        |
|        |                                   |                                   |     |      |        |        |     |        |
|        |                                   |                                   |     |      |        |        |     |        |

## 参考資料（２）

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 08          |
| 歩掛使用年月 | 2025. 08          |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-14 |

| 単-160号 | トラック(クレーン装置付)運転 | ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t (損料) | 単位  | 日    | 数量     | 1      | 単価  | 41,350 |
|--------|-----------------|-----------------------------|-----|------|--------|--------|-----|--------|
| 名称     |                 | 規格                          | 単位  | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
|        | トラック [クレーン装置付]  | ベーストラック 4~4.5 t 積 吊能力 2.9 t | 供用日 | 1.07 | 10,200 | 10,914 |     |        |
|        | 軽油              |                             | L   | 25   | 143    | 3,575  |     |        |
|        | 運転手 (特殊)        |                             | 人   | 1    | 26,860 | 26,860 |     |        |
|        | 諸雑費 (まるめ)       |                             | 式   | 1    |        | 1      |     |        |
|        | 計               |                             |     |      |        | 41,350 |     |        |
|        | 単価              |                             |     |      |        | 41,350 | 円/日 |        |
|        |                 |                             |     |      |        |        |     |        |
|        |                 |                             |     |      |        |        |     |        |
|        |                 |                             |     |      |        |        |     |        |
|        |                 |                             |     |      |        |        |     |        |

## 参考資料（２）

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 08         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 08         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-14 |

| 単-161号 | トラック(クレーン装置付)運転 | ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t (損料) | 単位  | 日    | 数量     | 1      | 単価  | 41,350 |
|--------|-----------------|-----------------------------|-----|------|--------|--------|-----|--------|
| 名称     |                 | 規格                          | 単位  | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
|        | トラック [クレーン装置付]  | ベーストラック 4~4.5 t 積 吊能力 2.9 t | 供用日 | 1.07 | 10,200 | 10,914 |     |        |
|        | 軽油              |                             | L   | 25   | 143    | 3,575  |     |        |
|        | 運転手 (特殊)        |                             | 人   | 1    | 26,860 | 26,860 |     |        |
|        | 諸雑費 (まるめ)       |                             | 式   | 1    |        | 1      |     |        |
|        | 計               |                             |     |      |        | 41,350 |     |        |
|        | 単価              |                             |     |      |        | 41,350 | 円/日 |        |
|        |                 |                             |     |      |        |        |     |        |
|        |                 |                             |     |      |        |        |     |        |
|        |                 |                             |     |      |        |        |     |        |
|        |                 |                             |     |      |        |        |     |        |