

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度国道9号田代第1橋外補修工事
工事地名	山口県山口市阿東地福下地内外

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年11月	12) 設計年月	令和7年8月
2) 事務所名	山口河川国道事務所 道路管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6054010011	14) 単価適用年月	2025年10月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年10月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	橋梁保全工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	455日間 自 令和7年11月20日 (当初) 至 令和9年2月17日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	山口県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	阿東	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道9号	22) 処分費等	378,504
		23) 公告日	令和7年8月21日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度国道9号田代第1橋外補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事 (田代第1橋)		式	1		66,956,656				
橋梁付属物工		式	1		40,253,660				
変位抑制構造工		式	1		26,964,000				
PCケーブル		箇所	6	4,494,000	26,964,000			単-1号	
鋼板接着工		式	1		4,738,800				
鋼板接着		m2	22	215,400	4,738,800			単-2号	
沓座拡幅工		式	1		6,133,200				
鋼製ブラケット		箇所	12	511,100	6,133,200			単-3号	
橋梁用防護柵工		式	1		2,417,660				
橋梁用防護柵 Gr-C-2B(特)		m	49	49,340	2,417,660			単-4号	
法面工		式	1		17,626,300				
アンカー工		式	1		16,296,060				

設計内訳書

工事名	令和7年度国道9号田代第1橋外補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アンカー	多重PC鋼より線ナット 定着方式(二重防食タイプ)	本	4	3,727,000	14,908,000			単-5号	
ボ-リングマシン移設		回	2	51,790	103,580			単-6号	
足場(アンカー)		空m3	320	4,014	1,284,480			単-7号	
現場打受圧板工		式	1		1,330,240				
コンクリート板製作		枚	4	298,800	1,195,200			単-8号	
コンクリート板据付	スクエアタイプ	枚	4	33,760	135,040			単-9号	
橋梁補修工		式	1		2,888,999				
ひび割れ補修工		式	1		149,800				
低圧注入工法 ひび割れ注入	25m未満 エポキシ樹脂 (1種)	構造物	1	149,800	149,800			単-10号	
断面修復工		式	1		547,839				
左官工法 断面修復(A)	0.1m3未満 ポリマーセ メントモルタル 鉄筋 ケレン・鉄筋防錆処理 有	構造物	1	297,200	297,200			単-11号	

設計内訳書

工事名	令和7年度国道9号田代第1橋外補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
左官工法 断面修復(B)	0.1m3未満 ポリマーセ メントモルタル 鉄筋 ケレン・鉄筋防錆処理 無	構造物	1	250,400	250,400			単-12号	
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		m3	0.03	7,975	239			単-13号	
剥落対策工		式	1		2,191,360				
剥落防止	特殊ビニロンクロス	m2	64	34,240	2,191,360			単-14号	
現場塗装工		式	1		219,191				
橋梁塗装工		式	1		204,476				
素地調整	3種ケレン(動力工具と手 工具の併用)	m2	44	1,163	51,172			単-15号	
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹 脂塗料(2層)スプレー 塗 装回数 2回	m2	44	1,562	68,728			単-16号	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗 料 スプレー 淡彩 塗装回 数 1回	m2	44	718.2	31,600			単-17号	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗 料 スプレー 淡彩 塗装回 数 1回	m2	44	1,204	52,976			単-18号	
橋梁塗装工		式	1		14,715				

設計内訳書

工事名	令和7年度国道9号田代第1橋外補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
素地調整	プラスチック処理	m2	1	8,103	8,103			単-19号	
下塗	有機シンクリッチペイント(2回塗り/層) 塗装回数 1回	m2	1	3,231	3,231			単-20号	
下塗	変性ポキシ樹脂塗料((1層) 塗装回数 2回)	m2	1	1,277	1,277			単-21号	
中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	1	829.3	829			単-22号	
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	1	1,275	1,275			単-23号	
構造物撤去工		式	1		445,746				
橋梁用防護柵撤去工		式	1		431,445				
橋梁用防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-2B	m	49	8,805	431,445			単-24号	
運搬処理工		式	1		14,301				
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.03	4,700	141			単-25号	
現場発生品運搬	ガードレール等	t	0.8	17,700	14,160			単-26号	
仮設工		式	1		5,522,760				

設計内訳書

工事名	令和7年度国道9号田代第1橋外補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
足場工		式	1		2,583,900				
吊足場	H<1.5m	m2	180	8,043	1,447,740			単-27号	
足場		掛m2	240	4,734	1,136,160			単-28号	
交通管理工		式	1		2,938,860				
交通誘導警備員		人日	174	16,890	2,938,860			単-29号	
橋梁保全工事 (田代第2橋)		式	1		17,949,803				
排水構造物工		式	1		2,534,567				
作業土工		式	1		131,950				
床掘り	土砂	m3	30	2,017	60,510			単-30号	
埋戻し	土砂	m3	20	3,572	71,440			単-31号	
側溝工		式	1		185,198				
プレキャストU型側溝 プレキャストフリューム	B220×H200	m	26	7,123	185,198			単-32号	

設計内訳書

工事名	令和7年度国道9号田代第1橋外補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
管渠工		式	1		69,650				
ヒューム管(B形管)	外圧管1種	m	5	13,930	69,650			単-33号	
集水柵・マンホール工		式	1		291,320				
現場打ち集水柵 集水柵(A)	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	56,720	56,720			単-34号	
現場打ち集水柵 集水柵(B)	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	50,240	50,240			単-35号	
現場打ち集水柵 集水柵(C)	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	45,920	45,920			単-36号	
堰板(B)		枚	1	45,020	45,020			単-37号	
堰板(C)		枚	1	49,440	49,440			単-38号	
蓋 コンクリート蓋	GC-B500-L500	枚	2	21,990	43,980			単-39号	
場所打水路工		式	1		295,060				
排水路(A)		m	2	27,490	54,980			単-40号	
排水路(B)		m	8	30,010	240,080			単-41号	

設計内訳書

工事名	令和7年度国道9号田代第1橋外補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水工		式	1		1,561,389				
縦排水管	φ 300	m	10	105,400	1,054,000			単-42号	
取水管	VP φ 250	m	17	25,860	439,620			単-43号	
堰板(A)		枚	1	65,580	65,580			単-44号	
既存取水口閉塞		箇所	1	2,189	2,189			単-45号	
防護柵工		式	1		1,099,560				
防止柵工		式	1		1,099,560				
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込	m	77	14,280	1,099,560			単-46号	
法面工		式	1		12,600				
植生工		式	1		12,600				
種子散布	肥料無し 100m2未満	m2	30	420	12,600			単-47号	
橋梁床版工		式	1		10,683,155				

設計内訳書

工事名	令和7年度国道9号田代第1橋外補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
旧橋撤去工		式	1		10,683,155				
防護柵撤去(ガードレール)		m	48	1,611	77,328			単-48号	
コンクリート破砕・積込み	無筋コンクリート	m3	21	65,740	1,380,540			単-49号	
コンクリート切断	ワイヤーリング工法	m2	11	523,400	5,757,400			単-50号	
コンクリート削孔(電動式コアホーリングマシン)	削孔径40以上60mm未満 :削孔深さ400以上600mm未満	孔	14	23,680	331,520			単-51号	
コンクリート削孔(電動式コアホーリングマシン)	削孔径40以上60mm未満 :削孔深さ600以上1300mm未満	孔	4	48,960	195,840			単-52号	
コンクリート削孔(電動式コアホーリングマシン)	削孔径128以上160mm未満 :削孔深さ400を超600mm未満	孔	4	31,640	126,560			単-53号	
アンカーボルトガス切断	D25mm以下	本	12	4,371	52,452			単-54号	
桁材撤去	PC桁等	t	54.5	50,670	2,761,515			単-55号	
回転場工		式	1		42,518				
路体盛土工		式	1		34,072				
路体(築堤)盛土 路体盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	20	796.7	15,934			単-56号	

設計内訳書

工事名	令和7年度国道9号田代第1橋外補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬			土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20	906.9	18,138			単-57号
法面整形工				式	1		8,446			
法面整形(盛土部)			法面締固め無 現場制約無	m2	20	422.3	8,446			単-58号
構造物撤去工				式	1		1,872,210			
作業土工				式	1		143,184			
床掘り			土砂	m3	30	243	7,290			単-59号
埋戻し				m3	50	1,852	92,600			単-60号
積込(ルーズ)			土砂 小規模(標準)	m3	10	973	9,730			単-61号
土砂等運搬			土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10	2,903	29,030			単-62号
土砂等運搬			土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	5	906.9	4,534			単-63号
構造物取壊し工				式	1		1,057,943			
コンクリート構造物取壊し			鉄筋構造物 機械施工	m3	49	18,280	895,720			単-64号

設計内訳書

工事名	令和7年度国道9号田代第1橋外補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し			無筋構造物 機械施工	m3	2	10,400	20,800			単-65号
鋼材切断			鋼管杭(φ400~600)	箇所	4	12,580	50,320			単-66号
鋼材撤去			鋼管杭φ450	t	2.3	39,610	91,103			単-67号
運搬処理工				式	1		671,083			
殻運搬			コンクリート殻(鉄筋)	m3	49	3,466	169,834			単-68号
殻運搬			コンクリート殻(無筋)	m3	23	2,804	64,492			単-69号
殻処分			コンクリート殻(鉄筋)	m3	49	5,500	269,500			単-70号
殻処分			コンクリート殻(無筋)	m3	23	4,700	108,100			単-71号
現場発生品運搬			ガードレール等	t	3.13	18,900	59,157			単-72号
仮設工				式	1		1,705,193			
足場工				式	1		444,260			
足場				掛m2	50	5,098	254,900			単-73号

設計内訳書

工事名	令和7年度国道9号田代第1橋外補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
足場		掛m2	40	4,734	189,360			単-74号	
土のう工		式	1		416,433				
大型土のう (製作・設置)	丸型φ110 高108	袋	39	7,592	296,088			単-75号	
大型土のう (移設)	丸型φ110 高108	袋	33	1,932	63,756			単-76号	
大型土のう (撤去)	丸型φ110 高108	袋	39	1,451	56,589			単-77号	
交通管理工		式	1		844,500				
交通誘導警備員		人日	50	16,890	844,500			単-78号	
直接工事費		式	1		84,906,459				
共通仮設費		式	1		11,875,180				
共通仮設費		式	1		777,180				
技術管理費		式	1		63,180				
道路施設基本データ作成費		式	1		63,180			内-1号	

設計内訳書

工事名	令和7年度国道9号田代第1橋外補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費 (率計上)			式	1		金額			
						714,000			
共通仮設費 (率計上)			式	1					
						11,098,000			
純工事費			式	1					
						96,781,639			
現場管理費			式	1					
						39,923,000			
工事原価			式	1					
						202,045,143			
一般管理費等			式	1					
						28,844,857			
工事価格			式	1					
						230,890,000			
消費税相当額			式	1					
						23,089,000			
工事費計			式	1					
						253,979,000			

設計内訳書

工事名	令和7年度国道9号田代第1橋外補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事 (観月橋)		式	1		3,081,007				
橋梁補修工		式	1		1,303,120				
支承補修工		式	1		1,303,120				
支承スッパ-復旧		箇所	2	487,400	974,800			単-1号	
沓座モルタル補修	無収縮モルタル	箇所	4	82,080	328,320			単-2号	
現場塗装工		式	1		1,432,767				
橋梁塗装工		式	1		1,423,555				
素地調整	塗膜剥離剤	m2	61	10,830	660,630			単-3号	
素地調整	1種ケレン(フラスト処理)	m2	61	6,578	401,258			単-4号	
素地調整	4種ケレン(動力工具と手 工具の併用)	m2	1	498	498			単-5号	
下塗	有機シンクリッチェント(1層))スプレー 塗装回数 1回	m2	62	1,490	92,380			単-6号	
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹 脂塗料(2層)スプレー 塗装回数 2回	m2	63	1,517	95,571			単-7号	

設計内訳書

工事名	令和7年度国道9号田代第1橋外補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 塗装回数 1回	m2	63	853.5	53,770			単-8号	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 塗装回数 1回	m2	63	1,896	119,448			単-9号	
橋梁塗装工		式	1		9,212				
素地調整	1種ケレン(プラスチック処理)	m2	0.1	6,578	657			単-10号	
下塗	ミストコート 変性ポキシ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	m2	1	980.3	980			単-11号	
下塗	超厚膜形ポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 2回	m2	1	4,694	4,694			単-12号	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 赤系 塗装回数 1回	m2	1	920.2	920			単-13号	
上塗	ふっ素樹脂塗料 赤系 塗装回数 1回	m2	1	1,961	1,961			単-14号	
仮設工		式	1		345,120				
足場工		式	1		215,920				
吊足場	H<1.5m	m2	40	5,398	215,920			単-15号	
交通管理工		式	1		129,200				

設計内訳書

工事名	令和7年度国道9号田代第1橋外補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	8	16,150	129,200			単-16号	
直接工事費		式	1		3,081,007				
共通仮設費		式	1		1,174,000				
共通仮設費		式	1		57,000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		57,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		1,117,000				
純工事費		式	1		4,255,007				
現場管理費		式	1		3,288,000				
工事原価		式	1		7,543,007				

設計内訳書

工事名	令和7年度国道9号田代第1橋外補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 (木戸山隧道)		式	1		18,773,373				
トンネル工		式	1		13,606,600				
漏水対策工		式	1		8,606,460				
線導水 線導水(A)	70型	m	0.5	24,820	12,410			単-1号	
線導水 線導水(B)	100型	m	161	27,760	4,469,360			単-2号	
線導水 線導水(C)	120型	m	25	29,640	741,000			単-3号	
線導水 線導水(D)	150型	m	81	33,150	2,685,150			単-4号	
漏水対策(A)		箇所	10	52,760	527,600			単-5号	
漏水対策(B)	インジェクト止水	m	0.6	284,900	170,940			単-6号	
剥落対策工		式	1		3,751,490				
剥落防止(A)	H \geq 2.0m 劣化防止コーティング材	m ²	7	58,570	409,990			単-7号	
剥落防止(B)	H \geq 2.0m FRPメッシュ	m ²	4	64,200	256,800			単-8号	

設計内訳書

工事名	令和7年度国道9号田代第1橋外補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
剥落防止(C)	H \geq 2.0m 炭素繊維シート	m2	1	50,320	50,320				単-9号
剥落防止(D)	H \geq 2.0m アラミド繊維シート	m2	103	29,460	3,034,380				単-10号
断面修復工		式	1		1,191,530				
断面修復(A)	H \geq 2.0m	トンネル	1	1,191,000	1,191,000				単-11号
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		m3	0.1	5,306	530				単-12号
トンネル補修工		式	1		57,120				
ひび割れ補修工(低圧注入工法) ひび割れ注入(A)	1トンネル当たり補修延べ延長 3m	トンネル	1	57,120	57,120				単-13号
構造物撤去工		式	1		2,065,973				
トンネル付属物撤去工		式	1		2,065,268				
導水樋撤去	H \geq 2m	m	173	11,620	2,010,260				単-14号
導水樋撤去	H<2m	m	9	6,112	55,008				単-15号
運搬処理工		式	1		705				

設計内訳書

工事名	令和7年度国道9号田代第1橋外補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事区分	仮処分		コンクリート殻(無筋)	m3	0.1	7,050	705			単-16号
仮設工				式	1		3,100,800			
交通管理工				式	1		3,100,800			
交通誘導警備員				人日	192	16,150	3,100,800			単-17号
直接工事費				式	1		18,773,373			
共通仮設費				式	1		5,140,000			
共通仮設費				式	1		259,000			
現場環境改善費(率計上)				式	1		259,000			
共通仮設費(率計上)				式	1		4,881,000			
純工事費				式	1		23,913,373			
現場管理費				式	1		15,290,000			
工事原価				式	1		39,203,373			

設計内訳書

工事名	令和7年度国道9号田代第1橋外補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 (宇田トンネル)		式	1		7,740,124				
トンネル工		式	1		7,165,806				
漏水対策工		式	1		3,138,610				
線導水 線導水(A)	100型	m	69	28,290	1,952,010			単-1号	
線導水 線導水(B)	150型	m	28	31,810	890,680			単-2号	
漏水対策(A)		箇所	6	49,320	295,920			単-3号	
剥落対策工		式	1		3,605,458				
剥落防止(A)	H \geq 2.0m 劣化防止コーティング材	m ²	3	53,120	159,360			単-4号	
剥落防止(B)	H<2.0m 劣化防止コーティング材	m ²	0.3	66,460	19,938			単-5号	
剥落防止(C)	H \geq 2.0m FRPメッシュ	m ²	39	61,260	2,389,140			単-6号	
剥落防止(D)	H \geq 2.0m 炭素繊維シート	m ²	16	48,040	768,640			単-7号	
剥落防止(E)	H \geq 2.0m アラミド繊維シート	m ²	6	44,730	268,380			単-8号	

設計内訳書

工事名	令和7年度国道9号田代第1橋外補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
断面修復工		式	1		421,738				
断面修復(A)	H \geq 2.0m	トンネル	1	421,700	421,700			単-9号	
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		m3	0.01	3,895	38			単-10号	
構造物撤去工		式	1		58				
運搬処理工		式	1		58				
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.01	5,875	58			単-11号	
仮設工		式	1		574,260				
交通管理工		式	1		574,260				
交通誘導警備員		人日	34	16,890	574,260			単-12号	
直接工事費		式	1		7,740,124				
共通仮設費		式	1		2,885,000				
共通仮設費		式	1		127,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度国道9号田代第1橋外補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）			式	1		金額			
						127,000			
共通仮設費（率計上）			式	1					
						2,758,000			
純工事費			式	1					
						10,625,124			
現場管理費			式	1					
						7,969,000			
工事原価			式	1					
						18,594,124			

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	PCケーブル	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	4,494,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	30mmを超え43mm以下 500mm以下 全ての費用	孔	80	6,631	530,480	CB435910		
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	43mmを超え54mm以下 500mmを超え1000mm以下 全ての費用	孔	82	8,256	676,992	CB435910		
アンカー	25mmを超え40mm以下 横方向	本	162	1,861	301,482	CB435940		
注入材（材料費）	0.426kg/本	本	162	1,364	220,968	CB435942		
芯出し素地調整(コンクリート面用)		m ²	16	31,800	508,800	WYB00110	単一 79号	
PCケーブル取付金具設置	鋼製ブラケット	箇所	16	185,300	2,964,800	WYB00111	単一 80号	
PCケーブル組立工	F150TD	m	32	22,370	715,840	WYB00112	単一 81号	
PCケーブル緊張工	F150TD	ケーブル	6	147,100	882,600	WYB00113	単一 82号	
PCケーブル取付金具(タイプ1)	溶融亜鉛メッキ HDZT77	基	4	483,000	1,932,000			
PCケーブル取付金具(タイプ2)	溶融亜鉛メッキ HDZT77	基	4	394,000	1,576,000			
PCケーブル取付金具(タイプ3)	溶融亜鉛メッキ HDZT77	基	2	1,350,000	2,700,000			

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	PCケーブル		単位	箇所	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	PCケーブル取付金具(タイプ4)	溶融亜鉛メッキ HDZT77	基	2	1,490,000	2,980,000		4,494,000
	PCケーブル取付金具(タイプ5)	溶融亜鉛メッキ HDZT77	基	2	849,000	1,698,000		
	PCケーブル取付金具(タイプ6)	溶融亜鉛メッキ HDZT77	基	2	1,010,000	2,020,000		
	連結ケーブル	F150TD L=11100mm	組	2	750,000	1,500,000		
	連結ケーブル	F150TDU L=2320mm	組	4	1,260,000	5,040,000		
	アンカーボルト(取付金具用)	SD345 D32×695 HDZT49(ナット・ワッシャー含む)	組	40	2,950	118,000		
	アンカーボルト(受圧板接続用)	SD345 D35×675 HDZT49(ナット・ワッシャー含む)	組	48	3,560	170,880		
	アンカーボルト	SD345 D35×635 HDZT49(ナット・ワッシャー含む)	組	82	3,370	276,340		
	アンカーボルト	SD345 D29×535 HDZT49(ナット・ワッシャー含む)	組	80	1,860	148,800		
	計					26,961,982		
	単価					4,494,000	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	鋼板接着	単位	m2	数量	単価	金額	単価	215,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	鋼板接着工	2.965kg/10m2	70.800kg/10m2	m2	22	79,210	1,742,620	WYB00001 単一 83号
	現場溶接(6mm換算)			m	43	15,180	652,740	WYB00034 単一 84号
	コンクリート削孔(電動式コアボーリングマシン)	30mmを超え43mm以下	500mm以下	孔	94	6,631	623,314	CB435910 全ての費用
	アンカー	25mmを超え40mm以下	横方向	本	47	1,861	87,467	CB435940
	アンカー	40mmを超え55mm以下	横方向	本	47	2,381	111,907	CB435940
	注入材(材料費)	0.359kg/本		本	94	1,149	108,006	CB435942
	鋼板取付アンカー	M16×125	メッキ	本	94	414	38,916	
	補強鋼板(P1橋脚)	PL-491×6×2435(SM400A)	HDZT77	枚	1	54,830	54,830	
	補強鋼板(P1橋脚)	PL-491×6×3039(SM400A)	HDZT77	枚	1	68,500	68,500	
	補強鋼板(P1橋脚)	PL-701×6×2752(SM400A)	HDZT77	枚	1	88,620	88,620	
	補強鋼板(P1橋脚)	PL-701×6×2721(SM400A)	HZZT77	枚	1	87,600	87,600	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	鋼板接着	単位	m2	数量	単価	金額	単価	215,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	補強鋼板(P1橋脚)		PL-450×6×2435(SM400A)HDZT77	枚	1	50,310	50,310	
	補強鋼板(P1橋脚)		PL-450×6×3039(SM400A)HDZT77	枚	1	62,740	62,740	
	補強鋼板(P1橋脚)		PL-550×6×2721(SM400A)HDZT77	枚	1	68,700	68,700	
	補強鋼板(P1橋脚)		PL-550×6×2752(SM400A)HDZT77	枚	1	69,530	69,530	
	補強鋼板(P2橋脚)		PL-491×6×2435(SM490A)HDZT77	枚	1	54,830	54,830	
	補強鋼板(P2橋脚)		PL-491×6×3039(SM490A)HDZT77	枚	1	68,500	68,500	
	補強鋼板(P2橋脚)		PL-701×6×2752(SM490A)HDZT77	枚	1	88,620	88,620	
	補強鋼板(P2橋脚)		PL-701×6×2721(SM490A)HDZT77	枚	1	87,600	87,600	
	補強鋼板(P2橋脚)		PL-450×6×2435(SM490A)HDZT77	枚	1	50,310	50,310	
	補強鋼板(P2橋脚)		PL-450×6×3039(SM490A)HDZT77	枚	1	62,740	62,740	
	補強鋼板(P2橋脚)		PL-550×6×2721(SM490A)HDZT77	枚	1	68,700	68,700	

1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	鋼板接着		単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	補強鋼板(P2橋脚)	PL-550×6×2752(SM490A)HDZT77	枚	1	69,530	69,530		215,400
	アンカーボルト	SD345 D32×395 HDZT49(ナット・ワッシャー含む)	組	47	1,790	84,130		
	アンカーボルト	SD345 D41×495 HDZT49(ナット・ワッシャー含む)	組	47	4,000	188,000		
	計					4,738,760		
	単価					215,400	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	鋼製ブラケット	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	511,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
芯出し素地調整(コンクリート面用)		m ²	3	31,800	95,400	WYB00081 単一 85号		
コンクリート削孔(電動式コアボーリングマシン)	23mmを超え30mm以下 500mm以下 全ての費用	孔	48	5,276	253,248	CB435910		
アンカー(25mmを超え40mm以下 横方向)		本	48	3,278	157,344	WYB00002 単一 86号		
鋼製ブラケット設置		基	12	147,600	1,771,200	WYB00091 単一 87号		
下部工付ブラケット(タイプ1)	溶融亜鉛メッキ HDZT77	基	4	287,000	1,148,000			
下部工付ブラケット(タイプ2-1)	溶融亜鉛メッキ HDZT77	基	2	321,000	642,000			
下部工付ブラケット(タイプ2-2)	溶融亜鉛メッキ HDZT77	基	2	321,000	642,000			
下部工付ブラケット(タイプ3)	溶融亜鉛メッキ HDZT77	基	4	321,000	1,284,000			
アンカーボルト	SD345 D29×525 HDZT49(ナット・ワッシャー含む)	組	48	1,830	87,840			
注入材(材料費)	0.337kg/本	本	48	1,079	51,792	CB435942		
計					6,132,824			

1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一4号	橋梁用防護柵 Gr-C-2B(特)	単位	m	数量	単価	金額	単価	49,340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工(手間のみ)	へ°-ス°レト建込式 Gr-C-2B(特)	m	49	17,590	861,910	WYB00029 単一 88号		
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	112	606.5	67,928	CB224410		
樹脂カプセル	φ22×L198	本	112	950	106,400			
橋梁用防護柵(Gr-C-2B(特))		m	49	28,190	1,381,310			
計					2,417,548			
単価					49,340	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	アンカー	多重PC鋼より線ナット定着方式（二重防食タイプ）	単位	本	数量	単価	金額	単価	3,727,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
多重PC鋼より線ナット定着方式（二重防食タイプ）	F360TA（19×φ12.7）L=12690（他部材含む）	本	4	1,480,000	5,920,000				
削孔（アンカー）	スリット型 二重管方法 削孔径φ216mm 軟岩	m	47	171,000	8,037,000	WYB00067			
アンカー鋼材挿入（アンカー長L=12.5m）		本	4	50,750	203,000	WYB00068			
緊張・定着・頭部処理（アンカー長L=12.5m）		本	4	122,800	491,200	WYB00069			
グラウト注入（アンカー）		m ³	4	64,020	256,080	CB223940			
計					14,907,280				
単価					3,727,000	円/本			

1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	ボーリングマシン移設		単位	回	数量		単価	51,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン移設 (アンカー)		標準	回	1	51,790	51,790	CB223950	
計						51,790		
単価						51,790	円/回	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	足場(アンカー)		単位	空m3	数量		単価	4,014
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場 (アンカー)		標準	空m3	1	4,014	4,014	CB223970	
計						4,014		
単価						4,014	円/空m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	コクリート板製作		単位	枚	数量		単価	
						4		298,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-8-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	11	36,270	398,970	CB240010		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	22	8,922	196,284	CB240210		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	3.51	170,900	599,859	WB810010 単一 92号		
計					1,195,113			
単価					298,800	円/枚		

1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	コンクリート板据付	スクエアタイプ	単位	枚	数量		単価	33,760
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャストコンクリート板	セミスクエアタイプ・スクエアタイプ 20枚未満 標準	枚	1	33,760	33,760	CB220810	
	計					33,760		
	単価					33,760	円/枚	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	低圧注入工法 ひび割れ注入	25m未満 エポキシ樹脂(1種)	単位	構造物	数量		単価	149,800
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25m未満 0.008kg 0.046kg 2個	構造物	1	149,800	149,800	WB229110 単一 93号	
	計					149,800		
	単価					149,800	円/構造物	

1次単価表

						単価使用年月	2025.10	
						歩掛使用年月	2025.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	左官工法 断面修復(A)	0.1m3未満 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・ 鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	1	単価	297,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法)		有り 0.1m3未満 0.011m3	構造物	1	297,200	297,200	WB229210 単一 94号	
計						297,200		
単価						297,200	円/構造物	

						単価使用年月	2025.10	
						歩掛使用年月	2025.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	左官工法 断面修復(B)	0.1m3未満 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・ 鉄筋防錆処理無	単位	構造物	数量	1	単価	250,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法)		無し 0.1m3未満 0.018m3	構造物	1	250,400	250,400	WB229210 単一 95号	
計						250,400		
単価						250,400	円/構造物	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	剥落防止	特殊ビニロンクロス	単位	m2	数量	単価	金額	単価	34,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下地処理工		サンダーケレン	m2	1	5,052	5,052	WYB00128 単- 97号		
プライマー工		エポキシ樹脂プライマー	m2	1	3,300	3,300	WYB00129 単- 98号		
不陸修正工		エポキシ樹脂パテ	m2	1	5,437	5,437	WYB00130 単- 99号		
含浸材塗布工①(エポキシ樹脂系含浸接着剤)			m2	1	3,832	3,832	WYB00131 単- 100号		
特殊ビニロン繊維シート貼付		クリア系	m2	1	7,924	7,924	WYB00132 単- 101号		
含浸材塗布工②(エポキシ樹脂系含浸接着剤)			m2	1	3,282	3,282	WYB00133 単- 102号		
仕上げ塗装工(2層)		シリコン系上塗材	m2	1	5,406	5,406	WYB00134 単- 103号		
計						34,233			
単価						34,240	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	素地調整	3種ケレンB(動力工具と手工具の併用)	単位	m2	数量		単価	1,163
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		素地調整 無し 有り 無し 3種ケレンB(動力工具と手工具の併用)	m2	1	1,163	1,163	WB821550	単-104号
計						1,163		
単価						1,163	円/m2	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー 塗装回数 2回	単位	m2	数量		単価	1,562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り 無し 有り 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー	m2	1	1,562	1,562	WB821550	単-105号
計						1,562		
単価						1,562	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量		1	単価	718.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗替塗装		中塗り 無し 有り 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩	m 2	1	718.2	718.2	WB821550 単- 106号		
計						718.2			
単価						718.2	円/m2		

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量		1	単価	1,204
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗替塗装		上塗り 無し 有り 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩	m 2	1	1,204	1,204	WB821550 単- 107号		
計						1,204			
単価						1,204	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	素地調整	ブラスト処理	単位	m2	数量		1	単価	8,103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		ブラスト処理 無し 有り 無し	m2	1	8,103	8,103	WB821510 単-108号		
計						8,103			
単価						8,103	円/m2		

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	下塗	有機シクリッチペイント(2回塗り/層) 塗装回数 1回	単位	m2	数量		1	単価	3,231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		有機シクリッチペイント(2回塗り/層) 有り 無し	m2	1	3,231	3,231	WB821520 単-109号		
計						3,231			
単価						3,231	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	下塗	変性エポキシ樹脂塗料(1層) 塗装回数 2回	単位	m2	数量		単価	1,277
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		変性エポキシ樹脂塗料(1層) 有り 無し	m 2	1	1,277	1,277	WB821520 単- 110号	
計						1,277		
単価						1,277	円/m2	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量		単価	829.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		新橋現場塗装 中塗り 無し 有り 無し ふっ素樹脂塗料用 淡彩	m 2	1	829.3	829.3	WB821540 単- 111号	
計						829.3		
単価						829.3	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量		1	単価	1,275
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		新橋現場塗装 上塗り 無し 有り 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	m 2	1	1,275	1,275	WB821540 単- 112号		
計						1,275			
単価						1,275	円/m2		

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	橋梁用防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-2B	単位	m	数量		1	単価	8,805
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁用防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		コンクリート建込・Gr-C-2B	m	1	8,805	8,805	WYB00033 単- 113号		
計						8,805			
単価						8,805	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	4,700
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,700	4,700	WB020051 単-114号	
計						4,700		
単価						4,700	円/m3	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	現場発生産品運搬	ガードレール等	単位	t	数量		単価	17,700
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬			t	1	9,512	9,512	CB010410	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し			t	1	8,188	8,188	CB010420	
計						17,700		
単価						17,700	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	吊足場	H<1.5m	単位	m2	数量	1	単価	8,043
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	足場工(床版補強工用)	桁高1.5m未満 3.5月		m2	1	5,858	5,858	WB431360 単-115号
	朝顔(床版補強工用)	両側朝顔 3.5月		m2	1	914	914	WB431370 単-116号
	防護工(床版補強工用)	両側朝顔 板張防護 3.5月		m2	1	990	990	WB431380 単-117号
	防護工(床版補強工用)	両側朝顔 シート張防護 3.5月		m2	1	281	281	WB431380 単-118号
	計						8,043	
	単価						8,043	円/m2

1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	足場		単位	掛m2	数量		単価	4,734
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管足場 必要 標準	掛m2	1	4,734	4,734	WB252110 単- 119号	
計						4,734		
単価						4,734	円/掛m2	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	16,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	87	18,360	1,597,320	WB010211 単- 120号	
交通誘導警備員B			人日	87	15,410	1,340,670	WB010212 単- 121号	
計						2,937,990		
単価						16,890	円/人日	

1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	2,017
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m3	1	2,017	2,017	CB210030		
計						2,017			
単価						2,017	円/m3		

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		1	単価	3,572
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m3	1	3,572	3,572	CB210410		
計						3,572			
単価						3,572	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	プレキャストU型側溝 プレキャストフリューム	B220×H200	単位	m	数量	1	単価	7,123
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 有り 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.4m3/10m	m	1	7,123	7,123	WB821410 単-122号	
計						7,123		
単価						7,123	円/m	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-33号	ヒューム管(B形管)	外圧管1種	単位	m	数量	10	単価	13,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管(B形管)		据付 300mm 無し 外圧管1種 全ての費用	m	10	12,710	127,100	CB222860	
基礎材(砂)			m ³	0.67	18,060	12,100.2	WYB00025 単-123号	
計						139,200.2		
単価						13,930	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025.10
						歩掛使用年月	2025.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	現場打ち集水樹 集水樹(A)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 56,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	56,720	56,720	CB222950
計						56,720	
単価						56,720	円/箇所

						単価使用年月	2025.10
						歩掛使用年月	2025.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	現場打ち集水樹 集水樹(B)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 50,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	50,240	50,240	CB222950
計						50,240	
単価						50,240	円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2025.10
						歩掛使用年月	2025.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	現場打ち集水桝 集水桝(C)	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 45,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉) 0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	45,920	45,920	CB222950
計						45,920	
単価						45,920	円/箇所

						単価使用年月	2025.10
						歩掛使用年月	2025.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	堰板(B)		単位	枚	数量	1	単価 45,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堰板設置							WYB00006
堰板(B)		280×300 t=3mm SUS304	枚	1	12,680	12,680	単-124号
			枚	1	32,340	32,340	
計						45,020	
単価						45,020	円/枚

1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	堰板(C)		単位	枚	数量		単価	49,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
堰板設置			枚	1	12,680	12,680	WYB00009 単-124号	
堰板(C)		380×300 t=3mm SUS304	枚	1	36,760	36,760		
計						49,440		
単価						49,440	円/枚	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-39号	蓋 コンクリート蓋	GC-B500-L500	単位	枚	数量		単価	21,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 有り無し	枚	1	21,990	21,990	WB821430 単-125号	
計						21,990		
単価						21,990	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	排水路(A)		単位	m	数量		10	単価	27,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	2.1	41,040	86,184			CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	22	8,057	177,254			CB240210
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	7	1,510	10,570			CB221110
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10	m ²	0.21	3,866	811.86			CB224710
計						274,819.86			
単価						27,490		円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	排水路(B)		単位	m	数量		10	単価	30,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	2.25	41,040	92,340			CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	24.4	8,057	196,590.8			CB240210
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	6.8	1,510	10,268			CB221110
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10	m 2	0.225	3,866	869.85			CB224710
計						300,068.65			
単価						30,010		円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	縦排水管	φ300	単位	m	数量	単価	金額	単価	105,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管設置(固定バンド部)		φ250~φ300		m	10	27,660	276,600	WYB00037 単-126号	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-300		m	8	9,140	73,120		
硬質塩化ビニル管継手		φ300 45° エルボ		個	1	15,800	15,800		
水輸送用塗覆装鋼管		STW290, 呼び径300		m	2	51,091	102,182		
水輸送用塗覆装鋼管異形管		呼び径300, 90° 曲管F15		個	1	187,000	187,000		
異種管継手		φ300		個	1	163,000	163,000		
水輸送用塗覆装鋼管異形管		呼び径300, 45° 曲管F15		個	1	144,000	144,000		
固定バンド		φ300用 メッキ品		個	6	14,990	89,940		
コンクリートアンカー		M12×100 メッキ品		本	12	119	1,428		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20		m ²	0.06	5,488	329.28	CB224710	
計							1,053,399.28		

1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	取水管	VP φ 250	単位	m	数量	単価	金額	単価	25,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	排水管設置 (固定バンド部)	φ 250 ~ φ 300	m	4	27,660	110,640	WYB00064 単一 127号		
	基礎材 (砂)		m ³	0.6	18,060	10,836	WYB00065 単一 128号		
	排水管設置 (土工部)		m	13	7,212	93,756	WYB00066 単一 129号		
	硬質塩化ビニル管継手	φ 250 45° エルボ	個	1	10,700	10,700			
	硬質塩化ビニル管継手	φ 250 60° エルボ	個	1	94,480	94,480			
	固定バンド	φ 250用 メッキ品	個	3	13,150	39,450			
	コンクリートアンカー	M12×100 メッキ品	本	6	119	714			
	目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m ²	0.03	5,488	164.64	CB224710		
	巻立コンクリート		箇所	4	5,645	22,580	WYB00070 単一 130号		
	コンクリート削孔 (電動式コアホーリングマシン)	削孔径:270mm 削孔深さ:310mm	孔	1	56,130	56,130	WYB00071 単一 131号		
	計					439,450.64			

1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-44号	堰板(A)		単位	枚	数量		単価	65,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
堰板設置			枚	1	12,680	12,680	WYB00016 単-124号	
堰板(A)		660/737×350 t=3mm SUS304	枚	1	52,900	52,900		
計						65,580		
単価						65,580	円/枚	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-45号	既存取水口閉塞		単位	箇所	数量		単価	2,189
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.018	41,040	738.72	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	0.18	8,057	1,450.26	CB240210	
計						2,188.98		
単価						2,189	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一46号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込	単位	m	数量		単価	14,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	土中建込 七〇式・ハネ式 3m 無 50m以上100m未満 無	m	1	14,280	14,280	WB810760	単一 132号
	計					14,280		
	単価					14,280	円/m	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一47号	種子散布	肥料無し 100m2未満	単位	m2	数量		単価	420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械播種施工による植生工	種子散布工 100m2未満 無	m 2	1	420	420	WB810830	単一 133号
	計					420		
	単価					420	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-48号	防護柵撤去(ガードレール)		単位	m	数量		単価	1,611
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	m	1	1,611	1,611	WB810530	単-134号
	計					1,611		
	単価					1,611	円/m	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-49号	コンクリート破碎・積込み	無筋コンクリート	単位	m3	数量		単価	65,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート破碎・積込み(無筋コンクリート)		m3	1	65,740	65,740	WYB00014	単-135号
	計					65,740		
	単価					65,740	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-50号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
単-50号	コンクリート切断	ワイヤソーイング工法	m2	1	523,400	523,400	523,400	WYB00045 単-136号
	計					523,400		
	単価					523,400	円/m2	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
単-51号	コンクリート削孔(電動式コアホーリングマシン)	削孔径40以上60mm未満:削孔深さ400以上600mm未満	孔	1	23,680	23,680	23,680	WYB00003 単-137号
	計					23,680		
	単価					23,680	円/孔	

1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	コンクリート削孔(電動式コアホーリングマシン)	削孔径40以上60mm未満:削孔深さ600以上1300mm未満	単位	孔	数量		単価	48,960
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔(電動式コアホーリングマシン) 歩(第27号)	削孔径40以上60mm未満:削孔深さ600以上1300mm未満	孔	1	48,960	48,960	WYB00049	単-138号
	計					48,960		
	単価					48,960	円/孔	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-53号	コンクリート削孔(電動式コアホーリングマシン)	削孔径128以上160mm未満:削孔深さ400を超600mm未満	単位	孔	数量		単価	31,640
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔(電動式コアホーリングマシン) 歩(第28号)	削孔径128以上160mm未満:削孔深さ400を超600mm未満	孔	1	31,640	31,640	WYB00013	単-139号
	計					31,640		
	単価					31,640	円/孔	

1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	アンカーボルトガス切断	D25mm以下	単位	本	数量		1	単価	4,371
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカーボルトガス切断 歩(第29号)		D25mm以下	本	1	4,371	4,371	WYB00018 単-140号		
計						4,371			
単価						4,371	円/本		

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	桁材撤去	PC桁等	単位	t	数量		1	単価	50,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
桁材撤去		PC桁等	t	1	50,670	50,670	WYB00020 単-141号		
計						50,670			
単価						50,670	円/t		

1次単価表

						単価使用年月	2025.10
						歩掛使用年月	2025.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-56号	路体(築堤)盛土 路体盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1	796.7	796.7	CB210510
	計					796.7	
	単価					796.7	円/m3

						単価使用年月	2025.10
						歩掛使用年月	2025.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-57号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土砂等運搬	小規模 パッホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 1.0km以下	m3	1	906.9	906.9	CB210110
	計					906.9	
	単価					906.9	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	法面整形(盛土部)	法面締め無 現場制約無	単位	m2	数量		1	単価	422.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m2	1	422.3	422.3	CB220010		
計						422.3			
単価						422.3	円/m2		

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	243
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m3	1	243	243	CB210030		
計						243			
単価						243	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-60号	埋戻し		単位	m3	数量		単価	1,852
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,852	1,852	CB210410	
	計					1,852		
	単価					1,852	円/m3	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-61号	積込(ルーズ)	土砂 小規模(標準)	単位	m3	数量		単価	973
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ルーズ)	土砂 小規模(標準)	m3	1	973	973	CB210020	
	計					973		
	単価					973	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025.10	
						歩掛使用年月	2025.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,903
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m3	1	2,903	2,903	CB210110	
計						2,903		
単価						2,903	円/m3	

						単価使用年月	2025.10	
						歩掛使用年月	2025.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	906.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 1.0km以下	m3	1	906.9	906.9	CB210110	
計						906.9		
単価						906.9	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-64号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	18,280
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 有り 無し 必要		m 3	1	18,280	18,280	WB824010 単- 142号
計							18,280	
単価							18,280	円/m3

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-65号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 有り 無し 必要		m 3	1	10,400	10,400	WB824010 単- 143号
計							10,400	
単価							10,400	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-66号	鋼材切断	鋼管杭(φ400~600)	単位	箇所	数量		単価	12,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス切断		鋼管杭(φ400~600)	箇所	1	12,580	12,580	WB224540	単-144号
計						12,580		
単価						12,580	円/箇所	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-67号	鋼材撤去	鋼管杭φ450	単位	t	数量		単価	39,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材撤去	鋼管杭φ450		t	1	39,610	39,610	WYB00027	単-145号
計						39,610		
単価						39,610	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-68号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量		1	単価	3,466
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	m3	1	3,466	3,466	CB227010		
	計					3,466			
	単価					3,466	円/m3		

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-69号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		1	単価	2,804
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	m3	1	2,804	2,804	CB227010		
	計					2,804			
	単価					2,804	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-70号	処処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量		1	単価	5,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1	5,500	5,500	WB020051 単-146号		
計						5,500			
単価						5,500	円/m3		

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-71号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1	4,700	4,700	WB020051 単-147号		
計						4,700			
単価						4,700	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-72号	現場発生産品運搬	カート・レール等	単位	t	数量		単価	18,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ハーフトラック4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 20.0km以下	t	1	10,160	10,160	CB010410	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ハーフトラック4～4.5t積、吊能力2.9t	t	1	8,738	8,738	CB010420	
計						18,898		
単価						18,900	円/t	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-73号	足場		単位	掛m2	数量		単価	5,098
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m2	1	5,098	5,098	WB252110 単-148号	
計						5,098		
単価						5,098	円/掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	大型土のう (製作・設置)	丸型φ110 高108	単位	袋	数量	39	単価	7,592
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)	土砂 小規模(標準)	m ³	30	973	29,190	CB210020		
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m ³	30	2,903	87,090	CB210110		
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	39	4,610	179,790	WB252730	単一 149号	
計					296,070			
単価					7,592		円/袋	

1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-76号	大型土のう (移設)	丸型φ110 高108	単位	袋	数量		単価	1,932
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		移設(撤去・再設置) 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	1,932	1,932	WB252730 単- 150号	
計						1,932		
単価						1,932	円/袋	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-77号	大型土のう (撤去)	丸型φ110 高108	単位	袋	数量		単価	1,451
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	39	929.6	36,254.4	WB252730 単- 151号	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m3	7	2,903	20,321	CB210110	
計						56,575.4		
単価						1,451	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一78号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						50		16,890
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A (昼間)		人日	25	18,360	459,000	WB010211	単一 120号	
交通誘導警備員 B (昼間)		人日	25	15,410	385,250	WB010212	単一 121号	
計					844,250			
単価					16,890		円/人日	

参考資料 (1)

単-79号		芯出し素地調整(コンクリート面用)		単位	m ²	数量	10	単価	31,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				人	2	41,193	82,386		
橋りょう特殊工				人	4	33,625	134,500		
普通作業員				人	4	21,515	86,060		
諸雑費 (率+まるめ) 5%				式	1		15,054		
計							318,000		
単価							31,800	円/m ²	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-80号	PCケーブル取付金具設置	鋼製ブラケット	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	185,300
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.5	41,193		20,596		
	橋りょう特殊工		人	2	33,625		67,250		
	普通作業員		人	1.5	21,515		32,272		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	10 t 吊	日	0.5	46,400		23,200		
	諸雑費 (率+まるめ) 35%		式	1			41,982		
	計						185,300		
	単価						185,300	円/箇所	

参考資料（１）

単一81号		PCケーブル組立工	F150TD	単位	m	数量	単価	金額	単価	22,370
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役				人	6.25	41,193	257,456			
橋りょう特殊工				人	25	33,625	840,625			
普通作業員				人	31.25	21,515	672,343			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		10 t 吊		日	6.25	46,400	290,000			
諸雑費 (率+まるめ) 10%				式	1		176,576			
計							2,237,000			
単価							22,370	円/m		

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-82号	PCケーブル緊張工	F150TD	単位	ケーブル	数量	単価	金額	単価	147,100
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.5	41,193		20,596		
	橋りょう特殊工		人	1.5	33,625		50,437		
	普通作業員		人	1.5	21,515		32,272		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	10 t 吊	日	0.5	46,400		23,200		
	諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1			20,595		
	計						147,100		
	単価						147,100	円/ケーブル	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025. 10
						歩掛使用年月	2025. 10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-6
単-83号	鋼板接着工	2.965kg/10m2 70.800kg/10m2	単位	m 2	数量	10	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2	27,678	55,356	
特殊作業員			人	12	25,083	300,996	
普通作業員			人	6	21,515	129,090	
シール材		エポキシ	k g	2.965	2,480	7,353	
注入材		エポキシ	k g	70.8	3,200	226,560	
諸雑費 (率+まるめ) 15%			式	1		72,745	
計						792,100	
単価						79,210	円/m 2

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-84号	現場溶接(6mm換算)	単位	m	数量	単価	金額	単価	15,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	41,193	41,193		
	橋りょう特殊工		人	2	33,625	67,250		
	諸雑費 (率+まるめ) 40%		式	1		43,357		
	計					151,800		
	単価					15,180	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-85号	芯出し素地調整(コンクリート面用)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	31,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役			人	2	41,193	82,386	
	橋りょう特殊工			人	4	33,625	134,500	
	普通作業員			人	4	21,515	86,060	
	諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		15,054	
	計						318,000	
	単価						31,800	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-86号	アンカー(25mmを超え40mm以下 横方向)		単位	本	数量		単価	
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
						10		3,278
土木一般世話役			人	0.3	27,678	8,303		
特殊作業員			人	0.6	25,083	15,049		
普通作業員			人	0.3	21,515	6,454		
諸雑費 (率+まるめ) 10%			式	1		2,974		
計						32,780		
単価						3,278	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-87号	鋼製ブラケット設置	単位	基	数量	単価	金額	単価	147,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	1.5	41,193	61,789			
橋りょう特殊工		人	6	33,625	201,750			
普通作業員		人	3	21,515	64,545			
諸雑費 (率+まるめ) 35%		式	1		114,816			
計					442,900			
単価					147,600	円/基		

参考資料（１）

		単価使用年月		2025. 10		歩掛使用年月		2025. 10		労務調整係数		1. 000-00-00-2-6	
単-88号	防護柵設置工（手間のみ）	ハーフプレート建込式 Gr-C-2B(特)	単位	m	数量		10	単価		17, 590			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要						
	橋りょう世話役		人	0. 667	41, 193	27, 475							
	橋りょう特殊工		人	2	33, 625	67, 250							
	普通作業員		人	2	21, 515	43, 030							
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4. 5 t積 吊能力2. 0 t	供用日	0. 821	9, 410	7, 725							
	軽油		L	20. 4	145	2, 958							
	諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		27, 462							
	計					175, 900							
	単価					17, 590	円/m						

参考資料 (1)

				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025.10 2025.10 1.000-00-00-2-6	
単-89号	削孔 (アンカー)	スキッド型 二重管方法 削孔径 φ216mm 軟岩	単位	m	数量	10	単価 171,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2.5	27,678	69,195	
特殊作業員			人	5	25,083	125,415	
普通作業員			人	7.5	21,515	161,362	
ボーリングマシン [ロータリーパーカッション式]		スキッド型 7.5kW級 吊能力2.0t	供用日	3.5	142,000	497,000	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		10t吊	日	2.5	46,400	116,000	
シャンクロッド		φ216用	個	0.05	416,000	20,800	
クリーニングアダプター		φ216用	個	0.053	832,000	44,096	
エクステンションロッド		φ216用	個	0.053	504,000	26,712	
ドリルパイプ		φ216用(1.5m)	本	0.351	334,000	117,234	
インナーロッド		φ216用(1.5m)	本	0.455	216,000	98,280	
リングビット		φ216用	個	0.257	291,000	74,787	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-89号	削孔 (アンカー)	スリット型 二重管方法 削孔径 φ216mm 軟岩	単位	m	数量	10	単価	171,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インナービット	φ216用	個	0.16	297,000	47,520		
	ウォータースイベル	φ216用	本	0.025	843,000	21,075		
	諸雑費 (率+まるめ) 30%		式	1		290,524		
	計					1,710,000		
	単価					171,000	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-90号	アンカー鋼材挿入(アンカー長L=12.5m)	単位	本	数量	単価	金額	単価	50,750
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.5	27,678	69,195			
特殊作業員		人	5	25,083	125,415			
普通作業員		人	7.5	21,515	161,362			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	10 t 吊	日	2.5	46,400	116,000			
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		35,528			
計					507,500			
単価					50,750	円/本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-91号	緊張・定着・頭部処理 (アンカー長L=12.5m)	単位	本	数量	単価	金額	単価	122,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	5	27,678	138,390			
特殊作業員		人	10	25,083	250,830			
普通作業員		人	15	21,515	322,725			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	10 t 吊	日	5	46,400	232,000			
諸雑費 (率+まるめ) 40%		式	1		284,055			
計					1,228,000			
単価					122,800	円/本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	170,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	101,000	104,030		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	66,861	66,861		
	諸雑費(まるめ)		式	1		9		
	計					170,900		
	単価					170,900	円/t	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 10
						歩掛使用年月	2025. 10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-6
単-93号	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m未満 0.008kg 0.046kg 2個	単位	構造物	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1.5	27,678	41,517	
	特殊作業員		人	2.4	25,083	60,199	
	普通作業員		人	1.8	21,515	38,727	
	注入材	エポキシ樹脂（1種）	kg	0.008	3,680	29	
	シーリング材	エポキシ	kg	0.063	2,480	156	
	低圧注入器	クラック処理	個	2	400	800	
	諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		8,372	
	計					149,800	
	単価					149,800	円/構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-94号	断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3未満 0.011m3	単位	構造物	数量	1	単価	297,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.8	27,678	77,498		
	特殊作業員		人	5.3	25,083	132,939		
	普通作業員		人	2.8	21,515	60,242		
	ポリマーセメントモルタル	断面修復用	m ³	0.013	378,000	4,914		
	諸雑費（率+まるめ） 8%		式	1		21,607		
	計					297,200		
	単価					297,200	円/構造物	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-95号	断面修復工 (左官工法)	無し 0.1m3未満 0.018m3	単位	構造物	数量	1	単価	250,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.4	27,678	66,427			
特殊作業員		人	4.5	25,083	112,873			
普通作業員		人	2.3	21,515	49,484			
ポリマーセメントモルタル	断面修復用	m ³	0.021	378,000	7,938			
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		13,678			
計					250,400			
単価					250,400	円/構造物		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	無し 19 k m以下 良好	単位	m ³	数量	10	7,975	
	普通作業員		人	1,299	20,298	26,367		
	ダンプトラック運転	良好	日	1.74	30,680	53,383		WK220710 単- 153号
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					79,750		
	単価					7,975	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-97号	下地処理工	サンダーケレン	単位	m ²	数量	100	単価	5,052
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3	27,678	83,034		
	特殊作業員		人	15	25,083	376,245		
	諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		45,921		
	計					505,200		
	単価					5,052	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-98号	プライマー工	エポキシ樹脂プライマー	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	3,300
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2	27,678		55,356		
	特殊作業員		人	8	25,083		200,664		
	エポキシ樹脂プライマー	下地処理材用	kg	18	2,690		48,420		
	諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1			25,560		
	計						330,000		
	単価						3,300	円/m ²	

参考資料 (1)

単一99号		不陸修正工	エポキシ樹脂パテ	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	摘要
							100			5,437
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				人	3.125	27,678	86,493			
特殊作業員				人	9.375	25,083	235,153			
普通作業員				人	6.25	21,515	134,468			
パテ材		不陸修正用		k g	24	1,750	42,000			
諸雑費 (率+まるめ) 10%				式	1		45,586			
計							543,700			
単価							5,437	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-100号	含浸材塗布工①(エポキシ樹脂系含浸接着剤)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	3,832
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役	人		2.5	27,678		69,195	
	特殊作業員	人		5	25,083		125,415	
	普通作業員	人		2.5	21,515		53,787	
	エポキシ樹脂含浸材	kg		40	2,750		110,000	
	諸雑費 (率+まるめ) 10%	式		1			24,803	
	計						383,200	
	単価						3,832	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-101号	特殊ビニロン繊維シート貼付	クリア系	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	7,924
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	5	27,678		138,390		
特殊作業員			人	10	25,083		250,830		
普通作業員			人	5	21,515		107,575		
特殊ビニロン繊維シート		クリア系	m ²	120	2,050		246,000		
諸雑費 (率+まるめ) 10%			式	1			49,605		
計							792,400		
単価							7,924	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-102号	含浸材塗布工②(エポキシ樹脂系含浸接着剤)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	3,282
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役	人		2.5	27,678		69,195	
	特殊作業員	人		5	25,083		125,415	
	普通作業員	人		2.5	21,515		53,787	
	エポキシ樹脂含浸材	kg		20	2,750		55,000	
	諸雑費 (率+まるめ) 10%	式		1			24,803	
	計						328,200	
	単価						3,282	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-103号	仕上げ塗装工(2層)	シリコン系上塗材	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	5,406
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	4	27,678	110,712			
	特殊作業員		人	8	25,083	200,664			
	普通作業員		人	4	21,515	86,060			
	上塗材	シリコン系	k g	24	4,310	103,440			
	諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		39,724			
	計					540,600			
	単価					5,406		円/m ²	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.10	
						歩掛使用年月	2025.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-104号	塗替塗装	素地調整 無し 有り 無し 3種ケレンB(動力工具と手工具の併用)	単位	m ²	数量	100	単価	1,163
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装	昼間 素地調整 3種ケレンB 制約受ける	m ²	100	1,162.51	116,251		
諸雑費(まるめ)			式	1		49		
計						116,300		
単価						1,163	円/m ²	

						単価使用年月	2025.10	
						歩掛使用年月	2025.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-105号	塗替塗装	下塗り 無し 有り 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー	単位	m ²	数量	100	単価	1,562
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装 下塗り	昼間 弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー 制約受ける	m ²	100	1,561.46	156,146		
諸雑費(まるめ)			式	1		54		
計						156,200		
単価						1,562	円/m ²	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.10
						歩掛使用年月	2025.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-106号	塗替塗装	中塗り 無し 有り 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩	単位	m ²	数量	100	単価 718.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工	塗替塗装	中塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 制約受ける	m ²	100	718.11	71,811
諸雑費 (まるめ)			式	1			9
計							71,820
単価							718.2 円/m ²

						単価使用年月	2025.10
						歩掛使用年月	2025.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-107号	塗替塗装	上塗り 無し 有り 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩	単位	m ²	数量	100	単価 1,204
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工	塗替塗装	上塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 制約受ける	m ²	100	1,203.92	120,392
諸雑費 (まるめ)			式	1			8
計							120,400
単価							1,204 円/m ²

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.10	
						歩掛使用年月	2025.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-108号	継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	プラスト処理 無し 有り 無し	単位	m ²	数量	100	単価	8,103
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	新橋素地調整	昼間 プラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約受ける	m ²	100	8,102.22	810,222		
諸雑費 (まるめ)			式	1		78		
計						810,300		
単価						8,103	円/m ²	

						単価使用年月	2025.10	
						歩掛使用年月	2025.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-109号	継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	有機ジンクリッチペイント(2回塗り/層) 有り 無し	単位	m ²	数量	100	単価	3,231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	新橋塗装 下塗り	昼間 有機ジンクリッチ(2回塗り/層) 制約受ける	m ²	100	3,230.22	323,022		
諸雑費 (まるめ)			式	1		78		
計						323,100		
単価						3,231	円/m ²	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.10	
						歩掛使用年月	2025.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-110号	継手部下塗り (新橋現場・新橋継手 部現場塗装)	変性エポキシ樹脂塗料(1層) 有り 無し	単位	m ²	数量	100	単価	1,277
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	新橋塗装 下塗り	昼間 変性エポキシ樹脂(1層) 制約受ける	m ²	100	1,276.96	127,696		
諸雑費 (まるめ)			式	1			4	
計							127,700	
単価							1,277	円/m ²

						単価使用年月	2025.10	
						歩掛使用年月	2025.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-111号	中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手 部現場塗装)	新橋現場塗装 中塗り 無し 有り 無し ふっ素樹脂塗料用 淡彩	単位	m ²	数量	100	単価	829.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	新橋塗装 中塗り	昼間 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 制約受ける	m ²	100	829.21	82,921		
諸雑費 (まるめ)			式	1			9	
計							82,930	
単価							829.3	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継 手部現場塗装)	新橋現場塗装 上塗り 無し 有り 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	m 2	数量	100	単価	1,275
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	新橋塗装 上塗り	昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約受ける	m 2	100	1,274.62	127,462		
諸雑費 (まるめ)			式	1		38		
計						127,500		
単価						1,275	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-113号	橋梁用防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	コンクリート建込・Gr-C-2B	単位	m	数量	単価	金額	単価	8,805
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.5	27,678	13,839			
特殊作業員			人	1.5	25,083	37,624			
普通作業員			人	1	21,515	21,515			
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.0t	供用日	0.5	9,410	4,705			
軽油			L	21.2	145	3,074			
諸雑費 (率+まるめ) 10%			式	1		7,293			
計						88,050			
単価						8,805		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-115号	足場工 (床版補強工用)	桁高1.5m未満 3.5月	単位	m ²	数量	1	単価	5,858
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.13	33,625	4,371		
	足場材損料		月	3.5	425	1,487		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					5,858		
	単価					5,858	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-116号	朝顔 (床版補強工用)	両側朝顔 3.5月	単位	m ²	数量	1	単価	914
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.022	33,625	739		
	足場材損料		月	3.5	50	175		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					914		
	単価					914	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-117号	防護工 (床版補強工用)	両側朝顔 板張防護 3.5月	単位	m ²	数量	1	単価	990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.018	33,625	605		
	防護材損料		月	3.5	110	385		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					990		
	単価					990	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-118号	防護工 (床版補強工用)	両側朝顔 シート張防護 3.5月	単位	m 2	数量	1	単価	281
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.004	33,625	134			
シート張防護材損料		月	3.5	42	147			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					281			
単価					281	円/m 2		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-119号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,734
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.9	27,678	52,588		
	とび工		人	8.4	28,327	237,946		
	普通作業員		人	1.8	21,515	38,727		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.8	54,400	43,520		
	諸雑費 (率+まるめ) 27%		式	1		100,619		
	計					473,400		
	単価					4,734	円/掛m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-120号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		18,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,360	18,360		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18,360		
単価						18,360	円/人日	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-121号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		15,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,402	15,402		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						15,410		
単価						15,410	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下有り無し有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.4m3/10m	単位	m	数量	10	単価	7,123
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 受	m	10	3,878.04	38,780		
プレキャストフリューム		200×2000	個	5	6,220	31,100		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.48	2,800	1,344		
諸雑費(まるめ)			式	1		6		
計						71,230		
単価						7,123	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-123号	基礎材 (砂)	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	18,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し (情報ボックス工)		m 3	1	3,260	3,260	CB440720		
中埋材 (材料費)	砂	m 3	1	14,800	14,800	CB440730		
計					18,060			
単価					18,060	円/m 3		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-124号	堰板設置		単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.25	27,678	34,597		
	普通作業員		人	3.75	21,515	80,681		
	諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		11,522		
	計					126,800		
	単価					12,680	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 有り 無し	単位	枚	数量	100	単価	21,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 受	枚	100	883.32	88,332		
	コンクリート蓋(GC-B500-L500)		枚	100	21,100	2,110,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		668		
	計					2,199,000		
	単価					21,990	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-126号	排水管設置 (固定バンド部)	φ250～φ300	単位	m	数量	10	単価	27,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.5	27,678	69,195		
普通作業員			人	7.5	21,515	161,362		
諸雑費 (率+まるめ) 20%			式	1		46,043		
計						276,600		
単価						27,660	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-127号	排水管設置 (固定バンド部)	φ250～φ300	単位	m	数量	10	単価	27,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.5	27,678	69,195		
普通作業員			人	7.5	21,515	161,362		
諸雑費 (率+まるめ) 20%			式	1		46,043		
計						276,600		
単価						27,660	円/m	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-6
単-128号	基礎材（砂）		単位	m 3	数量		単価	
						1		18,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し（情報ボックス工）			m 3	1	3,260	3,260	CB440720	
中埋材（材料費）		砂	m 3	1	14,800	14,800	CB440730	
計						18,060		
単価						18,060	円/m 3	

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-6
単-129号	排水管設置（土工部）		単位	m	数量		単価	
						10		7,212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 200~400mm 全ての費用	m	10	7,212	72,120	CB222770	
計						72,120		
単価						7,212	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-130号	巻立コンクリート		単位	箇所	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3		0.029	45,240	1,311	CB240010
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2		0.538	8,057	4,334	CB240210
	計						5,645	
	単価						5,645	円/箇所

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-131号	コンクリート削孔(電動式コアホーリングマシン)	削孔径:270mm 削孔深さ:310mm	単位	孔	数量	単価	金額	単価	56,130
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	5	27,678	138,390				
特殊作業員		人	5	25,083	125,415				
普通作業員		人	5	21,515	107,575				
ダイヤモンドビット	305mm(コンクリート削孔用)	個	1.5	80,700	121,050				
ダイヤモンドアダプター	305mm(コンクリート削孔用)	個	0.1	24,200	2,420				
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	最大穿孔径35cm	供用日	5	3,370	16,850				
発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	3kVA	日	5	2,494	12,470	WYB00072	単-154号		
諸雑費(率+まるめ) 10%		式	1		37,130				
計					561,300				
単価					56,130	円/孔			

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m以上100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	14,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	2,078.25	207,825		
転落防止柵		H=1100 縦格子 土中建込用 ダークブラウン	m	100	12,200	1,220,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		175		
計						1,428,000		
単価						14,280	円/m	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-133号	機械播種施工による植生工	種子散布工 100m2未満 無	単位	m ²	数量		単価	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
			m ²	1	420.16	420		420
			式	1		0		
						420		
						420	円/m ²	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-134号	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	単位	m	数量		単価	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
			m	1	1,611.6	1,611		1,611
			式	1		0		
						1,611		
						1,611	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-135号	コンクリート破碎・積込み（無筋コンクリート）	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	65,740
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役	人		2	27,678		55,356	
	運転手（特殊）	人		4	24,975		99,900	
	普通作業員	人		10	21,515		215,150	
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.8m ³	供用日	6	17,400		104,400	
	大型ブレーカ（ベアスマシン含まず） [油圧式]	質量600～800kg級	供用日	6	6,550		39,300	
	軽油		L	350	145		50,750	
	諸雑費（率+まるめ） 25%		式	1			92,544	
	計						657,400	
	単価						65,740	円/m ³

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.10
						歩掛使用年月	2025.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-6
単-136号	コンクリート切断	ワイヤソーイング工法	単位	m ²	数量	10	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	5	27,678	138,390	
	特殊作業員		人	5	25,083	125,415	
	普通作業員		人	5	21,515	107,575	
	切断機(直付式)	19kW	日	5	68,800	344,000	
	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動(排ガス1次)45kVA	日	5	8,608	43,040	WYB00046
	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排出量2.0L	日	10	29,030	290,300	単-155号 WYB00047
	ワイヤー	ワイヤソーイング工法	m	30	51,400	1,542,000	単-156号
	アンカー	金属拡張式	本	20	204	4,080	
	スリーブ	標準品	個	30	307	9,210	
	損耗工具等		セット	5	2,050	10,250	
	プーリー	直接固定式	台	5	64,710	323,550	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-136号	コンクリート切断	ワイヤソーイング工法	単位	m ²	数量	10	単価	523,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護ネット	防弾材(2m×3m)+支柱	枚	20	113,000	2,260,000		
	諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		36,190		
	計					5,234,000		
	単価					523,400	円/m ²	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025. 10	歩掛使用年月	2025. 10	労務調整係数	1.000-00-00-2-6
単-137号	コンクリート削孔(電動式コアボーリングマシン) 歩(第26号)	削孔径40以上60mm未満:削孔深さ400以上600mm未満	単位	孔	数量		10	単価		23,680	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要					
土木一般世話役		人	2	27,678	55,356						
特殊作業員		人	2	25,083	50,166						
普通作業員		人	2	21,515	43,030						
ダイヤモンドビット	53.1mm スタンダード	個	4.5	14,800	66,600						
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	簡易仕様型 最大穿孔径25cm	供用日	2.5	752	1,880						
発動発電機運転[ガソリンエンジン駆動]	3kVA	日	2	2,494	4,988	WYB00041 単-157号					
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		14,780						
計					236,800						
単価					23,680	円/孔					

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025. 10		
						歩掛使用年月	2025. 10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-6		
単-138号	コンクリート削孔(電動式コアボーリングマシン) 歩(第27号)	削孔径40以上60mm未満:削孔深さ600以上1300mm未満	単位	孔	数量		10	単価	48,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	2.5	27,678	69,195			
特殊作業員			人	5	25,083	125,415			
普通作業員			人	5	21,515	107,575			
ダイヤモンドビット		53.1mm スタンダード	個	10	14,800	148,000			
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]		簡易仕様型 最大穿孔径25cm	供用日	4	752	3,008			
発動発電機運転[ガソリンエンジン駆動]		3kVA	日	2.5	2,494	6,235		WYB00050 単-158号	
諸雑費 (率+まるめ) 10%			式	1		30,172			
計						489,600			
単価						48,960		円/孔	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025. 10	歩掛使用年月	2025. 10	労務調整係数	1. 000-00-00-2-6
単-139号	コンクリート削孔(電動式コアボーリングマシン) 歩(第28号)	削孔径128以上160mm未満:削孔深さ400を超600mm未満	単位	孔	数量	10	単価	31,640			
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要					
土木一般世話役		人	2.5	27,678	69,195						
特殊作業員		人	2.5	25,083	62,707						
普通作業員		人	2.5	21,515	53,787						
ダイヤモンドビット	160mm スタンダード	個	2.78	37,300	103,694						
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	簡易仕様型 最大穿孔径25cm	供用日	3	752	2,256						
発動発電機運転[ガソリンエンジン駆動]	3kVA	日	2.5	2,494	6,235	WYB00044		単-158号			
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		18,526						
計					316,400						
単価					31,640	円/孔					

参考資料（1）

単-140号		アンカーボルトガス切断 歩(第29号)	D25mm以下	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
						100			4,371	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				人	4	27,678	110,712			
特殊作業員				人	8	25,083	200,664			
普通作業員				人	4	21,515	86,060			
諸雑費(率+まるめ) 10%				式	1		39,664			
計							437,100			
単価							4,371	円/本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-141号	桁材撤去	PC桁等	単位	t	数量	単価	金額	単価	50,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	2	27,678	55,356			
	特殊作業員		人	6	25,083	150,498			
	普通作業員		人	4	21,515	86,060			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊	日	2	92,800	185,600			
	諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		29,186			
	計					506,700			
	単価					50,670		円 / t	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-142号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 有り 無し 必要	単位	m ³	数量		単価	
						1		18,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約受ける	m ³	1	18,278.47	18,278		
諸雑費 (まるめ)			式	1		2		
計						18,280		
単価						18,280	円/m ³	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-143号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 有り 無し 必要	単位	m ³	数量		単価	
						1		10,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約受ける	m ³	1	10,397.64	10,397		
諸雑費 (まるめ)			式	1		3		
計						10,400		
単価						10,400	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-144号	ガス切断	鋼管杭(φ400~600)	単位	箇所	数量	1	単価	12,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0.25	28,759	7,189		
普通作業員			人	0.05	21,515	1,075		
酸素		ボンベ	m ³	2.98	545	1,624		
アセチレン		ボンベ	k g	1.19	2,260	2,689		
諸雑費(率+まるめ) 0.1%			式	1		3		
計						12,580		
単価						12,580	円/箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-145号	鋼材撤去 鋼管杭 φ450	単位	t	数量	単価	金額	単価	39,610
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.5	27,678	69,195			
特殊作業員		人	5	25,083	125,415			
運転手（特殊）		人	5	24,975	124,875			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	3.25	10,200	33,150			
軽油		L	79.5	145	11,527			
諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		31,938			
計					396,100			
単価					39,610	円／t		

参考資料（1）

単-146号		処分費 (m ³)	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	5,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		コンクリート殻 (鉄筋)	m ³	100	5,500	550,000			
計						550,000			
単価						5,500	円/m ³		

単-147号		処分費 (m ³)	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		コンクリート殻 (無筋)	m ³	100	4,700	470,000			
計						470,000			
単価						4,700	円/m ³		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-148号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	5,098
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.6	27,678	44,284		
	とび工		人	8.5	28,327	240,779		
	普通作業員		人	1.3	21,515	27,969		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	54,400	76,160		
	諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		120,608		
	計					509,800		
	単価					5,098	円/掛m ²	

参考資料 (1)

				単価使用年月		2025. 10	
				歩掛使用年月		2025. 10	
				労務調整係数		1. 000-00-00-2-6	
単-149号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0. 294	27, 678	8, 137	
	特殊作業員		人	0. 294	25, 083	7, 374	
	普通作業員		人	0. 294	21, 515	6, 325	
	大型土のう袋材	H=1. 08m W=1. 1m	袋	10	1, 100	11, 000	
	バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 294	44, 380	13, 047	WK250500 単- 159号
	諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		217	
	計					46, 100	
	単価					4, 610	円/袋

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-150号	大型土のう工	移設(撤去・再設置) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	1,932
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.145	27,678	4,013			
特殊作業員		人	0.145	25,083	3,637			
普通作業員		人	0.145	21,515	3,119			
バックホウ運転(クレーン仕様)	移設(撤去・再設置) 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.145	58,870	8,536	WK250500	単- 160号	
諸雑費(率+まるめ) 0.2%		式	1		15			
計					19,320			
単価					1,932		円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-151号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	929.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.087	27,678	2,407			
特殊作業員		人	0.087	25,083	2,182			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	53,900	4,689	WK250500	単- 161号	
諸雑費 (率+まるめ) 0.4%		式	1		18			
計					9,296			
単価					929.6		円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	道路施設基本データ作成費	単位	式	数量	単価	金額	単価	63,180
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
技術員				人	1.75	36,100	63,175	
諸雑費（まるめ）				式	1		5	
計							63,180	
単価							63,180	円/式

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	ダンプトラック運転	良好	単位	日	数量	1	単価	30,680
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.89	21,522	19,154			
軽油		L	19.2	145	2,784			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.02	8,310	8,476			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.02	261	266			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					30,680			
単価					30,680	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-154号	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	3kVA	単位	日	数量	単価	金額	単価	2,494
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 K V A	日	1.3	624	811				
ガソリン	レギュラー	L	11	153	1,683				
諸雑費 (まるめ)		式	1		0				
計						2,494			
単価						2,494	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-155号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 (排ガス1次) 45kVA	単位	日	数量		1	単価	8,608
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		排出ガス対策型 (第1次) 37/45kVA	日	1	3,330	3,330			
軽油			L	36.4	145	5,278			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0			
計						8,608			
単価						8,608	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-156号	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排出量2.0L	単位	日	数量	1	単価	29,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	1	22,813	22,813		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量2.0L	供用日	1	2,450	2,450		
ガソリン		レギュラー	L	24.6	153	3,763		
諸雑費 (まるめ)			式	1		4		
計						29,030		
単価						29,030	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-157号	発動発電機運転[ガソリンエンジン駆動]	3kVA	単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 K V A	日	1.3	624	811		2,494
	ガソリン	レギュラー	L	11	153	1,683		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					2,494		
	単価					2,494	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-158号	発動発電機運転[ガソリンエンジン駆動]	3kVA	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 K V A	日	1.3	624	811			2,494
ガソリン	レギュラー	L	11	153	1,683			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					2,494			
単価					2,494	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-159号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	44,380
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	24,975	24,975			
軽油		L	63	145	9,135			
バックホ (クローラ型) [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	日	1.28	8,020	10,265			
諸雑費 (まるめ)		式	1		5			
計					44,380			
単価					44,380	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-160号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	移設(撤去・再設置) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	58,870
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	24,975	24,975			
軽油		L	110	145	15,950			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.52	11,800	17,936			
諸雑費 (まるめ)		式	1		9			
計					58,870			
単価					58,870	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-161号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下 -3m≤H≤2m	単位	日	数量	1	単価	53,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	24,975	24,975		
軽油			L	101	145	14,645		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.21	11,800	14,278		
諸雑費 (まるめ)			式	1		2		
計						53,900		
単価						53,900	円/日	

1次単価表

単一1号		支承ストッパー-復旧	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	487,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
支承ストッパー設置			基	2	113,400	226,800	WYB00025 単一 17号		
支承ストッパー撤去			基	2	144,400	288,800	WYB00026 単一 18号		
鋼桁孔明			孔	16	7,407	118,512	WYB00027 単一 19号		
高力ボルト本締め			本	16	7,406	118,496	WYB00028 単一 20号		
ストッパー（鋼材）		SS400 PL-750×20×640 C-5塗装系	枚	2	75,790	151,580			
ストッパー（鋼材）		SS400 FILL.PL-200×17×70 C-5塗装系	枚	2	1,870	3,740			
ストッパー（鋼材）		SS400 PL-200×20×330 C-5塗装系	枚	2	10,300	20,600			
ストッパー（鋼材）		SS400 PL-135×17×640 C-5塗装系	枚	2	11,500	23,000			
ストッパー（鋼材）		SS400 PL-200×20×275 C-5塗装系	枚	2	8,610	17,220			
摩擦接合高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 0 × 9 5	組	6	205	1,230			
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 0 × 7 5	組	22	183.2	4,030.4			

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	沓座モルタル補修	無収縮モルタル	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
							4		82,080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			
	沓座コンクリートはつり		m 3	0.02	5,223,000	104,460			WYB00004 単一 21号
	無収縮モルタル充填	セメント系 プレミックスタイプ	m 3	0.05	4,401,000	220,050			WYB00015 単一 22号
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	0.5	7,601	3,800.5			CB240210
	計						328,310.5		
	単価						82,080		円/箇所

1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	素地調整	塗膜剥離剤	単位	m2	数量		1	単価	10,830
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去		鋸桁構造・箱桁構造 100m2未満		m2	1	10,830	10,830	WYB00001 単- 23号	
計							10,830		
単価							10,830	円/m2	

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	素地調整	1種ケレン(フラスト処理)	単位	m2	数量		1	単価	6,578
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		素地調整 無し 無し 無し 1種ケレン(フラスト処理) 無し		m2	1	6,578	6,578	WB821550 単- 24号	
計							6,578		
単価							6,578	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	素地調整	4種ケレン(動力工具と手工具の併用)	単位	m2	数量	1	単価	498
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		素地調整 無し 無し 無し 4種ケレン(動力工具と手工具の併用)	m 2	1	498	498	WB821550 単一 25号	
計						498		
単価						498	円/m2	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	下塗	有機シソクリッチェント(1層)スプレー 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り 無し 無し 無し 有機シソクリッチェント(1層)スプレー	m 2	1	1,490	1,490	WB821550 単一 26号	
計						1,490		
単価						1,490	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー 2回	塗装回数	単位	m2	数量	1	単価	1,517
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り無し無し無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー		m2	1	1,517	1,517	WB821550 単一 27号	
	計						1,517		
	単価						1,517	円/m2	

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 1回	塗装回数	単位	m2	数量	1	単価	853.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		中塗り無し無し無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系		m2	1	853.5	853.5	WB821550 単一 28号	
	計						853.5		
	単価						853.5	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,896
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系	m 2	1	1,896	1,896	WB821550 単- 29号	
計						1,896		
単価						1,896	円/m2	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	素地調整	1種ケレン(フラスト処理)	単位	m2	数量	1	単価	6,578
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		素地調整 無し 無し 無し 1種ケレン(フラスト処理) 無し	m 2	1	6,578	6,578	WB821550 単- 24号	
計						6,578		
単価						6,578	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	下塗	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	単位	m2	数量		1	単価	980.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 無し	m 2	1	980.3	980.3	WB821520 単一 30号		
計						980.3			
単価						980.3	円/m2		

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	下塗	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 2回	単位	m2	数量		1	単価	4,694
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し	m 2	1	4,694	4,694	WB821520 単一 31号		
計						4,694			
単価						4,694	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	中塗	ふっ素樹脂塗料用 赤系 塗装回数 1回	単位	m2	数量		1	単価	920.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		新橋現場塗装 中塗り 無し 無し 無し ふっ素樹脂塗料用 赤系	m 2	1	920.2	920.2	WB821540 単一 32号		
計						920.2			
単価						920.2	円/m2		

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	上塗	ふっ素樹脂塗料 赤系 塗装回数 1回	単位	m2	数量		1	単価	1,961
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		新橋現場塗装 上塗り 無し 無し 無し ふっ素樹脂塗料 赤系	m 2	1	1,961	1,961	WB821540 単一 33号		
計						1,961			
単価						1,961	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	吊足場	H<1.5m	単位	m2	数量	1	単価	5,398
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	足場工 (床版補強工用)	桁高1.5m未満 0.3月		m 2	1	4,498	4,498	WB431360 単- 34号
	朝顔 (床版補強工用)	両側朝顔 0.3月		m 2	1	754	754	WB431370 単- 35号
	防護工 (床版補強工用)	両側朝顔 シート張防護 0.3月		m 2	1	146	146	WB431380 単- 36号
	計						5,398	
	単価						5,398	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						8		16,150
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人日	2	18,360	36,720	WB010211 単- 37号		
交通誘導警備員 B		人日	6	15,410	92,460	WB010212 単- 38号		
計					129,180			
単価					16,150	円/人日		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	支承ストッパー設置		単位	基	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	橋りょう世話役		人	5	38,862	194,310		
	橋りょう特殊工		人	20	31,722	634,440		
	普通作業員		人	10	20,298	202,980		
	諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		102,270		
	計					1,134,000		
	単価					113,400	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	支承ストッパー撤去		単位	基	数量		単価	
						10		144,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	5	38,862	194,310			
橋りょう特殊工		人	20	31,722	634,440			
普通作業員		人	10	20,298	202,980			
諸雑費（率+まるめ） 40%		式	1		412,270			
計					1,444,000			
単価					144,400	円/基		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	鋼桁孔明		単位	孔	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.4	38,862	15,544		7,407
	橋りょう特殊工		人	1.2	31,722	38,066		
	普通作業員		人	0.4	20,298	8,119		
	諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		12,341		
	計					74,070		
	単価					7,407	円/孔	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	高力ボルト本締め		単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	5.2	38,862	202,082		
	橋りょう特殊工		人	15.6	31,722	494,863		
	普通作業員		人	5.2	20,298	105,549		
	諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		160,406		
	計					962,900		
	単価					7,406	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	沓座コンクリートはつり	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	5,223,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	25	38,862	971,550			
特殊作業員		人	100	23,664	2,366,400			
普通作業員		人	50	20,298	1,014,900			
諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		870,150			
計					5,223,000			
単価					5,223,000		円/m ³	

参考資料（1）

単-22号		無収縮モルタル充填	セメント系 プレミックスタイプ	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	4,401,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	25	26,112	652,800			
特殊作業員				人	75	23,664	1,774,800			
普通作業員				人	50	20,298	1,014,900			
無収縮モルタル		セメント系 プレミックスタイプ		m ³	1.2	225,000	270,000		WYB00003 単- 39号	
諸雑費（率+まるめ） 20%				式	1		688,500			
計							4,401,000			
単価							4,401,000		円/m ³	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	鉄桁構造・箱桁構造 100m2未満	単位	m 2	数量		単価	10,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去		鉄桁構造・箱桁構造	m 2	1	8,628	8,628	WYB00006 単一 40号	
塗膜剥離剤		ネオリバー泥パック	k g	1.07	2,060	2,204		
計						10,832		
単価						10,830	円/m 2	

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	塗替塗装	素地調整 無し 無し 無し 1種ケレン(プラスト処理) 無し	単位	m 2	数量		単価	6,578
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装		昼間 素地調整 1種ケレン 制約無	m 2	100	6,577.12	657,712		
諸雑費 (まるめ)			式	1		88		
計						657,800		
単価						6,578	円/m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.10	
						歩掛使用年月	2025.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	塗替塗装	素地調整 無し 無し 無し 4種ケレン(動力工具と手工具の併用)	単位	m ²	数量	100	単価	498
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装	昼間 素地調整 4種ケレン 制約無	m ²	100	497.93	49,793		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						49,800		
単価						498	円/m ²	

						単価使用年月	2025.10	
						歩掛使用年月	2025.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 有機ジンクリッチペイント(1層)スプレー	単位	m ²	数量	100	単価	1,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装 下塗り	昼間 有機ジンクリッチ(1層) スプレー 制約無	m ²	100	1,489.75	148,975		
諸雑費（まるめ）			式	1		25		
計						149,000		
単価						1,490	円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.10
						歩掛使用年月	2025.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー	単位	m ²	数量	100	単価 1,517
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工	塗替塗装	下塗り	昼間	弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー	制約無	m ²	100 1,516.01 151,601
諸雑費（まるめ）			式	1		99	
計						151,700	
単価						1,517	円/m ²

						単価使用年月	2025.10	
						歩掛使用年月	2025.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	塗替塗装	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系	単位	m ²	数量	100	単価 853.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装	中塗り	昼間	弱溶剤形ふっ素	スプレー赤系	制約無	m ²	100 853.45 85,345
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						85,350		
単価						853.5	円/m ²	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.10		
						歩掛使用年月	2025.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-29号	塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー赤系	単位	m ²	数量	100	単価	1,896	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁塗装工	塗替塗装 上塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー赤系 制約無	m ²	100	1,895.77	189,577			
諸雑費 (まるめ)			式	1		23			
計						189,600			
単価						1,896	円/m ²		

						単価使用年月	2025.10		
						歩掛使用年月	2025.10		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-30号	継手部下塗り (新橋現場・新橋継手 部現場塗装)	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 無し 無し	単位	m ²	数量	100	単価	980.3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁塗装工	新橋塗装 下塗り	昼間 ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 制約無	m ²	100	980.26	98,026			
諸雑費 (まるめ)			式	1		4			
計						98,030			
単価						980.3	円/m ²		

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.10
						歩掛使用年月	2025.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し	単位	m ²	数量	100	単価 4,694
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工	新橋塗装	下塗り	昼間 超厚膜形エポキシ (2回塗り/層) 制約無	m ²	100	4,693.34	469,334
諸雑費（まるめ）			式	1			66
計							469,400
単価							4,694 円/m ²

						単価使用年月	2025.10
						歩掛使用年月	2025.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋現場塗装 中塗り 無し 無し 無し ふっ素樹脂塗料用 赤系	単位	m ²	数量	100	単価 920.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工	新橋塗装	中塗り	昼間 ふっ素樹脂塗料用 赤系 制約無	m ²	100	920.11	92,011
諸雑費（まるめ）			式	1			9
計							92,020
単価							920.2 円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継 手部現場塗装）	新橋現場塗装 上塗り 無し 無し 無し ふっ素樹脂塗料 赤系	単位	m 2	数量	100	単価	1,961
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	新橋塗装 上塗り	昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約無	m 2	100	1,960.41	196,041		
	諸雑費（まるめ）		式	1		59		
	計					196,100		
	単価					1,961	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-34号	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 0.3月	単位	m ²	数量	1	単価	4,498
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.13	33,625	4,371		
	足場材損料		月	0.3	425	127		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4,498		
	単価					4,498	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-35号	朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 0.3月	単位	m ²	数量	1	単価	754
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.022	33,625	739		
	足場材損料		月	0.3	50	15		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					754		
	単価					754	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-36号	防護工（床版補強工用）	両側朝顔 シート張防護 0.3月	単位	m ²	数量	1	単価	146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.004	33,625	134		
	シート張防護材損料		月	0.3	42	12		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					146		
	単価					146	円/m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1	18,360	18,360		18,360
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					18,360		
	単価					18,360		円/人日

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	15,402	15,402		15,410
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					15,410		
	単価					15,410		円/人日

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	無収縮モルタル	セメント系 プレミックスタイプ	単位	m 3	数量		1	単価	225,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮剤		セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg							
			k g	1,875	120		225,000		
計							225,000		
単価							225,000	円/m 3	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	鉄桁構造・箱桁構造	単位	m ²	数量	100	単価	8,628
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	4.5	38,862	174,879		
	橋りょう塗装工		人	13.5	31,620	426,870		
	普通作業員		人	9	20,298	182,682		
	諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		78,369		
	計					862,800		
	単価					8,628	円/m ²	

1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	線導水 線導水(A)	70型	単位	m	数量		1	単価	24,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
線導水		全ての費用						CB434030	
			m	1	17,050	17,050			
線導水（材料費）								CB434031	
			m	1	7,766	7,766			
計							24,816		
単価							24,820	円/m	

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	線導水 線導水(B)	100型	単位	m	数量		1	単価	27,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
線導水		全ての費用						CB434030	
			m	1	17,050	17,050			
線導水（材料費）								CB434031	
			m	1	10,710	10,710			
計							27,760		
単価							27,760	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	線導水 線導水(C)	120型	単位	m	数量		1	単価	29,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
線導水		全ての費用						CB434030	
			m	1	17,050	17,050			
線導水（材料費）								CB434031	
			m	1	12,590	12,590			
計							29,640		
単価							29,640	円/m	

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	線導水 線導水(D)	150型	単位	m	数量		1	単価	33,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
線導水		全ての費用						CB434030	
			m	1	17,050	17,050			
線導水（材料費）								CB434031	
			m	1	16,100	16,100			
計							33,150		
単価							33,150	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	漏水対策(A)		単位	箇所	数量		単価	
						10		52,760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	オーバーコア止水(H≧2.0m)		箇所	10	51,100	511,000	WYB00029 単- 18号	
	コンクリートアンカー	M10×70(SUS)	本	20	319	6,380		
	閉塞プレート用パッキン	CR-113(SNB-D)	枚	10	1,020	10,200		
	計					527,580		
	単価					52,760	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一6号	漏水対策(B)	インジェクト止水	単位	m	数量	100	単価	284,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ひび割れ止水注入(H≧2.0m)		m	100	278,100	27,810,000	WYB00023 単一 19号	
	注入材	スラグ系超微粒子	kg	36.501	4,100	149,654.1		
	シール材	急結セメント	kg	58.575	668	39,128.1		
	注入プラグ	逆止弁付	本	400	1,220	488,000		
	計					28,486,782.2		
	単価					284,900	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	剥落防止(A)	H \geq 2.0m 劣化防止コーティング材	単位	m2	数量	7	単価	58,570
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
はつり落とし(H \geq 2.0m)	6cm超え12cm以下	m ²	1	223,100	223,100	WYB00064 単一 20号		
表面被覆(劣化防止コーティング)	H \geq 2.0m	m ²	7	26,690	186,830	WYB00067 単一 21号		
計					409,930			
単価					58,570	円/m ²		

1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	剥落防止(B)	H \geq 2.0m FRPメッシュ	単位	m2	数量	1	単価	64,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
FRPメッシュ貼付(H \geq 2.0m)		m ²	1	50,160	50,160	WYB00042	単一 22号	
FRPメッシュ	筋ピッチ 50mm \times 50mm	m ²	1	9,000	9,000			
コンクリートアンカー	M6 \times 70(SUS)	本	8	315	2,520			
固定金具	60 \times 60 \times 1.5(SUS304)	枚	8	315	2,520			
計					64,200			
単価					64,200	円/m ²		

1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	剥落防止(C)	H \geq 2.0m 炭素繊維シート	単位	m2	数量	1	単価	50,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下地処理(H \geq 2.0m)高所作業車有 作業高11m未満		m 2	1	8,662	8,662	単一	23号
	プライマー塗布(H \geq 2.0m)	高所作業車有 作業高11m未満	m 2	1	4,434	4,434	単一	24号
	不陸修正(H \geq 2.0m)	高所作業車有 作業高11m未満	m 2	1	13,850	13,850	単一	25号
	連続繊維シート本体貼付(目付量200g/m2以上400g/m2未満)	高所作業車有 作業高11m未満	m 2	1	18,240	18,240	単一	26号
	仕上塗装(中塗+上塗)H \geq 2.0m	エポキシ樹脂塗料+ウレタン樹脂塗料	m 2	1	5,132	5,132	単一	27号
	計					50,318		
	単価					50,320	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	剥落防止(D)	H \geq 2.0m アラミド繊維シート	単位	m2	数量	1	単価	29,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下地処理	無し 著しく有り 有 (最大作業高11m未満)	m 2	1	5,709	5,709	単一	28号
	プライマー塗布	無し 著しく有り 有 (最大作業高11m未満) 標準以外 0.15kg	m 2	1	2,788	2,788	単一	29号
	不陸修正	無し 著しく有り 有 (最大作業高11m未満) 標準以外 1kg	m 2	1	7,365	7,365	単一	30号
	アラミドメッシュ本体貼付	無し 著しく有り 90g/m2 有 (最大作業高11m未満) 標準以外 0.5kg/m2	m 2	1	9,740	9,740	単一	31号
	仕上げ塗装 (中塗り+上塗り)	無し 著しく有り 有 (最大作業高11m未満) ウレタン樹脂系 標準以外 0.26kg 標準以外 0.12kg	m 2	1	3,849	3,849	単一	32号
	計					29,451		
	単価					29,460	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	断面修復(A)	H \geq 2.0m	単位	トンネル	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	はつり落とし(H \geq 2.0m)	6cm超え12cm以下	m ²	2.5	223,100	557,750	単-33号	WYB00046
	断面修復(トンネル部)	H \geq 2.0m V=0.1m ³	トンネル	1	632,300	632,300	単-34号	WYB00049
	計					1,190,050		
	単価					1,191,000	円/トンネル	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	無し 9.5k m以下 良好	m ³	1	5,306	5,306	単-35号	WB229220
	計					5,306		
	単価					5,306	円/m ³	

1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	ひび割れ補修工(低圧注入工法) ひび割れ注入(A)	1トン祓当り補修延べ延長 3m	単位	トン祓	数量	1	単価	57,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル補修工(ひび割れ補修工(低圧注入工法))		3m 1.071kg 0.459kg 10個	トンネル	1	57,120	57,120	WB437010 単- 36号	
計						57,120		
単価						57,120	円/トン祓	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	導水樋撤去	H \geq 2m	単位	m	数量	1	単価	11,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
導水樋撤去(H \geq 2.0m)			m	1	11,620	11,620	WYB00112 単- 37号	
計						11,620		
単価						11,620	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	導水樋撤去	H<2m	単位	m	数量		1	単価	6,112
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
導水樋撤去 (H<2.0m)			m	1	6,112	6,112	WYB00115 単- 38号		
計						6,112			
単価						6,112	円/m		

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		1	単価	7,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1	7,050	7,050	WB020051 単- 39号		
計						7,050			
単価						7,050	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						192		16,150
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人日	48	18,360	881,280	WB010211	単- 40号	
交通誘導警備員 B		人日	144	15,410	2,219,040	WB010212	単- 41号	
計					3,100,320			
単価					16,150		円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-18号	オーバーコア止水(H≧2.0m)	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	51,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	29,767	29,767			
特殊作業員		人	1	26,976	26,976			
普通作業員		人	1	23,139	23,139			
高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[フ [○] -ム型・幅広テ [○] ッキ旋回タイプ]作業床高8m~10m未満	日	1	46,730	46,730	WYB00030	単-	42号
閉塞プレート	SUS304	個	3	1,550	4,650			
水膨張性ゴム	φ66mm	個	3	2,050	6,150			
諸雑費(率+まるめ) 20%		式	1		15,888			
計					153,300			
単価					51,100	円/箇所		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-19号	ひび割れ止水注入(H≧2.0m)	単位	m	数量	単価	金額	単価	278,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	200.67	29,767	5,973,343			
特殊作業員		人	200.67	26,976	5,413,273			
普通作業員		人	200.67	23,139	4,643,303			
高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8m~10m未満	日	200.67	46,730	9,377,309	WYB00024 単一 43号		
諸雑費(率+まるめ) 15%		式	1		2,402,772			
計					27,810,000			
単価					278,100	円/m		

参考資料（1）

単-20号		はつり落とし(H≧2.0m)	6cm超え12cm以下	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	223,100
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				人	13	29,767	386,971			
特殊作業員				人	26	26,976	701,376			
普通作業員				人	13	23,139	300,807			
高所作業車(トラック架装リフト車)運転		[フ ^ラ ム型・幅広テ ^ラ ッキ旋回タイプ]作業床高8m~10m未満		日	13	46,730	607,490	WYB00065 単一 44号		
発動発電機[ガソリンエンジン駆動]		2kVA		日	13	2,027	26,351	WYB00066 単一 45号		
諸雑費(率+まるめ) 15%				式	1		208,005			
計							2,231,000			
単価							223,100	円/m ²		

参考資料（1）

単-21号		表面被覆(劣化防止コーティング)	H \geq 2.0m	単位	m ²	数量	単価	金額	摘要
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	1.79	29,767	53,282		
特殊作業員				人	3.58	26,976	96,574		
高所作業車(トラック架装リフト車)運転		[フ [○] ーム型・幅広テ [○] ッキ旋回タイプ]作業床高8m~10m未満		日	1.79	46,730	83,646	WYB00068 単一 46号	
発動発電機[カ [○] ソリオンエンジン駆動]運転		2KVA		日	1.79	2,027	3,628	WYB00069 単一 47号	
劣化防止コーティング材		アクリル樹脂系		k g	2	3,650	7,300		
諸雑費(率+まるめ) 15%				式	1		22,470		
計							266,900		
単価							26,690	円/m ²	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-22号	FRPメッシュ貼付(H≧2.0m)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	50,160
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			人	3	29,767	89,301	
	特殊作業員			人	3	26,976	80,928	
	普通作業員			人	6	23,139	138,834	
	高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[フ ^ラ ム型・幅広テ ^ラ キ旋回タイプ]	作業床高8m~10m未満	日	3	46,730	140,190	WYB00043 単一 48号
	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]運転	2kVA		日	3	2,027	6,081	WYB00044 単一 49号
	諸雑費(率+まるめ) 15%			式	1		46,266	
	計						501,600	
	単価						50,160	円/m ²

参考資料（1）

単-23号		下地処理(H≥2.0m)高所作業車有 作業高11m未満	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	8,662
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	5.107	29,767	152,020			
特殊作業員			人	10.214	26,976	275,532			
普通作業員			人	5.107	23,139	118,170			
高所作業車(トラック架装リフト車)運転		[フ [°] -ム型・幅広テ [°] ッキ旋回タイプ]作業床高8m~10m未満	日	5.107	46,730	238,650	WYB00127 単一 50号		
諸雑費(率+まるめ) 15%			式	1		81,828			
計						866,200			
単価						8,662	円/m ²		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.10
						歩掛使用年月	2025.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-24号	プライマー塗布 (H≥2.0m)	高所作業車有 作業高11m未満	単位	m ²	数量	100	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	2.29	29,767	68,166	
	特殊作業員		人	4.58	26,976	123,550	
	普通作業員		人	2.29	23,139	52,988	
	高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[フ [○] -ム型・幅広テ [○] ッキ旋回タイプ]作業床高8m~10m未満	日	2.29	46,730	107,011	WYB00129 単一 51号
	プライマー		kg	20	2,750	55,000	
	諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		36,685	
	計					443,400	
	単価					4,434	円/m ²

参考資料 (1)

単-25号		不陸修正 (H \geq 2.0m)	高所作業車有 作業高11m未満	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	13,850
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				人	5.17	29,767	153,895			
特殊作業員				人	10.34	26,976	278,931			
普通作業員				人	5.17	23,139	119,628			
高所作業車(トラック架装リフト車)運転		[フ [°] -ム型・幅広テ [°] ッキ旋回タイプ]作業床高8m~10m未満		日	10.34	46,730	483,188	WYB00131 単一 52号		
エポキシ樹脂パテ				kg	150	1,780	267,000			
諸雑費 (率+まるめ) 15%				式	1		82,358			
計							1,385,000			
単価							13,850	円/m ²		

参考資料 (1)

単-26号		連続繊維シート本体貼付(目付量200g/m ² 以上400g/m ² 未満)	高所作業車有 作業高11m未満	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	18,240
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				人	6.1	29,767	181,578			
特殊作業員				人	12.2	26,976	329,107			
普通作業員				人	6.1	23,139	141,147			
高所作業車(トラック架装リフト車)運転		[フ ^ラ ム型・幅広テ ^ラ ッキ旋回タイプ]作業床高8m~10m未満		日	6.1	46,730	285,053	WYB00133 単一 53号		
炭素繊維シート		2方向 目付量200g/m ² 引張強度2,900N/mm ²		m ²	120	5,210	625,200			
エポキシ樹脂含浸材				k g	60	2,750	165,000			
諸雑費 (率+まるめ) 15%				式	1		96,915			
計							1,824,000			
単価							18,240	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-27号	仕上塗装（中塗+上塗）H≥2.0m	エポキシ樹脂塗料+ウレタン樹脂塗料	単位	m ²	数量	100	単価	5,132
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.58	29,767	76,798		
特殊作業員			人	5.16	26,976	139,196		
普通作業員			人	2.58	23,139	59,698		
高所作業車(トラック架装リフト車)運転		[フ [○] -M型・幅広テ [○] ッキ旋回タイプ]作業床高8m~10m未満	日	2.58	46,730	120,563	WYB00135 単一 54号	
エポキシ樹脂塗料		中塗り	k g	15	2,340	35,100		
ウレタン樹脂塗料		上塗り	k g	15	2,700	40,500		
諸雑費（率+まるめ） 15%			式	1		41,345		
計						513,200		
単価						5,132	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	下地処理	無し 著しく有り 有 (最大作業高11m未満)	単位	m 2	数量	1	単価	5,709
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下地処理 昼間	時間制約著有 高車11m未満	m 2	1	5,709.96	5,709		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					5,709		
	単価					5,709	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	プライマー塗布	無し 著しく有り 有（最大作業高11m未満） 標準以外 0.15kg	単位	m 2	数量	1	単価	2,788
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プライマー塗布 昼間	時間制約著有 高車11m未満	m 2	1	2,376.6	2,376		
	プライマー		k g	0.15	2,750	412		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,788		
	単価					2,788	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	不陸修正	無し 著しく有り 有（最大作業高11m未満） 標準以外 1kg	単位	m 2	数量	1	単価	7,365
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	不陸修正 昼間	時間制約著有 高車11m未満	m 2	1	5,585.52	5,585		
	エポキシ樹脂パテ		k g	1	1,780	1,780		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,365		
	単価					7,365	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	アラミドメッシュ本体貼付	無し 著しく有り 90g/m2 有 (最大作業高11m未満) 標準以外 0.5kg/m2	単位	m 2	数量	1	単価	9,740
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アラミドメッシュ本体貼付 昼間	時間制約著有 目付90・180g/m2 高車11m未満	m 2	1	5,605.92	5,605			
アラミドメッシュ	目付量90g/m2	m 2	1.07	2,580	2,760			
エポキシ樹脂含浸材		k g	0.5	2,750	1,375			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					9,740			
単価					9,740	円/m 2		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	仕上げ塗装 (中塗り+上塗り)	無し 著しく有り 有 (最大作業高11m未満) ウレタン樹脂系 標準以外 0.26kg 標準以外 0.12kg	単位	m 2	数量	1	単価	3,849
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仕上塗装(中塗+上塗) 昼間	時間制約著有 高車11m未満		m 2	1	2,917.2	2,917		
エポキシ樹脂塗料	中塗り		k g	0.26	2,340	608		
ウレタン樹脂塗料	上塗り		k g	0.12	2,700	324		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						3,849		
単価						3,849	円/m 2	

参考資料（1）

単-33号		はつり落とし(H≧2.0m)	6cm超え12cm以下	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	223,100
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				人	13	29,767	386,971			
特殊作業員				人	26	26,976	701,376			
普通作業員				人	13	23,139	300,807			
高所作業車(トラック架装リフト車)運転		[フ ^ラ ム型・幅広テ ^ラ キ旋回タイプ]作業床高8m~10m未満		日	13	46,730	607,490	WYB00047 単- 44号		
発動発電機[ガソリンエンジン駆動]		2kVA		日	13	2,027	26,351	WYB00048 単- 45号		
諸雑費(率+まるめ) 15%				式	1		208,005			
計							2,231,000			
単価							223,100	円/m ²		

参考資料（1）

断面修復(トンネル部)		H \geq 2.0m V=0.1m ³	単位	トンネル	数量	単価	金額	摘要
単-34号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3.52	29,767	104,779		
	特殊作業員		人	5.914	26,976	159,536		
	普通作業員		人	3.872	23,139	89,594		
	エポキシ樹脂プライマー	断面修復用	kg	0.25	2,690	672		
	ポリマーセメントモルタル	断面修復用	m ³	0.175	378,000	66,150		
	高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8m~10m未満	日	3.62	46,730	169,162		WYB00050 単一 55号
	諸雑費(率+まるめ) 12%		式	1		42,407		
	計					632,300		
	単価					632,300		円/トンネル

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	コンクリート殻積込・運搬 (断面修復工)	無し 9.5 k m以下 良好	単位	m 3	数量	10	単価	5,306
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	1,299	20,298	26,367			
ダンプトラック運転	良好	日	0.87	30,680	26,691	WK220710 単一 56号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		2			
計					53,060			
単価					5,306	円/m 3		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-36号	トンネル補修工（ひび割れ補修工（低圧注入工法））	3m 1.071kg 0.459kg 10個	単位	トンネル	数量	単価	金額	単価	57,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.353	29,767	10,507			
	特殊作業員		人	0.353	26,976	9,522			
	普通作業員		人	0.353	23,139	8,168			
	高所作業車運転		日	0.353	50,950	17,985		WK430710 単一 57号	
	注入材	エポキシ樹脂（3種）	kg	1.071	4,240	4,541			
	シール材	エポキシ樹脂系	kg	0.629	2,480	1,559			
	低圧注入器	クラック処理	個	10	400	4,000			
	諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		838			
	計					57,120			
	単価					57,120		円/トンネル	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-37号	導水樋撤去(H≧2.0m)	単位	m	数量	単価	金額	単価	11,620
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.52	29,767	15,478			
特殊作業員		人	2.08	26,976	56,110			
普通作業員		人	0.52	23,139	12,032			
高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[フ [°] -ム型・幅広テ [°] ッキタイ [°]]作業床高8~10m未満	日	0.52	46,730	24,299	WYB00113 単一 58号		
諸雑費(率+まるめ) 10%		式	1		8,281			
計					116,200			
単価					11,620	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-38号	導水樋撤去 (H<2.0m)	単位	m	数量	単価	金額	単価	6,112
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.52	29,767	15,478			
特殊作業員		人	1.04	26,976	28,055			
普通作業員		人	0.52	23,139	12,032			
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		5,555			
計					61,120			
単価					6,112	円/m		

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-39号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
					100			7,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (断面修復工)		コンクリート殻 (無筋)	m ³	100	7,050	705,000		
計						705,000		
単価						7,050	円/m ³	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-40号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
					1			18,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	18,360	18,360		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						18,360		
単価						18,360	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	15,402	15,402		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
	計					15,410		
	単価					15,410	円/人日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-42号	高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8m~10m未満	単位	日	数量	1	単価	46,730
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	24,535	24,535			
軽油		L	31	145	4,495			
高所作業車（トラック架装リフト車）	[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	日	1	17,700	17,700			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					46,730			
単価					46,730	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-43号	高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8m~10m未満	単位	日	数量	1	単価	46,730
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	24,535	24,535			
軽油		L	31	145	4,495			
高所作業車（トラック架装リフト車）	[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	日	1	17,700	17,700			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					46,730			
単価					46,730	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-44号	高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8m~10m未満	単位	日	数量	1	単価	46,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	24,535	24,535		
	軽油		L	31	145	4,495		
	高所作業車（トラック架装リフト車）	[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	日	1	17,700	17,700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					46,730		
	単価					46,730	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-45号	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	2kVA	単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	9.6	153	1,468		
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	日	1	559	559		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,027		
	単価					2,027	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-46号	高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8m~10m未満	単位	日	数量	1	単価	46,730
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	24,535	24,535			
軽油		L	31	145	4,495			
高所作業車（トラック架装リフト車）	[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	日	1	17,700	17,700			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					46,730			
単価					46,730	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単一47号	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]運転	2KVA	単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	9.6	153	1,468		
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	日	1	559	559		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,027		
	単価					2,027	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-48号	高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8m~10m未満	単位	日	数量	1	単価	46,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	24,535	24,535		
	軽油		L	31	145	4,495		
	高所作業車（トラック架装リフト車）	[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	日	1	17,700	17,700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					46,730		
	単価					46,730	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単一49号	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]運転	2kVA	単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	9.6	153	1,468		
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	日	1	559	559		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,027		
	単価					2,027	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-50号	高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8m~10m未満	単位	日	数量	1	単価	46,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	24,535	24,535		
	軽油		L	31	145	4,495		
	高所作業車（トラック架装リフト車）	[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	日	1	17,700	17,700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					46,730		
	単価					46,730	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-51号	高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8m~10m未満	単位	日	数量	1	単価	46,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	24,535	24,535		
	軽油		L	31	145	4,495		
	高所作業車（トラック架装リフト車）	[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	日	1	17,700	17,700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					46,730		
	単価					46,730	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-52号	高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8m~10m未満	単位	日	数量	1	単価	46,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	24,535	24,535		
	軽油		L	31	145	4,495		
	高所作業車（トラック架装リフト車）	[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	日	1	17,700	17,700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					46,730		
	単価					46,730	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-53号	高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8m~10m未満	単位	日	数量	1	単価	46,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	24,535	24,535		
	軽油		L	31	145	4,495		
	高所作業車（トラック架装リフト車）	[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	日	1	17,700	17,700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					46,730		
	単価					46,730	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-54号	高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8m~10m未満	単位	日	数量	1	単価	46,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	24,535	24,535		
	軽油		L	31	145	4,495		
	高所作業車（トラック架装リフト車）	[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	日	1	17,700	17,700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					46,730		
	単価					46,730	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-55号	高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8m~10m未満	単位	日	数量	1	単価	46,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	24,535	24,535		
	軽油		L	31	145	4,495		
	高所作業車（トラック架装リフト車）	[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	日	1	17,700	17,700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					46,730		
	単価					46,730	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	ダンプトラック運転	良好	単位	日	数量	1	単価	30,680
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.89	21,522	19,154			
軽油		L	19.2	145	2,784			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.02	8,310	8,476			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.02	261	266			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					30,680			
単価					30,680	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-57号	高所作業車運転		単位	日	数量		
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	1	24,535	24,535	
	軽油		L	21	145	3,045	
	高所作業車（トラック架装リフト車）	[フ-4型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8~10m未満	日	1.32	17,700	23,364	
	諸雑費（まるめ）		式	1		6	
	計					50,950	
	単価					50,950	円/日

参考資料（2）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-58号	高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[フ-ム型・幅広デッキタイプ]作業床高8~10m未満	単位	日	数量	1	単価	46,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	24,535	24,535		
	軽油		L	31	145	4,495		
	高所作業車（トラック架装リフト車）	[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	日	1	17,700	17,700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					46,730		
	単価					46,730	円/日	

1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	線導水 線導水(A)	100型	単位	m	数量		1	単価	28,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
線導水		全ての費用						CB434030	
			m	1	16,060	16,060			
線導水（材料費）								CB434031	
			m	1	12,230	12,230			
計							28,290		
単価							28,290	円/m	

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	線導水 線導水(B)	150型	単位	m	数量		1	単価	31,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
線導水		全ての費用						CB434030	
			m	1	16,060	16,060			
線導水（材料費）								CB434031	
			m	1	15,750	15,750			
計							31,810		
単価							31,810	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	漏水対策(A)		単位	箇所	数量		単価	49,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	オーバーコア止水 (H \geq 2.0m)		箇所	1	48,300	48,300	単-13号	WYB00040
	閉塞プレート用パッキン	CR-113(SNB-D)	枚	1	1,020	1,020		
	計					49,320		
	単価					49,320	円/箇所	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	剥落防止(A)	H \geq 2.0m 劣化防止コーティング材	単位	m ²	数量		単価	53,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	はつり落とし(H \geq 2.0m)	6cm超え12cm以下	m ²	0.4	209,600	83,840	単-14号	WYB00056
	表面被覆	(劣化防止コーティング)(H \geq 2.0m)	m ²	3	25,170	75,510	単-15号	WYB00059
	計					159,350		
	単価					53,120	円/m ²	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	剥落防止(B)	H<2.0m 劣化防止コーティング [※] 材	単位	m2	数量	0.3	単価	66,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	はつり落とし	(H<2.0m)6cm超え12cm以下	m 2	0.03	334,200	10,026	WYB00018 単- 16号	
	表面被覆	(劣化防止コーティング [※])(H<2.0m)	m 2	0.3	33,040	9,912	WYB00026 単- 17号	
	計					19,938		
	単価					66,460	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一6号	剥落防止(C)	H≥2.0m FRPメッシュ	単位	m2	数量	39	単価	61,260
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
FRPメッシュ貼付(H≥2.0m)	高所作業車有 作業高11m未満	m 2	39	47,150	1,838,850	WYB00030 単一 18号		
FRPメッシュ	筋ピッチ 50mm×50mm	m 2	39	9,000	351,000			
コンクリートアンカー	(SC-670) M6×70	本	316	315	99,540			
固定金具	(SUS304) 60×60×1.5	個	316	315	99,540			
計					2,388,930			
単価					61,260	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	剥落防止(D)	H≥2.0m 炭素繊維シート	単位	m2	数量	単価	金額	単価	48,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	下地処理(H≥2.0m)高所作業車有 作業高11m未満		m 2	16	8,134	130,144	WYB00109 単一 19号		
	プライマー塗布(H≥2.0m)	高所作業車有 作業高11m未満	m 2	16	4,197	67,152	WYB00111 単一 20号		
	不陸修正(H≥2.0m)	高所作業車有 作業高11m未満	m 2	16	13,230	211,680	WYB00113 単一 21号		
	連続繊維シート本体貼付(目付量200g/m2以上400g/m2未満)	高所作業車有 作業高11m未満	m 2	16	17,610	281,760	WYB00115 単一 22号		
	仕上塗装(中塗+上塗)H≥2.0m	高所作業車有 作業高11m未満	m 2	16	4,865	77,840	WYB00117 単一 23号		
	計					768,576			
	単価					48,040	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	剥落防止(E)	H≥2.0m アラミド繊維シート	単位	m2	数量	6	単価	44,730
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下地処理(H≥2.0m)高所作業車有 作業高11m未満		m 2	6	8,134	48,804	WYB00069	単一	24号
プライマー塗布(H≥2.0m)	高所作業車有 作業高11m未満	m 2	6	4,197	25,182	WYB00071	単一	25号
不陸修正(H≥2.0m)	高所作業車有 作業高11m未満	m 2	6	13,230	79,380	WYB00073	単一	26号
アラミドメッシュ本体貼付	目付量90・180g/m2未満 高所作業車有 作業高11m未満	m 2	6	14,300	85,800	WYB00075	単一	27号
仕上塗装(中塗+上塗)H≥2.0m	高所作業車有 作業高11m未満	m 2	6	4,865	29,190	WYB00077	単一	28号
計					268,356			
単価					44,730		円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	断面修復(A)	H \geq 2.0m	単位	トンネル	数量		単価	
						1		421,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
はつり落とし(H \geq 2.0m)		6cm超え12cm以下	m ²	0.3	209,600	62,880	WYB00064 単一 29号	
断面修復		(トンネル部)(H \geq 2.0m V=0.014m ³)	トンネル	1	358,800	358,800	WYB00067 単一 30号	
計						421,680		
単価						421,700	円/トンネル	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		単位	m ³	数量		単価	
						1		3,895
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		無し 4.5k m以下 良好	m ³	1	3,895	3,895	WB229220 単一 31号	
計						3,895		
単価						3,895	円/m ³	

1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	5,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	5,875	5,875	WB020051 単- 32号	
計						5,875		
単価						5,875	円/m3	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	16,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	17	18,360	312,120	WB010211 単- 33号	
交通誘導警備員B			人日	17	15,410	261,970	WB010212 単- 34号	
計						574,090		
単価						16,890	円/人日	

参考資料（1）

単-13号		オーバーコア止水（H≧2.0m）	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
					3			48,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	27,678	27,678		
	特殊作業員		人	1	25,083	25,083		
	普通作業員		人	1	21,515	21,515		
	高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[フ [°] -ム型・幅広テ [°] ッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	日	1	45,010	45,010	WYB00041 単- 35号	
	閉塞プレート	SUS304	個	3	1,550	4,650		
	水膨張性ゴム	φ66mm	個	3	2,050	6,150		
	諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		14,814		
	計					144,900		
	単価					48,300	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-14号	はつり落とし(H≧2.0m)	6cm超え12cm以下	単位	m ²	数量	10	単価	209,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	13	27,678	359,814		
特殊作業員			人	26	25,083	652,158		
普通作業員			人	13	21,515	279,695		
高所作業車(トラック架装リフト車)運転		[フ [°] -ム型・幅広テ [°] ッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	日	13	45,010	585,130	WYB00057 単一 36号	
発動発電機[カ [°] ソリエンジン駆動]運転		2kVA	日	13	2,027	26,351	WYB00058 単一 37号	
諸雑費(率+まるめ) 15%			式	1		192,852		
計						2,096,000		
単価						209,600	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-15号	表面被覆	(劣化防止コーティング) (H≧2.0m)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	25,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	1.79	27,678	49,543			
	特殊作業員		人	3.58	25,083	89,797			
	高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[フ ^ラ ム型・幅広テ ^ク キ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	日	1.79	45,010	80,567		WYB00060 単一 38号	
	発動発電機[カ ^ク ソリ ^ン エ ^ン ジ ^ン 駆動]運転	2kVA	日	1.79	2,027	3,628		WYB00061 単一 39号	
	劣化防止コーティング材	アクリル樹脂系 0.2kg/m ²	k g	2	3,650	7,300			
	諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		20,865			
	計					251,700			
	単価					25,170		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-16号	はつり落とし	(H<2.0m)6cm超え12cm以下	単位	m ²	数量	10	単価	334,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	28.7	27,678	794,358			
特殊作業員		人	57.52	25,083	1,442,774			
普通作業員		人	28.76	21,515	618,771			
発動発電機[カ ^ラ ソリ ^ン エ ^ン ジ ^ン 駆 ^動]運転	2kVA	日	28.76	2,027	58,296		WYB00025	単一 40号
諸雑費（率+まるめ） 15%		式	1		427,801			
計					3,342,000			
単価					334,200		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-17号	表面被覆	(劣化防止コーティング) (H<2.0m)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	33,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	3.53	27,678	97,703			
特殊作業員			人	7.06	25,083	177,085			
発動発電機[カ ⁺ ソリソエンジン駆動]運転		2kVA	日	3.53	2,027	7,155		WYB00027 単一 41号	
劣化防止コーティング材		アクリル樹脂系 0.2kg/m ²	k g	2	3,650	7,300			
諸雑費（率+まるめ） 15%			式	1		41,157			
計						330,400			
単価						33,040		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-18号	FRPメッシュ貼付(H≧2.0m)	高所作業車有 作業高11m未満	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	47,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	3	27,678	83,034			
特殊作業員			人	3	25,083	75,249			
普通作業員			人	6	21,515	129,090			
高所作業車(トラック架装リフト車)運転		[フ [°] -ム型・幅広テ [°] ッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	日	3	45,010	135,030		WYB00031 単- 42号	
発動発電機[カ [°] ソリエンジ [°] ン駆動]運転		2kVA	日	3	2,027	6,081		WYB00032 単- 43号	
諸雑費 (率+まるめ) 15%			式	1		43,016			
計						471,500			
単価						47,150		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-19号	下地処理(H≥2.0m)高所作業車有 作業高11m未満	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	8,134
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	5.107	27,678	141,351			
特殊作業員		人	10.214	25,083	256,197			
普通作業員		人	5.107	21,515	109,877			
高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[フ [°] -M型・幅広テ [°] ッキ旋回タイフ [°]]作業床高8~10m未満	日	5.107	45,010	229,866	WYB00110	単- 44号	
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		76,109			
計					813,400			
単価					8,134	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-20号	プライマー塗布 (H≥2.0m)	高所作業車有 作業高11m未満	単位	m ²	数量	100	単価	4,197
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.29	27,678	63,382		
	特殊作業員		人	4.58	25,083	114,880		
	普通作業員		人	2.29	21,515	49,269		
	高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[フ [°] -M型・幅広テ [°] ッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	日	2.29	45,010	103,072	単一	45号
	プライマー		k g	20	2,750	55,000		
	諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		34,097		
	計					419,700		
	単価					4,197	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-21号	不陸修正 (H≥2.0m)	高所作業車有 作業高11m未満	単位	m ²	数量	100	単価	13,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	5.17	27,678	143,095		
	特殊作業員		人	10.34	25,083	259,358		
	普通作業員		人	5.17	21,515	111,232		
	高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[7°-4型・幅広テッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	日	10.34	45,010	465,403	単一	46号
	エポキシ樹脂パテ		kg	150	1,780	267,000		
	諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		76,912		
	計					1,323,000		
	単価					13,230	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-22号	連続繊維シート本体貼付(目付量200g/m ² 以上400g/m ² 未満)	高所作業車有 作業高11m未満	単位	m ²	数量	100	単価	17,610
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	6.1	27,678	168,835			
特殊作業員		人	12.2	25,083	306,012			
普通作業員		人	6.1	21,515	131,241			
高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[フ ^ラ -ム型・幅広テ ^ラ ッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	日	6.1	45,010	274,561	WYB00116	単一 47号	
炭素繊維シート	2方向 目付量200g/m ² 引張強度2,900N/mm ²	m ²	120	5,210	625,200			
エポキシ樹脂含浸材		k g	60	2,750	165,000			
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		90,151			
計					1,761,000			
単価					17,610	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-23号	仕上塗装(中塗+上塗)H≧2.0m	高所作業車有 作業高11m未満	単位	m ²	数量	100	単価	4,865
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.58	27,678	71,409		
	特殊作業員		人	5.16	25,083	129,428		
	普通作業員		人	2.58	21,515	55,508		
	高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[フ ^ラ ム型・幅広テ ^ラ ッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	日	2.58	45,010	116,125	単一	48号
	エポキシ樹脂塗料	中塗り	kg	15	2,340	35,100		
	ウレタン樹脂塗料	上塗り	kg	15	2,700	40,500		
	諸雑費(率+まるめ) 15%		式	1		38,430		
	計					486,500		
	単価					4,865	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-24号	下地処理(H≥2.0m)高所作業車有 作業高11m未満	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	8,134
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	5.107	27,678	141,351			
特殊作業員		人	10.214	25,083	256,197			
普通作業員		人	5.107	21,515	109,877			
高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[フ [°] -M型・幅広テ [°] ッキ旋回タイフ [°]]作業床高8~10m未満	日	5.107	45,010	229,866	WYB00070 単一 44号		
諸雑費（率+まるめ） 15%		式	1		76,109			
計					813,400			
単価					8,134	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-25号	プライマー塗布 (H≥2.0m)	高所作業車有 作業高11m未満	単位	m ²	数量	100	単価	4,197
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.29	27,678	63,382		
	特殊作業員		人	4.58	25,083	114,880		
	普通作業員		人	2.29	21,515	49,269		
	高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[フ [°] -ム型・幅広テ [°] ッキ旋回タイフ [°]]作業床高8~10m未満	日	2.29	45,010	103,072	単一	45号
	プライマー		k g	20	2,750	55,000		
	諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		34,097		
	計					419,700		
	単価					4,197	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-26号	不陸修正 (H≥2.0m)	高所作業車有 作業高11m未満	単位	m ²	数量	100	単価	13,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	5.17	27,678	143,095		
	特殊作業員		人	10.34	25,083	259,358		
	普通作業員		人	5.17	21,515	111,232		
	高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[フ [°] -ム型・幅広テ [°] キ旋回タイフ [°]]作業床高8~10m未満	日	10.34	45,010	465,403	単一	46号
	エポキシ樹脂パテ		kg	150	1,780	267,000		
	諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		76,912		
	計					1,323,000		
	単価					13,230	円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.10
						歩掛使用年月	2025.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-6
単-27号	アラミドメッシュ本体貼付	目付量90・180g/m2未満 高所作業車有 作業高11m未満	単位	m ²	数量	100	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	6	27,678	166,068	
	特殊作業員		人	12	25,083	300,996	
	普通作業員		人	6	21,515	129,090	
	高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[フ [°] -M型・幅広テ [°] ッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	日	6	45,010	270,060	WYB00076 単一 49号
	アラミドメッシュ	目付量90g/m2	m ²	120	2,580	309,600	
	エポキシ樹脂含浸材		k g	60	2,750	165,000	
	諸雑費（率+まるめ） 15%		式	1		89,186	
	計					1,430,000	
	単価					14,300	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-28号	仕上塗装(中塗+上塗)H≧2.0m	高所作業車有 作業高11m未満	単位	m ²	数量	100	単価	4,865
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.58	27,678	71,409		
特殊作業員			人	5.16	25,083	129,428		
普通作業員			人	2.58	21,515	55,508		
高所作業車(トラック架装リフト車)運転		[フ [○] -M型・幅広テ [○] ッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	日	2.58	45,010	116,125	WYB00078 単一 48号	
エポキシ樹脂塗料		中塗り	k g	15	2,340	35,100		
ウレタン樹脂塗料		上塗り	k g	15	2,700	40,500		
諸雑費 (率+まるめ) 15%			式	1		38,430		
計						486,500		
単価						4,865	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-29号	はつり落とし(H≧2.0m)	6cm超え12cm以下	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	209,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	13	27,678	359,814			
	特殊作業員		人	26	25,083	652,158			
	普通作業員		人	13	21,515	279,695			
	高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[フ [°] -ム型・幅広テ [°] ッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	日	13	45,010	585,130		WYB00065 単一 36号	
	発動発電機[カ [°] ソリエンジン駆動]運転	2kVA	日	13	2,027	26,351		WYB00066 単一 37号	
	諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		192,852			
	計					2,096,000			
	単価					209,600		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-30号	断面修復	(トンネル部) (H≧2.0m V=0.014m3)	単位	トンネル	数量	単価	金額	単価	358,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	2.32	27,678	64,212			
	特殊作業員		人	3.899	25,083	97,798			
	普通作業員		人	2.552	21,515	54,906			
	エポキシ樹脂プライマー	断面修復用	kg	0.224	2,690	602			
	ポリマーセメントモルタル	断面修復用	m ³	0.017	378,000	6,426			
	高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[フ ^ラ ム型・幅広テ ^ラ ネ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	日	2.42	45,010	108,924		単-	50号
	諸雑費 (率+まるめ) 12%		式	1		25,932			
	計					358,800			
	単価					358,800		円/	トンネル

参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	無し 4.5k m以下 良好	m ³				10	3,895
	普通作業員		人	1,299	20,298	26,367		
	ダンプトラック運転	良好	日	0.41	30,680	12,578		WK220710 単一 51号
	諸雑費（まるめ）		式	1			5	
	計					38,950		
	単価						3,895	円/m ³

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(断面修復工)	コンクリート殻（無筋）	m ³	100	5,875	587,500		
	計					587,500		
	単価					5,875	円/m ³	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-33号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1	18,360	18,360		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					18,360		
	単価					18,360	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	15,402	15,402		15,410
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					15,410		
	単価					15,410	円/人日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-35号	高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	単位	日	数量	1	単価	45,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	22,813	22,813		
	軽油		L	31	145	4,495		
	高所作業車（トラック架装リフト車）	[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8~10m未満	日	1	17,700	17,700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					45,010		
	単価					45,010	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-36号	高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	単位	日	数量	1	単価	45,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	22,813	22,813		
	軽油		L	31	145	4,495		
	高所作業車（トラック架装リフト車）	[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	日	1	17,700	17,700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					45,010		
	単価					45,010	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-37号	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]運転	2kVA	単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	9.6	153	1,468		
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	日	1	559	559		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,027		
	単価					2,027	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-38号	高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[フ-ム型・幅広テ-ッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	単位	日	数量	1	単価	45,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	22,813	22,813		
	軽油		L	31	145	4,495		
	高所作業車（トラック架装リフト車）	[フ-ム型・幅広テ-ッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	日	1	17,700	17,700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					45,010		
	単価					45,010	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-39号	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]運転	2kVA	単位	日	数量	単価	金額	単価	2,027
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
ガソリン	レギュラー	L	9.6	153	1,468				
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	日	1	559	559				
諸雑費（まるめ）		式	1		0				
計					2,027				
単価					2,027	円/日			

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-40号	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]運転	2kVA	単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	9.6	153	1,468		
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	日	1	559	559		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,027		
	単価					2,027	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単一41号	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]運転	2kVA	単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	9.6	153	1,468		
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	日	1	559	559		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,027		
	単価					2,027	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-42号	高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	単位	日	数量	1	単価	45,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	22,813	22,813		
	軽油		L	31	145	4,495		
	高所作業車（トラック架装リフト車）	[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	日	1	17,700	17,700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					45,010		
	単価					45,010	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単一43号	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]運転	2kVA	単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	9.6	153	1,468		
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	日	1	559	559		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,027		
	単価					2,027	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-44号	高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	単位	日	数量	1	単価	45,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	22,813	22,813		
	軽油		L	31	145	4,495		
	高所作業車（トラック架装リフト車）	[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8~10m未満	日	1	17,700	17,700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					45,010		
	単価					45,010	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-45号	高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[フ-ム型・幅広テ-ッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	単位	日	数量	1	単価	45,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	22,813	22,813		
	軽油		L	31	145	4,495		
	高所作業車（トラック架装リフト車）	[フ-ム型・幅広テ-ッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	日	1	17,700	17,700		
	諸雑費（まるめ）		式	1			2	
	計							45,010
	単価							45,010 円/日

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-46号	高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	単位	日	数量	1	単価	45,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	22,813	22,813		
	軽油		L	31	145	4,495		
	高所作業車（トラック架装リフト車）	[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8~10m未満	日	1	17,700	17,700		
	諸雑費（まるめ）		式	1			2	
	計							45,010
	単価							45,010 円/日

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-47号	高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	単位	日	数量	1	単価	45,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	22,813	22,813		
	軽油		L	31	145	4,495		
	高所作業車（トラック架装リフト車）	[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	日	1	17,700	17,700		
	諸雑費（まるめ）		式	1			2	
	計							45,010
	単価						45,010	円/日

参考資料（2）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-48号	高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	単位	日	数量	1	単価	45,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	22,813	22,813		
	軽油		L	31	145	4,495		
	高所作業車（トラック架装リフト車）	[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	日	1	17,700	17,700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					45,010		
	単価					45,010	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-49号	高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[フ-ム型・幅広テ-ッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	単位	日	数量	1	単価	45,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	22,813	22,813		
	軽油		L	31	145	4,495		
	高所作業車（トラック架装リフト車）	[フ-ム型・幅広テ-ッキ旋回タイプ] 作業床高8~10m未満	日	1	17,700	17,700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					45,010		
	単価					45,010	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-6

単-50号	高所作業車(トラック架装リフト車)運転	[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	単位	日	数量	1	単価	45,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	1	22,813	22,813		
	軽油		L	31	145	4,495		
	高所作業車（トラック架装リフト車）	[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高8~10m未満	日	1	17,700	17,700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					45,010		
	単価					45,010	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	ダンプトラック運転	良好	単位	日	数量	1	単価	30,680
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.89	21,522	19,154			
軽油		L	19.2	145	2,784			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.02	8,310	8,476			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.02	261	266			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					30,680			
単価					30,680	円/日		