

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	令和7年度佐波川八幡谷川樋門工事
工事地名	山口県防府市鈴屋地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年11月	12) 設計年月	令和7年9月
2) 事務所名	山口河川国道事務所 河川管理課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6052010002	14) 単価適用年月	2025年10月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年10月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	河川・道路構造物工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	486日間 自 令和7年12月1日 (当初) 至 令和9年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	山口県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	防府	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	佐波川	22) 処分費等	5,648,080
		23) 公告日	令和7年9月10日
		24) 入札締切日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目： 河川事業費	2) 目： 直轄河川改修費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名：
-------------------	------------------	-----------------	---------

# 設計内訳書

工事名	令和7年度佐波川八幡谷川樋門工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
樋門・樋管		式	1		96,775,348				
河川土工		式	1		3,675,997				
掘削工(ICT)		式	1		811,600				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	2,000	405.8	811,600			単-1号	
盛土工		式	1		123,618				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	20	5,416	108,320			単-2号	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	20	764.9	15,298			単-3号	
盛土工(ICT)		式	1		454,026				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	1,860	244.1	454,026			単-4号	
法面整形工(ICT)		式	1		554,761				
法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	490	823.7	403,613			単-5号	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	290	521.2	151,148			単-6号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度佐波川八幡谷川樋門工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
残土処理工		式	1		1,731,992					
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	920	1,759	1,618,280					単-7号
整地	残土受入れ地での処理	m3	920	123.6	113,712					単-8号
樋門・樋管本体工		式	1		31,366,056					
作業土工		式	1		1,198,344					
床掘り	土砂	m3	1,400	236.5	331,100					単-9号
埋戻し		m3	420	1,771	743,820					単-10号
基面整正		m2	304	406	123,424					単-11号
矢板工		式	1		6,505,760					
広幅鋼矢板 鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均 長さ 5.5m 鋼矢板打 込長 4.62m 鋼矢板平 均引抜長 0m	枚	14	82,160	1,150,240					単-12号
広幅鋼矢板 鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均 長さ 5.5m 鋼矢板打 込長 4.49m 鋼矢板平 均引抜長 0m	枚	12	82,160	985,920					単-13号

# 設計内訳書

工事名	令和7年度佐波川八幡谷川樋門工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
可とう鋼矢板	Ⅱw型 鋼矢板長さ 5.5m 鋼矢板打込長 4.62m	枚	2	988,600	1,977,200					単-14号
可とう鋼矢板	Ⅱw型 鋼矢板長さ 5.5m 鋼矢板打込長 4.49m	枚	2	988,600	1,977,200					単-15号
圧入機据付・解体		回	4	103,800	415,200					単-16号
函渠工		式	1		14,190,779					
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	140	3,342	467,880					単-17号
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	17	45,210	768,570					単-18号
コンクリート	内空幅 2.5m 内空高さ 2.3m 24-12-25(20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	210	28,690	6,024,900					単-19号
鉄筋	SD345 D13	t	5.68	163,200	926,976					単-20号
鉄筋	SD345 D16~25	t	7.44	161,200	1,199,328					単-21号
差筋	SD345 D16×200	本	138	49.08	6,773					単-22号
目地板	コゝム発泡体t=20	m2	16	5,447	87,152					単-23号

# 設計内訳書

工事名	令和7年度佐波川八幡谷川樋門工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
型枠	鉄筋構造	m2	480	6,984	3,352,320					単-24号
型枠	一般型枠	m2	4	11,350	45,400					単-25号
足掛金具	300×19	本	4	2,750	11,000					単-26号
可撓性止水板	B=200	m	28	7,805	218,540					単-27号
足場	安全ネット必要	掛m2	90	4,866	437,940					単-28号
支保	f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]	空m3	160	4,025	644,000					単-29号
翼壁工 川表翼壁工		式	1		4,360,322					
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	98	3,367	329,966					単-30号
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	4	59,630	238,520					単-31号
コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	73	28,690	2,094,370					単-32号
鉄筋	SD345 D13	t	1.85	163,200	301,920					単-33号
鉄筋	SD345 D16~25	t	0.85	161,200	137,020					単-34号

# 設計内訳書

工事名	令和7年度佐波川八幡谷川樋門工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
鉄筋	SD345 D29～32	t	2.47	162,200	400,634			単-35号	
型枠	鉄筋構造	m2	88	6,984	614,592			単-36号	
足場	安全ネット必要	掛m2	50	4,866	243,300			単-37号	
翼壁工 川裏翼壁工		式	1		5,110,851				
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	68	3,472	236,096			単-38号	
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	11	61,180	672,980			単-39号	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間 割増無	m3	64	28,690	1,836,160			単-40号	
鉄筋	SD345 D13	t	1.95	163,200	318,240			単-41号	
鉄筋	SD345 D16～25	t	1.74	161,200	280,488			単-42号	
目地板	コンクリート発泡体t=20	m2	7	5,447	38,129			単-43号	
止水板	CF(塩ビ製)200×5	m	13	2,646	34,398			単-44号	
型枠	鉄筋構造	m2	150	6,984	1,047,600			単-45号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度佐波川八幡谷川樋門工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
足掛金具	300×19	本	10	2,750	27,500			単-46号	
足場	安全ネット必要	掛m2	110	4,866	535,260			単-47号	
ダケルハ	D19 L=600	本	24	3,500	84,000			単-48号	
護岸基礎工		式	1		1,583,015				
作業土工		式	1		185,239				
床掘り	土砂	m3	90	236.5	21,285			単-49号	
埋戻し		m3	50	2,800	140,000			単-50号	
基面整正		m2	59	406	23,954			単-51号	
基礎工		式	1		1,397,776				
現場打基礎 PB-1-4-1	18-8-40(高炉)底幅 60cm 高さ 70cm	m	31	24,700	765,700			単-52号	
現場打基礎 1号コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉)底幅 43cm 高さ 25cm	m	14	8,979	125,706			単-53号	
現場打基礎 2号コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉)底幅 55cm 高さ 35cm	m	15	13,110	196,650			単-54号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度佐波川八幡谷川樋門工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
現場打基礎 3号コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 30cm 高さ 40cm	m	29	10,680	309,720			単-55号	
法覆護岸工		式	1		24,758,505				
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		3,504,477				
コンクリート(間知)ブロック積 1号コンクリートブロック積	控350mm	m2	44	26,070	1,147,080			単-56号	
コンクリート(間知)ブロック積 2号コンクリートブロック積	控350mm	m2	55	31,230	1,717,650			単-57号	
胴込・裏込材(砕石) 1号コンクリートブロック積	再生砕石 RC-40	m3	26	7,778	202,228			単-58号	
胴込・裏込材(砕石) 2号コンクリートブロック積	再生砕石 RC-40	m3	29	7,778	225,562			単-59号	
吸出し防止材(全面)設置 1号コンクリートブロック積	t=10	m2	44	1,031	45,364			単-60号	
吸出し防止材(全面)設置 2号コンクリートブロック積	t=10	m2	55	1,031	56,705			単-61号	
現場打天端コンクリート 1号天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.6	64,640	38,784			単-62号	
現場打天端コンクリート 2号天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.4	64,640	25,856			単-63号	
現場打天端コンクリート 3号天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.7	64,640	45,248			単-64号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度佐波川八幡谷川樋門工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式	1		17,541,200				
平ブロック張 1号コンクリートブロック張	各種 350型 1000×1000×280	m2	515	32,640	16,809,600			単-65号	
平ブロック張 2号コンクリートブロック張	控120mm	m2	59	12,400	731,600			単-66号	
護岸付属物工		式	1		1,856,170				
1号底張コンクリート		m2	57	9,670	551,190			単-67号	
1号小口止		箇所	1	56,730	56,730			単-68号	
2号小口止		箇所	1	95,310	95,310			単-69号	
1号端止		箇所	1	618,100	618,100			単-70号	
2号端止		箇所	1	25,280	25,280			単-71号	
3号端止		箇所	1	26,120	26,120			単-72号	
1号平張コンクリート		m2	28	10,710	299,880			単-73号	
2号平張コンクリート		m2	13	14,120	183,560			単-74号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度佐波川八幡谷川樋門工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
多自然護岸工		式	1		1,721,568				
1号ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ		m2	227	7,584	1,721,568			単-75号	
植生工		式	1		135,090				
張芝(ワラ付)		m2	190	711	135,090			単-76号	
護床工		式	1		3,773,107				
根固めﾌﾞﾛｯｸ工		式	1		3,773,107				
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作 根固めﾌﾞﾛｯｸ(A)	平型ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 3t	個	57	58,380	3,327,660			単-77号	
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付 根固めﾌﾞﾛｯｸ(A)	無筋ﾌﾞﾛｯｸﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 3t ﾌﾞﾛｯｸ購入無	個	57	5,228	297,996			単-78号	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ仮置 根固めﾌﾞﾛｯｸ(A)	無筋ﾌﾞﾛｯｸﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 3t	個	57	2,043	116,451			単-79号	
間詰玉石	200kg/個以下	m3	20	1,550	31,000			単-80号	
水路工		式	1		2,083,630				
集水柵工		式	1		1,351,540				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度佐波川八幡谷川樋門工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
現場打ち集水桝 1号集水桝	18-8-40(高炉)	箇所	1	80,040	80,040			単-81号	
現場打ち集水桝 2号集水桝	各種	箇所	1	394,200	394,200			単-82号	
1号吐口		箇所	1	288,700	288,700			単-83号	
2号吐口		箇所	1	588,600	588,600			単-84号	
暗渠工		式	1		732,090				
ヒューム管(B形管) 1号管渠	外圧管1種	m	7	41,670	291,690			単-85号	
ヒューム管(B形管) 2号管渠	外圧管1種	m	4	110,100	440,400			単-86号	
付帯道路工		式	1		170,578				
路側防護柵工		式	1		101,504				
ガードレール Gr-C-4E	塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無	m	32	3,172	101,504			単-87号	
アスファルト舗装工 堤防舗装(A)		式	1		69,074				
下層路盤(車道・路肩部) 路盤	再生クワッシュヤン RC-30 仕上り厚 100mm	m <sup>2</sup>	26	900.1	23,402			単-88号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度佐波川八幡谷川樋門工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上3.0m以下	m2	24	1,903	45,672			単-89号	
付属物設置工		式	1		2,847,050				
階段工		式	1		1,875,050				
平ブロック張 1号平ブロック張	各種	m2	9	10,110	90,990			単-90号	
平ブロック張 2号平ブロック張	各種	m2	10	10,110	101,100			単-91号	
1号階段		箇所	1	195,100	195,100			単-92号	
2号階段		箇所	1	228,100	228,100			単-93号	
3号階段		箇所	1	1,214,000	1,214,000			単-94号	
4号端止		箇所	2	22,880	45,760			単-95号	
グラウトホール工		式	1		972,000				
グラウトホール グラウトホール(タイプA)	径 100mm 長さ 600mm 間詰無	組	6	119,000	714,000			単-96号	
グラウトホール グラウトホール(タイプB)	径 100mm 長さ 900mm 間詰無	組	2	129,000	258,000			単-97号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度佐波川八幡谷川樋門工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物撤去工		式	1		1,377,500				
防護柵撤去工		式	1		42,752				
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E	m	32	1,336	42,752			単-98号	
構造物取壊し工		式	1		876,788				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	45	9,993	449,685			単-99号	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	22	17,520	385,440			単-100号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	76	548.2	41,663			単-101号	
運搬処理工		式	1		457,960				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	45	2,753	123,885			単-102号	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	22	3,364	74,008			単-103号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	3	3,519	10,557			単-104号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	45	3,000	135,000			単-105号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度佐波川八幡谷川樋門工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	22	4,500	99,000					単-106号
殻処分	アスファルト殻	m3	3	5,170	15,510					単-107号
仮設工		式	1		25,139,910					
仮設切回し水路工 (1次)		式	1		785,323					
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	20	226	4,520					単-108号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20	1,759	35,180					単-109号
1号仮排水管	φ1200	m	45	10,820	486,900					単-110号
2号仮排水管	φ1500	m	10	10,820	108,200					単-111号
大型土のう製作・設置		袋	18	7,643	137,574					単-112号
大型土のう撤去		袋	18	719.4	12,949					単-113号
仮設切回し水路工 (2次)		式	1		2,797,875					
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	180	226	40,680					単-114号

# 設計内訳書

工事名	令和7年度佐波川八幡谷川樋門工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	180	1,759	316,620					単-115号
仮設盛土		m3	90	123.2	11,088					単-116号
積込(ルース) 仮設盛土撤去	土砂 土量50,000m3未満	m3	90	226	20,340					単-117号
1号仮排水管	φ1200	m	45	10,820	486,900					単-118号
2号仮排水管	φ1500	m	10	10,820	108,200					単-119号
3号仮排水管	φ2000	m	35	13,460	471,100					単-120号
大型土のう製作・設置		袋	108	7,643	825,444					単-121号
大型土のう設置		袋	18	1,594	28,692					単-122号
大型土のう撤去		袋	126	891.2	112,291					単-123号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	200	1,759	351,800					単-124号
整地	残土受入れ地での処理	m3	200	123.6	24,720					単-125号
仮締切工 (1次)		式	1		6,559,736					

# 設計内訳書

工事名	令和7年度佐波川八幡谷川樋門工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1,800	226	406,800			単-126号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,760	1,759	3,095,840			単-127号	
仮設盛土		m3	1,500	123.2	184,800			単-128号	
積込(ルーズ) 仮設盛土撤去	土砂 土量50,000m3未満	m3	1,500	226	339,000			単-129号	
2号仮排水管	φ1500	m	10	10,820	108,200			単-130号	
大型土のう製作・設置		袋	290	7,643	2,216,470			単-131号	
大型土のう撤去		袋	290	719.4	208,626			単-132号	
仮締切工 (2次)		式	1		4,562,828				
仮設盛土		m3	1,500	123.2	184,800			単-133号	
積込(ルーズ) 仮設盛土撤去	土砂 土量50,000m3未満	m3	1,500	226	339,000			単-134号	
大型土のう設置		袋	290	1,594	462,260			単-135号	
大型土のう撤去		袋	290	891.2	258,448			単-136号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度佐波川八幡谷川樋門工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,760	1,759	3,095,840					単-137号
整地	残土受入れ地での処理	m3	1,800	123.6	222,480					単-138号
水替工 (1次)		式	1		3,502,620					
ポンプ排水	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	日	122	28,710	3,502,620					単-139号
水替工 (2次)		式	1		1,257,900					
ポンプ排水	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	日	42	29,950	1,257,900					単-140号
汚濁防止工 (1次)		式	1		2,599,000					
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	100	25,990	2,599,000					単-141号
汚濁防止工 (2次)		式	1		1,802,000					
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	100	18,020	1,802,000					単-142号
運搬処理工		式	1		472,628					
殻運搬	廃プラスチック	t	1	14,830	14,830					単-143号

# 設計内訳書

工事名	令和7年度佐波川八幡谷川樋門工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
敷処分	廃プラスチック	t	1	28,570	28,570					単-144号
流用品運搬	耐圧ホリシレンリア管	t	18.76	11,440	214,614					単-145号
現場発生品運搬	耐圧ホリシレンリア管	t	18.76	11,440	214,614					単-146号
交通管理工		式	1		800,000					
交通誘導警備員		人日	50	16,000	800,000					単-147号
直接工事費		式	1		96,775,348					
共通仮設費		式	1		21,899,780					
共通仮設費		式	1		11,774,780					
運搬費		式	1		1,131,000					
重建設機械分解組立輸送費		回	1	1,131,000	1,131,000					単-148号
準備費		式	1		8,542,780					
木根等処分費		式	1		8,542,780					内-1号

# 設計内訳書

工事名	令和7年度佐波川八幡谷川樋門工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費		式	1		1,146,000					
システム初期費 (ICT)		式	1		1,146,000					内-2号
現場環境改善費 (率計上)		式	1		955,000					
共通仮設費 (率計上)		式	1		10,125,000					
純工事費		式	1		118,675,128					
現場管理費		式	1		34,630,000					
工事原価		式	1		153,305,128					
一般管理費等		式	1		24,484,872					
工事価格		式	1		177,790,000					
消費税相当額		式	1		17,779,000					
工事費計		式	1		195,569,000					

# 一式当たり内訳書

木根等処分費

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐竹	集積積込含む	m2	2, 200	667. 8	1, 469, 160			WYB00012 単一 191号
運搬(伐竹除根)	運搬距離20km超え30km以下 DID無	m3	412	4, 135	1, 703, 620			WYB00002 単一 192号
処分費(伐竹)		m3	270	12, 000	3, 240, 000			WYB00004 単一 193号
処分費(根株(竹))		m3	142	15, 000	2, 130, 000			WYB00005 単一 194号
合 計					8, 542, 780			



# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	405.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m3	1	405.8	405.8	CB210120	
計						405.8		
単価						405.8	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,416
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	5,416	5,416	CB210510	
計						5,416		
単価						5,416	円/m3	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		1	単価	764.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1	764.9	764.9	CB210510		
	計					764.9			
	単価					764.9	円/m3		

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	244.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土(ICT)	20,000m3未満 無し	m3	1	244.1	244.1	CB210570		
	計					244.1			
	単価					244.1	円/m3		

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	823.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 ( I C T )		切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	823.7	823.7	CB220070	
計						823.7		
単価						823.7	円/m2	

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価	521.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 ( I C T )		盛土部 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	521.2	521.2	CB220070	
計						521.2		
単価						521.2	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,759
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準バツケり山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 11.5km以下	m3	1	1,759	1,759	CB210110	
計						1,759		
単価						1,759	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	123.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	123.6	123.6	CB210610	
計						123.6		
単価						123.6	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	236.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	236.5	236.5	CB210030	
計						236.5		
単価						236.5	円/m3	

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	1,771
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,771	1,771	CB210410	
計						1,771		
単価						1,771	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	406
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				m 2	1	406	406	CB210080	
計							406		
単価							406	円/m2	

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	広幅鋼矢板 鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 5.5m 鋼矢板打込長 4.62 m 鋼矢板平均引抜長 0m	単位	枚	数量		1	単価	82,160
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 (各種)		鋼矢板材料		枚	1	69,360	69,360	WB250170 単- 149号	
鋼矢板圧入 (Nm a x ≤ 25)		陸上 IIw型 6m以下		枚	1	12,800	12,800	WB251330 単- 150号	
計							82,160		
単価							82,160	円/枚	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	広幅鋼矢板 鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 5.5m 鋼矢板打込長 4.49m 鋼矢板平均引抜長 0m	単位	枚	数量		1	単価	82,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板 (各種)		鋼矢板材料	枚	1	69,360	69,360	WB250170 単- 149号		
鋼矢板圧入 (Nm a x ≤ 25)		陸上 IIw型 6m以下	枚	1	12,800	12,800	WB251330 単- 150号		
計						82,160			
単価						82,160	円/枚		

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	可とう鋼矢板	IIw型 鋼矢板長さ 5.5m 鋼矢板打込長 4.62m	単位	枚	数量		1	単価	988,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
可とう鋼矢板圧入 (Nm a x ≤ 25)		陸上 IIw型 圧入長6m以下	枚	1	198,100	198,100	WYB00050 単- 151号		
可とう鋼矢板		SYW295 IIw型 L=5.5m	枚	1	790,500	790,500			
計						988,600			
単価						988,600	円/枚		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	可とう鋼矢板	IIw型 鋼矢板長さ 5.5m 鋼矢板打込長 4.49m	単位	枚	数量		単価	988,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	可とう鋼矢板圧入(Nmax≤25)	陸上 IIw型 圧入長6m以下	枚	1	198,100	198,100	単-151号	WYB00054
	可とう鋼矢板	SYW295 IIw型 L=5.5m	枚	1	790,500	790,500		
	計					988,600		
	単価					988,600	円/枚	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	圧入機据付・解体		単位	回	数量		単価	103,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≤25) IIw型 陸上	回	1	103,800	103,800	単-152号	WB251380
	計					103,800		
	単価					103,800	円/回	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	単位	m2	数量		単価	3,342
	140							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	14	31,280	437,920	CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	7	4,276	29,932	CB240210	
計						467,852		
単価						3,342	円/m2	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	45,210
	17							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	17	42,520	722,840	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	6	7,601	45,606	CB240210	
計						768,446		
単価						45,210	円/m3	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	コンクリート	内空幅 2.5m 内空高さ 2.3m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量		1	単価 28,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打函渠)		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し	m3	1	28,690	28,690	CB225510	
計						28,690		
単価						28,690	円/m3	

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量		1	単価 163,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	163,200	163,200	WB810010 単- 153号	
計						163,200		
単価						163,200	円/t	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量		単価	161,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	161,200	161,200	WB810010 単- 154号	
計						161,200		
単価						161,200	円/t	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	差筋	SD345 D16×200	単位	本	数量		単価	49.08
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.031	158,300	4,907.3	WB810010 単- 155号	
計						4,907.3		
単価						49.08	円/本	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025. 10	
							歩掛使用年月	2025. 10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	目地板	コゝム発泡体t=20	単位	m2	数量		1	単価	5,447
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	目地板	30m2以上 コゝム発泡体t=20	m 2	1	5,447	5,447	CB224710		
	計					5,447			
	単価					5,447	円/m2		

							単価使用年月	2025. 10	
							歩掛使用年月	2025. 10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	型枠	鉄筋構造	単位	m2	数量		1	単価	6,984
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕		m 2	1	6,984	6,984	CB240410		
	計					6,984			
	単価					6,984	円/m2		

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	11,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)	m 2	1	11,350	11,350	CB240210	
計						11,350		
単価						11,350	円/m2	

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	足掛金具	300×19	単位	本	数量	1	単価	2,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金具		300×19	本	1	2,750	2,750		
計						2,750		
単価						2,750	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	可撓性止水板	B=200	単位	m	数量			1	単価	7,805
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
止水板		各種(ゴム製)		m	1	1,505	1,505	CB224810		
可撓性止水板		B=200		m	1	6,300	6,300			
計							7,805			
単価							7,805	円/m		

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量			1	単価	4,866
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準		掛m2	1	4,866	4,866	WB252110 単-156号		
計							4,866			
単価							4,866	円/掛m2		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	支保	f ≤ 40kN/m <sup>2</sup> [t ≤ 120cm]	単位	空m <sup>3</sup>	数量		単価	4,025
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート支保・くさび結合支保		パイプサポート支保 V>40空m <sup>3</sup> f ≤ 40kN/m <sup>2</sup> [t ≤ 120cm]	空m <sup>3</sup>	1	4,025	4,025	WB252210 単-157号	
計						4,025		
単価						4,025	円/空m <sup>3</sup>	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	単位	m <sup>2</sup>	数量		単価	3,367
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	10	31,280	312,800	CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	4	4,276	17,104	CB240210	
計						329,904		
単価						3,367	円/m <sup>2</sup>	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量			単価	
						4			59,630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m3	4	42,520	170,080			CB240010
	型枠	一般型枠 小型構造物	m2	9	7,601	68,409			CB240210
	計					238,489			
	単価					59,630			円/m3

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量			単価	
						1			28,690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	コンクリート(場所打函渠)	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し	m3	1	28,690	28,690			CB225510
	計					28,690			
	単価					28,690			円/m3

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量		1	単価	163,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	163,200	163,200	WB810010 単- 153号		
計						163,200			
単価						163,200	円/t		

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量		1	単価	161,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	161,200	161,200	WB810010 単- 154号		
計						161,200			
単価						161,200	円/t		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量		1	単価	162,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	162,200	162,200	WB810010 単- 158号		
計						162,200			
単価						162,200	円/t		

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	型枠	鉄筋構造	単位	m2	数量		1	単価	6,984
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠(鉄筋構造) [省力化構造]			m 2	1	6,984	6,984	CB240410		
計						6,984			
単価						6,984	円/m2		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量		単価	4,866
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m2	1	4,866	4,866	WB252110 単-156号	
計						4,866		
単価						4,866	円/掛m2	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	単位	m2	数量		単価	3,472
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3	7	31,280	218,960	CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m2	4	4,276	17,104	CB240210	
計						236,064		
単価						3,472	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	61,180
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3		11	42,520	467,720	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2		27	7,601	205,227	CB240210	
計							672,947		
単価							61,180	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	単価	金額	単価	28,690
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打函渠)		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し	m 3		1	28,690	28,690	CB225510	
計							28,690		
単価							28,690	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量		1	単価	163,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	163,200	163,200	WB810010 単- 153号		
計						163,200			
単価						163,200	円/t		

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量		1	単価	161,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	161,200	161,200	WB810010 単- 154号		
計						161,200			
単価						161,200	円/t		

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	目地板	コ <sup>レ</sup> ム発泡体t=20	単位	m <sup>2</sup>	数量			1	単価	5,447
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	目地板	30m <sup>2</sup> 以上 コ <sup>レ</sup> ム発泡体t=20	m <sup>2</sup>	1	5,447	5,447	CB224710			
	計					5,447				
	単価					5,447			円/m <sup>2</sup>	

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	止水板	CF(塩ビ製)200×5	単位	m	数量			1	単価	2,646
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	止水板	CF(塩ビ製)200*5	m	1	2,646	2,646	CB224810			
	計					2,646				
	単価					2,646			円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	型枠	鉄筋構造	単位	m2	数量	1	単価	6,984
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕			m 2	1	6,984	6,984	CB240410	
計						6,984		
単価						6,984	円/m2	

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	足掛金具	300×19	単位	本	数量	1	単価	2,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金具		300×19	本	1	2,750	2,750		
計						2,750		
単価						2,750	円/本	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	4,866
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m2	1	4,866	4,866	WB252110 単- 156号	
計						4,866		
単価						4,866	円/掛m2	

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	タウエルバー	D19 L=600	単位	本	数量	1	単価	3,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タウエルバー		D19 L=600	本	1	3,500	3,500		
計						3,500		
単価						3,500	円/本	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025. 10	
							歩掛使用年月	2025. 10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一49号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	236.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	236.5	236.5	CB210030		
計						236.5			
単価						236.5	円/m3		

							単価使用年月	2025. 10	
							歩掛使用年月	2025. 10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一50号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	2,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,800	2,800	CB210410		
計						2,800			
単価						2,800	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	406
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				m 2	1	406	406	CB210080	
計							406		
単価							406	円/m2	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	現場打基礎 PB-1-4-1	18-8-40(高炉) 底幅 60 c m 高さ 70 c m	単位	m	数量		10	単価	24,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		m 3	3.15	78,390	246,928.5	CB226170	
計							246,928.5		
単価							24,700	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	現場打基礎 1号コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 43 c m 高さ 25 c m	単位	m	数量	10	単価	8,979
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	0.828	68,430	56,660.04	CB226170	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0.63	39,010	24,576.3	CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	2	4,276	8,552	CB240210	
計						89,788.34		
単価						8,979	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	現場打基礎 2号コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	10	単価	13,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1.363	68,430	93,270.09	CB226170	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0.75	39,010	29,257.5	CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	2	4,276	8,552	CB240210	
計						131,079.59		
単価						13,110	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	現場打基礎 3号コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 30 c m 高さ 40 c m	単位	m	数量	10	単価	10,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1.15	68,430	78,694.5	CB226170	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0.5	39,010	19,505	CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	2	4,276	8,552	CB240210	
計						106,751.5		
単価						10,680	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-56号	コンクリート(間知)ブロック積 1号コンクリートブロック積	控350mm	単位	m2	数量	1	単価	26,070
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工		JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉)		m2	1	26,070	26,070	WB825010 単-159号
計							26,070	
単価							26,070	円/m2

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-57号	コンクリート(間知)ブロック積 2号コンクリートブロック積	控350mm	単位	m2	数量	1	単価	31,230
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工		JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)		m2	1	31,230	31,230	WB825010 単-160号
計							31,230	
単価							31,230	円/m2

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一58号	胴込・裏込材(砕石) 1号コンクリートブロック積	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量		単価	7,778
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m3	1	7,778	7,778	CB226120	
計						7,778		
単価						7,778	円/m3	

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一59号	胴込・裏込材(砕石) 2号コンクリートブロック積	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量		単価	7,778
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m3	1	7,778	7,778	CB226120	
計						7,778		
単価						7,778	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	吸出し防止材(全面)設置 1号コンクリートブロック積	t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,031
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材(全面)設置			m2	1	1,031	1,031	CB226140	
計						1,031		
単価						1,031	円/m2	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	吸出し防止材(全面)設置 2号コンクリートブロック積	t=10	単位	m2	数量	1	単価	1,031
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材(全面)設置			m2	1	1,031	1,031	CB226140	
計						1,031		
単価						1,031	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	現場打天端コンクリート 1号天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0.6	単価	64,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	0.6	64,280	38,568	CB226180	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.06	3,593	215.58	CB224710	
計						38,783.58		
単価						64,640	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	現場打天端コンクリート 2号天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0.4	単価	64,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	0.4	64,280	25,712	CB226180	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.04	3,593	143.72	CB224710	
計						25,855.72		
単価						64,640	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	現場打天端コンクリート 3号天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0.7	単価	64,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	0.7	64,280	44,996	CB226180	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.07	3,593	251.51	CB224710	
計						45,247.51		
単価						64,640	円/m3	

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	平ブロック張 1号コンクリートブロック張	各種 350型 1000×1000×280	単位	m2	数量	1	単価	32,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ブロック張		150kg/個以上 平ブロック各種 不要 遮水シートA(厚1.0+10.0mm) 無し 有り 5.0個を超え15.0個以下	m 2	1	32,640	32,640	CB226030	
計						32,640		
単価						32,640	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	平ﾌﾞﾛｯｸ張 2号ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張	控120mm	単位	m2	数量	1	単価	12,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ﾌﾞﾛｯｸ張		150kg/個未満 平ﾌﾞﾛｯｸ控120mm 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 不要 無し 無し	m 2	1	12,400	12,400	CB226030	
計						12,400		
単価						12,400	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	1号底張コンクリート	単位	m2	数量	単価	金額	単価	9,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	11	31,280	344,080	CB240010		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	8,418	8,418	CB240210		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	5	39,010	195,050	CB240010		
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	3,593	3,593	CB224710		
計					551,141			
単価					9,670	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	1号小口止		単位	箇所	数量		1	単価	56,730
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		m 3	0.753	69,700	52,484.1	CB226190	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		m 2	1.18	3,593	4,239.74	CB224710	
計							56,723.84		
単価							56,730	円/箇所	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	2号小口止		単位	箇所	数量		1	単価	95,310
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		m 3	1.275	69,700	88,867.5	CB226190	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		m 2	1.793	3,593	6,442.24	CB224710	
計							95,309.74		
単価							95,310	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	1号端止		単位	箇所	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	6.781	31,280	212,109.68	CB240010	
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	45.509	8,418	383,094.76	CB240210	
	目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	6.362	3,593	22,858.66	CB224710	
	計					618,063.1		
	単価					618,100	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	2号端止		単位	箇所	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0.211	39,700	8,376.7	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	2.108	7,601	16,022.9	CB240210	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.243	3,593	873.09	CB224710	
計						25,272.69		
単価						25,280	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	3号端止		単位	箇所	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0.218	39,700	8,654.6	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	2.178	7,601	16,554.97	CB240210	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.251	3,593	901.84	CB224710	
計						26,111.41		
単価						26,120	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	1号平張コンクリート		単位	m2	数量		28	単価	10,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	6	39,010	234,060		CB240010	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	8,418	8,418		CB240210	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	28	1,533	42,924		CB221110	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	4	3,593	14,372		CB224710	
計						299,774			
単価						10,710	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	2号平張コンクリート		単位	m2	数量		13	単価	14,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パツホリ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	3	39,010	117,030		CB240010	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	4	8,418	33,672		CB240210	
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	5	1,533	7,665		CB221110	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	7	3,593	25,151		CB224710	
計						183,518			
単価						14,120	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	1号フロックマット	単位	m2	数量	10	単価	7,584
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フロックマット工(最大法長18m超え)	マット長さ7.5m超え8.0m以下 法勾配1:2.0以上1:3.0未満	m2	10	758.6	7,586	WYB00001 単- 161号	
フロックマット	t=55	m 2	10	6,400	64,000		
フロックマット用アンカーピン	D16×L600	本	5	850	4,250		
計					75,836		
単価					7,584	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-76号	張芝(ワラ付)		単位	m2	数量		単価	711
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人工張芝			m2	1	711	711	CB220910	
計						711		
単価						711	円/m2	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-77号	消波根固めブロック製作 根固めブロック(A)	平型ブロック種類(実質量) 3t	単位	個	数量		単価	58,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック製作		2.5tを超え5.5t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満 18-8-40(高炉)	個	57	57,050	3,251,850	CB310010	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.47	161,200	75,764	WB810010 単-154号	
計						3,327,614		
単価						58,380	円/個	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.10	
						歩掛使用年月	2025.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一78号	根固めブロック据付 根固めブロック(A)	無筋ブロック種類(実質量) 3t ブロック購入無	単位	個	数量	1	単価	5,228
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック据付け		2.5tを超え5.5t以下 陸上 6.316個 層積 ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	個	1	5,228	5,228	CB310070	
計						5,228		
単価						5,228	円/個	

						単価使用年月	2025.10	
						歩掛使用年月	2025.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一79号	消波根固めブロック仮置 根固めブロック(A)	無筋ブロック種類(実質量) 3t	単位	個	数量	1	単価	2,043
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック横取り		2.5tを超え5.5t以下 ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準	個	1	2,043	2,043	CB310100	
計						2,043		
単価						2,043	円/個	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-80号	間詰玉石	200kg/個以下	単位	m3	数量		単価	1,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石		9mを超え24m以下 標準	m3	1	1,550	1,550	CB310410	
計						1,550		
単価						1,550	円/m3	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-81号	現場打ち集水樹 1号集水樹	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量		単価	80,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	47,300	47,300	CB222950	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	32,740	32,740	単-162号	
計						80,040		
単価						80,040	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	現場打ち集水樹 2号集水樹	各種	単位	箇所	数量	1	単価	394,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水樹・街渠樹（本体）	各種 2.23m3を超え2.35m3以下 パツクホリ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	268,100	268,100	CB222950	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	90,760	90,760	WB821430 単- 163号	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.115	163,200	18,768	WB810010 単- 153号	
	足掛金具	300×19	本	6	2,750	16,500		
	計					394,128		
	単価					394,200	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	1号吐口	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	288,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0.553	39,700	21,954.1		CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	3.974	7,601	30,206.37		CB240210
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.073	33,480	2,444.04		CB240010
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	0.242	4,276	1,034.79		CB240210
フラップゲート設置(φ350用)			基	1	50,050	50,050		WYB00008 単- 164号
フラップゲート		アンカー固定タイプ HP φ350用	基	1	183,000	183,000		
計						288,689.3		
単価						288,700		円/箇所

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	2号吐口		単位	箇所	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3		1.038	39,010	40,492.38	CB240010
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2		7.057	8,418	59,405.82	CB240210
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3		0.123	33,480	4,118.04	CB240010
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2		0.315	4,276	1,346.94	CB240210
フラップゲート設置(φ700用)			基		1	104,200	104,200	WYB00009 単- 165号
フラップゲート		アンカー固定タイプ HP φ700用	基		1	379,000	379,000	
計							588,563.18	
単価							588,600	円/箇所

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	ヒューム管(B形管) 1号管渠	外圧管1種	単位	m	数量	10	単価	41,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ヒューム管 (B形管)	据付 350mm 360° 巻き 無し 外圧管1種 18-8-40(高炉) 標準(1.0) 全ての費用	m	10	38,060	380,600	CB222860	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.82	33,480	27,453.6	CB240010	
	型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	2	4,276	8,552	CB240210	
	計					416,605.6		
	単価					41,670	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	ヒューム管(B形管) 2号管渠	外圧管1種	単位	m	数量	10	単価	110,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ヒューム管 (B形管)	据付 700mm 360° 巻き 無し 外圧管1種 18-8-40(高炉) 標準(1.0) 全ての費用	m	10	104,400	1,044,000	CB222860	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1.42	33,480	47,541.6	CB240010	
	型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	2	4,276	8,552	CB240210	
	計					1,100,093.6		
	単価					110,100	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-87号	ガードレール Gr-C-4E	塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	3,172
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無	m	1	3,172	3,172	WB810540 単- 166号	
計						3,172		
単価						3,172	円/m	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-88号	下層路盤(車道・路肩部) 路盤	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	900.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	900.1	900.1	CB410031	
計						900.1		
単価						900.1	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,903
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 40mm 密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,903	1,903	CB410260	
計						1,903		
単価						1,903	円/m2	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	平ブロック張 1号平ブロック張	各種	単位	m2	数量	1	単価	10,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ブロック張		150kg/個未満 平ブロック各種 再生砕石 RC-40 1.0m3以下 不要 無し 無し	m2	1	10,110	10,110	CB226030	
計						10,110		
単価						10,110	円/m2	



# 1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	1号階段		単位	箇所	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	2. 419	33, 480	80, 988. 12	CB240010	
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	12. 395	8, 418	104, 341. 11	CB240210	
	裏込碎石	再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 3	1. 35	7, 235	9, 767. 25	CB221120	
	計					195, 096. 48		
	単価					195, 100	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	2号階段	単位	箇所	数量	1	単価	228,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	3.106	33,480	103,988.88	CB240010	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	13.447	8,418	113,196.84	CB240210	
裏込碎石	再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 3	1.5	7,235	10,852.5	CB221120	
計					228,038.22		
単価					228,100	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	3号階段		単位	箇所	数量		単価	
						1		1,214,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	14.102	33,480	472,134.96	CB240010		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	61.05	8,418	513,918.9	CB240210		
裏込砕石	再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 3	6.81	7,235	49,270.35	CB221120		
遮水シート張	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	m 2	55.388	3,223	178,515.52	CB226130		
計					1,213,839.73			
単価					1,214,000	円/箇所		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-95号	4号端止		単位	箇所	数量		単価	22,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.2	38,390	7,678	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	2	7,601	15,202	CB240210	
計						22,880		
単価						22,880	円/箇所	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-96号	グラウトホール グラウトホール(タイプA)	径 100mm 長さ 600mm 間詰無	単位	組	数量		単価	119,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
沈下板設置・グラウト管設置			組	1	4,970	4,970	CB322510	
グラウト管 (材料費)			組	1	114,000	114,000	CB322511	
計						118,970		
単価						119,000	円/組	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-97号	グラウトホール グラウトホール(タイプB)	径 100mm 長さ 900mm 間詰無	単位	組	数量	1	単価	129,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
沈下板設置・グラウト管設置			組	1	4,970	4,970	CB322510	
グラウト管 (材料費)			組	1	124,000	124,000	CB322511	
計						128,970		
単価						129,000	円/組	

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-98号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E	単位	m	数量	1	単価	1,336
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	m	1	1,336	1,336	WB810530 単- 167号	
計						1,336		
単価						1,336	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,993
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	9,993	9,993	WB824010 単- 168号	
計						9,993		
単価						9,993	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	17,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	17,520	17,520	WB824010 単- 169号	
計						17,520		
単価						17,520	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	548.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	548.2	548.2	CB430310	
計						548.2		
単価						548.2	円/m2	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,753
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,753	2,753	CB227010	
計						2,753		
単価						2,753	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,364
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用	m3	1	3,364	3,364	CB227010	
計						3,364		
単価						3,364	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,519
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 17.5km以下 全ての費用	m3	1	3,519	3,519	CB227010	
計						3,519		
単価						3,519	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,000	3,000	WB020051 単- 170号	
計						3,000		
単価						3,000	円/m3	

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,500	4,500	WB020051 単- 171号	
計						4,500		
単価						4,500	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	処処分	アスファルト	単位	m3	数量	1	単価	5,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	5,170	5,170	WB020051 単-172号	
計						5,170		
単価						5,170	円/m3	

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	226
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	226	226	CB210020	
計						226		
単価						226	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-109号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m <sup>3</sup>	数量		1	単価	1,759
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下	m <sup>3</sup>	1	1,759	1,759	CB210110		
計						1,759			
単価						1,759	円/m <sup>3</sup>		

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-110号	1号仮排水管	φ1200	単位	m	数量		1	単価	10,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
耐圧ポリエチレンリブ管(ハウエル管)設置工		無し R30 1100mm~1500mm	m	1	5,741	5,741	WB827010		
耐圧ポリエチレンリブ管撤去(φ1200)			m	1	5,075	5,075	単-173号 WYB00019		
計						10,816			
単価						10,820	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	2号仮排水管	φ1500	単位	m	数量	1	単価	10,820
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工		無し R30 1100mm～1500mm		m	1	5,741	5,741	WB827010 単-175号
耐圧ポリエチレンリブ管撤去（φ1500）				m	1	5,075	5,075	WYB00020 単-176号
計							10,816	
単価							10,820	円/m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	大型土のう製作・設置		単位	袋	数量	1	単価	7,643
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工		製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m		袋	1	7,643	7,643	WB252730 単-177号
計							7,643	
単価							7,643	円/袋

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	大型土のう撤去		単位	袋	数量	1	単価	719.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	撤去(再利用) 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	719.4	719.4	WB252730 単-178号	
	計					719.4		
	単価					719.4	円/袋	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	226
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	226	226	CB210020	
	計					226		
	単価					226	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,759
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下	m3	1	1,759	1,759	CB210110	
計						1,759		
単価						1,759	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	仮設盛土		単位	m3	数量	1	単価	123.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	1	123.2	123.2	CB210610	
計						123.2		
単価						123.2	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-117号	積込(ルーズ) 仮設盛土撤去	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	226
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	226	226	CB210020		
計						226			
単価						226	円/m3		

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-118号	1号仮排水管	φ1200	単位	m	数量		1	単価	10,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
耐圧ポリエチレンリブ管(ハウエル管)設置工		無し R30 1100mm~1500mm	m	1	5,741	5,741	WB827010 単-173号		
耐圧ポリエチレンリブ管撤去(φ1200)			m	1	5,075	5,075	WYB00023 単-174号		
計						10,816			
単価						10,820	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	2号仮排水管	φ1500	単位	m	数量	1	単価	10,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工		無し R30 1100mm～1500mm	m	1	5,741	5,741	WB827010 単-175号	
耐圧ポリエチレンリブ管撤去（φ1500）			m	1	5,075	5,075	WYB00024 単-176号	
計						10,816		
単価						10,820	円/m	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	3号仮排水管	φ2000	単位	m	数量	1	単価	13,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工		無し R30 1650mm～2000mm	m	1	7,235	7,235	WB827010 単-179号	
耐圧ポリエチレンリブ管撤去（φ2000）			m	1	6,224	6,224	WYB00021 単-180号	
計						13,459		
単価						13,460	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	大型土のう製作・設置		単位	袋	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	7,643	7,643		WB252730 単- 177号
	計					7,643		
	単価					7,643		円/袋

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	大型土のう設置		単位	袋	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	大型土のう工	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	1,594	1,594		WB252730 単- 181号
	計					1,594		
	単価					1,594		円/袋

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	大型土のう撤去		単位	袋	数量		1	単価	891.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	891.2	891.2	WB252730 単-182号		
	計					891.2			
	単価					891.2	円/袋		

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	1,759
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下	m3	1	1,759	1,759	CB210110		
	計					1,759			
	単価					1,759	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	123.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	123.6	123.6	CB210610	
計						123.6		
単価						123.6	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	226
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	226	226	CB210020	
計						226		
単価						226	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,759
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下	m3	1	1,759	1,759	CB210110	
計						1,759		
単価						1,759	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	仮設盛土		単位	m3	数量	1	単価	123.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	1	123.2	123.2	CB210610	
計						123.2		
単価						123.2	円/m3	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-129号	積込(ルーズ) 仮設盛土撤去	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	226
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	226	226	CB210020	
計						226		
単価						226	円/m3	

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-130号	2号仮排水管	φ1500	単位	m	数量	1	単価	10,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐圧ポリエチレンリブ管(ハウエル管)設置工		無し R30 1100mm~1500mm	m	1	5,741	5,741	WB827010 単-175号	
耐圧ポリエチレンリブ管撤去(φ1500)			m	1	5,075	5,075	WYB00027 単-176号	
計						10,816		
単価						10,820	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	大型土のう製作・設置		単位	袋	数量	1	単価	7,643
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	7,643	7,643	WB252730 単- 177号	
	計					7,643		
	単価					7,643	円/袋	

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	大型土のう撤去		単位	袋	数量	1	単価	719.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	撤去(再利用) 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	719.4	719.4	WB252730 単- 178号	
	計					719.4		
	単価					719.4	円/袋	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-133号	仮設盛土		単位	m3	数量		1	単価	123.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	1	123.2	123.2	CB210610		
計						123.2			
単価						123.2	円/m3		

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-134号	積込(ルース) 仮設盛土撤去	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	226
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	226	226	CB210020		
計						226			
単価						226	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	大型土のう設置		単位	袋	数量	1	単価	1,594
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	1,594	1,594	WB252730 単- 181号	
	計					1,594		
	単価					1,594	円/袋	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	大型土のう撤去		単位	袋	数量	1	単価	891.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	891.2	891.2	WB252730 単- 182号	
	計					891.2		
	単価					891.2	円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,759
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準バツク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 11.5km以下	m3	1	1,759	1,759	CB210110	
計						1,759		
単価						1,759	円/m3	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	123.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	123.6	123.6	CB210610	
計						123.6		
単価						123.6	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-139号	ポンプ排水	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量		単価	
					122			28,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1	79,740	79,740	WB252320 単-183号	
ポンプ運転		0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	日	122	28,050	3,422,100	WB252310 単-184号	
計						3,501,840		
単価						28,710	円/日	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-140号	ポンプ排水	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量		単価	
					42			29,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1	79,740	79,740	WB252320 単-183号	
ポンプ運転		0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	日	42	28,050	1,178,100	WB252310 単-184号	
計						1,257,840		
単価						29,950	円/日	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	1	単価	25,990
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス		設置・撤去		m	1	25,990	25,990	WB253010 単- 185号
汚濁防止フェンス(1次)151日								
計							25,990	
単価							25,990	円/m

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	1	単価	18,020
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス		設置・撤去		m	1	18,020	18,020	WB253010 単- 186号
汚濁防止フェンス(2次)77日								
計							18,020	
単価							18,020	円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	殻運搬	廃ﾌﾞﾗｽｯｸ	単位	t	数量		単価	14,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t 有り 14.0km以下	t	1	6,635	6,635	CB010410	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	t	1	8,188	8,188	CB010420	
計						14,823		
単価						14,830	円/t	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	殻処分	廃ﾌﾞﾗｽｯｸ	単位	t	数量		単価	28,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	28,570	28,570	WB020052 単-187号	
計						28,570		
単価						28,570	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	流用品運搬	耐圧ポリエチレンパイプ	単位	t	数量	1	単価	11,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t 無し 6.0km以下	t	1	2,695	2,695	CB010410	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t	t	1	8,738	8,738	CB010420	
計						11,433		
単価						11,440	円/t	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	現場発生産品運搬	耐圧ポリエチレンパイプ	単位	t	数量	1	単価	11,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t 無し 6.0km以下	t	1	2,695	2,695	CB010410	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t	t	1	8,738	8,738	CB010420	
計						11,433		
単価						11,440	円/t	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-147号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
					50			16,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	10	18,360	183,600	WB010211 単-188号	
交通誘導警備員 B			人日	40	15,410	616,400	WB010212 単-189号	
計						800,000		
単価						16,000	円/人日	

							単価使用年月	2025.10
							歩掛使用年月	2025.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-148号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量		単価	
					1			1,131,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クローラレン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	1	1,131,000	1,131,000	WB010350 単-190号	
計						1,131,000		
単価						1,131,000	円/回	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25)	陸上 IIw型 6m以下	単位	枚	数量	10	単価	12,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.333	26,112	8,695		
	特殊作業員		人	0.333	23,664	7,880		
	とび工		人	0.667	26,724	17,824		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax ≤ 25) IIw型	日	0.333	188,100	62,637		WK250240 単- 197号
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.333	89,210	29,706		WK250560 単- 198号
	諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		1,258		
	計					128,000		
	単価					12,800		円/枚

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	可とう鋼矢板圧入(Nmax≤25)	陸上 IIw型 圧入長6m以下	単位	枚	数量	10	単価	198,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	6.667	26,112	174,088		
特殊作業員			人	6.667	23,664	157,767		
とび工			人	13.334	26,724	356,337		
電動パイプ[電動・普通型]運転		60kw 起振力461～480kN 起振周波数17～21Hz	日	6.667	146,500	976,715	WYB00051 単- 199号	
諸雑費 (率+まるめ) 19%			式	1		316,093		
計						1,981,000		
単価						198,100	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦25) IIw型 陸上					1	103,800
	土木一般世話役		人	0.29	26,112		7,572	
	特殊作業員		人	0.29	23,664		6,862	
	とび工		人	0.58	26,724		15,499	
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) IIw型	日	0.25	188,100		47,025	WK250240 単-197号
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0.3	89,210		26,763	WK250560 単-198号
	諸雑費(まるめ)		式	1			79	
	計						103,800	
	単価						103,800	円/回

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	163,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3	t	1.03	102,000	105,060			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	58,140	58,140			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					163,200			
単価					163,200	円/t		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	161,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	100,000	103,000		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	58,140	58,140		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		60		
	計					161,200		
	単価					161,200	円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	158,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	100,000	103,000		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	55,233	55,233		
	諸雑費(まるめ)		式	1		67		
	計					158,300		
	単価					158,300	円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	100	単価	4,866
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6	26,112	41,779		
とび工			人	8.5	26,724	227,154		
普通作業員			人	1.3	20,298	26,387		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	54,400	76,160		
諸雑費 (率+まるめ) 31%			式	1		115,120		
計						486,600		
単価						4,866	円/掛m <sup>2</sup>	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V>40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m3	数量	100	単価	4,025
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.6	26,112	67,891		
型わく工			人	4.7	25,500	119,850		
とび工			人	2.2	26,724	58,792		
普通作業員			人	5.1	20,298	103,519		
諸雑費（率+まるめ） 15%			式	1		52,448		
計						402,500		
単価						4,025	円/空m3	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	162,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	101,000	104,030			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	58,140	58,140			
諸雑費 (まるめ)		式	1		30			
計					162,200			
単価					162,200	円/t		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	26,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工		昼間 制約無	m 2	100	12,020.9	1,202,090		
コンクリート積ブロック		J I S粗面 1 5 0 k g / 個未 満	m 2	100	7,990	799,000		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	24.64	24,550	604,912		
諸雑費（まるめ）			式	1		998		
計						2,607,000		
単価						26,070	円/m 2	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	31,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工		昼間 制約無	m 2	100	13,066.2	1,306,620		
コンクリート積ブロック		J I S粗面 1 5 0 k g / 個未 満	m 2	100	7,990	799,000		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	41.44	24,550	1,017,352		
諸雑費 (まるめ)			式	1		28		
計						3,123,000		
単価						31,230	円/m 2	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	ブロックマット工(最大法長18m超え)	マット長さ7.5m超え8.0m以下 法勾配1:2.0以上1:3.0未満	単位	m2	数量	100	単価	758.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.4	26,112	10,444			
普通作業員		人	2	20,298	40,596			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.4	54,400	21,760			
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		3,060			
計					75,860			
単価					758.6	円/m2		



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	90,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	850.68	85,068		
	グレーチング 蓋	T-25 900×900 落込正方形柵蓋 並目 ボルト固定	枚	100	89,900	8,990,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		932		
	計					9,076,000		
	単価					90,760	円/枚	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	フラップゲート設置(φ350用)	単位	基	数量	単価	金額	単価	50,050
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	1.2	20,298	24,357			
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	供用日	1.2	223	267			
クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	1.2	17,400	20,880			
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		4,546			
計					50,050			
単価					50,050	円/基		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-165号	フラップゲート設置(φ700用)	単位	基	数量	1	単価	104,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	2.5	20,298	50,745		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	供用日	2.5	223	557		
クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	2.5	17,400	43,500		
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		9,398		
計					104,200		
単価					104,200	円/基	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	3,172
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	1	10,512	10,512		
	ガードレール 路側用	土中建込 Gr-C-4E 塗装	m	1	-7,340	-7,340		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					3,172		
	単価					3,172	円/m	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-167号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,336
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E	m	1	1,336.2	1,336		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,336		
単価						1,336	円/m	

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-168号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	9,993
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1	9,993.24	9,993		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,993		
単価						9,993	円/m <sup>3</sup>	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-169号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
					1			17, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	17, 512. 79	17, 512		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						17, 520		
単価						17, 520	円/m 3	

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-170号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
					100			3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻(無筋)	m 3	100	3, 000	300, 000		
計						300, 000		
単価						3, 000	円/m 3	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-171号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
					100			4,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻(鉄筋)	m <sup>3</sup>	100	4,500	450,000		
計						450,000		
単価						4,500	円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-172号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
					100			5,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻	m <sup>3</sup>	100	5,170	517,000		
計						517,000		
単価						5,170	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-173号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管) 設置工	無し R30 1100mm~1500mm	m	1			5,741	
	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管) 設置	R30 呼び径1100mm~1500mm 時間制約無	m	1	5,741.58	5,741		
	耐圧ポリエチレンリブ管 ※流用品	φ1200	m	1	0	0		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					5,741		
	単価					5,741	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	耐圧ポリエチレン管撤去(φ1200)		m			1	5,075	
	土木一般世話役		人	0.03	26,112	783		
	特殊作業員		人	0.03	23,664	709		
	普通作業員		人	0.06	20,298	1,217		
	運転手(特殊)		人	0.03	23,562	706		
	軽油		L	3	145	435		
	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	クレーン付2014年 山積0.5m3 吊2.9t	供用日	0.05	21,100	1,055		
	諸雑費(率+まるめ) 5%		式	1		170		
	計					5,075		
	単価					5,075	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管) 設置工	無し R30 1100mm~1500mm	m	1			5,741	
	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管) 設置	R30 呼び径1100mm~1500mm 時間制約無	m	1	5,741.58	5,741		
	耐圧ポリエチレンリブ管 ※流用品	φ1500	m	1	0	0		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					5,741		
	単価					5,741	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	耐圧ポリエチレン管撤去(φ1500)		m			1		5,075
	土木一般世話役		人	0.03	26,112	783		
	特殊作業員		人	0.03	23,664	709		
	普通作業員		人	0.06	20,298	1,217		
	運転手(特殊)		人	0.03	23,562	706		
	軽油		L	3	145	435		
	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	クレーン付2014年 山積0.5m3 吊2.9t	供用日	0.05	21,100	1,055		
	諸雑費(率+まるめ) 5%		式	1		170		
	計					5,075		
	単価					5,075	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	7,643
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.294	26,112	7,676			
特殊作業員		人	0.294	23,664	6,957			
普通作業員		人	0.294	20,298	5,967			
耐候性大型土のう	φ110×110 長期仮設(3年)対応	袋	10	4,300	43,000			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	42,970	12,633	WK250500 単- 200号		
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		197			
計					76,430			
単価					7,643	円/袋		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	大型土のう工	撤去(再利用) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	719.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.068	26,112	1,775			
特殊作業員		人	0.068	23,664	1,609			
バックホウ運転(クレーン仕様)	撤去(再利用) 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.068	55,800	3,794	WK250500	単- 201号	
諸雑費(率+まるめ) 0.5%		式	1		16			
計					7,194			
単価					719.4	円/袋		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-179号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工	無し R30 1650mm～2000mm	m	1			7,235	
	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置	R30 呼び径1650mm～2000mm 時間制約無	m	1	7,235.88	7,235		
	耐圧ポリエチレンリブ管 ※流用品	φ2000	m	1	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,235		
	単価					7,235	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-180号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	耐圧ホリエレリブ管撤去(φ2000)		m			10		6,224
	土木一般世話役		人	0.38	26,112	9,922		
	特殊作業員		人	0.38	23,664	8,992		
	普通作業員		人	0.76	20,298	15,426		
	バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 運転	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	日	0.38	68,920	26,189		WYB00022 単- 202号
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		1,711		
	計					62,240		
	単価					6,224	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-181号	大型土のう工	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	1,594
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.13	26,112	3,394			
特殊作業員		人	0.13	23,664	3,076			
普通作業員		人	0.13	20,298	2,638			
バックホウ運転（クレーン仕様）	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.13	52,440	6,817		WK250500	単- 203号
諸雑費（率+まるめ） 0.2%		式	1		15			
計					15,940			
単価					1,594		円/袋	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-182号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	891.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.087	26,112	2,271			
特殊作業員		人	0.087	23,664	2,058			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	52,490	4,566	WK250500	単- 204号	
諸雑費 (率+まるめ) 0.4%		式	1		17			
計					8,912			
単価					891.2	円/袋		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一183号	ポンプ設置・撤去	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	79,740
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	26,112	13,056			
特殊作業員		人	0.1	23,664	2,366			
普通作業員		人	2	20,298	40,596			
バックホウ運転		日	0.5	47,440	23,720	WK250540 単一 205号		
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					79,740			
単価					79,740	円／箇所		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-184号	ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	28,050
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	0.17	23,664	4,022			
工事用水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	日	1	564	564	WK250400 単- 206号		
発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	日	1	22,650	22,650	WK250410 単- 207号		
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		814			
計					28,050			
単価					28,050	円/日		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-185号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	25,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2,819	281,900	WB253020 単- 208号	
汚濁防止フェンス(1次)		単独ポートφ300 H3.0mカーテン生地引張強さ1000N/3cm未満	m	100	21,063	2,106,300		
アンカー工 10%			式	1		210,630		
諸雑費（まるめ）			式	1		170		
計						2,599,000		
単価						25,990	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-186号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	18,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100	2,819	281,900	WB253020 単- 208号	
汚濁防止フェンス(2次)		単独ポートφ300 H3.0mカーテン生地引張強さ1000N/3cm未満	m	100	13,811	1,381,100		
アンカー工 10%			式	1		138,110		
諸雑費（まるめ）			式	1		890		
計						1,802,000		
単価						18,020	円/m	

# 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1.000-00-00-2-0
単-187号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
					100			28,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック	t	100	28,571	2,857,100		
計						2,857,100		
単価						28,570	円/t	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1.000-00-00-2-0
単-188号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1			18,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,360	18,360		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18,360		
単価						18,360	円/人日	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-190号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,131,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	5.5	23,664	130,152			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.5	54,400	81,600			
運搬費等率 434%		式	1		919,003			
諸雑費 (まるめ)		式	1		245			
計					1,131,000			
単価					1,131,000	円/回		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-191号	伐竹	集積積込含む	単位	m2	数量	1,000	単価	667.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3	26,112	78,336		
	特殊作業員		人	9	23,664	212,976		
	普通作業員		人	3	20,298	60,894		
	グラップル運転	パースマシン(バックホウ) 掴み装置付き	日	4	68,350	273,400		WYB00013 単- 209号
	チェーン運転	鋸長500mm 排気量0.060L	日	12	1,462	17,544		WYB00014 単- 210号
	諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		24,650		
	計					667,800		
	単価					667.8		円/m2

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-192号	運搬(伐竹除根)	運搬距離20km超え30km以下 DID無	単位	m3	数量	100	単価	4,135
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	8.333	21,522	179,342			
軽油		L	416.65	145	60,414			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	供用日	8.333	20,100	167,493			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	8.333	747	6,224			
諸雑費 (まるめ)		式	1		27			
計					413,500			
単価					4,135	円/m3		

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単-193号	処分費(伐竹)		単位	m3	数量		1	単価 12, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	12, 000	12, 000	WB020051 単- 211号	
計						12, 000		
単価						12, 000	円/m3	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単-194号	処分費(根株(竹))		単位	m3	数量		1	単価 15, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	15, 000	15, 000	WB020051 単- 212号	
計						15, 000		
単価						15, 000	円/m3	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-195号	システム初期費（ICT）	バックホ	単位	式	数量	1	単価	598,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	バックホウ	式	1		598,000		
	計					598,000		
	単価					598,000	円/式	

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-196号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000		
	計					548,000		
	単価					548,000	円/式	



## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-198号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	89,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	23,562	23,562		
	軽油		L	92	145	13,340		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第3次基準値）25t吊	供用日	1.49	35,100	52,299		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					89,210		
	単価					89,210	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-199号	電動パイプ[電動・普通型]運転	60kw 起振力461～480kN 起振周波数17～21Hz	単位	日	数量	1	単価	146,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	76	145	11,020		
	運転手（特殊）		人	1	23,562	23,562		
	パイプロハンマ（単体） [電動式・普通型]	461～480kN 60kW	供用日	1.31	21,700	28,427		
	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（2014年規制）50～55t吊	供用日	1.31	63,700	83,447		
	諸雑費（まるめ）		式	1		44		
	計					146,500		
	単価					146,500	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-200号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	42,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,562	23,562		
軽油			L	63	145	9,135		
バックホウ（クレーン型） [後方超小旋回・クレーン付]		山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )吊2.9t	日	1.28	8,020	10,265		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						42,970		
単価						42,970	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-201号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去（再利用）6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	55,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	23,562	23,562		
	軽油		L	110	145	15,950		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ） 2.9t吊	日	1.38	11,800	16,284		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					55,800		
	単価					55,800	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-202号	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ] 運転	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	単価	金額	単価	68,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	運転手(特殊)		人	1	23,562		23,562		
	軽油		L	101	145		14,645		
	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	供用日	1.66	18,500		30,710		
	諸雑費(まるめ)		式	1			3		
	計						68,920		
	単価						68,920	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-203号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	52,440
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,562	23,562			
軽油		L	99	145	14,355			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ） 2.9t吊	日	1.23	11,800	14,514			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					52,440			
単価					52,440	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-204号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	52,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,562	23,562		
軽油			L	101	145	14,645		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.21	11,800	14,278		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						52,490		
単価						52,490	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-205号	バックホウ運転		単位	日	数量		
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	23,562	23,562	
	軽油		L	45	145	6,525	
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ） 2.9t吊	日	1.47	11,800	17,346	
	諸雑費（まるめ）		式	1		7	
	計					47,440	
	単価					47,440	円/日





## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-208号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2,819
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.2	26,112	57,446			
普通作業員		人	5.4	20,298	109,609			
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	48,480	106,656			WK250550 単- 213号
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		8,189			
計					281,900			
単価					2,819			円/m

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-209号	ケラップル運転	パースマシン(バックホウ) 掴み装置付き	単位	日	数量	1	単価	68,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,562	23,562		
軽油			L	136	145	19,720		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0.6m3	供用日	1.66	12,100	20,086		
掴み装置		開口幅2100~2500爪幅450~1000mm	供用日	1.66	3,000	4,980		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						68,350		
単価						68,350	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-210号	チェーン運転	鋸長500mm 排気量0.060L	単位	日	数量	1	単価	1,462
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー	L	3.15	153	481		
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長500mm 排気量0.060L	日	1	981	981		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						1,462		
単価						1,462	円/日	

## 参考資料（2）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1.000-00-00-2-0
単-211号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	伐竹	m <sup>3</sup>	100	12,000	1,200,000		
	計					1,200,000		
	単価					12,000	円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1.000-00-00-2-0
単-212号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	根株(竹)	m <sup>3</sup>	100	15,000	1,500,000		
	計					1,500,000		
	単価					15,000	円/m <sup>3</sup>	

### 参考資料（3）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-213号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	48,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,562	23,562			
軽油		L	88	145	12,760			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.03	11,800	12,154			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計						48,480		
単価						48,480	円/日	