

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度富海拡幅富海地区外第2区画線工事
工事地名	山口県周南市戸田～防府市富海地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年11月	12) 設計年月	令和7年10月
2) 事務所名	山口河川国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6040010015	14) 単価適用年月	2025年10月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年10月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	116日間 自 令和7年12月6日 (当初) 至 令和8年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	山口県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	防府	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道2号	22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和7年10月15日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度富海拡幅富海地区外第2区画線工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持		式	1		13,227,174				
区画線工		式	1		11,192,134				
区画線工		式	1		11,192,134				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	8,410	347.5	2,922,475			単-1号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	1,350	368.7	497,745			単-2号	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	450	891.4	401,130			単-3号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無	m	390	758.9	295,971			単-4号	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有	m	2,660	427.4	1,136,884			単-5号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 有	m	660	449.5	296,670			単-6号	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 有	m	410	1,123	460,430			単-7号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装有	m	760	871.9	662,644			単-8号	
区画線消去	削取り式	m	2,567	577.5	1,482,442			単-9号	

設計内訳書

工事名	令和7年度富海拡幅富海地区外第2区画線工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線消去	ウォータージェット式	m	3,752	809.1	3,035,743			単-10号	
道路付属施設工		式	1		794,640				
道路付属物工		式	1		794,640				
車線分離標	φ80 H=650 台座径φ200 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	本	43	18,480	794,640			単-11号	
仮設工		式	1		1,240,400				
交通管理工		式	1		1,240,400				
交通誘導警備員		人日	70	17,720	1,240,400			単-12号	
直接工事費		式	1		13,227,174				
共通仮設費		式	1		2,571,180				
共通仮設費		式	1		258,180				
技術管理費		式	1		63,180				
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,180			内-1号	

設計内訳書

工事名	令和7年度富海拡幅富海地区外第2区画線工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		195,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		2,313,000				
純工事費		式	1		15,798,354				
現場管理費		式	1		8,438,000				
工事原価		式	1		24,236,354				
一般管理費等		式	1		4,883,646				
工事価格		式	1		29,120,000				
消費税相当額		式	1		2,912,000				
工事費計		式	1		32,032,000				

1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		8,410	単価	347.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	6,730	327.8	2,206,094	WB821210 単一 13号		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,680	426.3	716,184	WB821210 単一 14号		
計						2,922,278			
単価						347.5	円/m		

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1,350	単価	368.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,080	347	374,760	WB821210 単一 15号		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	270	455.5	122,985	WB821210 単一 16号		
計						497,745			
単価						368.7	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2025.10
						歩掛使用年月	2025.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m				891.4
				450			
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	360	848	305,280	WB821210 単一 17号
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	90	1,065	95,850	WB821210 単一 18号
計						401,130	
単価						891.4	円/m

						単価使用年月	2025.10
						歩掛使用年月	2025.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m				758.9
				390			
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	313	700.8	219,350.4	WB821210 単一 19号
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	77	995	76,615	WB821210 単一 20号
計						295,965.4	
単価						758.9	円/m

1次単価表

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量		2,660	単価	427.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	2,130	406.8	866,484	WB821210 単一 21号		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	530	510	270,300	WB821210 単一 22号		
計						1,136,784			
単価						427.4	円/m		

							単価使用年月	2025.10	
							歩掛使用年月	2025.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量		660	単価	449.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	530	427	226,310	WB821210 単一 23号		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	130	540.8	70,304	WB821210 単一 24号		
計						296,614			
単価						449.5	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	410	単価	1,123
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	327	1,076	351,852	WB821210 単一 25号	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	83	1,305	108,315	WB821210 単一 26号	
計						460,167		
単価						1,123	円/m	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有	単位	m	数量	760	単価	871.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	610	811.1	494,771	WB821210 単一 27号	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	150	1,119	167,850	WB821210 単一 28号	
計						662,621		
単価						871.9	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	区画線消去	削取り式	単位	m	数量	単価	金額	単価	577.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m		2,054	528.5	1,085,539	WB821220 単一 29号	
区画線消去		有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	m		513	773.3	396,702.9	WB821220 単一 30号	
計							1,482,241.9		
単価							577.5	円/m	

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	区画線消去	ウォータージェット式	単位	m	数量	単価	金額	単価	809.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		無し ウォータージェット式 ペイント式 無し	m		3,001	785.4	2,356,985.4	WB821220 単一 31号	
区画線消去		有り ウォータージェット式 ペイント式 無し	m		751	903.8	678,753.8	WB821220 単一 32号	
計							3,035,739.2		
単価							809.1	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	車線分離標	φ80 H=650 台座径φ200 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	単位	本	数量	1	単価	18,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーホール)設置)	可変式(穿孔式・1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ650mm 30本以上(標準) 無 無	本	1	4,073	4,073	WB812400 単- 33号		
車線分離標	φ80 H=650 台座径φ200 可変式(穿孔式・1本脚)	本	1	14,400	14,400			
計					18,473			
単価					18,480	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	交通誘導警備員	単位	人日	数量	70	単価	17,720
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【昼間】							
交通誘導警備員 A		人日	11	18,360	201,960	WB010211	単一 34号
交通誘導警備員 B		人日	44	15,410	678,040	WB010212	単一 35号
【夜間】							
交通誘導警備員 A		人日	3	27,540	82,620	WB010211	単一 36号
交通誘導警備員 B		人日	12	23,110	277,320	WB010212	単一 37号
計					1,239,940		
単価					17,720	円/人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	327.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	164.29	164,290		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	235	133,950		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油			L	36	145	5,220		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,715		
計						327,800		
単価						327.8	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	426.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	262.14	262,140		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	235	133,950		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125		
	軽油		L	40	145	5,800		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,785		
	計					426,300		
	単価					426.3		円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	347
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	182.85	182,850		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	235	133,950		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油			L	40	145	5,800		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		7,775		
計						347,000		
単価						347	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	455.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	290.7	290,700		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	235	133,950		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油			L	44	145	6,380		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,845		
計						455,500		
単価						455.5	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	848
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	363.85	363,850		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	235	399,500		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	485	36,375		
軽油			L	81	145	11,745		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		23,030		
計						848,000		
単価						848	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,065
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	580.38	580,380		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	235	399,500		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500		
	接着用プライマー	区画線用	kg	75	485	36,375		
	軽油		L	89	145	12,905		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		22,340		
	計					1,065,000		
	単価					1,065	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	700.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	412.12	494,544		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	684	235	160,740		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	485	14,550		
軽油			L	109.2	145	15,834		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9,732		
計						700,800		
単価						700.8	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	655.86	787,032		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	684	235	160,740		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400		
	接着用プライマー	区画線用	kg	30	485	14,550		
	軽油		L	120	145	17,400		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		9,878		
	計					995,000		
	単価					995	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	406.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	172.59	172,590		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	855	235	200,925		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油			L	38	145	5,510		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		11,150		
計						406,800		
単価						406.8	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	275.24	275,240		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	855	235	200,925		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125		
	軽油		L	42	145	6,090		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		11,120		
	計					510,000		
	単価					510	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	427
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	192.09	192,090		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	855	235	200,925		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125		
	軽油		L	43	145	6,235		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		11,125		
	計					427,000		
	単価					427	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	540.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	305.23	305,230		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	855	235	200,925		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125		
	軽油		L	47	145	6,815		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		11,205		
	計					540,800		
	単価					540.8		円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,076
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	382.24	382,240		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	2,550	235	599,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	485	36,375		
軽油			L	85	145	12,325		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		32,310		
計						1,076,000		
単価						1,076	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,305
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	609.39	609,390		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	2,550	235	599,250		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	485	36,375		
軽油			L	94	145	13,630		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		32,855		
計						1,305,000		
単価						1,305	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	811.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	432.95	519,540		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,026	235	241,110		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	485	14,550		
軽油			L	115.2	145	16,704		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		13,796		
計						811,100		
単価						811.1	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,119
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（熔融式）	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	688.65	826,380		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,026	235	241,110		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400		
	接着用プライマー	区画線用	kg	30	485	14,550		
	軽油		L	126	145	18,270		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		13,290		
	計					1,119,000		
	単価					1,119	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	528.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		昼間 豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000	514.08	514,080		
軽油			L	62	145	8,990		
ガソリン		レギュラー	L	35	153	5,355		
諸雑費（まるめ）			式	1		75		
計						528,500		
単価						528.5	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	区画線消去	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	773.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		夜間 豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000	758.88	758,880		
軽油			L	62	145	8,990		
ガソリン		レギュラー	L	35	153	5,355		
諸雑費（まるめ）			式	1		75		
計						773,300		
単価						773.3	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-31号	区画線消去	無し ウォータージェット式 ペイント式 無し	単位	m	数量	1, 000	単価	785. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		昼間 ウォータージェット式 ペイント式 制約無	m	1, 000	785. 4	785, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						785, 400		
単価						785. 4	円/m	

							単価使用年月	2025. 10
							歩掛使用年月	2025. 10
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-32号	区画線消去	有り ウォータージェット式 ペイント式 無し	単位	m	数量	1, 000	単価	903. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		夜間 ウォータージェット式 ペイント式 制約無	m	1, 000	903. 72	903, 720		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						903, 800		
単価						903. 8	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式（穿孔式・1本脚） 手間のみ 本体（柱）径φ80 へース径φ250 高さ650mm 30本以上（標準）無 無	単位	本	数量	単価	金額	単価	4,073
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	車線分離標（ラバーポール）設置	可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	23,573.4	23,573			
	車線分離標（ラバーポール）	可変式（穿孔式・1本脚） φ80 h650	本	1	-19,500	-19,500			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					4,073			
	単価					4,073		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
					1			18,360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人	1	18,360	18,360		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					18,360		
	単価					18,360	円／人日	

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
					1			15,410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	15,402	15,402		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					15,410		
	単価					15,410	円／人日	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1.000-00-00-2-50
単-36号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	27,540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人	1	27,540	27,540		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					27,540		
	単価					27,540	円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1.000-00-00-2-50
単-37号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	23,110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	23,103	23,103		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					23,110		
	単価					23,110	円／人日	

