

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度国道191号木与地区災害復旧工事
工事地名	山口県阿武郡阿武町木与地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年12月
2) 事務所名	山口河川国道事務所 道路管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6054010015	1 4) 単価適用年月	2026年 2月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 2月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	232日間 自 令和 8年 3月13日 (当初) 至 令和 8年10月30日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	山口県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	須佐	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道191号	2 2) 処 分 費 等	2,701
		2 3) 公 告 日	令和 7年12月17日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度国道191号木与地区災害復旧工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕		式	1		33,487,919				
道路土工		式	1		2,485,520				
掘削工		式	1		748,860				
掘削	土砂 現場制約あり	m3	20	5,278	105,560			単-1号	
掘削	軟岩 現場制約あり	m3	70	9,190	643,300			単-2号	
法面整形工		式	1		1,736,660				
法面整形(切土部)	現場制約有 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	160	1,381	220,960			単-3号	
法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m2	460	3,295	1,515,700			単-4号	
法面工		式	1		25,481,400				
法枠工		式	1		17,090,480				
吹付枠 1号吹付枠	200×200 垂直高45m以下	m2	456	25,390	11,577,840			単-5号	
吹付枠 2号吹付枠	300×300 垂直高45m以下	m2	161	34,240	5,512,640			単-6号	

設計内訳書

工事名	令和7年度国道191号木与地区災害復旧工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入工		式	1		8,390,920					
鉄筋挿入	削孔径φ90削孔長2.6m D22SD345L=3.0m ² 筋 異形棒鋼めっき	本	59	101,600	5,994,400					単-7号
リヤ-セット工		回	7	52,960	370,720					単-8号
削孔機据付・撤去工		セット	7	289,400	2,025,800					単-9号
構造物撤去工		式	1		272,032					
ブルーシート撤去工		式	1		268,456					
ブルーシート撤去		m2	617	435.1	268,456					単-10号
運搬処理工		式	1		3,576					
廃プラスチック運搬		t	0.06	15,320	919					単-11号
廃プラスチック処分		t	0.06	44,290	2,657					単-12号
仮設工		式	1		5,248,967					
土留・仮締切工		式	1		7,367					

設計内訳書

工事名	令和7年度国道191号木与地区災害復旧工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
土のう		袋	30	243.6	7,308			単-13号	
廃プラスチック運搬		t	0.001	15,320	15			単-14号	
廃プラスチック処分		t	0.001	44,290	44			単-15号	
交通管理工		式	1		5,241,600				
交通誘導警備員		人日	320	16,380	5,241,600			単-16号	
直接工事費		式	1		33,487,919				
共通仮設費		式	1		3,484,180				
共通仮設費		式	1		474,180				
技術管理費		式	1		63,180				
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,180			内-1号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		411,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		3,010,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度国道191号木与地区災害復旧工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1		36,972,099					
現場管理費		式	1		14,394,000					
工事原価		式	1		51,366,099					
一般管理費等		式	1		9,523,901					
工事価格		式	1		60,890,000					
消費税相当額		式	1		6,089,000					
工事費計		式	1		66,979,000					

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削	土砂 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	5,278
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 現場制約あり	m3	1	5,278	5,278	CB210100	
計						5,278		
単価						5,278	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	掘削	軟岩 現場制約あり	単位	m3	数量	1	単価	9,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (軟岩 現場制約あり)			m3	1	9,190	9,190	WYB00001 単- 17号	
計						9,190		
単価						9,190	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	法面整形(切土部)	現場制約有 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	1,381
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 有り ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	1,381	1,381	CB220010	
計						1,381		
単価						1,381	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	単位	m2	数量	1	単価	3,295
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 有り 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m 2	1	3,295	3,295	CB220010	
計						3,295		
単価						3,295	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	吹付枠 1号吹付枠	200×200 垂直高45m以下	単位	m2	数量	456	単価	25,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラス張工 [市場単価]	500m2以上1000m2未満 無	m 2	456	2,594	1,182,864	WB811120 単一 18号	
	吹付枠工 [市場単価]	梁断面 200×200 500m以上(標準) 無	m	672	13,030	8,756,160	WB811110 単一 19号	
	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		m 3	6	67,470	404,820	WB811130 単一 20号	
	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 250m2以上500m2未満 無 無 有	m 2	270	4,553	1,229,310	WB810830 単一 21号	
	目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10	m 2	1	3,836	3,836	CB224710	
	計					11,576,990		
	単価					25,390	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一6号	吹付枠 2号吹付枠	300×300 垂直高45m以下	単位	m2	数量	161	単価	34,240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラス張工 [市場単価]	500m2以上1000m2未満 無	m 2	161	2,594	417,634	WB811120	単一	18号
吹付枠工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	m	224	20,310	4,549,440	WB811110	単一	22号
水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		m 3	4	67,470	269,880	WB811130	単一	20号
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 250m2以上500m2未満 無 無 有	m 2	60	4,553	273,180	WB810830	単一	21号
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10	m 2	0.5	3,836	1,918	CB224710		
計					5,512,052			
単価					34,240		円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	鉄筋挿入	削孔径φ90削孔長2.6mD22SD345L=3.0m [※] 節異形棒鋼めっき	単位	本	数量	59	単価	101,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	削孔工 軟岩(二重管穿孔・SD3型・φ90mm・法面垂直		本	15	72,040	1,080,600	WYB00302	単一 23号
	高:40m未満・法面勾配:1:1.0(軟岩L=2.6m)							
	削孔工 礫質土・軟岩(二重管穿孔・SD3型・φ90mm・		本	15	69,010	1,035,150	WYB00306	単一 24号
	法面垂直高:40m未満・法面勾配:1:1.0(礫質土L=							
	1.7m・軟岩L=0.9m)							
	削孔工 礫質土(二重管穿孔・SD3型・φ90mm・法面垂		本	29	67,390	1,954,310	WYB00310	単一 25号
	直高:40m未満・法面勾配:1:1.0(礫質土L=2.6m)							
	鋼材挿入工		本	59	2,566	151,394	WYB00314	単一 26号
	注入打設工		m3	1	395,200	395,200	WYB00315	単一 27号
	頭部締付工		本	59	4,821	284,439	WYB00316	単一 28号
	頭部処理工		本	59	4,821	284,439	WYB00317	単一 29号

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	鉄筋挿入	削孔径φ90削孔長2.6mD22SD345L=3.0mネジ節異形棒鋼めっき	単位	本	数量	単価	金額	単価	101,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ネジ節異形棒鋼	SD345 D22×3000めっき	本	59	6,250	368,750			
	グラウト材		m3	1	33,792	33,792			
	頭部処理材	キャップ等含む	組	59	6,620	390,580			
	箱抜き	D100 全ての費用	m	18	714.7	12,864.6		CB420860	
	計					5,991,518.6			
	単価					101,600		円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	リヤ-セット工		単位	回	数量		単価	
						1		52,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リヤ-セット工			回	1	52,960	52,960	WYB00087 単- 30号	
計						52,960		
単価						52,960	円/回	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	削孔機据付・撤去工		単位	セット	数量		単価	
						1		289,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔機据付・撤去工			セット	1	289,400	289,400	WYB00069 単- 31号	
計						289,400		
単価						289,400	円/セット	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	ブルーシート撤去		単位	m2	数量		単価	435.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブルーシート撤去		m2	1	435.1	435.1	WYB00003 単- 32号	
	計					435.1		
	単価					435.1	円/m2	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	廃プラスチック運搬		単位	t	数量		単価	15,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t 無し 17.0km以下	t	1	7,148	7,148	CB010410	
	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t	t	1	8,171	8,171	CB010420	
	計					15,319		
	単価					15,320	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	廃ﾌﾟﾗｽチック処分		単位	t	数量	1	単価	44,290
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		廃ﾌﾟﾗｽチック	t	1	44,285	44,285		
計						44,285		
単価						44,290	円/t	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	土のう		単位	袋	数量	1	単価	243.6
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土のう工		撤去	袋	1	243.6	243.6		WB252610 単一 33号
計						243.6		
単価						243.6	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	廃ﾌﾟﾗｽチック運搬		単位	t	数量		単価	
						1		15,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]へﾌﾟﾗｽチック2t積、吊能力2.9t 無し 17.0km以下	t	1	7,148	7,148	CB010410	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]へﾌﾟﾗｽチック2t積、吊能力2.9t	t	1	8,171	8,171	CB010420	
計						15,319		
単価						15,320	円/t	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	廃ﾌﾟﾗｽチック処分		単位	t	数量		単価	
						1		44,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃ﾌﾟﾗｽチック	t	1	44,285	44,285		
計						44,285		
単価						44,290	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						320		16,380
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人日	105	18,360	1,927,800	WB010211 単- 34号		
交通誘導警備員 B		人日	215	15,410	3,313,150	WB010212 単- 35号		
計					5,240,950			
単価					16,380	円/人日		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	掘削（軟岩 現場制約あり）	単位	m3	数量	単価	金額	単価	9,190
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	0.26	23,664	6,152			
普通作業員		人	0.13	20,298	2,638			
軽油		L	1.308	136	177			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス対策型（第1次基準）5.0m ³ /min	供用日	0.07	2,530	177			
さく岩機（コンクリートブレーカ）	20kg級	供用日	0.288	160	46			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計						9,190		
単価						9,190	円/m ³	

参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	ラス張工 [市場単価]	500m2以上1000m2未満 無	単位	m 2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場吹付法砕工 ラス張工		m 2	100	2,593.68	259,368		2,594
	諸雑費 (まるめ)		式	1		32		
	計					259,400		
	単価					2,594	円/m 2	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	吹付砕工 [市場単価]	梁断面 200×200 500m以上(標準) 無	単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吹付砕工 (モルタル・コンクリート)	梁断面 200×200	m	100	13,029	1,302,900		13,030
	諸雑費 (まるめ)		式	1		100		
	計					1,303,000		
	単価					13,030	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		単位	m 3	数量		単価
					100		67,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法砕工 加算額		水切モルタル・コンクリート	m 3	100	67,468	6,746,800	
諸雑費（まるめ）			式	1		200	
計						6,747,000	
単価						67,470	円/m 3

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 250m2以上500m2未満 無 無 有	単位	m 2	数量		単価
					1		4,553
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生基材吹付）		厚 3 c m	m 2	1	4,553.08	4,553	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						4,553	
単価						4,553	円/m 2

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一23号	削孔工 軟岩(二重管穿孔・SD3型・ φ90mm・法面垂直)	単位	本	数量	100	単価	72,040
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	16.64	26,112	434,503		
法面工		人	33.28	27,540	916,531		
特殊作業員		人	16.64	23,664	393,768		
普通作業員		人	16.64	20,298	337,758		
削孔機運転	SD3型G種	日	16.64	52,200	868,608	WYB00303 単一 37号	
空気圧縮機運転	10.5~11.0m ³ /min・0.70MPa・81kW	日	16.64	19,100	317,824	WYB00304 単一 38号	
発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 20/25 kVA・23kW	日	16.64	7,145	118,892	WYB00305 単一 39号	
SDダウンザホールハンマー		台	0.26	777,000	202,020		
SDインナーロッド	φ90mm用(1.5m)	本	4.42	60,000	265,200		
SDハンマービット[二重管用]		個	2.86	367,000	1,049,620		
SDリングビット	φ90mm用	個	3.12	87,000	271,440		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	削孔工 軟岩(二重管穿孔・SD3型・ φ90mm・法面垂直)	単位	本	数量	100	単価	72,040
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
SDドリルパイプ	φ90mm用(1.5m)	本	3.64	56,000	203,840		
諸雑費(率+まるめ) 30%		式	1		623,996		
諸雑費(率) 20%		式	1		1,200,800		
計					7,204,800		
単価					72,040	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一24号	削孔工 礫質土・軟岩(二重管穿孔・SD3型・φ90mm・)	単位	本	数量	100	単価	69,010
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	16.64	26,112	434,503		
法面工		人	33.28	27,540	916,531		
特殊作業員		人	16.64	23,664	393,768		
普通作業員		人	16.64	20,298	337,758		
削孔機運転	SD3型G種	日	16.64	52,200	868,608	WYB00307 単一 37号	
空気圧縮機運転	10.5～11.0m ³ /min・0.70MPa・81kW	日	16.64	19,100	317,824	WYB00308 単一 38号	
発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 20/25 kVA・23kW	日	16.64	7,145	118,892	WYB00309 単一 39号	
SDダウンザホールハンマー		台	0.26	777,000	202,020		
SDインナーロッド	φ90mm用(1.5m)	本	3.4	60,000	204,000		
SDハンマービット[二重管用]		個	2.52	367,000	924,840		
SDリングビット	φ90mm用	個	2.78	87,000	241,860		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	削孔工 礫質土・軟岩(二重管穿孔・SD3型・φ90mm・		単位	本	数量	100	単価	69,010
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
SDドリルパイプ	φ90mm用(1.5m)	本	2.96	56,000	165,760			
諸雑費(率+まるめ) 30%		式	1		624,636			
諸雑費(率) 20%		式	1		1,150,200			
計					6,901,200			
単価					69,010	円/本		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一25号	削孔工 礫質土(二重管穿孔・SD3型 ・φ90mm・法面垂)	単位	本	数量	100	単価	67,390
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	16.64	26,112	434,503		
法面工		人	33.28	27,540	916,531		
特殊作業員		人	16.64	23,664	393,768		
普通作業員		人	16.64	20,298	337,758		
削孔機運転	SD3型G種	日	16.64	52,200	868,608	WYB00311 単一 37号	
空気圧縮機運転	10.5~11.0m ³ /min・0.70MPa・81kW	日	16.64	19,100	317,824	WYB00312 単一 38号	
発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 20/25 kVA・23kW	日	16.64	7,145	118,892	WYB00313 単一 39号	
SDダウンザホールハンマー		台	0.26	777,000	202,020		
SDインナーロッド	φ90mm用(1.5m)	本	2.86	60,000	171,600		
SDハンマービット[二重管用]		個	2.34	367,000	858,780		
SDリングビット	φ90mm用	個	2.6	87,000	226,200		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	削孔工 礫質土(二重管穿孔・SD3型 ・φ90mm・法面垂	単位	本	数量	単価	金額	単価	67,390
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
SDドリルパイプ	φ90mm用(1.5m)	本	2.6	56,000	145,600			
諸雑費(率+まるめ) 30%		式	1		623,916			
諸雑費(率) 20%		式	1		1,123,200			
計					6,739,200			
単価					67,390	円/本		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	鋼材挿入工		単位	本	数量	100	単価	2,566
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.7	26,112	44,390			
法面工		人	3.4	27,540	93,636			
特殊作業員		人	1.7	23,664	40,228			
諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		35,646			
諸雑費（率） 20%		式	1		42,780			
計					256,680			
単価					2,566	円/本		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一27号	注入打設工	単位	m3	数量	単価	金額	単価	395,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.5	26,112	65,280			
法面工		人	2.5	27,540	68,850			
特殊作業員		人	2.5	23,664	59,160			
普通作業員		人	2.5	20,298	50,745			
諸雑費（率+まるめ） 35%		式	1		85,365			
諸雑費（率） 20%		式	1		65,880			
計						395,280		
単価						395,200	円/m3	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	頭部締付工		単位	本	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	3.3	26,112	86,169			
法面工		人	6.6	27,540	181,764			
普通作業員		人	3.3	20,298	66,983			
諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		66,884			
諸雑費（率） 20%		式	1		80,360			
計					482,160			
単価					4,821	円/本		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	頭部処理工		単位	本	数量	100	単価	4,821
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	3.3	26,112	86,169			
法面工		人	6.6	27,540	181,764			
普通作業員		人	3.3	20,298	66,983			
諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		66,884			
諸雑費（率） 20%		式	1		80,360			
計					482,160			
単価					4,821	円/本		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	リヤ-セツト工		単位	回	数量	10	単価	52,960
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	3	26,112	78,336			
法面工		人	6	27,540	165,240			
普通作業員		人	3	20,298	60,894			
諸雑費（率+まるめ） 45%		式	1		136,930			
諸雑費（率） 20%		式	1		88,280			
計					529,680			
単価					52,960	円/回		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	削孔機据付・撤去工	単位	セット	数量	1	単価	289,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2.4	26,112	62,668		
法面工		人	4.8	27,540	132,192		
特殊作業員		人	2.4	23,664	56,793		
諸雑費（率+まるめ） 15%		式	1		37,747		
計					289,400		
単価					289,400	円/セット	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	ブルーシート撤去	単位	m2	数量	100	単価	435.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.5	26,112	13,056		
普通作業員		人	1.5	20,298	30,447		
諸雑費 (まるめ)		式	1		7		
計					43,510		
単価					435.1	円/m2	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-33号	土のう工	撤去	単位	袋	数量		単価	
					100			243.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1.2	20,298	24,357		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						24,360		
単価						243.6	円／袋	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1			18,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,360	18,360		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18,360		
単価						18,360	円／人日	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			15,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,402	15,402		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						15,410		
単価						15,410	円/人日	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量		単価	
					1			63,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	36,100	63,175		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						63,180		
単価						63,180	円/式	

参考資料（2）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	削孔機運転	SD3型G種	単位	日	数量		単価	
						1		52,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔機損料		SD3型G種	日	1	52,200	52,200		
計						52,200		
単価						52,200	円/日	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	空気圧縮機運転	10.5~11.0m ³ /min・0.70MPa・81kW	単位	日	数量		単価	
						1		19,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	91	136	12,376		
空気圧縮機		10.5~11.0m ³ /min・0.70MPa・81kW	日	1	6,730	6,730		
計						19,106		
単価						19,100	円/日	

