

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度岩国・大竹道路室の木地区第1 2改良工事
工事地名	山口県岩国市室の木町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 1月
2) 事務所名	山口河川国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6040010020	1 4) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	333日間 自 令和 8年 3月31日 (当初) 至 令和 9年 2月26日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	山口県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	岩国	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	13,206,950
		2 3) 公 告 日	令和 8年 1月19日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度岩国・大竹道路室の木地区第1 2改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		149,510,192				
道路土工		式	1		52,784,166				
掘削工		式	1		5,615,106				
掘削 軟岩 I	軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上	m3	6,220	321.8	2,001,596			単-1号	
掘削 軟岩 II	軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上	m3	3,700	321.8	1,190,660			単-2号	
掘削 軟岩 II	軟岩 片切掘削	m3	50	3,377	168,850			単-3号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	10,000	225.4	2,254,000			単-4号	
掘削工(ICT)		式	1		1,286,544				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 5,000m3未満	m3	1,680	404.2	679,056			単-5号	
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	m3	420	1,221	512,820			単-6号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	420	225.4	94,668			単-7号	
路体盛土工		式	1		206,360				

設計内訳書

工事名	令和7年度岩国・大竹道路室の木地区第12改良工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	30	5,580	167,400			単-8号	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	50	779.2	38,960			単-9号	
路体盛土工(ICT)		式	1		4,884				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	20	244.2	4,884			単-10号	
路体外盛土工		式	1		292,736				
路体外盛土	2.5m未満	m3	50	5,019	250,950			単-11号	
路体外盛土	2.5m以上	m3	340	122.9	41,786			単-12号	
法面整形工		式	1		3,019,280				
法面整形(切土部) 軟岩Ⅱ	現場制約有 軟岩Ⅰ、軟岩Ⅱ、中硬岩、硬岩	m2	880	3,431	3,019,280			単-13号	
法面整形工(ICT)		式	1		1,224,736				
法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	320	830	265,600			単-14号	
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩Ⅰ	m2	960	999.1	959,136			単-15号	

設計内訳書

工事名	令和7年度岩国・大竹道路室の木地区第12改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
残土処理工		式	1		41,134,520				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,200	2,662	5,856,400			単-16号	
土砂等運搬	軟岩	m3	4,420	656.5	2,901,730			単-17号	
土砂等運搬	軟岩	m3	5,930	3,248	19,260,640			単-18号	
残土等処分	土砂	m3	2,200	1,332	2,930,400			単-19号	
残土等処分	軟岩Ⅰ	m3	4,600	1,701	7,824,600			単-20号	
残土等処分	軟岩Ⅱ	m3	1,330	1,775	2,360,750			単-21号	
法面工		式	1		33,302,930				
植生工		式	1		4,765,490				
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満	m2	170	5,443	925,310			単-22号	
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満	m2	580	6,621	3,840,180			単-23号	
法枠工		式	1		20,591,840				

設計内訳書

工事名	令和7年度岩国・大竹道路室の木地区第1 2改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
1号吹付枠		m2	688	29,930	20,591,840					単-24号
鉄筋挿入工		式	1		7,945,600					
鉄筋挿入	削孔径φ65 削孔長3.1m D22(SD345) 鉄筋長3.5m ねじ筋異形棒鋼 めっき	本	208	38,200	7,945,600					単-25号
擁壁工		式	1		329,250					
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		329,250					
重力式擁壁 1号重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40 (高炉)	m3	5	65,850	329,250					単-26号
石・ブロック積(張)工		式	1		734,634					
作業土工		式	1		23,467					
床掘り	土砂	m3	20	236.1	4,722					単-27号
埋戻し		m3	9	1,804	16,236					単-28号
基面整正		m2	6	418.2	2,509					単-29号

設計内訳書

工事名	令和7年度岩国・大竹道路室の木地区第12改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		711,167				
現場打基礎コンクリート 1号コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 43cm 高さ 25cm	m	10	6,796	67,960			単-30号	
コンクリート(間知)ブロック積 1号コンクリートブロック積		m2	20	26,260	525,200			単-31号	
胴込・裏込材(砕石) 1号コンクリートブロック積	再生砕石 RC-40	m3	5	7,551	37,755			単-32号	
現場打天端コンクリート 1号天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.6	67,820	40,692			単-33号	
1号底張コンクリート		m	5	7,912	39,560			単-34号	
カルバート工		式	1		8,452,700				
プレキャストカルバート工		式	1		8,452,700				
プレキャストボックス 1号函渠	内幅 1.5m 内高 1.4m	m	12	247,600	2,971,200			単-35号	
プレキャストボックス 2号函渠	内幅 1.3m 内高 1.5m	m	19	288,500	5,481,500			単-36号	
排水構造物工		式	1		43,205,186				
作業土工		式	1		6,652,886				

設計内訳書

工事名	令和7年度岩国・大竹道路室の木地区第12改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
床掘り(掘削)	軟岩	m3	1,370	2,909	3,985,330					単-37号
床掘り(掘削)	軟岩	m3	140	2,683	375,620					単-38号
床掘り	土砂	m3	80	236.1	18,888					単-39号
埋戻し		m3	150	1,804	270,600					単-40号
埋戻し		m3	650	2,870	1,865,500					単-41号
基面整正		m2	31	418.2	12,964					単-42号
積込(ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m3	140	273.8	38,332					単-43号
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	380	225.4	85,652					単-44号
側溝工		式	1		29,717,840					
プレキャストU型側溝 PU1-B450-H450	01-US-01 (PU1-B450-H450)	m	8	15,280	122,240					単-45号
1号階段水路		m	56	172,000	9,632,000					単-46号
2号階段水路		m	116	172,100	19,963,600					単-47号

設計内訳書

工事名	令和7年度岩国・大竹道路室の木地区第12改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
集水桝・マンホール工		式	1		4,956,300				
現場打ち集水桝 1号集水桝	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	361,200	361,200			単-48号	
現場打ち集水桝 2号集水桝	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	478,200	478,200			単-49号	
3号集水桝		箇所	1	1,702,000	1,702,000			単-50号	
4号集水桝		箇所	1	508,600	508,600			単-51号	
現場打ち集水桝 5号集水桝	現場打材 各種 法面作 業補正無	箇所	1	667,500	667,500			単-52号	
現場打ち集水桝 6号集水桝	現場打材 各種 法面作 業補正無	箇所	1	701,500	701,500			単-53号	
プレキャストマンホール 1号人孔		箇所	1	537,300	537,300			単-54号	
地下排水工		式	1		1,878,160				
地下排水 TP-1-1	波状管	m	8	12,690	101,520			単-55号	
地下排水 1号管渠	波状管	m	32	55,520	1,776,640			単-56号	
舗装工		式	1		4,432,718				

設計内訳書

工事名	令和7年度岩国・大竹道路室の木地区第12改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装工 付替舗装(A)		式	1		4,432,718				
下層路盤(車道・路肩部)	コンクリート(1号) Mt=100mm	m2	622	3,244	2,017,768				単-57号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	934	784.6	732,816				単-58号
表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	934	1,801	1,682,134				単-59号
防護柵工		式	1		3,142,640				
路側防護柵工		式	1		3,142,640				
ガードレール Gr-C-4E(白)	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	m	326	9,640	3,142,640				単-60号
道路付属施設工		式	1		755,160				
道路付属物工		式	1		755,160				
張りコンクリート 1号防草コンクリート	18-8-40(高炉) コンクリート夜間割増無	m	155	4,872	755,160				単-61号
構造物撤去工		式	1		636,808				
構造物取壊し工		式	1		428,560				

設計内訳書

工事名	令和7年度岩国・大竹道路室の木地区第1 2改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	40	7,652	306,080			単-62号	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	8	15,310	122,480			単-63号	
運搬処理工		式	1		208,248				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	40	2,345	93,800			単-64号	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	8	2,906	23,248			単-65号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	40	1,880	75,200			単-66号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	8	2,000	16,000			単-67号	
仮設工		式	1		1,734,000				
交通管理工		式	1		1,734,000				
交通誘導警備員		人日	100	17,340	1,734,000			単-68号	
直接工事費		式	1		149,510,192				
共通仮設費		式	1		16,789,330				

設計内訳書

工事名	令和7年度岩国・大竹道路室の木地区第12改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		3,217,330				
運搬費		式	1		754,100				
重建設機械分解組立輸送費		回	1	754,100	754,100			単-69号	
技術管理費		式	1		1,210,230				
システム初期費(ICT)		式	1		1,146,000			内-1号	
道路施設基本データ作成費用		式	1		64,230			内-2号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,253,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		13,572,000				
純工事費		式	1		166,299,522				
現場管理費		式	1		47,159,000				
工事原価		式	1		213,458,522				
一般管理費等		式	1		31,901,478				

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削 軟岩 I	軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	321.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 5,000m3以上	m 3	1	321.8	321.8	CB210100	
計						321.8		
単価						321.8	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	掘削 軟岩 II	軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	321.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 5,000m3以上	m 3	1	321.8	321.8	CB210100	
計						321.8		
単価						321.8	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	掘削 軟岩Ⅱ	軟岩 片切掘削	単位	m3	数量		1	単価	3,377
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		軟岩 片切掘削 有り(50,000m3未満) 無し						CB210100	
			m 3	1	3,377	3,377			
	計					3,377			
	単価					3,377	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	225.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満						CB210020	
			m 3	1	225.4	225.4			
	計					225.4			
	単価					225.4	円/m3		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	404.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m3	1	404.2	404.2	CB210120	
計						404.2		
単価						404.2	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	掘削(ICT)	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,221
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 片切掘削	m3	1	1,221	1,221	CB210120	
計						1,221		
単価						1,221	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	225.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	225.4	225.4	CB210020		
計						225.4			
単価						225.4	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	5,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体 (築堤) 盛土		2.5m未満	m 3	1	5,580	5,580	CB210510		
計						5,580			
単価						5,580	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		1	単価	779.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1	779.2	779.2	CB210510		
	計					779.2			
	単価					779.2	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	244.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土(ICT)	20,000m3未満 無し	m3	1	244.2	244.2	CB210570		
	計					244.2			
	単価					244.2	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	路体外盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	5,019
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		現場制約あり 土砂 無し		m 3	1	5,019	5,019	CB210410	
計							5,019		
単価							5,019	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	路体外盛土	2.5m以上	単位	m3	数量		1	単価	122.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ス [°]) 標準(10,000m3未満) 無し		m 3	1	122.9	122.9	CB210610	
計							122.9		
単価							122.9	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	法面整形(切土部) 軟岩II	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	単位	m2	数量		1	単価	3,431
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		切土部 有り 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩						CB220010	
			m 2	1	3,431	3,431			
	計					3,431			
	単価					3,431	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	法面整形(切土部)(ICT)	㄀質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量		1	単価	830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形 (I C T)		切土部 ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土						CB220070	
			m 2	1	830	830			
	計					830			
	単価					830	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	単位	m2	数量	1	単価	999.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形 (ICT)	切土部 軟岩I	m 2	1	999.1	999.1	CB220070	
	計					999.1		
	単価					999.1	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,662
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m 3	1	2,662	2,662	CB210110	
	計					2,662		
	単価					2,662	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量		1	単価	656.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 1.5km以下	m3	1	656.5	656.5	656.5	CB210110	
計							656.5		
単価							656.5	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量		1	単価	3,248
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 有り 19.5km以下	m3	1	3,248	3,248	3,248	CB210110	
計							3,248		
単価							3,248	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	残土等処分	土砂	単位	m3	数量	100	単価	1,332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	90	1,479	133,110	CB210560	
計						133,110		
単価						1,332	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	残土等処分	軟岩 I	単位	m3	数量	100	単価	1,701
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	115	1,479	170,085	CB210560	
計						170,085		
単価						1,701	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	残土等処分	軟岩Ⅱ	単位	m3	数量	単価	金額	単価	1,775
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分				m 3	120	1,479	177,480	CB210560	
計							177,480		
単価							1,775	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満	単位	m2	数量	単価	金額	単価	5,443
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 3cm 500m2以上1000m2未満 無 無 無		m 2	1	5,443	5,443	WB810830 単一 70号	
計							5,443		
単価							5,443	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満	単位	m2	数量	1	単価	6,621
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 500m2以上1000m2未満 無 無 無	m 2	1	6,621	6,621	WB810830 単一 71号		
計					6,621			
単価					6,621	円/m2		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	1号吹付枠	単位	m2	数量	単価	金額	単価	29,930
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラス張工 [市場単価]	500m2以上1000m2未満 無	m 2	688	2,594	1,784,672	WB811120 単一 72号		
吹付枠工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	m	776	20,310	15,760,560	WB811110 単一 73号		
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 500m2以上1000m2未満 無 無 有	m 2	230	4,355	1,001,650	WB810830 単一 74号		
モルタル吹付工	7cm 100m2以上250m2未満 無 有	m 2	173	7,526	1,301,998	WB810810 単一 75号		
水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		m 3	11	67,470	742,170	WB811130 単一 76号		
計					20,591,050			
単価					29,930	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一25号	鉄筋挿入	削孔径φ65 削孔長3.1m D22(SD345) 鉄筋長3.5m ㊦ 節異形棒鋼 めっき	単位	本	数量		単価	38,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能 3.1m/箇所 65mm/箇所 3.5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	m	3.1	12,320	38,192	WB813110 単一 77号	
計						38,192		
単価						38,200	円/本	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一26号	重力式擁壁 1号重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	65,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	65,850	65,850	CB226320	
計						65,850		
単価						65,850	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	236.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	236.1	236.1	CB210030	
計						236.1		
単価						236.1	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	1,804
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,804	1,804	CB210410	
計						1,804		
単価						1,804	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	418.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	418.2	418.2	CB210080		
計						418.2			
単価						418.2	円/m2		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	現場打基礎コンクリート 1号コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 43 c m 高さ 25 c m	単位	m	数量		10	単価	6,796
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	0.828	82,070	67,953.96	CB226170		
計						67,953.96			
単価						6,796	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	コンクリート(間知)ブロック積 1号コンクリートブロック積		単位	m2	数量		単価	26,260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	26,260	26,260	WB825010 単一 78号	
	計					26,260		
	単価					26,260	円/m2	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	胴込・裏込材(砕石) 1号コンクリートブロック積	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量		単価	7,551
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	胴込・裏込材(砕石)	間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	1	7,551	7,551	CB226120	
	計					7,551		
	単価					7,551	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	現場打天端コンクリート 1号天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0.597	単価	67,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	0.597	67,420	40,249.74	CB226180	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.06	3,928	235.68	CB224710	
計						40,485.42		
単価						67,820	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	1号底張コンクリート		単位	m	数量	10	単価	7,912
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1.5	40,450	60,675	CB240010	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	14.92	1,236	18,441.12	CB221110	
計						79,116.12		
単価						7,912	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	プレキャストボックス 1号函渠	内幅 1.5m 内高 1.4m	単位	m	数量	単価	金額	単価	247,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボックスカルバート		据付 2.0m/個 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5 基礎碎石+均しコンクリート 有り 標準 全ての費用	m	12	32,300	387,600	CB222880		
RCボックスカルバート		T-25 B1500×H1400 L-2000	個	4	358,000	1,432,000			
RCボックスカルバート		T-25 B1500×H1400 L-2000 箱	個	1	358,000	358,000			
RCボックスカルバート		T-25 B1500×H1400 LM-600 箱(R)・差筋D13-21本	個	1	280,000	280,000			
RCボックスカルバート		T-25 B1500×H1400 L0-825/1484 箱	個	1	421,000	421,000			
P C鋼より線		SWPR7B 径15.2	kg	61	531	32,391			
P C鋼より線 アンカープレート		1S15.2用	個	16	883	14,128			
グリップ		ストランド用 S15.2用	個	16	2,860	45,760			
計						2,970,879			
単価						247,600	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	プレキャストボックス 2号函渠	内幅 1.3m 内高 1.5m	単位	m	数量	単価	金額	単価	288,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボックスカルバート		据付 2.0m/個 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5 基礎碎石+均しコンクリート 有り 標準 全ての費用	m	19	32,300	613,700	CB222880		
RCボックスカルバート		T-25 B1300×H1500 L-2000	個	5	306,000	1,530,000			
RCボックスカルバート		T-25 B1300×H1500 L-2000 箱	個	1	306,000	306,000			
RCボックスカルバート		T-25 B1300×H1500 LM-1079 箱	個	1	287,000	287,000			
RCボックスカルバート		T-25 B1300×H1500 LO-1079 箱 フランジ	個	1	307,000	307,000			
RCボックスカルバート		T-25 B1300×H1500 LMO-1114/1355 両面フランジ	個	2	534,000	1,068,000			
RCボックスカルバート		T-25 B1300×H1500 LMO-1355/1114 両面フランジ	個	1	534,000	534,000			
RCボックスカルバート		T-25 B1300×H1500 LMO-1355/1114 フランジ	個	1	514,000	514,000			
コンクリート		小型構造物 バック材(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	5	41,180	205,900	CB240010		
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	2	8,094	16,188	CB240210		
PC鋼より線		SWPR7B 径15.2	kg	73	531	38,763			

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	プレキャストボックス 2号函渠	内幅 1.3m 内高 1.5m	単位	m	数量	単価	金額	単価	288,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
PC鋼より線	アンカープレート	1 S 1 5 . 2用	個	16	883	14,128			
グリップ		ストランド用 S 1 5 . 2用	個	16	2,860	45,760			
計						5,480,439			
単価						288,500	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	2,909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 有り 5,000m3未満 有り(50,000m3未満)無し	m3	1	2,909	2,909	CB210100	
計						2,909		
単価						2,909	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	2,683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 有り 5,000m3未満 無し 無し	m3	1	2,683	2,683	CB210100	
計						2,683		
単価						2,683	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	236.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	236.1	236.1	CB210030	
計						236.1		
単価						236.1	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	1,804
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,804	1,804	CB210410	
計						1,804		
単価						1,804	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	2,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,870	2,870	CB210410		
計						2,870			
単価						2,870	円/m3		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	418.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	418.2	418.2	CB210080		
計						418.2			
単価						418.2	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	積込(ル-ズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	単位	m3	数量		1	単価	273.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ル-ズ)		土砂 平均施工幅1m以上2m未満						CB210020	
			m 3	1	273.8	273.8			
	計					273.8			
	単価					273.8		円/m3	

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	225.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満						CB210020	
			m 3	1	225.4	225.4			
	計					225.4			
	単価					225.4		円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	プレキャストU型側溝 PU1-B450-H450	01-US-01 (PU1-B450-H450)	単位	m	数量	1	単価	15,280
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	15,280	15,280	WB821410 単一 79号		
計					15,280			
単価					15,280	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	1号階段水路		単位	m	数量		10	単価	172,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付 無 無 側溝(各種) L=2000 2900kg超 無 無 無	m	10	8,256.9		82,569		
大型フレーム		1500×1800×2000 開口有り	個	5	297,000		1,485,000		
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	3.521	41,180		144,994.78		CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	0.912	8,094		7,381.72		CB240210
計							1,719,945.5		
単価							172,000	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	2号階段水路		単位	m	数量		10	単価	172,100
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付 無 無 側溝(各種) L=2000 2900kg超 無 無 無	m	10	8,256.9		82,569		
大型フレーム		1500×1800×2000 開口有り	個	5	297,000		1,485,000		
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	3.489	41,180		143,677.02		CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	1.111	8,094		8,992.43		CB240210
計							1,720,238.45		
単価							172,100	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	現場打ち集水樹 1号集水樹	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	361,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	18-8-40(高炉) 1.70m3を超え1.80m3以下 ハックホ(クレーン機能付)打設	箇所	1	220,200	220,200	CB222950		
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	891.5	1,783	WB821430 単一 80号		
グレチング蓋	T-25 1000×1000 落込正方形柵蓋 並目 ボルト固定	組	1	127,000	127,000			
足掛金具	300×19	個	4	3,050	12,200			
計					361,183			
単価					361,200	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	現場打ち集水樹 2号集水樹	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	478,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹 (本体)		18-8-40(高炉) 1.90m3を超え2.00m3以下 パツクホリ(クレーン機能付)打設	箇所	1	243,200	243,200	CB222950	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	891.5	1,783	WB821430 単一 80号	
グレチング蓋		T-25 1200×1200 落込正方形柵蓋 並目 ボルト固定	組	1	224,000	224,000		
足掛金具		300×19	個	3	3,050	9,150		
計						478,133		
単価						478,200	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	3号集水桝	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	1,702,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m ³	11.648	32,870	382,869.76	CB240010		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	66.072	8,984	593,590.84	CB240210		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.218	172,000	37,496	WB810010 単一 81号		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.664	169,900	112,813.6	WB810010 単一 82号		
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	8	1,488	11,904	CB221110		
蓋版設置	据付け 170kg/枚超え	枚	3	1,219	3,657	WYB00001 単一 83号		
グレーチング蓋	T-2 1800×2500 落込長方形樹蓋 細目 ボルト固定	組	1	523,000	523,000			
足掛金具	300×19	個	12	3,050	36,600			
計					1,701,931.2			
単価					1,702,000	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	4号集水桝	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	508,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パツクホリ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉)一般養生	m ³	4.117	40,880	168,302.96	CB240010		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	31.566	8,984	283,588.94	CB240210		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.059	172,000	10,148	WB810010	単一 81号	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.129	169,900	21,917.1	WB810010	単一 82号	
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	6.25	1,488	9,300	CB221110		
足掛金具	300×19	個	5	3,050	15,250			
計					508,507			
単価					508,600	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	現場打ち集水樹 5号集水樹	現場打材 各種 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	667,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水樹・街渠樹（本体）	各種 2.35m3を超え2.48m3以下 ハックホ（クレーン機能付）打設 一般養生・特殊養生（練炭）	箇所	1	297,800	297,800	CB222950		
鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）	t	0.122	172,000	20,984	WB810010	単一	81号
蓋版設置	据付け 170kg/枚超え	枚	2	1,219	2,438	WYB00006	単一	84号
グレチング蓋	T-2 1500×1800 落込長方形樹蓋 細目 ボルト固定	組	1	331,000	331,000			
足掛金具	300×19	個	5	3,050	15,250			
計					667,472			
単価					667,500	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	現場打ち集水樹 6号集水樹	現場打材 各種 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	701,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水樹・街渠樹（本体）	各種 2.62m3を超え2.77m3以下 ハックホ（クレーン機能付）打設 一般養生・特殊養生（練炭）	箇所	1	330,200	330,200	CB222950		
鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）	t	0.131	172,000	22,532	WB810010 単一 81号		
蓋版設置	据付け 170kg/枚超え	枚	2	1,219	2,438	WYB00010 単一 84号		
グレーチング蓋	T-2 1500×1800 落込長方形樹蓋 細目 ボルト固定	組	1	331,000	331,000			
足掛金具	300×19	個	5	3,050	15,250			
計					701,420			
単価					701,500	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	プレキャストマンホール 1号人孔		単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	プレキャストマンホール	据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下 有り(円形断面) 全ての費用	基	1	60,700	60,700		CB222840
	鉄蓋	φ600 T-25	組	1	75,500	75,500		
	調整金具	調整高25まで	組	1	3,970	3,970		
	調整リング	φ600×100	個	1	9,370	9,370		
	斜壁	φ600/φ900×450	個	1	35,100	35,100		
	直壁	φ900×600	個	1	34,200	34,200		
	中間斜壁	φ900/φ1200×300	個	1	64,100	64,100		
	管取付け壁	φ1200×1500	個	1	147,000	147,000		
	底版	φ1460×150	個	1	53,400	53,400		
	削孔	φ800用	箇所	1	46,900	46,900		
	コンクリート	小型構造物 バック材(クレーン機能付) 打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	0.17	41,180	7,000.6		CB240010

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	地下排水 TP-1-1	波状管	単位	m	数量	10	単価	12,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 200~400mm 要 全ての費用	m	10	5,993	59,930	CB222770	
フィルター材		単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用	m ³	6.418	10,420	66,875.56	CB222780	
計						126,805.56		
単価						12,690	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	地下排水 1号管渠	波状管	単位	m	数量	10	単価	55,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 700~1,000mm 要 全ての費用	m	10	42,970	429,700	CB222770	
フィルター材		再生クラッシュ RC-40 全ての費用	m ³	16.266	7,710	125,410.86	CB222780	
計						555,110.86		
単価						55,520	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-57号	下層路盤(車道・路肩部)	コンクリート(1号) Mt=100mm	単位	m2	数量		単価	
						10		3,244
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	32,440	32,440	CB240010	
計						32,440		
単価						3,244	円/m2	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-58号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		単価	
						1		784.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	784.6	784.6	CB410040	
計						784.6		
単価						784.6	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,801
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 40mm 密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,801	1,801	CB410260	
計						1,801		
単価						1,801	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	ガードレール Gr-C-4E(白)	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	9,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	m	1	9,640	9,640	WB810510 単一 85号	
計						9,640		
単価						9,640	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	張りコンクリート 1号防草コンクリート	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m	数量	10	単価	4,872
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	14	3,388	47,432	WB240730 単- 86号	
養生工		防草コンクリート	m 2	14	91.95	1,287.3	WB240740 単- 87号	
計						48,719.3		
単価						4,872	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,652
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	7,652	7,652	WB824010 単- 88号	
計						7,652		
単価						7,652	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-63号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	15,310
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		m 3	1	15,310	15,310	WB824010 単- 89号
計							15,310	
単価							15,310	円/m3

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-64号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,345
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用		m 3	1	2,345	2,345	CB227010
計							2,345	
単価							2,345	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m 3	1	2,906	2,906	CB227010	
	計					2,906		
	単価					2,906	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	1,880	1,880	WB020051 単- 90号	
	計					1,880		
	単価					1,880	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-67号	処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量		単価	2,000
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,000	2,000	WB020051 単- 91号	
計						2,000		
単価						2,000	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-68号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	17,340
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	50	18,870	943,500	WB010211 単- 92号	
交通誘導警備員B			人日	50	15,810	790,500	WB010212 単- 93号	
計						1,734,000		
単価						17,340	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量		単価
						1	754,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)フルト-サ 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)	回	1	754,100	754,100	WB010350 単- 94号	
計					754,100		
単価					754,100	円/回	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-70号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 500m2以上1000m2未満 無 無 無	単位	m 2	数量			単価
						1		5,443
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生基材吹付）		厚3 c m	m 2	1	5,443.9	5,443		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,443		
単価						5,443	円/m 2	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-71号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 500m2以上1000m2未満 無 無 無	単位	m 2	数量			単価
						1		6,621
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生基材吹付）		厚5 c m	m 2	1	6,621.56	6,621		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,621		
単価						6,621	円/m 2	

参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-72号	ラス張工 [市場単価]	500m2以上1000m2未満 無	単位	m ²	数量		単価	
					100			2,594
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 ラス張工			m ²	100	2,593.68	259,368		
諸雑費 (まるめ)			式	1		32		
計						259,400		
単価						2,594	円/m ²	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-73号	吹付砕工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	単位	m	数量		単価	
					100			20,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付砕工 (モルタル・コンクリート)		梁断面 300×300	m	100	20,301	2,030,100		
諸雑費 (まるめ)			式	1		900		
計						2,031,000		
単価						20,310	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-74号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 500m2以上1000m2未満 無 無 有	単位	m 2	数量			単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（植生基材吹付）	厚3 c m	m 2	1	4,355.12	4,355		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4,355		
	単価					4,355	円/m 2	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-75号	モルタル吹付工	7cm 100m2以上250m2未満 無 有	単位	m 2	数量			単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（モルタル吹付）	厚7 c m	m 2	1	7,526.52	7,526		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,526		
	単価					7,526	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 3.1m/箇所 65mm/箇所 3.5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	12,320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件I	m	1	7,433.6	7,433			
※ 節異形棒鋼（スベ-サー含む）	D22(SD345) L=3.5m めっき(HDZT77)	m	1.129	2,035	2,297			
グラウト材		m ³	0.005	33,792	168			
頭部処理材（キャップ等含む）	めっき(HDZT49・77)	組	0.323	7,488	2,418			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					12,320			
単価					12,320	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	26,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	11,978.67	1,197,867		
	コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g / 個未 満	m 2	100	7,990	799,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	24.64	25,500	628,320		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		813		
	計					2,626,000		
	単価					26,260	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 450 450×450×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	15,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,058.8	60,588		
鉄筋コンクリートU形		4 5 0 4 5 0 × 4 5 0 × 6 0 0	個	16.5	5,490	90,585		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m 3	0.756	2,100	1,587		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						152,800		
単価						15,280	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	891.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	891.48	89,148			
グレーチング 蓋	別途計上	枚	100	0	0			
諸雑費 (まるめ)		式	1		2			
計					89,150			
単価					891.5		円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	172,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3	t	1.03	102,000	105,060		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	66,861	66,861		
	諸雑費(まるめ)		式	1		79		
	計					172,000		
	単価					172,000	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	169,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	100,000	103,000		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	66,861	66,861		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		39		
	計					169,900		
	単価					169,900	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一83号	蓋版設置	据付け 170kg/枚超え	単位	枚	数量	100	単価	1,219
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	28,152	28,152			
特殊作業員		人	1.5	24,582	36,873			
普通作業員		人	1.5	20,910	31,365			
小型バックホウ(クローラ型)運転	排ガス(3次) 山積0.22m3(平積0.16m3)0.9t吊 超小旋回	日	1	20,740	20,740	WYB00002	単一	98号
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		4,770			
計					121,900			
単価					1,219		円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一84号	蓋版設置	据付け 170kg/枚超え	単位	枚	数量	100	単価	1,219
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	28,152	28,152			
特殊作業員		人	1.5	24,582	36,873			
普通作業員		人	1.5	20,910	31,365			
小型バックホウ(クローラ型)運転	排ガス(3次) 山積0.22m3(平積0.16m3)0.9t吊 超小旋回	日	1	20,740	20,740	WYB00007	単一	98号
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		4,770			
計					121,900			
単価					1,219		円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 7m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	100	単価	3,388
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.6	28,152	16,891		
特殊作業員			人	1.1	24,582	27,040		
普通作業員			人	1.9	20,910	39,729		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m ³	8.47	25,500	215,985		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.89	40,260	35,831	WK240050 単- 99号	
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		3,324		
計						338,800		
単価						3,388	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	91.95
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.09	28,152	2,533			
普通作業員		人	0.31	20,910	6,482			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		180			
計					9,195			
単価					91.95	円/m ²		

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-88号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
					1			7,652
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	7,652.77	7,652		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,652		
単価						7,652	円/m 3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-89号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
					1			15,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	15,306.55	15,306		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						15,310		
単価						15,310	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	Co殻(無筋)	m ³	100	1,880	188,000		
	計					188,000		
	単価					1,880	円/m ³	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	Co殻(鉄筋)	m ³	100	2,000	200,000		
	計					200,000		
	単価					2,000	円/m ³	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-92号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1			18,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,870	18,870		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18,870		
単価						18,870	円／人日	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-93号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			15,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,810	15,810		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,810		
単価						15,810	円／人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フルトーサ 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	754,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4.6	24,582	113,077		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	3.4	54,400	184,960		
運搬費等率 153%			式	1		455,996		
諸雑費 (まるめ)			式	1		67		
計						754,100		
単価						754,100	円/回	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-95号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	バックホウ	式	1		598,000		
	計					598,000		
	単価					598,000	円/式	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-96号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000		
	計					548,000		
	単価					548,000	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	小型バックホウ(カー型)運転	排ガス(3次) 山積0.22m3(平積0.16m3)0.9t吊 超小旋回	日	1		1	20,740
	小型バックホウ(カー型)損料	排ガス(3次) 山積0.22m3(平積0.16m3)0.9t吊 超小旋回	日	1	16,800	16,800	
	軽油		L	29.4	134	3,939	
	諸雑費(まるめ)		式	1		1	
	計					20,740	
	単価					20,740	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	40,260
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,480	24,480			
軽油		L	37	134	4,958			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3（平積0.2m3） 1.7t吊	日	1.6	6,760	10,816			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計						40,260		
単価						40,260	円/日	