

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度岩国・大竹道路室の木アクセス第10改良工事
工事地名	山口県岩国市室の木町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 3月	12) 設 計 年 月	令和 8年 1月
2) 事務所名	山口河川国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6040010018	14) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年 3月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	327日間 自 令和 8年 4月 6日 (当初) 至 令和 9年 2月26日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	山口県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	岩国	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道2号	22) 処 分 費 等	0
		23) 公 告 日	令和 8年 1月19日
		24) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度岩国・大竹道路室の木アクセス第10改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		42,533,949				
道路土工		式	1		1,950,942				
掘削工(ICT)		式	1		202,600				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	500	405.2	202,600			単-1号	
路体盛土工		式	1		55,810				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	10	5,581	55,810			単-2号	
路体盛土工(ICT)		式	1		1,000,823				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	4,090	244.7	1,000,823			単-3号	
路床盛土工		式	1		423,704				
路床盛土	2.5m未満	m3	40	5,672	226,880			単-4号	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	240	820.1	196,824			単-5号	
法面整形工(ICT)		式	1		268,005				

設計内訳書

工事名	令和7年度岩国・大竹道路室の木アクセス第10改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	m2	510	525.5	268,005			単-6号	
地盤改良工		式	1		8,670,654				
固結工		式	1		8,670,654				
中層混合処理 中層混合処理(A)	改良深度 4.4m 施工 規模 1739m ³	m3	1,094	4,986	5,454,684			単-7号	
中層混合処理 中層混合処理(B)	改良深度 3.8m 施工 規模 1739m ³	m3	645	4,986	3,215,970			単-8号	
擁壁工		式	1		23,721,725				
作業土工		式	1		593,757				
床掘り	土砂	m3	600	236.9	142,140			単-9号	
埋戻し		m3	230	1,806	415,380			単-10号	
埋戻し		m3	10	2,871	28,710			単-11号	
基面整正		m2	18	418.2	7,527			単-12号	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		1,007,860				

設計内訳書

工事名	令和7年度岩国・大竹道路室の木アクセス第10改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
重力式擁壁 1号重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	14	71,990	1,007,860			単-13号	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 1号補強土壁		式	1		13,399,700				
補強土壁基礎 1号補強土壁基礎	18-8-40(高炉)	m	42	6,517	273,714			単-14号	
補強土壁壁面材組立・設置 コンクリート壁面材	帯鋼補強土壁	m2	188	33,290	6,258,520			単-15号	
補強材取付 リブ付ストリップ	帯鋼補強土壁	m	1,484	1,975	2,930,900			単-16号	
まき出し・敷均し、締固め 背面盛土	帯鋼補強土壁	m3	704	1,041	732,864			単-17号	
まき出し・敷均し、締固め 背面砕石	C-40	m3	92	5,121	471,132			単-18号	
まき出し・敷均し、締固め 排水ブランク	C-40	m3	107	5,121	547,947			単-19号	
壁面上端処理 1号笠石コンクリート	幅 0.3m	m	42	27,960	1,174,320			単-20号	
排水管敷設 1号地下排水	管径 200mm	m	45	9,261	416,745			単-21号	
排水管敷設 2号地下排水	管径 200mm	m	35	9,555	334,425			単-22号	
吸出し防止材	長繊維ホ [®] ポリエステル不織布 t=2	m2	250	588	147,000			単-23号	

設計内訳書

工事名	令和7年度岩国・大竹道路室の木アクセス第10改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
T字管継手	φ200用	個	5	18,500	92,500			単-24号	
キャップ	φ200用	個	2	5,390	10,780			単-25号	
透水マット	50×300	m	3	2,951	8,853			単-26号	
補強盛土工 2号補強土壁		式	1		8,720,408				
ジオキスタイル壁面材組立・設置	鋼製ユニット	m2	293	14,810	4,339,330			単-27号	
ジオキスタイル敷設	ジオグリッド 樹脂系	m2	1,531	1,688	2,584,328			単-28号	
まき出し・敷均し、締固め 背面盛土		m3	987	1,015	1,001,805			単-29号	
まき出し・敷均し、締固め 基盤排水層	C-40	m3	103	5,095	524,785			単-30号	
水平排水材	ポリエステル不織布 t=3	m2	220	577.5	127,050			単-31号	
吸出し防止材	ポリエステル不織布 t=3	m2	220	577.5	127,050			単-32号	
背面縦排水材	W=300 t=10	m	19	845.3	16,060			単-33号	
石・ブロック積(張)工		式	1		2,606,509				

設計内訳書

工事名	令和7年度岩国・大竹道路室の木アクセス第10改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
作業土工		式	1		72,554				
床掘り	土砂	m3	30	267.5	8,025				単-34号
埋戻し		m3	20	2,871	57,420				単-35号
基面整正		m2	17	418.2	7,109				単-36号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		2,533,955				
現場打基礎コンクリート 1号コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 5 5 c m 高さ 35 c m	m	21	11,190	234,990				単-37号
コンクリート(間知)ブロック積 1号コンクリートブロック積		m2	63	31,580	1,989,540				単-38号
胴込・裏込材(砕石) 1号コンクリートブロック積	再生砕石 RC-40	m3	23	7,555	173,765				単-39号
現場打天端コンクリート 1号天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	2	67,830	135,660				単-40号
排水構造物工		式	1		3,699,499				
作業土工		式	1		169,903				
床掘り	土砂	m3	80	236.9	18,952				単-41号

設計内訳書

工事名	令和7年度岩国・大竹道路室の木アクセス第10改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土砂	m3	60	267.5	16,050			単-42号	
埋戻し		m3	50	1,806	90,300			単-43号	
埋戻し		m3	10	2,871	28,710			単-44号	
基面整正		m2	38	418.2	15,891			単-45号	
側溝工		式	1		789,520				
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300	01-US-01 (PU1-B300-H300)	m	71	11,120	789,520			単-46号	
管渠工		式	1		2,144,676				
ヒューム管(B形管) P1-RC1-D600	外圧管1種	m	10	42,480	424,800			単-47号	
暗渠排水管 1号管渠	据付 波状管 200~400mm	m	11	7,146	78,606			単-48号	
鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D600	1種	m	4	43,510	174,040			単-49号	
鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D600	2種	m	31	47,330	1,467,230			単-50号	
集水柵・マンホール工		式	1		595,400				

設計内訳書

工事名	令和7年度岩国・大竹道路室の木アクセス第10改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打ち集水桝 1号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	165,500	165,500			単-51号	
現場打ち集水桝 2号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	206,000	206,000			単-52号	
1号沈砂池		箇所	1	223,900	223,900			単-53号	
舗装工		式	1		71,747				
アスファルト舗装工 工用道路舗装(A)		式	1		71,747				
下層路盤(車道・路肩部) 路盤	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	28	698.4	19,555			単-54号	
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	28	1,864	52,192			単-55号	
道路付属施設工		式	1		78,873				
道路付属物工		式	1		78,873				
張りコンクリート 1号張コンクリート	18-8-40(高炉) コンクリート夜間割増無	m	61	1,293	78,873			単-56号	
仮設工		式	1		1,734,000				
交通管理工		式	1		1,734,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度岩国・大竹道路室の木アクセス第10改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	100	17,340	1,734,000			単-57号	
直接工事費		式	1		42,533,949				
共通仮設費		式	1		8,221,030				
共通仮設費		式	1		3,628,030				
運搬費		式	1		1,913,000				
重建設機械分解組立輸送費		回	1	1,913,000	1,913,000			単-58号	
技術管理費		式	1		1,218,030				
システム初期費(ICT)		式	1		1,146,000			内-1号	
道路施設基本データ作成費用		式	1		64,230			内-2号	
六価カド溶出試験費		検体	1	7,800	7,800			単-59号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		497,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		4,593,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度岩国・大竹道路室の木アクセス第10改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1		50,754,979				
現場管理費		式	1		16,076,000				
工事原価		式	1		66,830,979				
一般管理費等		式	1		12,019,021				
工事価格		式	1		78,850,000				
消費税相当額		式	1		7,885,000				
工事費計		式	1		86,735,000				

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	405.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m 3	1	405.2	405.2	CB210120	
計						405.2		
単価						405.2	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,581
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		2.5m未満	m 3	1	5,581	5,581	CB210510	
計						5,581		
単価						5,581	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	244.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土(ICT)	20,000m3未満 無し	m3	1	244.7	244.7	CB210570	
	計					244.7		
	単価					244.7	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,672
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路床盛土	2.5m未満	m3	1	5,672	5,672	CB210520	
	計					5,672		
	単価					5,672	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		1	単価	820.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m 3	1	820.1	820.1	CB210520		
	計					820.1			
	単価					820.1	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量		1	単価	525.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	法面整形 (ICT)	盛土部 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	525.5	525.5	CB220070		
	計					525.5			
	単価					525.5	円/m2		

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一7号	中層混合処理 中層混合処理(A)	改良深度 4.4m 施工規模 1739m ³	単位	m ³	数量	1	単価	4,986
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工		2m<L≤5m 1,000m ³ 以上 100kg/m ³ 無	m ³	1	4,986	4,986	WB223410 単一 60号	
計						4,986		
単価						4,986	円/m ³	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一8号	中層混合処理 中層混合処理(B)	改良深度 3.8m 施工規模 1739m ³	単位	m ³	数量	1	単価	4,986
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工		2m<L≤5m 1,000m ³ 以上 100kg/m ³ 無	m ³	1	4,986	4,986	WB223410 単一 60号	
計						4,986		
単価						4,986	円/m ³	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	236.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	236.9	236.9	CB210030	
計						236.9		
単価						236.9	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	1,806
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,806	1,806	CB210410	
計						1,806		
単価						1,806	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	2,871
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,871	2,871	CB210410		
	計					2,871			
	単価					2,871	円/m3		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	418.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	基面整正		m 2	1	418.2	418.2	CB210080		
	計					418.2			
	単価					418.2	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	重力式擁壁 1号重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	71,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	71,990	71,990	CB226320	
計						71,990		
単価						71,990	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	補強土壁基礎 1号補強土壁基礎	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	6,517
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.8	39,930	31,944	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	4	8,094	32,376	CB240210	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.005	168,700	843.5	WB810010 単一 61号	
計						65,163.5		
単価						6,517	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	補強土壁壁面材組立・設置 コンクリート壁面材	帯鋼補強土壁	単位	m2	数量	単価	金額	単価	33,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
補強土壁壁面材組立・設置		帯鋼補強土壁	m 2	1	2,720	2,720	CB222210		
補強土壁壁面材（材料費）			m 2	1	30,570	30,570	CB222211		
計							33,290		
単価							33,290	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	補強材取付 リブ付ストリップ	帯鋼補強土壁	単位	m	数量	単価	金額	単価	1,975
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）		帯鋼補強土壁	m	1	104.1	104.1	CB222220		
補強材（材料費）（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）			m	1	1,870	1,870	CB222221		
計							1,974.1		
単価							1,975	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	まき出し・敷均し、締固め 背面盛土	帯鋼補強土壁	単位	m3	数量	1	単価	1,041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め		帯鋼補強土壁	m 3	1	1,041	1,041	CB222230	
計						1,041		
単価						1,041	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	まき出し・敷均し、締固め 背面砕石	C-40	単位	m3	数量	1	単価	5,121
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め		帯鋼補強土壁	m 3	1	1,041	1,041	CB222230	
クラッシャーラン		C-40	m 3	1.2	3,400	4,080		
計						5,121		
単価						5,121	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	まき出し・敷均し、締固め 排水プランケット	C-40	単位	m3	数量	1	単価	5,121
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m3	1	1,041	1,041	CB222230		
クラッシャーラン	C-40	m3	1.2	3,400	4,080			
計					5,121			
単価					5,121	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	壁面上端処理 1号笠石コンクリート	幅 0.3m	単位	m	数量	3	単価	27,960
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.705	40,360	28,453.8	CB240010		
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	4.65	8,094	37,637.1	CB240210		
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	0.235	5,636	1,324.46	CB224710		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.05	172,000	8,600	WB810010 単一 62号		
足場工(キャットウォーク)		m	3	2,618	7,854	WYB00002 単一 63号		
計					83,869.36			
単価					27,960	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	排水管敷設 1号地下排水	管径 200mm	単位	m	数量	10	単価	9,261
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管	据付 波状管 200~400mm 要 全ての費用	m	10	3,596	35,960	CB222770		
フィルター材	単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用	m 3	3.436	10,430	35,837.48	CB222780		
吸出し防止材設置		m 2	26.18	794.7	20,805.24	CB224720		
計					92,602.72			
単価					9,261	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	排水管敷設 2号地下排水	管径 200mm	単位	m	数量	10	単価	9,555
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管	据付 波状管 200~400mm 要 全ての費用	m	10	5,685	56,850	CB222770		
フィルター材	単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用	m 3	2.186	10,430	22,799.98	CB222780		
吸出し防止材設置		m 2	20	794.7	15,894	CB224720		
計					95,543.98			
単価					9,555	円/m		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	吸出し防止材	長繊維ホ ^ホ リエステル不織布 t=2	単位	m2	数量	1	単価	588
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材		長繊維ホ ^ホ リエステル不織布 t=2	m 2	1.05	560	588		
計						588		
単価						588	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	T字管継手	φ200用	単位	個	数量	1	単価	18,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T字管継手		φ200用	個	1	18,500	18,500		
計						18,500		
単価						18,500	円/個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	キャップ	φ 200用	単位	個	数量		1	単価	5,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
キャップ		φ 200用	個	1	5,390	5,390			
計						5,390			
単価						5,390	円/個		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	透水マット	50×300	単位	m	数量		1	単価	2,951
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
透水マット		50×300	m	1.05	2,810	2,950.5			
計						2,950.5			
単価						2,951	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	ジオテキスタイル壁面材組立・設置	鋼製エント	単位	m2	数量	単価	金額	単価	14,810
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
ジオテキスタイル壁面材組立・設置				m 2	293	1,608	471,144	CB222240	
ジオテキスタイル壁面材 (材料費)		0.83個/m2		m 2	261	13,200	3,445,200	CB222241	
ジオテキスタイル壁面材 (材料費)		0.83個/m2		m 2	32	13,200	422,400	CB222241	
計							4,338,744		
単価							14,810	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	ジオテキスタイル敷設	ジオグリッド [®] 樹脂系	単位	m2	数量	1	単価	1,688
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ジオテキスタイル敷設		m 2	1	245.7	245.7	CB222260	
	ジオテキスタイル (材料費)		m 2	1.05	1,373	1,441.65	CB222250	
	計					1,687.35		
	単価					1,688	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	まき出し・敷均し、締固め 背面盛土		単位	m3	数量	1	単価	1,015
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	まき出し・敷均し、締固め		m 3	1	1,015	1,015	CB222270	
	計					1,015		
	単価					1,015	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	まき出し・敷均し、締固め 基盤排水層	C-40	単位	m3	数量	1	単価	5,095
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め			m 3	1	1,015	1,015	CB222270	
クラッシャーラン		C-40	m 3	1.2	3,400	4,080		
計						5,095		
単価						5,095	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	水平排水材	ポリエステル不織布 t=3	単位	m2	数量	1	単価	577.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平排水材		ポリエステル不織布 t=3	m 2	1.05	550	577.5		
計						577.5		
単価						577.5	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	吸出し防止材	ポ ^o リエステル不織布 t=3	単位	m ²	数量	1	単価	577.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材		ポ ^o リエステル不織布 t=3	m ²	1.05	550	577.5		
計						577.5		
単価						577.5	円/m ²	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	背面縦排水材	W=300 t=10	単位	m	数量	1	単価	845.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
背面縦排水材		W=300 t=10	m	1.05	805	845.25		
計						845.25		
単価						845.3	円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	267.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	267.5	267.5	CB210030		
計						267.5			
単価						267.5	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	2,871
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,871	2,871	CB210410		
計						2,871			
単価						2,871	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	418.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	418.2	418.2	CB210080	
計						418.2		
単価						418.2	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	現場打基礎コンクリート 1号コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	10	単価	11,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1.363	82,090	111,888.67	CB226170	
計						111,888.67		
単価						11,190	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	コンクリート(間知)ブロック積 1号コンクリートブロック積		単位	m2	数量		単価	31,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	31,580	31,580	WB825010 単一 64号	
	計					31,580		
	単価					31,580	円/m2	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-39号	胴込・裏込材(砕石) 1号コンクリートブロック積	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量		単価	7,555
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	胴込・裏込材(砕石)	間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	1	7,555	7,555	CB226120	
	計					7,555		
	単価					7,555	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	現場打天端コンクリート 1号天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0.899	単価	67,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	0.899	67,430	60,619.57	CB226180	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.09	3,928	353.52	CB224710	
計						60,973.09		
単価						67,830	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	236.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	236.9	236.9	CB210030	
計						236.9		
単価						236.9	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	267.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	267.5	267.5	CB210030	
計						267.5		
単価						267.5	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	1,806
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,806	1,806	CB210410	
計						1,806		
単価						1,806	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	2,871
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,871	2,871	CB210410		
計						2,871			
単価						2,871	円/m3		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	418.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	418.2	418.2	CB210080		
計						418.2			
単価						418.2	円/m2		

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300	01-US-01 (PU1-B300-H300)	単位	m	数量		1	単価	11,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	11,120	11,120	WB821410 単一 65号		
計						11,120			
単価						11,120	円/m		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	ヒューム管(B形管) P1-RC1-D600	外圧管1種	単位	m	数量		1	単価	42,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ヒューム管 (B形管)		据付 600mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 全ての費用	m	1	42,480	42,480	CB222860		
計						42,480			
単価						42,480	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	暗渠排水管 1号管渠	据付 波状管 200~400mm	単位	m	数量	1	単価	7,146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 200~400mm 要 全ての費用	m	1	7,146	7,146	CB222770	
計						7,146		
単価						7,146	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D600	1種	単位	m	数量	10	単価	43,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 600mm 2m/個 全ての費用	m	10	42,120	421,200	CB222850	
モルタル練		高炉 全ての費用	m ³	0.154	89,950	13,852.3	CB240060	
計						435,052.3		
単価						43,510	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-50号	鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D600	2種	単位	m	数量		単価	47,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 600mm 2m/個 全ての費用	m	10	45,940	459,400	CB222850	
モルタル練		高炉 全ての費用	m ³	0.154	89,950	13,852.3	CB240060	
計						473,252.3		
単価						47,330	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	現場打ち集水樹 1号集水樹	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量		単価	165,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.61m ³ を超え0.65m ³ 以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	85,200	85,200	CB222950	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	80,300	80,300	単一 66号	
計						165,500		
単価						165,500	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	現場打ち集水樹 2号集水樹	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	206,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	18-8-40(高炉) 0.92m3を超え0.97m3以下 ハックホ(クレーン機能付)打設	箇所	1	119,600	119,600	CB222950		
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	80,300	80,300	WB821430	単一 66号	
足掛金具	300×19	個	2	3,050	6,100			
計					206,000			
単価					206,000	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	1号沈砂池		単位	箇所	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パツクホリ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³		4.576	40,460	185,144.96	CB240010
	吸出し防止材設置		m ²		5.066	827.1	4,190.08	CB224720
	松杭設置	末口12cm以下 L=4.0m以下	本		3	2,116	6,348	WYB00005 単- 67号
	松杭	末口9cm L=2.2m	本		3	9,400	28,200	
	計						223,883.04	
	単価						223,900	円/箇所

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	下層路盤(車道・路肩部) 路盤	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	698.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用	m 2	1	698.4	698.4	CB410030	
計						698.4		
単価						698.4	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,864
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,864	1,864	CB410260	
計						1,864		
単価						1,864	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-56号	張りコンクリート 1号張コンクリート	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m	数量	10	単価	1,293
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	4	3,139	12,556	WB240730 単- 68号	
養生工		防草コンクリート	m 2	4	91.95	367.8	WB240740 単- 69号	
計						12,923.8		
単価						1,293	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-57号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	100	単価	17,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	50	18,870	943,500	WB010211 単- 70号	
交通誘導警備員B			人日	50	15,810	790,500	WB010212 単- 71号	
計						1,734,000		
単価						17,340	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量		単価	
						1		1,913,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)		回	1	1,913,000	1,913,000	WB010350 単一 72号
計							1,913,000	
単価							1,913,000	円/回

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	六価クロム溶出試験費		単位	検体	数量		単価	
						1		7,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
六価クロム溶出試験分析費		環境庁告示46号溶出試験における検液作成による		検体	1	7,800	7,800	
計							7,800	
単価							7,800	円/検体

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一60号	中層混合処理工	2m<L≤5m 1,000m ³ 以上 100kg/m ³ 無	単位	m ³	数量	100	単価	4,986
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.444	28,152	12,499			
特殊作業員		人	0.444	24,582	10,914			
普通作業員		人	0.889	20,910	18,588			
セメント	高炉B パラ	t	10.6	19,600	207,760			
中層混合処理機運転	2m<L≤5m	日	0.444	331,000	146,964	WK220610 単一 76号		
スラリプラント運転		日	0.444	82,320	36,550	WK220620 単一 77号		
諸雑費（率+まるめ） 29%		式	1		65,325			
計					498,600			
単価					4,986	円/m ³		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	168,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	102,000	105,060		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	63,547.02	63,547		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		93		
	計					168,700		
	単価					168,700	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	172,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3	t	1.03	102,000	105,060		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	66,861	66,861		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		79		
	計					172,000		
	単価					172,000	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	足場工(キヤットワーク)	単位	m	数量	単価	金額	単価	2,618
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.1	28,152	2,815			
とび工		人	0.4	29,478	11,791			
普通作業員		人	0.4	20,910	8,364			
諸雑費 (率+まるめ) 14%		式	1		3,210			
計					26,180			
単価					2,618	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	31,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	13,020.3	1,302,030		
	コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g / 個未 満	m 2	100	7,990	799,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	41.44	25,500	1,056,720		
	諸雑費（まるめ）		式	1		250		
	計					3,158,000		
	単価					31,580	円/m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	単価	金額	単価	11,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,058.8	60,588			
	鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,990	49,335			
	再生クラッシュラン	R C - 4 0	m ³	0.6	2,100	1,260			
	諸雑費（まるめ）		式	1		17			
	計					111,200			
	単価					11,120	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	80,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	891.48	89,148		
	グレーチング 蓋	T-25 800×800 落込正方形柵蓋 並目 ボルト固定	枚	100	79,400	7,940,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		852		
	計					8,030,000		
	単価					80,300	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	3,139
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	28,152	28,152		
普通作業員			人	3.2	20,910	66,912		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	8.47	25,500	215,985		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		2,851		
計						313,900		
単価						3,139	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	91.95
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.09	28,152	2,533			
普通作業員		人	0.31	20,910	6,482			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		180			
計					9,195			
単価					91.95	円/m ²		

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-70号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1			18,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,870	18,870		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18,870		
単価						18,870	円／人日	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-71号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			15,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,810	15,810		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,810		
単価						15,810	円／人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,913,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	16	24,582	393,312		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t吊	日	2.4	54,400	130,560		
運搬費等率 265%			式	1		1,388,260		
諸雑費 (まるめ)			式	1		868		
計						1,913,000		
単価						1,913,000	円/回	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-73号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	598,000
	システム初期費	バックホウ	式	1		598,000		摘要
	計					598,000		
	単価					598,000	円/式	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-74号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	548,000
	システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000		摘要
	計					548,000		
	単価					548,000	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	中層混合処理機運転	2m<L≤5m	単位	日	数量	1	単価	331,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,480	24,480			
軽油		L	113	136	15,368			
中層混合処理機 [ベースマシン]	20 t (0.8 m ³) 級バックホウ	供用日	1.68	26,600	44,688			
中層混合処理機 (トレンチャ式) [攪拌混合装置]	改良深度 (標準) 5 m 適合ベースマシン 20 t 級	供用日	1.68	121,000	203,280			
施工管理装置	1 ピースブーム用	供用日	1.68	25,700	43,176			
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計					331,000			
単価					331,000	円/日		

