

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度国道2号西長野地区外歩道整備工事
工事地名	山口県岩国市周東町西長野地先外

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 3月	12) 設 計 年 月	令和 8年 1月
2) 事務所名	山口河川国道事務所 交通対策課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6055010013	14) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年 3月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	338日間 自 令和 8年 3月26日 (当初) 至 令和 9年 2月26日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	山口県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	玖珂	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道2号	22) 処 分 費 等	276,034
		23) 公 告 日	令和 8年 1月26日
		24) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号西長野地区外歩道整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良 国道2号		式	1		20,566,065				
道路土工		式	1		509,036				
掘削工		式	1		55,488				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	170	326.4	55,488			単-1号	
路体盛土工		式	1		394,450				
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	460	857.5	394,450			単-2号	
法面整形工		式	1		59,098				
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制 約無	m2	130	454.6	59,098			単-3号	
法面工		式	1		21,000				
植生工		式	1		21,000				
種子散布	肥料有り 100m2未満	m2	50	420	21,000			単-4号	
舗装工		式	1		1,970,950				

設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号西長野地区外歩道整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アスファルト舗装工 舗装復旧(A)		式	1		720,180				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	40	1,255	50,200			単-5号	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	40	1,459	58,360			単-6号	
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As 安定処理(30) 仕上り厚 100mm	m2	40	4,665	186,600			単-7号	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	40	2,869	114,760			単-8号	
中間層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	40	3,164	126,560			単-9号	
表層(車道・路肩部)	改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	55	3,340	183,700			単-10号	
透水性舗装工 歩道舗装(A)		式	1		1,250,770				
フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	m2	274	1,490	408,260			単-11号	
下層路盤(歩道部)	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	274	974.3	266,958			単-12号	

設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号西長野地区外歩道整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層	透水性As(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm	m2	272	2,116	575,552			単-13号	
排水構造物工		式	1		5,255,497				
作業土工		式	1		383,177				
床掘り	土砂	m3	110	252.5	27,775			単-14号	
床掘り	土砂	m3	10	290.3	2,903			単-15号	
床掘り	土砂	m3	8	2,168	17,344			単-16号	
埋戻し	土砂	m3	30	2,003	60,090			単-17号	
埋戻し	土砂	m3	60	3,214	192,840			単-18号	
埋戻し	土砂	m3	8	3,901	31,208			単-19号	
基面整正		m2	107	476.8	51,017			単-20号	
側溝工		式	1		3,528,800				
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300	01-US-01 (PU1-B300-H300)	m	37	11,750	434,750			単-21号	

設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号西長野地区外歩道整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
管(函)渠型側溝 1号円形側溝	幅 30 c m 高さ 30 c m	m	75	30,610	2,295,750			単-22号	
1号U型側溝		m	30	26,610	798,300			単-23号	
管渠工		式	1		355,680				
鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D600		m	8	44,460	355,680			単-24号	
集水柵・マンホール工		式	1		987,840				
現場打ち集水柵 1号集水柵	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	2	54,410	108,820			単-25号	
現場打ち集水柵 2号集水柵	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	2	352,300	704,600			単-26号	
プレキャスト集水柵 1号円形側溝柵		箇所	3	58,140	174,420			単-27号	
縁石工		式	1		755,086				
縁石工		式	1		755,086				
歩車道境界ブロック 1号歩車道境界ブロック	B種 両面R	m	66	7,990	527,340			単-28号	
歩車道境界ブロック 2号歩車道境界ブロック	B種(180/205×250×600)	m	9	8,634	77,706			単-29号	

設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号西長野地区外歩道整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
歩車道境界ブロック 3号歩車道境界ブロック	B種 両面R 水抜き用(1つ穴)	m	11	13,640	150,040			単-30号	
防護柵工		式	1		7,743,250				
路側防護柵工		式	1		3,600,000				
ガードレール Gr-A-2B ターグプラウン	塗装品 Gr-A-2B 100m以上 曲線部補正無	m	180	20,000	3,600,000			単-31号	
防止柵工		式	1		4,143,250				
転落(横断)防止柵 横断防止柵	P種 3段 土中建込用 ターグプラウン	m	60	10,540	632,400			単-32号	
転落(横断)防止柵 転落防止柵	縦格子 土中建込用 ターグプラウン	m	245	14,330	3,510,850			単-33号	
区画線工		式	1		18,390				
区画線工		式	1		18,390				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm厚1.5mm 排水性舗装無	m	50	367.8	18,390			単-34号	
道路付属施設工		式	1		1,712,190				
道路付属物工		式	1		1,712,190				

設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号西長野地区外歩道整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
視線誘導標	土中建込用 片面 φ100 支柱径 φ60.5 光触媒型 ターコアラウン	本	70	11,210	784,700			単-35号	
車線分離標	φ80 H=800 着脱式(穿孔式・3本脚)	本	20	27,440	548,800			単-36号	
1号路肩コンクリート		m	65	5,826	378,690			単-37号	
構造物撤去工		式	1		1,318,416				
構造物取壊し工		式	1		939,504				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	83	10,900	904,700			単-38号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 15cmを超え35cm以下	m2	41	848.9	34,804			単-39号	
運搬処理工		式	1		378,912				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	83	2,044	169,652			単-40号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	10	1,797	17,970			単-41号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	83	1,880	156,040			単-42号	
殻処分	アスファルト殻(車道)	m3	10	3,525	35,250			単-43号	

設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号西長野地区外歩道整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		1,262,250				
交通管理工		式	1		1,262,250				
交通誘導警備員		人日	75	16,830	1,262,250			単-44号	
直接工事費		式	1		20,566,065				
共通仮設費		式	1		4,010,230				
共通仮設費		式	1		911,230				
技術管理費		式	1		294,230				
道路施設基本データ作成費用		式	1		64,230			内-1号	
道路工事完成図等の作成費		式	1		230,000			内-2号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		617,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		3,099,000				
純工事費		式	1		24,576,295				

設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号西長野地区外歩道整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費		式	1		8,802,000				
工事原価		式	1		60,778,605				
一般管理費等		式	1		10,821,395				
工事価格		式	1		71,600,000				
消費税相当額		式	1		7,160,000				
工事費計		式	1		78,760,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号西長野地区外歩道整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良 国道188号		式	1		16,935,310				
道路土工		式	1		220,401				
掘削工		式	1		24,260				
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	20	1,213	24,260			単-1号	
路体盛土工		式	1		190,560				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	30	6,352	190,560			単-2号	
残土処理工		式	1		5,581				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	1	5,490	5,490			単-3号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	0.1	915	91			単-4号	
擁壁工		式	1		141,446				
作業土工		式	1		14,306				
床掘り	土砂	m3	3	2,168	6,504			単-5号	

設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号西長野地区外歩道整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し	土砂	m3	2	3,901	7,802			単-6号	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		88,480				
小型擁壁 SGW17	0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉)	m3	0.8	110,600	88,480			単-7号	
場所打擁壁工 GW2		式	1		38,660				
基礎材	再生クワッシュラン40~0 敷厚 0.1m	m2	2	1,367	2,734			単-8号	
コンクリート	小型擁壁 擁壁の平均高さ 0.368m 18-8-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	0.6	29,120	17,472			単-9号	
型枠	一般型枠	m2	2	9,227	18,454			単-10号	
舗装工		式	1		925,577				
アスファルト舗装工 舗装復旧(B)		式	1		282,124				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	25	1,255	31,375			単-11号	
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As 安定処理(30) 仕上り厚 50mm	m2	26	2,916	75,816			単-12号	

設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号西長野地区外歩道整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	27	3,151	85,077			単-13号	
表層(車道・路肩部)	改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	27	3,328	89,856			単-14号	
透水性舗装工 歩道舗装(A)		式	1		581,121				
フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	m2	126	1,490	187,740			単-15号	
下層路盤(歩道部)	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	126	974.3	122,761			単-16号	
表層	透水性As(13) 1.4m未満 舗装厚 40mm	m2	7	2,841	19,887			単-17号	
表層	透水性As(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm	m2	119	2,107	250,733			単-18号	
透水性舗装工 歩道舗装(B)		式	1		60,384				
フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	m2	12	1,490	17,880			単-19号	
下層路盤(歩道部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	12	1,115	13,380			単-20号	
表層	透水性As(13) 2.4m以上 舗装厚 50mm	m2	12	2,427	29,124			単-21号	

設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号西長野地区外歩道整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート舗装工 コンクリート舗装(A)		式	1		1,948				
表層	コンクリート(1号) t=70	m2	0.8	2,436	1,948			単-22号	
排水構造物工		式	1		3,785,960				
作業土工		式	1		468,190				
床掘り	土砂	m3	90	2,168	195,120			単-23号	
埋戻し	土砂	m3	70	3,901	273,070			単-24号	
側溝工		式	1		3,028,590				
1号鋼製路肩排水溝		m	39	28,330	1,104,870			単-25号	
自由勾配側溝 1号自由勾配側溝		m	41	46,920	1,923,720			単-26号	
管渠工		式	1		51,990				
ヒューム管(B形管) P1-RC-D200	外圧管1種	m	3	17,330	51,990			単-27号	
集水桝・マンホール工		式	1		237,190				

設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号西長野地区外歩道整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打ち集水桝 3号集水桝	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	75,390	75,390			単-28号	
現場打ち集水桝 1号集水桝嵩上げ	現場打材 18-8-40(高 炉) 法面作業補正無	箇所	1	161,800	161,800			単-29号	
縁石工		式	1		552,563				
作業土工		式	1		26,444				
床掘り	土砂	m3	5	2,168	10,840			単-30号	
埋戻し	土砂	m3	4	3,901	15,604			単-31号	
縁石工		式	1		526,119				
歩車道境界ブロック BB-2-3(200)	180/210×300×600 C 種 両面R	m	34	9,427	320,518			単-32号	
歩車道境界ブロック 4号歩車道境界ブロック	B種(180/205×250×60 0)	m	15	8,634	129,510			単-33号	
歩車道境界ブロック 5号歩車道境界ブロック	40/190×100×600	m	5	13,710	68,550			単-34号	
歩車道境界ブロック 6号歩車道境界ブロック	C種 180/210×300×60 0 両面R	m	0.8	9,427	7,541			単-35号	
防護柵工		式	1		7,908,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号西長野地区外歩道整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路側防護柵工		式	1		5,800,000				
ガードレール Gr-A-2B ターグブラウン	塗装品 Gr-A-2B 100m 以上 曲線部補正無	m	290	20,000	5,800,000			単-36号	
防止柵工		式	1		2,108,000				
転落(横断)防止柵 横断防止柵	P種 3段 土中建込用 タ ーグブラウン	m	200	10,540	2,108,000			単-37号	
区画線工		式	1		18,390				
区画線工		式	1		18,390				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	50	367.8	18,390			単-38号	
道路付属施設工		式	1		1,607,900				
道路付属物工		式	1		1,607,900				
視線誘導標	土中建込用 片面 φ10 0 支柱径 φ60.5 光触 媒型 ターグブラウン	本	70	11,210	784,700			単-39号	
車線分離標	φ80 H=800 着脱式(穿 孔式・3本脚)	本	30	27,440	823,200			単-40号	
構造物撤去工		式	1		512,823				

設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号西長野地区外歩道整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物取壊し工		式	1		331,903				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	21	10,900	228,900			単-41号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 15cm以下	m2	170	605.9	103,003			単-42号	
運搬処理工		式	1		180,920				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	21	2,402	50,442			単-43号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	13	3,518	45,734			単-44号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	21	1,880	39,480			単-45号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.3	1,880	564			単-46号	
殻処分	アスファルト殻(歩道)	m3	5	3,300	16,500			単-47号	
殻処分	アスファルト殻(車道)	m3	7.8	3,525	27,495			単-48号	
殻処分	アスファルト殻(車道)	m3	0.2	3,525	705			単-49号	
仮設工		式	1		1,262,250				

設計内訳書

工事名	令和7年度国道2号西長野地区外歩道整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1		1,262,250				
交通誘導警備員		人日	75	16,830	1,262,250			単-50号	
直接工事費		式	1		16,935,310				
共通仮設費		式	1		3,124,000				
共通仮設費		式	1		527,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		527,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		2,597,000				
純工事費		式	1		20,059,310				
現場管理費		式	1		7,341,000				
工事原価		式	1		27,400,310				

内訳書<データ無し>

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	326.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	326.4	326.4	CB210100		
計						326.4			
単価						326.4	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		1	単価	857.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m 3	1	857.5	857.5	CB210510		
計						857.5			
単価						857.5	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量		1	単価	454.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		盛土部 無し 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	454.6	454.6	CB220010		
計						454.6			
単価						454.6	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	種子散布	肥料有り 100m2未満	単位	m2	数量		1	単価	420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械播種施工による植生工		種子散布工 100m2未満 無	m 2	1	420	420	WB810830 単一 45号		
計						420			
単価						420	円/m2		

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量		1	単価	1,255
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	下層路盤(歩道部)	200mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,255	1,255	CB410031		
	計					1,255			
	単価					1,255	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		1	単価	1,459
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	上層路盤(歩道部)	150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-40 全ての費用	m 2	1	1,459	1,459	CB410041		
	計					1,459			
	単価					1,459	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		1	単価	4,665
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	4,665	4,665		CB410040	
	計					4,665			
	単価					4,665		円/m2	

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量		1	単価	2,869
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	基層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,869	2,869		CB410240	
	計					2,869			
	単価					2,869		円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	中間層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	3,164
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As 再生粗粒 II型(20) DS5000 タックコート(各種)	m 2	1	3,164	3,164	CB410250	
計						3,164		
単価						3,164	円/m2	

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	表層(車道・路肩部)	改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	3,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As 粗粒 II型(20) DS5000 タックコート(各種)	m 2	1	3,340	3,340	CB410260	
計						3,340		
単価						3,340	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量		1	単価	1,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フィルター層		40mm以上60mm未満	m 2	1	1,490	1,490	CB410650		
計						1,490			
単価						1,490	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュアレン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		1	単価	974.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クラッシュアレン RC-30 全ての費用	m 2	1	974.3	974.3	CB410031		
計						974.3			
単価						974.3	円/m2		

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	表層	透水性As(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm	単位	m2	数量	1	単価	2,116
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
透水性アスファルト舗装		2.4m以上 40mm 各種(2.00以上2.10t/m3未満)	m 2	1	2,116	2,116	CB410660	
計						2,116		
単価						2,116	円/m2	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	252.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	252.5	252.5	CB210030	
計						252.5		
単価						252.5	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	290.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	290.3	290.3	CB210030		
計						290.3			
単価						290.3	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	2,168
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,168	2,168	CB210030		
計						2,168			
単価						2,168	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		1	単価	2,003
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	2,003	2,003	CB210410		
計						2,003			
単価						2,003	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		1	単価	3,214
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3,214	3,214	CB210410		
計						3,214			
単価						3,214	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		1	単価	3,901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,901	3,901	CB210410		
計						3,901			
単価						3,901	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	476.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	476.8	476.8	CB210080		
計						476.8			
単価						476.8	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一21号	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300	01-US-01 (PU1-B300-H300)	単位	m	数量	1	単価	11,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 著しく有り 無し 有り 再生クラッシュ	m	1	11,750	11,750	WB821410 単一 46号	
計						11,750		
単価						11,750	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一22号	管(函)渠型側溝 1号円形側溝	幅 30 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	1	単価	30,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝		据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	1	30,610	30,610	CB222790	
計						30,610		
単価						30,610	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	1号U型側溝	単位	m	数量	単価	金額	単価	26,610
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 著しく有り 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	10	23,790	237,900	WB821410	単-	47号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.586	39,080	22,900.88	CB240010		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1	5,223	5,223	CB240210		
計					266,023.88			
単価					26,610	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D600		単位	m	数量	10	単価 44,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管		据付 600mm 2m/個 全ての費用	m	10	43,010	430,100	CB222850
モルタル練		高炉 全ての費用	m ³	0.144	100,100	14,414.4	CB240060
計						444,514.4	
単価						44,460	円/m

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	現場打ち集水樹 1号集水樹	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 54,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.28m ³ を超え0.30m ³ 以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	54,410	54,410	CB222950
計						54,410	
単価						54,410	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	現場打ち集水樹 2号集水樹	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	352,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	18-8-40(高炉) 1.44m3を超え1.52m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	214,200	214,200	CB222950		
蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り無し	枚	2	969	1,938	WB821430 単一 48号		
グレーチング蓋(材料費)2枚掛	T-25 1000×1000 落込正方形柵蓋 並目 ボルト固定	枚	1	127,000	127,000			
足掛金具	300×19	個	3	3,050	9,150			
計					352,288			
単価					352,300	円/箇所		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一27号	プレキャスト集水樹 1号円形側溝樹		単位	箇所	数量		単価	
						1		58,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水樹		据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用	基	1	6,175	6,175	CB222800	
プレキャスト集水樹 (材料費)			基	1	51,300	51,300	CB222810	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.017	39,080	664.36	CB240010	
計						58,139.36		
単価						58,140	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一28号	歩車道境界ブロック 1号歩車道境界ブロック	B種 両面R	単位	m	数量		1	単価	7,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック設置(600mm以下 50kg以上100kg未満)			m	1	3,436	3,436	WYB00001 単一 49号		
歩車道境界ブロック(材料費)		B種 両面R 180/205×250×600	個	1.65	2,760	4,554			
計						7,990			
単価						7,990	円/m		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一29号	歩車道境界ブロック 2号歩車道境界ブロック	B種(180/205×250×600)	単位	m	数量		1	単価	8,634
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック		設置 B種(180/205×250×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	8,634	8,634	CB422510		
計						8,634			
単価						8,634	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	歩車道境界フック 3号歩車道境界フック	B種 両面R 水抜き用(1つ穴)	単位	m	数量	10	単価	13,640
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界フック設置(600mm以下 50kg以上100kg未満)		m	10	3,436	34,360	WYB00005	単-	50号
歩車道境界フック(材料費)	B種 両面R 180/205×250×600 水抜き用(1つ穴)	個	16.5	6,140	101,310			
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.016	44,920	718.72	CB240010		
計					136,388.72			
単価					13,640		円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一31号	カートレール Gr-A-2B ターグプラウン	塗装品 Gr-A-2B 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量		単価	20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 有 無	m	1	5,696	5,696	WB810540 単一 51号	
カートレール(材料費)		Gr-A-2B ターグプラウン	m	1	14,300	14,300		
計						19,996		
単価						20,000	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一32号	転落(横断)防止柵 横断防止柵	P種 3段 土中建込用 ターグプラウン	単位	m	数量		単価	10,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工		土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 100m以上(標準) 有 無	m	1	10,540	10,540	WB810760 単一 52号	
計						10,540		
単価						10,540	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一33号	転落(横断)防止柵 転落防止柵	縦格子 土中建込用 ダークブラウン	単位	m	数量		単価	14,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 100m以上(標準) 有 無	m	1	14,330	14,330	WB810760	単一 53号
	計					14,330		
	単価					14,330	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一34号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		単価	367.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	367.8	367.8	WB821210	単一 54号
	計					367.8		
	単価					367.8	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	視線誘導標	土中建込用 片面 φ100 支柱径 φ60.5 光触媒型 ターコ ブラウン	単位	本	数量	1	単価	11,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 有	本	1	3,971	3,971	WB812310 単- 55号	
視線誘導標(材料費)		土中建込用 片面 φ100 支柱径 φ60.5 光触媒型(ターコ ブラウン)	本	1	7,230	7,230		
計						11,201		
単価						11,210	円/本	

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	車線分離標	φ80 H=800 着脱式(穿孔式・3本脚)	単位	本	数量	1	単価	27,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーボール)設置)		着脱式(穿孔式・3本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 高さ径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 有	本	1	27,440	27,440	WB812400 単- 56号	
計						27,440		
単価						27,440	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	1号路肩コンクリート	単位	m	数量	単価	金額	単価	5,826
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	15	3,530	52,950	WB240730 単一 57号		
養生工	防草コンクリート	m 2	15	104.8	1,572	WB240740 単一 58号		
防草シート設置	W=200 t=0.4	m2	2.3	1,251	2,877.3	WYB00002 単一 59号		
防草シート(材料費)	t=0.4	m2	2.3	374	860.2	WYB00003 単一 60号		
計					58,259.5			
単価					5,826	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-38号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3			1	10,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 著しく有り 無し 必要	m 3	1	10,900	10,900	WB824010 単一 61号
	計					10,900	
	単価					10,900	円/m3

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-39号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-39号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cmを超え35cm以下	m2			1	848.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	848.9	848.9	CB430310
	計					848.9	
	単価					848.9	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一40号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価
名称			単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用	m 3	1	2,044	2,044	CB227010
	計					2,044	
	単価					2,044	円/m3

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一41号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価
名称			単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 6.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,797	1,797	CB227010
	計					1,797	
	単価					1,797	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-42号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	1,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	1,880	1,880	WB020051 単- 62号	
計						1,880		
単価						1,880	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-43号	処処分	アスファルト殻(車道)	単位	m3	数量		単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,525	3,525	WB020051 単- 63号	
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						75		16,830
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人日	25	18,870	471,750	WB010211 単一 64号		
交通誘導警備員 B		人日	50	15,810	790,500	WB010212 単一 65号		
計					1,262,250			
単価					16,830	円/人日		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	機械播種施工による植生工	種子散布工 100m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価	420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工		種子散布	m 2	1	420.16	420		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						420		
単価						420	円/m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 著しく有り 無し 有り 再生クラッシュラン	単位	m	数量		10	単価	11,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 著しく受	m	10	6,683.04	66,830			
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,990	49,335			
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m ³	0.6	2,200	1,320			
諸雑費（まるめ）			式	1		15			
計						117,500			
単価						11,750	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 著しく有り 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	23,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 著しく受	m	10	4,223.82	42,238		
U型側溝(大型フェム)		600×900×2000	個	5	38,200	191,000		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	2.108	2,200	4,637		
諸雑費(まるめ)			式	1		25		
計						237,900		
単価						23,790	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100	単価	969
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 著しく受	枚	100	969	96,900		
	グレーチング 蓋	別途計上	枚	100	0	0		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					96,900		
	単価					969	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単一49号	歩車道境界フック設置(600mm以下 50kg以上100kg未満)	単位	m	数量	単価	金額	単価	3,436
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.23	32,093	7,381			
特殊作業員		人	0.47	28,023	13,170			
普通作業員		人	0.46	23,837	10,965			
軽油		L	3.02	136	410			
小型バックホウ(クロー) [後方超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.09m3 (平積0.07m3) 0.9t吊	日	0.33	4,530	1,494			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		940			
計						34,360		
単価						3,436	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-50号	歩車道境界フロック設置(600mm以下 50kg以上100kg未満)	単位	m	数量	単価	金額	単価	3,436
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.23	32,093	7,381			
特殊作業員		人	0.47	28,023	13,170			
普通作業員		人	0.46	23,837	10,965			
軽油		L	3.02	136	410			
小型バックホウ(クロー) [後方超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.09m3 (平積0.07m3) 0.9t吊	日	0.33	4,530	1,494			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		940			
計					34,360			
単価					3,436	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 有 無	単位	m	数量	1	単価	5,696
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 コンクリート建込用	Gr-A-2B 塗装	m	1	18,396	18,396		
	ガードレール 路側用	コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装	m	1	-12,700	-12,700		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					5,696		
	単価					5,696	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 100m以上(標準) 有 無	単位	m	数量	単価	金額	単価	10,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,129.25	212,925			
	横断防止柵(材料費)	P種 3段 土中建込用 ダークブラウン	m	100	8,410	841,000			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		75			
	計					1,054,000			
	単価					10,540		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 100m以上(標準) 有 無	単位	m	数量	100	単価	14,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,129.25	212,925		
	転落防止柵(材料費)	土中建込用 縦格子 ターグプラウ	m	100	12,200	1,220,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		75		
	計					1,433,000		
	単価					14,330	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	367.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	204	204,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	235	133,950		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油			L	40	136	5,440		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,785		
計						367,800		
単価						367.8	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 有	単位	本	数量	1	単価	3,971
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	9,821.24	9,821			
視線誘導標	土中 片面 反射体 径100以下 支柱60.5	本	1	-5,850	-5,850			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					3,971			
単価					3,971	円/本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーボール) 設置)	着脱式(穿孔式・3本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 有	単位	本	数量	単価	金額	単価	27,440
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
車線分離標 (ラバーボール) 設置	着脱式 穿孔式 3本脚 φ80 高さ800mm	本	1	27,435.13	27,435				
諸雑費 (まるめ)		式	1		5				
計					27,440				
単価					27,440	円/本			

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-57号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	3,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	32,093	32,093		
普通作業員			人	3.2	23,837	76,278		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	8.47	28,500	241,395		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		3,234		
計						353,000		
単価						3,530	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-58号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	104.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.09	32,093	2,888		
	普通作業員		人	0.31	23,837	7,389		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		203		
	計					10,480		
	単価					104.8	円/m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-14
単-59号	防草シート設置	W=200 t=0.4	単位	m2	数量	10	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	普通作業員		人	0.5	23,837	11,918	
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		592	
	計					12,510	
	単価					1,251	円/m2

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-60号	防草シート(材料費)	t=0.4	単位	m2	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	防草シート(材料費)	t=0.4	m2	1.1	340	374	
	計					374	
	単価					374	円/m2

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-61号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 著しく有り 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		昼間 機械施工 制約著しく受ける	m 3	1	10,891.33	10,891		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					10,900		
	単価					10,900	円/m 3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-62号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		Co殻(無筋) 昼間 国道2号 405k000~405k200	m 3	100	1,880	188,000		
	計					188,000		
	単価					1,880	円/m 3	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-63号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		As殻(車道) 昼間 国道2号 405k000~405k200	m ³	100	3,525		352,500	
計							352,500	
単価							3,525	円/m ³

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-64号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人	1	18,870		18,870	
諸雑費(まるめ)			式	1			0	
計							18,870	
単価							18,870	円/人日

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-65号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		15,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,810	15,810		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,810		
単価						15,810	円/人日	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-66号	道路施設基本工事作成費用		単位	式	数量		単価	
						1		64,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	36,700	64,225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64,230		
単価						64,230	円/式	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	単位	m3	数量		1	単価	1,213
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m 3	1	1,213	1,213	CB210100		
	計					1,213			
	単価					1,213	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	6,352
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m 3	1	6,352	6,352	CB210510		
	計					6,352			
	単価					6,352	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	5,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		小規模 パック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m3	1	5,490	5,490	CB210110		
	計					5,490			
	単価					5,490	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	915
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		小規模 パック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 1.0km以下	m3	1	915	915	CB210110		
	計					915			
	単価					915	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	2,168
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,168	2,168	CB210030		
計						2,168			
単価						2,168	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		1	単価	3,901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,901	3,901	CB210410		
計						3,901			
単価						3,901	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一7号	小型擁壁 SGW17	0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価 110,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型擁壁		0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1	110,600	110,600	CB226311
計						110,600	
単価						110,600	円/m3

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一8号	基礎材	再生クラッシュラン40~0 敷厚 0.1m	単位	m2	数量	1	単価 1,367
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	1	1,367	1,367	CB221110
計						1,367	
単価						1,367	円/m2

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	コンクリート	小型擁壁 擁壁の平均高さ 0.368m 18-8-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	29,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打擁壁)		18-8-40(高炉) 一般養生 延長無し	m 3	1	29,120	29,120	CB226410	
計						29,120		
単価						29,120	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,227
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1	9,227	9,227	CB240210	
計						9,227		
単価						9,227	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量		1	単価	1,255
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	下層路盤(歩道部)	200mm 1層施工 再生クワッチャン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,255	1,255	CB410031		
	計					1,255			
	単価					1,255	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量		1	単価	2,916
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,916	2,916	CB410040		
	計					2,916			
	単価					2,916	円/m2		

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価 3,151
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As 再生粗粒 II型(20) DS5000 タックコート(各種)	m 2	1	3,151	3,151	CB410240
計						3,151	
単価						3,151	円/m2

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	表層(車道・路肩部)	改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価 3,328
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As 粗粒 II型(20) DS5000 タックコート(各種)	m 2	1	3,328	3,328	CB410260
計						3,328	
単価						3,328	円/m2

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量		1	単価	1,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フィルター層		40mm以上60mm未満	m 2	1	1,490	1,490	CB410650		
計						1,490			
単価						1,490	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	下層路盤(歩道部)	再生クランチャレン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		1	単価	974.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クランチャレン RC-30 全ての費用	m 2	1	974.3	974.3	CB410031		
計						974.3			
単価						974.3	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	表層	透水性As(13) 1.4m未満 舗装厚 40mm	単位	m2	数量	1	単価	2,841
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
透水性アスファルト舗装		1.4m未満 40mm 各種(2.00以上2.10t/m3未満)	m 2	1	2,841	2,841	CB410660	
計						2,841		
単価						2,841	円/m2	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	表層	透水性As(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm	単位	m2	数量	1	単価	2,107
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
透水性アスファルト舗装		2.4m以上 40mm 各種(2.00以上2.10t/m3未満)	m 2	1	2,107	2,107	CB410660	
計						2,107		
単価						2,107	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量		1	単価	1,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フィルター層		40mm以上60mm未満	m 2	1	1,490	1,490	CB410650		
計						1,490			
単価						1,490	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュアレン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		1	単価	1,115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 再生クラッシュアレン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,115	1,115	CB410031		
計						1,115			
単価						1,115	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	表層	透水性As(13) 2.4m以上 舗装厚 50mm	単位	m2	数量	1	単価	2,427
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
透水性アスファルト舗装		2.4m以上 50mm 各種(2.00以上2.10t/m3未満)	m 2	1	2,427	2,427	CB410660	
計						2,427		
単価						2,427	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	表層	コンクリート(1号) t=70	単位	m2	数量	1	単価	2,436
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層		コンクリート(1号) t=70	m2	1	2,436	2,436	WYB00001 単- 51号	
計						2,436		
単価						2,436	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	2,168
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,168	2,168	CB210030		
計						2,168			
単価						2,168	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		1	単価	3,901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,901	3,901	CB210410		
計						3,901			
単価						3,901	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	1号鋼製路肩排水溝	単位	m	数量	単価	金額	単価	28,330
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製排水溝設置	著しく有り 100kg/個未満 無し 有り	m	10	27,510	275,100	WB820010	単-	52号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.137	34,800	4,767.6	CB240010		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	0.65	5,223	3,394.95	CB240210		
計					283,262.55			
単価					28,330	円/m		

1 次単価表

単一26号		自由勾配側溝 1号自由勾配側溝	単位	m	数量	単価	金額	単価	46,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 著しく有り 18-8-40(高炉) 0.25m3/10m 有り 再生クラッシュヤラン	m	41	7,584	310,944	WB821420 単一 53号		
自由勾配側溝(材料費)		縦断用 300×700×2000	個	2	37,100	74,200			
自由勾配側溝(材料費)		縦断用 300×700×1000	個	1	26,000	26,000			
自由勾配側溝(材料費)		縦断用 300×800×2000	個	17	45,500	773,500			
自由勾配側溝(材料費)		縦断用 300×800×1000	個	1	32,000	32,000			
自由勾配側溝(材料費)		縦断用 300×800×1200	個	1	81,700	81,700			
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	29	969	28,101	WB821430 単一 54号		
自由勾配側溝 コンクリート蓋		歩道用 B300 L500	枚	29	2,220	64,380			
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	2	969	1,938	WB821430 単一 54号		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	9	380.5	3,424.5	WB821430 単一 55号		
グレーチング蓋(自由勾配側溝用)(材料費)		T-25 縦断用 300×1000 細目 ホルト固定	枚	2	53,000	106,000			

1次単価表

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一27号	ヒューム管(B形管) P1-RC-D200	外圧管1種	単位	m	数量	1	単価 17,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管 (B形管)		据付 200mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 全ての費用	m	1	17,330	17,330	CB222860
計						17,330	
単価						17,330	円/m

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一28号	現場打ち集水桝 3号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 75,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		18-8-40(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	55,500	55,500	CB222950
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 著しく有り 無し	枚	1	19,890	19,890	WB821430 単一 56号
計						75,390	
単価						75,390	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	現場打ち集水桝 1号集水桝嵩上げ	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	161,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3		0.421	40,680	17,126.28	CB240010
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2		5.578	9,227	51,468.2	CB240210
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	枚		1	92,470	92,470	WB821430 単一 57号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t		0.004	168,700	674.8	WB810010 単一 58号
計							161,739.28	
単価							161,800	円/箇所

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	2,168
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,168	2,168	CB210030		
計						2,168			
単価						2,168	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		1	単価	3,901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,901	3,901	CB210410		
計						3,901			
単価						3,901	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	歩車道境界ブロック BB-2-3(200)	180/210×300×600 C種 両面R	単位	m	数量		1	単価	9,427
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40	m	1	9,427	9,427	CB422510		
計						9,427			
単価						9,427	円/m		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	歩車道境界ブロック 4号歩車道境界ブロック	B種(180/205×250×600)	単位	m	数量		1	単価	8,634
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック		設置 B種(180/205×250×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	8,634	8,634	CB422510		
計						8,634			
単価						8,634	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	歩車道境界ブロック 5号歩車道境界ブロック	40/190×100×600	単位	m	数量	10	単価	13,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	10	10,290	102,900	CB422510	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.432	40,680	17,573.76	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	1.8	9,227	16,608.6	CB240210	
計						137,082.36		
単価						13,710	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	歩車道境界ブロック 6号歩車道境界ブロック	C種 180/210×300×600 両面R	単位	m	数量		1	単価	9,427
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40	m	1	9,427	9,427	CB422510		
計						9,427			
単価						9,427	円/m		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	ガードレール Gr-A-2B タークブラウン	塗装品 Gr-A-2B 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量		1	単価	20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)		コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 有 無	m	1	5,696	5,696	WB810540 単一 59号		
ガードレール(材料費)		Gr-A-2B タークブラウン	m	1	14,300	14,300			
計						19,996			
単価						20,000	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一37号	転落(横断)防止柵 横断防止柵	P種 3段 土中建込用 ターグアラウ	単位	m	数量		単価	10,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 100m以上(標準) 有 無	m	1	10,540	10,540	WB810760	単一 60号
	計					10,540		
	単価					10,540	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一38号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		単価	367.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	367.8	367.8	WB821210	単一 61号
	計					367.8		
	単価					367.8	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	視線誘導標	土中建込用 片面 φ100 支柱径 φ60.5 光触媒型 ダーク グレー	単位	本	数量	1	単価	11,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 有	本	1	3,971	3,971	WB812310 単- 62号	
視線誘導標(材料費)		土中建込用 片面 φ100 支柱径 φ60.5 ダークグレー	本	1	7,230	7,230		
計						11,201		
単価						11,210	円/本	

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	車線分離標	φ80 H=800 着脱式(穿孔式・3本脚)	単位	本	数量	1	単価	27,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)		着脱式(穿孔式・3本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 有	本	1	27,440	27,440	WB812400 単- 63号	
計						27,440		
単価						27,440	円/本	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一41号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価 10,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 著しく有り 無し 必要	m 3	1	10,900	10,900	WB824010 単一 64号
計						10,900	
単価						10,900	円/m3

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一42号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価 605.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	605.9	605.9	CB430310
計						605.9	
単価						605.9	円/m2

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一43号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		1	単価	2,402
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,402	2,402	CB227010		
	計					2,402			
	単価					2,402	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一44号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量		1	単価	3,518
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 19.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,518	3,518	CB227010		
	計					3,518			
	単価					3,518	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-45号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	1,880	1,880	WB020051 単- 65号	
計						1,880		
単価						1,880	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-46号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	1,880	1,880	WB020051 単- 66号	
計						1,880		
単価						1,880	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-47号	処処分	アスファルト殻(歩道)	単位	m3	数量		単価	3,300
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,300	3,300	WB020051 単- 67号	
計						3,300		
単価						3,300	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-48号	処処分	アスファルト殻(車道)	単位	m3	数量		単価	3,525
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,525	3,525	WB020051 単- 68号	
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一49号	処分	アスファルト(車道)	単位	m3	数量		単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,525	3,525	WB020051 単一 69号	
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一50号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	16,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	25	18,870	471,750	WB010211 単一 70号	
交通誘導警備員B			人日	50	15,810	790,500	WB010212 単一 71号	
計						1,262,250		
単価						16,830	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単-51号	表層	コンクリート(1号) t=70	単位	m2	数量	1	単価	2,436
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.07	34,800	2,436	CB240010	
	計					2,436		
	単価					2,436	円/m2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	鋼製排水溝設置	著しく有り 100kg/個未満 無し 有り	単位	m	数量	1	単価	27,510
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製排水溝設置	時間制約著有 100kg/個未満 溶接無	m	1	5,503.92	5,503			
鋼製路肩排水溝(材料費)	排水性舗装用 D・H-150用 並目 ホル固定	m	1	22,000	22,000			
諸雑費(まるめ)		式	1				7	
計							27,510	
単価							27,510	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 著しく有り 18-8-40(高炉) 0.25m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン	単位	m	数量	単価	金額	単価	7,584
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 著しく受	m	10	6,426	64,260			
	側溝	別途計上	個	5	0	0			
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.265	24,500	6,492			
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.159	24,500	3,895			
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.54	2,200	1,188			
	諸雑費（まるめ）		式	1		5			
	計					75,840			
	単価					7,584	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100	単価	969
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 著しく受	枚	100	969	96,900		
	側溝蓋	別途計上	枚	100	0	0		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					96,900		
	単価					969	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 著しく有り無し	単位	枚	数量	100	単価	380.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 著しく受	枚	100	380.46	38,046		
	側溝蓋	別途計上	枚	100	0	0		
	諸雑費(まるめ)		式	1		4		
	計					38,050		
	単価					380.5	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100	単価	19,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 著しく受	枚	100	380.46	38,046		
	グレーチング 蓋(材料費)	T-25 400×500 110開閉 並目	枚	100	19,500	1,950,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		954		
	計					1,989,000		
	単価					19,890	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し	単位	枚	数量	100	単価	92,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 著しく受	枚	100	969	96,900		
	グレーチング 蓋(材料費)	T-2 800×800 落込正方形柵蓋 細目 ホル固定	枚	100	91,500	9,150,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		100		
	計					9,247,000		
	単価					92,470	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	単価	金額	単価	168,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	102,000	105,060			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	63,547.02	63,547			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		93			
	計					168,700			
	単価					168,700		円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装品 100m以上(標準) 無 有 無	単位	m	数量	1	単価	5,696
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 コンクリート建込用	Gr-A-2B 塗装	m	1	18,396	18,396		
	ガードレール 路側用	コンクリート建込 Gr-A-2B 塗装	m	1	-12,700	-12,700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,696		
	単価					5,696	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 100m以上(標準) 有 無	単位	m	数量	100	単価	10,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,129.25	212,925		
	横断防止柵(材料費)	P種 3段 土中建込用 ダークブラウン	m	100	8,410	841,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		75		
	計					1,054,000		
	単価					10,540	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	367.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	1,000	204	204,000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	235	133,950		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油			L	40	136	5,440		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,785		
計						367,800		
単価						367.8	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 30本以上(標準) 無 有	単位	本	数量	1	単価	3,971
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	9,821.24	9,821			
視線誘導標	土中 片面 反射体 径100以下 支柱60.5	本	1	-5,850	-5,850			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					3,971			
単価					3,971	円/本		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-63号	道路付属物設置工 (車線分離標 (ラバーポール) 設置)	着脱式(穿孔式・3本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 ペース径φ250 高さ800mm 30本以上(標準) 無 有	単位	本	数量	1	単価 27,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標 (ラバーポール) 設置		着脱式 穿孔式 3本脚 φ80 高さ800mm	本	1	27,435.13	27,435	
諸雑費 (まるめ)			式	1		5	
計						27,440	
単価						27,440	円/本

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-64号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 著しく有り 無し 必要	単位	m ³	数量	1	単価 10,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約著しく受ける	m ³	1	10,891.33	10,891	
諸雑費 (まるめ)			式	1		9	
計						10,900	
単価						10,900	円/m ³

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-65号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻(無筋) 国道188号 41k340~41k400	m ³	100	1,880	188,000		
	計					188,000		
	単価					1,880	円/m ³	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-66号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻(無筋) 国道188号 42k140~42k160	m ³	100	1,880	188,000		
	計					188,000		
	単価					1,880	円/m ³	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-67号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		As殻(歩道) 国道188号 41k340~41k400						
			m ³	100	3,300		330,000	
	計						330,000	
	単価						3,300	円/m ³

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-68号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		As殻(車道) 国道188号 41k340~41k400						
			m ³	100	3,525		352,500	
	計						352,500	
	単価						3,525	円/m ³

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-69号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		As殻(車道) 国道188号 42k140~42k160	m ³	100	3,525		352,500	
計							352,500	
単価							3,525	円/m ³

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-70号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人	1	18,870		18,870	
諸雑費(まるめ)			式	1			0	
計							18,870	
単価							18,870	円/人日

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		15,810
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		人	1	15,810	15,810			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					15,810			
単価					15,810	円／人日		