

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度宇部国道維持出張所管内舗装修繕工事
工事地名	宇部国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 1月
2) 事務所名	山口河川国道事務所 道路管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6054010016	1 4) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	舗装工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	257日間 自 令和 8年 4月 6日 (当初) 至 令和 8年12月18日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	山口県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	宇部	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道2号	2 2) 処 分 費 等	3,609,600
		2 3) 公 告 日	令和 8年 1月27日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度宇部国道維持出張所管内舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 瓜生野地区		式	1		16,052,745				
舗装工		式	1		14,216,406				
舗装打換え工 舗装打ち換え(A)		式	1		1,338,286				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを 超え30cm以下	m	62	1,705	105,710			単-1号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 15cmを 超え35cm以下	m2	200	1,015	203,000			単-2号	
殻運搬	舗装版破砕	m3	36	3,391	122,076			単-3号	
殻処分	通常As	m3	36	8,225	296,100			単-4号	
上層路盤	路盤材(各種) 再生As 安定処理(30) 仕上り 厚 80mm	m2	200	3,057	611,400			単-5号	
切削オーバーレイ工		式	1		12,751,920				
切削オーバーレイ 切削オーバーレイ(A)	7cmを超え12cm以下 二 層 改質As 粗粒II型(2 0)DS5000 改質As 再生 粗粒II型(20)DS5000	m2	1,800	6,042	10,875,600			単-6号	
殻運搬(路面切削)	切削屑	m3	180	2,199	395,820			単-7号	

設計内訳書

工事名	令和7年度宇部国道維持出張所管内舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷処分			通常As	m3	180	8,225	1,480,500			単-8号
舗装版目地補修工				式	1		126,200			
舗装版目地補修			W=500	m	100	1,262	126,200			単-9号
区画線工				式	1		237,139			
区画線工				式	1		237,139			
溶融式区画線			溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	360	425.9	153,324			単-10号
溶融式区画線			溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	75	455	34,125			単-11号
溶融式区画線			溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無	m	50	993.8	49,690			単-12号
道路付属施設工				式	1		275,000			
道路付属物工				式	1		275,000			
視線誘導標			土中建込用両面φ100 支柱径φ60.5光触媒型 土中建込 10本以上30 本未満	本	20	12,610	252,200			単-13号

設計内訳書

工事名	令和7年度宇部国道維持出張所管内舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
施工標示紙		箇所	2	11,400	22,800			単-14号	
仮設工		式	1		1,324,200				
仮舗装工 仮設舗装(A)		式	1		803,800				
基層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)再生粗粒度As(20)舗装厚50mm 3.0m超	m ²	200	2,010	402,000			単-15号	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)再生粗粒度As(20)舗装厚50mm 3.0m超	m ²	200	2,009	401,800			単-16号	
交通管理工		式	1		520,400				
交通誘導警備員		人日	20	26,020	520,400			単-17号	
直接工事費		式	1		16,052,745				
共通仮設費		式	1		3,562,830				
共通仮設費		式	1		574,830				
運搬費		式	1		162,600				

設計内訳書

工事名	令和7年度宇部国道維持出張所管内舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設機械運搬費			台	2	81,300	162,600			単-18号
技術管理費			式	1		204,230			
道路施設基本等作成費用			式	1		64,230			内-1号
道路工事完成図等作成費			式	1		140,000			内-2号
現場環境改善費 (率計上)			式	1		208,000			
共通仮設費 (率計上)			式	1		2,988,000			
純工事費			式	1		19,615,575			
現場管理費			式	1		7,777,000			
工事原価			式	1		66,588,243			
一般管理費等			式	1		10,681,757			
工事価格			式	1		77,270,000			
消費税相当額			式	1		7,727,000			

設計内訳書

工事名	令和7年度宇部国道維持出張所管内舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事費計		式	1		84,997,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度宇部国道維持出張所管内舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 木田地区		式	1		6,770,082				
舗装工		式	1		5,734,581				
舗装打換え工 舗装打ち換え(A)		式	1		657,911				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを 超え30cm以下	m	31	1,705	52,855			単-1号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 15cmを 超え35cm以下	m2	100	1,015	101,500			単-2号	
殻運搬	舗装版破砕	m3	18	2,767	49,806			単-3号	
殻処分	通常As	m3	18	8,225	148,050			単-4号	
上層路盤	路盤材(各種) 再生As 安定処理(30) 仕上り 厚 80mm	m2	100	3,057	305,700			単-5号	
切削オーバーレイ工		式	1		4,950,470				
切削オーバーレイ 切削オーバーレイ(A)	7cmを超え12cm以下 二 層 改質As 粗粒II型(2 0)DS5000 改質As 再生 粗粒II型(20)DS5000	m2	700	6,042	4,229,400			単-6号	
殻運搬(路面切削)	切削屑	m3	70	2,076	145,320			単-7号	

設計内訳書

工事名	令和7年度宇部国道維持出張所管内舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	通常As	m3	70	8,225	575,750			単-8号	
舗装版目地補修工		式	1		126,200				
舗装版目地補修	W=500	m	100	1,262	126,200			単-9号	
区画線工		式	1		98,401				
区画線工		式	1		98,401				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	160	425.9	68,144			単-10号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	25	455	11,375			単-11号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無	m	19	993.8	18,882			単-12号	
道路付属施設工		式	1		275,000				
道路付属物工		式	1		275,000				
視線誘導標	土中建込用両面φ100 支柱径φ60.5光触媒型 土中建込 10本以上30 本未満	本	20	12,610	252,200			単-13号	

設計内訳書

工事名	令和7年度宇部国道維持出張所管内舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
施工標示板		箇所	2	11,400	22,800			単-14号	
仮設工		式	1		662,100				
仮舗装工 仮設舗装(A)		式	1		401,900				
基層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)再生粗粒度As(20)舗装厚50mm 3.0m超	m ²	100	2,010	201,000			単-15号	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)再生粗粒度As(20)舗装厚50mm 3.0m超	m ²	100	2,009	200,900			単-16号	
交通管理工		式	1		260,200				
交通誘導警備員		人日	10	26,020	260,200			単-17号	
直接工事費		式	1		6,770,082				
共通仮設費		式	1		1,746,000				
共通仮設費		式	1		234,000				
技術管理費		式	1		130,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度宇部国道維持出張所管内舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路工事完成図等作成費		式	1		130,000			内-1号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		104,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,512,000				
純工事費		式	1		8,516,082				
現場管理費		式	1		3,891,000				
工事原価		式	1		12,407,082				

設計内訳書

工事名	令和7年度宇部国道維持出張所管内舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 郡地区		式	1		15,460,406				
舗装工		式	1		14,167,725				
舗装打換え工 舗装打ち換え(B)		式	1		892,725				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを 超え30cm以下	m	29	1,705	49,445			単-1号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 15cmを 超え35cm以下	m2	100	1,015	101,500			単-2号	
殻運搬	舗装版破砕	m3	18	2,410	43,380			単-3号	
殻処分	通常As	m3	18	9,400	169,200			単-4号	
上層路盤	路盤材(各種) 再生As 安定処理(30) 仕上り 厚 80mm	m2	100	3,057	305,700			単-5号	
基層	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50 mm 3.0m超	m2	100	2,235	223,500			単-6号	
切削オーバーレイ工		式	1		3,281,840				
切削オーバーレイ 切削オーバーレイ(B)	7cm以下 一層 設置の み 改質As 粗粒II型(2 0)DS5000	m2	800	3,559	2,847,200			単-7号	
殻運搬(路面切削)	切削屑	m3	40	1,466	58,640			単-8号	

設計内訳書

工事名	令和7年度宇部国道維持出張所管内舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	通常As	m3	40	9,400	376,000			単-9号	
切削オーバーレイ工		式	1		7,090,960				
切削オーバーレイ 切削オーバーレイ(C)		m2	1,000	6,439	6,439,000			単-10号	
殻運搬(路面切削)	切削屑	m3	60	1,466	87,960			単-11号	
殻処分	通常As	m3	60	9,400	564,000			単-12号	
橋面防水工		式	1		2,776,000				
橋面防水 橋面防水(A)	塗膜防水	m2	1,000	2,776	2,776,000			単-13号	
舗装版目地補修工		式	1		126,200				
舗装版目地補修	W=500	m	100	1,262	126,200			単-14号	
区画線工		式	1		296,381				
区画線工		式	1		296,381				
熔融式区画線	熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	470	425.9	200,173			単-15号	

設計内訳書

工事名	令和7年度宇部国道維持出張所管内舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	135	455	61,425			単-16号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無	m	35	993.8	34,783			単-17号	
道路付属施設工		式	1		275,000				
道路付属物工		式	1		275,000				
視線誘導標	土中建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒 型 土中建込 10本以上 30本未満	本	20	12,610	252,200			単-18号	
施工標示板		箇所	2	11,400	22,800			単-19号	
仮設工		式	1		721,300				
仮舗装工 仮設舗装(B)		式	1		200,900				
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m 3未満) 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	m2	100	2,009	200,900			単-20号	
交通管理工		式	1		520,400				
交通誘導警備員		人日	20	26,020	520,400			単-21号	

設計内訳書

工事名	令和7年度宇部国道維持出張所管内舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費		式	1		15,460,406				
共通仮設費		式	1		3,534,180				
共通仮設費		式	1		536,180				
運搬費		式	1		148,180				
建設機械運搬費		台	2	74,090	148,180			単-22号	
技術管理費		式	1		180,000				
道路工事完成図等作成費		式	1		180,000			内-1号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		208,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		2,998,000				
純工事費		式	1		18,994,586				
現場管理費		式	1		7,794,000				
工事原価		式	1		26,788,586				

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,705
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,705	1,705	CB430510	
計						1,705		
単価						1,705	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cmを超え35cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1,015
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	1,015	1,015	CB430310	
計						1,015		
単価						1,015	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	殻運搬	舗装版破碎	単位	m3	数量		1	単価	3,391
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 13.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,391	3,391	CB227010		
	計					3,391			
	単価					3,391	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	殻処分	通常As	単位	m3	数量		1	単価	8,225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)			m 3	1	8,225	8,225	WB020051		
	計					8,225	単一 19号		
	単価					8,225	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	上層路盤	路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm	単位	m2	数量	1	単価	3,057
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 3.0m超 80mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3,057	3,057	CB410040	
計						3,057		
単価						3,057	円/m2	

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 改質As 粗粒II型(20)DS5000 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000	単位	m2	数量	1	単価	6,042
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 改質As 粗粒II型(20)DS5000 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 各種	m 2	1	6,042	6,042	WB430210 単一 20号	
計						6,042		
単価						6,042	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	殻運搬(路面切削)	切削屑	単位	m3	数量		単価	2,199
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬(路面切削)	無し 12.0km以下 全ての費用	m 3	1	2,199	2,199	CB430020	
	計					2,199		
	単価					2,199	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	殻処分	通常As	単位	m3	数量		単価	8,225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(m3)		m 3	1	8,225	8,225	WB020051 単- 21号	
	計					8,225		
	単価					8,225	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	舗装版目地補修	W=500	単位	m	数量		1	単価	1,262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クラック防止シート張		全ての費用	m	1	425.1	425.1	CB430930		
クラック防止材		幅50cm×厚1.5mm	m	1.15	727	836.05			
計						1,261.15			
単価						1,262	円/m		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価	425.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	425.9	425.9	WB821210 単一 22号		
計						425.9			
単価						425.9	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m				1	455
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	455	455		WB821210 単- 23号
	計					455		
	単価					455	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m				1	993.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	993.8	993.8		WB821210 単- 24号
	計					993.8		
	単価					993.8	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	視線誘導標	土中建込用両面φ100支柱径φ60.5光触媒型 土中建込10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	12,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 10本以上30本未満 有 無	本	1	5,728	5,728	WB812310 単一 25号	
視線誘導標		土中建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型	基	1	6,880	6,880		
計						12,608		
単価						12,610	円/本	

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	施工標示板		単位	箇所	数量	1	単価	11,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工標示板			個	1	11,400	11,400		
計						11,400		
単価						11,400	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	基層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価 2,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	基層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,010	2,010	CB410240
	計					2,010	
	単価					2,010	円/m2

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価 2,009
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,009	2,009	CB410260
	計					2,009	
	単価					2,009	円/m2

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						20		26,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A (夜間)			人日	10	28,310	283,100	WB010211 単- 26号	
交通誘導警備員 B (夜間)			人日	10	23,720	237,200	WB010212 単- 27号	
計						520,300		
単価						26,020	円/人日	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	
						1		81,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬 (1車1回)		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 14.4km 無有 10300円	台	1	81,300	81,300	WB010010 単- 28号	
計						81,300		
単価						81,300	円/台	

参考資料 (1)

		単価使用年月		2026. 3		歩掛使用年月		2026. 3		労務調整係数		1.000-00-00-2-50	
単-20号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 改質As 粗粒II型(20)DS5000 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 各種	単位	m ²	数量	100	単価	6,042					
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要						
土木一般世話役			人	0.199	42,228	8,403							
特殊作業員			人	0.596	36,873	21,976							
普通作業員			人	0.994	31,365	31,176							
改質アスファルト混合物		改質As 粗粒 II型(20)DS5000	t	12.573	15,700	197,396							
再生改質アスファルト混合物		改質As 再生粗粒 II型(20)DS5000	t	12.573	14,300	179,793							
アスファルト乳剤		PKR ゴム入り	L	40	129	5,160							
アスファルト乳剤		PKR ゴム入り	L	40	129	5,160							
路面切削機運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	263,300	52,396	WK430050 単一 30号						
路面清掃車運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	80,920	16,103	WK430060 単一 31号						
アスファルトフィニッシャ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	171,000	34,029	WK430070 単一 32号						
ロードローラ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	65,650	13,064	WK430080 単一 33号						

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-20号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 改質As 粗粒II型(20)DS5000 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 各種	単位	m ²	数量	100	単価	6,042
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	65,220	12,978	WK430090 単一 34号	
	諸雑費 (率+まるめ) 14%		式	1		26,566		
	計					604,200		
	単価					6,042	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	切削屑(通常As)	m ³	100	8,225	822,500		
	計					822,500		
	単価					8,225	円/m ³	

参考資料 (1)

単-22号		区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	425.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)		夜間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000	262.14	262,140		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型		kg	570	235	133,950		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用		kg	25	485	12,125		
軽油				L	40	136	5,440		
諸雑費 (率+まるめ) 5%				式	1		7,745		
計							425,900		
単価							425.9	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	455
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	290.7	290,700		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	235	133,950		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油			L	44	136	5,984		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,741		
計						455,000		
単価						455	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	993.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)		夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	655.86	787,032		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	684	235	160,740		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	485	14,550		
軽油			L	120	136	16,320		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		9,758		
計						993,800		
単価						993.8	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 10本以上30本未満 有 無	単位	本	数量	1	単価	5,728
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	1	10,958.9	10,958			
視線誘導標	土中 両面 反射体 径100以下 支柱径34	本	1	-5,230	-5,230			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					5,728			
単価					5,728	円/本		

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-26号	交通誘導警備員A (夜間)		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1	28,305	28,305		
	諸雑費(まるめ)		式	1		5		
	計					28,310		
	単価					28,310	円/人日	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-27号	交通誘導警備員B (夜間)		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	23,715	23,715		
	諸雑費(まるめ)		式	1		5		
	計					23,720		
	単価					23,720	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 14.4km 無 有 10300円	単位	台	数量	1	単価	81,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料 (損料) K (K')	台	1	10,300	10,300		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					81,300		
	単価					81,300	円/台	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-30号	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	263,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	36,720	36,720		
軽油			L	207	136	28,152		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	155,000	198,400		
諸雑費 (まるめ)			式	1		28		
計						263,300		
単価						263,300	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-31号	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	80,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	33,201	33,201		
軽油			L	38	136	5,168		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.15	37,000	42,550		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						80,920		
単価						80,920	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-32号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	171,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層							
	運転手（特殊）		人	1	36,720		36,720		
	軽油		L	65	136		8,840		
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.41	88,900		125,349		
	諸雑費（まるめ）		式	1			91		
	計						171,000		
	単価						171,000	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-33号	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	36,720	36,720	
軽油			L	32	136	4,352	
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m		供用日	1.28	19,200	24,576	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						65,650	
単価						65,650	円/日

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-34号	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	65,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	36,720	36,720		
軽油			L	25	136	3,400		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]		運転質量13~14t	供用日	1.41	17,800	25,098		
諸雑費 (まるめ)			式	1		2		
計						65,220		
単価						65,220	円/日	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量		1	単価	1,705
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,705	1,705	CB430510		
計						1,705			
単価						1,705	円/m		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cmを超え35cm以下	単位	m2	数量		1	単価	1,015
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	1,015	1,015	CB430310		
計						1,015			
単価						1,015	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	殻運搬	舗装版破碎	単位	m3	数量		1	単価	2,767
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 10.0km以下 全ての費用	m 3	1	2,767	2,767	CB227010		
	計					2,767			
	単価					2,767	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	殻処分	通常As	単位	m3	数量		1	単価	8,225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)			m 3	1	8,225	8,225	WB020051 単一 18号		
	計					8,225			
	単価					8,225	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	上層路盤	路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm	単位	m2	数量		1	単価	3,057
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 3.0m超 80mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3,057	3,057	CB410040		
計						3,057			
単価						3,057	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 改質As 粗粒II型(20)DS5000 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000	単位	m2	数量		1	単価	6,042
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 改質As 粗粒II型(20)DS5000 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 各種	m 2	1	6,042	6,042	WB430210 単一 19号		
計						6,042			
単価						6,042	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	殻運搬(路面切削)	切削屑	単位	m3	数量		1	単価	2,076
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬(路面切削)		無し 10.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,076	2,076	CB430020		
計						2,076			
単価						2,076	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	殻処分	通常As	単位	m3	数量		1	単価	8,225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費(m 3)			m 3	1	8,225	8,225	WB020051 単一 20号		
計						8,225			
単価						8,225	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	舗装版目地補修	W=500	単位	m	数量		単価	1,262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック防止シート張		全ての費用						CB430930
			m	1	425.1	425.1		
クラック防止材		幅50cm×厚1.5mm						
			m	1.15	727	836.05		
計						1,261.15		
単価						1,262	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		単価	425.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用						WB821210
			m	1	425.9	425.9		単一 21号
計						425.9		
単価						425.9	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m				1	455
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	455	455		WB821210 単- 22号
	計					455		
	単価					455	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m				1	993.8
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	993.8	993.8		WB821210 単- 23号
	計					993.8		
	単価					993.8	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	視線誘導標	土中建込用両面φ100支柱径φ60.5光触媒型 土中建込10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	12,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 10本以上30本未満 有 無	本	1	5,728	5,728	WB812310 単- 24号	
視線誘導標		土中建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型	基	1	6,880	6,880		
計						12,608		
単価						12,610	円/本	

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	施工標示板		単位	箇所	数量	1	単価	11,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工標示板			個	1	11,400	11,400		
計						11,400		
単価						11,400	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	基層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満)再生粗粒度As(20)舗装厚50mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価	2,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,010	2,010	CB410240		
計						2,010			
単価						2,010	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満)再生粗粒度As(20)舗装厚50mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価	2,009
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,009	2,009	CB410260		
計						2,009			
単価						2,009	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						10		26,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A (夜間)		人日	5	28,310	141,550	WB010211	単- 25号	
交通誘導警備員 B (夜間)		人日	5	23,720	118,600	WB010212	単- 26号	
計					260,150			
単価					26,020		円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		As殻(通常As)	m ³	100	8,225		822,500	
計							822,500	
単価							8,225	円/m ³

参考資料 (1)

		単価使用年月		2026. 3		歩掛使用年月		2026. 3		労務調整係数		1.000-00-00-2-50	
単-19号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 改質As 粗粒II型(20)DS5000 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 各種	単位	m ²	数量	100	単価	6,042					
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要						
土木一般世話役			人	0.199	42,228	8,403							
特殊作業員			人	0.596	36,873	21,976							
普通作業員			人	0.994	31,365	31,176							
改質アスファルト混合物		改質As 粗粒 II型(20)DS5000	t	12.573	15,700	197,396							
再生改質アスファルト混合物		改質As 再生粗粒 II型(20)DS5000	t	12.573	14,300	179,793							
アスファルト乳剤		PKR ゴム入り	L	40	129	5,160							
アスファルト乳剤		PKR ゴム入り	L	40	129	5,160							
路面切削機運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	263,300	52,396	WK430050 単一 27号						
路面清掃車運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	80,920	16,103	WK430060 単一 28号						
アスファルトフィニッシャ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	171,000	34,029	WK430070 単一 29号						
ロードローラ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	65,650	13,064	WK430080 単一 30号						

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-19号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 改質As 粗粒II型(20)DS5000 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 各種	単位	m ²	数量	100	単価	6,042
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	65,220	12,978	WK430090 単- 31号	
	諸雑費 (率+まるめ) 14%		式	1		26,566		
	計					604,200		
	単価					6,042	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		切削屑(通常As)	m ³	100	8,225	822,500		
計						822,500		
単価						8,225	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	425.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	262.14	262,140		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	235	133,950		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油			L	40	136	5,440		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,745		
計						425,900		
単価						425.9	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	455
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	290.7	290,700		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	235	133,950		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油			L	44	136	5,984		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,741		
計						455,000		
単価						455	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	993.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	655.86	787,032		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	684	235	160,740		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	485	14,550		
軽油			L	120	136	16,320		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9,758		
計						993,800		
単価						993.8	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 10本以上30本未満 有 無	単位	本	数量	1	単価	5,728
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	1	10,958.9	10,958			
視線誘導標	土中 両面 反射体 径100以下 支柱径34	本	1	-5,230	-5,230			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					5,728			
単価					5,728	円/本		

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-25号	交通誘導警備員A (夜間)		単位	人日	数量		単価	28,310
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A				人	1	28,305	28,305	
諸雑費(まるめ)				式	1		5	
計							28,310	
単価							28,310	円/人日

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-26号	交通誘導警備員B (夜間)		単位	人日	数量		単価	23,720
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B				人	1	23,715	23,715	
諸雑費(まるめ)				式	1		5	
計							23,720	
単価							23,720	円/人日

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-27号	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	263,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)		人	1	36,720	36,720		
	軽油		L	207	136	28,152		
	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	155,000	198,400		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		28		
	計					263,300		
	単価					263,300	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一28号	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	80,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	33,201	33,201		
軽油			L	38	136	5,168		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工専用]		ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.15	37,000	42,550		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						80,920		
単価						80,920	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-29号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層					1	171,000	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（特殊）		人	1	36,720	36,720			
	軽油		L	65	136	8,840			
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.41	88,900	125,349			
	諸雑費（まるめ）		式	1		91			
	計						171,000		
	単価						171,000	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-30号	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	65,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	36,720	36,720		
	軽油		L	32	136	4,352		
	ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	19,200	24,576		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					65,650		
	単価					65,650	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-31号	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	65,220
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	36,720	36,720		
軽油			L	25	136	3,400		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13～14t		供用日	1.41	17,800	25,098		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						65,220		
単価						65,220	円/日	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量		1	単価	1,705
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,705	1,705	CB430510		
計						1,705			
単価						1,705	円/m		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cmを超え35cm以下	単位	m2	数量		1	単価	1,015
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	1,015	1,015	CB430310		
計						1,015			
単価						1,015	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	殻運搬	舗装版破碎	単位	m3	数量		1	単価	2,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 7.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,410	2,410	CB227010		
	計					2,410			
	単価					2,410	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	殻処分	通常As	単位	m3	数量		1	単価	9,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)			m 3	1	9,400	9,400	WB020051 単一 23号		
	計					9,400			
	単価					9,400	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	上層路盤	路盤材(各種) 再生As安定処理(30) 仕上り厚 80mm	単位	m2	数量	1	単価	3,057
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 3.0m超 80mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3,057	3,057	CB410040	
計						3,057		
単価						3,057	円/m2	

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	基層	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,235
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 改質As 再生粗粒II型(20) DS5000 プライムコート(各種) 全ての費用	m 2	1	2,235	2,235	CB410240	
計						2,235		
単価						2,235	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	切削オーバーレイ 切削オーバーレイ(B)	7cm以下 一層 設置のみ 改質As 粗粒II型(20)DS5000	単位	m2	数量		1	単価	3,559
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 設置のみ 50mm 改質As 粗粒II型(20)DS5000 各種 40L/100m2	m 2	1	3,559	3,559	WB430210 単一 24号		
計						3,559			
単価						3,559	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	殻運搬(路面切削)	切削屑	単位	m3	数量		1	単価	1,466
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬(路面切削)		無し 6.5km以下 全ての費用	m 3	1	1,466	1,466	CB430020		
計						1,466			
単価						1,466	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	処処分	通常As	単位	m3	数量		単価	9,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	9,400	9,400	WB020051 単- 25号	
計						9,400		
単価						9,400	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	切削ホ-レ-レイ 切削ホ-レ-レイ(C)		単位	m2	数量		単価	6,439
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削ホ-レ-レイ(C)			m2	1	6,439	6,439	WYB00026 単- 26号	
計						6,439		
単価						6,439	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	殻運搬(路面切削)	切削屑	単位	m3	数量		単価	1,466
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬(路面切削)	無し 6.5km以下 全ての費用	m 3	1	1,466	1,466	CB430020	
	計					1,466		
	単価					1,466	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	殻処分	通常As	単位	m3	数量		単価	9,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(m3)		m 3	1	9,400	9,400	WB020051 単- 25号	
	計					9,400		
	単価					9,400	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	橋面防水 橋面防水(A)	塗膜防水	単位	m2	数量		単価	
						1		2,776
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜系防水		補修 無 無 有	m 2	1	2,776	2,776	WB812920 単- 27号	
計						2,776		
単価						2,776	円/m2	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	舗装版目地補修	W=500	単位	m	数量		単価	
						1		1,262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック防止シート張		全ての費用	m	1	425.1	425.1	CB430930	
クラック防止材		幅50cm×厚1.5mm	m	1.15	727	836.05		
計						1,261.15		
単価						1,262	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m				1	425.9
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	425.9	425.9		WB821210 単一 28号
	計						425.9	
	単価						425.9	円/m

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m				1	455
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	455	455		WB821210 単一 29号
	計						455	
	単価						455	円/m

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m				1	993.8
	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	993.8	993.8		WB821210 単一 30号
	計					993.8		
	単価					993.8	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	視線誘導標	土中建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型 土中建込 10本以上30本未満	本				1	12,610
	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 10本以上30本未満 有 無	本	1	5,728	5,728		WB812310 単一 31号
	視線誘導標	土中建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型	基	1	6,880	6,880		
	計					12,608		
	単価					12,610	円/本	

1次単価表

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	施工標示板		単位	箇所	数量	1	単価
							11,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工標示板			個	1	11,400	11,400	
計						11,400	
単価						11,400	円/箇所

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価
							2,009
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	2,009	2,009	CB410260
計						2,009	
単価						2,009	円/m2

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
					20			26,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A (夜間)			人日	10	28,310	283,100	WB010211 単- 32号	
交通誘導警備員 B (夜間)			人日	10	23,720	237,200	WB010212 単- 33号	
計						520,300		
単価						26,020	円/人日	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	
					1			74,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 8.1km 無有 3090円	台	1	74,090	74,090	WB010010 単- 34号	
計						74,090		
単価						74,090	円/台	

参考資料（１）

		単価使用年月		2026. 3		歩掛使用年月		2026. 3		労務調整係数		1.000-00-00-2-50	
単-24号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 設置のみ 50mm 改質As 粗粒II型(20)DS5000 各種 40L/100m2	単位	m ²	数量	100	単価	3,559					
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要						
土木一般世話役			人	0.137	42,228	5,785							
特殊作業員			人	0.41	36,873	15,117							
普通作業員			人	0.683	31,365	21,422							
改質アスファルト混合物		改質As 粗粒 II型(20)DS5000	t	12.573	15,700	197,396							
アスファルト乳剤		PKR ゴム入り	L	40	129	5,160							
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.137	264,400	36,222	WK430050 単一 35号						
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.137	81,060	11,105	WK430060 単一 36号						
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.137	158,600	21,728	WK430070 単一 37号						
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	65,240	8,937	WK430080 単一 38号						
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	62,500	8,562	WK430090 単一 39号						
諸雑費（率+まるめ） 19%			式	1		24,466							

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-24号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 設置のみ 50mm 改質As 粗粒II型(20)DS5000 各種 40L/100m2	単位	m ²	数量	100	単価	3,559
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					355,900		
	単価					3,559	円/m ²	

参考資料（１）

単一26号		切削ホッパーレイ(C)	単位	m2	数量	単価	金額	単価	摘要
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.3	42,228	12,668			
特殊作業員			人	0.9	36,873	33,185			
普通作業員			人	1.5	31,365	47,047			
改質アスファルト混合物(夜間)		密粒度AS改質Ⅱ型(13)	t	7.544	21,200	159,932			
改質アスファルト混合物(夜間)		再生密粒度AS改質Ⅱ型(13)	t	7.544	20,100	151,634			
アスファルト乳剤		PKR ゴム入り	L	43	129	5,547			
路面切削機運転		ホイール式 廃材積込装置付 切削幅2m×深さ23cm(排3次)	日	0.3	263,300	78,990	WYB00027 単一 40号		
路面清掃車運転		ブラシ・四輪式・路面切削工事用・ホッパ容量1.5m3	日	0.3	80,920	24,276	WYB00028 単一 41号		
アスファルトフィニッシュ運転		ホイール型 舗装幅2.3～6.0m(排2014年制定)	日	0.3	171,000	51,300	WYB00029 単一 42号		
ロードローラ運転		マカダム 運転質量10t 締固め幅2.1m(排2014年制定)	日	0.3	65,650	19,695	WYB00030 単一 43号		
タイヤローラ[普通型]運転		運転質量8～20t(排2次)	日	0.3	65,220	19,566	WYB00031 単一 44号		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-27号	塗膜系防水	補修 無 無 有	単位	m 2	数量	100	単価	2,776
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工	塗膜系防水（アスファルト系）	補修	m 2	100	2,775.98	277,598		
諸雑費（まるめ）			式	1			2	
計							277,600	
単価							2,776	円/m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	425.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	262.14	262,140		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	235	133,950		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油			L	40	136	5,440		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,745		
計						425,900		
単価						425.9	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	区画線設置	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	455
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	290.7	290,700		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	235	133,950		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油			L	44	136	5,984		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,741		
計						455,000		
単価						455	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	区画線設置	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	993.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）		夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	655.86	787,032		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	684	235	160,740		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	485	14,550		
軽油			L	120	136	16,320		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9,758		
計						993,800		
単価						993.8	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 10本以上30本未満 有 無	単位	本	数量	1	単価	5,728
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	1	10,958.9	10,958			
視線誘導標	土中 両面 反射体 径100以下 支柱径34	本	1	-5,230	-5,230			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					5,728			
単価					5,728	円/本		

参考資料 (1)

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-32号	交通誘導警備員 A (夜間)		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人	1	28,305	28,305		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
	計					28,310		
	単価					28,310	円/人日	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-33号	交通誘導警備員 B (夜間)		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	23,715	23,715		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
	計					23,720		
	単価					23,720	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 8.1km 無 有 3090円	単位	台	数量	1	単価	74,090
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000			
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	3,090	3,090			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					74,090			
単価					74,090	円／台		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-35号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	264,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	36,720	36,720		
軽油			L	215	136	29,240		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	155,000	198,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						264,400		
単価						264,400	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-36号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	81,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	33,201	33,201		
軽油			L	39	136	5,304		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホツパ容量1.5 m ³	供用日	1.15	37,000	42,550		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						81,060		
単価						81,060	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-37号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1		158,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手（特殊）		人	1	36,720	36,720			
	軽油		L	59	136	8,024			
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.28	88,900	113,792			
	諸雑費（まるめ）		式	1		64			
	計					158,600			
	単価					158,600	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-38号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	65,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	36,720	36,720		
軽油			L	29	136	3,944		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	19,200	24,576		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						65,240		
単価						65,240	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-39号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	62,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	36,720	36,720		
軽油			L	22	136	2,992		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13～14t		供用日	1.28	17,800	22,784		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						62,500		
単価						62,500	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一40号	路面切削機運転	ホイール式 廃材積込装置付 切削幅2m×深さ23cm(排3次)	単位	日	数量	1	単価	263,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	36,720	36,720		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	155,000	198,400		
軽油			L	207	136	28,152		
諸雑費（まるめ）			式	1		28		
計						263,300		
単価						263,300	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一41号	路面清掃車運転	ブラシ・四輪式・路面切削工専用・ホッパ容量1.5m ³	単位	日	数量	単価	金額	単価	80,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（一般）			人	1	33,201	33,201			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工専用]		ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.15	37,000	42,550			
軽油			L	38	136	5,168			
諸雑費（まるめ）			式	1		1			
計						80,920			
単価						80,920		円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一42号	アスファルトフィニッシュ運転	ホイール型 舗装幅2.3～6.0m(排2014年制定)	単位	日	数量	1	単価	171,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	36,720	36,720		
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]		排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.41	88,900	125,349		
軽油			L	65	136	8,840		
諸雑費（まるめ）			式	1		91		
計						171,000		
単価						171,000	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-43号	ロードローラ運転	マカダム 運転質量10 t 締固め幅2.1m(排2014年制定)	単位	日	数量	1	単価	65,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	36,720	36,720		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]		運転質量10 t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	19,200	24,576		
軽油			L	32	136	4,352		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						65,650		
単価						65,650	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一44号	タイヤローラ[普通型]運転	運転質量8～20t(排2次)	単位	日	数量	1	単価	65,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	36,720	36,720		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]		運転質量13～14t	供用日	1.41	17,800	25,098		
軽油			L	25	136	3,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						65,220		
単価						65,220	円/日	