

鏡

1. 工事名

工事名	令和8年度山口国道維持出張所管内維持工事(令和8年度)
工事地名	山口国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和8年4月	12) 設計年月	令和8年1月
2) 事務所名	山口河川国道事務所 道路管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6054010001	14) 単価適用年月	2026年1月
4) 契約区分	国債(翌債を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年1月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	731日間 自 令和8年4月1日 (当初) 至 令和10年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	山口県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	山口	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道9号	22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和8年1月14日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和8年度山口国道維持出張所管内維持工事(令和8年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕		式	1		42,912,908				
道路土工		式	1		6,007				
残土処理工		式	1		6,007				
整地	残土受入れ地での処理	m3	2	121.7	243			単-1号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2	2,882	5,764			単-2号	
舗装工		式	1		17,862,736				
切削オーバーレイ工		式	1		14,073,180				
切削オーバーレイ 切削オーバーレイ(A)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒II型(20)DS3000	m2	1,200	3,297	3,956,400			単-3号	
切削オーバーレイ 切削オーバーレイ(B)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 粗粒II型(20)DS5000	m2	2,400	3,259	7,821,600			単-4号	
切削オーバーレイ 切削オーバーレイ(C)	7cmを超え12cm以下 二層 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 改質As 粗粒II型(20)DS5000	m2	300	5,678	1,703,400			単-5号	
殻運搬(路面切削)	切削屑	m3	210	2,818	591,780			単-6号	

設計内訳書

工事名	令和8年度山口国道維持出張所管内維持工事(令和8年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
オーバーレイ工		式	1		669,900				
表層(車道・路肩部) オーバーレイ(A)	改質As 粗粒II型(20)D S5000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	300	2,233	669,900			単-7号	
路面切削工		式	1		78,556				
路面切削	帯状切削3cm以下	m2	200	364.6	72,920			単-8号	
殻運搬(路面切削)	切削屑	m3	2	2,818	5,636			単-9号	
アスファルト舗装補修工		式	1		2,688,900				
パッチング	密粒度アスファルト(13),加 熱型,2t以上5t未満	t	30	54,710	1,641,300			単-10号	
パッチング	密粒度アスファルト(13),加 熱型,5t以上20t未満	t	30	34,920	1,047,600			単-11号	
舗装版目地補修工		式	1		352,200				
舗装版目地補修	目地補修シート W=500	m	300	1,174	352,200			単-12号	
排水構造物工		式	1		1,757,200				
側溝工		式	1		1,757,200				

設計内訳書

工事名	令和8年度山口国道維持出張所管内維持工事(令和8年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝蓋 側溝蓋(A)		枚	40	43,930	1,757,200			単-13号	
縁石工		式	1		1,766,200				
縁石工		式	1		1,766,200				
歩車道境界ブロック BB-1-3(250)	C種(180/210×300×600)	m	200	8,831	1,766,200			単-14号	
防護柵工		式	1		2,493,500				
路側防護柵工		式	1		909,300				
ガードレール Gr-B-4E	メッキ品 Gr-B-4E 21m未満 曲線部補正無	m	10	18,900	189,000			単-15号	
ガードレール Gr-B-2B	メッキ品 Gr-B-2B 21m未満 曲線部補正無	m	10	19,410	194,100			単-16号	
ガードパイプ Gp-Bp-2E	Gp-Bp-2E メッキ品 20m未満 曲線部補正無	m	10	29,460	294,600			単-17号	
ガードパイプ Gp-Bp-2B	Gp-Bp-2B メッキ品 20m未満 曲線部補正無	m	10	23,160	231,600			単-18号	
防止柵工		式	1		1,584,200				
転落(横断)防止柵 転落防止柵	柵高 1.1m 土中建込	m	50	11,480	574,000			単-19号	

設計内訳書

工事名	令和8年度山口国道維持出張所管内維持工事(令和8年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
転落(横断)防止柵 転落防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込	m	50	10,560	528,000			単-20号	
転落(横断)防止柵 横断防止柵	柵高 0.8m 土中建込	m	50	9,644	482,200			単-21号	
道路付属施設工		式	1		621,200				
道路付属物工		式	1		621,200				
張コンクリート(A)		m2	200	3,106	621,200			単-22号	
擁壁工		式	1		388,933				
作業土工		式	1		27,053				
床掘り	土砂	m3	7	1,927	13,489			単-23号	
埋戻し	土砂	m3	4	3,391	13,564			単-24号	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		361,880				
小型擁壁 小型重力式擁壁(A)	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	m3	4	90,470	361,880			単-25号	
構造物補修工		式	1		2,546,620				

設計内訳書

工事名	令和8年度山口国道維持出張所管内維持工事(令和8年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減	摘要
橋梁補修工		式	1		1,476,800					
低圧注入工法 ひび割れ注入	1構造物当り補修延べ 延長 100m 珪酸樹脂1 種	構造物	2	738,400	1,476,800					単-26号
橋梁塗装工		式	1		1,069,820					
素地調整	3種ケレン(動力工具と手 工具の併用)	m2	200	936.8	187,360					単-27号
下塗	弱溶剤形変性珪酸樹脂 塗料(2層)はけ・ローラー 横断歩道橋 塗装回数 2回	m2	200	2,016	403,200					単-28号
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗 料用 はけ・ローラー 淡彩 横断歩道橋 塗装回数 1回	m2	200	944.3	188,860					単-29号
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗 料 はけ・ローラー 淡彩 横 断歩道橋 塗装回数 1 回	m2	200	1,452	290,400					単-30号
構造物撤去工		式	1		90,012					
構造物取壊し工		式	1		60,420					
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	2	30,210	60,420					単-31号
排水構造物撤去工		式	1		22,112					

設計内訳書

工事名	令和8年度山口国道維持出張所管内維持工事(令和8年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
蓋版撤去	グレーチング 蓋	枚	40	552.8	22,112			単-32号	
運搬処理工		式	1		7,480				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	2	3,740	7,480			単-33号	
仮設工		式	1		15,380,500				
交通管理工		式	1		15,380,500				
交通誘導警備員		人日	950	16,190	15,380,500			単-34号	
道路維持		式	1		68,394,367				
道路付属物復旧工		式	1		7,925,650				
付属物復旧工		式	1		7,925,650				
ガードレール復旧 Gr-B-4E		m	25	5,138	128,450			単-35号	
ガードレール復旧 Gr-B-2B		m	25	6,680	167,000			単-36号	
ガードレール復旧 路側用		m	25	1,535	38,375			単-37号	

設計内訳書

工事名	令和8年度山口国道維持出張所管内維持工事(令和8年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ガードレール復旧 分離帯用		m	25	3,046	76,150			単-38号	
ガードパイプ復旧 Gp-Bp-2E		m	25	9,826	245,650			単-39号	
ガードパイプ復旧 Gp-Bp-2B		m	25	7,872	196,800			単-40号	
ガードパイプ復旧		m	50	1,754	87,700			単-41号	
転落(横断)防止柵復旧 横断防止柵	柵高0.8m 土中建込用	m	25	3,467	86,675			単-42号	
転落(横断)防止柵復旧 横断防止柵	柵高0.8m コンクリート建込用	m	25	2,277	56,925			単-43号	
転落(横断)防止柵復旧		m	50	1,754	87,700			単-44号	
標識板復旧	2.0m2未満 照明柱・既設標識柱 2基以下	枚	5	48,470	242,350			単-45号	
標識板復旧	2.0m2以上 照明柱・既設標識柱 2基以下	枚	5	743,600	3,718,000			単-46号	
視線誘導標復旧	10本未満	本	125	9,571	1,196,375			単-47号	
車線分離標復旧	10本未満	本	50	31,950	1,597,500			単-48号	
道路清掃工		式	1		6,262,867				

設計内訳書

工事名	令和8年度山口国道維持出張所管内維持工事(令和8年度) (当初)					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路面清掃工		式	1		3,975,352				
路面清掃(機械)		km	50	6,188	309,400			単-49号	
路面清掃(路肩部・人力)	塵埃量普通	km	40	82,010	3,280,400			単-50号	
路面清掃(歩道・人力)	歩道 塵埃量普通	m2	3,000	125.1	375,300			単-51号	
路面清掃(歩道橋・地下道・人力)	横断歩道橋・地下道 塵埃量普通	m2	200	45.11	9,022			単-52号	
路面清掃(中央分離帯・人力)	中央分離帯 塵埃量普通	m2	200	6.15	1,230			単-53号	
排水施設清掃工		式	1		2,287,515				
側溝清掃(人力)	無蓋	m	1,000	444.9	444,900			単-54号	
側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリト蓋	m	300	1,079	323,700			単-55号	
側溝清掃(人力)	有蓋 鋼蓋(ホルネ締有)	m	300	1,726	517,800			単-56号	
側溝清掃(機械)	組合せ清掃作業(桧含む) 側溝断面積0.125m ² 未満・堆積率50%未満	m	500	1,148	574,000			単-57号	
側溝清掃(機械)	単独清掃(桧含む)	m	1,000	148.3	148,300			単-58号	

設計内訳書

工事名	令和8年度山口国道維持出張所管内維持工事(令和8年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝清掃(機械)	組合せ移動	km	20	1,033	20,660			単-59号	
側溝清掃(機械)	単独移動	km	100	697.4	69,740			単-60号	
管渠清掃(機械)	側溝清掃 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L耐塩式(貸与)	m	50	885.7	44,285			単-61号	
管渠清掃(機械)	側溝清掃 移動 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L耐塩式(km	50	1,077	53,850			単-62号	
柵清掃(人力)	人力清掃 貸与 土砂厚20cm	箇所	50	1,579	78,950			単-63号	
柵清掃(機械)	機械清掃 貸与 土砂厚20cm	箇所	10	1,133	11,330			単-64号	
除草工		式	1		5,212,000				
道路除草工		式	1		5,212,000				
道路除草(複合)		m2	40,000	130.3	5,212,000			単-65号	
冬期対策施設工		式	1		1,158,000				

設計内訳書

工事名	令和8年度山口国道維持出張所管内維持工事(令和8年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
冬期安全施設工		式	1		1,158,000				
看板等の設置・取り外し	35枚以下/1回当り	枚	400	2,895	1,158,000			単-66号	
応急処理工		式	1		47,835,850				
応急処理作業工		式	1		8,403,850				
散乱物処理	100m2以下/1箇所	箇所	50	23,040	1,152,000			単-67号	
散乱物処理	100m2を超え700m2以下/1箇所	箇所	50	35,470	1,773,500			単-68号	
落下物処理	20件以下/1回当り	件	500	10,550	5,275,000			単-69号	
看板等の設置・取り外し	35枚以下/1回当り	枚	10	2,895	28,950			単-70号	
放置自転車等撤去	10台以下/1回	回	10	17,440	174,400			単-71号	
応急施設補修・災害応急処理等		式	1		39,432,000				
労務費		式	1		28,753,800			内-1号	
機械費		式	1		6,553,200			内-2号	

設計内訳書

工事名	令和8年度山口国道維持出張所管内維持工事(令和8年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減	摘要
材料費		式	1		4,125,000					内-3号
雪寒		式	1		13,865,780					
除雪工		式	1		13,865,780					
一般除雪工		式	1		3,558,000					
除雪トラック	除雪専用型 7t級 昼間貸与	時間	100	17,330	1,733,000					単-72号
除雪トラック	除雪専用型 7t級 夜間貸与	時間	100	18,250	1,825,000					単-73号
凍結防止工		式	1		4,250,000					
凍結防止剤散布	凍結防止剤散布装置(2.0m3) 昼間 機械貸与 損耗品貸与	時間	100	13,640	1,364,000					単-74号
凍結防止剤散布	凍結防止剤散布装置(2.0m3) 夜間 機械貸与 損耗品貸与	時間	200	14,430	2,886,000					単-75号
雪道巡回工		式	1		729,300					
雪道通常巡回	パトロール車 ライトバン 1.5L 昼間 機械持込 損耗品持込	回	10	35,280	352,800					単-76号
雪道通常巡回	パトロール車 ライトバン 1.5L 夜間 機械持込 損耗品持込	回	10	37,650	376,500					単-77号

設計内訳書

工事名	令和8年度山口国道維持出張所管内維持工事(令和8年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
待機費		式	1		5,328,480				
運転要員	除雪トラック 夜間	時間	100	5,548	554,800			単-78号	
運転要員	除雪グレーダ 夜間	時間	20	5,784	115,680			単-79号	
運転要員	凍結防止剤散布 夜間	時間	500	5,763	2,881,500			単-80号	
世話役	夜間	時間	500	3,553	1,776,500			単-81号	
電気設備		式	1		2,339,720				
道路照明維持補修工		式	1		2,339,720				
道路照明維持工(管球類・道路照明)		式	1		1,141,320				
LEDランプ 取替	LEDライトバルブK 相当 HF200W/NH110W	個	10	47,400	474,000			単-82号	
LEDランプ 取替(制御装置取替含)	LEDライトバルブS 相当 HF300W/NH150W/CM150W	個	5	73,480	367,400			単-83号	
LEDランプ 取替(制御装置取替含)	LEDランプユニット 相当 NH 180W/KCE070	個	4	74,980	299,920			単-84号	
道路照明維持工(管球類・地下道照明、その他)		式	1		388,240				

設計内訳書

工事名	令和8年度山口国道維持出張所管内維持工事(令和8年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
蛍光灯 ^φ 取替	FLR-40(3波長形) ラビ ットスタート形	個	35	4,853	169,855			単-85号	
蛍光灯 ^φ 取替	FHF-32/45(3波長形) Hf直管形	個	45	4,853	218,385			単-86号	
道路照明維持工(自動点滅器)		式	1		79,870				
自動点滅器取替	200V 6A フラク [°] イン式 ニ ップル式受台付	個	10	7,987	79,870			単-87号	
移動拘束費		式	1		730,290				
移動拘束費		時間	66	9,615	634,590			単-88号	
高所作業車移動拘束費		時間	12	7,975	95,700			単-89号	
直接工事費		式	1		127,512,775				
共通仮設費		式	1		14,316,896				
共通仮設費		式	1		3,035,896				
運搬費		式	1		94,896				
建設機械運搬費		台	1	81,300	81,300			単-90号	

設計内訳書

工事名	令和8年度山口国道維持出張所管内維持工事(令和8年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路面清掃車運搬		台	1	6,874	6,874			単-91号	
排水管清掃車運搬		台	1	6,722	6,722			単-92号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		2,941,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		11,281,000				
純工事費		式	1		141,829,671				
現場管理費		式	1		59,580,000				
工事原価		式	1		201,409,671				
一般管理費等		式	1		31,450,329				
工事価格		式	1		232,860,000				
消費税相当額		式	1		23,286,000				
工事費計		式	1		256,146,000				

一式当たり内訳書

労務費

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		人	200	26,112	5,222,400			
特殊作業員		人	300	23,664	7,099,200			
普通作業員		人	400	20,298	8,119,200			
軽作業員		人	500	16,626	8,313,000			
合 計					28,753,800			

一式当たり内訳書

機械費

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中小型トラック(ダンプルキャブ)	ディーゼルエンジン駆動 乗車定員6名 最大積載質量1250kg	時間	1,200	1,235	1,482,000			WYB00010 単一 164号
ダンプトラック	オンロード・ディーゼル 2t積級	時間	1,200	1,718	2,061,600			WYB00012 単一 165号
バックホ(クローラ型)	[標準型] 排出ガス対策型 第1次基準値 山積0.28m ³	時間	1,200	2,508	3,009,600			WYB00013 単一 166号
合 計					6,553,200			

一式当たり内訳書

材料費

第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
常温合材	袋物	t	60	31,500	1,890,000			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	t	60	12,700	762,000			
生コンクリート 高炉	18-8-40	m ³	60	24,550	1,473,000			
合計					4,125,000			

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	121.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	121.7	121.7	CB210610	
計						121.7		
単価						121.7	円/m3	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,882
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 パッホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m 3	1	2,882	2,882	CB210110	
計						2,882		
単価						2,882	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	切削オーバーレイ 切削オーバーレイ(A)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒II型(20)DS3000	単位	m2	数量	1	単価	3,297
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 各種 43L/100m2	m 2	1	3,297	3,297	WB430210 単一 93号	
計						3,297		
単価						3,297	円/m2	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	切削オーバーレイ 切削オーバーレイ(B)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 粗粒II型(20)DS5000	単位	m2	数量	1	単価	3,259
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 改質As 粗粒II型(20)DS5000 各種 43L/100m2	m 2	1	3,259	3,259	WB430210 単一 94号	
計						3,259		
単価						3,259	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	切削オーバーレイ 切削オーバーレイ(C)	7cmを超え12cm以下 二層 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 改質As 粗粒II型(20)DS5000	単位	m2	数量	1	単価 5,678
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 改質As 粗粒II型(20)DS5000 各種	m 2	1	5,678	5,678	WB430210 単一 95号
計						5,678	
単価						5,678	円/m2

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	殻運搬(路面切削)	切削屑	単位	m3	数量	1	単価 2,818
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(路面切削)		無し 21.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,818	2,818	CB430020
計						2,818	
単価						2,818	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	表層(車道・路肩部) オーバーレイ(A)	改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,233
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 改質As 粗粒 II型(20) DS5000 タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1	2,233	2,233	CB410260	
計						2,233		
単価						2,233	円/m2	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	路面切削	帯状切削3cm以下	単位	m2	数量	1	単価	364.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		帯状切削3cm以下 全ての費用	m 2	1	364.6	364.6	CB430010	
計						364.6		
単価						364.6	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	殻運搬(路面切削)	切削屑	単位	m3	数量	1	単価	2,818
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬(路面切削)	無し 21.5km以下 全ての費用	m3	1	2,818	2,818	CB430020	
	計					2,818		
	単価					2,818	円/m3	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	パッチング	密粒度アスファルト(13), 加熱型, 2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	54,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	加熱合材補修工	2t以上5t未満	t	1	54,710	54,710	WB434610 単- 96号	
	計					54,710		
	単価					54,710	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	パッチング	密粒度アスファルト(13),加熱型,5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	34,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		5t以上20t未満	t	1	34,920	34,920	WB434610 単- 97号	
計						34,920		
単価						34,920	円/t	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	舗装版目地補修	目地補修シート W=500	単位	m	数量	1	単価	1,174
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック防止シート張		全ての費用	m	1	282.1	282.1	CB430930	
クラック防止シート(材料費)			m	1.15	775	891.25	CB430931	
計						1,173.35		
単価						1,174	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	側溝蓋 側溝蓋(A)	単位	枚	数量	単価	金額	単価	43,930
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	40	891.5	35,660	WB821430	単一	98号
グレーチング蓋 材料費	T-25 300×1000 横断用 並目 2方枠 ホルト固定	枚	20	30,200	604,000			
グレーチング蓋 材料費	T-25 500×1000 横断用 並目 2方枠 ホルト固定	枚	20	43,300	866,000			
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1.8	38,390	69,102	CB240010		
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	24	7,601	182,424	CB240210		
計					1,757,186			
単価					43,930		円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	歩車道境界ブロック BB-1-3(250)	C種(180/210×300×600)	単位	m	数量	1	単価	8,831
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 C種(180/210×300×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	8,831	8,831	CB422510	
計						8,831		
単価						8,831	円/m	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	ガードレール Gr-B-4E	メッキ品 Gr-B-4E 21m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	18,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		土中建込 Gr-B-4E メッキ品 21m未満 無 無 無 加算無し	m	1	18,900	18,900	WB810510 単- 99号	
計						18,900		
単価						18,900	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	ガードレール Gr-B-2B	メッキ品 Gr-B-2B 21m未満 曲線部補正無	単位	m	数量		1	単価 19,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		コンクリート建込 Gr-B-2B メッキ品 21m未満 無 無 無 加算無し	m	1	19,410	19,410	WB810510 単- 100号	
計						19,410		
単価						19,410	円/m	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	ガードパイプ Gp-Bp-2E	Gp-Bp-2E メッキ品 20m未満 曲線部補正無	単位	m	数量		1	単価 29,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)		土中建込 Gp-Bp-2E メッキ品 20m未満 無 無 無 加算額無し	m	1	29,460	29,460	WB810600 単- 101号	
計						29,460		
単価						29,460	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	ガードパイプ	Gp-Bp-2B ムッキ品 20m未満 曲線部補正無	単位	m	数量		1	単価	23,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)		コンクリート建込 Gp-Bp-2B ムッキ品 20m未満 無 無 無 加算額無し	m	1	23,160	23,160	WB810600 単-102号		
計						23,160			
単価						23,160	円/m		

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	転落(横断)防止柵 転落防止柵	柵高 1.1m 土中建込	単位	m	数量		1	単価	11,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工		土中建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	m	1	11,480	11,480	WB810760 単-103号		
計						11,480			
単価						11,480	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	転落(横断)防止柵 転落防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込	単位	m	数量		単価	10,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込 ビーム式・ハコ式 3m 100m未満 無	m	1	10,560	10,560	WB810760	単-104号
	計					10,560		
	単価					10,560	円/m	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	転落(横断)防止柵 横断防止柵	柵高 0.8m 土中建込	単位	m	数量		単価	9,644
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	土中建込 ビーム式・ハコ式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	m	1	9,644	9,644	WB810760	単-105号
	計					9,644		
	単価					9,644	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	張コンクリート(A)		単位	m2	数量		単価	3,106
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	10	3,017	30,170	WB240730	単- 106号
	養生工	防草コンクリート	m 2	10	88.14	881.4	WB240740	単- 107号
	計					31,051.4		
	単価					3,106	円/m2	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	1,927
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	1,927	1,927	CB210030	
	計					1,927		
	単価					1,927	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		1	単価	3,391
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,391	3,391	CB210410		
計						3,391			
単価						3,391	円/m3		

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	小型擁壁 小型重力式擁壁(A)	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		1	単価	90,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型擁壁		0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1	90,470	90,470	CB226311		
計						90,470			
単価						90,470	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一26号	低圧注入工法 ひび割れ注入	1構造物当り補修延べ延長 100m エポキシ樹脂1種	単位	構造物	数量		単価	
						1		738,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工（低圧注入工法）		25m以上 100m 6.7kg 7.8kg 333個	構造物	1	738,400	738,400	WB229110 単一 108号	
計						738,400		
単価						738,400	円/構造物	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一27号	素地調整	3種ケレンC(動力工具と手工具の併用)	単位	m2	数量		単価	
						1		936.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 3種ケレンC(動力工具と手工具の併用)	m 2	1	936.8	936.8	WB821550 単一 109号	
計						936.8		
単価						936.8	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー 横断歩道橋 塗装回数 2回	単位	m2	数量	1	単価	2,016
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー	m 2	1	2,016	2,016	WB821550 単- 110号	
計						2,016		
単価						2,016	円/m2	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 横断歩道橋 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	944.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩	m 2	1	944.3	944.3	WB821550 単- 111号	
計						944.3		
単価						944.3	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 横断歩道橋 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,452
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	m 2	1	1,452	1,452	WB821550 単- 112号	
計						1,452		
単価						1,452	円/m2	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	30,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し	m 3	1	30,210	30,210	WB824010 単- 113号	
計						30,210		
単価						30,210	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	蓋版撤去	グレーチング 蓋	単位	枚	数量	1	単価	552.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	552.8	552.8	WB821430 単- 114号	
計						552.8		
単価						552.8	円/枚	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 34.3km以下 全ての費用	m 3	1	3,740	3,740	CB227010	
計						3,740		
単価						3,740	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						950		16,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	250	18,360	4,590,000	WB010211 単- 115号	
交通誘導警備員 B			人日	700	15,410	10,787,000	WB010212 単- 116号	
計						15,377,000		
単価						16,190	円/人日	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	ガードレール復旧 Gr-B-4E		単位	m	数量		単価	
						1		5,138
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-B-4E メッキ品 21m以上50m未満 無 無 無	m	1	3,772	3,772	WB810540 単- 117号	
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	m	1	1,366	1,366	WB810530 単- 118号	
計						5,138		
単価						5,138	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	ガードレール復旧 Gr-B-2B		単位	m	数量		1	単価	6,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		コンクリート建込 Gr-B-2B メッキ品 21m以上100m未満 無 無 無	m	1	5,028	5,028	WB810540 単- 119号		
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	m	1	1,652	1,652	WB810530 単- 120号		
計						6,680			
単価						6,680	円/m		

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	ガードレール復旧 路側用		単位	m	数量		1	単価	1,535
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
部材設置（レール設置）		手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無	m	1	858	858	WB810560 単- 121号		
部材撤去（レール撤去）		路側用A・B・C種（旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種） 無 無	m	1	677	677	WB810580 単- 122号		
計						1,535			
単価						1,535	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	ガードレール復旧 分離帯用		単位	m	数量		1	単価	3,046
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
部材設置(レール設置)		手間のみ 分離帯用Am・Bm種 無 無 無							WB810560
			m	1	1,710	1,710			単- 123号
部材撤去(レール撤去)		分離帯用Am・Bm種 無 無							WB810580
			m	1	1,336	1,336			単- 124号
計							3,046		
単価							3,046		円/m

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	ガードパイプ復旧 Gp-Bp-2E		単位	m	数量		1	単価	9,826
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gp-Bp-2E メッキ品 2.0m以上5.0m未満 無 無 無							WB810620
			m	1	6,868	6,868			単- 125号
防護柵撤去工(ガードパイプ撤去工)		土中建込 無 無							WB810610
			m	1	2,958	2,958			単- 126号
計							9,826		
単価							9,826		円/m

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	ガードパイプ 復旧 Gp-Bp-2B		単位	m	数量		1	単価	7,872
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		コンクリート建込 Gp-Bp-2B メッキ品 20m以上100m未満 無 無 無		m	1	6,128	6,128	WB810620 単- 127号	
防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)		コンクリート建込 無 無		m	1	1,744	1,744	WB810610 単- 128号	
計							7,872		
単価							7,872	円/m	

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	ガードパイプ 復旧		単位	m	数量		1	単価	1,754
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
部材設置 (パイプ)		手間のみ 無 無 無		m	1	1,030	1,030	WB810630 単- 129号	
部材撤去 (パイプ)		無 無		m	1	724	724	WB810640 単- 130号	
計							1,754		
単価							1,754	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一42号	転落(横断)防止柵復旧 横断防止柵	柵高0.8m 土中建込用	単位	m	数量		単価	3,467
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		土中建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 50m未満 無	m	1	2,385	2,385	WB810760 単一 131号	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		土中建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 無	m	1	1,082	1,082	WB810770 単一 132号	
計						3,467		
単価						3,467	円/m	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一43号	転落(横断)防止柵復旧 横断防止柵	柵高0.8m コンクリート建込用	単位	m	数量		単価	2,277
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 100m未満 無	m	1	1,598	1,598	WB810760 単一 133号	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 無	m	1	678.3	678.3	WB810770 単一 134号	
計						2,276.3		
単価						2,277	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	転落(横断)防止柵復旧		単位	m	数量		1	単価	1,754
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	部材設置(パイプ)	手間のみ 無 無 無	m	1	1,030	1,030	WB810630 単- 129号		
	部材撤去(パイプ)	無 無	m	1	724	724	WB810640 単- 130号		
	計					1,754			
	単価					1,754	円/m		

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	標識板復旧	2.0m2未満 照明柱・既設標識柱 2基以下	単位	枚	数量		1	単価	48,470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	2基以下 無 無	基	1	3,699	3,699	WB812210 単- 135号		
	標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)	有 2基以下 無 無	基	1	44,770	44,770	WB812150 単- 136号		
	計					48,469			
	単価					48,470	円/枚		

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	標識板復旧	2.0m2以上 照明柱・既設標識柱 2基以下	単位	枚	数量	1	単価	743,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2以上 10m2未満 無 無	m 2	6.7	8,271	55,415.7	WB812220 単一 137号	
	標識板設置(案内標識 [路線番号除く])	新設 2.0m2以上 カブセルブ°リス°ム・カブセルレンス° 10m2未満 無 無 無	m 2	6.7	102,700	688,090	WB812140 単一 138号	
	計					743,505.7		
	単価					743,600	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	視線誘導標復旧	10本未満	単位	本	数量	125	単価	9,571
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標撤去	土中建込用	本	50	1,235	61,750	WYB00001	単一 139号	
視線誘導標撤去	Co建込用	本	50	320	16,000	WYB00002	単一 140号	
視線誘導標撤去	防護柵取付用	本	25	616	15,400	WYB00003	単一 141号	
視線誘導標設置	土中建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型	本	50	11,420	571,000	WYB00004	単一 142号	
視線誘導標設置	Co建込用(穿孔無) 両面 φ100 支柱径 φ60.5 光触媒	本	50	7,671	383,550	WYB00005	単一 143号	
視線誘導標設置	防護柵取付用 両面 φ100 ハソト式 光触媒型	本	25	5,943	148,575	WYB00006	単一 144号	
計					1,196,275			
単価					9,571		円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	車線分離標復旧	10本未満	単位	本	数量	50	単価	31,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 10本未満 無 無	本	25	2,453	61,325	WB812410 単一 145号	
	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(3本脚) 10本未満 無 無	本	25	3,752	93,800	WB812410 単一 146号	
	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 高さ径φ250 高さ800mm 10本未満 無 無	本	25	28,930	723,250	WB812400 単一 147号	
	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	着脱式(穿孔式・3本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 高さ径φ250 高さ800mm 10本未満 無 無	本	25	28,750	718,750	WB812400 単一 148号	
	計					1,597,125		
	単価					31,950	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	路面清掃(機械)		単位	km	数量		1	単価	6,188
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路面清掃(機械清掃工)		ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車貸与 ブラシ貸与 ブラシ式 0.266時間/km 有 散水車なし 標準	k m	1	6,188	6,188	WB432310 単一 149号		
計						6,188			
単価						6,188	円/km		

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一50号	路面清掃(路肩部・人力)	塵埃量普通	単位	km	数量		1	単価	82,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路面清掃(路肩部・人力)		普通	k m	1	82,010	82,010	CB432510		
計						82,010			
単価						82,010	円/km		

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	路面清掃(歩道・人力)	歩道 塵埃量普通	単位	m2	数量		1	単価	125.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路面清掃(歩道等・人力)	歩道 普通	m 2	1	125.1	125.1	CB432520		
	計					125.1			
	単価					125.1	円/m2		

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	路面清掃(歩道橋・地下道・人力)	横断歩道橋・地下道 塵埃量普通	単位	m2	数量		1	単価	45.11
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路面清掃(歩道等・人力)	横断歩道橋・地下道 普通	m 2	1	45.11	45.11	CB432520		
	計					45.11			
	単価					45.11	円/m2		

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	路面清掃(中央分離帯・人力)	中央分離帯 塵埃量普通	単位	m2	数量		1	単価	6.15
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路面清掃(歩道等・人力)	中央分離帯 普通	m 2	1	6.15	6.15	CB432520		
	計					6.15			
	単価					6.15	円/m2		

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	側溝清掃(人力)	無蓋	単位	m	数量		1	単価	444.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	側溝清掃(人力清掃工)	無蓋	m	1	444.9	444.9	CB433510		
	計					444.9			
	単価					444.9	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリート蓋	単位	m	数量	1	単価	1,079
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		有蓋 コンクリート蓋	m	1	1,079	1,079	CB433510	
計						1,079		
単価						1,079	円/m	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	側溝清掃(人力)	有蓋 鋼蓋(ホルト締有)	単位	m	数量	1	単価	1,726
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		有蓋 鋼蓋(ホルト締有)	m	1	1,726	1,726	CB433510	
計						1,726		
単価						1,726	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-57号	側溝清掃(機械)	組合せ清掃作業(柵含む) 側溝断面積0.125m2未満・堆積率50%未満	単位	m	数量		単価	1,148
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業		0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 ﾌﾟﾛｯ式ﾌｯﾊﾟ 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	1,148	1,148	WB433330 単- 150号	
計						1,148		
単価						1,148	円/m	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-58号	側溝清掃(機械)	単独清掃(柵含む)	単位	m	数量		単価	148.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(単独作業) 清掃作業		0.015m3/m ﾌﾟﾛｯ式ﾌｯﾊﾟ 容量4.5~5.0m3 貸与 標準	m	10	112	1,120	WB433410 単- 151号	
側溝蓋撤去・設置		40kg以上80kg以下	枚	1	362.5	362.5	WB433430 単- 152号	
計						1,482.5		
単価						148.3	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	側溝清掃(機械)	組合せ移動	単位	km	数量	1	単価	1,033
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(機械組合せ) 移動		高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホップ 容量4.5~5.0m3 貸与 6500L 耐塩式(貸与) 貸与 標準	km	1	1,033	1,033	WB433340 単- 153号	
計						1,033		
単価						1,033	円/km	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	側溝清掃(機械)	単独移動	単位	km	数量	1	単価	697.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(単独作業) 移動		プロ式ホップ 容量4.5~5.0m3 貸与 標準	km	1	697.4	697.4	WB433420 単- 154号	
計						697.4		
単価						697.4	円/km	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一61号	管渠清掃 (機械)	側溝清掃 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清 掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L 耐塩式(貸与)	単位	m	数量	1	単価	885.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠清掃 (機械清掃工) 清掃作業		管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 ﾌﾟﾛｯ式ﾌｯﾊﾟ 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	885.7	885.7	WB433310 単一 155号	
計						885.7		
単価						885.7	円/m	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一62号	管渠清掃 (機械)	側溝清掃 移動 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排 水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L 耐塩式(単位	km	数量	1	単価	1,077
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠清掃 (機械清掃工) 移動		高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 ﾌﾟﾛｯ式ﾌｯﾊﾟ 容量4.5~5.0m3 貸与 6500L 耐塩式(貸与) 貸与 標準	km	1	1,077	1,077	WB433320 単一 156号	
計						1,077		
単価						1,077	円/km	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-63号	樹清掃 (人力)	人力清掃 貸与 土砂厚 20cm	単位	箇所	数量		単価	1,579
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹清掃 (人力清掃工)		有蓋 25cm未満	箇所	1	1,579	1,579	CB433710	
計						1,579		
単価						1,579	円/箇所	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-64号	樹清掃 (機械)	機械清掃 貸与 土砂厚 20cm	単位	箇所	数量		単価	1,133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集水樹清掃 (単独作業)		0.057h/個 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与 標準	個	1	1,133	1,133	WB433610 単-157号	
計						1,133		
単価						1,133	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	道路除草(複合)		単位	m2	数量		1	単価	130.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬	有り ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 23.5km以下 全ての費用	m2	1	130.3	130.3		CB432160	
	計					130.3			
	単価					130.3		円/m2	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	看板等の設置・取り外し	35枚以下/1回当り	単位	枚	数量		1	単価	2,895
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	看板類の設置(取外し)35枚以下/1回当り		枚	1	2,895	2,895		WYB00028 単- 158号	
	計					2,895			
	単価					2,895		円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	散乱物処理	100m2以下/1箇所	単位	箇所	数量	1	単価	23,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散乱物処理(100m2以下/1箇所)			箇所	1	23,040	23,040	WYB00007 単-159号	
計						23,040		
単価						23,040	円/箇所	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	散乱物処理	100m2を超え700m2以下/1箇所	単位	箇所	数量	1	単価	35,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散乱物処理(100m2を超え700m2以下/1箇所)			箇所	1	35,470	35,470	WYB00009 単-160号	
計						35,470		
単価						35,470	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	落下物処理	20件以下/1回当り	単位	件	数量	1	単価	10,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落下物処理(20件以下/1箇所)			件	1	10,550	10,550	WYB00011 単-161号	
計						10,550		
単価						10,550	円/件	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	看板等の設置・取り外し	35枚以下/1回当り	単位	枚	数量	1	単価	2,895
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
看板類の設置(取外し)(35枚以下/1回当り)			枚	1	2,895	2,895	WYB00030 単-162号	
計						2,895		
単価						2,895	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-71号	放置自転車等撤去	10台以下/1回	単位	回	数量		単価	17,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
放置自転車等撤去(10台以下/1回当り)			回	1	17,440	17,440	WYB00029 単- 163号	
計						17,440		
単価						17,440	円/回	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-72号	除雪トラック	除雪専用型 7t級 昼間 貸与	単位	時間	数量		単価	17,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック(作業区分A 8:00~17:00)			時間	50	17,300	865,000	WYB00045 単- 167号	
除雪トラック(作業区分B 17:00~20:00)			時間	50	17,360	868,000	WYB00042 単- 168号	
計						1,733,000		
単価						17,330	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	除雪トラック	除雪専用型 7t級 夜間 貸与	単位	時間	数量	100	単価	18,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック(作業区分C 20:00~5:00)			時間	50	19,130	956,500	WYB00025 単- 169号	
除雪トラック(作業区分D 5:00~8:00)			時間	50	17,360	868,000	WYB00027 単- 170号	
計						1,824,500		
単価						18,250	円/時間	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	凍結防止剤散布	凍結防止剤散布装置(2.0m3) 昼間 機械貸与 損耗品貸与	単位	時間	数量	100	単価	13,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布(作業区分A 8:00~17:00)			時間	50	13,570	678,500	WYB00014 単- 171号	
凍結防止剤散布(作業区分B 17:00~20:00)			時間	50	13,700	685,000	WYB00016 単- 172号	
計						1,363,500		
単価						13,640	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一75号	凍結防止剤散布	凍結防止剤散布装置(2.0m3) 夜間 機械貸与 損耗品貸与	単位	時間	数量		単価	14,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布(作業区分C 20:00~5:00)			時間	100	15,160	1,516,000	WYB00015 単一 173号	
凍結防止剤散布(作業区分D 5:00~8:00)			時間	100	13,700	1,370,000	WYB00018 単一 174号	
計						2,886,000		
単価						14,430	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一76号	雪道通常巡回	パトロール車 ライトバン 1.5L 昼間 機械持込 損耗品持込	単位	回	数量		単価	35,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
雪道巡回工(作業区分A 8:00~17:00)			回	5	35,560	177,800	WYB00017 単一 175号	
雪道巡回工(作業区分B 17:00~20:00)			回	5	35,000	175,000	WYB00020 単一 176号	
計						352,800		
単価						35,280	円/回	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-77号	雪道通常巡回	パトロール車 ライトバン 1.5L 夜間 機械持込 損耗品持込	単位	回	数量		単価	
						10		37,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
雪道巡回工(作業区分C 20:00~5:00)			回	5	40,300	201,500	WYB00019 単- 177号	
雪道巡回工(作業区分D 5:00~8:00)			回	5	35,000	175,000	WYB00022 単- 178号	
計						376,500		
単価						37,650	円/回	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-78号	運転要員	除雪トラック 夜間	単位	時間	数量		単価	
						100		5,548
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機補償費(除雪トラック) 作業区分C 20:00~5:00			時間	50	5,906	295,300	WYB00021 単- 179号	
待機補償費(除雪トラック) 作業区分D 5:00~8:00			時間	50	5,189	259,450	WYB00024 単- 180号	
計						554,750		
単価						5,548	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-79号	運転要員	除雪クレーダ 夜間	単位	時間	数量		単価	
						20		5,784
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機補償費(除雪クレーダ) 作業区分C 20:00~5:00			時間	10	6,185	61,850	WYB00048 単-181号	
待機補償費(除雪クレーダ) 作業区分D 5:00~8:00			時間	10	5,383	53,830	WYB00049 単-182号	
計						115,680		
単価						5,784	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-80号	運転要員	凍結防止剤散布 夜間	単位	時間	数量		単価	
						500		5,763
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機補償費(凍結防止剤散布) 作業区分C 20:00~5:00			時間	400	5,906	2,362,400	WYB00051 単-183号	
待機補償費(凍結防止剤散布) 作業区分D 5:00~8:00			時間	100	5,189	518,900	WYB00052 単-184号	
計						2,881,300		
単価						5,763	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	世話役	夜間	単位	時間	数量	500	単価	3,553
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機補償費(世話役) 作業区分C 20:00~5:00			時間	400	3,666	1,466,400	WYB00023 単- 185号	
待機補償費(世話役) 作業区分D 5:00~8:00			時間	100	3,100	310,000	WYB00026 単- 186号	
計						1,776,400		
単価						3,553	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	LEDランプ 取替	LEDライトハルブK 相当 HF200W/NH110W	単位	個	数量	1	単価	47,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替	水銀ランプ 300W以下 0円/個	個	1	3,023	3,023	WE215100 単- 187号		
LEDランプ	LEDライトハルブK 相当 HF200W/NH110W	個	1	41,500	41,500	WYB00008 単- 188号		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 11.0~12.0m 200kg 2名	時間	0.36	7,975	2,871	単- 189号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計					47,400			
単価					47,400	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	LEDランプ 取替(制御装置取替含)	LEDライト [°] ハ [°] ル [°] S 相当 HF300W/NH150W/CM150W	単位	個	数量	1	単価	73,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替	水銀ランプ 300W以下 0円/個	個	1	3,023	3,023	WE215100 単- 187号		
安定器取替	水銀灯 300W×1以下 0円/個	個	1	7,885	7,885	WE215200 単- 190号		
LEDランプ	LEDライト [°] ハ [°] ル [°] S 相当 HF300W/NH150W/CM150W	個	1	59,700	59,700	WYB00032 単- 191号		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 11.0~12.0m 200kg 2名	時間	0.36	7,975	2,871	単- 189号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計					73,480			
単価					73,480	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	LEDランプ 取替(制御装置取替含)	LEDランプ エネット 相当 NH180W/KCE070	単位	個	数量	1	単価	74,980
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替	水銀ランプ 300W以下 0円/個	個	1	3,023	3,023	WE215100 単- 187号		
安定器取替	水銀灯 300W×1以下 0円/個	個	1	7,885	7,885	WE215200 単- 190号		
LEDランプ	LEDランプ エネット 相当 NH180W/KCE070	個	1	61,200	61,200	WYB00034 単- 192号		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 11.0~12.0m 200kg 2名	時間	0.36	7,975	2,871	単- 189号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計					74,980			
単価					74,980	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	蛍光灯 ^o 取替	FLR-40(3波長形) ラピットスタート形	単位	個	数量	1	単価	4,853
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替	蛍光灯 ^o 60W以下 0円/個	個	1	3,023	3,023	WE215100 単- 193号		
蛍光灯	FLR-40(3波長形) ラピットスタート形	個	1	1,830	1,830	WYB00031 単- 194号		
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					4,853			
単価					4,853	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	蛍光灯 ^o 取替	FHF-32/45(3波長形) Hf直管形	単位	個	数量	1	単価	4,853
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替	蛍光灯 ^o 60W以下 0円/個	個	1	3,023	3,023	WE215100 単- 193号		
蛍光ランプ	FHF-32/45(3波長形) Hf直管形	個	1	1,830	1,830	WYB00035 単- 195号		
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					4,853			
単価					4,853	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一87号	自動点滅器取替	200V 6A プラグイン式 ニップル式受台付	単位	個	数量	1	単価	7,987
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自動点滅器取替	下部プラグイン式 0円/個	個	1	1,837	1,837	WE215500 単一 196号		
自動点滅器	200V 6A プラグイン式	個	1	3,350	3,350	WYB00033 単一 197号		
自動点滅器受台	ニップル式	個	1	2,800	2,800	WYB00036 単一 198号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					7,987			
単価					7,987	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	移動拘束費	単位	時間	数量	1	単価	9,615
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工		人	0.25	24,582	6,145.5		
普通作業員		人	0.125	20,298	2,537.25		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	543	543		
ガソリン	レギュラー	L	2.7	144	388.8		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0.45		
計					9,615		
単価					9,615	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	高所作業車移動拘束費		単位	時間	数量	1	単価	7,975
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0~12.0m 200kg 2名	時間	1	7,975	7,975	単-189号	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					7,975		
	単価					7,975	円/時間	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	81,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 20km 無有 10300円	台	1	81,300	81,300	WB010010 単-199号	
	計					81,300		
	単価					81,300	円/台	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-91号	路面清掃車運搬		単位	台	数量		単価	6,874
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホップ容量 2.5~3.1m ³	時間	1	6,874	6,874	単-200号	
	計					6,874		
	単価					6,874	円/台	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-92号	排水管清掃車運搬		単位	台	数量		単価	6,722
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	排水管清掃車 [水循環式・4×2]	洗浄タンク 3.9m ³ 汚泥ホップ容量 4.7m ³	時間	1	6,722	6,722	単-201号	
	計					6,722		
	単価					6,722	円/台	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 各種 43L/100m2	単位	m ²	数量	100	単価	3,297
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.137	26,112	3,577			
特殊作業員		人	0.41	23,664	9,702			
普通作業員		人	0.683	20,298	13,863			
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	12.573	16,100	202,425			
アスファルト乳剤	PKR コム入り	L	43	129	5,547			
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.137	251,500	34,455	WK430050 単- 202号		
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.137	69,420	9,510	WK430060 単- 203号		
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.137	145,500	19,933	WK430070 単- 204号		
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	52,120	7,140	WK430080 単- 205号		
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	49,360	6,762	WK430090 単- 206号		
諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		16,786			

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型 (20)DS3000 各種 43L/100m2	単位	m ²	数量	100	単価	3,297
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						329,700		
単価						3,297	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 粗粒II型(20)DS5000 各種 43L/100m2	単位	m ²	数量	100	単価	3,259
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.137	26,112	3,577			
特殊作業員		人	0.41	23,664	9,702			
普通作業員		人	0.683	20,298	13,863			
改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 II型(20)DS5000	t	12.573	15,800	198,653			
アスファルト乳剤	PKR コム入り	L	43	129	5,547			
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.137	251,500	34,455	WK430050 単- 202号		
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.137	69,420	9,510	WK430060 単- 203号		
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.137	145,500	19,933	WK430070 単- 204号		
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	52,120	7,140	WK430080 単- 205号		
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	49,360	6,762	WK430090 単- 206号		
諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		16,758			

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 粗粒II型(20)DS5000 各種 43L/100m2	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	3,259
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
計							325,900		
単価							3,259	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 改質As 粗粒II型(20)DS5000 各種	単位	m ²	数量	100	単価	5,678
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.199	26,112	5,196		
	特殊作業員		人	0.596	23,664	14,103		
	普通作業員		人	0.994	20,298	20,176		
	再生改質アスファルト混合物	改質As 再生粗粒 II型(20)DS5000	t	12.573	14,400	181,051		
	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 II型(20)DS5000	t	12.573	15,800	198,653		
	アスファルト乳剤	PKR コム入り	L	43	129	5,547		
	アスファルト乳剤	PKR コム入り	L	43	129	5,547		
	路面切削機運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	250,400	49,829		WK430050 単- 207号
	路面清掃車運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	69,280	13,786		WK430060 単- 208号
	アスファルトフィニッシャ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	157,900	31,422		WK430070 単- 209号
	ロードローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	52,530	10,453		WK430080 単- 210号

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 改質As 粗粒II型(20)DS5000 各種	単位	m ²	数量	100	単価	5,678
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	52,090	10,365	WK430090 単- 211号	
	諸雑費（率+まるめ） 14%		式	1		21,672		
	計					567,800		
	単価					5,678	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.24	26,112	6,266		
特殊作業員		人	0.53	23,664	12,541		
普通作業員		人	0.51	20,298	10,351		
振動ローラ運転		日	0.28	30,430	8,520		Wk430560 単- 212号
アスファルト合材	密粒度As(13)	t	1	14,700	14,700		
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		2,332		
計					54,710		
単価					54,710		円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	加熱合材補修工	5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	34,920
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.11	26,112	2,872			
特殊作業員		人	0.23	23,664	5,442			
普通作業員		人	0.22	20,298	4,465			
振動ローラ運転		日	0.19	30,430	5,781	WK430560 単- 212号		
アスファルト合材	密粒度As(13)	t	1	14,700	14,700			
諸雑費 (率+まるめ) 13%		式	1		1,660			
計					34,920			
単価					34,920	円 / t		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	891.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	891.48	89,148		
	側溝蓋	※別途計上	枚	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					89,150		
	単価					891.5	円/枚	

参考資料（１）

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-99号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-B-4E メッキ品 21m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価 18,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 土中建込用		Gr-B-4E メッキ	m	1	18,896	18,896	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						18,900	
単価						18,900	円/m

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-100号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	コンクリート建込 Gr-B-2B メッキ品 21m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価 19,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 コンクリート建込用		Gr-B-2B メッキ	m	1	19,410	19,410	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						19,410	
単価						19,410	円/m

参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-101号	防護柵設置工（ガードパイプ設置工）	土中建込 Gp-Bp-2E メッキ品 20m未満 無 無 無 加算額無し	単位	m	数量	1	単価	29,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ設置工 土中建込用		G p - B p - 2 E メッキ	m	1	29,460	29,460		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						29,460		
単価						29,460	円/m	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-102号	防護柵設置工（ガードパイプ設置工）	コンクリート建込 Gp-Bp-2B メッキ品 20m未満 無 無 無 加算額無し	単位	m	数量	1	単価	23,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ設置工 コンクリート建込用		G p - B p - 2 B メッキ	m	1	23,160	23,160		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						23,160		
単価						23,160	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	11,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,703.4	170,340		
	転落防止柵	P種 4本掛 土中建込用 めっき	m	100	9,770	977,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		660		
	計					1,148,000		
	単価					11,480	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	10,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,597.32	159,732		
	転落防止柵	P種 4本掛 Co建込用 めっき	m	100	8,960	896,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		268		
	計					1,056,000		
	単価					10,560	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	9,644
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,703.4	170,340		
	横断防止柵	P種 3本掛 土中建込用 めっき	m	100	7,940	794,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		60		
	計					964,400		
	単価					9,644	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	3,017
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	26,112	26,112		
普通作業員			人	3.2	20,298	64,953		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	8.47	24,550	207,938		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		2,697		
計						301,700		
単価						3,017	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	88.14
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.09	26,112	2,350			
普通作業員		人	0.31	20,298	6,292			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		172			
計					8,814			
単価					88.14	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m以上 100m 6.7kg 7.8kg 333個	単位	構造物	数量	1	単価	738,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	5.8	26,112	151,449			
特殊作業員		人	9.6	23,664	227,174			
普通作業員		人	7.1	20,298	144,115			
注入材	エポキシ樹脂1種	kg	6.7	3,680	24,656			
シーリング材	エポキシ	kg	10.686	2,480	26,501			
注入器具	低圧注入器	個	333	400	133,200			
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		31,305			
計					738,400			
単価					738,400	円/構造物		

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-109号	塗替塗装	素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 3種ケレンC(動力工具と手工具の併用)	単位	m ²	数量	100	単価	936.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装	昼間 素地調整 3種ケレンC 制約無	m ²	100	936.77	93,677		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						93,680		
単価						936.8	円/m ²	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-110号	塗替塗装	下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー	単位	m ²	数量	100	単価	2,016
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装	下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー 制約無	m ²	100	2,015.15	201,515		
諸雑費（まるめ）			式	1		85		
計						201,600		
単価						2,016	円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 1	
						歩掛使用年月	2026. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-111号	塗替塗装	中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩	単位	m 2	数量	100	単価	944.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装 中塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー-淡彩 制約無	m 2	100	944.3	94,430		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						94,430		
単価						944.3	円/m 2	

						単価使用年月	2026. 1	
						歩掛使用年月	2026. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-112号	塗替塗装	上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	単位	m 2	数量	100	単価	1,452
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装 上塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー-淡彩 制約無	m 2	100	1,451.61	145,161		
諸雑費（まるめ）			式	1		39		
計						145,200		
単価						1,452	円/m 2	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-113号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m 3	1	30,207.3		30,207	
	諸雑費（まるめ）		式	1			3	
	計						30,210	
	単価						30,210	円/m 3

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-114号	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	552.71		55,271	
	諸雑費（まるめ）		式	1			9	
	計						55,280	
	単価						552.8	円/枚

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-115号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1			18,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,360	18,360		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18,360		
単価						18,360	円／人日	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-116号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			15,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,402	15,402		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						15,410		
単価						15,410	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E メッキ品 21m以上50m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	3,772
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	G r - B - 4 E メッキ	m	1	14,172	14,172		
	ガードレール 路側用	土中建込 G r - B - 4 E メッキ	m	1	-10,400	-10,400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,772		
	単価					3,772	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,366
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	1	1,366.8	1,366		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,366		
	単価					1,366	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-B-2B メッキ品 21m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	5,028
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 コンクリート建込用	G r - B - 2 B メッキ	m	1	15,528	15,528		
	ガードレール 路側用	コンクリート建込 G r - B - 2 B メッキ	m	1	-10,500	-10,500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,028		
	単価					5,028	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-120号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価 1,652
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ガードレール撤去工 コンクリート建込用	Gr-A、B、C-2B	m	1	1,652.4	1,652	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					1,652	
	単価					1,652	円/m

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-121号	部材設置（レール設置）	手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無	単位	m	数量	1	単価 858
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ガードレール部材設置工 レールのみ（耐雪型含む）	路側用 A・B・C種	m	1	858	858	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					858	
	単価					858	円/m

参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-122号	部材撤去(レール撤去)	路側用A・B・C種(旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種) 無 無	単位	m	数量	1	単価	677
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール部材撤去工 レールのみ(耐雪型含む)		路側用A・B・C(歩車道境界旧Ap・Bp・Cp)	m	1	677.28	677		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						677		
単価						677	円/m	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-123号	部材設置(レール設置)	手間のみ 分離帯用Am・Bm種 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール部材設置工 レールのみ(耐雪型含む)		分離帯用 Am・Bm種	m	1	1,710	1,710		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,710		
単価						1,710	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	部材撤去(レール撤去)	分離帯用Am・Bm種 無 無	単位	m	数量		1	単価	1,336
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ガードレール部材撤去工 レールのみ (耐雪型含む)	分離帯用 Am・Bm種	m	1	1,336.2	1,336			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					1,336			
	単価					1,336	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gp-Bp-2E メッキ品 20m以上50m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	6,868
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードパイプ設置工 土中建込用	G p - B p - 2 E メッキ	m	1	23,568	23,568		
	ガードパイプ 歩車道境界用	G P - B P - 2 E 土中建込 メッキ	m	1	-16,700	-16,700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6,868		
	単価					6,868	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	土中建込 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,958
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードパイプ撤去工 土中建込用	G p - A p、B p、C p - 2 E	m	1	2,958	2,958			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					2,958			
単価					2,958	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gp-Bp-2B メッキ品 20m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	6,128
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードパイプ設置工 コンクリート建込用	G p - B p - 2 B メッキ	m	1	18,528	18,528		
	ガードパイプ 歩車道境界用	G P - B P - 2 B コンクリート建込 メッキ	m	1	-12,400	-12,400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6,128		
	単価					6,128	円/m	

参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-128号	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	コンクリート建込 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,744
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ撤去工		コンクリート建込用						
		G p - A p、B p、C p - 2 B	m	1	1,744.2	1,744		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,744		
単価						1,744	円/m	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-129号	部材設置（パイプ）	手間のみ 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ部材設置工		パイプのみ						
		歩車道境界用	m	1	1,030	1,030		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,030		
単価						1,030	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	部材撤去（パイプ）	無 無	単位	m	数量	1	単価	724
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードパイプ部材撤去工 パイプのみ	歩車道境界用 A p、B p、C p 2 m	m	1	724.2	724		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					724		
	単価					724	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無	単位	m	数量	100	単価	2,385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	2,384.76	238,476		
横断防止柵		P種3本掛めつき ※手間のみ	m	100	0	0		
諸雑費 (まるめ)			式	1		24		
計						238,500		
単価						2,385	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-132号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価 1,082
	横断・転落防止柵撤去工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,081.2	108,120	
	諸雑費（まるめ）		式	1		80	
	計					108,200	
	単価					1,082	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	1,598
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,597.32	159,732			
横断防止柵	P種3本掛めつき ※手間のみ	m	100	0	0			
諸雑費（まるめ）		式	1		68			
計					159,800			
単価					1,598	円/m		

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-134号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価 678.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工		コンクリート建込用					
		ビーム式・パネル式	m	100	678.3	67,830	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						67,830	
単価						678.3	円/m

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-135号	標識板撤去（警戒・規制・指示・路線番号標識）	2基以下 無 無	単位	基	数量	1	単価 3,699
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去		警戒 規制 指示 路線番号標識					
			基	1	3,699.12	3,699	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						3,699	
単価						3,699	円/基

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	有 2基以下 無 無	単位	基	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路標識板	警戒標識 720×720, カブセル [®] リス [®] ムレンス [®]	基	1	39,132	39,132			
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	設置手間	基	1	5,637.5	5,637			
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計					44,770			
単価					44,770	円/基		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-137号	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2以上 10m2未満 無 無	単位	m 2	数量	1	単価 8,271
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))		2.0m2以上	m 2	1	8,271.9	8,271	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						8,271	
単価						8,271	円/m 2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-138号	標識板設置(案内標識[路線番号除く])	新設 2.0m2以上 カブセルブリスム・カブセルンス 10m2未満 無 無	単位	m 2	数量	1	単価 102,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置(案内標識[路線番号除く])		新設 カブセルブリスム・カブセルンス 2m2以上 金具含 材工共	m 2	1	102,690	102,690	
諸雑費(まるめ)			式	1		10	
計						102,700	
単価						102,700	円/m 2

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-139号	視線誘導標撤去	土中建込用	単位	本	数量	1	単価	1,235
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工（視線誘導標）		土中建込 10本未満 無 無	本	1	1,235	1,235	WB812360 単- 213号	
計						1,235		
単価						1,235	円/本	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-140号	視線誘導標撤去	Co建込用	単位	本	数量	1	単価	320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工（視線誘導標）		コンクリート建込 10本未満 無 無	本	1	320	320	WB812360 単- 214号	
計						320		
単価						320	円/本	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-141号	視線誘導標撤去	防護柵取付用	単位	本	数量		単価	
					1			616
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工（視線誘導標）		防護柵取付 10本未満 無 無						WB812360
			本	1	616	616		単- 215号
	計					616		
	単価					616		円/本

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-142号	視線誘導標設置	土中建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型	単位	本	数量		単価	
					1			11,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工（視線誘導標設置）		土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 10本未満 無 無						WB812310
			本	1	4,540	4,540		単- 216号
	視線誘導標 材料費	土中建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型						
			本	1	6,880	6,880		
	計					11,420		
	単価					11,420		円/本

参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-143号	視線誘導標設置	Co建込用(穿孔無) 両面 φ100 支柱径φ60.5 光触媒	単位	本	数量	1	単価	7,671
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 10本未満 無 無	本	1	1,511	1,511	WB812310 単- 217号	
視線誘導標 材料費		Co建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型	本	1	6,160	6,160		
計						7,671		
単価						7,671	円/本	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-144号	視線誘導標設置	防護柵取付用 両面 φ100 ハンド式 光触媒型	単位	本	数量	1	単価	5,943
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 ハンド式 10本未満 無 無	本	1	1,543	1,543	WB812310 単- 218号	
視線誘導標 材料費		防護柵取付用 両面φ100 ハンド式 光触媒型	本	1	4,400	4,400		
計						5,943		
単価						5,943	円/本	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-145号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 10本未満 無 無	単位	本	数量			
						1	2,453	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標撤去		可変式 穿孔式 1本脚						
			本	1	2,453.1	2,453		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,453		
単価						2,453	円/本	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-146号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(3本脚) 10本未満 無 無	単位	本	数量			
						1	3,752	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標撤去		着脱式 穿孔式 3本脚						
			本	1	3,752.58	3,752		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,752		
単価						3,752	円/本	

参考資料（１）

						単価使用年月	2026. 1	
						歩掛使用年月	2026. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-147号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	28,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標（ラバーポール）設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	1	28,930.44	28,930		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						28,930		
単価						28,930	円/本	

						単価使用年月	2026. 1	
						歩掛使用年月	2026. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-148号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	着脱式(穿孔式・3本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	28,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標（ラバーポール）設置		着脱式 穿孔式 3本脚 φ80 高さ800mm	本	1	28,741.57	28,741		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						28,750		
単価						28,750	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	路面清掃（機械清掃工）	ブラシ式 リフトダンプ 2.5m3級 清掃車貸与 ブラシ貸与 ブラシ式 0.266時間/km 有 散水車なし 標準	単位	k m	数量	100	単価	6,188
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3.129	26,112	81,704		
	普通作業員		人	4.694	20,298	95,278		
	路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 貸与	時間	26.6	9,703	258,099		WK430310 単- 219号
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	26.6	6,254	166,356		単- 220号
	諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		17,363		
	計					618,800		
	単価					6,188		円/k m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロア式ホップ容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	1,148
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.498	26,112	13,003		
	普通作業員		人	2.046	20,298	41,529		
	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.706	4,889	18,118	WK430580 単- 221号	
	側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホップ容量 4.5～5.0m3	時間	3.706	5,789	21,454	単- 222号	
	散水車 [4×2]	タンク容量5500～6500L 耐塩式	時間	3.706	5,311	19,682	単- 223号	
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,014		
	計					114,800		
	単価					1,148	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	側溝清掃（単独作業） 清掃作業	0.015m ³ /m フ ^ロ 式ホッパ ^ク 容量4.5~5.0m ³ 貸与 標準	単位	m	数量	100	単価	112
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.082	26,112	2,141		
普通作業員			人	0.297	20,298	6,028		
側溝清掃車運転		フ ^ロ 式ホッパ ^ク 容量4.5~5.0m ³ 貸与 標準	時間	0.536	5,359	2,872	WK430590 単- 224号	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		159		
計						11,200		
単価						112	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	側溝蓋撤去・設置	40kg以上80kg以下	単位	枚	数量	100	単価	362.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.3	26,112	7,833			
普通作業員		人	1.4	20,298	28,417			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					36,250			
単価					362.5	円/枚		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	側溝清掃（機械組合せ） 移動	高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 フロッ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与 6500L 耐塩式(貸与) 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価	1,033
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.448	26,112	11,698		
普通作業員			人	1.841	20,298	37,368		
排水管清掃車運転		高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 標準	時間	3.333	4,889	16,295	WK430580 単- 221号	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]		ホッパ容量 4.5~5.0m3	時間	3.333	5,789	19,294	単- 222号	
散水車 [4×2]		タンク容量5500~6500L 耐塩式	時間	3.333	5,311	17,701	単- 223号	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		944		
計						103,300		
単価						1,033	円/k m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	側溝清掃（単独作業） 移動	ﾌﾞｯｸﾞ式ﾌｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価	697.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.513	26,112	13,395		
普通作業員			人	1.846	20,298	37,470		
側溝清掃車運転		ﾌﾞｯｸﾞ式ﾌｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	時間	3.333	5,359	17,861	WK430590 単- 224号	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		1,014		
計						69,740		
単価						697.4	円 / k m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 フロッパ式ホッパ容量4.5~5.0m3 貸与	単位	m	数量	単価	金額	単価	885.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.409	26,112	10,679				
普通作業員		人	1.636	20,298	33,207				
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 標準	時間	2.74	4,889	13,395	WK430580 単- 221号			
側溝清掃車 [ロータリフロア式]	ホッパ容量 4.5~5.0m3	時間	2.74	5,789	15,861	単- 222号			
散水車 [4×2]	タンク容量5500~6500L 耐塩式	時間	2.74	5,311	14,552	単- 223号			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		876				
計					88,570				
単価					885.7	円/m			

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	管渠清掃（機械清掃工） 移動	高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 フロッピー式ホップ容量4.5~5.0m3 貸与 6500L 耐塩式(貸与) 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価	1,077
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.498	26,112	13,003		
普通作業員			人	1.99	20,298	40,393		
排水管清掃車運転		高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 標準	時間	3.333	4,889	16,295	WK430580 単- 221号	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]		ホップ容量 4.5~5.0m3	時間	3.333	5,789	19,294	単- 222号	
散水車 [4×2]		タンク容量5500~6500L 耐塩式	時間	3.333	5,311	17,701	単- 223号	
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		1,014		
計						107,700		
単価						1,077	円/k m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	集水桝清掃（単独作業）	0.057h/個 フ ^ロ 式ホ ^ッ ハ ^ク 容量4.5~5.0m ³ 貸与 標準	単位	個	数量	1,000	単価	1,133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	7.015	26,112	183,175		
普通作業員			人	30.692	20,298	622,986		
側溝清掃車運転		フ ^ロ 式ホ ^ッ ハ ^ク 容量4.5~5.0m ³ 貸与 標準	時間	57	5,359	305,463	WK430600 単- 225号	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		21,376		
計						1,133,000		
単価						1,133	円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	看板類の設置(取外し)35枚以下/1回 当り	単位	枚	数量	単価	金額	単価	2,895
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.01	26,112	261			
普通作業員		人	0.05	20,298	1,014			
トラック [普通型]	1.5 t 積	時間	0.3	5,400	1,620	単-226号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					2,895			
単価					2,895	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	散乱物処理(100m2以下/1箇所)		単位	箇所	数量	金額	単価	23,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.16	26,112	4,177		
	普通作業員		人	0.45	20,298	9,134		
	トラック [普通型]	1.5 t積	時間	1.8	5,400	9,720		単- 226号
	諸雑費 (まるめ)		式	1		9		
	計					23,040		
	単価					23,040		円/箇所

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	散乱物処理(100m2を超え700m2以下/ 1箇所)	単位	箇所	数量	1	単価	35,470
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.16	26,112	4,177		
普通作業員		人	0.85	20,298	17,253		
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	2.6	5,400	14,040	単-226号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					35,470		
単価					35,470	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	落下物処理(20件以下/1箇所)	単位	件	数量	単価	金額	単価	10,550
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.28	20,298	5,683			
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.9	5,400	4,860	単- 226号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		7			
計						10,550		
単価						10,550	円/件	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	看板類の設置(取外し)(35枚以下/1 回当り)	単位	枚	数量	単価	金額	単価	2,895
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.01	26,112	261			
普通作業員		人	0.05	20,298	1,014			
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.3	5,400	1,620	単-226号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					2,895			
単価					2,895	円/枚		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	放置自転車等撤去(10台以下/1回当り)		単位	回	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.46	20,298	9,337			17,440
トラック [普通型]	1.5 t 積	時間	1.5	5,400	8,100	単- 226号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
計					17,440			
単価					17,440	円/回		

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-164号	中小型トラック(ダブルキャブ)	ディーゼルエンジン駆動 乗車定員6名 最大積載質量1250kg	単位	時間	数量	1	単価	1,235
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械運転経費（時間当り損料機械）		労務費に計上される M2021007無 持込 軽油 2.9L/h 有り 良好	時間	1	1,235	1,235	WA782120 単- 227号	
計						1,235		
単価						1,235	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-165号	ダンプトラック	オンロード・ディーゼル 2t積級	単位	時間	数量	1	単価	1,718
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械運転経費（時間当り損料機械）		労務費に計上される M0301001無 持込 軽油 3.5L/h 有り 良好	時間	1	1,718	1,718	WA782120 単- 228号	
計						1,718		
単価						1,718	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-166号	バックホウ(クローラ型)	[標準型] 排出ガス対策型 第1次基準値 山積0.28m3	単位	時間	数量		1	2,508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械運転経費（時間当り損料機械）		労務費に計上される M0202027無 持込 軽油 5.9L/h 有り 良好	時間	1	2,508	2,508	WA782120 単- 229号	
計						2,508		
単価						2,508	円/時間	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-167号	除雪トラック(作業区分A 8:00~17:00)		単位	時間	数量		1	17,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する ワウエイブラ2.8~3.5m 7~10t級用 計上しない 標準 標準 計上する	時間	1	17,300	17,300	WB460020 単- 230号	
計						17,300		
単価						17,300	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.250-00-00-1-0
単-168号	除雪トラック(作業区分B 17:00~20:00)		単位	時間	数量		1	17,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する ワウエイブラ2.8~3.5m 7~10t級用 計上しない 標準 標準 計上する	時間	1	17,360	17,360	WB460020 単- 231号	
計						17,360		
単価						17,360	円/時間	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-169号	除雪トラック(作業区分C 20:00~5:00)		単位	時間	数量		1	19,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する ワウエイブラ2.8~3.5m 7~10t級用 計上しない 標準 標準 計上する	時間	1	19,130	19,130	WB460020 単- 232号	
計						19,130		
単価						19,130	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-170号	除雪トラック(作業区分D 5:00~8:00)		単位	時間	数量		1	単価	17,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪トラック運転		無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する ワンウェイラウ2.8~3.5m 7~10t級用 計上しない 標準 標準 計上する	時間	1	17,360	17,360	WB460020 単- 231号		
計						17,360			
単価						17,360	円/時間		

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-171号	凍結防止剤散布(作業区分A 8:00~17:00)		単位	時間	数量		1	単価	13,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ 3.5m ³ 5.5t車以上(4×4) 標準 控除する	時間	1	13,570	13,570	WB460160 単- 233号		
計						13,570			
単価						13,570	円/時間		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.250-00-00-11-0
単-172号	凍結防止剤散布(作業区分B 17:00～20:00)		単位	時間	数量	1	単価 13,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除する	時間	1	13,700	13,700	WB460160 単- 234号
計						13,700	
単価						13,700	円/時間

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-1-0
単-173号	凍結防止剤散布(作業区分C 20:00～5:00)		単位	時間	数量	1	単価 15,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除する	時間	1	15,160	15,160	WB460160 単- 235号
計						15,160	
単価						15,160	円/時間

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.250-00-00-11-0
単-174号	凍結防止剤散布(作業区分D 5:00~8:00)		単位	時間	数量		1	13,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ 3.5m ³ 5.5t車以上(4×4) 標準 控除する	時間	1	13,700	13,700	WB460160 単- 234号	
計						13,700		
単価						13,700	円/時間	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-175号	雪道巡回工(作業区分A 8:00~17:00)		単位	回	数量		1	35,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
雪道巡回工		持込 持込 パトロール車 ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]定員5名 1.5L 160km以下 標準 計上しない	回	1	35,560	35,560	WB460210 単- 236号	
計						35,560		
単価						35,560	円/回	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-176号	雪道巡回工(作業区分B 17:00~20:00)		単位	回	数量		単価	
						1		35,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
雪道巡回工		持込 持込 パトロール車 ライトバン[カソリエンジン・二輪駆動]定員5名 1.5L 160km以下 標準 計上しない	回	1	35,000	35,000	WB460210 単- 237号	
計						35,000		
単価						35,000	円/回	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.188-00-00-1-0
単-177号	雪道巡回工(作業区分C 20:00~5:00)		単位	回	数量		単価	
						1		40,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
雪道巡回工		持込 持込 パトロール車 ライトバン[カソリエンジン・二輪駆動]定員5名 1.5L 160km以下 標準 計上しない	回	1	40,300	40,300	WB460210 単- 238号	
計						40,300		
単価						40,300	円/回	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-178号	雪道巡回工(作業区分D 5:00~8:00)		単位	回	数量		単価	
						1		35,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
雪道巡回工		持込 持込 パトロール車 ライトハブ[カブリエンジン・二輪駆動]定員5名 1.5L 160km以下 標準 計上しない	回	1	35,000	35,000	WB460210 単- 237号	
計						35,000		
単価						35,000	円/回	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.188-00-00-1-0
単-179号	待機補償費(除雪トック) 作業区分C 2 0:00~5:00		単位	時間	数量		単価	
						1		5,906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費 (オペレータ等)			時間	1	5,906	5,906	WB460240 単- 239号	
計						5,906		
単価						5,906	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.250-00-00-11-0
単-180号	待機補償費(除雪トラック) 作業区分D 5 :00~8:00		単位	時間	数量		1	単価 5,189
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費（オペレータ等）			時間	1	5,189	5,189	WB460240 単- 240号	
計						5,189		
単価						5,189	円/時間	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.188-00-00-1-0
単-181号	待機補償費(除雪クレータ) 作業区分C 20:00~5:00		単位	時間	数量		1	単価 6,185
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費（オペレータ等）			時間	1	6,185	6,185	WB460240 単- 241号	
計						6,185		
単価						6,185	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-182号	待機補償費(除雪 ^{グレーダ}) 作業区分D 5:00~8:00		単位	時間	数量		単価	
					1			5,383
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費（オペレータ等）			時間	1	5,383	5,383	WB460240 単- 242号	
計						5,383		
単価						5,383	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.188-00-00-1-0
単-183号	待機補償費(凍結防止剤散布) 作業 区分C 20:00~5:0		単位	時間	数量		単価	
					1			5,906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費（オペレータ等）			時間	1	5,906	5,906	WB460240 単- 243号	
計						5,906		
単価						5,906	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0	
単-184号	待機補償費(凍結防止剤散布) 作業区分D 5:00~8:00		単位	時間	数量		1	単価	5,189
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
待機費（オペレータ等）			時間	1	5,189	5,189	WB460240 単- 244号		
計						5,189			
単価						5,189	円/時間		

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.188-00-00-1-0	
単-185号	待機補償費(世話役) 作業区分C 20:00~5:00		単位	時間	数量		1	単価	3,666
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
待機費（世話役）			時間	1	3,666	3,666	WB460230 単- 245号		
計						3,666			
単価						3,666	円/時間		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-186号	待機補償費(世話役) 作業区分D 5:0 0~8:00	単位	時間	数量	1	単価	3,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費(世話役)		時間	1	3,100	3,100	WB460230 単- 246号	
計					3,100		
単価					3,100	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-187号	管球取替	水銀ランプ 300W以下 0円/個	単位	個	数量	1	単価	3,023
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.09	24,582	2,212		
普通作業員			人	0.04	20,298	811		
水銀ランプ			個	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,023		
単価						3,023	円/個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-188号	LEDランプ	LEDライトバルブ K 相当 HF200W/NH110W	単位	個	数量	1	単価	41,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	LEDランプ	LEDライトバルブ K 相当 HF200W/NH110W	個	1	41,500	41,500		
	計					41,500		
	単価					41,500	円/個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-189号	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0～12.0m 200kg 2名	単位	時間	数量	1	単価	7,975
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	23,562	4,712		
軽油			L	3.6	137	493		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型11.0～12.0m 200kg 2名	時間	1	2,770	2,770		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,975		
単価						7,975	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-190号	安定器取替	水銀灯 300W×1以下 0円/個	単位	個	数量	1	単価	7,885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.23	24,582	5,653		
普通作業員			人	0.11	20,298	2,232		
安定器			個	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,885		
単価						7,885	円/個	

参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-191号	LEDランプ	LEDライトバルブS 相当 HF300W/NH150W/CM150W	単位	個	数量	1	単価	59,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
LEDランプ		LEDライトバルブS 相当 HF300W/NH150W/CM150W	個	1	59,700	59,700		
計						59,700		
単価						59,700	円/個	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-192号	LEDランプ	LEDランプ エネット 相当 NH180W/KCE070	単位	個	数量	1	単価	61,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
LEDランプ		LEDランプ エネット 相当 NH180W/KCE070	個	1	61,200	61,200		
計						61,200		
単価						61,200	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-193号	管球取替	蛍光灯φ60以下 0円/個	単位	個	数量	1	単価	3,023
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.09	24,582	2,212		
普通作業員			人	0.04	20,298	811		
蛍光灯			個	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,023		
単価						3,023	円/個	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-194号	蛍光ランプ	FLR-40(3波長形) ｽﾍﾟｯﾄｽﾀｰﾄ形	単位	個	数量		単価	
					1			1,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蛍光ランプ		FLR-40(3波長形) ｽﾍﾟｯﾄｽﾀｰﾄ形	個	1	1,830	1,830		
計						1,830		
単価						1,830	円/個	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-195号	蛍光ランプ	FHF-32/45(3波長形) Hf直管形	単位	個	数量		単価	
					1			1,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蛍光ランプ		FHF-32/45(3波長形) Hf直管形	個	1	1,830	1,830		
計						1,830		
単価						1,830	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-196号	自動点滅器取替	下部フラインク式 0円/個	単位	個	数量	1	単価	1,837
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.05	24,582	1,229		
普通作業員			人	0.03	20,298	608		
自動点滅器（光電式）			個	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,837		
単価						1,837	円/個	

参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-197号	自動点滅器	200V 6A プラグイン式	単位	個	数量			
						1		3,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動点滅器（プラグ式）		（本体のみ）200V 6A	個	1	3,350	3,350		
計						3,350		
単価						3,350	円／個	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-198号	自動点滅器受台	ニップル式	単位	個	数量			
						1		2,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動点滅器（プラグ式受け台）		（ニップル式ソケットのみ）共通	個	1	2,800	2,800		
計						2,800		
単価						2,800	円／個	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-199号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 20km 無 有 10300円	単位	台	数量	1	単価	81,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	10,300	10,300		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					81,300		
	単価					81,300	円/台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-200号	路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2.5～3.1m ³	単位	時間	数量	1	単価	6,874
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.16	21,522	3,443		
	軽油		L	13	137	1,781		
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2.5～3.1m ³	時間	1	1,650	1,650		貸付
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6,874		
	単価					6,874		円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-201号	排水管清掃車 [水循環式・4×2]	洗浄タンク3. 9m ³ 汚泥ホopp容量4. 7m ³	単位	時間	数量	1	単価	6,722
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	21,522	3,658		
軽油			L	8.5	137	1,164		
排水管清掃車 [水循環式・4×2]		洗浄タンク3. 9m ³ 汚泥ホopp容量4. 7m ³	時間	1	1,900	1,900	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,722		
単価						6,722	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-202号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	251,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,562	23,562		
軽油			L	215	137	29,455		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	155,000	198,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		83		
計						251,500		
単価						251,500	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-203号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	69,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	21,522	21,522		
軽油			L	39	137	5,343		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.15	37,000	42,550		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						69,420		
単価						69,420	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-204号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1		145,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手（特殊）		人	1	23,562	23,562			
	軽油		L	59	137	8,083			
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.28	88,900	113,792			
	諸雑費（まるめ）		式	1		63			
	計					145,500			
	単価					145,500	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-205号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	52,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,562	23,562		
軽油			L	29	137	3,973		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	19,200	24,576		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						52,120		
単価						52,120	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-206号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	49,360
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,562	23,562			
軽油		L	22	137	3,014			
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13～14t	供用日	1.28	17,800	22,784			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					49,360			
単価					49,360	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-207号	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	250,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,562	23,562		
軽油			L	207	137	28,359		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	155,000	198,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		79		
計						250,400		
単価						250,400	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-208号	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	69,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	21,522	21,522		
軽油			L	38	137	5,206		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.15	37,000	42,550		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						69,280		
単価						69,280	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-209号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層					1		157,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（特殊）		人	1	23,562	23,562			
	軽油		L	65	137	8,905			
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.41	88,900	125,349			
	諸雑費（まるめ）		式	1		84			
	計						157,900		
	単価						157,900	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-210号	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	23,562	23,562		
軽油		L	32	137	4,384		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	19,200	24,576		
諸雑費（まるめ）		式	1		8		
計					52,530		
単価					52,530		円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-211号	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	23,562	23,562	
軽油			L	25	137	3,425	
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]		運転質量13～14t	供用日	1.41	17,800	25,098	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						52,090	
単価						52,090	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-212号	振動ローラ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	30,430
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1	23,664	23,664			
軽油		L	11	137	1,507			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンパインド式]	運転質量2.4～2.6 t	日	1.4	3,750	5,250			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計						30,430		
単価						30,430	円/日	

参考資料（２）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-213号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 10本未満 無 無	単位	本	数量		単価	
					1			1,235
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工		土中建込用 スノーポール併用型含						
			本	1	1,235.83	1,235		
諸雑費（まるめ）							0	
			式	1				
計						1,235		
単価						1,235		円／本

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-214号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	コンクリート建込 10本未満 無 無	単位	本	数量		単価	
					1			320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工		コンクリート建込用 スノーポール併用型含						
			本	1	320.89	320		
諸雑費（まるめ）							0	
			式	1				
計						320		
単価						320		円／本

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-215号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	616
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標撤去工	防護柵取付用 スノーポール併用型含	本	1	616.59	616		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					616		
	単価					616	円/本	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-216号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	4,540
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	11,220.09	11,220			
視線誘導標	土中 両面 反射体 径100以下 支柱60.5	本	1	-6,680	-6,680			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					4,540			
単価					4,540		円/本	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-217号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 10本未満 無 無	単位	本	数量	単価	金額	単価	1,511
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	7,491.67	7,491			
	視線誘導標	CO用 両面 反射体 径100以下 支柱60.5	本	1	-5,980	-5,980			
	諸雑費(まるめ)		式	1		0			
	計					1,511			
	単価					1,511		円/本	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-218号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 バンド式 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,543
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 バンド式	本	1	6,063.03	6,063		
	視線誘導標	防護柵 両面 反射体 径100以下 バンド式	本	1	-4,520	-4,520		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					1,543		
	単価					1,543	円/本	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-219号	路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 貸与	単位	時間	数量	1	単価	9,703
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.15	21,522	3,228			
助手		人	0.15	20,298	3,044			
軽油		L	13	137	1,781			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2.5～3.1m3	時間	1	1,650	1,650	貸付		
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					9,703			
単価					9,703	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-220号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	6,254
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	21,522	3,658		
軽油			L	5.4	137	739		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	1,800	1,800		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ	時間	1	57	57		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,254		
単価						6,254	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-221号	排水管清掃車運転	高压水洗净式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	4,889
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.15	21,522	3,228		
軽油			L	6.7	137	917		
排水管清掃車 [高压水洗净式]		タンク容量5.3~5.8m3 圧力1.2MPa	時間	1	744	744	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,889		
単価						4,889	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-222号	側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m ³	単位	時間	数量	1	単価	5,789
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	21,522	3,658		
軽油			L	9.7	137	1,328		
側溝清掃車 [ロータリプロア式]		ホッパ容量 4.5～5.0m ³	時間	1	803	803	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,789		
単価						5,789	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-223号	散水車 [4×2]	タンク容量5500～6500L 耐塩式	単位	時間	数量	1	単価	5,311
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.18	21,522	3,873		
軽油			L	6.5	137	890		
散水車 [4×2]		タンク容量5500～6500L 耐塩式	時間	1	548	548	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,311		
単価						5,311	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-224号	側溝清掃車運転	フ ^ロ 式ホッパ ^ク 容量4.5~5.0m ³ 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	5,359
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.15	21,522	3,228		
軽油			L	9.7	137	1,328		
側溝清掃車 [ロータリプロア式]		ホッパ容量 4.5~5.0m ³	時間	1	803	803	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,359		
単価						5,359	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-225号	側溝清掃車運転	フ ^ロ 式ホッパ ^ク 容量4.5~5.0m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	5,359
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.15	21,522	3,228		
軽油			L	9.7	137	1,328		
側溝清掃車 [ロータリプロア式]		ホッパ容量 4.5~5.0m3	時間	1	803	803	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,359		
単価						5,359	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-226号	トラック [普通型]	1. 5 t 積	単位	時間	数量	1	単価	5,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0.21	21,522	4,519		
軽油			L	2.5	137	342		
トラック [普通型]		1. 5 t 積	時間	1	539	539		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						5,400		
単価						5,400	円/時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-227号	機械運転経費（時間当り損料機械）	労務費に計上される M2021007無 持込 軽油 2.9L/h 有り 良好	単位	時間	数量	1	単価	1,235
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	中小型トラック（ダブルキャブ） [Dエンジン駆動]	乗車定員6名 最大積載質量1250kg	時間	1	838	838		
	軽油		L	2.9	137	397		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,235		
	単価					1,235	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-228号	機械運転経費（時間当り損料機械）	労務費に計上される M0301001無 持込 軽油 3.5L/h 有り 良好	単位	時間	数量	1	単価	1,718
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,200	1,200		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	39	39		
	軽油		L	3.5	137	479		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,718		
	単価					1,718	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-229号	機械運転経費（時間当り損料機械）	労務費に計上される M0202027無 持込 軽油 5.9L/h 有り 良好	単位	時間	数量	1	単価	2,508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	1,700	1,700		
	軽油		L	5.9	137	808		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,508		
	単価					2,508	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-230号	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する ワンウェイラウ2.8~3.5m 7~10t級用 計上しない 標準 標準 計上する	単位	時間	数量	1	単価	17,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	7 t 級 4 × 4	時間	1	16,260	16,260	単- 247号	
	ワンウェイプラウ [除雪トラック用]	2. 8 ~ 3. 5 m 7 ~ 1 0 t 級用	時間	1	334	334	貸付	
	切刃損耗費	ワンウェイラウ固定式7~10t用	h	1	697	697		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					17,300		
	単価					17,300	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-231号	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する ワンウェイラウ2.8~3.5m 7~10t級用 計上しない 標準 標準 計上する	単位	時間	数量	1	単価	17,360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	7 t 級 4 × 4	時間	1	16,320	16,320	単- 248号	
	ワンウェイプラウ [除雪トラック用]	2. 8 ~ 3. 5 m 7 ~ 1 0 t 級用	時間	1	334	334	貸付	
	切刃損耗費	ワンウェイラウ固定式7~10t用	h	1	697	697		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					17,360		
	単価					17,360	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-232号	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する ワンウェイラウ2.8~3.5m 7~10t級用 計上しない 標準 標準 計上する	単位	時間	数量	1	単価	19,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック [除雪専用型]		7 t 級 4 × 4	時間	1	18,090	18,090	単- 249号	
ワンウェイプラウ [除雪トラック用]		2. 8 ~ 3. 5 m 7 ~ 1 0 t 級用	時間	1	334	334	貸付	
切刃損耗費		ワンウェイラウ固定式7~10t用	h	1	697	697		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						19,130		
単価						19,130	円/時間	

参考資料（２）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-233号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除する	単位	時間	数量	1	単価	13,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [乾式]		4 t 級 ホッパ容量3. 5 m 3 駆動方式4×4	時間	1	13,570	13,570	単- 250号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						13,570		
単価						13,570	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-234号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除する	単位	時間	数量	1	単価	13,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [乾式]		4 t 級 ホッパ容量3. 5 m 3 駆動方式4×4	時間	1	13,700	13,700	単- 251号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						13,700		
単価						13,700	円/時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-235号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除する	単位	時間	数量	1	単価	15,160
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
凍結防止剤散布車 [乾式]	4 t 級 ホッパ容量3.5 m3 駆動方式4×4	時間	1	15,160	15,160	単- 252号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					15,160			
単価					15,160	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-236号	雪道巡回工	持込 持込 パトロール車 ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]定員5名 1.5L 160km以下 標準 計上しない	単位	回	数量	単価	金額	単価	35,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	9.99	144		1,438		
	運転手（一般）		人	0.93	21,522		20,015		
	土木一般世話役		人	0.463	26,112		12,089		
	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	3.7	543		2,009		
	諸雑費（まるめ）		式	1			9		
	計						35,560		
	単価						35,560	円/回	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-237号	雪道巡回工	持込 持込 パトロール車 ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]定員5名 1.5L 160km以下 標準 計上しない	単位	回	数量	1	単価	35,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー	L	9.99	144	1,438		
運転手（一般）			人	0.93	21,333	19,839		
土木一般世話役			人	0.463	25,296	11,712		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	3.7	543	2,009		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						35,000		
単価						35,000	円/回	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-238号	雪道巡回工	持込 持込 パトロール車 ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]定員5名 1.5L 160km以下 標準 計上しない	単位	回	数量	1	単価	40,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	9.99	144	1,438		
	運転手（一般）		人	0.93	24,730	22,998		
	土木一般世話役		人	0.463	29,916	13,851		
	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	3.7	543	2,009		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					40,300		
	単価					40,300	円/回	

参考資料（2）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.188-00-00-1-0
単-239号	待機費（オペレータ等）		単位	時間	数量		単価	
					1			5,906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費		運搬要員(除雪トラック) 作業区分C(20時～5時)	時間	1	5,906	5,906		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,906		
単価						5,906	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-240号	待機費（オペレータ等）		単位	時間	数量		単価	
					1			5,189
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費		運搬要員(除雪トラック) 作業区分D(5時～8時)	時間	1	5,189	5,189		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,189		
単価						5,189	円/時間	

参考資料（2）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.188-00-00-1-0
単-241号	待機費（オペレータ等）		単位	時間	数量		単価	
					1			6,185
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費		運搬要員(除雪 ^{クレーダ}) 作業区分C(20時～5時)	時間	1	6,185	6,185		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,185		
単価						6,185	円／時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-242号	待機費（オペレータ等）		単位	時間	数量		単価	
					1			5,383
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費		運搬要員(除雪 ^{クレーダ}) 作業区分D(5時～8時)	時間	1	5,383	5,383		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,383		
単価						5,383	円／時間	

参考資料（2）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.188-00-00-1-0
単-243号	待機費（オペレータ等）		単位	時間	数量		単価	
						1		5,906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費		運搬要員(凍結防止剤散布車) 作業区分C(20時～5時)	時間	1	5,906	5,906		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,906		
単価						5,906	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-244号	待機費（オペレータ等）		単位	時間	数量		単価	
						1		5,189
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費		運搬要員(凍結防止剤散布車) 作業区分D(5時～8時)	時間	1	5,189	5,189		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,189		
単価						5,189	円/時間	

参考資料（2）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.188-00-00-1-0
単-245号	待機費（世話役）		単位	時間	数量		単価	
					1			3,666
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費		世話役 夜間作業区分C(20時～5時)	時間	1	3,666	3,666		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,666		
単価						3,666	円／時間	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.250-00-00-11-0
単-246号	待機費（世話役）		単位	時間	数量		単価	
					1			3,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費		世話役 夜間作業区分D(5時～8時)	時間	1	3,100	3,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,100		
単価						3,100	円／時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-247号	除雪トラック [除雪専用型]	7 t級 4×4	単位	時間	数量	1	単価	16,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.24	21,522	5,165		
普通作業員			人	0.24	20,298	4,871		
土木一般世話役			人	0.08	26,112	2,088		
軽油			L	17	137	2,329		
除雪トラック [除雪専用型]		7 t級 4×4	時間	1	1,800	1,800	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						16,260		
単価						16,260	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-248号	除雪トラック [除雪専用型]	7 t級 4×4	単位	時間	数量	1	単価	16,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.24	21,333	5,119		
普通作業員			人	0.24	21,008	5,041		
土木一般世話役			人	0.08	25,296	2,023		
軽油			L	17	137	2,329		
除雪トラック [除雪専用型]		7 t級 4×4	時間	1	1,800	1,800	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						16,320		
単価						16,320	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-249号	除雪トラック [除雪専用型]	7 t級 4×4	単位	時間	数量	1	単価	18,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.24	24,730	5,935		
普通作業員			人	0.24	23,457	5,629		
土木一般世話役			人	0.08	29,916	2,393		
軽油			L	17	137	2,329		
除雪トラック [除雪専用型]		7 t級 4×4	時間	1	1,800	1,800	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						18,090		
単価						18,090	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-250号	凍結防止剤散布車 [乾式]	4 t 級 ホッパ容量3. 5 m ³ 駆動方式4×4	単位	時間	数量	1	単価	13,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.25	21,522	5,380		
	普通作業員		人	0.25	20,298	5,074		
	軽油		L	9.7	137	1,328		
	凍結防止剤散布車 [乾式]	4 t 級 ホッパ容量3. 5 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	1,780	1,780		貸付
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					13,570		
	単価					13,570		円/時間

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-251号	凍結防止剤散布車 [乾式]	4 t 級 ホッパ容量3.5 m ³ 駆動方式4×4	単位	時間	数量	1	単価	13,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (一般)		人	0.25	21,333	5,333		
	普通作業員		人	0.25	21,008	5,252		
	軽油		L	9.7	137	1,328		
	凍結防止剤散布車 [乾式]	4 t 級 ホッパ容量3.5 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	1,780	1,780		貸付
	諸雑費 (まるめ)		式	1		7		
	計					13,700		
	単価					13,700		円/時間

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-252号	凍結防止剤散布車 [乾式]	4 t 級 ホッパ容量3.5 m ³ 駆動方式4×4	単位	時間	数量	1	単価	15,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.25	24,730	6,182		
	普通作業員		人	0.25	23,457	5,864		
	軽油		L	9.7	137	1,328		
	凍結防止剤散布車 [乾式]	4 t 級 ホッパ容量3.5 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	1,780	1,780		貸付
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					15,160		
	単価					15,160		円/時間

鏡

1. 工事名

工事名	令和8年度山口国道維持出張所管内維持工事(令和9年度)
工事地名	山口国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和8年4月	12) 設計年月	令和8年1月
2) 事務所名	山口河川国道事務所 道路管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6054010001	14) 単価適用年月	2026年1月
4) 契約区分	国債(翌債を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年1月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	731日間 自 令和8年4月1日 (当初) 至 令和10年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	山口県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	山口	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道9号	22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和8年1月14日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和8年度山口国道維持出張所管内維持工事(令和9年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕		式	1		42,912,908				
道路土工		式	1		6,007				
残土処理工		式	1		6,007				
整地	残土受入れ地での処理	m3	2	121.7	243			単-1号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2	2,882	5,764			単-2号	
舗装工		式	1		17,862,736				
切削オーバーレイ工		式	1		14,073,180				
切削オーバーレイ 切削オーバーレイ(A)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒II型(20)DS3000	m2	1,200	3,297	3,956,400			単-3号	
切削オーバーレイ 切削オーバーレイ(B)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 粗粒II型(20)DS5000	m2	2,400	3,259	7,821,600			単-4号	
切削オーバーレイ 切削オーバーレイ(C)	7cmを超え12cm以下 二層 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 改質As 粗粒II型(20)DS5000	m2	300	5,678	1,703,400			単-5号	
殻運搬(路面切削)	切削屑	m3	210	2,818	591,780			単-6号	

設計内訳書

工事名	令和8年度山口国道維持出張所管内維持工事(令和9年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
オーバーレイ工		式	1		669,900				
表層(車道・路肩部) オーバーレイ(A)	改質As 粗粒II型(20)D S5000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	300	2,233	669,900			単-7号	
路面切削工		式	1		78,556				
路面切削	帯状切削3cm以下	m2	200	364.6	72,920			単-8号	
殻運搬(路面切削)	切削屑	m3	2	2,818	5,636			単-9号	
アスファルト舗装補修工		式	1		2,688,900				
パッチング	密粒度アスファルト(13),加 熱型,2t以上5t未満	t	30	54,710	1,641,300			単-10号	
パッチング	密粒度アスファルト(13),加 熱型,5t以上20t未満	t	30	34,920	1,047,600			単-11号	
舗装版目地補修工		式	1		352,200				
舗装版目地補修	目地補修シート W=500	m	300	1,174	352,200			単-12号	
排水構造物工		式	1		1,757,200				
側溝工		式	1		1,757,200				

設計内訳書

工事名	令和8年度山口国道維持出張所管内維持工事(令和9年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝蓋 側溝蓋(A)		枚	40	43,930	1,757,200			単-13号	
縁石工		式	1		1,766,200				
縁石工		式	1		1,766,200				
歩車道境界ブロック BB-1-3(250)	C種(180/210×300×600)	m	200	8,831	1,766,200			単-14号	
防護柵工		式	1		2,493,500				
路側防護柵工		式	1		909,300				
ガードレール Gr-B-4E	メッキ品 Gr-B-4E 21m未満 曲線部補正無	m	10	18,900	189,000			単-15号	
ガードレール Gr-B-2B	メッキ品 Gr-B-2B 21m未満 曲線部補正無	m	10	19,410	194,100			単-16号	
ガードパイプ Gp-Bp-2E	Gp-Bp-2E メッキ品 20m未満 曲線部補正無	m	10	29,460	294,600			単-17号	
ガードパイプ Gp-Bp-2B	Gp-Bp-2B メッキ品 20m未満 曲線部補正無	m	10	23,160	231,600			単-18号	
防止柵工		式	1		1,584,200				
転落(横断)防止柵 転落防止柵	柵高 1.1m 土中建込	m	50	11,480	574,000			単-19号	

設計内訳書

工事名	令和8年度山口国道維持出張所管内維持工事(令和9年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
転落(横断)防止柵 転落防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込	m	50	10,560	528,000			単-20号	
転落(横断)防止柵 横断防止柵	柵高 0.8m 土中建込	m	50	9,644	482,200			単-21号	
道路付属施設工		式	1		621,200				
道路付属物工		式	1		621,200				
張コンクリート(A)		m2	200	3,106	621,200			単-22号	
擁壁工		式	1		388,933				
作業土工		式	1		27,053				
床掘り	土砂	m3	7	1,927	13,489			単-23号	
埋戻し	土砂	m3	4	3,391	13,564			単-24号	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		361,880				
小型擁壁 小型重力式擁壁(A)	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	m3	4	90,470	361,880			単-25号	
構造物補修工		式	1		2,546,620				

設計内訳書

工事名	令和8年度山口国道維持出張所管内維持工事(令和9年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減	摘要
橋梁補修工		式	1		1,476,800					
低圧注入工法 ひび割れ注入	1構造物当り補修延べ 延長 100m 珪酸樹脂1 種	構造物	2	738,400	1,476,800					単-26号
橋梁塗装工		式	1		1,069,820					
素地調整	3種ケレンC(動力工具と手 工具の併用)	m2	200	936.8	187,360					単-27号
下塗	弱溶剤形変性珪酸樹脂 塗料(2層)はけ・ローラー 横断歩道橋 塗装回数 2回	m2	200	2,016	403,200					単-28号
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗 料用 はけ・ローラー 淡彩 横断歩道橋 塗装回数 1回	m2	200	944.3	188,860					単-29号
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗 料 はけ・ローラー 淡彩 横 断歩道橋 塗装回数 1 回	m2	200	1,452	290,400					単-30号
構造物撤去工		式	1		90,012					
構造物取壊し工		式	1		60,420					
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	2	30,210	60,420					単-31号
排水構造物撤去工		式	1		22,112					

設計内訳書

工事名	令和8年度山口国道維持出張所管内維持工事(令和9年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
蓋版撤去	グレーチング 蓋	枚	40	552.8	22,112			単-32号	
運搬処理工		式	1		7,480				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	2	3,740	7,480			単-33号	
仮設工		式	1		15,380,500				
交通管理工		式	1		15,380,500				
交通誘導警備員		人日	950	16,190	15,380,500			単-34号	
道路維持		式	1		68,394,367				
道路付属物復旧工		式	1		7,925,650				
付属物復旧工		式	1		7,925,650				
ガードレール復旧 Gr-B-4E		m	25	5,138	128,450			単-35号	
ガードレール復旧 Gr-B-2B		m	25	6,680	167,000			単-36号	
ガードレール復旧 路側用		m	25	1,535	38,375			単-37号	

設計内訳書

工事名	令和8年度山口国道維持出張所管内維持工事(令和9年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ガードレール復旧 分離帯用		m	25	3,046	76,150			単-38号	
ガードパイプ復旧 Gp-Bp-2E		m	25	9,826	245,650			単-39号	
ガードパイプ復旧 Gp-Bp-2B		m	25	7,872	196,800			単-40号	
ガードパイプ復旧		m	50	1,754	87,700			単-41号	
転落(横断)防止柵復旧 横断防止柵	柵高0.8m 土中建込用	m	25	3,467	86,675			単-42号	
転落(横断)防止柵復旧 横断防止柵	柵高0.8m コンクリート建込用	m	25	2,277	56,925			単-43号	
転落(横断)防止柵復旧		m	50	1,754	87,700			単-44号	
標識板復旧	2.0m2未満 照明柱・既設標識柱 2基以下	枚	5	48,470	242,350			単-45号	
標識板復旧	2.0m2以上 照明柱・既設標識柱 2基以下	枚	5	743,600	3,718,000			単-46号	
視線誘導標復旧	10本未満	本	125	9,571	1,196,375			単-47号	
車線分離標復旧	10本未満	本	50	31,950	1,597,500			単-48号	
道路清掃工		式	1		6,262,867				

設計内訳書

工事名	令和8年度山口国道維持出張所管内維持工事(令和9年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路面清掃工			式	1		3,975,352			
路面清掃(機械)			km	50	6,188	309,400			単-49号
路面清掃(路肩部・人力)	塵埃量普通		km	40	82,010	3,280,400			単-50号
路面清掃(歩道・人力)	歩道 塵埃量普通		m2	3,000	125.1	375,300			単-51号
路面清掃(歩道橋・地下道・人力)	横断歩道橋・地下道 塵埃量普通		m2	200	45.11	9,022			単-52号
路面清掃(中央分離帯・人力)	中央分離帯 塵埃量普通		m2	200	6.15	1,230			単-53号
排水施設清掃工			式	1		2,287,515			
側溝清掃(人力)	無蓋		m	1,000	444.9	444,900			単-54号
側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリト蓋		m	300	1,079	323,700			単-55号
側溝清掃(人力)	有蓋 鋼蓋(ホルネ締有)		m	300	1,726	517,800			単-56号
側溝清掃(機械)	組合せ清掃作業(桝含む) 側溝断面積0.125m ² 未満・堆積率50%未満		m	500	1,148	574,000			単-57号
側溝清掃(機械)	単独清掃(桝含む)		m	1,000	148.3	148,300			単-58号

設計内訳書

工事名	令和8年度山口国道維持出張所管内維持工事(令和9年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
側溝清掃(機械)	組合せ移動	km	20	1,033	20,660			単-59号	
側溝清掃(機械)	単独移動	km	100	697.4	69,740			単-60号	
管渠清掃(機械)	側溝清掃 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L耐塩式(貸与)	m	50	885.7	44,285			単-61号	
管渠清掃(機械)	側溝清掃 移動 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L耐塩式(km	50	1,077	53,850			単-62号	
柵清掃(人力)	人力清掃 貸与 土砂厚20cm	箇所	50	1,579	78,950			単-63号	
柵清掃(機械)	機械清掃 貸与 土砂厚20cm	箇所	10	1,133	11,330			単-64号	
除草工		式	1		5,212,000				
道路除草工		式	1		5,212,000				
道路除草(複合)		m2	40,000	130.3	5,212,000			単-65号	
冬期対策施設工		式	1		1,158,000				

設計内訳書

工事名	令和8年度山口国道維持出張所管内維持工事(令和9年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
冬期安全施設工		式	1		1,158,000				
看板等の設置・取り外し	35枚以下/1回当り	枚	400	2,895	1,158,000			単-66号	
応急処理工		式	1		47,835,850				
応急処理作業工		式	1		8,403,850				
散乱物処理	100m2以下/1箇所	箇所	50	23,040	1,152,000			単-67号	
散乱物処理	100m2を超え700m2以下/1箇所	箇所	50	35,470	1,773,500			単-68号	
落下物処理	20件以下/1回当り	件	500	10,550	5,275,000			単-69号	
看板等の設置・取り外し	35枚以下/1回当り	枚	10	2,895	28,950			単-70号	
放置自転車等撤去	10台以下/1回	回	10	17,440	174,400			単-71号	
応急施設補修・災害応急処理等		式	1		39,432,000				
労務費		式	1		28,753,800			内-1号	
機械費		式	1		6,553,200			内-2号	

設計内訳書

工事名	令和8年度山口国道維持出張所管内維持工事(令和9年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路修繕	数量増減	金額増減	摘要
材料費		式	1		4,125,000					内-3号
雪寒		式	1		13,865,780					
除雪工		式	1		13,865,780					
一般除雪工		式	1		3,558,000					
除雪トラック	除雪専用型 7t級 昼間貸与	時間	100	17,330	1,733,000					単-72号
除雪トラック	除雪専用型 7t級 夜間貸与	時間	100	18,250	1,825,000					単-73号
凍結防止工		式	1		4,250,000					
凍結防止剤散布	凍結防止剤散布装置(2.0m3) 昼間 機械貸与 損耗品貸与	時間	100	13,640	1,364,000					単-74号
凍結防止剤散布	凍結防止剤散布装置(2.0m3) 夜間 機械貸与 損耗品貸与	時間	200	14,430	2,886,000					単-75号
雪道巡回工		式	1		729,300					
雪道通常巡回	パトロール車 ライトバン 1.5L 昼間 機械持込 損耗品持込	回	10	35,280	352,800					単-76号
雪道通常巡回	パトロール車 ライトバン 1.5L 夜間 機械持込 損耗品持込	回	10	37,650	376,500					単-77号

設計内訳書

工事名	令和8年度山口国道維持出張所管内維持工事(令和9年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
待機費		式	1		5,328,480				
運転要員	除雪トラック 夜間	時間	100	5,548	554,800			単-78号	
運転要員	除雪グレーダ 夜間	時間	20	5,784	115,680			単-79号	
運転要員	凍結防止剤散布 夜間	時間	500	5,763	2,881,500			単-80号	
世話役	夜間	時間	500	3,553	1,776,500			単-81号	
電気設備		式	1		2,339,720				
道路照明維持補修工		式	1		2,339,720				
道路照明維持工(管球類・道路照明)		式	1		1,141,320				
LEDランプ 取替	LEDライトバルブK 相当 HF200W/NH110W	個	10	47,400	474,000			単-82号	
LEDランプ 取替(制御装置取替含)	LEDライトバルブS 相当 HF300W/NH150W/CM150W	個	5	73,480	367,400			単-83号	
LEDランプ 取替(制御装置取替含)	LEDランプユニット 相当 NH 180W/KCE070	個	4	74,980	299,920			単-84号	
道路照明維持工(管球類・地下道照明、その他)		式	1		388,240				

設計内訳書

工事名	令和8年度山口国道維持出張所管内維持工事(令和9年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
蛍光灯 ^φ 取替	FLR-40(3波長形) ^{ラビ} ットスタート形	個	35	4,853	169,855			単-85号	
蛍光灯 ^φ 取替	FHF-32/45(3波長形) Hf直管形	個	45	4,853	218,385			単-86号	
道路照明維持工(自動点滅器)		式	1		79,870				
自動点滅器取替	200V 6A フラク ^ン 式 ニ ップ ^ル 式受台付	個	10	7,987	79,870			単-87号	
移動拘束費		式	1		730,290				
移動拘束費		時間	66	9,615	634,590			単-88号	
高所作業車移動拘束費		時間	12	7,975	95,700			単-89号	
直接工事費		式	1		127,512,775				
共通仮設費		式	1		14,316,896				
共通仮設費		式	1		3,035,896				
運搬費		式	1		94,896				
建設機械運搬費		台	1	81,300	81,300			単-90号	

設計内訳書

工事名	令和8年度山口国道維持出張所管内維持工事(令和9年度) (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
路面清掃車運搬		台	1	6,874	6,874			単-91号	
排水管清掃車運搬		台	1	6,722	6,722			単-92号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		2,941,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		11,281,000				
純工事費		式	1		141,829,671				
現場管理費		式	1		59,580,000				
工事原価		式	1		201,409,671				
一般管理費等		式	1		31,450,329				
工事価格		式	1		232,860,000				
消費税相当額		式	1		23,286,000				
工事費計		式	1		256,146,000				

一式当たり内訳書

労務費

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		人	200	26,112	5,222,400			
特殊作業員		人	300	23,664	7,099,200			
普通作業員		人	400	20,298	8,119,200			
軽作業員		人	500	16,626	8,313,000			
合 計					28,753,800			

一式当たり内訳書

機械費

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中小型トラック(ダンプルキャブ)	ディーゼルエンジン駆動 乗車定員6名 最大積載質量1250kg	時間	1,200	1,235	1,482,000			WYB00010 単一 164号
ダンプトラック	オンロード・ディーゼル 2t積級	時間	1,200	1,718	2,061,600			WYB00012 単一 165号
バックホ(クローラ型)	[標準型] 排出ガス対策型 第1次基準値 山積0.28m3	時間	1,200	2,508	3,009,600			WYB00013 単一 166号
合 計					6,553,200			

一式当たり内訳書

材料費

第 3号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
常温合材	袋物	t	60	31,500	1,890,000			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	t	60	12,700	762,000			
生コンクリート 高炉	18-8-40	m ³	60	24,550	1,473,000			
合 計					4,125,000			

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	単価	金額	単価	121.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	121.7	121.7	CB210610		
計						121.7			
単価						121.7	円/m3		

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	2,882
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		小規模 パッホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m 3	1	2,882	2,882	CB210110		
計						2,882			
単価						2,882	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	切削オーバーレイ 切削オーバーレイ(A)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒II型(20)DS3000	単位	m2	数量	1	単価	3,297
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 各種 43L/100m2	m 2	1	3,297	3,297	WB430210 単一 93号	
計						3,297		
単価						3,297	円/m2	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	切削オーバーレイ 切削オーバーレイ(B)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 粗粒II型(20)DS5000	単位	m2	数量	1	単価	3,259
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 改質As 粗粒II型(20)DS5000 各種 43L/100m2	m 2	1	3,259	3,259	WB430210 単一 94号	
計						3,259		
単価						3,259	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一5号	切削オーバーレイ 切削オーバーレイ(C)	7cmを超え12cm以下 二層 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 改質As 粗粒II型(20)DS5000	単位	m2	数量	1	単価 5,678
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 改質As 粗粒II型(20)DS5000 各種	m 2	1	5,678	5,678	WB430210 単一 95号
計						5,678	
単価						5,678	円/m2

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一6号	殻運搬(路面切削)	切削屑	単位	m3	数量	1	単価 2,818
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(路面切削)		無し 21.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,818	2,818	CB430020
計						2,818	
単価						2,818	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	表層(車道・路肩部) オーバーレイ(A)	改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価	2,233
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 改質As 粗粒 II型(20) DS5000 タックコート(各種) 全ての費用	m 2	1	2,233	2,233	CB410260		
計						2,233			
単価						2,233	円/m2		

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	路面切削	帯状切削3cm以下	単位	m2	数量		1	単価	364.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路面切削		帯状切削3cm以下 全ての費用	m 2	1	364.6	364.6	CB430010		
計						364.6			
単価						364.6	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	殻運搬(路面切削)	切削屑	単位	m3	数量	1	単価	2,818
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬(路面切削)	無し 21.5km以下 全ての費用	m3	1	2,818	2,818	CB430020	
	計					2,818		
	単価					2,818	円/m3	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	パッチング	密粒度アスファルト(13), 加熱型, 2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	54,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	加熱合材補修工	2t以上5t未満	t	1	54,710	54,710	WB434610 単- 96号	
	計					54,710		
	単価					54,710	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	ハッチング*	密粒度アスファルト(13),加熱型,5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	34,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		5t以上20t未満	t	1	34,920	34,920	WB434610 単- 97号	
計						34,920		
単価						34,920	円/t	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	舗装版目地補修	目地補修シート W=500	単位	m	数量	1	単価	1,174
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック防止シート張		全ての費用	m	1	282.1	282.1	CB430930	
クラック防止シート(材料費)			m	1.15	775	891.25	CB430931	
計						1,173.35		
単価						1,174	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	側溝蓋 側溝蓋(A)	単位	枚	数量	単価	金額	単価	43,930
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	40	891.5	35,660	WB821430	単一	98号
グレーチング蓋 材料費	T-25 300×1000 横断用 並目 2方枠 ホルト固定	枚	20	30,200	604,000			
グレーチング蓋 材料費	T-25 500×1000 横断用 並目 2方枠 ホルト固定	枚	20	43,300	866,000			
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1.8	38,390	69,102	CB240010		
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	24	7,601	182,424	CB240210		
計					1,757,186			
単価					43,930		円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	歩車道境界ブロック BB-1-3(250)	C種(180/210×300×600)	単位	m	数量	1	単価	8,831
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 C種(180/210×300×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	8,831	8,831	CB422510	
計						8,831		
単価						8,831	円/m	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	ガードレール Gr-B-4E	メッキ品 Gr-B-4E 21m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	18,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		土中建込 Gr-B-4E メッキ品 21m未満 無 無 無 加算無し	m	1	18,900	18,900	WB810510 単- 99号	
計						18,900		
単価						18,900	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	ガードレール Gr-B-2B	メッキ品 Gr-B-2B 21m未満 曲線部補正無	単位	m	数量		1	単価	19,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		コンクリート建込 Gr-B-2B メッキ品 21m未満 無 無 無 加算無し	m	1	19,410	19,410	WB810510 単- 100号		
計						19,410			
単価						19,410	円/m		

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	ガードパイプ Gp-Bp-2E	Gp-Bp-2E メッキ品 20m未満 曲線部補正無	単位	m	数量		1	単価	29,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)		土中建込 Gp-Bp-2E メッキ品 20m未満 無 無 無 加算額無し	m	1	29,460	29,460	WB810600 単- 101号		
計						29,460			
単価						29,460	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	ガードパイプ	Gp-Bp-2B ムッキ品 20m未満 曲線部補正無	単位	m	数量		1	単価	23,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)		コンクリート建込 Gp-Bp-2B ムッキ品 20m未満 無 無 無 加算額無し	m	1	23,160	23,160	WB810600 単-102号		
計						23,160			
単価						23,160	円/m		

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	転落(横断)防止柵 転落防止柵	柵高 1.1m 土中建込	単位	m	数量		1	単価	11,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工		土中建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	m	1	11,480	11,480	WB810760 単-103号		
計						11,480			
単価						11,480	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	転落(横断)防止柵 転落防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込	単位	m	数量		単価	10,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込 ビーム式・ハコ式 3m 100m未満 無	m	1	10,560	10,560	WB810760	単-104号
	計					10,560		
	単価					10,560	円/m	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	転落(横断)防止柵 横断防止柵	柵高 0.8m 土中建込	単位	m	数量		単価	9,644
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	土中建込 ビーム式・ハコ式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	m	1	9,644	9,644	WB810760	単-105号
	計					9,644		
	単価					9,644	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	張コンクリート(A)		単位	m2	数量		10	単価	3,106
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	10	3,017	30,170	WB240730 単- 106号		
養生工		防草コンクリート	m 2	10	88.14	881.4	WB240740 単- 107号		
計						31,051.4			
単価						3,106	円/m2		

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	1,927
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	1,927	1,927	CB210030		
計						1,927			
単価						1,927	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,391
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,391	3,391	CB210410	
計						3,391		
単価						3,391	円/m3	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	小型擁壁 小型重力式擁壁(A)	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	90,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1	90,470	90,470	CB226311	
計						90,470		
単価						90,470	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一26号	低圧注入工法 ひび割れ注入	1構造物当り補修延べ延長 100m エポキシ樹脂1種	単位	構造物	数量		単価	738,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工（低圧注入工法）		25m以上 100m 6.7kg 7.8kg 333個	構造物	1	738,400	738,400	WB229110 単一 108号	
計						738,400		
単価						738,400	円/構造物	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一27号	素地調整	3種ケレンC(動力工具と手工具の併用)	単位	m2	数量		単価	936.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 3種ケレンC(動力工具と手工具の併用)	m 2	1	936.8	936.8	WB821550 単一 109号	
計						936.8		
単価						936.8	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー 横断歩道橋 塗装回数 2回	単位	m2	数量	1	単価	2,016
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー	m 2	1	2,016	2,016	WB821550 単- 110号	
計						2,016		
単価						2,016	円/m2	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 横断歩道橋 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	944.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩	m 2	1	944.3	944.3	WB821550 単- 111号	
計						944.3		
単価						944.3	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 横断歩道橋 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,452
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	m 2	1	1,452	1,452	WB821550 単- 112号	
計						1,452		
単価						1,452	円/m2	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	30,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し	m 3	1	30,210	30,210	WB824010 単- 113号	
計						30,210		
単価						30,210	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	蓋版撤去	グレーチング 蓋	単位	枚	数量	1	単価	552.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	552.8	552.8	WB821430 単- 114号	
計						552.8		
単価						552.8	円/枚	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 34.3km以下 全ての費用	m 3	1	3,740	3,740	CB227010	
計						3,740		
単価						3,740	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						950		16,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	250	18,360	4,590,000	WB010211 単- 115号	
交通誘導警備員 B			人日	700	15,410	10,787,000	WB010212 単- 116号	
計						15,377,000		
単価						16,190	円/人日	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	ガードレール復旧 Gr-B-4E		単位	m	数量		単価	
						1		5,138
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		土中建込 Gr-B-4E メッキ品 21m以上50m未満 無 無 無	m	1	3,772	3,772	WB810540 単- 117号	
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	m	1	1,366	1,366	WB810530 単- 118号	
計						5,138		
単価						5,138	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	ガードレール復旧 Gr-B-2B		単位	m	数量		1	単価	6,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		コンクリート建込 Gr-B-2B メッキ品 21m以上100m未満 無 無 無	m	1	5,028	5,028	WB810540 単- 119号		
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	m	1	1,652	1,652	WB810530 単- 120号		
計						6,680			
単価						6,680	円/m		

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	ガードレール復旧 路側用		単位	m	数量		1	単価	1,535
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
部材設置（レール設置）		手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無	m	1	858	858	WB810560 単- 121号		
部材撤去（レール撤去）		路側用A・B・C種（旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種） 無 無	m	1	677	677	WB810580 単- 122号		
計						1,535			
単価						1,535	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	ガードレール復旧 分離帯用		単位	m	数量		1	単価	3,046
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
部材設置(レール設置)		手間のみ 分離帯用Am・Bm種 無 無 無							WB810560
			m	1	1,710	1,710			単- 123号
部材撤去(レール撤去)		分離帯用Am・Bm種 無 無							WB810580
			m	1	1,336	1,336			単- 124号
計							3,046		
単価							3,046		円/m

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	ガードパイプ復旧 Gp-Bp-2E		単位	m	数量		1	単価	9,826
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gp-Bp-2E メッキ品 2.0m以上5.0m未満 無 無 無							WB810620
			m	1	6,868	6,868			単- 125号
防護柵撤去工(ガードパイプ撤去工)		土中建込 無 無							WB810610
			m	1	2,958	2,958			単- 126号
計							9,826		
単価							9,826		円/m

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	ガードパイプ 復旧 Gp-Bp-2B		単位	m	数量			1	単価	7,872
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gp-Bp-2B メッキ品 20m以上100m未満 無 無 無	m	1	6,128	6,128	WB810620 単- 127号			
	防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)	コンクリート建込 無 無	m	1	1,744	1,744	WB810610 単- 128号			
	計					7,872				
	単価					7,872	円/m			

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	ガードパイプ 復旧		単位	m	数量			1	単価	1,754
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	部材設置 (パイプ)	手間のみ 無 無 無	m	1	1,030	1,030	WB810630 単- 129号			
	部材撤去 (パイプ)	無 無	m	1	724	724	WB810640 単- 130号			
	計					1,754				
	単価					1,754	円/m			

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一42号	転落(横断)防止柵復旧 横断防止柵	柵高0.8m 土中建込用	単位	m	数量		単価	3,467
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		土中建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 50m未満 無	m	1	2,385	2,385	WB810760 単一 131号	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		土中建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 無	m	1	1,082	1,082	WB810770 単一 132号	
計						3,467		
単価						3,467	円/m	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一43号	転落(横断)防止柵復旧 横断防止柵	柵高0.8m コンクリート建込用	単位	m	数量		単価	2,277
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 100m未満 無	m	1	1,598	1,598	WB810760 単一 133号	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 無	m	1	678.3	678.3	WB810770 単一 134号	
計						2,276.3		
単価						2,277	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	転落(横断)防止柵復旧		単位	m	数量		1	単価	1,754
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	部材設置(パイプ)	手間のみ 無 無 無	m	1	1,030	1,030	WB810630 単- 129号		
	部材撤去(パイプ)	無 無	m	1	724	724	WB810640 単- 130号		
	計					1,754			
	単価					1,754	円/m		

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	標識板復旧	2.0m2未満 照明柱・既設標識柱 2基以下	単位	枚	数量		1	単価	48,470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	2基以下 無 無	基	1	3,699	3,699	WB812210 単- 135号		
	標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)	有 2基以下 無 無	基	1	44,770	44,770	WB812150 単- 136号		
	計					48,469			
	単価					48,470	円/枚		

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	標識板復旧	2.0m2以上 照明柱・既設標識柱 2基以下	単位	枚	数量	1	単価	743,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2以上 10m2未満 無 無	m 2	6.7	8,271	55,415.7	WB812220 単一 137号	
	標識板設置(案内標識 [路線番号除く])	新設 2.0m2以上 カブセルブ°リス°ム・カブセルレンス° 10m2未満 無 無 無	m 2	6.7	102,700	688,090	WB812140 単一 138号	
	計					743,505.7		
	単価					743,600	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	視線誘導標復旧	10本未満	単位	本	数量	125	単価	9,571
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標撤去	土中建込用	本	50	1,235	61,750	WYB00001	単一 139号
	視線誘導標撤去	Co建込用	本	50	320	16,000	WYB00002	単一 140号
	視線誘導標撤去	防護柵取付用	本	25	616	15,400	WYB00003	単一 141号
	視線誘導標設置	土中建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型	本	50	11,420	571,000	WYB00004	単一 142号
	視線誘導標設置	Co建込用(穿孔無) 両面 φ100 支柱径 φ60.5 光触媒	本	50	7,671	383,550	WYB00005	単一 143号
	視線誘導標設置	防護柵取付用 両面 φ100 ハソト式 光触媒型	本	25	5,943	148,575	WYB00006	単一 144号
	計					1,196,275		
	単価					9,571	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	車線分離標復旧	10本未満	単位	本	数量	50	単価	31,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 10本未満 無 無	本	25	2,453	61,325	WB812410 単一 145号	
	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(3本脚) 10本未満 無 無	本	25	3,752	93,800	WB812410 単一 146号	
	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 高さ径φ250 高さ800mm 10本未満 無 無	本	25	28,930	723,250	WB812400 単一 147号	
	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	着脱式(穿孔式・3本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 高さ径φ250 高さ800mm 10本未満 無 無	本	25	28,750	718,750	WB812400 単一 148号	
	計					1,597,125		
	単価					31,950	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	路面清掃(機械)		単位	km	数量		1	単価	6,188
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路面清掃(機械清掃工)		ブラシ式 リヤフトダンプ 2.5m3級 清掃車貸与 ブラシ貸与 ブラシ式 0.266時間/km 有 散水車なし 標準	k m	1	6,188	6,188	WB432310 単一 149号		
計						6,188			
単価						6,188	円/km		

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一50号	路面清掃(路肩部・人力)	塵埃量普通	単位	km	数量		1	単価	82,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路面清掃(路肩部・人力)		普通	k m	1	82,010	82,010	CB432510		
計						82,010			
単価						82,010	円/km		

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	路面清掃(歩道・人力)	歩道 塵埃量普通	単位	m2	数量		1	単価	125.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路面清掃(歩道等・人力)	歩道 普通	m 2	1	125.1	125.1	CB432520		
	計					125.1			
	単価					125.1	円/m2		

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	路面清掃(歩道橋・地下道・人力)	横断歩道橋・地下道 塵埃量普通	単位	m2	数量		1	単価	45.11
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路面清掃(歩道等・人力)	横断歩道橋・地下道 普通	m 2	1	45.11	45.11	CB432520		
	計					45.11			
	単価					45.11	円/m2		

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	路面清掃(中央分離帯・人力)	中央分離帯 塵埃量普通	単位	m2	数量		1	単価	6.15
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路面清掃(歩道等・人力)	中央分離帯 普通	m 2	1	6.15	6.15	CB432520		
	計					6.15			
	単価					6.15	円/m2		

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	側溝清掃(人力)	無蓋	単位	m	数量		1	単価	444.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	側溝清掃(人力清掃工)	無蓋	m	1	444.9	444.9	CB433510		
	計					444.9			
	単価					444.9	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	側溝清掃(人力)	有蓋 コンクリート蓋	単位	m	数量	1	単価	1,079
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		有蓋 コンクリート蓋	m	1	1,079	1,079	CB433510	
計						1,079		
単価						1,079	円/m	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	側溝清掃(人力)	有蓋 鋼蓋(ホルト締有)	単位	m	数量	1	単価	1,726
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		有蓋 鋼蓋(ホルト締有)	m	1	1,726	1,726	CB433510	
計						1,726		
単価						1,726	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	側溝清掃(機械)	組合せ清掃作業(桝含む) 側溝断面積0.125m2未満・堆積率50%未満	単位	m	数量		1	単価	1,148
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
側溝清掃(機械組合せ) 清掃作業		0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 ﾌﾟﾛｯ式ﾌｯﾊﾟ 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	1,148	1,148	WB433330	単- 150号	
計						1,148			
単価						1,148	円/m		

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	側溝清掃(機械)	単独清掃(桝含む)	単位	m	数量		10	単価	148.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
側溝清掃(単独作業) 清掃作業		0.015m3/m ﾌﾟﾛｯ式ﾌｯﾊﾟ 容量4.5~5.0m3 貸与 標準	m	10	112	1,120	WB433410	単- 151号	
側溝蓋撤去・設置		40kg以上80kg以下	枚	1	362.5	362.5	WB433430	単- 152号	
計						1,482.5			
単価						148.3	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	側溝清掃(機械)	組合せ移動	単位	km	数量	1	単価	1,033
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(機械組合せ) 移動		高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 プロ式ホップ 容量4.5~5.0m3 貸与 6500L 耐塩式(貸与) 貸与 標準	k m	1	1,033	1,033	WB433340 単- 153号	
計						1,033		
単価						1,033	円/km	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	側溝清掃(機械)	単独移動	単位	km	数量	1	単価	697.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(単独作業) 移動		プロ式ホップ 容量4.5~5.0m3 貸与 標準	k m	1	697.4	697.4	WB433420 単- 154号	
計						697.4		
単価						697.4	円/km	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	管渠清掃 (機械)	側溝清掃 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清 掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L 耐塩式(貸与)	単位	m	数量	1	単価	885.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠清掃 (機械清掃工) 清掃作業		管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛｯｸ式ホｯﾌﾟ 容量4.5~5.0m3 貸与	m	1	885.7	885.7	WB433310 単- 155号	
計						885.7		
単価						885.7	円/m	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	管渠清掃 (機械)	側溝清掃 移動 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排 水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 6500L 耐塩式(単位	km	数量	1	単価	1,077
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管渠清掃 (機械清掃工) 移動		高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 ﾌﾞﾛｯｸ式ホｯﾌﾟ 容量4.5~5.0m3 貸与 6500L 耐塩式(貸与) 貸与 標準	km	1	1,077	1,077	WB433320 単- 156号	
計						1,077		
単価						1,077	円/km	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一63号	樹清掃 (人力)	人力清掃 貸与 土砂厚 20cm	単位	箇所	数量		単価	1,579
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹清掃 (人力清掃工)		有蓋 25cm未満	箇所	1	1,579	1,579	CB433710	
計						1,579		
単価						1,579	円/箇所	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一64号	樹清掃 (機械)	機械清掃 貸与 土砂厚 20cm	単位	箇所	数量		単価	1,133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集水樹清掃 (単独作業)		0.057h/個 プロ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与 標準	個	1	1,133	1,133	WB433610 単一 157号	
計						1,133		
単価						1,133	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	道路除草(複合)		単位	m2	数量		1	単価	130.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬		有り ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 23.5km以下 全ての費用	m 2	1	130.3	130.3	CB432160		
計						130.3			
単価						130.3	円/m2		

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	看板等の設置・取り外し	35枚以下/1回当り	単位	枚	数量		1	単価	2,895
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
看板類の設置(取外し)35枚以下/1回当り			枚	1	2,895	2,895	WYB00028 単- 158号		
計						2,895			
単価						2,895	円/枚		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	散乱物処理	100m2以下/1箇所	単位	箇所	数量	1	単価	23,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散乱物処理(100m2以下/1箇所)			箇所	1	23,040	23,040	WYB00007 単- 159号	
計						23,040		
単価						23,040	円/箇所	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	散乱物処理	100m2を超え700m2以下/1箇所	単位	箇所	数量	1	単価	35,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散乱物処理(100m2を超え700m2以下/1箇所)			箇所	1	35,470	35,470	WYB00009 単- 160号	
計						35,470		
単価						35,470	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	落下物処理	20件以下/1回当り	単位	件	数量	1	単価	10,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
落下物処理(20件以下/1箇所)			件	1	10,550	10,550	WYB00011 単-161号	
計						10,550		
単価						10,550	円/件	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	看板等の設置・取り外し	35枚以下/1回当り	単位	枚	数量	1	単価	2,895
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
看板類の設置(取外し)(35枚以下/1回当り)			枚	1	2,895	2,895	WYB00030 単-162号	
計						2,895		
単価						2,895	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-71号	放置自転車等撤去	10台以下/1回	単位	回	数量		単価	17,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
放置自転車等撤去(10台以下/1回当り)			回	1	17,440	17,440	WYB00029 単- 163号	
計						17,440		
単価						17,440	円/回	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-72号	除雪トラック	除雪専用型 7t級 昼間 貸与	単位	時間	数量		単価	17,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック(作業区分A 8:00~17:00)			時間	50	17,300	865,000	WYB00045 単- 167号	
除雪トラック(作業区分B 17:00~20:00)			時間	50	17,360	868,000	WYB00042 単- 168号	
計						1,733,000		
単価						17,330	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	除雪トラック	除雪専用型 7t級 夜間 貸与	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			
	除雪トラック(作業区分C 20:00~5:00)		時間	50	19,130	956,500		18,250	WYB00025 単- 169号
	除雪トラック(作業区分D 5:00~8:00)		時間	50	17,360	868,000			WYB00027 単- 170号
	計					1,824,500			
	単価						18,250	円/時間	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	凍結防止剤散布	凍結防止剤散布装置(2.0m3) 昼間 機械貸与 損耗品貸与	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			
	凍結防止剤散布(作業区分A 8:00~17:00)		時間	50	13,570	678,500		13,640	WYB00014 単- 171号
	凍結防止剤散布(作業区分B 17:00~20:00)		時間	50	13,700	685,000			WYB00016 単- 172号
	計					1,363,500			
	単価						13,640	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一75号	凍結防止剤散布	凍結防止剤散布装置(2.0m3) 夜間 機械貸与 損耗品貸与	単位	時間	数量		単価	14,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布(作業区分C 20:00~5:00)			時間	100	15,160	1,516,000	WYB00015 単一 173号	
凍結防止剤散布(作業区分D 5:00~8:00)			時間	100	13,700	1,370,000	WYB00018 単一 174号	
計						2,886,000		
単価						14,430	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一76号	雪道通常巡回	パトロール車 ライトバン 1.5L 昼間 機械持込 損耗品持込	単位	回	数量		単価	35,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
雪道巡回工(作業区分A 8:00~17:00)			回	5	35,560	177,800	WYB00017 単一 175号	
雪道巡回工(作業区分B 17:00~20:00)			回	5	35,000	175,000	WYB00020 単一 176号	
計						352,800		
単価						35,280	円/回	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-77号	雪道通常巡回	パトロール車 ライトバン 1.5L 夜間 機械持込 損耗品持込	単位	回	数量		単価	37,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
雪道巡回工(作業区分C 20:00~5:00)			回	5	40,300	201,500	WYB00019 単- 177号	
雪道巡回工(作業区分D 5:00~8:00)			回	5	35,000	175,000	WYB00022 単- 178号	
計						376,500		
単価						37,650	円/回	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-78号	運転要員	除雪トラック 夜間	単位	時間	数量		単価	5,548
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機補償費(除雪トラック) 作業区分C 20:00~5:00			時間	50	5,906	295,300	WYB00021 単- 179号	
待機補償費(除雪トラック) 作業区分D 5:00~8:00			時間	50	5,189	259,450	WYB00024 単- 180号	
計						554,750		
単価						5,548	円/時間	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一79号	運転要員	除雪クレーダ 夜間	単位	時間	数量		単価	
						20		5,784
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機補償費(除雪クレーダ) 作業区分C 20:00~5:00			時間	10	6,185	61,850	WYB00048 単一 181号	
待機補償費(除雪クレーダ) 作業区分D 5:00~8:00			時間	10	5,383	53,830	WYB00049 単一 182号	
計						115,680		
単価						5,784	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一80号	運転要員	凍結防止剤散布 夜間	単位	時間	数量		単価	
						500		5,763
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機補償費(凍結防止剤散布) 作業区分C 20:00~5:00			時間	400	5,906	2,362,400	WYB00051 単一 183号	
待機補償費(凍結防止剤散布) 作業区分D 5:00~8:00			時間	100	5,189	518,900	WYB00052 単一 184号	
計						2,881,300		
単価						5,763	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	世話役	夜間	単位	時間	数量	500	単価	3,553
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機補償費(世話役) 作業区分C 20:00~5:00			時間	400	3,666	1,466,400	WYB00023 単- 185号	
待機補償費(世話役) 作業区分D 5:00~8:00			時間	100	3,100	310,000	WYB00026 単- 186号	
計						1,776,400		
単価						3,553	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	LEDランプ 取替	LEDライトハルブK 相当 HF200W/NH110W	単位	個	数量	1	単価	47,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替	水銀ランプ 300W以下 0円/個	個	1	3,023	3,023	WE215100 単- 187号		
LEDランプ	LEDライトハルブK 相当 HF200W/NH110W	個	1	41,500	41,500	WYB00008 単- 188号		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 11.0~12.0m 200kg 2名	時間	0.36	7,975	2,871	単- 189号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計					47,400			
単価					47,400	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	LEDランプ 取替(制御装置取替含)	LEDライト [°] ハ [°] ル [°] S 相当 HF300W/NH150W/CM150W	単位	個	数量	1	単価	73,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替	水銀ランプ 300W以下 0円/個	個	1	3,023	3,023	WE215100 単- 187号		
安定器取替	水銀灯 300W×1以下 0円/個	個	1	7,885	7,885	WE215200 単- 190号		
LEDランプ	LEDライト [°] ハ [°] ル [°] S 相当 HF300W/NH150W/CM150W	個	1	59,700	59,700	WYB00032 単- 191号		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 11.0~12.0m 200kg 2名	時間	0.36	7,975	2,871	単- 189号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計					73,480			
単価					73,480	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	LEDランプ 取替(制御装置取替含)	LEDランプ エネット 相当 NH180W/KCE070	単位	個	数量	1	単価	74,980
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替	水銀ランプ 300W以下 0円/個	個	1	3,023	3,023	WE215100 単- 187号		
安定器取替	水銀灯 300W×1以下 0円/個	個	1	7,885	7,885	WE215200 単- 190号		
LEDランプ	LEDランプ エネット 相当 NH180W/KCE070	個	1	61,200	61,200	WYB00034 単- 192号		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 11.0~12.0m 200kg 2名	時間	0.36	7,975	2,871	単- 189号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計					74,980			
単価					74,980	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	蛍光灯 ^o 取替	FLR-40(3波長形) ラピッドスタート形	単位	個	数量	1	単価	4,853
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替	蛍光灯 ^o 60W以下 0円/個	個	1	3,023	3,023	WE215100 単- 193号		
蛍光灯 ^o	FLR-40(3波長形) ラピッドスタート形	個	1	1,830	1,830	WYB00031 単- 194号		
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					4,853			
単価					4,853	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	蛍光灯 ^o 取替	FHF-32/45(3波長形) Hf直管形	単位	個	数量	1	単価	4,853
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管球取替	蛍光灯 ^o 60W以下 0円/個	個	1	3,023	3,023	WE215100 単- 193号		
蛍光ランプ	FHF-32/45(3波長形) Hf直管形	個	1	1,830	1,830	WYB00035 単- 195号		
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					4,853			
単価					4,853	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一87号	自動点滅器取替	200V 6A プラグイン式 ニップル式受台付	単位	個	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自動点滅器取替	下部プラグイン式 0円/個	個	1	1,837	1,837	WE215500	単一 196号	7,987
自動点滅器	200V 6A プラグイン式	個	1	3,350	3,350	WYB00033	単一 197号	
自動点滅器受台	ニップル式	個	1	2,800	2,800	WYB00036	単一 198号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					7,987			
単価					7,987		円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	移動拘束費	単位	時間	数量	1	単価	9,615
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工		人	0.25	24,582	6,145.5		
普通作業員		人	0.125	20,298	2,537.25		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	543	543		
ガソリン	レギュラー	L	2.7	144	388.8		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0.45		
計					9,615		
単価					9,615	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	高所作業車移動拘束費		単位	時間	数量	1	単価	7,975
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0~12.0m 200kg 2名	時間	1	7,975	7,975	単-189号	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					7,975		
	単価					7,975	円/時間	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	建設機械運搬費		単位	台	数量	1	単価	81,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 20km 無有 10300円	台	1	81,300	81,300	WB010010 単-199号	
	計					81,300		
	単価					81,300	円/台	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	路面清掃車運搬		単位	台	数量		1	単価	6,874
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホップ容量 2.5~3.1m ³	時間	1	6,874	6,874	単-200号		
	計					6,874			
	単価					6,874	円/台		

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	排水管清掃車運搬		単位	台	数量		1	単価	6,722
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	排水管清掃車 [水循環式・4×2]	洗浄タンク 3.9m ³ 汚泥ホップ容量 4.7m ³	時間	1	6,722	6,722	単-201号		
	計					6,722			
	単価					6,722	円/台		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 各種 43L/100m2	単位	m ²	数量	100	単価	3,297
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.137	26,112	3,577			
特殊作業員		人	0.41	23,664	9,702			
普通作業員		人	0.683	20,298	13,863			
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	12.573	16,100	202,425			
アスファルト乳剤	PKR コム入り	L	43	129	5,547			
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.137	251,500	34,455	WK430050 単- 202号		
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.137	69,420	9,510	WK430060 単- 203号		
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.137	145,500	19,933	WK430070 単- 204号		
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	52,120	7,140	WK430080 単- 205号		
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	49,360	6,762	WK430090 単- 206号		
諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		16,786			

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 各種 43L/100m2	単位	m ²	数量	100	単価	3,297
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					329,700		
	単価					3,297	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 粗粒II型(20)DS5000 各種 43L/100m2	単位	m ²	数量	100	単価	3,259
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.137	26,112	3,577		
特殊作業員			人	0.41	23,664	9,702		
普通作業員			人	0.683	20,298	13,863		
改質アスファルト混合物		改質As 粗粒 II型(20)DS5000	t	12.573	15,800	198,653		
アスファルト乳剤		PKR コム入り	L	43	129	5,547		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.137	251,500	34,455	WK430050 単- 202号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.137	69,420	9,510	WK430060 単- 203号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.137	145,500	19,933	WK430070 単- 204号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	52,120	7,140	WK430080 単- 205号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	49,360	6,762	WK430090 単- 206号	
諸雑費（率+まるめ） 16%			式	1		16,758		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 粗粒II型(20)DS5000 各種 43L/100m2	単位	m ²	数量	100	単価	3,259
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						325,900		
単価						3,259	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 改質As 粗粒II型(20)DS5000 各種	単位	m ²	数量	100	単価	5,678
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.199	26,112	5,196		
	特殊作業員		人	0.596	23,664	14,103		
	普通作業員		人	0.994	20,298	20,176		
	再生改質アスファルト混合物	改質As 再生粗粒 II型(20)DS5000	t	12.573	14,400	181,051		
	改質アスファルト混合物	改質As 粗粒 II型(20)DS5000	t	12.573	15,800	198,653		
	アスファルト乳剤	PKR コム入り	L	43	129	5,547		
	アスファルト乳剤	PKR コム入り	L	43	129	5,547		
	路面切削機運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	250,400	49,829		WK430050 単- 207号
	路面清掃車運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	69,280	13,786		WK430060 単- 208号
	アスファルトフィニッシャ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	157,900	31,422		WK430070 単- 209号
	ロードローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	52,530	10,453		WK430080 単- 210号

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 改質As 粗粒II型(20)DS5000 各種	単位	m ²	数量	100	単価	5,678
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイヤローラ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	52,090	10,365	WK430090 単- 211号	
諸雑費 (率+まるめ) 14%			式	1		21,672		
計						567,800		
単価						5,678	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	54,710
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.24	26,112	6,266			
特殊作業員		人	0.53	23,664	12,541			
普通作業員		人	0.51	20,298	10,351			
振動ローラ運転		日	0.28	30,430	8,520			Wk430560 単- 212号
アスファルト合材	密粒度As(13)	t	1	14,700	14,700			
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		2,332			
計					54,710			
単価					54,710		円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一97号	加熱合材補修工	5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	34,920
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.11	26,112	2,872			
特殊作業員		人	0.23	23,664	5,442			
普通作業員		人	0.22	20,298	4,465			
振動ローラ運転		日	0.19	30,430	5,781			Wk430560 単一 212号
アスファルト合材	密粒度As(13)	t	1	14,700	14,700			
諸雑費（率+まるめ） 13%		式	1		1,660			
計					34,920			
単価					34,920		円 / t	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	891.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	891.48	89,148		
	側溝蓋	※別途計上	枚	100	0	0		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					89,150		
	単価					891.5	円/枚	

参考資料（１）

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-99号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-B-4E メッキ品 21m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価 18,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 土中建込用		Gr-B-4E メッキ	m	1	18,896	18,896	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						18,900	
単価						18,900	円/m

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-100号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	コンクリート建込 Gr-B-2B メッキ品 21m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価 19,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 コンクリート建込用		Gr-B-2B メッキ	m	1	19,410	19,410	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						19,410	
単価						19,410	円/m

参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-101号	防護柵設置工（ガードパイプ設置工）	土中建込 Gp-Bp-2E メッキ品 20m未満 無 無 無 加算額無し	単位	m	数量	1	単価	29,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ設置工 土中建込用		G p - B p - 2 E メッキ	m	1	29,460	29,460		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						29,460		
単価						29,460	円/m	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-102号	防護柵設置工（ガードパイプ設置工）	コンクリート建込 Gp-Bp-2B メッキ品 20m未満 無 無 無 加算額無し	単位	m	数量	1	単価	23,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ設置工 コンクリート建込用		G p - B p - 2 B メッキ	m	1	23,160	23,160		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						23,160		
単価						23,160	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	11,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,703.4	170,340		
	転落防止柵	P種 4本掛 土中建込用 めっき	m	100	9,770	977,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		660		
	計					1,148,000		
	単価					11,480	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	10,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,597.32	159,732		
	転落防止柵	P種 4本掛 Co建込用 めっき	m	100	8,960	896,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		268		
	計					1,056,000		
	単価					10,560	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	9,644
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,703.4	170,340		
	横断防止柵	P種 3本掛 土中建込用 めっき	m	100	7,940	794,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		60		
	計					964,400		
	単価					9,644	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	100	単価	3,017
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	26,112	26,112		
	普通作業員		人	3.2	20,298	64,953		
	生コンクリート 高炉	18-8-40	m ³	8.47	24,550	207,938		
	諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		2,697		
	計					301,700		
	単価					3,017	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	88.14
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.09	26,112	2,350		
普通作業員			人	0.31	20,298	6,292		
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		172		
計						8,814		
単価						88.14	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m以上 100m 6.7kg 7.8kg 333個	単位	構造物	数量	1	単価	738,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	5.8	26,112	151,449			
特殊作業員		人	9.6	23,664	227,174			
普通作業員		人	7.1	20,298	144,115			
注入材	エポキシ樹脂1種	kg	6.7	3,680	24,656			
シーリング材	エポキシ	kg	10.686	2,480	26,501			
注入器具	低圧注入器	個	333	400	133,200			
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		31,305			
計					738,400			
単価					738,400	円/構造物		

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-109号	塗替塗装	素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 3種ケレンC(動力工具と手工具の併用)	単位	m 2	数量		単価	936.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装	昼間 素地調整 3種ケレンC 制約無	m 2	100	936.77	93,677		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						93,680		
単価						936.8	円/m 2	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-110号	塗替塗装	下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー	単位	m 2	数量		単価	2,016
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装	下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー 制約無	m 2	100	2,015.15	201,515		
諸雑費（まるめ）			式	1		85		
計						201,600		
単価						2,016	円/m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-111号	塗替塗装	中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩	単位	m ²	数量	100	単価 944.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工	塗替塗装	中塗り	屋間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー-淡彩 制約無	m ²	100	944.3	94,430
諸雑費（まるめ）			式	1			0
計							94,430
単価						944.3	円/m ²

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-112号	塗替塗装	上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	単位	m ²	数量	100	単価 1,452
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工	塗替塗装	上塗り	屋間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー-淡彩 制約無	m ²	100	1,451.61	145,161
諸雑費（まるめ）			式	1			39
計							145,200
単価						1,452	円/m ²

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-113号	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m 3	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m 3	1	30,207.3		30,207	
	諸雑費（まるめ）		式	1			3	
	計						30,210	
	単価						30,210	円/m 3

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-114号	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	552.71		55,271	
	諸雑費（まるめ）		式	1			9	
	計						55,280	
	単価						552.8	円/枚

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-115号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		18,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,360	18,360		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18,360		
単価						18,360	円／人日	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-116号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		15,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,402	15,402		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						15,410		
単価						15,410	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E メッキ品 21m以上50m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	3,772
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	G r - B - 4 E メッキ	m	1	14,172	14,172		
	ガードレール 路側用	土中建込 G r - B - 4 E メッキ	m	1	-10,400	-10,400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,772		
	単価					3,772	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,366
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	1	1,366.8	1,366		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,366		
	単価					1,366	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gr-B-2B メッキ品 21m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	5,028
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 コンクリート建込用	G r - B - 2 B メッキ	m	1	15,528	15,528		
	ガードレール 路側用	コンクリート建込 G r - B - 2 B メッキ	m	1	-10,500	-10,500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,028		
	単価					5,028	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-120号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール撤去工	コンクリート建込用	Gr-A、B、C-2B	m	1	1,652.4	1,652	
	諸雑費（まるめ）		式	1			0	
	計						1,652	
	単価						1,652	円/m

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-121号	部材設置（レール設置）	手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無	単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール部材設置工	レールのみ（耐雪型含む）	路側用 A・B・C種	m	1	858	858	
	諸雑費（まるめ）		式	1			0	
	計						858	
	単価						858	円/m

参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-122号	部材撤去(レール撤去)	路側用A・B・C種(旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種) 無 無	単位	m	数量	1	単価	677
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール部材撤去工 レールのみ(耐雪型含む)		路側用A・B・C(歩車道境界旧Ap・Bp・Cp)	m	1	677.28	677		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						677		
単価						677	円/m	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-123号	部材設置(レール設置)	手間のみ 分離帯用Am・Bm種 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール部材設置工 レールのみ(耐雪型含む)		分離帯用 Am・Bm種	m	1	1,710	1,710		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,710		
単価						1,710	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	部材撤去(レール撤去)	分離帯用Am・Bm種 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,336
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール部材撤去工 レールのみ (耐雪型含む)	分離帯用 Am・Bm種	m	1	1,336.2	1,336		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,336		
	単価					1,336	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gp-Bp-2E メッキ品 20m以上50m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	6,868
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードパイプ設置工 土中建込用	G p - B p - 2 E メッキ	m	1	23,568	23,568		
	ガードパイプ 歩車道境界用	G P - B P - 2 E 土中建込 メッキ	m	1	-16,700	-16,700		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6,868		
	単価					6,868	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	土中建込 無 無	単位	m	数量	1	単価	2,958
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードパイプ撤去工 土中建込用	G p - A p、B p、C p - 2 E	m	1	2,958	2,958		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,958		
	単価					2,958	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	コンクリート建込 Gp-Bp-2B メッキ品 20m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	6,128
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードパイプ設置工 コンクリート建込用	G p - B p - 2 B メッキ	m	1	18,528	18,528		
	ガードパイプ 歩車道境界用	G P - B P - 2 B コンクリート建込 メッキ	m	1	-12,400	-12,400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6,128		
	単価					6,128	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-128号	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）	コンクリート建込 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,744
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ撤去工		コンクリート建込用						
		G p - A p、B p、C p - 2 B	m	1	1,744.2	1,744		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,744		
単価						1,744	円/m	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-129号	部材設置（パイプ）	手間のみ 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ部材設置工		パイプのみ						
		歩車道境界用	m	1	1,030	1,030		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,030		
単価						1,030	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	部材撤去 (パイプ)	無 無	単位	m	数量		1	単価	724
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
ガードパイプ部材撤去工	パイプのみ	歩車道境界用 A p、B p、C p	2 m	m	1	724.2	724		
諸雑費 (まるめ)		式	1				0		
計							724		
単価							724	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無	単位	m	数量	100	単価	2,385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,384.76	238,476		
	横断防止柵	P種3本掛めつき ※手間のみ	m	100	0	0		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		24		
	計					238,500		
	単価					2,385	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,082
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵撤去工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,081.2	108,120		
	諸雑費（まるめ）		式	1		80		
	計					108,200		
	単価					1,082	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	1,598
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,597.32	159,732			
横断防止柵	P種3本掛めつき ※手間のみ	m	100	0	0			
諸雑費 (まるめ)		式	1		68			
計					159,800			
単価					1,598	円/m		

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-134号	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価 678.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工		コンクリート建込用					
		ビーム式・パネル式	m	100	678.3	67,830	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						67,830	
単価						678.3	円/m

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-135号	標識板撤去（警戒・規制・指示・路線番号標識）	2基以下 無 無	単位	基	数量	1	単価 3,699
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去		警戒 規制 指示 路線番号標識					
			基	1	3,699.12	3,699	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						3,699	
単価						3,699	円/基

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	有 2基以下 無 無	単位	基	数量	1	単価	44,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路標識板	警戒標識 720×720, カブセル [®] リス [®] ムレンス [®]	基	1	39,132	39,132		
	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	設置手間	基	1	5,637.5	5,637		
	諸雑費（まるめ）		式	1			1	
	計							44,770
	単価							44,770 円/基

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-137号	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2以上 10m2未満 無 無	単位	m 2	数量	1	単価 8,271
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))		2.0m2以上	m 2	1	8,271.9	8,271	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						8,271	
単価						8,271	円/m 2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-138号	標識板設置(案内標識[路線番号除く])	新設 2.0m2以上 カブセルブリスム・カブセルンス 10m2未満 無 無	単位	m 2	数量	1	単価 102,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置(案内標識[路線番号除く])		新設 カブセルブリスム・カブセルンス 2m2以上 金具含 材工共	m 2	1	102,690	102,690	
諸雑費(まるめ)			式	1		10	
計						102,700	
単価						102,700	円/m 2

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-139号	視線誘導標撤去	土中建込用	単位	本	数量		1	1,235
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工（視線誘導標）		土中建込 10本未満 無 無						WB812360
			本	1	1,235	1,235		単- 213号
	計					1,235		
	単価					1,235		円/本

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-140号	視線誘導標撤去	Co建込用	単位	本	数量		1	320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工（視線誘導標）		コンクリート建込 10本未満 無 無						WB812360
			本	1	320	320		単- 214号
	計					320		
	単価					320		円/本

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-141号	視線誘導標撤去	防護柵取付用	単位	本	数量		単価	
						1		616
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工（視線誘導標）		防護柵取付 10本未満 無 無						WB812360
			本	1	616	616		単- 215号
	計					616		
	単価					616		円/本

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-142号	視線誘導標設置	土中建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型	単位	本	数量		単価	
						1		11,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工（視線誘導標設置）		土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 10本未満 無 無						WB812310
			本	1	4,540	4,540		単- 216号
	視線誘導標 材料費	土中建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型						
			本	1	6,880	6,880		
	計					11,420		
	単価					11,420		円/本

参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-143号	視線誘導標設置	Co建込用(穿孔無) 両面 φ100 支柱径φ60.5 光触媒	単位	本	数量			
						1		7,671
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 10本未満 無 無	本	1	1,511	1,511	WB812310 単- 217号	
視線誘導標 材料費		Co建込用 両面φ100 支柱径φ60.5 光触媒型	本	1	6,160	6,160		
計						7,671		
単価						7,671	円/本	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-144号	視線誘導標設置	防護柵取付用 両面 φ100 ハンド式 光触媒型	単位	本	数量			
						1		5,943
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 ハンド式 10本未満 無 無	本	1	1,543	1,543	WB812310 単- 218号	
視線誘導標 材料費		防護柵取付用 両面φ100 ハンド式 光触媒型	本	1	4,400	4,400		
計						5,943		
単価						5,943	円/本	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-145号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(1本脚) 10本未満 無 無	単位	本	数量			
						1		2,453
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標撤去		可変式 穿孔式 1本脚						
			本	1	2,453.1	2,453		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,453		
単価						2,453		円/本

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-146号	道路付属物撤去工（車線分離標）	穿孔式(3本脚) 10本未満 無 無	単位	本	数量			
						1		3,752
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標撤去		着脱式 穿孔式 3本脚						
			本	1	3,752.58	3,752		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,752		
単価						3,752		円/本

参考資料（１）

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-147号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価 28,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	1	28,930.44	28,930	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						28,930	
単価						28,930	円/本

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-148号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置）	着脱式(穿孔式・3本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へース径φ250 高さ800mm 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価 28,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置		着脱式 穿孔式 3本脚 φ80 高さ800mm	本	1	28,741.57	28,741	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						28,750	
単価						28,750	円/本

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	路面清掃（機械清掃工）	ブラシ式 リフトダンプ 2.5m3級 清掃車貸与 ブラシ貸与 ブラシ式 0.266時間/km 有 散水車なし 標準	単位	k m	数量	100	単価	6,188
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3.129	26,112	81,704		
	普通作業員		人	4.694	20,298	95,278		
	路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 貸与	時間	26.6	9,703	258,099		WK430310 単- 219号
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	26.6	6,254	166,356		単- 220号
	諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		17,363		
	計					618,800		
	単価					6,188		円/k m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	側溝清掃（機械組合せ） 清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 フロア式ホッパー容量4.5～5.0m3 貸与	単位	m	数量	100	単価	1,148
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.498	26,112	13,003			
普通作業員		人	2.046	20,298	41,529			
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3～5.8m3 貸与 標準	時間	3.706	4,889	18,118		WK430580	単- 221号
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパー容量 4.5～5.0m3	時間	3.706	5,789	21,454			単- 222号
散水車 [4×2]	タンク容量5500～6500L 耐塩式	時間	3.706	5,311	19,682			単- 223号
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		1,014			
計					114,800			
単価					1,148		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	側溝清掃（単独作業） 清掃作業	0.015m ³ /m フ ^ロ 式ホッパ ^ク 容量4.5~5.0m ³ 貸与 標準	単位	m	数量	100	単価	112
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.082	26,112	2,141			
普通作業員		人	0.297	20,298	6,028			
側溝清掃車運転	フ ^ロ 式ホッパ ^ク 容量4.5~5.0m ³ 貸与 標準	時間	0.536	5,359	2,872	WK430590 単- 224号		
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		159			
計					11,200			
単価					112	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	側溝蓋撤去・設置	40kg以上80kg以下	単位	枚	数量	100	単価	362.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.3	26,112	7,833			
普通作業員		人	1.4	20,298	28,417			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					36,250			
単価					362.5	円/枚		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	側溝清掃（機械組合せ） 移動	高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 フロッピーホップ容量4.5~5.0m3 貸与 6500L 耐塩式(貸与) 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価	1,033
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.448	26,112	11,698		
普通作業員			人	1.841	20,298	37,368		
排水管清掃車運転		高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 標準	時間	3.333	4,889	16,295	WK430580 単- 221号	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]		ホップ容量 4.5~5.0m3	時間	3.333	5,789	19,294	単- 222号	
散水車 [4×2]		タンク容量5500~6500L 耐塩式	時間	3.333	5,311	17,701	単- 223号	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		944		
計						103,300		
単価						1,033	円/k m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	側溝清掃（単独作業） 移動	ﾌﾞｯｸﾞ式ﾌｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価	697.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.513	26,112	13,395		
普通作業員			人	1.846	20,298	37,470		
側溝清掃車運転		ﾌﾞｯｸﾞ式ﾌｯﾊﾟ 容量4.5～5.0m3 貸与 標準	時間	3.333	5,359	17,861	WK430590 単- 224号	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		1,014		
計						69,740		
単価						697.4	円/k m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	管渠清掃（機械清掃工） 清掃作業	管径200mm以上400mm未満 50%未満 高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 フロッパ式ホッパ容量4.5~5.0m3 貸与	単位	m	数量	単価	金額	単価	885.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.409	26,112	10,679				
普通作業員		人	1.636	20,298	33,207				
排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 標準	時間	2.74	4,889	13,395	WK430580 単- 221号			
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5~5.0m3	時間	2.74	5,789	15,861	単- 222号			
散水車 [4×2]	タンク容量5500~6500L 耐塩式	時間	2.74	5,311	14,552	単- 223号			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		876				
計					88,570				
単価					885.7	円/m			

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	管渠清掃（機械清掃工） 移動	高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 フロッ式ホッパ 容量4.5~5.0m3 貸与 6500L 耐塩式(貸与) 貸与 標準	単位	k m	数量	100	単価	1,077
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.498	26,112	13,003		
普通作業員			人	1.99	20,298	40,393		
排水管清掃車運転		高圧水洗浄式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 標準	時間	3.333	4,889	16,295	WK430580 単- 221号	
側溝清掃車 [ロータリプロア式]		ホッパ容量 4.5~5.0m3	時間	3.333	5,789	19,294	単- 222号	
散水車 [4×2]		タンク容量5500~6500L 耐塩式	時間	3.333	5,311	17,701	単- 223号	
諸雑費 (率+まるめ) 2%			式	1		1,014		
計						107,700		
単価						1,077	円/k m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	集水桝清掃（単独作業）	0.057h/個 フ ^レ ロ式ホッパ ^ク 容量4.5~5.0m ³ 貸与 標準	単位	個	数量	1,000	単価	1,133
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	7.015	26,112	183,175		
普通作業員			人	30.692	20,298	622,986		
側溝清掃車運転		フ ^レ ロ式ホッパ ^ク 容量4.5~5.0m ³ 貸与 標準	時間	57	5,359	305,463	WK430600 単- 225号	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		21,376		
計						1,133,000		
単価						1,133	円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	看板類の設置(取外し)35枚以下/1回 当り	単位	枚	数量	単価	金額	単価	2,895
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.01	26,112	261			
普通作業員		人	0.05	20,298	1,014			
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.3	5,400	1,620	単-226号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					2,895			
単価					2,895	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	散乱物処理(100m2以下/1箇所)		単位	箇所	数量	金額	単価	23,040
名称	規格		単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役			人	0.16	26,112	4,177		
普通作業員			人	0.45	20,298	9,134		
トラック [普通型]	1.5 t積		時間	1.8	5,400	9,720		単- 226号
諸雑費 (まるめ)			式	1		9		
計						23,040		
単価						23,040		円/箇所

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	散乱物処理(100m2を超え700m2以下/ 1箇所)	単位	箇所	数量	1	単価	35,470
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.16	26,112	4,177		
普通作業員		人	0.85	20,298	17,253		
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	2.6	5,400	14,040	単-226号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					35,470		
単価					35,470	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	落下物処理(20件以下/1箇所)	単位	件	数量	単価	金額	単価	10,550
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	普通作業員			人	0.28	20,298	5,683	
	トラック [普通型]	1.5 t積		時間	0.9	5,400	4,860	単-226号
	諸雑費 (まるめ)			式	1		7	
	計						10,550	
	単価						10,550	円/件

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	看板類の設置(取外し)(35枚以下/1 回当り)	単位	枚	数量	単価	金額	単価	2,895
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.01	26,112	261			
普通作業員		人	0.05	20,298	1,014			
トラック [普通型]	1.5 t積	時間	0.3	5,400	1,620	単- 226号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					2,895			
単価					2,895	円/枚		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	放置自転車等撤去(10台以下/1回当り)	単位	回	数量	1	単価	17,440
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.46	20,298	9,337		
トラック [普通型]	1.5 t 積	時間	1.5	5,400	8,100	単- 226号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		3		
計					17,440		
単価					17,440	円/回	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-164号	中小型トラック(ダブルキャブ)	ディーゼルエンジン駆動 乗車定員6名 最大積載質量1250kg	単位	時間	数量		単価	
					1			1,235
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械運転経費（時間当り損料機械）		労務費に計上される M2021007無 持込 軽油 2.9L/h 有り 良好	時間	1	1,235	1,235	WA782120 単- 227号	
計						1,235		
単価						1,235	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-165号	ダンプトラック	オンロード・ディーゼル 2t積級	単位	時間	数量		単価	
					1			1,718
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械運転経費（時間当り損料機械）		労務費に計上される M0301001無 持込 軽油 3.5L/h 有り 良好	時間	1	1,718	1,718	WA782120 単- 228号	
計						1,718		
単価						1,718	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-166号	バックホウ(クローラ型)	[標準型] 排出ガス対策型 第1次基準値 山積0.28m3	単位	時間	数量		1	2,508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械運転経費（時間当り損料機械）		労務費に計上される M0202027無 持込 軽油 5.9L/h 有り 良好	時間	1	2,508	2,508	WA782120 単- 229号	
計						2,508		
単価						2,508	円/時間	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-167号	除雪トラック(作業区分A 8:00~17:00)		単位	時間	数量		1	17,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する ワウエイブラク2.8~3.5m 7~10t級用 計上しない 標準 標準 計上する	時間	1	17,300	17,300	WB460020 単- 230号	
計						17,300		
単価						17,300	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.250-00-00-1-0
単-168号	除雪トラック(作業区分B 17:00~20:00)		単位	時間	数量		1	17,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する ワウエイブラ2.8~3.5m 7~10t級用 計上しない 標準 標準 計上する	時間	1	17,360	17,360	WB460020 単- 231号	
計						17,360		
単価						17,360	円/時間	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-169号	除雪トラック(作業区分C 20:00~5:00)		単位	時間	数量		1	19,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する ワウエイブラ2.8~3.5m 7~10t級用 計上しない 標準 標準 計上する	時間	1	19,130	19,130	WB460020 単- 232号	
計						19,130		
単価						19,130	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-170号	除雪トラック(作業区分D 5:00~8:00)		単位	時間	数量		単価	
					1			17,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪トラック運転		無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する ワンウェイラウ2.8~3.5m 7~10t級用 計上しない 標準 標準 計上する	時間	1	17,360	17,360	WB460020 単- 231号	
計						17,360		
単価						17,360	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-171号	凍結防止剤散布(作業区分A 8:00~17:00)		単位	時間	数量		単価	
					1			13,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ 3.5m ³ 5.5t車以上(4×4) 標準 控除する	時間	1	13,570	13,570	WB460160 単- 233号	
計						13,570		
単価						13,570	円/時間	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.250-00-00-11-0
単-172号	凍結防止剤散布(作業区分B 17:00～20:00)		単位	時間	数量	1	単価 13,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除する	時間	1	13,700	13,700	WB460160 単- 234号
計						13,700	
単価						13,700	円/時間

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-1-0
単-173号	凍結防止剤散布(作業区分C 20:00～5:00)		単位	時間	数量	1	単価 15,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除する	時間	1	15,160	15,160	WB460160 単- 235号
計						15,160	
単価						15,160	円/時間

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.250-00-00-11-0
単-174号	凍結防止剤散布(作業区分D 5:00~8:00)		単位	時間	数量		1	13,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車運転		無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ 3.5m ³ 5.5t車以上(4×4) 標準 控除する	時間	1	13,700	13,700	WB460160 単- 234号	
計						13,700		
単価						13,700	円/時間	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-175号	雪道巡回工(作業区分A 8:00~17:00)		単位	回	数量		1	35,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
雪道巡回工		持込 持込 パトロール車 ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]定員5名 1.5L 160km以下 標準 計上しない	回	1	35,560	35,560	WB460210 単- 236号	
計						35,560		
単価						35,560	円/回	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-176号	雪道巡回工(作業区分B 17:00~20:00)		単位	回	数量			
						1	35,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
雪道巡回工		持込 持込 パトロール車 ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]定員5名 1.5L 160km以下 標準 計上しない	回	1	35,000	35,000	WB460210 単- 237号	
計						35,000		
単価						35,000	円/回	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.188-00-00-1-0
単-177号	雪道巡回工(作業区分C 20:00~5:00)		単位	回	数量			
						1	40,300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
雪道巡回工		持込 持込 パトロール車 ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]定員5名 1.5L 160km以下 標準 計上しない	回	1	40,300	40,300	WB460210 単- 238号	
計						40,300		
単価						40,300	円/回	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-178号	雪道巡回工(作業区分D 5:00~8:00)		単位	回	数量		単価	
						1		35,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
雪道巡回工		持込 持込 パトロール車 ライトハブ[カブリエンジン・二輪駆動]定員5名 1.5L 160km以下 標準 計上しない	回	1	35,000	35,000	WB460210 単- 237号	
計						35,000		
単価						35,000	円/回	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.188-00-00-1-0
単-179号	待機補償費(除雪トック) 作業区分C 2 0:00~5:00		単位	時間	数量		単価	
						1		5,906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費 (オペレータ等)			時間	1	5,906	5,906	WB460240 単- 239号	
計						5,906		
単価						5,906	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.250-00-00-11-0
単-180号	待機補償費(除雪トラック) 作業区分D 5 :00~8:00		単位	時間	数量		1	単価 5,189
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費（オペレータ等）			時間	1	5,189	5,189	WB460240 単- 240号	
計						5,189		
単価						5,189	円/時間	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.188-00-00-1-0
単-181号	待機補償費(除雪クレータ) 作業区分C 20:00~5:00		単位	時間	数量		1	単価 6,185
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費（オペレータ等）			時間	1	6,185	6,185	WB460240 単- 241号	
計						6,185		
単価						6,185	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.250-00-00-11-0
単-182号	待機補償費(除雪 ^{グレーダ}) 作業区分D 5:00~8:00		単位	時間	数量		1	単価 5,383
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費（オペレータ等）			時間	1	5,383	5,383	WB460240 単- 242号	
計						5,383		
単価						5,383	円/時間	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.188-00-00-1-0
単-183号	待機補償費(凍結防止剤散布) 作業 区分C 20:00~5:0		単位	時間	数量		1	単価 5,906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費（オペレータ等）			時間	1	5,906	5,906	WB460240 単- 243号	
計						5,906		
単価						5,906	円/時間	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-184号	待機補償費(凍結防止剤散布) 作業区分D 5:00~8:00		単位	時間	数量		1	単価 5,189
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費（オペレータ等）			時間	1	5,189	5,189	WB460240 単- 244号	
計						5,189		
単価						5,189	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.188-00-00-1-0
単-185号	待機補償費(世話役) 作業区分C 20:00~5:00		単位	時間	数量		1	単価 3,666
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費（世話役）			時間	1	3,666	3,666	WB460230 単- 245号	
計						3,666		
単価						3,666	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-186号	待機補償費(世話役) 作業区分D 5:00~8:00	単位	時間	数量	金額	単価	摘要
					1	3,100	
	名称			数量	単価	金額	摘要
	待機費 (世話役)		時間	1	3,100	3,100	WB460230 単- 246号
	計					3,100	
	単価					3,100	円/時間

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-187号	管球取替	水銀ランプ 300W以下 0円/個	単位	個	数量	1	単価	3,023
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.09	24,582	2,212		
普通作業員			人	0.04	20,298	811		
水銀ランプ			個	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,023		
単価						3,023	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-188号	LEDランプ	LEDライト [®] ハ [®] ルブ [®] K 相当 HF200W/NH110W	単位	個	数量	1	単価	41,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
LEDランプ	LEDライト [®] ハ [®] ルブ [®] K 相当 HF200W/NH110W	個	1	41,500	41,500			
計					41,500			
単価					41,500	円/個		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-189号	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0～12.0m 200kg 2名	単位	時間	数量	1	単価	7,975
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	23,562	4,712		
軽油			L	3.6	137	493		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型11.0～12.0m 200kg 2名	時間	1	2,770	2,770		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,975		
単価						7,975	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-190号	安定器取替	水銀灯 300W×1以下 0円/個	単位	個	数量	1	単価	7,885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.23	24,582	5,653		
普通作業員			人	0.11	20,298	2,232		
安定器			個	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,885		
単価						7,885	円/個	

参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-191号	LEDランプ	LEDライトバルブS 相当 HF300W/NH150W/CM150W	単位	個	数量	1	単価	59,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
LEDランプ		LEDライトバルブS 相当 HF300W/NH150W/CM150W	個	1	59,700	59,700		
計						59,700		
単価						59,700	円/個	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-192号	LEDランプ	LEDランプユニット 相当 NH180W/KCE070	単位	個	数量	1	単価	61,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
LEDランプ		LEDランプユニット 相当 NH180W/KCE070	個	1	61,200	61,200		
計						61,200		
単価						61,200	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-193号	管球取替	蛍光灯φ60以下 0円/個	単位	個	数量	1	単価	3,023
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.09	24,582	2,212		
普通作業員			人	0.04	20,298	811		
蛍光灯			個	1	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,023		
単価						3,023	円/個	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-194号	蛍光ランプ	FLR-40(3波長形) ｽﾍﾟｯﾄｽﾀｰﾄ形	単位	個	数量		単価	
					1			1,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蛍光ランプ		FLR-40(3波長形) ｽﾍﾟｯﾄｽﾀｰﾄ形	個	1	1,830	1,830		
計						1,830		
単価						1,830	円/個	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-195号	蛍光ランプ	FHF-32/45(3波長形) Hf直管形	単位	個	数量		単価	
					1			1,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蛍光ランプ		FHF-32/45(3波長形) Hf直管形	個	1	1,830	1,830		
計						1,830		
単価						1,830	円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-196号	自動点滅器取替	下部フラインク式 0円/個	単位	個	数量	1	単価	1,837
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.05	24,582	1,229		
普通作業員			人	0.03	20,298	608		
自動点滅器 (光電式)			個	1	0	0		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						1,837		
単価						1,837	円/個	

参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-197号	自動点滅器	200V 6A プラグイン式	単位	個	数量			
						1		3,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動点滅器（プラグ式）		（本体のみ）200V 6A						
			個	1	3,350	3,350		
	計					3,350		
	単価					3,350	円/個	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-198号	自動点滅器受台	ニップル式	単位	個	数量			
						1		2,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動点滅器（プラグ式受け台）		（ニップル式ソケットのみ）共通						
			個	1	2,800	2,800		
	計					2,800		
	単価					2,800	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-199号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 20km 無 有 10300円	単位	台	数量	1	単価	81,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	10,300	10,300		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					81,300		
	単価					81,300	円/台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-200号	路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2. 5～3. 1 m ³	単位	時間	数量	1	単価	6,874
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.16	21,522	3,443		
	軽油		L	13	137	1,781		
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2. 5～3. 1 m ³	時間	1	1,650	1,650		貸付
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6,874		
	単価					6,874		円/時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-201号	排水管清掃車 [水循環式・4×2]	洗浄タンク3. 9m ³ 汚泥ホッパ容量4. 7m ³	単位	時間	数量	1	単価	6,722
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.17	21,522	3,658		
	軽油		L	8.5	137	1,164		
	排水管清掃車 [水循環式・4×2]	洗浄タンク3. 9m ³ 汚泥ホッパ容量4. 7m ³	時間	1	1,900	1,900		貸付
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6,722		
	単価					6,722		円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-202号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	251,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,562	23,562		
軽油			L	215	137	29,455		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	155,000	198,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		83		
計						251,500		
単価						251,500	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-203号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	69,420
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	21,522	21,522			
軽油		L	39	137	5,343			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.15	37,000	42,550			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					69,420			
単価					69,420	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-204号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1		145,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（特殊）		人	1	23,562	23,562			
	軽油		L	59	137	8,083			
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.28	88,900	113,792			
	諸雑費（まるめ）		式	1		63			
	計						145,500		
	単価						145,500	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-205号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	52,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,562	23,562		
軽油			L	29	137	3,973		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	19,200	24,576		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						52,120		
単価						52,120	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-206号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	49,360
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,562	23,562			
軽油		L	22	137	3,014			
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13～14t	供用日	1.28	17,800	22,784			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					49,360			
単価					49,360	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-207号	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	23,562	23,562	
軽油			L	207	137	28,359	
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	155,000	198,400	
諸雑費（まるめ）			式	1		79	
計						250,400	
単価						250,400	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-208号	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）		人	1	21,522	21,522	
	軽油		L	38	137	5,206	
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.15	37,000	42,550	
	諸雑費（まるめ）		式	1		2	
	計					69,280	
	単価					69,280	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-209号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層					1		157,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（特殊）		人	1	23,562	23,562			
	軽油		L	65	137	8,905			
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.41	88,900	125,349			
	諸雑費（まるめ）		式	1		84			
	計						157,900		
	単価						157,900	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-210号	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	23,562	23,562	
軽油			L	32	137	4,384	
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	19,200	24,576	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						52,530	
単価						52,530	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-211号	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	23,562	23,562		
軽油		L	25	137	3,425		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13～14t	供用日	1.41	17,800	25,098		
諸雑費（まるめ）		式	1		5		
計					52,090		
単価					52,090		円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-212号	振動ローラ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	30,430
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1	23,664	23,664			
軽油		L	11	137	1,507			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンパインド式]	運転質量2.4～2.6 t	日	1.4	3,750	5,250			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計						30,430		
単価						30,430	円/日	

参考資料（2）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-213号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 10本未満 無 無	単位	本	数量		単価	
						1		1,235
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工		土中建込用 スノーポール併用型含						
			本	1	1,235.83	1,235		
諸雑費（まるめ）							0	
			式	1				
計						1,235		
単価						1,235	円／本	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-214号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	コンクリート建込 10本未満 無 無	単位	本	数量		単価	
						1		320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工		コンクリート建込用 スノーポール併用型含						
			本	1	320.89	320		
諸雑費（まるめ）							0	
			式	1				
計						320		
単価						320	円／本	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-215号	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	616
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標撤去工	防護柵取付用 スノーポール併用型含	本	1	616.59	616		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					616		
	単価					616	円/本	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-216号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	土中建込 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	4,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	11,220.09	11,220		
	視線誘導標	土中 両面 反射体 径100以下 支柱60.5	本	1	-6,680	-6,680		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					4,540		
	単価					4,540		円/本

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-217号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 10本未満 無 無	単位	本	数量	単価	金額	単価	1,511
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	視線誘導標設置工 コンクリート建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	7,491.67	7,491			
	視線誘導標	CO用 両面 反射体 径100以下 支柱60.5	本	1	-5,980	-5,980			
	諸雑費(まるめ)		式	1		0			
	計					1,511			
	単価					1,511		円/本	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-218号	道路付属物設置工(視線誘導標設置)	防護柵取付 手間のみ 両面 反射体径φ100以下 バンド式 10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	1,543
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 バンド式	本	1	6,063.03	6,063		
	視線誘導標	防護柵 両面 反射体 径100以下 バンド式	本	1	-4,520	-4,520		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					1,543		
	単価					1,543	円/本	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-219号	路面清掃車運転	ブラシ式リフトダンプ 2.5m3級 標準 貸与	単位	時間	数量	1	単価	9,703
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.15	21,522	3,228			
助手		人	0.15	20,298	3,044			
軽油		L	13	137	1,781			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 2.5～3.1m3	時間	1	1,650	1,650	貸付		
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					9,703			
単価					9,703	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-220号	名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級					1		6,254
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（一般）		人	0.17	21,522	3,658			
	軽油		L	5.4	137	739			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,800	1,800			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	57	57			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計						6,254		
	単価						6,254	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-221号	排水管清掃車運転	高压水洗净式 タンク容量5.3~5.8m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	4,889
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.15	21,522	3,228		
軽油			L	6.7	137	917		
排水管清掃車 [高压水洗净式]		タンク容量5.3~5.8m3 圧力1.2MPa	時間	1	744	744	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,889		
単価						4,889	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-222号	側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5～5.0m ³	単位	時間	数量	1	単価	5,789
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	21,522	3,658		
軽油			L	9.7	137	1,328		
側溝清掃車 [ロータリプロア式]		ホッパ容量 4.5～5.0m ³	時間	1	803	803	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,789		
単価						5,789	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-223号	散水車 [4×2]	タンク容量5500～6500L 耐塩式	単位	時間	数量	1	単価	5,311
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.18	21,522	3,873		
軽油			L	6.5	137	890		
散水車 [4×2]		タンク容量5500～6500L 耐塩式	時間	1	548	548	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,311		
単価						5,311	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-224号	側溝清掃車運転	フ ^ロ 式ホッパ ^ク 容量4.5~5.0m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	5,359
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.15	21,522	3,228		
軽油			L	9.7	137	1,328		
側溝清掃車 [ロータリプロア式]		ホッパ容量 4.5~5.0m3	時間	1	803	803	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,359		
単価						5,359	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-225号	側溝清掃車運転	フ ^ロ 式ホッパ ^ク 容量4.5~5.0m3 貸与 標準	単位	時間	数量	1	単価	5,359
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.15	21,522	3,228		
	軽油		L	9.7	137	1,328		
	側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5~5.0m3	時間	1	803	803		貸付
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,359		
	単価					5,359		円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-226号	トラック [普通型]	1. 5 t 積	単位	時間	数量	1	単価	5,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0.21	21,522	4,519		
軽油			L	2.5	137	342		
トラック [普通型]		1. 5 t 積	時間	1	539	539		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						5,400		
単価						5,400	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-228号	機械運転経費（時間当り損料機械）	労務費に計上される M0301001無 持込 軽油 3.5L/h 有り 良好	単位	時間	数量	1	単価	1,718
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,200	1,200		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	39	39		
	軽油		L	3.5	137	479		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,718		
	単価					1,718	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-229号	機械運転経費（時間当り損料機械）	労務費に計上される M0202027無 持込 軽油 5.9L/h 有り 良好	単位	時間	数量	1	単価	2,508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1	1,700	1,700		
	軽油		L	5.9	137	808		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,508		
	単価					2,508	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-230号	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する ワンウェイラウ2.8~3.5m 7~10t級用 計上しない 標準 標準 計上する	単位	時間	数量	1	単価	17,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	7 t 級 4 × 4	時間	1	16,260	16,260	単- 247号	
	ワンウェイプラウ [除雪トラック用]	2. 8 ~ 3. 5 m 7 ~ 1 0 t 級用	時間	1	334	334	貸付	
	切刃損耗費	ワンウェイラウ固定式7~10t用	h	1	697	697		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					17,300		
	単価					17,300	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-231号	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する ワンウェイラウ2.8~3.5m 7~10t級用 計上しない 標準 標準 計上する	単位	時間	数量	1	単価	17,360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	7 t 級 4 × 4	時間	1	16,320	16,320	単- 248号	
	ワンウェイプラウ [除雪トラック用]	2. 8 ~ 3. 5 m 7 ~ 1 0 t 級用	時間	1	334	334	貸付	
	切刃損耗費	ワンウェイラウ固定式7~10t用	h	1	697	697		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					17,360		
	単価					17,360	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-232号	除雪トラック運転	無し 貸与 持込 除雪専用型7t級 4×4 計上する ワンウェイラウ2.8~3.5m 7~10t級用 計上しない 標準 標準 計上する	単位	時間	数量	1	単価	19,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪トラック [除雪専用型]	7 t 級 4 × 4	時間	1	18,090	18,090	単- 249号	
	ワンウェイプラウ [除雪トラック用]	2. 8 ~ 3. 5 m 7 ~ 1 0 t 級用	時間	1	334	334	貸付	
	切刃損耗費	ワンウェイラウ固定式7~10t用	h	1	697	697		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					19,130		
	単価					19,130	円/時間	

参考資料（２）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-233号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除する	単位	時間	数量	1	単価	13,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [乾式]		4 t 級 ホッパ容量3. 5 m 3 駆動方式4×4	時間	1	13,570	13,570	単- 250号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						13,570		
単価						13,570	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-234号	凍結防止剤散布車運転	無し 貸与 貸与 乾式 積載量4t級 ホッパ 3.5m3 5.5t車以上(4×4) 標準 控除する	単位	時間	数量	1	単価	13,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布車 [乾式]		4 t 級 ホッパ容量3. 5 m 3 駆動方式4×4	時間	1	13,700	13,700	単- 251号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						13,700		
単価						13,700	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-236号	雪道巡回工	持込 持込 パトロール車 ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]定員5名 1.5L 160km以下 標準 計上しない	単位	回	数量	1	単価	35,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	9.99	144	1,438		
	運転手（一般）		人	0.93	21,522	20,015		
	土木一般世話役		人	0.463	26,112	12,089		
	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	3.7	543	2,009		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					35,560		
	単価					35,560	円/回	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-237号	雪道巡回工	持込 持込 パトロール車 ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]定員5名 1.5L 160km以下 標準 計上しない	単位	回	数量	1	単価	35,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー	L	9.99	144	1,438		
運転手（一般）			人	0.93	21,333	19,839		
土木一般世話役			人	0.463	25,296	11,712		
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		乗車定員5名 排気量1.5L	時間	3.7	543	2,009		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						35,000		
単価						35,000	円/回	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-238号	雪道巡回工	持込 持込 パトロール車 ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]定員5名 1.5L 160km以下 標準 計上しない	単位	回	数量	1	単価	40,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	9.99	144	1,438		
	運転手（一般）		人	0.93	24,730	22,998		
	土木一般世話役		人	0.463	29,916	13,851		
	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	3.7	543	2,009		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					40,300		
	単価					40,300	円/回	

参考資料（2）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.188-00-00-1-0
単-239号	待機費（オペレータ等）		単位	時間	数量		単価	
					1			5,906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費		運搬要員(除雪トラック) 作業区分C(20時～5時)	時間	1	5,906	5,906		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,906		
単価						5,906	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-240号	待機費（オペレータ等）		単位	時間	数量		単価	
					1			5,189
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費		運搬要員(除雪トラック) 作業区分D(5時～8時)	時間	1	5,189	5,189		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,189		
単価						5,189	円/時間	

参考資料（2）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.188-00-00-1-0
単-241号	待機費（オペレータ等）		単位	時間	数量		単価	
						1		6,185
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費		運搬要員(除雪 ^{クレーダ}) 作業区分C(20時～5時)	時間	1	6,185	6,185		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,185		
単価						6,185	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-242号	待機費（オペレータ等）		単位	時間	数量		単価	
						1		5,383
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費		運搬要員(除雪 ^{クレーダ}) 作業区分D(5時～8時)	時間	1	5,383	5,383		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,383		
単価						5,383	円/時間	

参考資料（2）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.188-00-00-1-0
単-243号	待機費（オペレータ等）		単位	時間	数量		単価	
						1		5,906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費		運搬要員(凍結防止剤散布車) 作業区分C(20時～5時)	時間	1	5,906	5,906		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,906		
単価						5,906	円/時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-244号	待機費（オペレータ等）		単位	時間	数量		単価	
						1		5,189
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費		運搬要員(凍結防止剤散布車) 作業区分D(5時～8時)	時間	1	5,189	5,189		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,189		
単価						5,189	円/時間	

参考資料（2）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.188-00-00-1-0
単-245号	待機費（世話役）		単位	時間	数量		単価	
						1		3,666
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費		世話役 夜間作業区分C(20時～5時)	時間	1	3,666	3,666		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,666		
単価						3,666	円／時間	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.250-00-00-11-0
単-246号	待機費（世話役）		単位	時間	数量		単価	
						1		3,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
待機費		世話役 夜間作業区分D(5時～8時)	時間	1	3,100	3,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,100		
単価						3,100	円／時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-247号	除雪トラック [除雪専用型]	7 t級 4×4	単位	時間	数量	1	単価	16,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.24	21,522	5,165		
普通作業員			人	0.24	20,298	4,871		
土木一般世話役			人	0.08	26,112	2,088		
軽油			L	17	137	2,329		
除雪トラック [除雪専用型]		7 t級 4×4	時間	1	1,800	1,800	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						16,260		
単価						16,260	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-248号	除雪トラック [除雪専用型]	7 t級 4×4	単位	時間	数量	1	単価	16,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.24	21,333	5,119		
普通作業員			人	0.24	21,008	5,041		
土木一般世話役			人	0.08	25,296	2,023		
軽油			L	17	137	2,329		
除雪トラック [除雪専用型]		7 t級 4×4	時間	1	1,800	1,800	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						16,320		
単価						16,320	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-249号	除雪トラック [除雪専用型]	7 t級 4×4	単位	時間	数量	1	単価	18,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.24	24,730	5,935		
普通作業員			人	0.24	23,457	5,629		
土木一般世話役			人	0.08	29,916	2,393		
軽油			L	17	137	2,329		
除雪トラック [除雪専用型]		7 t級 4×4	時間	1	1,800	1,800	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						18,090		
単価						18,090	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-250号	凍結防止剤散布車 [乾式]	4 t 級 ホッパ容量3.5 m ³ 駆動方式4×4	単位	時間	数量	1	単価	13,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.25	21,522	5,380		
	普通作業員		人	0.25	20,298	5,074		
	軽油		L	9.7	137	1,328		
	凍結防止剤散布車 [乾式]	4 t 級 ホッパ容量3.5 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	1,780	1,780		貸付
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					13,570		
	単価					13,570		円/時間

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.250-00-00-11-0

単-251号	凍結防止剤散布車 [乾式]	4 t 級 ホッパ容量3.5 m ³ 駆動方式4×4	単位	時間	数量	1	単価	13,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.25	21,333	5,333		
普通作業員			人	0.25	21,008	5,252		
軽油			L	9.7	137	1,328		
凍結防止剤散布車 [乾式]		4 t 級 ホッパ容量3.5 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	1,780	1,780	貸付	
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						13,700		
単価						13,700	円/時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.188-00-00-1-0

単-252号	凍結防止剤散布車 [乾式]	4 t 級 ホッパ容量3.5 m ³ 駆動方式4×4	単位	時間	数量	1	単価	15,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (一般)		人	0.25	24,730	6,182		
	普通作業員		人	0.25	23,457	5,864		
	軽油		L	9.7	137	1,328		
	凍結防止剤散布車 [乾式]	4 t 級 ホッパ容量3.5 m ³ 駆動方式4×4	時間	1	1,780	1,780		貸付
	諸雑費 (まるめ)		式	1		6		
	計					15,160		
	単価					15,160		円/時間