

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	令和8年度国道9号田代除雪基地駐車場整備工事
工事地名	山口県山口市阿東地福下

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 4月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 2月
2) 事務所名	山口河川国道事務所 道路管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6054010006	1 4) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	245日間 自 令和 8年 4月28日 (当初) 至 令和 8年12月28日 ( 0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	山口県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	阿東	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道9号	2 2) 処 分 費 等	56,870
		2 3) 公 告 日	令和 8年 2月 4日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

# 設計内訳書

工事名	令和8年度国道9号田代除雪基地駐車場整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕		式	1		70,902,612				
道路土工		式	1		5,230,570				
掘削工		式	1		681,100				
掘削	土砂 片切掘削	m3	450	1,116	502,200			単-1号	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	480	311.5	149,520			単-2号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	130	226	29,380			単-3号	
路体盛土工		式	1		493,721				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	85	5,581	474,385			単-4号	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	5	780.3	3,901			単-5号	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	70	220.5	15,435			単-6号	
路床盛土工		式	1		171,405				
路床盛土	2.5m未満	m3	20	5,672	113,440			単-7号	

# 設計内訳書

工事名	令和8年度国道9号田代除雪基地駐車場整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	50	820.1	41,005			単-8号	
路床盛土	4.0m以上	m3	50	339.2	16,960			単-9号	
法面整形工		式	1		645,528				
法面整形(切土部)	現場制約無 レ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	700	827.6	579,320			単-10号	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	160	413.8	66,208			単-11号	
防草コンクリート		式	1		2,052,148				
1号張コンクリート		m2	147	4,500	661,500			単-12号	
2号張コンクリート		m2	231	3,150	727,650			単-13号	
3号張コンクリート		m2	203	3,266	662,998			単-14号	
残土処理工		式	1		1,186,668				
整地	残土受入れ地での処理	m3	630	123.6	77,868			単-15号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	630	1,760	1,108,800			単-16号	

# 設計内訳書

工事名	令和8年度国道9号田代除雪基地駐車場整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
地山補強土工		式	1		62,340,451				
作業土工		式	1		148,640				
床掘り	土砂	m3	40	1,973	78,920			単-17号	
埋戻し	土砂	m3	20	3,486	69,720			単-18号	
1号地山補強土壁		式	1		62,191,811				
法面整形(切土部)	現場制約無 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	110	827.6	91,036			単-19号	
法面整形(切土部)	現場制約有 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	150	1,431	214,650			単-20号	
背面排水材	W=150 t=50	m	124	4,065	504,060			単-21号	
パネル板(材料費)		枚	146	122,300	17,855,800			単-22号	
パネル板設置		m2	262	18,020	4,721,240			単-23号	
削孔	二重管90mm 粘性土・砂質土	m	1,054	16,870	17,780,980			単-24号	
ボーリングマシン移設		回	3	46,600	139,800			単-25号	

# 設計内訳書

工事名	令和8年度国道9号田代除雪基地駐車場整備工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
補強材料 (材料費)		本	138	28,650	3,953,700			単-26号	
補強材組立・挿入		本	138	8,764	1,209,432			単-27号	
グラウト注入打設		m3	22	65,180	1,433,960			単-28号	
裏込め材注入		m3	9	91,670	825,030			単-29号	
定着・頭部処理		箇所	138	3,953	545,514			単-30号	
1号天端コンクリート		m	83	2,848	236,384			単-31号	
1号基礎コンクリート		m	84	6,704	563,136			単-32号	
現場打ちコンクリート	1号	m3	0.4	68,130	27,252			単-33号	
充填コンクリート	1号	m3	154	46,700	7,191,800			単-34号	
小口止コンクリート		箇所	1	26,050	26,050			単-35号	
足場工		空m3	340	8,376	2,847,840			単-36号	
工法使用料		式	1		2,024,147			内-1号	

# 設計内訳書

工事名	令和8年度国道9号田代除雪基地駐車場整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
舗装工		式	1		743,904				
アスファルト舗装工 車道舗装(A)		式	1		743,904				
下層路盤(車道・路肩部) 路盤	再生クワッシュラン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	224	1,152	258,048				単-37号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m以 上3.0m以下	m2	224	2,169	485,856				単-38号
排水構造物工		式	1		826,130				
排水工		式	1		826,130				
1号縦排水管	高密度ポリエチレン管 φ300	m	7	50,760	355,320				単-39号
縦排水 1号縦排水溝	側溝(各種) 内幅 300 mm 内高 300mm	m	4	53,400	213,600				単-40号
縦排水 2号縦排水溝	側溝(各種) 内幅 300 mm 内高 300mm	m	3	49,950	149,850				単-41号
縞鋼板蓋	t=3.2	枚	8	13,420	107,360				単-42号
防護柵工		式	1		774,530				
路側防護柵工		式	1		774,530				

# 設計内訳書

工事名	令和8年度国道9号田代除雪基地駐車場整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
ガードレール Gr-C-4E	塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無	m	73	10,610	774,530				単-43号
区画線工		式	1		17,903				
区画線工		式	1		17,903				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm厚1.5mm 排水性舗装無	m	52	344.3	17,903				単-44号
構造物撤去工		式	1		178,624				
構造物取壊し工		式	1		44,358				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	3	652.7	1,958				単-45号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下	m2	216	196.3	42,400				単-46号
運搬処理工		式	1		134,266				
殻運搬	アスファルト殻	m3	11	7,036	77,396				単-47号
殻処分	アスファルト殻	m3	11	5,170	56,870				単-48号
仮設工		式	1		790,500				

# 設計内訳書

工事名	令和8年度国道9号田代除雪基地駐車場整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1		790,500				
交通誘導警備員		人日	50	15,810	790,500			単-49号	
直接工事費		式	1		70,902,612				
共通仮設費		式	1		8,102,230				
共通仮設費		式	1		807,230				
技術管理費		式	1		64,230				
道路施設基本データ作成費		式	1		64,230			内-2号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		743,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		7,295,000				
純工事費		式	1		79,004,842				
現場管理費		式	1		24,479,000				
工事原価		式	1		103,483,842				

# 設計内訳書

工事名	令和8年度国道9号田代除雪基地駐車場整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等		式	1		17,636,158				
工事価格		式	1		121,120,000				
消費税相当額		式	1		12,112,000				
工事費計		式	1		133,232,000				





# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,116
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 片切掘削	m 3	1	1,116	1,116	CB210100	
計						1,116		
単価						1,116	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	311.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	311.5	311.5	CB210100	
計						311.5		
単価						311.5	円/m3	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	226
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	226	226	CB210020	
計						226		
単価						226	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,581
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		2.5m未満	m 3	1	5,581	5,581	CB210510	
計						5,581		
単価						5,581	円/m3	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		1	単価	780.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m 3	1	780.3	780.3	CB210510		
計						780.3			
単価						780.3	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量		1	単価	220.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	1	220.5	220.5	CB210510		
計						220.5			
単価						220.5	円/m3		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	5,672
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満		m 3	1	5,672	5,672	CB210520	
計							5,672		
単価							5,672	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		1	単価	820.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m以上4.0m未満		m 3	1	820.1	820.1	CB210520	
計							820.1		
単価							820.1	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	路床盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	339.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	1	339.2	339.2	CB210520	
計						339.2		
単価						339.2	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	法面整形(切土部)	現場制約無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	827.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	827.6	827.6	CB220010	
計						827.6		
単価						827.6	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量		単価	413.8
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 汚質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	413.8	413.8	CB220010	
計						413.8		
単価						413.8	円/m2	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	1号張コンクリート		単位	m2	数量		単価	4,500
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	1	45,000	45,000	CB240010	
計						45,000		
単価						4,500	円/m2	



# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	3号張コンクリート	単位	m2	数量	10	単価	3,266
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m <sup>3</sup>	0.7	45,000	31,500	CB240010	
硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-50	m	0.75	237	177.75		
土砂流出防止網	300×300	枚	2.5	390	975		
計					32,652.75		
単価					3,266	円/m <sup>2</sup>	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		1	単価	123.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	123.6	123.6	CB210610		
計						123.6			
単価						123.6	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	1,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下	m 3	1	1,760	1,760	CB210110		
計						1,760			
単価						1,760	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,973
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	1,973	1,973	CB210030	
計						1,973		
単価						1,973	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,486
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,486	3,486	CB210410	
計						3,486		
単価						3,486	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	法面整形(切土部)	現場制約無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量		単価	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
					1			827.6
法面整形		切土部 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	827.6	827.6	CB220010	
計						827.6		
単価						827.6	円/m2	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	法面整形(切土部)	現場制約有 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量		単価	
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
					1			1,431
法面整形		切土部 有り ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	1,431	1,431	CB220010	
計						1,431		
単価						1,431	円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	背面排水材	W=150 t=50	単位	m	数量	1	単価	4,065
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
背面排水材設置工		m	1	1,295	1,295	WYB00005	単- 50号	
背面排水材 (材料費)	W150 t=50	m	1	2,770	2,770			
計					4,065			
単価					4,065	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	パネル板 (材料費)	単位	枚	数量	単価	金額	単価	122,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
パネル板 (材料費)	Sタイプ 1穴 1200×1800	枚	49	109,000	5,341,000			
パネル板 (異形タイプ) (材料費)	Sタイプ 1穴 1200×1800	枚	42	134,000	5,628,000			
パネル板 (材料費)	Dタイプ 2穴 1200×1800	枚	13	137,000	1,781,000			
パネル板 (異形タイプ) (材料費)	Dタイプ 2穴 1200×1800	枚	13	162,000	2,106,000			
パネル板 (材料費)	Hタイプ 1穴 1200×900	枚	3	67,900	203,700			
パネル板 (異形タイプ) (材料費)	Hタイプ 1穴 1200×900	枚	2	92,900	185,800			
パネル板 (材料費)	STパネル Sタイプ 勾配用	枚	20	115,000	2,300,000			
パネル板 (材料費)	ST特タイプ (調整・最下段用)	枚	1	58,700	58,700			
パネル板 (異形タイプ) (材料費)	ST特タイプ (調整・最下段用)	枚	3	83,700	251,100			
計						17,855,300		
単価						122,300	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	パネル板設置	単位	m2	数量	単価	金額	単価	18,020
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
パネル板設置工(基本段 直線 標準タイプ)				枚	49	31,480	1,542,520	WYB00754 単一 51号
パネル板設置工(2段目以降 逆巻 直線 標準タイプ)				枚	42	16,250	682,500	WYB00755 単一 52号
パネル板設置工(2段目以降順巻 直線 標準タイプ)				枚	31	28,700	889,700	WYB00756 単一 53号
パネル板設置工(ST特タイプ 標準タイプ)				枚	4	27,870	111,480	WYB00757 単一 54号
パネル板設置工(STパネル 標準タイプ)				枚	20	36,300	726,000	WYB00758 単一 55号
逸走防止工(基本段 直線 標準タイプ)				枚	53	4,117	218,201	WYB00759 単一 56号
逸走防止工(2段目以降 逆巻 直線)		(標準タイプ)		枚	42	2,058	86,436	WYB00761 単一 57号
差筋アンカー(SD345 D13 L=200)				本	63	801.3	50,481.9	WYB00763 単一 58号
差筋アンカー(材料費)		SD345 D13 L=200		本	63	20.3	1,278.9	
順巻き部架台				箇所	31	13,280	411,680	WYB00764 単一 59号
計							4,720,277.8	



# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	削孔	二重管90mm 粘性土・砂質土	単位	m	数量	1	単価	16,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔工		スリット型 二重管90mm 砂質土	m	1	16,870	16,870	WYB00041 単一 60号	
計						16,870		
単価						16,870	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	ボーリングマシン移設		単位	回	数量	1	単価	46,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン移設			回	1	46,600	46,600	WYB00009 単一 61号	
計						46,600		
単価						46,600	円/回	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	補強材料 (材料費)	単位	本	数量	単価	金額	単価	28,650
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
補強材 (材料費)	D25 L=9.0m 角座金,ナット,ワッシャー,スペーサー,加工費含む	本	19	32,600	619,400			
補強材 (材料費)	D25 L=8.5m 角座金,ナット,ワッシャー,スペーサー,加工費含む	本	24	30,800	739,200			
補強材 (材料費)	D25 L=8.0m 角座金,ナット,ワッシャー,スペーサー,加工費含む	本	35	29,400	1,029,000			
補強材 (材料費)	D25 L=7.5m 角座金,ナット,ワッシャー,スペーサー,加工費含む	本	34	28,500	969,000			
補強材 (材料費)	D25 L=6.5m 角座金,ナット,ワッシャー,スペーサー,加工費含む	本	1	25,200	25,200			
補強材 (材料費)	D25 L=5.5m 角座金,ナット,ワッシャー,スペーサー,加工費含む	本	25	21,900	547,500			
止水パッキン (材料費)	P7ait 5×150×150	枚	138	60	8,280			
テーパ座金	傾斜5°	個	5	240	1,200			
テーパ座金	傾斜10°	個	3	1,060	3,180			
球面座金		個	1	11,500	11,500			
計						3,953,460		



# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	補強材組立・挿入		単位	本	数量	1	単価	8,764
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	補強材組立・挿入		本	1	8,764	8,764	WYB00015 単- 62号	
	計					8,764		
	単価					8,764	円/本	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	グラウト注入打設		単位	m3	数量	1	単価	65,180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	グラウト注入打設工		m 3	1	65,180	65,180	WYB00013 単- 63号	
	計					65,180		
	単価					65,180	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	裏込め材注入		単位	m3	数量		1	単価	91,670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	裏込め注入工(標準 砂質土)		m3	1	91,670	91,670	WYB00007 単- 64号		
	計					91,670			
	単価					91,670	円/m3		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	定着・頭部処理		単位	箇所	数量		1	単価	3,953
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	定着・頭部処理工		箇所	1	3,953	3,953	WYB00014 単- 65号		
	計					3,953			
	単価					3,953	円/箇所		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	1号天端コンクリート		単位	m	数量			10	単価	2,848
	名称		単位		数量	単価	金額		摘要	
型枠		一般型枠 小型構造物							CB240210	
			m 2		1	8,094	8,094			
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下							CB240010	
			m 3		0.453	45,000	20,385			
	計						28,479			
	単価						2,848		円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	1号基礎コンクリート		単位	m	数量			10	単価	6,704
	名称		単位		数量	単価	金額		摘要	
型枠		一般型枠 小型構造物							CB240210	
			m 2		3	8,094	24,282			
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下							CB240010	
			m 3		0.95	45,000	42,750			
	計						67,032			
	単価						6,704		円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	現場打ちコンクリート	1号	単位	m3	数量			単価	
						1			68,130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	2.857	8,094	23,124.55	CB240210		
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	1	45,000	45,000	CB240010		
	計					68,124.55			
	単価					68,130	円/m3		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	充填コンクリート	1号	単位	m3	数量			単価	
						154			46,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	154	45,000	6,930,000	CB240010		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	29	8,984	260,536	CB240210		
	計					7,190,536			
	単価					46,700	円/m3		

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	小口止コンクリート		単位	箇所	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	1.64	8,094	13,274.16	CB240210	26,050	
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m <sup>3</sup>	0.28	45,000	12,600	CB240010		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.001	168,700	168.7	WB810010	単一 66号	
計					26,042.86			
単価					26,050	円/箇所		

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	足場工		単位	空m3	数量		単価	8,376
	1					金額		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場設置・撤去			空m3	1	8,376	8,376	WYB00020 単- 67号	
計						8,376		
単価						8,376	円/空m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	下層路盤(車道・路肩部) 路盤	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		単価	1,152
	1					金額		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m2	1	1,152	1,152	CB410031	
計						1,152		
単価						1,152	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,169
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,169	2,169	CB410260	
	計					2,169		
	単価					2,169	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	1号縦排水管	高密度ポリエチレン管 φ300	単位	m	数量	7	単価	50,760
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
縦排水管設置		m	7	27,260	190,820	WYB00011 単- 68号		
高密度ポリエチレン管 (材料費)	波状 φ300 無孔管(シングル構造)	m	7	4,950	34,650			
固定バンド (材料費)	φ300 めっき品	個	3	38,800	116,400			
コンクリートアンカー (材料費)	M12×125 めっき	本	12	1,120	13,440			
計					355,310			
単価					50,760	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	縦排水 1号縦排水溝	側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm	単位	m	数量	10	単価	53,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	15,530	155,300	WB821410 単一 69号	
型枠工		縦排水溝	m <sup>2</sup>	28	10,920	305,760	WB240720 単一 70号	
コンクリート打設工		縦排水溝 ラフテレーンクレーン 18-8-40 (高炉) 無し 7m <sup>3</sup> /100m <sup>2</sup> 無し 標準	m <sup>2</sup>	10	7,109	71,090	WB240730 単一 71号	
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m <sup>2</sup>	10	179.7	1,797	WB240740 単一 72号	
計						533,947		
単価						53,400	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	縦排水 2号縦排水溝	側溝(各種) 内幅 300mm 内高 300mm	単位	m	数量	10	単価	49,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	15,530	155,300	WB821410 単一 69号	
型枠工		縦排水溝	m <sup>2</sup>	28	10,920	305,760	WB240720 単一 70号	
コンクリート打設工		縦排水溝 ラフテレーンクレーン 18-8-40 (高炉) 無し 4.2m <sup>3</sup> /100m <sup>2</sup> 無し 標準	m <sup>2</sup>	6	6,216	37,296	WB240730 単一 73号	
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m <sup>2</sup>	6	179.7	1,078.2	WB240740 単一 72号	
計						499,434.2		
単価						49,950	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	縞鋼板蓋	t=3.2	単位	枚	数量		単価	
					10			13,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	10	13,000	130,000	WB821430 単- 74号	
コンクリートアンカー (材料費)		M12×70 めっき	本	40	104	4,160		
計						134,160		
単価						13,420	円/枚	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	ガードレール Gr-C-4E	塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量		単価	
					1			10,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無 加算無し	m	1	10,610	10,610	WB810510 単- 75号	
計						10,610		
単価						10,610	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一44号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	概要
	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m			1		344.3
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	344.3	344.3		WB821210 単一 76号
	計					344.3		
	単価					344.3	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一45号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	概要
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m			1		652.7
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	652.7	652.7		CB430510
	計					652.7		
	単価					652.7	円/m	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一46号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m2	数量		単価	196.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	196.3	196.3	CB430310	
	計					196.3		
	単価					196.3	円/m2	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一47号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	7,036
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 60.0km以下 全ての費用	m 3	1	7,036	7,036	CB227010	
	計					7,036		
	単価					7,036	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	処処分	アスファルト	単位	m3	数量	1	単価	5,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	5,170	5,170	WB020051 単一 77号	
計						5,170		
単価						5,170	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,810	15,810	WB010212 単一 78号	
計						15,810		
単価						15,810	円/人日	



# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	パネル板設置工(基本段 直線 標準タイプ)	単位	枚	数量	単価	金額	単価	31,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	28,152	28,152			
特殊作業員		人	1	24,582	24,582			
普通作業員		人	3	20,910	62,730			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1	54,400	54,400			
諸雑費 (率+まるめ) 48.3%		式	1		82,036			
計						251,900		
単価						31,480	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	パネル板設置工(2段目以降 逆巻 直線 標準タイプ)		単位	枚	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	28,152	28,152			
特殊作業員		人	1	24,582	24,582			
普通作業員		人	3	20,910	62,730			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1	54,400	54,400			
諸雑費 (率+まるめ) 53.1%		式	1		90,136			
計					260,000			
単価					16,250	円/枚		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	パネル板設置工(2段目以降順巻直線 標準タイプ)	単位	枚	数量	単価	金額	単価	28,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	28,152	28,152			
特殊作業員		人	1	24,582	24,582			
普通作業員		人	3	20,910	62,730			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1	54,400	54,400			
諸雑費 (率+まるめ) 35.2%		式	1		59,736			
計						229,600		
単価						28,700	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	パネル板設置工(ST特タイプ 標準タイプ)	単位	枚	数量	単価	金額	単価	27,870
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	28,152	28,152			
特殊作業員		人	1	24,582	24,582			
普通作業員		人	3	20,910	62,730			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1	54,400	54,400			
諸雑費 (率+まるめ) 31.3%		式	1		53,136			
計						223,000		
単価						27,870	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	パネル板設置工(STパネル 標準タイプ)	単位	枚	数量	単価	金額	単価	36,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	28,152	28,152			
特殊作業員		人	1	24,582	24,582			
普通作業員		人	3	20,910	62,730			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1	54,400	54,400			
諸雑費 (率+まるめ) 71%		式	1		120,536			
計					290,400			
単価					36,300	円/枚		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	逸走防止工(基本段 直線 標準タイプ)	単位	枚	数量	単価	金額	単価	4,117
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.5	20,910	10,455			
バックホウ(クローラ) [標準]運転	排出ガス型(第1次) 山積0.28m3	日	0.5	38,990	19,495	WYB00760	単一	80号
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		2,990			
計					32,940			
単価					4,117		円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	逸走防止工(2段目以降 逆巻 直線)	(標準タイプ)	単位	枚	数量	16	単価	2,058
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0.5	20,910	10,455		
	バックホウ(クローラ) [標準]運転	排出ガス型(第1次) 山積0.28m3	日	0.5	38,990	19,495	単一	80号
	諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		2,990		
	計					32,940		
	単価					2,058	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	差筋アンカー(SD345 D13 L=200)	単位	本	数量	単価	金額	単価	801.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	1	20,910	20,910			
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		3,130			
計					24,040			
単価					801.3	円/本		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	順巻き部架台		単位	箇所	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	28,152	28,152		
	溶接工		人	1	28,458	28,458		
	普通作業員		人	2	20,910	41,820		
	諸雑費（率+まるめ） 35%		式	1		34,370		
	計					132,800		
	単価					13,280	円/箇所	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	削孔工	スリット型 二重管90mm 砂質土	単位	m	数量	10	単価	16,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	28,152	14,076		
特殊作業員			人	0.5	24,582	12,291		
普通作業員			人	1	20,910	20,910		
シャンクロッド		φ90mm用	個	0.03	91,400	2,742		
クリーニングアダプタ		φ90mm用	個	0.02	152,000	3,040		
エクステンションロッド		φ90mm用	個	0.03	51,500	1,545		
ドリルパイプ		φ90mm用（1.5m）	本	0.07	74,400	5,208		
インナーロッド		φ90mm用（1.5m）	本	0.09	58,200	5,238		
リングビット		φ90mm用	個	0.13	76,300	9,919		
インナービット		φ90mm用	個	0.09	42,900	3,861		
ウォーターシーベル		φ90mm 二重管用	個	0.01	171,000	1,710		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	削孔工	スキッド型 二重管90mm 砂質土	単位	m	数量	10	単価	16,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ホ-リソクマシン運転	[ロータリーパ-ッカシヨソ] スキッド型55kw	日	0.5	133,200	66,600	WYB00042 単- 81号	
	諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		21,560		
	計					168,700		
	単価					16,870	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	ホ-リングマン移設	単位	回	数量	1	単価	46,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.313	28,152	8,811		
特殊作業員		人	0.313	24,582	7,694		
普通作業員		人	0.625	20,910	13,068		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.313	54,400	17,027		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					46,600		
単価					46,600	円/回	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	補強材組立・挿入		単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.9	28,152	25,336		8,764
	特殊作業員		人	0.9	24,582	22,123		
	普通作業員		人	1.8	20,910	37,638		
	諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		2,543		
	計					87,640		
	単価					8,764	円/本	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	グラウト注入打設工	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	65,180
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.5	28,152	70,380			
特殊作業員		人	2.5	24,582	61,455			
普通作業員		人	5	20,910	104,550			
グラウト(材料費)		m 3	10	36,114	361,140			
諸雑費 (率+まるめ) 23%		式	1		54,275			
計					651,800			
単価					65,180	円/m 3		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	裏込め注入工(標準 砂質土)	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	91,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.333	28,152	37,526			
普通作業員		人	3.999	20,910	83,619			
グラウトポンプ [二筒複動ピストン式]	吐出量37~100L/min	日	1.333	5,240	6,984			
グラウトミキサ [上下2槽式]	攪拌容量200L×2槽	日	1.333	2,560	3,412			
発動発電機運転	25KVA	日	1.333	5,758	7,675	WYB00004 単一 82号		
水槽(一般工事用)	[鋼板製簡易水槽] 3m3	日	1.333	476	634			
小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径φ50mm 全揚程10m	日	1.333	390	519			
裏込材(材料費)		m 3	8	28,280	226,240			
諸雑費(まるめ)		式	1		91			
計					366,700			
単価					91,670	円/m 3		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	定着・頭部処理工		単位	箇所	数量		単価	
						30		3,953
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	2	24,582	49,164			
普通作業員		人	2.5	20,910	52,275			
諸雑費（率+まるめ） 17%		式	1		17,161			
計					118,600			
単価					3,953	円/箇所		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	168,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	102,000	105,060		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	63,547.02	63,547		
	諸雑費(まるめ)		式	1		93		
	計					168,700		
	単価					168,700	円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	足場設置・撤去		単位	空m <sup>3</sup>	数量	100	単価	8,376
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	4.6	28,152	129,499		
とび工			人	13.6	29,478	400,900		
普通作業員			人	4.6	20,910	96,186		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.8	54,400	43,520		
諸雑費 (率+まるめ) 25%			式	1		167,495		
計						837,600		
単価						8,376	円/空m <sup>3</sup>	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	15,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,276.61	72,766		
鉄筋コンクリートU型側溝（材料費）		B300×H300(ソケット付)L=600	本	16.5	5,000	82,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		34		
計						155,300		
単価						15,530	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	型枠工	縦排水溝	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価	10,920
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.2	28,152	33,782			
型わく工		人	1.6	27,642	44,227			
普通作業員		人	1.2	20,910	25,092			
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		6,099			
計					109,200			
単価					10,920	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	コンクリート打設工	縦排水溝 ラフテレーンクレーン 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 無し 標準	単位	m 2	数量	100	単価	7,109
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	3.9	28,152	109,792			
特殊作業員		人	5	24,582	122,910			
普通作業員		人	7.2	20,910	150,552			
生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	8.47	26,350	223,184			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.9	54,400	103,360			
諸雑費 (率+まるめ) 0.3%		式	1		1,102			
計					710,900			
単価					7,109	円/m 2		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	179.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.21	28,152	5,911			
普通作業員		人	0.56	20,910	11,709			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		350			
計					17,970			
単価					179.7	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	コンクリート打設工	縦排水溝 ラフテレーンクレーン 18-8-40 (高炉) 無し 4.2m3/100m2 無し 標準	単位	m 2	数量	100	単価	6,216
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	3.9	28,152	109,792			
特殊作業員		人	5	24,582	122,910			
普通作業員		人	7.2	20,910	150,552			
生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	5.082	26,350	133,910			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.9	54,400	103,360			
諸雑費 (率+まるめ) 0.3%		式	1		1,076			
計					621,600			
単価					6,216	円/m 2		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	13,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	891.48	89,148		
	縞鋼板蓋 (材料費)	t=3.2mm	枚	100	12,100	1,210,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		852		
	計					1,300,000		
	単価					13,000	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	防護柵設置工 (ガードレール設置工)	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	10,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	1	10,604	10,604		
	諸雑費 (まるめ)		式	1			6	
	計						10,610	
	単価						10,610	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	344.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置 (溶融式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	180.54	180,540		
	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	235	133,950		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125		
	軽油		L	40	136	5,440		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		7,745		
	計					344,300		
	単価					344.3	円/m	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-77号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
						100		5,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻						
			m <sup>3</sup>	100	5,170	517,000		
	計					517,000		
	単価					5,170	円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-78号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		15,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								
			人	1	15,810	15,810		
諸雑費 (まるめ)								
			式	1		0		
	計					15,810		
	単価					15,810	円/人日	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	道路施設基本データ作成費	単位	式	数量	単価	金額	単価	64,230
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
技術員				人	1.75	36,700	64,225	
諸雑費（まるめ）				式	1		5	
計							64,230	
単価							64,230	円/式

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	バックホウ(クローラ) [標準]運転	排出ガス型(第1次) 山積0.28m3	単位	日	数量	1	単価	38,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人	1	24,480	24,480		
	軽油		L	34	136	4,624		
	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.28m3	供用日	1.49	6,630	9,878		
	諸雑費(まるめ)		式	1		8		
	計					38,990		
	単価					38,990	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	ホ-リングマシン運転	[ロータリパーカッション] スキッド型55kw	単位	日	数量	1	単価	133,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		スキッド型 55kW級	日	1	118,000	118,000		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス型 (第1次) 7.5~7.8m <sup>3</sup> /min	日	1	5,830	5,830		
軽油			L	68.2	136	9,275		
諸雑費 (まるめ)			式	1		95		
計						133,200		
単価						133,200	円/日	

