

鏡

1. 工事名

工事名	令和 8 年度富海拡幅富海地区外改良工事
工事地名	山口県周南市戸田～防府市富海地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8 年 8 月	1 2) 設 計 年 月	令和 8 年 6 月
2) 事務所名	山口河川国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6040010005	1 4) 単価適用年月	2026 年 7 月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026 年 7 月
5) 変更回数	0 回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	196日間 自 令和 8 年 9 月 1 日 (当初) 至 令和 9 年 3 月 15 日 (0 回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	山口県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	防府	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2 号	2 2) 処 分 費 等	3, 123, 780
		2 3) 公 告 日	令和 8 年 6 月 9 日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	令和 8 年度富海拡幅富海地区外改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1		82, 256, 338			
道路土工			式	1		2, 167, 000			
路体盛土工			式	1		602, 140			
路体(築堤)盛土		2. 5m未満	m3	110	5, 474	602, 140			単-1号
残土処理工			式	1		1, 564, 860			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	330	2, 342	772, 860			単-2号
残土等処分			m3	330	2, 400	792, 000			単-3号
軽量盛土工			式	1		9, 885, 520			
軽量盛土工			式	1		9, 885, 520			
現場発泡ウレタ			m3	232	41, 160	9, 549, 120			単-4号
1号土留壁			箇所	1	336, 400	336, 400			単-5号
擁壁工			式	1		3, 788, 407			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度富海拡幅富海地区外改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工			式	1		292, 305			
床掘り	土砂	m3	480	240. 6	115, 488				単-6号
埋戻し		m3	170	999. 1	169, 847				単-7号
基面整正		m2	17	410	6, 970				単-8号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		517, 520				
重力式擁壁 1号重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40 (高炉)	m3	8	64, 690	517, 520				単-9号
ジオキスタル補強土壁工(二重壁タイプ) 1号補強土壁		式	1		2, 978, 582				
補強土壁基礎 1号補強土壁基礎	18-8-40(高炉)	m	13	7, 712	100, 256				単-10号
補強土壁基礎 2号補強土壁基礎	18-8-40(高炉)	箇所	2	15, 670	31, 340				単-11号
補強土壁壁面材組立・設置 コンクリート壁面材		m2	36	39, 540	1, 423, 440				単-12号
補強材取付 盛土補強材		m2	149	2, 094	312, 006				単-13号
碎石投入 壁背面碎石	単粒度碎石 5号	m3	12	6, 311	75, 732				単-14号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度富海拡幅富海地区外改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
まき出し・敷均し、締固め 背面盛土		m3	151	1, 032	155, 832			単-15号	
まき出し・敷均し、締固め 基盤排水層	C-40	m3	22	5, 772	126, 984			単-16号	
盛土内排水材	不織布 t=4 W300	m	60	420	25, 200			単-17号	
天端排水材	長繊維 ^ホ リエステル系不織 布 t=3	m2	47	829. 5	38, 986			単-18号	
吸出し防止材	長繊維 ^ホ リエステル系不織 布 t=1. 0～1. 1	m2	44	336	14, 784			単-19号	
壁面上端処理 1号笠石コンクリート	幅 0. 3m	m	13	37, 890	492, 570			単-20号	
排水管敷設 1号地下排水	管径 150mm	m	14	5, 458	76, 412			単-21号	
排水管敷設 2号地下排水	管径 150mm	m	8	7, 669	61, 352			単-22号	
T字管継手	φ 150用	個	2	12, 800	25, 600			単-23号	
背面排水材	35×170	m	14	1, 292	18, 088			単-24号	
石・ブロック積(張)工		式	1		700, 993				
作業土工		式	1		17, 228				

設計内訳書

工事名	令和8年度富海拡幅富海地区外改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り		土砂	m3	20	240.6	4,812			単-25号
埋戻し			m3	6	1,796	10,776			単-26号
基面整正			m2	4	410	1,640			単-27号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)			式	1		683,765			
現場打基礎コンクリート 1号現場打ち基礎		18-8-40(高炉) 底幅 50 c m 高さ 25 c m	m	0.6	9,417	5,650			単-28号
プレキャスト基礎ブロック 1号大型ブロック基礎		底幅 50 c m 高さ 25 c m 350型 0.4用	m	4	15,290	61,160			単-29号
大型ブロック積 1号大型ブロック積		滑面 控35cm	m2	14	20,360	285,040			単-30号
胴込・裏込コンクリート 1号大型ブロック積		18-8-40(高炉)	m3	2	35,450	70,900			単-31号
胴込・裏込材(砕石) 1号大型ブロック積		再生砕石 RC-40	m3	7	4,987	34,909			単-32号
現場打天端コンクリート 1号天端コンクリート		18-8-40(高炉)	m3	0.4	66,190	26,476			単-33号
1号小口止			箇所	2	35,860	71,720			単-34号
2号小口止			箇所	1	58,160	58,160			単-35号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度富海拡幅富海地区外改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
3号小口止		箇所	1	69,750	69,750			単-36号	
排水構造物工		式	1		8,208,109				
作業土工		式	1		490,337				
床掘り	土砂	m3	610	240.6	146,766			単-37号	
床掘り	土砂	m3	8	2,006	16,048			単-38号	
埋戻し		m3	280	999.1	279,748			単-39号	
埋戻し	土砂	m3	5	3,487	17,435			単-40号	
基面整正		m2	74	410	30,340			単-41号	
側溝工		式	1		1,055,117				
プレキャストU型側溝 PU2-B300-H300	01-US-02 (PU2-B300-H300)	m	35	10,840	379,400			単-42号	
プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300	01-US-03 (PU3-B300-H300)	m	7	13,090	91,630			単-43号	
プレキャストU型側溝 1号U型側溝		m	7	8,997	62,979			単-44号	

設計内訳書

工事名	令和 8 年度富海拡幅富海地区外改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストU型側溝 2号U型側溝			m	3	15,140	45,420			単-45号
プレキャストU型側溝 3号U型側溝			m	2	93,580	187,160			単-46号
プレキャストU型側溝 4号U型側溝			m	1	88,720	88,720			単-47号
側溝蓋 コンクリート蓋(PC3-B300)		300 41.2×9.5×50	枚	70	2,151	150,570			単-48号
側溝蓋 コンクリート蓋(PC4-B300)		300 41.2×9.5×50	枚	14	3,517	49,238			単-49号
管渠工			式	1		16,465			
暗渠排水管 1号管渠		据付 直管 200～400mm	m	0.5	32,930	16,465			単-50号
集水桝・マンホール工			式	1		319,290			
現場打ち集水桝 1号集水桝		現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	100,100	100,100			単-51号
現場打ち集水桝 2号集水桝		現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	133,300	133,300			単-52号
現場打ち集水桝 3号集水桝		現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	85,890	85,890			単-53号
場所打水路工			式	1		6,326,900			

設計内訳書

工事名	令和8年度富海拡幅富海地区外改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
1号水路		m	7	183,200	1,282,400			単-54号	
2号水路		m	5	238,500	1,192,500			単-55号	
3号水路		m	5	249,900	1,249,500			単-56号	
4号水路		m	5	260,900	1,304,500			単-57号	
5号水路		m	5	259,600	1,298,000			単-58号	
舗装工		式	1		7,856,630				
アスファルト舗装工 車道舗装(A)		式	1		7,137,170				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕 上り厚 100mm	m2	13	913.3	11,872			単-59号	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕 上り厚 100mm	m2	1,897	606.9	1,151,289			単-60号	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕 上り厚 100mm	m2	13	1,162	15,106			単-61号	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕 上り厚 100mm	m2	1,897	860.1	1,631,609			単-62号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以 上3.0m以下	m2	13	2,353	30,589			単-63号	

設計内訳書

工事名	令和8年度富海拡幅富海地区外改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,897	2,265	4,296,705			単-64号
アスファルト舗装工 車道舗装(B)			式	1		40,770			
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	18	2,265	40,770			単-65号
アスファルト舗装工 車道舗装(C)			式	1		383,235			
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 60mm 3.0m超	m2	145	2,643	383,235			単-66号
アスファルト舗装工 歩道舗装(A)			式	1		295,455			
下層路盤(歩道部) 路盤		再生クラッシュラン RC-30 仕 上り厚 100mm	m2	101	913.3	92,243			単-67号
表層(歩道部)		再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以 上	m2	101	2,012	203,212			単-68号
防護柵工			式	1		3,483,480			
路側防護柵工			式	1		3,210,120			
ガードレール Gr-C-4E(白色)		塗装品 Gr-C-4E 100m 以上 曲線部補正無	m	333	9,640	3,210,120			単-69号
防止柵工			式	1		273,360			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度富海拡幅富海地区外改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 縦格子 白色	m	24	11,390	273,360			単-70号	
区画線工		式	1		7,292,476				
区画線工		式	1		7,292,476				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	3,500	409	1,431,500			単-71号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	18	433.8	7,808			単-72号	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	1,850	1,051	1,944,350			単-73号	
区画線消去	削取り式	m	6,098	641	3,908,818			単-74号	
道路付属施設工		式	1		7,566,770				
作業土工		式	1		27,200				
床掘り	土砂	m3	30	240.6	7,218			単-75号	
埋戻し		m3	20	999.1	19,982			単-76号	
道路付属物工		式	1		770,840				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度富海拡幅富海地区外改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
車線分離標	φ 80 H650 小径台座 可変式(穿孔式・1本脚)	本	9	18,930	170,370			単-77号	
1号ハットホル閉塞		箇所	2	41,200	82,400			単-78号	
2号ハットホル閉塞		箇所	7	74,010	518,070			単-79号	
階段工		式	1		6,768,730				
1号斜路付階段		m	74	82,680	6,118,320			単-80号	
1号踊り場		m	8	54,590	436,720			単-81号	
2号踊り場		m2	17	12,570	213,690			単-82号	
応急処理工		式	1		19,240,000				
応急処理作業工		式	1		19,240,000				
応急作業		式	1		19,240,000			内-1号	
構造物撤去工		式	1		8,666,953				
道路付属物撤去工		式	1		22,360				

設計内訳書

工事名	令和8年度富海拡幅富海地区外改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄蓋撤去	1500×1000	枚	2	11,180	22,360			単-83号	
構造物取壊し工		式	1		5,331,063				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	500	10,240	5,120,000			単-84号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	93	674.3	62,709			単-85号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	20	1,457	29,140			単-86号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	200	564.4	112,880			単-87号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下	m2	8	791.8	6,334			単-88号	
排水構造物撤去工		式	1		6,556				
蓋版撤去 グレーチング 蓋	300×1000	枚	31	211.5	6,556			単-89号	
運搬処理工		式	1		3,306,974				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	500	1,872	936,000			単-90号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	12	1,951	23,412			単-91号	

設計内訳書

工事名	令和 8 年度富海拡幅富海地区外改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	500	4, 500	2, 250, 000			単-92号
殻処分		アスファルト殻	m3	12	6, 815	81, 780			単-93号
現場発生品運搬		鉄蓋、グレーチング 蓋	t	1. 3	12, 140	15, 782			単-94号
仮設工			式	1		3, 400, 000			
交通管理工			式	1		3, 400, 000			
交通誘導警備員			人日	200	17, 000	3, 400, 000			単-95号
直接工事費			式	1		82, 256, 338			
共通仮設費			式	1		8, 767, 000			
共通仮設費			式	1		648, 000			
現場環境改善費（率計上）			式	1		648, 000			
共通仮設費（率計上）			式	1		8, 119, 000			
純工事費			式	1		91, 023, 338			

設計内訳書

工事名	令和8年度富海拡幅富海地区外改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費			式	1		27,028,000			
工事原価			式	1		118,051,338			
一般管理費等			式	1		21,138,662			
工事価格			式	1		139,190,000			
消費税相当額			式	1		13,919,000			
工事費計			式	1		153,109,000			

一式当たり内訳書

応急作業

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【労務費】								
土木一般世話役		人	400	27, 600	11, 040, 000			
普通作業員		人	400	20, 500	8, 200, 000			
合 計					19, 240, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量		単価	
						1		5, 474
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満					CB210510	
			m 3	1	5, 474	5, 474		
計						5, 474		
単価						5, 474	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		2, 342
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14. 0km以下					CB210110	
			m 3	1	2, 342	2, 342		
計						2, 342		
単価						2, 342	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	残土等処分		単位	m3	数量	1	単価	2, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	1	2, 400	2, 400	CB210560	
計						2, 400		
単価						2, 400	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	現場発泡レン		単位	m3	数量	1	単価	41, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
レン発泡工			m 3	1	41, 160	41, 160	WYB00023 単一 96号	
計						41, 160		
単価						41, 160	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一5号	1号土留壁		単位	箇所	数量	1	単価	336, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	2. 795	39, 290	109, 815. 55	CB240010	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	15. 055	8, 807	132, 589. 38	CB240210	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 差筋および杭頭処理 SD345 D13	t	0. 003	324, 700	974. 1	単一 97号	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	13	586. 3	7, 621. 9	CB224410	
注入剤充填			kg	0. 624	21, 650	13, 509. 6	単一 98号	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	13. 975	5, 143	71, 873. 42	単一 99号	
計						336, 383. 95		
単価						336, 400	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		240. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	240. 6	240. 6	CB210030	
計						240. 6		
単価						240. 6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	埋戻し		単位	m3	数量		単価	
						1		999. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m 3	1	999. 1	999. 1	CB210410	
計						999. 1		
単価						999. 1	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	410	410	CB210080	
計						410		
単価						410	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	重力式擁壁 1号重力式擁壁	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	64, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	64, 690	64, 690	CB226320	
計						64, 690		
単価						64, 690	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一10号	補強土壁基礎 1号補強土壁基礎	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	13	単価	7, 712
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	38, 670	38, 670	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	6	7, 936	47, 616	CB240210	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	9	1, 551	13, 959	CB221110	
計						100, 245		
単価						7, 712	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	補強土壁基礎 2号補強土壁基礎	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	2	単価	15, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 4	38, 670	15, 468	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	2	7, 936	15, 872	CB240210	
計						31, 340		
単価						15, 670	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	補強土壁壁面材組立・設置 コンクリート壁面材		単位	m2	数量	1	単価	39, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強土壁壁面材組立・設置		ジオテキスタイル補強土壁（二重壁タイプ）	m 2	1	2, 122	2, 122	CB222210	
補強土壁壁面材（材料費）			m 2	1	37, 410	37, 410	CB222211	
計						39, 532		
単価						39, 540	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	補強材取付 盛土補強材		単位	m2	数量	1	単価	2, 094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材取付(ｼﾞｵﾂﾂｷｽﾀｲﾙ補強土壁(二重壁ﾀｲﾌﾟ))			m 2	1	220. 9	220. 9	CB222280	
補強材（材料費）(ｼﾞｵﾂﾂｷｽﾀｲﾙ補強土壁(二重壁ﾀｲﾌﾟ))			m 2	1	1, 873	1, 873	CB222281	
計						2, 093. 9		
単価						2, 094	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	砕石投入 壁背面砕石	単粒度砕石 5号	単位	m3	数量	1	単価	6, 311
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
砕石投入			m 3	1	1, 661	1, 661	CB222290	
単粒度砕石		5号20－13mm	m 3	1	4, 650	4, 650		
計						6, 311		
単価						6, 311	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	まき出し・敷均し、締固め 背面盛土		単位	m3	数量		単価	1, 032
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め		ジオテキスタイル補強土壁（二重壁タイプ）	m 3	1	1, 032	1, 032	CB222230	
計						1, 032		
単価						1, 032	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	まき出し・敷均し、締固め 基盤排水層	C-40	単位	m3	数量		単価	5, 772
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め		ジオテキスタイル補強土壁（二重壁タイプ）	m 3	1	1, 032	1, 032	CB222230	
クラッシャーラン		C - 4 0	m 3	1. 2	3, 950	4, 740		
計						5, 772		
単価						5, 772	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	盛土内排水材	不織布 t=4 W300	単位	m	数量	1	単価	420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
盛土内排水材		不織布 t=4 W300	m	1. 05	400	420		
計						420		
単価						420	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	天端排水材	長繊維ボ リエステル系不織布 t=3	単位	m2	数量	1	単価	829. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端排水材		長繊維ボ リエステル系不織布 t=3	m 2	1. 05	790	829. 5		
計						829. 5		
単価						829. 5	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一19号	吸出し防止材	長繊維ポリエステル系不織布 t=1. 0～1. 1	単位	m2	数量	1	単価	336
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吸出し防止材	長繊維ポリエステル系不織布 t=1. 0～1. 1	m 2	1. 05	320	336		
	計					336		
	単価					336	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一20号	壁面上端処理 1号笠石コンクリート	幅 0.3m	単位	m	数量	13	単価	37,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	4	38,670	154,680	CB240010	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0.32	344,000	110,080	WB240750 単一 100号	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	24	7,936	190,464	CB240210	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	3,884	3,884	CB224710	
足場工		キャットウォーク	m	13	2,567	33,371	WYB00006 単一 101号	
計						492,479		
単価						37,890	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	排水管敷設 1号地下排水	管径 150mm	単位	m	数量	14	単価	5, 458
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 シングル構造 呼径150mm 要 全ての費用	m	14	2, 291	32, 074	CB222770	
フィルター材		クラッシュラン C-40 全ての費用	m 3	3	9, 992	29, 976	CB222780	
吸出し防止材設置			m 2	27	531. 8	14, 358. 6	CB224720	
計						76, 408. 6		
単価						5, 458	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一22号	排水管敷設 2号地下排水	管径 150mm	単位	m	数量	8	単価	7, 669
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 各種 50～150mm 要 全ての費用	m	8	4, 306	34, 448	CB222770	
フィルター材		クラッシュラン C-40 全ての費用	m 3	2	9, 992	19, 984	CB222780	
吸出し防止材設置			m 2	13	531. 8	6, 913. 4	CB224720	
計						61, 345. 4		
単価						7, 669	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	T字管継手	φ 150用	単位	個	数量	1	単価	12, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T字管継手		φ 150用	個	1	12, 800	12, 800		
計						12, 800		
単価						12, 800	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	背面排水材	35×170	単位	m	数量	1	単価	1, 292
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
背面排水材		35×170	m	1. 05	1, 230	1, 291. 5		
計						1, 291. 5		
単価						1, 292	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	240. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	240. 6	240. 6	CB210030	
計						240. 6		
単価						240. 6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	1, 796
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1, 796	1, 796	CB210410	
計						1, 796		
単価						1, 796	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	410	410	CB210080	
計						410		
単価						410	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	現場打基礎コンクリート 1号現場打ち基礎	18-8-40(高炉) 底幅 50 c m 高さ 25 c m	単位	m	数量	10	単価	9, 417
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1. 178	79, 940	94, 169. 32	CB226170	
計						94, 169. 32		
単価						9, 417	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一29号	プレキャスト基礎ブロック 1号大型ブロック基礎	底幅 50 c m 高さ 25 c m 350型 0. 4用	単位	m	数量	4	単価	15, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト基礎ブロック			m	4	4, 526	18, 104	CB226220	
大型ブロック基礎		350型 0. 4用 2500	個	1	17, 490	17, 490		
大型ブロック基礎		350型 0. 4用 1875L	個	1	13, 150	13, 150		
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	3	1, 551	4, 653	CB221110	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 2	38, 670	7, 734	CB240010	
計						61, 131		
単価						15, 290	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	大型ブロック積 1号大型ブロック積	滑面 控35cm	単位	m2	数量	1	単価	20, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		2, 000kg/個以下 無し	m 2	1	5, 401	5, 401	CB226230	
大型ブロック (材料費)			m 2	1	14, 950	14, 950	CB226231	
計						20, 351		
単価						20, 360	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	胴込・裏込コンクリート 1号大型ブロック積	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	35, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		大型ブロック 2, 000kg/個以下 18-8-40(高炉)	m 3	1	35, 450	35, 450	CB226110	
計						35, 450		
単価						35, 450	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	胴込・裏込材(碎石) 1号大型ﾌﾟﾛｯｸ積	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量		単価	
						1		4, 987
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(碎石)		大型ﾌﾟﾛｯｸ 再生碎石 RC-40	m 3	1	4, 987	4, 987	CB226120	
計						4, 987		
単価						4, 987	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 1号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	
						0. 705		66, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	0. 705	65, 790	46, 381. 95	CB226180	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0. 071	3, 884	275. 76	CB224710	
計						46, 657. 71		
単価						66, 190	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一34号	1号小口止		単位	箇所	数量	1	単価	35, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	0. 469	71, 320	33, 449. 08	CB226190	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0. 53	3, 884	2, 058. 52	CB224710	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 001	344, 000	344	WB240750 単一 100号	
計						35, 851. 6		
単価						35, 860	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一35号	2号小口止		単位	箇所	数量	1	単価	58, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	0. 75	71, 320	53, 490	CB226190	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1. 113	3, 884	4, 322. 89	CB224710	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 001	344, 000	344	WB240750 単一 100号	
計						58, 156. 89		
単価						58, 160	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一36号	3号小口止		単位	箇所	数量	1	単価	69, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	0. 897	71, 320	63, 974. 04	CB226190	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1. 308	3, 884	5, 080. 27	CB224710	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 002	344, 000	688	WB240750 単一 100号	
計						69, 742. 31		
単価						69, 750	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	240. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	240. 6	240. 6	CB210030	
計						240. 6		
単価						240. 6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2, 006
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2, 006	2, 006	CB210030	
計						2, 006		
単価						2, 006	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	999. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m 3	1	999. 1	999. 1	CB210410	
計						999. 1		
単価						999. 1	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3, 487
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3, 487	3, 487	CB210410	
計						3, 487		
単価						3, 487	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	410	410	CB210080	
計						410		
単価						410	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	プレキャストU型側溝 PU2-B300-H300	01-US-02 (PU2-B300-H300)	単位	m	数量	1	単価	10, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	10, 840	10, 840	WB821410 単一 102号	
計						10, 840		
単価						10, 840	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300	01-US-03 (PU3-B300-H300)	単位	m	数量		単価	
						1		13, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	13, 090	13, 090	WB821410 単一 103号	
計						13, 090		
単価						13, 090	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	プレキャストU型側溝 1号U型側溝		単位	m	数量		単価	
						1		8, 997
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生グラッサラン 40～0	m	1	8, 997	8, 997	WB821410 単一 104号	
計						8, 997		
単価						8, 997	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	プレキャストU型側溝 2号U型側溝		単位	m	数量		1	単価 15, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 75m3/10m	m	1	15, 140	15, 140	WB821410 単一 105号	
計						15, 140		
単価						15, 140	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	プレキャストU型側溝 3号U型側溝		単位	m	数量		1	単価 93, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0. 56m3/10m	m	1	33, 930	33, 930	WB821410 単一 106号	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	59, 650	59, 650	WB821430 単一 107号	
計						93, 580		
単価						93, 580	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	プレキャストU型側溝 4号U型側溝		単位	m	数量		1	単価 88, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	40, 670	40, 670	WB821410 単一 108号	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	48, 050	48, 050	WB821430 単一 109号	
計						88, 720		
単価						88, 720	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	側溝蓋 コンクリート蓋(PC3-B300)	300 41. 2×9. 5×50	単位	枚	数量		1	単価 2, 151
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300 41. 2×9. 5×50 無し 無し	枚	1	2, 151	2, 151	WB821430 単一 110号	
計						2, 151		
単価						2, 151	円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一49号	側溝蓋 コンクリート蓋(PC4-B300)	300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量	1	単価 3,517
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚	1	3,517	3,517	WB821430 単一 111号
計						3,517	
単価						3,517	円/枚

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一50号	暗渠排水管 1号管渠	据付 直管 200～400mm	単位	m	数量	1	単価 32,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		据付 直管 200～400mm 全ての費用	m	1	7,915	7,915	CB222770
コンクリート削孔		φ 300	m	1	25,010	25,010	WYB00015 単一 112号
計						32,925	
単価						32,930	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	現場打ち集水桝 1号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	100, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0. 32m3を超え0. 34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	50, 990	50, 990	CB222950	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	49, 100	49, 100	WB821430 単一 113号	
計						100, 090		
単価						100, 100	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	現場打ち集水桝 2号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	133, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0. 49m3を超え0. 52m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	69, 300	69, 300	CB222950	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	63, 950	63, 950	WB821430 単一 114号	
計						133, 250		
単価						133, 300	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一53号	現場打ち集水桝 3号集水桝	現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	85, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0. 32m3を超え0. 34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	50, 990	50, 990	CB222950	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	34, 900	34, 900	WB821430 単一 115号	
計						85, 890		
単価						85, 890	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一54号	1号水路		単位	m	数量	7	単価	183, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	m 3	11	39, 720	436, 920	CB240010	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	47	8, 807	413, 929	CB240210	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	2	39, 290	78, 580	CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	2	4, 492	8, 984	CB240210	
基礎砕石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	18	1, 551	27, 918	CB221110	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 16	344, 000	55, 040	WB240750 単一 100号	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	0. 36	295, 100	106, 236	WB240750 単一 116号	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	30	5, 143	154, 290	WB252110 単一 99号	
計						1, 281, 897		
単価						183, 200	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一55号	2号水路		単位	m	数量	5	単価	238, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	m 3	10	39, 720	397, 200	CB240010	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	48	8, 807	422, 736	CB240210	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1	39, 290	39, 290	CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	1	4, 492	4, 492	CB240210	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	14	1, 551	21, 714	CB221110	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 16	344, 000	55, 040	WB240750 単一 100号	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	0. 33	295, 100	97, 383	WB240750 単一 116号	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	30	5, 143	154, 290	WB252110 単一 99号	
計						1, 192, 145		
単価						238, 500	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一56号	3号水路		単位	m	数量	5	単価	249, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	m 3	10	39, 720	397, 200	CB240010	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	49	8, 807	431, 543	CB240210	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1	39, 290	39, 290	CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	1	4, 492	4, 492	CB240210	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	14	1, 551	21, 714	CB221110	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 16	344, 000	55, 040	WB240750 単一 100号	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	0. 32	295, 100	94, 432	WB240750 単一 116号	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	40	5, 143	205, 720	WB252110 単一 99号	
計						1, 249, 431		
単価						249, 900	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一57号	4号水路		単位	m	数量	5	単価	260, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	m 3	11	39, 720	436, 920	CB240010	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	50	8, 807	440, 350	CB240210	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1	39, 290	39, 290	CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	1	4, 492	4, 492	CB240210	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	14	1, 551	21, 714	CB221110	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 17	344, 000	58, 480	WB240750 単一 100号	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	0. 33	295, 100	97, 383	WB240750 単一 116号	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	40	5, 143	205, 720	WB252110 単一 99号	
計						1, 304, 349		
単価						260, 900	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一58号	5号水路		単位	m	数量	5	単価	259, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	m 3	11	39, 720	436, 920	CB240010	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	50	8, 807	440, 350	CB240210	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1	39, 290	39, 290	CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	1	4, 492	4, 492	CB240210	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	14	1, 551	21, 714	CB221110	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0. 16	344, 000	55, 040	WB240750 単一 100号	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	0. 32	295, 100	94, 432	WB240750 単一 116号	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	40	5, 143	205, 720	WB252110 単一 99号	
計						1, 297, 958		
単価						259, 600	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一59号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	913. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	913. 3	913. 3	CB410031	
計						913. 3		
単価						913. 3	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	606. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	606. 9	606. 9	CB410030	
計						606. 9		
単価						606. 9	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 162
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用	m 2	1	1, 162	1, 162	CB410041	
計						1, 162		
単価						1, 162	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	860. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	860. 1	860. 1	CB410040	
計						860. 1		
単価						860. 1	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上3. 0m以下	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 353
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (2 0) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 353	2, 353	CB410260	
計						2, 353		
単価						2, 353	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 265
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (2 0) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 265	2, 265	CB410260	
計						2, 265		
単価						2, 265	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2, 265
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 265	2, 265	CB410260	
計						2, 265		
単価						2, 265	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 60mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2, 643
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 60mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 643	2, 643	CB410260	
計						2, 643		
単価						2, 643	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	下層路盤(歩道部) 路盤	再生クランラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1 913. 3	
下層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 再生クランラン RC-30 全ての費用	m 2	1	913. 3	913. 3	CB410031	
計						913. 3		
単価						913. 3	円/m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1. 4m以上	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1 2, 012	
表層 (歩道部)		1. 4m以上 40mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 012	2, 012	CB410261	
計						2, 012		
単価						2, 012	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	ガードレール Gr-C-4E(白色)	塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量		1	単価 9, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（ガードレール設置工）		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	m	1	9, 640	9, 640	WB810510 単一 117号	
計						9, 640		
単価						9, 640	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 縦格子 白色	単位	m	数量		1	単価 11, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	m	1	11, 390	11, 390	WB810760 単一 118号	
計						11, 390		
単価						11, 390	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	409
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	409	409	WB821210 単一 119号	
計						409		
単価						409	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	433. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	433. 8	433. 8	WB821210 単一 120号	
計						433. 8		
単価						433. 8	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	1, 051
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1, 051	1, 051	WB821210 単一 121号	
計						1, 051		
単価						1, 051	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	区画線消去	削取り式	単位	m	数量	1	単価	641
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1	641	641	WB821220 単一 122号	
計						641		
単価						641	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	240. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	240. 6	240. 6	CB210030	
計						240. 6		
単価						240. 6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	999. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m 3	1	999. 1	999. 1	CB210410	
計						999. 1		
単価						999. 1	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一77号	車線分離標	φ 80 H650 小径台座 可変式(穿孔式・1本脚)	単位	本	数量	1	単価	18, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標設置		ベース径 φ 98	本	1	6, 424	6, 424	WYB00001	
車線分離標		φ 80 H650 小径台座 可変式(穿孔式・1本脚)	本	1	12, 500	12, 500	単一 123号	
計						18, 924		
単価						18, 930	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一78号	1号ハットホル閉塞		単位	箇所	数量	1	単価	41, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設型枠設置			m 2	0. 32	1, 683	538. 56	WYB00008 単一 124号	
埋設型枠			m 2	0. 32	6, 435	2, 059. 2	WYB00009 単一 125号	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 998	38, 670	38, 592. 66	CB240010	
計						41, 190. 42		
単価						41, 200	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一79号	2号ハントホール閉塞		単位	箇所	数量	1	単価	74, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設型枠設置			m 2	0. 32	1, 683	538. 56	WYB00011 単一 124号	
埋設型枠			m 2	0. 32	6, 435	2, 059. 2	WYB00014 単一 125号	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1. 248	39, 290	49, 033. 92	CB240010	
鉄蓋撤去・再設置		1200×800	枚	1	22, 370	22, 370	WYB00017 単一 126号	
計						74, 001. 68		
単価						74, 010	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一80号	1号斜路付階段		単位	m	数量	10	単価	82, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	13. 852	38, 670	535, 656. 84	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	30. 43	7, 936	241, 492. 48	CB240210	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	31. 953	1, 551	49, 559. 1	CB221110	
計						826, 708. 42		
単価						82, 680	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一81号	1号踊り場		単位	m	数量	10	単価	54, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	9. 556	38, 670	369, 530. 52	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	16. 16	7, 936	128, 245. 76	CB240210	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	31	1, 551	48, 081	CB221110	
計						545, 857. 28		
単価						54, 590	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-82号	2号踊り場		単位	m2	数量	17	単価	12, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	3	33, 650	100, 950	CB240010	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	38, 670	38, 670	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	6	7, 936	47, 616	CB240210	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	17	1, 551	26, 367	CB221110	
計						213, 603		
単価						12, 570	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単－83号	鉄蓋撤去	1500×1000	単位	枚	数量	1	単価 11, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄蓋撤去		1500×1000	枚	1	11, 180	11, 180	WYB00003 単－ 127号
計						11, 180	
単価						11, 180	円／枚

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単－84号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価 10, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10, 240	10, 240	WB824010 単－ 128号
計						10, 240	
単価						10, 240	円／m3

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	674. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	674. 3	674. 3	CB430510		
計						674. 3			
単価						674. 3	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一86号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1, 457
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1, 457	1, 457	CB430510	
計						1, 457		
単価						1, 457	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一87号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	564. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	564. 4	564. 4	CB430310	
計						564. 4		
単価						564. 4	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一88号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下	単位	m2	数量	1	単価	791. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	791. 8	791. 8	CB430310	
計						791. 8		
単価						791. 8	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－89号	蓋版撤去 グレーチング 蓋	300×1000	単位	枚	数量		単価	
						1		211. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	211. 5	211. 5	WB821430 単－ 129号	
計						211. 5		
単価						211. 5	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－90号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	
						1		1, 872
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10. 9km以下 全ての費用	m 3	1	1, 872	1, 872	CB227010	
計						1, 872		
単価						1, 872	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一91号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1, 951
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 6. 0km以下 全ての費用	m 3	1	1, 951	1, 951	CB227010	
計						1, 951		
単価						1, 951	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一92号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	4, 500	4, 500	WB020051 単一 130号	
計						4, 500		
単価						4, 500	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－93号	処処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	6, 815
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	6, 815	6, 815	WB020051 単－ 131号	
計						6, 815		
単価						6, 815	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－94号	現場発生産品運搬	鉄蓋、グレーチング蓋	単位	t	数量	1	単価	12, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t 無し 8. 5km以下	t	1	3, 693	3, 693	CB010410	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]通称2t積級 吊能力2. 9t	t	1	8, 441	8, 441	CB010420	
計						12, 134		
単価						12, 140	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一95号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	200	単価	17, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	100	18, 500	1, 850, 000	WB010211 単一 132号	
交通誘導警備員 B			人日	100	15, 500	1, 550, 000	WB010212 単一 133号	
計						3, 400, 000		
単価						17, 000	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－96号	ウレタン発泡工		単位	m 3	数量	10	単価	41, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 484	27, 600	13, 358		
特殊作業員			人	0. 968	24, 100	23, 328		
普通作業員			人	0. 847	20, 500	17, 363		
ウレタン発泡機損料		標準吐出量16kg/min	日	0. 424	65, 880	27, 933		
空気圧縮機損料		消音・乾燥エア装置付 供給量400L/min 露点10℃以下	日	0. 424	3, 010	1, 276		
発動発電機運転		60kVA デーイーゼール	日	0. 424	12, 650	5, 363	WYB00024	
トラック損料		4t積 500kgハワーゲート ウィンク式幌付	日	0. 424	12, 480	5, 291	単－ 134号	
ウレタン樹脂			m 3	10	31, 300	313, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		4, 688		
計						411, 600		
単価						41, 160	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－97号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 差筋および杭頭処理 SD345 D13	単位	t	数量		単価	324, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13 標準	t	1	205, 800	205, 800	WB240751 単－ 135号	
鉄筋工 組立		差筋および杭頭処理 SD345 D13	t	1	118, 900	118, 900	WB240752 単－ 136号	
	計					324, 700		
	単価					324, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－98号	注入剤充填		単位	kg	数量	10	単価	21, 650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	10	20, 500	205, 000		
無収縮剤		セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	10	130	1, 300		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		10, 200		
計						216, 500		
単価						21, 650	円／kg	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－99号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	5, 143
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1. 6	27, 600	44, 160			
とび工		人	8. 5	28, 900	245, 650			
普通作業員		人	1. 3	20, 500	26, 650			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力2 5 t 吊	日	1. 4	54, 400	76, 160			
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		121, 680			
計					514, 300			
単価					5, 143	円／掛m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－100号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	344, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13 標準	t	1	205, 800	205, 800	WB240751 単－ 135号	
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	138, 200	138, 200	WB240752 単－ 137号	
計						344, 000		
単価						344, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一101号	足場工	キャットウォーク	単位	m	数量	10	単価	2, 567
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 1	27, 600	2, 760		
とび工			人	0. 4	28, 900	11, 560		
普通作業員			人	0. 4	20, 500	8, 200		
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		3, 150		
計						25, 670		
単価						2, 567	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一102号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価 10, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 873	38, 730	
道路用鉄筋コンクリート側溝		1 種 3 0 0 A 3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0	個	5	13, 600	68, 000	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 672	2, 400	1, 612	
諸雑費（まるめ）			式	1		58	
計						108, 400	
単価						10, 840	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一103号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	13, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 873	38, 730		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000	個	5	18, 100	90, 500		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 672	2, 400	1, 612		
諸雑費（まるめ）			式	1		58		
計						130, 900		
単価						13, 090	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一104号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～0	単位	m	数量	10	単価	8, 997
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 873	38, 730		
ベンチフォーム		300×2000	個	5	9, 940	49, 700		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 642	2, 400	1, 540		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						89, 970		
単価						8, 997	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一105号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 75m3/10m	単位	m	数量	10	単価	15, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 873	38, 730		
ベンチリュム		500×2000	個	5	22, 100	110, 500		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 9	2, 400	2, 160		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						151, 400		
単価						15, 140	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一106号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～0 0. 56m3/10m	単位	m	数量	10	単価	33, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 873	38, 730		
プレキャスト側溝		B300-H300-L2000	個	5	59, 790	298, 950		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0. 672	2, 400	1, 612		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						339, 300		
単価						33, 930	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一107号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	59, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	341	34, 100		
グレーチング 蓋		T-2 300×1000 側溝用 嵩上げ 細目 ホール固定	枚	100	59, 300	5, 930, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		900		
計						5, 965, 000		
単価						59, 650	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一108号	U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	40, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	4, 531. 41	45, 314		
プレキャスト側溝		B300-H300-L1000	個	10	35, 970	359, 700		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 672	2, 400	1, 612		
諸雑費（まるめ）			式	1		74		
計						406, 700		
単価						40, 670	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一109号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	48, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	341	34, 100		
グレーチング 蓋		T-25 300×1000 側溝用 嵩上げ 並目 ボルト固定	枚	100	47, 700	4, 770, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		900		
計						4, 805, 000		
単価						48, 050	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一110号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 300 41. 2×9. 5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2, 151
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	341	34, 100		
道路用側溝蓋		1 種 3 0 0 4 1. 2 × 9. 5 × 5 0	枚	100	1, 810	181, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						215, 100		
単価						2, 151	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一111号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41. 2×9. 5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3, 517
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	897	89, 700		
道路用側溝蓋		3 種 3 0 0 4 1. 2 × 9. 5 × 5 0	枚	100	2, 620	262, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						351, 700		
単価						3, 517	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一112号	コンクリート削孔	φ 300	単位	m	数量	1	単価 25, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 32	27, 600	8, 832	
特殊作業員			人	0. 32	24, 100	7, 712	
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]		最大穿孔径 φ 3 5 0 mm	供用日	0. 32	4, 450	1, 424	
発動発電機運転		4. 5/5kVA 排ガス規制対象外	日	0. 32	1, 565	500	WYB00016
トラック運転		通称2t積級	日	0. 32	7, 442	2, 381	単一 138号 WYB00020
諸雑費（率＋まるめ） 20%			式	1		4, 161	単一 139号
計						25, 010	
単価						25, 010	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一113号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	49, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	341	34, 100		
グレーチング 蓋		T-2 500×500 落込正方形柵蓋 細目 ホール固定	枚	100	48, 750	4, 875, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		900		
計						4, 910, 000		
単価						49, 100	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一114号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	63, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 屋 無	枚	100	341	34, 100		
縞鋼板蓋		1000×1000 t=3. 2 めっき	枚	100	63, 600	6, 360, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		900		
計						6, 395, 000		
単価						63, 950	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一115号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	897	89, 700		
グレーチング 蓋		T-25 500×500 落込正方形柵蓋 並目 ボルト固定	枚	100	34, 000	3, 400, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		300		
計						3, 490, 000		
単価						34, 900	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－116号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量		単価	295, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 加工	SD345 D16～D25 標準	t	1	181, 000	181, 000	WB240751 単－ 140号	
	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	114, 100	114, 100	WB240752 単－ 141号	
	計					295, 100		
	単価					295, 100	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－117号	防護柵設置工（ガードレール設置工 ）	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無 加算無し	単位	m	数量		単価	9, 640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	G r - C - 4 E 塗装	m	1	9, 640	9, 640		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9, 640		
	単価					9, 640	円／ m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一118号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	11, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式	m	100	1, 566	156, 600		
転落防止柵		H=1100 コンクリート建込用 縦格子 白色	m	100	9, 820	982, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		400		
計						1, 139, 000		
単価						11, 390	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-119号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	409
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	219	219, 000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	267	152, 190		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	202	5, 050		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	670	16, 750		
軽油			L	47	150	7, 050		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		8, 960		
計						409, 000		
単価						409	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単-120号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 433. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1, 000	243	243, 000	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	267	152, 190	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	202	5, 050	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	670	16, 750	
軽油			L	52	150	7, 800	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		9, 010	
計						433, 800	
単価						433. 8	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-121号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	1, 051
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1, 000	490	490, 000		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	1, 700	267	453, 900		
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	75	202	15, 150		
接着用プライマー		区画線用	k g	75	670	50, 250		
軽油			L	106	150	15, 900		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		25, 800		
計						1, 051, 000		
単価						1, 051	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－122号	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価	641
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線消去	昼間 豪雪無 削取り式 制約無	m	1, 000	623	623, 000		
	軽油		L	71	150	10, 650		
	ガソリン	レギュラー	L	49	149	7, 301		
	諸雑費（まるめ）		式	1		49		
	計					641, 000		
	単価					641	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-123号	車線分離標設置	ハース径φ98	単位	本	数量	10	単価	6, 424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	27, 600	13, 800		
特殊作業員			人	1	24, 100	24, 100		
普通作業員			人	1	20, 500	20, 500		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		5, 840		
計						64, 240		
単価						6, 424	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-124号	埋設型枠設置		単位	m 2	数量	6	単価	1, 683
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2	27, 600	5, 520		
普通作業員			人	0. 2	20, 500	4, 100		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		480		
計						10, 100		
単価						1, 683	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-125号	埋設型枠		単位	m 2	数量	0. 39	単価	6, 435
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝蓋用型枠 GRC製		溝幅300用 390×6	m	1	2, 510	2, 510		
計						2, 510		
単価						6, 435	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－126号	鉄蓋撤去・再設置	1200×800	単位	枚	数量	1	単価	22, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2	27, 600	5, 520		
普通作業員			人	0. 4	20, 500	8, 200		
バックホウ(クロー)運転〔標準・クレーン機能付き〕		排対2次 0. 28m3 1. 7t吊	日	0. 2	39, 830	7, 966	WYB00002	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		684	単－ 142号	
計						22, 370		
単価						22, 370	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一127号	鉄蓋撤去	1500×1000	単位	枚	数量	1	単価	11, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 1	27, 600	2, 760		
普通作業員			人	0. 2	20, 500	4, 100		
バックホウ(クロー)運転〔標準・クレーン機能付き〕		排対2次 0. 28m3 1. 7t吊	日	0. 1	39, 830	3, 983	WYB00005	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		337	単一 143号	
計						11, 180		
単価						11, 180	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－128号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	10, 240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10, 237. 5	10, 237		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					10, 240		
	単価					10, 240	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－129号	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量		単価	211. 5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	211. 42	21, 142		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					21, 150		
	単価					211. 5	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－130号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m 3	100	4, 500	450, 000		
計						450, 000		
単価						4, 500	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－131号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	6, 815
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻	m 3	100	6, 815	681, 500		
計						681, 500		
単価						6, 815	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－132号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	18, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	18, 500	18, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18, 500		
単価						18, 500	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－133号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15, 500	15, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 500		
単価						15, 500	円／人日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一134号	発動発電機運転	60kVA ディーゼル	単位	日	数量	1	単価	12, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		6 0 k V A	日	1	2, 690	2, 690		
軽油			L	66. 4	150	9, 960		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						12, 650		
単価						12, 650	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一135号	鉄筋工 加工	SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価 205, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 2	27, 600	5, 520	
鉄筋工			人	2. 3	29, 300	67, 390	
普通作業員			人	0. 2	20, 500	4, 100	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	54, 400	2, 176	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	114, 000	117, 420	
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		9, 194	
計						205, 800	
単価						205, 800	円／ t

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－136号	鉄筋工 組立	差筋および杭頭処理 SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	118, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	27, 600	13, 800		
鉄筋工			人	3. 3	29, 300	96, 690		
普通作業員			人	0. 3	20, 500	6, 150		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		2, 260		
計						118, 900		
単価						118, 900	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－137号	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	138, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 5	27, 600	13, 800		
	鉄筋工		人	3. 5	29, 300	102, 550		
	普通作業員		人	0. 3	20, 500	6, 150		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	54, 400	5, 984		
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		9, 716		
	計					138, 200		
	単価					138, 200	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一138号	発動発電機運転	4. 5/5kVA 排ガス規制対象外	単位	日	数量	1	単価	1, 565
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス規制対象外 定格容量4. 5 / 5 k V A	供用日	1	815	815		
	軽油		L	5	150	750		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1, 565		
	単価					1, 565	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一139号	トラック運転	通称2t積級	単位	日	数量	1	単価	7, 442
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [普通型]		通称 2 t 積級	供用日	1. 13	4, 330	4, 892		
軽油			L	17	150	2, 550		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 442		
単価						7, 442	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0
単一140号	鉄筋工 加工	SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価 181, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 1	27, 600	2, 760	
鉄筋工			人	1. 7	29, 300	49, 810	
普通作業員			人	0. 2	20, 500	4, 100	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊	日	0. 04	54, 400	2, 176	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD 3 4 5 D 1 6～2 5	t	1. 03	112, 000	115, 360	
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		6, 794	
計						181, 000	
単価						181, 000	円／t

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一141号	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	114, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 4	27, 600	11, 040		
鉄筋工			人	2. 9	29, 300	84, 970		
普通作業員			人	0. 2	20, 500	4, 100		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	54, 400	5, 984		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		8, 006		
計						114, 100		
単価						114, 100	円／t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一142号	バックホウ(クローラ)運転〔標準・クレーン機能付き〕	排対2次 0. 28m3 1. 7t吊	単位	日	数量	1	単価	39, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24, 000	24, 000		
軽油			L	36	150	5, 400		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス第2次 バケット容量0. 2 8 m 3 吊1. 7 t	供用日	1. 3	8, 020	10, 426		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						39, 830		
単価						39, 830	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一143号	バックホ(クローラ)運転〔標準・クレーン機能付き〕	排対2次 0. 28m3 1. 7t吊	単位	日	数量	1	単価	39, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24, 000	24, 000		
軽油			L	36	150	5, 400		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス第2次 バケット容量0. 2 8 m 3 吊1. 7 t	供用日	1. 3	8, 020	10, 426		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						39, 830		
単価						39, 830	円／日	