

# 鏡

## 1. 業務名

業務名	令和5年度俵山・豊田道路俵山地区構造物設計他業務
履行場所	山口県長門市俵山小原～長門市俵山大羽山地内

## 2. 業務内容

1) 発注年月	令和 6年 2月	7) 施工県	山口県
2) 事務所名	山陰西部国道事務所 工務課	8) 地 区	全地区
3) 業務番号	20231206192552	9) 河川・路線	
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	10) 設計年月	令和 6年 1月
5) 変更回数		11) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	357 日間 自 令和 6年 3月 9日 (当初) 至 令和 7年 2月28日 (第 回変更) 至 年 月 日	12) 単価適用年月	令和 6年 2月
		13) 歩掛適用年月	令和 6年 2月
		14) 前請負業務費	円
		15) 前契約額	円
設計説明	業務内容		

## 3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名

# 設計内訳書

業務名	令和5年度俵山・豊田道路俵山地区構造物設計他業務				業種項目	設計業務 道路設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路設計		式	1		15,877,941			
道路設計		式	1		3,635,459			
道路詳細設計		式	1		3,635,459			
道路詳細設計 (A)	縮尺1/1,000	(km)式	(0.9 )1		3,635,459			内 1号
平面交差点設計		式	1		1,029,343			
平面交差点詳細設計		式	1		1,029,343			
平面交差点詳細設計	縮尺1/500	箇所	1	1,029,343	1,029,343			単 1号
一般構造物設計		式	1		11,213,139			

# 設計内訳書

業務名	令和5年度俵山・豊田道路俵山地区構造物設計他業務				業種 項目	設計業務 道路設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般構造物詳細設計		式	1		11,213,139			
大型ブロック積擁壁 【A箇所】		(箇所)式	(1)1		594,496			内 2号
大型ブロック積擁壁 【B箇所】		(箇所)式	(1)1		534,136			内 3号
大型ブロック積擁壁 【C箇所】		(箇所)式	(1)1		534,136			内 4号
大型ブロック積擁壁 【D箇所】		(箇所)式	(1)1		534,136			内 5号
大型ブロック積擁壁 【E箇所】		(箇所)式	(1)1		534,136			内 6号
大型ブロック積擁壁 【F箇所】		(箇所)式	(1)1		534,136			内 7号
補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁] 【A箇所】		(箇所)式	(1)1		678,039			内 8号

# 設計内訳書

業務名	令和5年度俵山・豊田道路俵山地区構造物設計他業務				業種 項目	設計業務 道路設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁] 【B箇所】		(箇所)式	(1 )1		605,827			内 9号
補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁] 【C箇所】		(箇所)式	(1 )1		605,827			内 10号
補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁] 【D箇所】		(箇所)式	(1 )1		605,827			内 11号
補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁] 【E箇所】		(箇所)式	(1 )1		605,827			内 12号
補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁] 【F箇所】		(箇所)式	(1 )1		605,827			内 13号
補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁] 【G箇所】		(箇所)式	(1 )1		605,827			内 14号
補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁] 【H箇所】		(箇所)式	(1 )1		605,827			内 15号
補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁] 【I箇所】		(箇所)式	(1 )1		605,827			内 16号

# 設計内訳書

業務名	令和5年度俵山・豊田道路俵山地区構造物設計他業務				業種 項目	設計業務 道路設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁] 【J箇所】		(箇所)式	(1 )1		605,827			内 17号
補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁] 【K箇所】		(箇所)式	(1 )1		605,827			内 18号
補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁] 【L箇所】		(箇所)式	(1 )1		605,827			内 19号
補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁] 【M箇所】		(箇所)式	(1 )1		605,827			内 20号
仮設構造物設計		式	1		534,714			
仮設構造物設計		式	1		534,714			
仮橋・仮栈橋詳細設計		式	1		534,714			
仮橋・仮栈橋詳細設計	種別: 工事用仮橋、仮栈橋	橋	1	534,714	534,714			単 2号

# 設計内訳書

業務名	令和5年度俵山・豊田道路俵山地区構造物設計他業務				業種 項目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通		式	1		773,260			
共通（設計業務）		式	1		773,260			
打合せ等		式	1		569,450			
打合せ		式	1		569,450			内 21 号
その他		式	1		84,850			
合同現地踏査		回	1	53,750	53,750			単 3 号
照査技術者による報告		回	1	31,100	31,100			単 4 号
公開成果品作成		式	1		118,960			

# 設計内訳書

業務名	令和5年度俵山・豊田道路俵山地区構造物設計他業務				業種項目	設計業務共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
公開成果品作成		業務	1		118,960			内 22号
直接経費		式	1		656,244			
直接経費		式	1		656,244			
旅費交通費		式	1		106,244			
旅費（率計上・宿泊無）		式	1		106,244			内 23号
電子成果品作成費		式	1		550,000			
電子成果品作成費		式	1		550,000			内 24号
直接原価（その他原価除く）		式	1		17,842,159			

# 設計内訳書

業務名	令和5年度俵山・豊田道路俵山地区構造物設計他業務				業種 項目	設計業務 その他原価		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
その他原価		式	1		9,081,357			
一般管理費等		式	1		14,496,484			
業務価格		式	1		41,420,000			
消費税相当額		式	1		4,142,000			
業務委託料		式	1		45,562,000			

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.02
歩掛適用年月	2024.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	道路詳細設計 (A)		縮尺1/1,000				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(km)式	(0.9 )1		158,574	内 25 号
	施工計画		(km)式	(0.9 )1		203,202	内 26 号
	現地踏査		(km)式	(0.9 )1		159,585	内 27 号
	平面・縦断設計		(km)式	(0.9 )1		447,000	内 28 号
	横断設計		(km)式	(0.9 )1		442,366	内 29 号
	道路付帯構造物設計		(km)式	(0.9 )1		171,783	内 30 号
	小構造物設計		(km)式	(0.9 )1		203,814	内 31 号
	仮設構造物設計		(km)式	(0.9 )1		73,783	内 32 号
	用排水設計		(km)式	(0.9 )1		114,924	内 33 号
	設計図		(km)式	(0.9 )1		427,441	内 34 号
	数量計算		(km)式	(0.9 )1		478,772	内 35 号



# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.02
歩掛適用年月	2024.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	大型ブロック積擁壁						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1 )1		82,436	内 38 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1 )1		25,336	内 39 号
	設計計算		(箇所)式	(1 )1		90,606	内 40 号
	設計図		(箇所)式	(1 )1		154,912	内 41 号
	数量計算		(箇所)式	(1 )1		59,853	内 42 号
	照査		(箇所)式	(1 )1		47,616	内 43 号
	報告書作成		(箇所)式	(1 )1		82,482	内 44 号
	現地踏査		(箇所)式	(1 )1		51,255	内 45 号
計						594,496	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.02
歩掛適用年月	2024.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 3 号	大型ブロック積擁壁						
	設計計画		(箇所)式	(1 )1		73,276	内 46 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1 )1		22,521	内 47 号
	設計計算		(箇所)式	(1 )1		80,539	内 48 号
	設計図		(箇所)式	(1 )1		137,700	内 49 号
	数量計算		(箇所)式	(1 )1		53,203	内 50 号
	照査		(箇所)式	(1 )1		42,325	内 51 号
	報告書作成		(箇所)式	(1 )1		73,317	内 52 号
	現地踏査		(箇所)式	(1 )1		51,255	内 53 号
計						534,136	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.02
歩掛適用年月	2024.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 4号	大型ブロック積擁壁						
	設計計画		(箇所)式	(1 )1		73,276	内 46号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1 )1		22,521	内 47号
	設計計算		(箇所)式	(1 )1		80,539	内 48号
	設計図		(箇所)式	(1 )1		137,700	内 49号
	数量計算		(箇所)式	(1 )1		53,203	内 50号
	照査		(箇所)式	(1 )1		42,325	内 51号
	報告書作成		(箇所)式	(1 )1		73,317	内 52号
	現地踏査		(箇所)式	(1 )1		51,255	内 53号
計						534,136	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.02
歩掛適用年月	2024.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 5号	大型ブロック積擁壁						
	設計計画		(箇所)式	(1 )1		73,276	内 46号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1 )1		22,521	内 47号
	設計計算		(箇所)式	(1 )1		80,539	内 48号
	設計図		(箇所)式	(1 )1		137,700	内 49号
	数量計算		(箇所)式	(1 )1		53,203	内 50号
	照査		(箇所)式	(1 )1		42,325	内 51号
	報告書作成		(箇所)式	(1 )1		73,317	内 52号
	現地踏査		(箇所)式	(1 )1		51,255	内 53号
計						534,136	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.02
歩掛適用年月	2024.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 6号	大型ブロック積擁壁						
	設計計画		(箇所)式	(1 )1		73,276	内 46号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1 )1		22,521	内 47号
	設計計算		(箇所)式	(1 )1		80,539	内 48号
	設計図		(箇所)式	(1 )1		137,700	内 49号
	数量計算		(箇所)式	(1 )1		53,203	内 50号
	照査		(箇所)式	(1 )1		42,325	内 51号
	報告書作成		(箇所)式	(1 )1		73,317	内 52号
	現地踏査		(箇所)式	(1 )1		51,255	内 53号
計						534,136	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.02
歩掛適用年月	2024.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7 号		大型ブロック積擁壁					
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1 )1		73,276	内 46 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1 )1		22,521	内 47 号
	設計計算		(箇所)式	(1 )1		80,539	内 48 号
	設計図		(箇所)式	(1 )1		137,700	内 49 号
	数量計算		(箇所)式	(1 )1		53,203	内 50 号
	照査		(箇所)式	(1 )1		42,325	内 51 号
	報告書作成		(箇所)式	(1 )1		73,317	内 52 号
	現地踏査		(箇所)式	(1 )1		51,255	内 53 号
計						534,136	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.02
歩掛適用年月	2024.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1 )1		81,151	内 54号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1 )1		37,812	内 55号
	設計計算		(箇所)式	(1 )1		123,287	内 56号
	設計図		(箇所)式	(1 )1		187,786	内 57号
	数量計算		(箇所)式	(1 )1		76,561	内 58号
	照査		(箇所)式	(1 )1		54,134	内 59号
	報告書作成		(箇所)式	(1 )1		89,156	内 60号
	現地踏査		(箇所)式	(1 )1		28,152	内 61号
計						678,039	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.02
歩掛適用年月	2024.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 9 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]						
	設計計画		(箇所)式	(1 )1		72,134	内 62 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1 )1		33,611	内 63 号
	設計計算		(箇所)式	(1 )1		109,588	内 64 号
	設計図		(箇所)式	(1 )1		166,920	内 65 号
	数量計算		(箇所)式	(1 )1		68,054	内 66 号
	照査		(箇所)式	(1 )1		48,119	内 67 号
	報告書作成		(箇所)式	(1 )1		79,249	内 68 号
	現地踏査		(箇所)式	(1 )1		28,152	内 69 号
計						605,827	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.02
歩掛適用年月	2024.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 10 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]						
	設計計画		(箇所)式	(1 )1		72,134	内 62 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1 )1		33,611	内 63 号
	設計計算		(箇所)式	(1 )1		109,588	内 64 号
	設計図		(箇所)式	(1 )1		166,920	内 65 号
	数量計算		(箇所)式	(1 )1		68,054	内 66 号
	照査		(箇所)式	(1 )1		48,119	内 67 号
	報告書作成		(箇所)式	(1 )1		79,249	内 68 号
	現地踏査		(箇所)式	(1 )1		28,152	内 69 号
計						605,827	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.02
歩掛適用年月	2024.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1 )1		72,134	内 62 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1 )1		33,611	内 63 号
	設計計算		(箇所)式	(1 )1		109,588	内 64 号
	設計図		(箇所)式	(1 )1		166,920	内 65 号
	数量計算		(箇所)式	(1 )1		68,054	内 66 号
	照査		(箇所)式	(1 )1		48,119	内 67 号
	報告書作成		(箇所)式	(1 )1		79,249	内 68 号
	現地踏査		(箇所)式	(1 )1		28,152	内 69 号
計						605,827	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.02
歩掛適用年月	2024.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 12 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1 )1		72,134	内 62 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1 )1		33,611	内 63 号
	設計計算		(箇所)式	(1 )1		109,588	内 64 号
	設計図		(箇所)式	(1 )1		166,920	内 65 号
	数量計算		(箇所)式	(1 )1		68,054	内 66 号
	照査		(箇所)式	(1 )1		48,119	内 67 号
	報告書作成		(箇所)式	(1 )1		79,249	内 68 号
	現地踏査		(箇所)式	(1 )1		28,152	内 69 号
計						605,827	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.02
歩掛適用年月	2024.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 13 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1 )1		72,134	内 62 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1 )1		33,611	内 63 号
	設計計算		(箇所)式	(1 )1		109,588	内 64 号
	設計図		(箇所)式	(1 )1		166,920	内 65 号
	数量計算		(箇所)式	(1 )1		68,054	内 66 号
	照査		(箇所)式	(1 )1		48,119	内 67 号
	報告書作成		(箇所)式	(1 )1		79,249	内 68 号
	現地踏査		(箇所)式	(1 )1		28,152	内 69 号
計						605,827	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.02
歩掛適用年月	2024.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 14 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1 )1		72,134	内 62 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1 )1		33,611	内 63 号
	設計計算		(箇所)式	(1 )1		109,588	内 64 号
	設計図		(箇所)式	(1 )1		166,920	内 65 号
	数量計算		(箇所)式	(1 )1		68,054	内 66 号
	照査		(箇所)式	(1 )1		48,119	内 67 号
	報告書作成		(箇所)式	(1 )1		79,249	内 68 号
	現地踏査		(箇所)式	(1 )1		28,152	内 69 号
計						605,827	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.02
歩掛適用年月	2024.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 15 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]						
	設計計画		(箇所)式	(1 )1		72,134	内 62 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1 )1		33,611	内 63 号
	設計計算		(箇所)式	(1 )1		109,588	内 64 号
	設計図		(箇所)式	(1 )1		166,920	内 65 号
	数量計算		(箇所)式	(1 )1		68,054	内 66 号
	照査		(箇所)式	(1 )1		48,119	内 67 号
	報告書作成		(箇所)式	(1 )1		79,249	内 68 号
	現地踏査		(箇所)式	(1 )1		28,152	内 69 号
計						605,827	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.02
歩掛適用年月	2024.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 16 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]						
	設計計画		(箇所)式	(1 )1		72,134	内 62 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1 )1		33,611	内 63 号
	設計計算		(箇所)式	(1 )1		109,588	内 64 号
	設計図		(箇所)式	(1 )1		166,920	内 65 号
	数量計算		(箇所)式	(1 )1		68,054	内 66 号
	照査		(箇所)式	(1 )1		48,119	内 67 号
	報告書作成		(箇所)式	(1 )1		79,249	内 68 号
	現地踏査		(箇所)式	(1 )1		28,152	内 69 号
計						605,827	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.02
歩掛適用年月	2024.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 17 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1 )1		72,134	内 62 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1 )1		33,611	内 63 号
	設計計算		(箇所)式	(1 )1		109,588	内 64 号
	設計図		(箇所)式	(1 )1		166,920	内 65 号
	数量計算		(箇所)式	(1 )1		68,054	内 66 号
	照査		(箇所)式	(1 )1		48,119	内 67 号
	報告書作成		(箇所)式	(1 )1		79,249	内 68 号
	現地踏査		(箇所)式	(1 )1		28,152	内 69 号
計						605,827	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.02
歩掛適用年月	2024.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 18 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1 )1		72,134	内 62 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1 )1		33,611	内 63 号
	設計計算		(箇所)式	(1 )1		109,588	内 64 号
	設計図		(箇所)式	(1 )1		166,920	内 65 号
	数量計算		(箇所)式	(1 )1		68,054	内 66 号
	照査		(箇所)式	(1 )1		48,119	内 67 号
	報告書作成		(箇所)式	(1 )1		79,249	内 68 号
	現地踏査		(箇所)式	(1 )1		28,152	内 69 号
計						605,827	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.02
歩掛適用年月	2024.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 19 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]						
	設計計画		(箇所)式	(1 )1		72,134	内 62 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1 )1		33,611	内 63 号
	設計計算		(箇所)式	(1 )1		109,588	内 64 号
	設計図		(箇所)式	(1 )1		166,920	内 65 号
	数量計算		(箇所)式	(1 )1		68,054	内 66 号
	照査		(箇所)式	(1 )1		48,119	内 67 号
	報告書作成		(箇所)式	(1 )1		79,249	内 68 号
	現地踏査		(箇所)式	(1 )1		28,152	内 69 号
計						605,827	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.02
歩掛適用年月	2024.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 20 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1 )1		72,134	内 62 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1 )1		33,611	内 63 号
	設計計算		(箇所)式	(1 )1		109,588	内 64 号
	設計図		(箇所)式	(1 )1		166,920	内 65 号
	数量計算		(箇所)式	(1 )1		68,054	内 66 号
	照査		(箇所)式	(1 )1		48,119	内 67 号
	報告書作成		(箇所)式	(1 )1		79,249	内 68 号
	現地踏査		(箇所)式	(1 )1		28,152	内 69 号
計						605,827	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.02
歩掛適用年月	2024.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 21 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		569,450	内 70 号
計						569,450	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.02
歩掛適用年月	2024.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 22 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成		業務	1		118,960	内 71 号
計						118,960	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.02
歩掛適用年月	2024.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 23 号	旅費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		16,864,174	
	旅費（率計上・宿泊無）		式	1		106,244	直人費×0.0063
計						106,244	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024.02
歩掛適用年月	2024.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 24 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		16,864,174	
	電子成果品作成費		式	1		550,000	概略、予備又は詳細設計 6.9×直人費(千円)×0.45 (千円未満切り捨て)
計						550,000	

# 1 次 単 価 表

単価適用年月	2024.02
歩掛適用年月	2024.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
単 1 号	平面交差点詳細設計	縮尺1/500					1	1,029,343
	設計計画		箇所	1	82,977	82,977		単 5 号
	現地踏査		箇所	1	59,874	59,874		単 6 号
	平面・縦断設計		箇所	1	133,365	133,365		単 7 号
	横断設計		箇所	1	85,527	85,527		単 8 号
	交差点容量・路面表示		箇所	1	80,478	80,478		単 9 号
	小構造物設計		箇所	1	73,491	73,491		単 10 号
	用排水設計		箇所	1	36,312	36,312		単 11 号
	設計図		箇所	1	137,853	137,853		単 12 号
	数量計算		箇所	1	91,647	91,647		単 13 号
	照査		箇所	1	134,140	134,140		単 14 号
	報告書作成		箇所	1	113,679	113,679		単 15 号



# 1 次 単 価 表

単価適用年月	2024.02
歩掛適用年月	2024.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 2 号	仮橋・仮栈橋詳細設計	種別: 工事用仮橋、仮栈橋	単位	橋	数量	1	単価	534,714
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画 工事用仮橋、仮栈橋		橋	1	74,358	74,358	単	16 号
	設計計算 工事用仮橋、仮栈橋		橋	1	123,777	123,777	単	17 号
	設計図 工事用仮橋、仮栈橋		橋	1	73,491	73,491	単	18 号
	数量計算 工事用仮橋、仮栈橋		橋	1	66,504	66,504	単	19 号
	照査 工事用仮橋、仮栈橋		橋	1	160,272	160,272	単	20 号
	報告書作成 工事用仮橋、仮栈橋		橋	1	36,312	36,312	単	21 号
計								534,714
単価								534,714 円/橋

# 1 次 単 価 表

単価適用年月	2024.02
歩掛適用年月	2024.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 3 号	合同現地踏査		単位	回	数量	1	単価	53,750
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	合同現地踏査						単 22 号	
			回	1	53,750	53,750		
計						53,750		
単価						53,750	円/回	

# 1 次 単 価 表

単価適用年月	2024.02
歩掛適用年月	2024.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 4 号	照査技術者による報告		単位	回	数量	1	単価	31,100
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照査技術者による報告						単 23 号	
			回	1	31,100	31,100		
計						31,100		
単価						31,100	円/回	