

鏡

1. 業務名

業務名	令和5年度俵山・豊田道路豊田地区構造物設計他業務
履行場所	山口県下関市豊田町大字稲見～八道地内

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 6年 2月	7) 施工県	山口県
2) 事務所名	山陰西部国道事務所 工務課	8) 地 区	全地区
3) 業務番号	20231206192552	9) 河川・路線	
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	10) 設計年月	令和 6年 1月
5) 変更回数		11) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	358 日間 自 令和 6年 3月 8日 (当初) 至 令和 7年 2月28日 (第 回変更) 至 年 月 日	12) 単価適用年月	令和 6年 2月
		13) 歩掛適用年月	令和 6年 2月
		14) 前請負業務費	円
		15) 前契約額	円
設計説明	業務内容		

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名
---------	------	---------	--------

設計内訳書

業務名	令和5年度俵山・豊田道路豊田地区構造物設計他業務				業 種 項 目	設計業務 道路設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路設計		式	1		14,323,151			
道路設計		式	1		3,826,459			
道路詳細設計		式	1		3,826,459			
道路詳細設計（A）	縮尺1/1,000	(km)式	(1)1		3,826,459			内 1 号
平面交差点設計		式	1		1,029,343			
平面交差点詳細設計		式	1		1,029,343			
平面交差点詳細設計	縮尺1/500	箇所	1	1,029,343	1,029,343			単 1 号
一般構造物設計		式	1		9,467,349			

設計内訳書

業務名	令和5年度俵山・豊田道路豊田地区構造物設計他業務				業 種 項 目	設計業務 道路設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般構造物詳細設計		式	1		9,467,349			
大型ブロック積擁壁 【A箇所】		(箇所)式	(1)1		594,496			内 2 号
大型ブロック積擁壁 【B箇所】		(箇所)式	(1)1		534,136			内 3 号
大型ブロック積擁壁 【C箇所】		(箇所)式	(1)1		534,136			内 4 号
大型ブロック積擁壁 【D箇所】		(箇所)式	(1)1		534,136			内 5 号
大型ブロック積擁壁 【E箇所】		(箇所)式	(1)1		534,136			内 6 号
補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁] 【A箇所】		(箇所)式	(1)1		678,039			内 7 号
補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁] 【B箇所】		(箇所)式	(1)1		605,827			内 8 号

設計内訳書

業務名	令和5年度俵山・豊田道路豊田地区構造物設計他業務				業 種 項 目	設計業務 道路設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁] 【C箇所】		(箇所) 式	(1) 1		605,827			内 9 号
補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁] 【D箇所】		(箇所) 式	(1) 1		605,827			内 10 号
補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁] 【E箇所】		(箇所) 式	(1) 1		605,827			内 11 号
補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁] 【F箇所】		(箇所) 式	(1) 1		605,827			内 12 号
補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁] 【G箇所】		(箇所) 式	(1) 1		605,827			内 13 号
補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁] 【H箇所】		(箇所) 式	(1) 1		605,827			内 14 号
補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁] 【I箇所】		(箇所) 式	(1) 1		605,827			内 15 号
補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁] 【J箇所】		(箇所) 式	(1) 1		605,827			内 16 号

設計内訳書

業務名	令和5年度俵山・豊田道路豊田地区構造物設計他業務				業 種 項 目	設計業務 道路設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土 [テールアルメ、多数アソカー式擁壁] 【K箇所】		(箇所)式	(1)1		605,827			内 17 号
仮設構造物設計		式	1		1,069,428			
仮設構造物設計		式	1		1,069,428			
仮橋・仮栈橋詳細設計		式	1		1,069,428			
仮橋・仮栈橋詳細設計	種別: 工事用仮橋、仮栈橋	橋	2	534,714	1,069,428			単 2 号
共通		式	1		773,260			
共通 (設計業務)		式	1		773,260			
打合せ等		式	1		569,450			

設計内訳書

業務名	令和5年度俵山・豊田道路豊田地区構造物設計他業務				業 種 項 目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
打合せ		式	1		569,450			内 18 号
その他		式	1		84,850			
合同現地踏査		回	1	53,750	53,750			単 3 号
照査技術者による報告		回	1	31,100	31,100			単 4 号
公開成果品作成		式	1		118,960			
公開成果品作成		業務	1		118,960			内 19 号
直接経費		式	1		634,943			
直接経費		式	1		634,943			

設計内訳書

業務名	令和5年度俵山・豊田道路豊田地区構造物設計他業務				業 種 項 目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
旅費交通費		式	1		99,943			
旅費（率計上・宿泊無）		式	1		99,943			内 20 号
電子成果品作成費		式	1		535,000			
電子成果品作成費		式	1		535,000			内 21 号
直接原価（その他原価除く）		式	1		16,800,782			
その他原価		式	1		8,542,811			
一般管理費等		式	1		13,646,407			
業務価格		式	1		38,990,000			

設計内訳書

業務名	令和5年度俵山・豊田道路豊田地区構造物設計他業務				業 種 項 目	設計業務 消費税相当額		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額		式	1		3,899,000			
業務委託料		式	1		42,889,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2024. 02 2024. 02 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 1 号	道路詳細設計 (A)		縮尺1/1, 000				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(km) 式	(1) 1		166, 893	内 22 号
	施工計画		(km) 式	(1) 1		213, 888	内 23 号
	現地踏査		(km) 式	(1) 1		167, 943	内 24 号
	平面・縦断設計		(km) 式	(1) 1		470, 479	内 25 号
	横断設計		(km) 式	(1) 1		465, 606	内 26 号
	道路付帯構造物設計		(km) 式	(1) 1		180, 837	内 27 号
	小構造物設計		(km) 式	(1) 1		214, 478	内 28 号
	仮設構造物設計		(km) 式	(1) 1		77, 636	内 29 号
	用排水設計		(km) 式	(1) 1		120, 958	内 30 号
	設計図		(km) 式	(1) 1		449, 948	内 31 号
	数量計算		(km) 式	(1) 1		503, 937	内 32 号

单価適用年月	2024.02
歩掛適用年月	2024.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

- 2 -

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 02
歩掛適用年月	2024. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	大型ブロック積擁壁						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		82, 436	内 35 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		25, 336	内 36 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		90, 606	内 37 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		154, 912	内 38 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		59, 853	内 39 号
	照査		(箇所)式	(1)1		47, 616	内 40 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		82, 482	内 41 号
	現地踏査		(箇所)式	(1)1		51, 255	内 42 号
計						594, 496	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 02
歩掛適用年月	2024. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	大型ブロック積擁壁						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		73, 276	内 43 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		22, 521	内 44 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		80, 539	内 45 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		137, 700	内 46 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		53, 203	内 47 号
	照査		(箇所)式	(1)1		42, 325	内 48 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		73, 317	内 49 号
	現地踏査		(箇所)式	(1)1		51, 255	内 50 号
計						534, 136	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 02
歩掛適用年月	2024. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	大型ブロック積擁壁						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		73, 276	内 43 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		22, 521	内 44 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		80, 539	内 45 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		137, 700	内 46 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		53, 203	内 47 号
	照査		(箇所)式	(1)1		42, 325	内 48 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		73, 317	内 49 号
	現地踏査		(箇所)式	(1)1		51, 255	内 50 号
計						534, 136	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 02
歩掛適用年月	2024. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5 号	大型ブロック積擁壁						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		73, 276	内 43 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		22, 521	内 44 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		80, 539	内 45 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		137, 700	内 46 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		53, 203	内 47 号
	照査		(箇所)式	(1)1		42, 325	内 48 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		73, 317	内 49 号
	現地踏査		(箇所)式	(1)1		51, 255	内 50 号
計						534, 136	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 02
歩掛適用年月	2024. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6 号	大型ブロック積擁壁						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		73, 276	内 43 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		22, 521	内 44 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		80, 539	内 45 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		137, 700	内 46 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		53, 203	内 47 号
	照査		(箇所)式	(1)1		42, 325	内 48 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		73, 317	内 49 号
	現地踏査		(箇所)式	(1)1		51, 255	内 50 号
計						534, 136	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 02
歩掛適用年月	2024. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		81, 151	内 51 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		37, 812	内 52 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		123, 287	内 53 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		187, 786	内 54 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		76, 561	内 55 号
	照査		(箇所)式	(1)1		54, 134	内 56 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		89, 156	内 57 号
	現地踏査		(箇所)式	(1)1		28, 152	内 58 号
計						678, 039	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 02
歩掛適用年月	2024. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		72,134	内 59 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		33,611	内 60 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		109,588	内 61 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		166,920	内 62 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		68,054	内 63 号
	照査		(箇所)式	(1)1		48,119	内 64 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		79,249	内 65 号
	現地踏査		(箇所)式	(1)1		28,152	内 66 号
計						605,827	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 02
歩掛適用年月	2024. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		72,134	内 59 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		33,611	内 60 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		109,588	内 61 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		166,920	内 62 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		68,054	内 63 号
	照査		(箇所)式	(1)1		48,119	内 64 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		79,249	内 65 号
	現地踏査		(箇所)式	(1)1		28,152	内 66 号
計						605,827	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 02
歩掛適用年月	2024. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		72,134	内 59 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		33,611	内 60 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		109,588	内 61 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		166,920	内 62 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		68,054	内 63 号
	照査		(箇所)式	(1)1		48,119	内 64 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		79,249	内 65 号
	現地踏査		(箇所)式	(1)1		28,152	内 66 号
計						605,827	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 02
歩掛適用年月	2024. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	補強土 [テールアル、多数アンカー式擁壁]						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		72,134	内 59 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		33,611	内 60 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		109,588	内 61 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		166,920	内 62 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		68,054	内 63 号
	照査		(箇所)式	(1)1		48,119	内 64 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		79,249	内 65 号
	現地踏査		(箇所)式	(1)1		28,152	内 66 号
計						605,827	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 02
歩掛適用年月	2024. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 12 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		72,134	内 59 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		33,611	内 60 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		109,588	内 61 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		166,920	内 62 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		68,054	内 63 号
	照査		(箇所)式	(1)1		48,119	内 64 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		79,249	内 65 号
	現地踏査		(箇所)式	(1)1		28,152	内 66 号
計						605,827	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 02
歩掛適用年月	2024. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 13 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		72,134	内 59 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		33,611	内 60 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		109,588	内 61 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		166,920	内 62 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		68,054	内 63 号
	照査		(箇所)式	(1)1		48,119	内 64 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		79,249	内 65 号
	現地踏査		(箇所)式	(1)1		28,152	内 66 号
計						605,827	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 02
歩掛適用年月	2024. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 14 号	補強土 [テールアル、多数アンカー式擁壁]						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		72,134	内 59 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		33,611	内 60 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		109,588	内 61 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		166,920	内 62 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		68,054	内 63 号
	照査		(箇所)式	(1)1		48,119	内 64 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		79,249	内 65 号
	現地踏査		(箇所)式	(1)1		28,152	内 66 号
計						605,827	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 02
歩掛適用年月	2024. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 15 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		72,134	内 59 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		33,611	内 60 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		109,588	内 61 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		166,920	内 62 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		68,054	内 63 号
	照査		(箇所)式	(1)1		48,119	内 64 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		79,249	内 65 号
	現地踏査		(箇所)式	(1)1		28,152	内 66 号
計						605,827	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 02
歩掛適用年月	2024. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 16 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		72,134	内 59 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		33,611	内 60 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		109,588	内 61 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		166,920	内 62 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		68,054	内 63 号
	照査		(箇所)式	(1)1		48,119	内 64 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		79,249	内 65 号
	現地踏査		(箇所)式	(1)1		28,152	内 66 号
計						605,827	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 02
歩掛適用年月	2024. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 17 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		72,134	内 59 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		33,611	内 60 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		109,588	内 61 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		166,920	内 62 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		68,054	内 63 号
	照査		(箇所)式	(1)1		48,119	内 64 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		79,249	内 65 号
	現地踏査		(箇所)式	(1)1		28,152	内 66 号
計						605,827	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 02
歩掛適用年月	2024. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 18 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		569, 450	内 67 号
計						569, 450	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 02
歩掛適用年月	2024. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 19 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成		業務	1		118, 960	内 68 号
計						118, 960	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 02
歩掛適用年月	2024. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 20 号	旅費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		15, 864, 089	
	旅費（率計上・宿泊無）		式	1		99, 943	直人費×0. 0063
計						99, 943	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2024. 02
歩掛適用年月	2024. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 21 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		15, 864, 089	
	電子成果品作成費		式	1		535, 000	概略、予備又は詳細設計 6. 9×直人費(千円)×0. 45 (千円未満切り捨て)
計						535, 000	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2024. 02 2024. 02 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 1 号	平面交差点詳細設計	縮尺1/500	単位	箇所	数量	1	単価	1, 029, 343
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画		箇所	1	82, 977	82, 977	単 5 号	
	現地踏査		箇所	1	59, 874	59, 874	単 6 号	
	平面・縦断設計		箇所	1	133, 365	133, 365	単 7 号	
	横断設計		箇所	1	85, 527	85, 527	単 8 号	
	交差点容量・路面表示		箇所	1	80, 478	80, 478	単 9 号	
	小構造物設計		箇所	1	73, 491	73, 491	単 10 号	
	用排水設計		箇所	1	36, 312	36, 312	単 11 号	
	設計図		箇所	1	137, 853	137, 853	単 12 号	
	数量計算		箇所	1	91, 647	91, 647	単 13 号	
	照査		箇所	1	134, 140	134, 140	単 14 号	
	報告書作成		箇所	1	113, 679	113, 679	単 15 号	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2024. 02
歩掛適用年月	2024. 02
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 1 号	平面交差点詳細設計	縮尺1/500	単位	箇所	数量	1	単価	1, 029, 343
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						1, 029, 343		
単価						1, 029, 343	円／箇所	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2024. 02 2024. 02 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 2 号	仮橋・仮栈橋詳細設計	種別: 工事用仮橋、仮栈橋	単位	橋	数量	1	単価	534, 714
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画 工事用仮橋、仮栈橋		橋	1	74, 358	74, 358	単 16 号	
	設計計算 工事用仮橋、仮栈橋		橋	1	123, 777	123, 777	単 17 号	
	設計図 工事用仮橋、仮栈橋		橋	1	73, 491	73, 491	単 18 号	
	数量計算 工事用仮橋、仮栈橋		橋	1	66, 504	66, 504	単 19 号	
	照査 工事用仮橋、仮栈橋		橋	1	160, 272	160, 272	単 20 号	
	報告書作成 工事用仮橋、仮栈橋		橋	1	36, 312	36, 312	単 21 号	
計						534, 714		
単価						534, 714	円／橋	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2024. 02 2024. 02 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 3 号	合同現地踏査		単位	回	数量	1	単価	53,750
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	合同現地踏査		回	1	53,750	53,750	単 22 号	
計						53,750		
単価						53,750	円／回	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2024. 02 2024. 02 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 4 号	照査技術者による報告		単位	回	数量	1	単価	31,100
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照査技術者による報告		回	1	31,100	31,100	単 23 号	
計						31,100		
単価						31,100	円／回	