

鏡

1. 業務名

業務名	令和 6 年度益田・田万川道路測量設計業務
履行場所	島根県益田市戸田町～山口県萩市下田万

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 7年 3月	7) 施工県	島根県
2) 事務所名	山陰西部国道事務所 計画課	8) 地 区	全地区
3) 業務番号	24876750020041	9) 河川・路線	
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	1 0) 設計年月	令和 7年 1月
5) 変更回数		1 1) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	336 日間 自 令和 7年 3月29日	1 2) 単価適用年月	令和 7年 3月
	(当初) 至 令和 8年 2月27日	1 3) 歩掛適用年月	令和 7年 3月
	(第 回変更) 至 年 月 日	1 4) 前請負業務費	円
		1 5) 前契約額	円
設計説明	業務内容		

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名
---------	------	---------	--------

設計内訳書

業務名	令和6年度益田・田万川道路測量設計業務				業 種 項 目	測量業務 基準点測量		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基準点測量		式	1		930,090			
基準点測量		式	1		930,090			
4級基準点測量		式	1		930,090			
4級基準点測量	永久標識設置なし, 伐採含まない	点	6	36,240	217,440			単 1 号
4級基準点測量	永久標識設置なし, 伐採含む	点	15	47,510	712,650			単 2 号
地形測量		式	1		657,485			
数値図化		式	1		22,150			
数値図化		式	1		22,150			

設計内訳書

業務名	令和6年度益田・田万川道路測量設計業務				業 種 項 目	測量業務 地形測量		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
数値図化	レベル1,000	km2	0.01	2,215,000	22,150			単 3 号
三次元点群測量		式	1		635,335			
三次元点群測量		式	1		635,335			
地上レーザ測量		(km2)式	(0.01)1		635,335			内 1 号
応用測量		式	1		1,808,456			
路線測量		式	1		1,808,456			
路線測量		式	1		1,808,456			
作業計画		業務	1		108,090			内 2 号

設計内訳書

業務名	令和 6 年度益田・田万川道路測量設計業務				業 種 項 目	測量業務 応用測量			
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現地踏査			km	0.95	232,400	220,780			単 4 号
伐採			km	0.81	550,600	445,986			単 5 号
用地幅杭設置測量			km	0.95	1,088,000	1,033,600			単 6 号
直接経費			式	1		75,000			
直接経費			式	1		75,000			
電子成果品作成費			式	1		75,000			
電子成果品作成費			式	1		75,000			内 3 号
技術管理費			式	1		18,130			

設計内訳書

業務名	令和6年度益田・田万川道路測量設計業務				業 種 項 目	測量業務 技術管理費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費		式	1		18,130			
成果検定費等		式	1		18,130			
成果検定費		式	1		18,130			内 4 号
直接測量費		式	1		3,489,161			
間接測量費		式	1		2,570,839			
諸経費		式	1		2,570,839			内 5 号
測量業務価格		式	1		6,060,000			
道路設計		式	1		27,080,384			

設計内訳書

業務名	令和6年度益田・田万川道路測量設計業務				業 種 項 目	設計業務 道路設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路設計		式	1		6,401,799			
道路予備修正設計（B）		式	1		110,719			
道路予備修正設計（B）	縮尺1/1,000	(km)式	(0.1)1		110,719			内 6 号
道路詳細設計		式	1		6,291,080			
道路詳細設計（A）	縮尺1/1,000	(km)式	(0.91)1		3,913,479			内 7 号
道路詳細設計（B）	縮尺1/1,000	(km)式	(0.46)1		2,377,601			内 8 号
平面交差点設計		式	1		1,649,549			
平面交差点予備設計		式	1		671,859			

設計内訳書

業務名	令和6年度益田・田万川道路測量設計業務				業 種 項 目	設計業務 道路設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平面交差点予備設計	縮尺1/500	箇所	1	671,859	671,859			単 7 号
平面交差点詳細設計		式	1		977,690			
平面交差点詳細設計	縮尺1/500	箇所	1	977,690	977,690			単 8 号
立体交差設計		式	1		2,378,304			
ダイヤモンド型 I C 詳細設計		式	1		2,378,304			
ダイヤモンド型 IC 詳細設計(予備設計あり)	縮尺1/500	箇所	1	2,378,304	2,378,304			単 9 号
一般構造物設計		式	1		16,650,732			
一般構造物詳細設計		式	1		16,650,732			

設計内訳書

業務名	令和6年度益田・田万川道路測量設計業務				業 種 項 目	設計業務 道路設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱型函渠		(箇所)式	(2)1		1,595,924			内 9 号
モタレ式擁壁	【No.1】	(箇所)式	(2)1		1,218,461			内 10 号
モタレ式擁壁	【No.2】	(箇所)式	(2)1		1,218,461			内 11 号
大型ブロック積擁壁	【No.1】	(箇所)式	(2)1		1,273,592			内 12 号
大型ブロック積擁壁	【No.2】	(箇所)式	(2)1		1,218,461			内 13 号
補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]	【No.1】	(箇所)式	(1)1		885,460			内 14 号
補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]	【No.2】	(箇所)式	(2)1		1,484,005			内 15 号
補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁]	【No.3】	(箇所)式	(1)1		855,064			内 16 号

設計内訳書

業務名	令和6年度益田・田万川道路測量設計業務				業 種 項 目	設計業務 道路設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土〔テールアルメ、多数アンカー式擁壁〕	【No. 4】	(箇所)式	(1)1		855,064			内 17 号
補強土〔テールアルメ、多数アンカー式擁壁〕	【No. 5】	(箇所)式	(1)1		855,064			内 18 号
補強土〔テールアルメ、多数アンカー式擁壁〕	【No. 6】	(箇所)式	(1)1		855,064			内 19 号
補強土〔テールアルメ、多数アンカー式擁壁〕	【No. 7】	(箇所)式	(1)1		855,064			内 20 号
補強土〔テールアルメ、多数アンカー式擁壁〕	【No. 8】	(箇所)式	(1)1		855,064			内 21 号
補強土〔テールアルメ、多数アンカー式擁壁〕	【No. 9】	(箇所)式	(1)1		885,460			内 22 号
補強土〔テールアルメ、多数アンカー式擁壁〕	【No. 10】	(箇所)式	(1)1		855,064			内 23 号
補強土〔テールアルメ、多数アンカー式擁壁〕	【No. 11】	(箇所)式	(1)1		885,460			内 24 号

設計内訳書

業務名	令和6年度益田・田万川道路測量設計業務				業 種 項 目	設計業務 仮設構造物設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設構造物設計		式	1		588,397			
仮設構造物設計		式	1		588,397			
仮橋・仮栈橋詳細設計		式	1		588,397			
仮橋・仮栈橋詳細設計	種別:工事用仮橋、仮栈橋	橋	1	588,397	588,397			単 10 号
共通		式	1		781,370			
共通（設計業務）		式	1		781,370			
打合せ等		式	1		612,500			
打合せ		式	1		612,500			内 25 号

設計内訳書

業務名	令和6年度益田・田万川道路測量設計業務				業 種 項 目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
その他		式	1		33,450			
照査技術者による報告		回	1	33,450	33,450			単 11 号
公開成果品作成		式	1		135,420			
公開成果品作成		業務	1		135,420			内 26 号
直接経費		式	1		865,818			
直接経費		式	1		865,818			
旅費交通費		式	1		175,818			
旅費（率計上・宿泊無）		式	1		175,818			内 27 号

設計内訳書

業務名	令和6年度益田・田万川道路測量設計業務				業 種 項 目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電子成果品作成費		式	1		690,000			
電子成果品作成費		式	1		690,000			内 28 号
直接原価（その他原価除く）		式	1		29,315,969			
その他原価		式	1		15,028,291			
一般管理費等		式	1		23,875,740			
業務価格		式	1		68,220,000			
業務価格		式	1		74,280,000			
消費税相当額		式	1		7,428,000			

設計内訳書

業務名	令和6年度益田・田万川道路測量設計業務				業 種 項 目	設計業務 業務委託料		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
業務委託料		式	1		81,708,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	地上レーザ測量						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	作業計画		業務	1		73,800	内 29 号
	標定点の設置・観測		km2	0. 01	4,256,000	42,560	単 27 号
	地上レーザ計測		km2	0. 01	7,771,000	77,710	単 28 号
	グラウンドデータ等の作成		km2	0. 01	4,174,000	41,740	単 29 号
	成果データファイルの作成		km2	0. 01	5,990,000	59,900	単 30 号
	縦横断面データファイル作成 (サーフェスモデル作成含む)		km2	0. 01	4,602,000	46,020	単 31 号
	作業量に対する割合 地上レーザ測量		式	1		293,605	内 30 号
計						635,335	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	作業計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	作業計画		業務	1		108, 090	内 31 号
計						108, 090	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		2, 797, 475	
	電子成果品作成費		式	1		75, 000	2. 3×直人費(千円)×0. 44 (千円未満切り捨て)
計						75, 000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	成果検定費							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	三次元点群測量		式	1		4,830	内 32 号	
	電子納品検定手数料		式	1		13,300	内 33 号	
計						18,130		

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5 号	諸経費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接測量費		式	1		3, 471, 031	成果検定費を除く
	諸経费率		%	74. 1			
諸経費			式	1		2, 572, 033	直接測量費×諸経费率
調整額						-1, 194	
計						2, 570, 839	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6 号	道路予備修正設計（B）		縮尺1/1, 000				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(km)式	(0.1)1		10,970	内 34 号
	現地踏査		(km)式	(0.1)1		9,270	内 35 号
	横断設計		(km)式	(0.1)1		12,368	内 36 号
	道路付帯構造物、小構造物設計		(km)式	(0.1)1		6,483	内 37 号
	用排水設計		(km)式	(0.1)1		8,211	内 38 号
	設計図作成		(km)式	(0.1)1		15,153	内 39 号
	関係機関との協議資料作成		(km)式	(0.1)1		9,646	内 40 号
	用地幅杭計画		(km)式	(0.1)1		6,400	内 41 号
	概算工事費		(km)式	(0.1)1		9,743	内 42 号
	照査及び報告書作成		(km)式	(0.1)1		22,475	内 43 号
計						110,719	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025.03 2025.03 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

内 7 号	道路詳細設計（A）		縮尺1/1,000				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(km)式	(0.91)1		166,079	内 44 号
	施工計画		(km)式	(0.91)1		212,036	内 45 号
	現地踏査		(km)式	(0.91)1		169,147	内 46 号
	平面・縦断設計		(km)式	(0.91)1		478,956	内 47 号
	横断設計		(km)式	(0.91)1		480,771	内 48 号
	道路付帯構造物設計		(km)式	(0.91)1		187,550	内 49 号
	小構造物設計		(km)式	(0.91)1		223,000	内 50 号
	仮設構造物設計		(km)式	(0.91)1		79,773	内 51 号
	用排水設計		(km)式	(0.91)1		123,702	内 52 号
	設計図		(km)式	(0.91)1		472,947	内 53 号
	数量計算		(km)式	(0.91)1		521,665	内 54 号

单価適用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

- 7 -

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	道路詳細設計（B）		縮尺1/1,000				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画及び施工計画		(km)式	(0.46)1		350,220	内 57 号
	現地踏査		(km)式	(0.46)1		103,102	内 58 号
	平面・縦断設計		(km)式	(0.46)1		345,675	内 59 号
	横断設計		(km)式	(0.46)1		300,015	内 60 号
	道路付帯構造物・小構造物設計		(km)式	(0.46)1		222,980	内 61 号
	仮設構造物設計・用排水設計		(km)式	(0.46)1		66,218	内 62 号
	設計図		(km)式	(0.46)1		147,705	内 63 号
	数量計算		(km)式	(0.46)1		326,699	内 64 号
	照査		(km)式	(0.46)1		266,426	内 65 号
	報告書作成		(km)式	(0.46)1		248,561	内 66 号
計						2,377,601	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 03 2025. 03 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

内 9 号	箱型函渠						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(2)1		98, 707	内 67 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(2)1		46, 505	内 68 号
	設計計算		(箇所)式	(2)1		332, 329	内 69 号
	設計図		(箇所)式	(2)1		449, 451	内 70 号
	数量計算		(箇所)式	(2)1		119, 229	内 71 号
	照査		(箇所)式	(2)1		377, 570	内 72 号
	報告書作成		(箇所)式	(2)1		172, 133	内 73 号
計						1, 595, 924	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	モタレ式擁壁	【No. 1】					
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(2)1		167,677	内 74 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(2)1		51,673	内 75 号
	設計計算		(箇所)式	(2)1		273,018	内 76 号
	設計図		(箇所)式	(2)1		324,864	内 77 号
	数量計算		(箇所)式	(2)1		128,836	内 78 号
	照査		(箇所)式	(2)1		97,866	内 79 号
	報告書作成		(箇所)式	(2)1		174,527	内 80 号
計						1,218,461	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	モタレ式擁壁		【No. 2】				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(2)1		167,677	内 74 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(2)1		51,673	内 75 号
	設計計算		(箇所)式	(2)1		273,018	内 76 号
	設計図		(箇所)式	(2)1		324,864	内 77 号
	数量計算		(箇所)式	(2)1		128,836	内 78 号
	照査		(箇所)式	(2)1		97,866	内 79 号
	報告書作成		(箇所)式	(2)1		174,527	内 80 号
計						1,218,461	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 12 号	大型ブロック積擁壁		【No. 1】				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(2)1		167,677	内 81 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(2)1		51,673	内 82 号
	設計計算		(箇所)式	(2)1		273,018	内 83 号
	設計図		(箇所)式	(2)1		324,864	内 84 号
	数量計算		(箇所)式	(2)1		128,836	内 85 号
	照査		(箇所)式	(2)1		97,866	内 86 号
	報告書作成		(箇所)式	(2)1		174,527	内 87 号
	現地踏査		(箇所)式	(1)1		55,131	内 88 号
計						1,273,592	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 13 号	大型ブロック積擁壁		【No. 2】				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(2)1		167,677	内 89 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(2)1		51,673	内 90 号
	設計計算		(箇所)式	(2)1		273,018	内 91 号
	設計図		(箇所)式	(2)1		324,864	内 92 号
	数量計算		(箇所)式	(2)1		128,836	内 93 号
	照査		(箇所)式	(2)1		97,866	内 94 号
	報告書作成		(箇所)式	(2)1		174,527	内 95 号
計						1,218,461	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 14 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]		【No.1】				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		97,144	内 96 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		45,237	内 97 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		206,652	内 98 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		233,631	内 99 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		96,767	内 100 号
	照査		(箇所)式	(1)1		65,494	内 101 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		110,139	内 102 号
	現地踏査		(箇所)式	(1)1		30,396	内 103 号
計						885,460	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025.03 2025.03 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

内 15 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]		【No. 2】				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(2)1		165,146	内 104 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(2)1		76,902	内 105 号
	設計計算		(箇所)式	(2)1		351,308	内 106 号
	設計図		(箇所)式	(2)1		397,172	内 107 号
	数量計算		(箇所)式	(2)1		164,504	内 108 号
	照査		(箇所)式	(2)1		111,340	内 109 号
	報告書作成		(箇所)式	(2)1		187,237	内 110 号
	現地踏査		(箇所)式	(1)1		30,396	内 111 号
計						1,484,005	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 16 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]		【No.3】				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		97,144	内 112 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		45,237	内 113 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		206,652	内 114 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		233,631	内 115 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		96,767	内 116 号
	照査		(箇所)式	(1)1		65,494	内 117 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		110,139	内 118 号
計						855,064	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025.03 2025.03 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

内 17 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]		【No. 4】				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		97,144	内 112 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		45,237	内 113 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		206,652	内 114 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		233,631	内 115 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		96,767	内 116 号
	照査		(箇所)式	(1)1		65,494	内 117 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		110,139	内 118 号
計						855,064	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025.03 2025.03 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

内 18 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]		【No.5】				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		97,144	内 112 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		45,237	内 113 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		206,652	内 114 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		233,631	内 115 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		96,767	内 116 号
	照査		(箇所)式	(1)1		65,494	内 117 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		110,139	内 118 号
計						855,064	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025.03 2025.03 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

内 19 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]		【No. 6】				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		97,144	内 112 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		45,237	内 113 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		206,652	内 114 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		233,631	内 115 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		96,767	内 116 号
	照査		(箇所)式	(1)1		65,494	内 117 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		110,139	内 118 号
計						855,064	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025.03 2025.03 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

内 20 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]		【No. 7】				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		97,144	内 112 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		45,237	内 113 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		206,652	内 114 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		233,631	内 115 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		96,767	内 116 号
	照査		(箇所)式	(1)1		65,494	内 117 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		110,139	内 118 号
計						855,064	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 21 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]		【No.8】				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		97,144	内 112 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		45,237	内 113 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		206,652	内 114 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		233,631	内 115 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		96,767	内 116 号
	照査		(箇所)式	(1)1		65,494	内 117 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		110,139	内 118 号
計						855,064	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025.03 2025.03 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

内 22 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]		【No.9】				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		97,144	内 96 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		45,237	内 97 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		206,652	内 98 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		233,631	内 99 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		96,767	内 100 号
	照査		(箇所)式	(1)1		65,494	内 101 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		110,139	内 102 号
	現地踏査		(箇所)式	(1)1		30,396	内 103 号
計						885,460	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025.03 2025.03 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

内 23 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]		【No.10】				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		97,144	内 112 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		45,237	内 113 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		206,652	内 114 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		233,631	内 115 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		96,767	内 116 号
	照査		(箇所)式	(1)1		65,494	内 117 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		110,139	内 118 号
計						855,064	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025.03 2025.03 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

内 24 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]		【No. 11】				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		97,144	内 96 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		45,237	内 97 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		206,652	内 98 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		233,631	内 99 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		96,767	内 100 号
	照査		(箇所)式	(1)1		65,494	内 101 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		110,139	内 102 号
	現地踏査		(箇所)式	(1)1		30,396	内 103 号
計						885,460	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 25 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		612, 500	内 119 号
計						612, 500	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 26 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成		業務	1		135, 420	内 120 号
計						135, 420	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 27 号	旅費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		27, 907, 691	
	旅費（率計上・宿泊無）		式	1		175, 818	直人費×0. 0063
計						175, 818	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 28 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		27, 907, 691	
	電子成果品作成費		式	1		690, 000	概略、予備又は詳細設計 6. 9×直人費(千円)^0. 45 (千円未満切り捨て)
計						690, 000	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025.03 2025.03 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

単 1 号	4 級基準点測量	永久標識設置なし, 伐採含まない	単位	点	数量	1	単価	36,240
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	作業計画 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	3,439	3,439	単 12 号	
	選点 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	10,110	10,110	単 13 号	
	観測 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	15,160	15,160	単 14 号	
	計算整理 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	7,532	7,532	単 15 号	
計						36,241		
単価						36,240	円／点	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 2 号	4 級基準点測量	永久標識設置なし, 伐採含む	単位	点	数量	1	単価	47, 510
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	作業計画 永久標識設置なし 伐採含む		点	1	4, 269	4, 269	単 16 号	
	選点 永久標識設置なし 伐採含む		点	1	12, 550	12, 550	単 17 号	
	伐採 永久標識設置なし		点	1	2, 526	2, 526	単 18 号	
	観測 永久標識設置なし 伐採含む		点	1	18, 820	18, 820	単 19 号	
	計算整理 永久標識設置なし 伐採含む		点	1	9, 348	9, 348	単 20 号	
計						47, 513		
単価						47, 510	円／点	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 3 号	数値図化	レベル1, 000	単位	km2	数量	1	単価	2, 215, 000
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	作業計画 レベル1, 000		km2	1	82, 800	82, 800	単 21 号	
	現地調査 レベル1, 000		km2	1	378, 900	378, 900	単 22 号	
	数値図化 レベル1, 000		km2	1	813, 300	813, 300	単 23 号	
	数値編集 レベル1, 000		km2	1	657, 800	657, 800	単 24 号	
	補測編集 レベル1, 000		km2	1	225, 100	225, 100	単 25 号	
	数値地形図データファイルの作成 レベル1, 000		km2	1	57, 960	57, 960	単 26 号	
計						2, 215, 860		
単価						2, 215, 000	円／km2	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 4 号	現地踏査		単位	km	数量	1	単価	232, 400
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現地踏査		km	1	232, 400	232, 400	単 32 号	
計						232, 400		
単価						232, 400	円／km	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 5 号	伐採		単位	km	数量	1	単価	550, 600
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	伐採		km	1	550, 600	550, 600	単 33 号	
計						550, 600		
単価						550, 600	円／km	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 03 2025. 03 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 6 号	用地幅杭設置測量		単位	km	数量	1	単価	1, 088, 000
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	座標計算		km	1	136, 500	136, 500	単 34 号	
	測定設置		km	1	406, 700	406, 700	単 35 号	
	杭打図作成		km	1	68, 570	68, 570	単 36 号	
	用地幅杭点間測量(辺長測定)		km	1	321, 100	321, 100	単 37 号	
	点検整理		km	1	155, 800	155, 800	単 38 号	
計						1, 088, 670		
単価						1, 088, 000	円／km	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025.03 2025.03 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

単 7 号	平面交差点予備設計	縮尺1/500	単位	箇所	数量	1	単価	671,859
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	平面・縦断設計		箇所	1	120,431	120,431	単 39 号	
	横断設計		箇所	1	65,167	65,167	単 40 号	
	交差点容量・路面表示		箇所	1	79,009	79,009	単 41 号	
	設計図		箇所	1	84,435	84,435	単 42 号	
	関係機関との協議資料作成		箇所	1	57,548	57,548	単 43 号	
	数量計算		箇所	1	37,250	37,250	単 44 号	
	概算工事費		箇所	1	47,164	47,164	単 45 号	
	照査		箇所	1	88,831	88,831	単 46 号	
	報告書作成		箇所	1	92,024	92,024	単 47 号	
計						671,859		
単価						671,859	円／箇所	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 03 2025. 03 1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	--

単 8 号	平面交差点詳細設計	縮尺1/500	単位	箇所	数量	1	単価	977, 690
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	平面・縦断設計		箇所	1	146, 625	146, 625	単 48 号	
	横断設計		箇所	1	94, 095	94, 095	単 49 号	
	交差点容量・路面表示		箇所	1	88, 434	88, 434	単 50 号	
	小構造物設計		箇所	1	82, 110	82, 110	単 51 号	
	用排水設計		箇所	1	41, 106	41, 106	単 52 号	
	設計図		箇所	1	152, 133	152, 133	単 53 号	
	数量計算		箇所	1	102, 663	102, 663	単 54 号	
	照査		箇所	1	146, 033	146, 033	単 55 号	
	報告書作成		箇所	1	124, 491	124, 491	単 56 号	
計						977, 690		
単価						977, 690	円／箇所	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025.03 2025.03 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

単 9 号	デザイン型IC詳細設計(予備設計あり)	縮尺1/500	単位	箇所	数量	1	単価	2,378,304
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画		箇所	1	174,396	174,396	単 57 号	
	現地踏査		箇所	1	139,803	139,803	単 58 号	
	平面・縦断設計		箇所	1	483,828	483,828	単 59 号	
	横断設計		箇所	1	282,380	282,380	単 60 号	
	小構造物設計		箇所	1	149,773	149,773	単 61 号	
	用排水設計		箇所	1	33,118	33,118	単 62 号	
	交差点容量・路面表示		箇所	1	155,149	155,149	単 63 号	
	設計図		箇所	1	101,091	101,091	単 64 号	
	数量計算		箇所	1	428,296	428,296	単 65 号	
	照査		箇所	1	237,391	237,391	単 66 号	
	報告書作成		箇所	1	193,079	193,079	単 67 号	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 9 号	ダイヤル型IC詳細設計(予備設計あり)	縮尺1/500	単位	箇所	数量	1	単価	2,378,304
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						2,378,304		
単価						2,378,304	円／箇所	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025.03 2025.03 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

単 10 号	仮橋・仮栈橋詳細設計	種別:工事用仮橋、仮栈橋	単位	橋	数量	1	単価	588,397
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画 工事用仮橋、仮栈橋		橋	1	79,866	79,866	単 68 号	
	設計計算 工事用仮橋、仮栈橋		橋	1	135,864	135,864	単 69 号	
	設計図 工事用仮橋、仮栈橋		橋	1	82,110	82,110	単 70 号	
	数量計算 工事用仮橋、仮栈橋		橋	1	75,786	75,786	単 71 号	
	照査 工事用仮橋、仮栈橋		橋	1	173,665	173,665	単 72 号	
	報告書作成 工事用仮橋、仮栈橋		橋	1	41,106	41,106	単 73 号	
計						588,397		
単価						588,397	円／橋	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025.03 2025.03 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

単 11 号	照査技術者による報告		単位	回	数量	1	単価	33,450
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照査技術者による報告		回	1	33,450	33,450	単 74 号	
計						33,450		
単価						33,450	円／回	