

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度木与防災木与地区第8改良工事
工事地名	山口県阿武郡阿武町木与地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年6月	12) 設計年月	令和7年3月
2) 事務所名	山陰西部国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6740010004	14) 単価適用年月	2025年5月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年5月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	300日間 自 令和7年6月5日 (当初) 至 令和8年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	山口県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	須佐	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	66,740
		23) 公告日	令和7年3月11日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度木与防災木与地区第8改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		135,474,414				
道路土工		式	1		78,164,327				
掘削工		式	1		9,883,804				
掘削 軟岩 I	軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上	m3	29,960	329.9	9,883,804			単-1号	
掘削工 (ICT)		式	1		1,584,980				
掘削 (ICT) 土砂	土砂 オープンカット 障害無 し 5,000m3未満	m3	3,800	417.1	1,584,980			単-2号	
法面整形工 (ICT)		式	1		3,455,793				
法面整形 (切土部) (ICT)	粘性土、砂及び砂質土、 粘性土	m2	170	844.9	143,633			単-3号	
法面整形 (切土部) (ICT)	軟岩 I	m2	3,260	1,016	3,312,160			単-4号	
残土処理工		式	1		63,239,750				
積込 (ルース)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	30,000	230.5	6,915,000			単-5号	
土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土 含む)	m3	4,110	1,385	5,692,350			単-6号	

設計内訳書

工事名	令和7年度木与防災木与地区第8改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	軟岩	m3	29,960	1,690	50,632,400					単-7号
法面工		式	1		33,786,000					
植生工		式	1		13,393,380					
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 1000m2以上	m2	2,730	4,906	13,393,380					単-8号
法枠工		式	1		14,550,000					
1号吹付枠		m2	600	24,250	14,550,000					単-9号
アーカー工		式	1		5,842,620					
鉄筋挿入	削孔径φ65削孔長2.2m D19(SD345)鉄筋長2.5m ｼﾞﾝｸﾞ節異形棒鋼めつき	本	36	27,220	979,920					単-10号
鉄筋挿入	削孔径φ65削孔長3.2m D19(SD345)鉄筋長3.5m ｼﾞﾝｸﾞ節異形棒鋼めつき	本	135	36,020	4,862,700					単-11号
石・ブロッコ積(張)工		式	1		380,055					
コンクリートブロッコ工(コンクリートブロッコ積)		式	1		380,055					
現場打基礎コンクリート 1号コンクリートブロッコ基礎	1号 底幅 43cm 高さ 25cm	m	3	6,362	19,086					単-12号

設計内訳書

工事名	令和7年度木与防災木与地区第8改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート(間知)ブロック積 1号コンクリートブロック積		m2	6	25,800	154,800			単-13号	
胴込・裏込材(砕石) 1号コンクリートブロック積	再生砕石 RC-40	m3	3	8,891	26,673			単-14号	
現場打天端コンクリート 1号天端コンクリート	1号	m3	0.2	62,740	12,548			単-15号	
1号小口止		箇所	2	38,520	77,040			単-16号	
2号小口止		箇所	2	35,790	71,580			単-17号	
底張コンクリート		m	2	9,164	18,328			単-18号	
カバー工		式	1		13,274,832				
作業土工		式	1		353,840				
床掘り	土砂	m3	270	241.8	65,286			単-19号	
埋戻し	土砂	m3	130	1,807	234,910			単-20号	
埋戻し	土砂	m3	4	2,854	11,416			単-21号	
基面整正		m2	102	414	42,228			単-22号	

設計内訳書

工事名	令和7年度木与防災木与地区第8改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
場所打函渠工(構造物単位) 1号函渠		式	1		12,920,992				
函渠	内幅 3.5m 内高 3.5m 2号	m3	179	58,800	10,525,200			単-23号	
鉄筋	SD345 D13	t	5.43	166,400	903,552			単-24号	
鉄筋	SD345 D16~25	t	7.6	164,400	1,249,440			単-25号	
誘発目地		箇所	2	121,400	242,800			単-26号	
排水構造物工		式	1		7,796,297				
作業土工		式	1		652,162				
床掘り(掘削)	軟岩	m3	10	2,742	27,420			単-27号	
床掘り	土砂	m3	20	269.5	5,390			単-28号	
床掘り	土砂	m3	450	241.8	108,810			単-29号	
埋戻し		m3	20	2,854	57,080			単-30号	
埋戻し		m3	160	1,807	289,120			単-31号	

設計内訳書

工事名	令和7年度木与防災木与地区第8改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し		m3	120	1,005	120,600					単-32号
基面整正		m2	89	414	36,846					単-33号
積込(ルース)	土砂 小規模(標準)	m3	5	992	4,960					単-34号
積込(ルース)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m3	7	276.7	1,936					単-35号
側溝工		式	1		425,170					
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300	01-US-01 (PU1-B300-H300)	m	41	10,370	425,170					単-36号
管渠工		式	1		3,308,550					
1号管渠		m	35	94,530	3,308,550					単-37号
集水桝・マンホール工		式	1		1,379,320					
1号集水桝		箇所	1	1,231,000	1,231,000					単-38号
現場打ち集水桝 2号集水桝	現場打材 1号 法面作業補正無	箇所	3	49,440	148,320					単-39号
排水工		式	1		2,031,095					

設計内訳書

工事名	令和7年度木与防災木与地区第8改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
1号小段排水		m	85	8,436	717,060			単-40号	
2号小段排水		m	58	10,440	605,520			単-41号	
3号小段排水		m	33	12,020	396,660			単-42号	
縦排水 TH-1-1	側溝(各種) 内幅 240mm 内高 240mm	m	15	20,260	303,900			単-43号	
側溝蓋 コンクリート蓋(PC1-B240)	240 33×4.5×60	枚	5	1,591	7,955			単-44号	
構造物撤去工		式	1		200,903				
構造物取壊し工		式	1		112,930				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	10,180	101,800			単-45号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	20	556.5	11,130			単-46号	
運搬処理工		式	1		87,973				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	10	1,765	17,650			単-47号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	1	3,583	3,583			単-48号	

設計内訳書

工事名	令和7年度木与防災木与地区第8改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	10	5,875	58,750			単-49号	
殻処分	アスファルト殻	m3	1	7,990	7,990			単-50号	
仮設工		式	1		1,872,000				
交通管理工		式	1		1,872,000				
交通誘導警備員		人日	100	18,720	1,872,000			単-51号	
直接工事費		式	1		135,474,414				
共通仮設費		式	1		15,829,880				
共通仮設費		式	1		2,607,880				
運搬費		式	1		687,700				
重建設機械分解組立輸送費		回	1	687,700	687,700			単-52号	
技術管理費		式	1		661,180				
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,180			内-1号	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削 軟岩 I	軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	329.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 5,000m3以上	m 3	1	329.9	329.9	CB210100	
計						329.9		
単価						329.9	円/m3	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	掘削 (ICT) 土砂	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	417.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m 3	1	417.1	417.1	CB210120	
計						417.1		
単価						417.1	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-3号	法面整形(切土部) (ICT)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	844. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	844. 9	844. 9	CB220070	
計						844. 9		
単価						844. 9	円/m2	

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-4号	法面整形(切土部) (ICT)	軟岩I	単位	m2	数量	1	単価	1, 016
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 軟岩I	m 2	1	1, 016	1, 016	CB220070	
計						1, 016		
単価						1, 016	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1,690
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 7.5km以下		m3	1	1,690	1,690	CB210110
計							1,690	
単価							1,690	円/m3

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	4,906
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 3cm 1000m2以上(標準) 無 無 無		m2	1	4,906	4,906	WB810830 単一 53号
計							4,906	
単価							4,906	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	現場打基礎コンクリート 1号コンクリートブロック基礎	1号 底幅 43cm 高さ 25cm	単位	m	数量	10	単価	6,362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	0.828	76,830	63,615.24	CB226170	
計						63,615.24		
単価						6,362	円/m	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	コンクリート(間知)ブロック積 1号コンクリートブロック積		単位	m2	数量	1	単価	25,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉)	m2	1	25,800	25,800	WB825010 単- 61号	
計						25,800		
単価						25,800	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	胴込・裏込材(砕石) 1号コンクリートブロック積	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	8,891
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m3	1	8,891	8,891	CB226120	
計						8,891		
単価						8,891	円/m3	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	現場打天端コンクリート 1号天端コンクリート	1号	単位	m3	数量	1	単価	62,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m3	1	62,740	62,740	CB226180	
計						62,740		
単価						62,740	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	1号小口止		単位	箇所	数量		単価	
						1		38,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m ³	0.562	68,250	38,356.5	CB226190	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.001	163,500	163.5	WB810010 単一 62号	
計						38,520		
単価						38,520	円/箇所	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	2号小口止		単位	箇所	数量		単価	
						1		35,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m ³	0.522	68,250	35,626.5	CB226190	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.001	163,500	163.5	WB810010 単一 62号	
計						35,790		
単価						35,790	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	底張コンクリート		単位	m	数量		10	単価	9,164
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³		1.84	36,950	67,988	CB240010	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³		0.64	36,950	23,648	CB240010	
計							91,636		
単価							9,164	円/m	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	床掘り	土砂	単位	m ³	数量		1	単価	241.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m ³		1	241.8	241.8	CB210030	
計							241.8		
単価							241.8	円/m ³	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量		1	単価	166,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	166,400	166,400	WB810010 単- 63号		
計						166,400			
単価						166,400	円/t		

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量		1	単価	164,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	164,400	164,400	WB810010 単- 64号		
計						164,400			
単価						164,400	円/t		

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	414
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	414	414	CB210080		
計						414			
単価						414	円/m2		

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	積込(ルーズ)	土砂 小規模(標準)	単位	m3	数量		1	単価	992
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土砂 小規模(標準)	m 3	1	992	992	CB210020		
計						992			
単価						992	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	積込(ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	単位	m3	数量	1	単価	276.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m3	1	276.7	276.7	CB210020	
計						276.7		
単価						276.7	円/m3	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300	01-US-01 (PU1-B300-H300)	単位	m	数量	1	単価	10,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	10,370	10,370	WB821410 単- 66号	
計						10,370		
単価						10,370	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m以下	単位	m2	数量	1	単価	556.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	556.5	556.5	CB430310	
計						556.5		
単価						556.5	円/m2	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,765
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m 3	1	1,765	1,765	CB227010	
計						1,765		
単価						1,765	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,583
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 19.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,583	3,583	CB227010	
計						3,583		
単価						3,583	円/m3	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	5,875	5,875	WB020051 単- 78号	
計						5,875		
単価						5,875	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	処処分	アスファルト	単位	m3	数量	1	単価	7,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	7,990	7,990	WB020051 単- 79号	
計						7,990		
単価						7,990	円/m3	

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	18,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	18,720	18,720	WB010211 単- 80号	
計						18,720		
単価						18,720	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	単位	m ²	数量	1	単価	4,906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工 (植生基材吹付)		厚3cm	m ²	1	4,906.2	4,906		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						4,906		
単価						4,906	円/m ²	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	吹付砕工 [市場単価]	梁断面 200×200 500m以上(標準) 無	単位	m	数量	100	単価	12,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付砕工 (モルタル・コンクリート)		梁断面 200×200	m	100	12,978	1,297,800		
諸雑費 (まるめ)			式	1		200		
計						1,298,000		
単価						12,980	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	ラス張工 [市場単価]	500m2以上1000m2未満 無	単位	m 2	数量	100	単価	2,596
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 ラス張工			m 2	100	2,595.6	259,560		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						259,600		
単価						2,596	円/m 2	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]	水切モルタル・コンクリート	単位	m 3	数量	100	単価	68,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 加算額		水切モルタル・コンクリート	m 3	100	68,804	6,880,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		600		
計						6,881,000		
単価						68,810	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	モルタル吹付工	7cm 100m2未満 無 有	単位	m ²	数量	1	単価	8,249
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚7cm	m ²	1	8,249.76	8,249		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,249		
単価						8,249	円/m ²	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 1000m2以上(標準) 無 無 有	単位	m ²	数量	1	単価	3,924
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生基材吹付）		厚3cm	m ²	1	3,924.96	3,924		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,924		
単価						3,924	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	25,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	12,290.09	1,229,009			
コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g / 個未 満	m 2	100	7,990	799,000			
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	24.64	22,400	551,936			
諸雑費 (まるめ)		式	1		55			
計					2,580,000			
単価					25,800	円/m 2		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	10,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,877.04	58,770		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,600	42,900		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m ³	0.6	3,300	1,980		
諸雑費 (まるめ)			式	1		50		
計						103,700		
単価						10,370	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,812
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6	26,624	42,598		
とび工			人	8.5	27,248	231,608		
普通作業員			人	1.3	20,696	26,904		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	47,300	66,220		
諸雑費 (率+まるめ) 31%			式	1		113,870		
計						481,200		
単価						4,812	円/掛m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 7m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	100	単価	5,443
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.8	26,624	47,923		
特殊作業員			人	2.1	24,128	50,668		
普通作業員			人	3.5	20,696	72,436		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m ³	8.47	22,400	189,728		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t	時間	13.3	13,550	180,215	単一 86号	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		3,330		
計						544,300		
単価						5,443	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	コンクリート打設工	縦排水溝 ラフテレンクレーン 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り 標準	単位	m 2	数量	100	単価	6,715
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	3.9	26,624	103,833			
特殊作業員		人	5	24,128	120,640			
普通作業員		人	8	20,696	165,568			
生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	8.47	22,400	189,728			
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.9	47,300	89,870			
諸雑費 (率+まるめ) 0.5%		式	1		1,861			
計					671,500			
単価					6,715	円/m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	型枠工	縦排水溝	単位	m ²	数量	金額	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.2	26,624	31,948		
型わく工		人	1.6	26,000	41,600		
普通作業員		人	1.2	20,696	24,835		
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		5,817		
計					104,200		
単価					10,420		円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m ³	数量	1	単価	10,180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1	10,175.06	10,175		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					10,180		
	単価					10,180	円/m ³	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	5,875
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	Co殻(無筋)	m ³	100	5,875	587,500		
	計					587,500		
	単価					5,875	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	処分費 (m ³)	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	7,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻	m ³	100	7,990	799,000		
計						799,000		
単価						7,990	円/m ³	

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	単価	金額	単価	18,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,720	18,720		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						18,720		
単価						18,720	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フルトーサ 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	687,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4.6	24,128	110,988		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	3.4	47,300	160,820		
運搬費等率 153%			式	1		415,866		
諸雑費 (まるめ)			式	1		26		
計						687,700		
単価						687,700	円/回	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.05
歩掛使用年月	2025.05
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	13,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	24,024	4,084		
軽油			L	18	154	2,772		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	6,690	6,690		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						13,550		
単価						13,550	円/時間	