

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	令和7年度木与防災宇田高架橋第2下部工事
工事地名	山口県阿武郡阿武町宇田地内

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和8年1月	12) 設計年月	令和7年10月
2) 事務所名	山陰西部国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6740010020	14) 単価適用年月	2025年11月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年11月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	河川・道路構造物工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	424日間 自 令和8年2月1日 (当初) 至 令和9年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	山口県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	須佐	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	398,990
		23) 公告日	令和7年10月28日
		24) 入札締切日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

# 設計内訳書

工事名	令和7年度木与防災宇田高架橋第2下部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	橋梁下部	数量増減	金額増減	摘要
橋梁下部		式	1		133,937,906					
道路土工		式	1		1,899,720					
残土処理工		式	1		1,899,720					
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,080	1,759	1,899,720					単-1号
RC橋脚工		式	1		110,183,055					
作業土工		式	1		2,707,176					
床掘り	土砂	m3	430	289	124,270					単-2号
床掘り	土砂	m3	1,900	236.5	449,350					単-3号
床掘り(掘削)	軟岩	m3	310	1,678	520,180					単-4号
埋戻し		m3	1,600	984	1,574,400					単-5号
基面整正		m2	96	406	38,976					単-6号
場所打杭工		式	1		15,989,504					

# 設計内訳書

工事名	令和7年度木与防災宇田高架橋第2下部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打杭 P1橋脚	杭径 1200mm 杭長(設計長) 8m	本	12	1,317,000	15,804,000				単-7号
殻積込	コンクリート殻(無筋)	m3	22	1,078	23,716				単-8号
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	22	1,479	32,538				単-9号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	22	5,875	129,250				単-10号
橋脚躯体工(構造物単位) P1橋脚		式	1		41,786,040				
T型橋脚	15m以上25m未満 290m3 以上910m3未満 2号	m3	685	42,830	29,338,550				単-11号
鉄筋	SD345 D16~25	t	27.3	185,600	5,066,880				単-12号
鉄筋	SD345 D29~32	t	35.35	170,500	6,027,175				単-13号
鉄筋	SD345 D35	t	7.77	173,000	1,344,210				単-14号
円形型枠	φ 175	m	15	615	9,225				単-15号
橋脚躯体工(構造物単位) P2橋脚		式	1		49,700,335				
T型橋脚	15m以上25m未満 290m3 以上910m3未満 2号	m3	815	42,710	34,808,650				単-16号

# 設計内訳書

工事名	令和7年度木与防災宇田高架橋第2下部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋	SD345 D16～25	t	26.69	190,600	5,087,114			単-17号	
鉄筋	SD345 D29～32	t	46.33	174,200	8,070,686			単-18号	
鉄筋	SD345 D35	t	9.7	177,800	1,724,660			単-19号	
円形型枠	φ175	m	15	615	9,225			単-20号	
構造物撤去工		式	1		138,776				
構造物取壊し工		式	1		79,944				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	8	9,993	79,944			単-21号	
運搬処理工		式	1		58,832				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	8	1,479	11,832			単-22号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	8	5,875	47,000			単-23号	
仮設工 指定仮設		式	1		4,697,822				
作業土工		式	1		109,988				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度木与防災宇田高架橋第2下部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂	m3	40	264	10,560				単-24号
埋戻し		m3	30	2,800	84,000				単-25号
基面整正		m2	38	406	15,428				単-26号
工事用道路工		式	1		4,587,834				
掘削	土砂 片切掘削	m3	30	1,092	32,760				単-27号
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	10	311.7	3,117				単-28号
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	386	218	84,148				単-29号
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	4	764.9	3,059				単-30号
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	40	5,416	216,640				単-31号
路床盛土	4.0m以上	m3	194	335.9	65,164				単-32号
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	20	803.8	16,076				単-33号
路床盛土	2.5m未満	m3	6	5,505	33,030				単-34号

# 設計内訳書

工事名	令和7年度木与防災宇田高架橋第2下部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路体外盛土	2.5m未満	m3	20	4,872	97,440			単-35号	
法面整形(切土部)	現場制約無 ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	40	806	32,240			単-36号	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	240	405.5	97,320			単-37号	
プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300	01-US-03 (PU3-B300-H300)	m	51	12,990	662,490			単-38号	
側溝蓋 コンクリート蓋(PC4-B300)	300 41.2×9.5×50	枚	102	3,471	354,042			単-39号	
1号場所打側溝		m	11	56,720	623,920			単-40号	
現場打ち集水桝 1号集水桝	現場打材 1号 法面作業補正無	箇所	2	82,760	165,520			単-41号	
下層路盤(車道・路肩部) 車道舗装(A) 路盤	再生クランチャー RC-40 仕上り厚 150mm	m2	254	920.8	233,883			単-42号	
表層(車道・路肩部) 車道舗装(A)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	254	2,275	577,850			単-43号	
ガードレール Gr-C-4E(塗装品 白)	塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無	m	35	10,520	368,200			単-44号	
張りコンクリート 1号路肩コンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	m	35	5,885	205,975			単-45号	
張りコンクリート 1号張コンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	m	11	6,894	75,834			単-46号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度木与防災宇田高架橋第2下部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	34	9,993	339,762			単-47号	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	1	17,520	17,520			単-48号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m	m2	20	548.2	10,964			単-49号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	34	1,479	50,286			単-50号	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	1	1,835	1,835			単-51号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	1	3,519	3,519			単-52号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	34	5,875	199,750			単-53号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	1	7,500	7,500			単-54号	
殻処分	アスファルト殻	m3	1	7,990	7,990			単-55号	
仮設工 任意仮設		式	1		17,018,533				
進入路工		式	1		4,261,034				
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	1,800	218	392,400			単-56号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度木与防災宇田高架橋第2下部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
大型土のう 耐候性大型土のう	長期仮設3年対応	袋	141	7,763	1,094,583			単-57号	
下層路盤(車道・路肩部) 砕石舗装(A) 路盤	クワッシュラン C-40 仕上り 厚 500mm	m2	558	4,057	2,263,806			単-58号	
下層路盤(車道・路肩部) 仮舗装(A) 路盤	再生クワッシュラン RC-30 仕 上り厚 100mm	m2	164	710.5	116,522			単-59号	
表層(車道・路肩部) 仮舗装(A)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	164	2,237	366,868			単-60号	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	1	17,520	17,520			単-61号	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	1	1,835	1,835			単-62号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	1	7,500	7,500			単-63号	
仮水路工		式	1		1,657,002				
床掘り	土砂	m3	70	264	18,480			単-64号	
埋戻し		m3	40	2,800	112,000			単-65号	
基面整正		m2	57	406	23,142			単-66号	
プレキャストU型側溝 PU1-B360-H360	01-US-01 (PU1-B360-H3 60)	m	98	12,640	1,238,720			単-67号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度木与防災宇田高架橋第2下部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
暗渠排水管 1号管渠		m	12	10,250	123,000			単-68号	
現場打ち集水桝 1号集水桝	現場打材 1号 法面作業補正無	箇所	1	41,700	41,700			単-69号	
現場打ち集水桝 2号集水桝	現場打材 1号 法面作業補正無	箇所	2	49,980	99,960			単-70号	
作業ヤード整備工		式	1		1,854,497				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	240	311.7	74,808			単-71号	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	450	218	98,100			単-72号	
大型土のう 耐候性大型土のう	長期仮設3年対応	袋	13	7,643	99,359			単-73号	
下層路盤(車道・路肩部) 砕石舗装(A) 路盤	クラッシュラン C-40 仕上り 厚 500mm	m2	390	4,057	1,582,230			単-74号	
交通管理工		式	1		9,246,000				
交通誘導警備員		人日	600	15,410	9,246,000			単-75号	
直接工事費		式	1		133,937,906				
共通仮設費		式	1		19,460,180				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度木与防災宇田高架橋第2下部工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		6,870,180				
運搬費		式	1		5,566,000				
重建設機械分解組立輸送費		回	2	2,783,000	5,566,000			単-76号	
技術管理費		式	1		63,180				
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,180			内-1号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,241,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		12,590,000				
純工事費		式	1		153,398,086				
現場管理費		式	1		43,976,000				
工事原価		式	1		197,374,086				
一般管理費等		式	1		30,915,914				
工事価格		式	1		228,290,000				





# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,759
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下	m3	1	1,759	1,759	CB210110	
計						1,759		
単価						1,759	円/m3	

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	289
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 有り	m3	1	289	289	CB210030	
計						289		
単価						289	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	単価	金額	単価	236.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し						CB210030	
			m 3	1	236.5		236.5		
	計						236.5		
	単価						236.5	円/m3	

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	単価	金額	単価	1,678
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り (50,000m3未満) 無し						CB210100	
			m 3	1	1,678		1,678		
	計						1,678		
	単価						1,678	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	984
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m 3	1	984	984	CB210410		
計						984			
単価						984	円/m3		

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	406
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	406	406	CB210080		
計						406			
単価						406	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	場所打杭 P1橋脚	杭径 1200mm 杭長(設計長) 8m	単位	本	数量	1	単価	1,317,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
全回転式オールケーシング工	1,200mm 6.9m 0m 2.9m 0m 0m 0m 8m 生コンクリート各種	本	1	894,400	894,400	WB230310 単一 77号		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.016	150,000	2,400	WB810010 単一 78号		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.303	147,900	44,813.7	WB810010 単一 79号		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D35 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.709	151,000	258,059	WB810010 単一 80号		
杭頭処理	1,200mm	本	1	25,400	25,400	WB230350 単一 81号		
等辺山形鋼	中形 S S 4 0 0 6 × 5 0 × 5 0	t	0.047	112,000	5,264			
補強リング固定金具	Uボルト D35用 ナット2個含む	個	96	280	26,880			
曲げ加工	等辺山形鋼 30kg未満	本	4	7,200	28,800			
穴開け加工	等辺山形鋼	箇所	192	100	19,200			
スパー固定金具	Uボルト(D35+D13用) + 平鋼 ナット2個及び固定金具含む	組	32	340	10,880			
計					1,316,096.7			



# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	殻積込	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,078
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(コンクリート殻)		全ての費用	m3	1	1,078	1,078	CB224260	
計						1,078		
単価						1,078	円/m3	

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	m3	1	1,479	1,479	CB227010	
計						1,479		
単価						1,479	円/m3	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025. 11
							歩掛使用年月	2025. 11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	5,875	5,875	WB020051 単- 82号	
計						5,875		
単価						5,875	円/m3	

							単価使用年月	2025. 11
							歩掛使用年月	2025. 11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	T型橋脚	15m以上25m未満 290m3以上910m3未満 2号	単位	m3	数量	1	単価	42,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T形橋脚		15m以上25m未満 290m3以上910m3未満 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無	m3	1	42,830	42,830	WB474210 単- 83号	
計						42,830		
単価						42,830	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	27.3	単価	185,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	27.3	160,200	4,373,460	WB810010 単- 84号		
機械式鉄筋定着加工費	D16 2m<L≦4m	箇所	245	425	104,125			
機械式鉄筋定着加工費	D19 2m<L≦4m	箇所	850	505	429,250			
機械式鉄筋定着加工費	D19 4m<L≦6m	箇所	260	615	159,900			
計					5,066,735			
単価					185,600	円/t		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量		単価	
						35.35		170,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	35.35	161,200	5,698,420	WB810010 単一 85号	
ガス圧接工(手動・自動) [市場単価]		D32+D32 100箇所以上(標準) 無 無	箇所	311	1,050	326,550	WB810110 単一 86号	
計						6,024,970		
単価						170,500	円/t	

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量		単価	
						7.77		173,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	7.77	163,200	1,268,064	WB810010 単一 87号	
ガス圧接工(手動・自動) [市場単価]		D35+D35 100箇所以上(標準) 無 無	箇所	51	1,484	75,684	WB810110 単一 88号	
計						1,343,748		
単価						173,000	円/t	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025. 11
							歩掛使用年月	2025. 11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	円形型枠	φ175	単位	m	数量		単価	615
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	円形型枠	φ175	m	1	615	615		
	計					615		
	単価					615	円/m	

							単価使用年月	2025. 11
							歩掛使用年月	2025. 11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	T型橋脚	15m以上25m未満 290m3以上910m3未満 2号	単位	m3	数量		単価	42,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	T形橋脚	15m以上25m未満 290m3以上910m3未満 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 均しコンクリート 無 無	m3	1	42,710	42,710	WB474210	単- 89号
	計					42,710		
	単価					42,710	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	26.69	単価	190,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	26.69	160,200	4,275,738	WB810010 単一 84号		
機械式鉄筋定着加工費	D16 2m<L≦4m	箇所	246	425	104,550			
機械式鉄筋定着加工費	D19 2m<L≦4m	箇所	944	505	476,720			
機械式鉄筋定着加工費	D19 4m<L≦6m	箇所	372	615	228,780			
計					5,085,788			
単価					190,600	円/t		

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一18号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	46.33	単価	174,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	46.33	161,200	7,468,396	WB810010 単一 85号		
ガス圧接工(手動・自動) [市場単価]	D29+D29 100箇所以上(標準) 無 無	箇所	39	898	35,022	WB810110 単一 90号		
ガス圧接工(手動・自動) [市場単価]	D32+D32 100箇所以上(標準) 無 無	箇所	537	1,050	563,850	WB810110 単一 86号		
計					8,067,268			
単価					174,200	円/t		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量	単価	金額	単価	177,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	9.7	163,200	1,583,040	WB810010 単一 87号		
ガス圧接工(手動・自動) [市場単価]		D35+D35 100箇所以上(標準) 無 無	箇所	95	1,484	140,980	WB810110 単一 88号		
計						1,724,020			
単価						177,800	円/t		

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	円形型枠	φ175	単位	m	数量	単価	金額	単価	615
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形型枠		φ175	m	1	615	615			
計						615			
単価						615	円/m		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025. 11
							歩掛使用年月	2025. 11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一21号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,993
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	9,993	9,993	WB824010 単一 91号	
計						9,993		
単価						9,993	円/m3	

							単価使用年月	2025. 11
							歩掛使用年月	2025. 11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一22号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,479	1,479	CB227010	
計						1,479		
単価						1,479	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	5,875	5,875	WB020051 単- 82号	
計						5,875		
単価						5,875	円/m3	

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	264
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m3	1	264	264	CB210030	
計						264		
単価						264	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	2,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,800	2,800	CB210410		
計						2,800			
単価						2,800	円/m3		

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	406
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	406	406	CB210080		
計						406			
単価						406	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 片切掘削	m 3	1	1,092	1,092	CB210100	
計						1,092		
単価						1,092	円/m3	

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	311.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	311.7	311.7	CB210100	
計						311.7		
単価						311.7	円/m3	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025.11	
							歩掛使用年月	2025.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量		1	単価	218
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し		m3	1	218	218	CB210510	
計							218		
単価							218	円/m3	

							単価使用年月	2025.11	
							歩掛使用年月	2025.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		1	単価	764.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満		m3	1	764.9	764.9	CB210510	
計							764.9		
単価							764.9	円/m3	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025. 11	
							歩掛使用年月	2025. 11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	5,416
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m 3	1	5,416	5,416	CB210510		
	計					5,416			
	単価					5,416	円/m3		

							単価使用年月	2025. 11	
							歩掛使用年月	2025. 11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	路床盛土	4.0m以上	単位	m3	数量		1	単価	335.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路床盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	1	335.9	335.9	CB210520		
	計					335.9			
	単価					335.9	円/m3		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025. 11	
							歩掛使用年月	2025. 11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一33号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		1	単価	803.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土		2.5m以上4.0m未満	m 3	1	803.8	803.8	CB210520		
計						803.8			
単価						803.8	円/m3		

							単価使用年月	2025. 11	
							歩掛使用年月	2025. 11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一34号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	5,505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土		2.5m未満	m 3	1	5,505	5,505	CB210520		
計						5,505			
単価						5,505	円/m3		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025. 11
							歩掛使用年月	2025. 11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	路体外盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		単価	4,872
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	現場制約あり 土砂 無し	m 3	1	4,872	4,872	CB210410	
	計					4,872		
	単価					4,872	円/m3	

							単価使用年月	2025. 11
							歩掛使用年月	2025. 11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	法面整形(切土部)	現場制約無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量		単価	806
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形	切土部 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	806	806	CB220010	
	計					806		
	単価					806	円/m2	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025. 11	
							歩掛使用年月	2025. 11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量		1	単価	405.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		盛土部 無し 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	405.5	405.5	CB220010		
計						405.5			
単価						405.5	円/m2		

							単価使用年月	2025. 11	
							歩掛使用年月	2025. 11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝 PU3-B300-H300	01-US-03 (PU3-B300-H300)	単位	m	数量		1	単価	12,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	12,990	12,990	WB821410 単一 92号		
計						12,990			
単価						12,990	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	側溝蓋 コンクリート蓋(PC4-B300)	300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量	1	単価	3,471
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚	1	3,471	3,471	WB821430 単- 93号		
計					3,471			
単価					3,471	円/枚		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	1号場所打側溝	単位	m	数量	10	単価	56,720
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1.985	40,300	79,995.5	CB240010	
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	21.8	7,601	165,701.8	CB240210	
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	7	1,552	10,864	CB221110	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	10	31,060	310,600	WB821430 単- 94号	
計					567,161.3		
単価					56,720	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	現場打ち集水樹 1号集水樹	現場打材 1号 法面作業補正無	単位	箇所	数量		1	単価	82,760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	現場打ち集水樹・街渠樹 (本体)	18-8-40(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	47,900	47,900		CB222950	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	34,860	34,860		WB821430 単一 95号	
	計					82,760			
	単価					82,760		円/箇所	

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	下層路盤(車道・路肩部) 車道舗装(A) 路盤	再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		1	単価	920.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	下層路盤 (車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クワッチャラン RC-40 全ての費用	m 2	1	920.8	920.8		CB410030	
	計					920.8			
	単価					920.8		円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	表層(車道・路肩部) 車道舗装(A)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	2,275
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1	2,275	2,275	CB410260	
計						2,275		
単価						2,275	円/m <sup>2</sup>	

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	ガードレール Gr-C-4E(塗装品 白)	塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	10,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無 加算無し	m	1	10,520	10,520	WB810510 単-96号	
計						10,520		
単価						10,520	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	張りコンクリート 1号路肩コンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	単位	m	数量	10	単価	5,885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m <sup>2</sup>	14.82	3,420	50,684.4	WB240730 単一 97号	
型枠工		防草コンクリート	m <sup>2</sup>	1.4	4,895	6,853	WB240720 単一 98号	
養生工		防草コンクリート	m <sup>2</sup>	14.82	88.14	1,306.23	WB240740 単一 99号	
計						58,843.63		
単価						5,885	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	張りコンクリート 1号張コンクリート	1号 コンクリート夜間割増無	単位	m	数量	10	単価	6,894
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	19.65	3,420	67,203	WB240730 単- 97号	
養生工		防草コンクリート	m 2	19.65	88.14	1,731.95	WB240740 単- 99号	
計						68,934.95		
単価						6,894	円/m	

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,993
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	9,993	9,993	WB824010 単- 91号	
計						9,993		
単価						9,993	円/m3	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025. 11
							歩掛使用年月	2025. 11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一48号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	17,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	17,520	17,520	WB824010 単一 100号	
計						17,520		
単価						17,520	円/m3	

							単価使用年月	2025. 11
							歩掛使用年月	2025. 11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一49号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m	単位	m2	数量	1	単価	548.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	548.2	548.2	CB430310	
計						548.2		
単価						548.2	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,479
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,479	1,479	CB227010	
計						1,479		
単価						1,479	円/m3	

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,835
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,835	1,835	CB227010	
計						1,835		
単価						1,835	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,519
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 19.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,519	3,519	CB227010	
計						3,519		
単価						3,519	円/m3	

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	5,875	5,875	WB020051 単一 82号	
計						5,875		
単価						5,875	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	7,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	7,500	7,500	WB020051 単- 101号	
計						7,500		
単価						7,500	円/m3	

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	7,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	7,990	7,990	WB020051 単- 102号	
計						7,990		
単価						7,990	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-56号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	218
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し		m3	1	218	218	CB210510
計							218	
単価							218	円/m3

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-57号	大型土のう 耐候性大型土のう	長期仮設3年対応	単位	袋	数量	1	単価	7,763
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工		製作・設置 流用土 5m以下 H<-3m, 2m<H 標準(1.0)		袋	1	7,763	7,763	WB252730 単- 103号
計							7,763	
単価							7,763	円/袋

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025. 11
							歩掛使用年月	2025. 11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一58号	下層路盤(車道・路肩部) 砕石舗装(A) 路盤	クラッシュラン C-40 仕上り厚 500mm	単位	m2	数量		単価	4,057
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		500mm 3層施工 クラッシュラン C-40 全ての費用	m 2	1	4,057	4,057	CB410030	
計						4,057		
単価						4,057	円/m2	

							単価使用年月	2025. 11
							歩掛使用年月	2025. 11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一59号	下層路盤(車道・路肩部) 仮舗装(A) 路盤	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		単価	710.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	710.5	710.5	CB410030	
計						710.5		
単価						710.5	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	表層(車道・路肩部) 仮舗装(A)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,237
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,237	2,237	CB410260	
計						2,237		
単価						2,237	円/m2	

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	17,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m3	1	17,520	17,520	WB824010 単-100号	
計						17,520		
単価						17,520	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,835
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,835	1,835	CB227010	
計						1,835		
単価						1,835	円/m3	

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	7,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	7,500	7,500	WB020051 単- 101号	
計						7,500		
単価						7,500	円/m3	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025. 11	
							歩掛使用年月	2025. 11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	264
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	264	264	CB210030		
計						264			
単価						264	円/m3		

							単価使用年月	2025. 11	
							歩掛使用年月	2025. 11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	2,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,800	2,800	CB210410		
計						2,800			
単価						2,800	円/m3		

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	基面整正		単位	m <sup>2</sup>	数量		1	単価	406
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				m <sup>2</sup>	1	406	406	CB210080	
計							406		
単価							406	円/m <sup>2</sup>	

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	プレキャストU型側溝 PU1-B360-H360	01-US-01 (PU1-B360-H360)	単位	m	数量		1	単価	12,640
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 360B 360×360×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0		m	1	12,640	12,640	WB821410 単- 104号	
計							12,640		
単価							12,640	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	暗渠排水管 1号管渠		単位	m	数量		1	単価	10,250
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 200~400mm 要 全ての費用		m	1	10,250	10,250	CB222770	
計							10,250		
単価							10,250	円/m	

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	現場打ち集水樹 1号集水樹	現場打材 1号 法面作業補正無	単位	箇所	数量		1	単価	41,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹 (本体)		18-8-40(高炉) 0.24m3を超え0.26m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		箇所	1	41,700	41,700	CB222950	
計							41,700		
単価							41,700	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	現場打ち集水樹 2号集水樹	現場打材 1号 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	49,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹 (本体)		18-8-40(高炉) 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	49,980	49,980	CB222950	
計						49,980		
単価						49,980	円/箇所	

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	311.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	1	311.7	311.7	CB210100	
計						311.7		
単価						311.7	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-72号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	218
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し		m3	1	218	218	CB210510
計							218	
単価							218	円/m3

							単価使用年月	2025.11
							歩掛使用年月	2025.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-73号	大型土のう 耐候性大型土のう	長期仮設3年対応	単位	袋	数量	1	単価	7,643
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工		製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m		袋	1	7,643	7,643	WB252730 単-105号
計							7,643	
単価							7,643	円/袋

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一74号	下層路盤(車道・路肩部) 砕石舗装(A) 路盤	クラッシュラン C-40 仕上り厚 500mm	単位	m2	数量	単価	金額	単価	4,057
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)		500mm 3層施工 クラッシュラン C-40 全ての費用	m2	1	4,057	4,057	CB410030		
計						4,057			
単価						4,057	円/m2		

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	単価	金額	単価	15,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B			人日	1	15,410	15,410	WB010212 単一 106号		
計						15,410			
単価						15,410	円/人日		



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一77号	全回転式オールケーシング工	1,200mm 6.9m 0m 2.9m 0m 0m 0m 8m 生コンクリート各種	単位	本	数量	単価	金額	単価	894,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.77	26,112	20,106			
とび工			人	0.77	26,724	20,577			
特殊作業員			人	0.77	23,664	18,221			
普通作業員			人	0.77	20,298	15,629			
全回転型オールケーシング掘削機運転		1,200mm 6.9m 2.9m	日	0.77	264,100	203,357		WK230580 単一 110号	
クローラクレーン運転		1,200mm 6.9m 2.9m	日	0.77	216,900	167,013		WK230070 単一 111号	
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.77	36,340	27,981		WK230570 単一 112号	
生コンクリート		30-18-25(20) 高炉B C=350	m <sup>3</sup>	9.862	27,550	271,698			
ビット等損耗費 4.7%			式	1		22,225			
諸雑費（率+まるめ） 27%			式	1		127,593			
計						894,400			



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	150,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	101,000	104,030			
鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	45,900	45,900			
諸雑費 (まるめ)		式	1		70			
計					150,000			
単価					150,000		円/t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	147,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	99,000	101,970			
鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	45,900	45,900			
諸雑費 (まるめ)		式	1		30			
計					147,900			
単価					147,900	円/t		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D35 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	151,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35	t	1.03	102,000	105,060		
	鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	45,900	45,900		
	諸雑費(まるめ)		式	1		40		
	計					151,000		
	単価					151,000	円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	杭頭処理	1,200mm	単位	本	数量	1	単価	25,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.12	26,112	3,133			
特殊作業員		人	0.41	23,664	9,702			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊	日	0.12	92,800	11,136			
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		1,429			
計					25,400			
単価					25,400	円/本		



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	T形橋脚	15m以上25m未満 290m3以上910m3未満 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無	単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	42,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.6	26,112	15,667			
特殊作業員			人	0.2	23,664	4,732			
型わく工			人	1.5	25,500	38,250			
とび工			人	0.8	26,724	21,379			
普通作業員			人	1.6	20,298	32,476			
生コンクリート 高炉		24-12-25(20)	m <sup>3</sup>	10.2	26,750	272,850			
コンクリートポンプ車運転ブーム式90~110m <sup>3</sup>		無	日	0.06	88,050	5,283		WK470110 単-113号	
雑工種 3%			式	1		3,533			
諸雑費(率+まるめ) 29%			式	1		34,130			
計						428,300			
単価						42,830		円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	160,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	99,000	101,970			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	58,140	58,140			
諸雑費(まるめ)		式	1		90			
計					160,200			
単価					160,200	円/t		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	161,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	100,000	103,000		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	58,140	58,140		
	諸雑費(まるめ)		式	1		60		
	計					161,200		
	単価					161,200	円/t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	ガス圧接工 (手動・自動) [市場単価]	D32+D32 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	1,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動 (半自動) ・自動 D 3 2 + D 3 2	箇所	1	1,050.4	1,050		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						1,050		
単価						1,050	円/箇所	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	163,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35	t	1.03	102,000	105,060		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	58,140	58,140		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					163,200		
	単価					163,200	円/t	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	T形橋脚	15m以上25m未満 290m3以上910m3未満 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 均しコンクリート 無 無	単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	42,710
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.6	26,112	15,667				
特殊作業員		人	0.2	23,664	4,732				
型わく工		人	1.5	25,500	38,250				
とび工		人	0.8	26,724	21,379				
普通作業員		人	1.6	20,298	32,476				
生コンクリート 高炉	24-12-25(20)	m <sup>3</sup>	10.2	26,750	272,850				
コンクリートポンプ車運転ブーム式90~110m <sup>3</sup>	無	日	0.06	88,050	5,283	WK470110 単-113号			
雑工種 2%		式	1		2,355				
諸雑費(率+まるめ) 29%		式	1		34,108				
計					427,100				
単価					42,710	円/m <sup>3</sup>			

# 参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 11
							歩掛使用年月	2025. 11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-90号	ガス圧接工（手動・自動）〔市場単価〕	D29+D29 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量	1	単価	898
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工		手動（半自動）・自動 D 2 9 + D 2 9	箇所	1	898.9	898		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						898		
単価						898	円／箇所	

							単価使用年月	2025. 11
							歩掛使用年月	2025. 11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-91号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	9,993
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	9,993.24	9,993		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,993		
単価						9,993	円／m 3	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	12,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,708.72	37,087		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000	個	5	18,100	90,500		
再生クラッシャーラン		RC-40	m <sup>3</sup>	0.672	3,300	2,217		
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						129,900		
単価						12,990	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,471
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	850.68	85,068			
道路用側溝蓋	3種 300 41.2×9.5×50	枚	100	2,620	262,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		32			
計					347,100			
単価					3,471		円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	31,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	850.68	85,068		
	グレーチング 蓋	T-25 300×1000 横断用 並目 ホル固定	枚	100	30,200	3,020,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		932		
	計					3,106,000		
	単価					31,060	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	850.68	85,068		
	グレーチング 蓋	T-25 500×500 落込正方形柵蓋 並目 ボルト固定	枚	100	34,000	3,400,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		932		
	計					3,486,000		
	単価					34,860	円/枚	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 7m3/100m2 有り	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	3,420
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.6	26,112	15,667			
特殊作業員		人	1.1	23,664	26,030			
普通作業員		人	1.9	20,298	38,566			
生コンクリート 高炉	18-8-40	m <sup>3</sup>	8.47	26,350	223,184			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.89	39,750	35,377	WK240050 単- 114号		
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		3,176			
計					342,000			
単価					3,420	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	型枠工	防草コンクリート	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	4,895
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.43	26,112	11,228				
型わく工		人	0.86	25,500	21,930				
普通作業員		人	0.52	20,298	10,554				
諸雑費（率+まるめ） 12%		式	1		5,238				
計					48,950				
単価					4,895	円/m <sup>2</sup>			

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	養生工	防草コンクリート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	88.14
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.09	26,112	2,350			
普通作業員		人	0.31	20,298	6,292			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		172			
計					8,814			
単価					88.14	円/m <sup>2</sup>		

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	17,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	17,512.79	17,512			
	諸雑費（まるめ）		式	1		8			
	計					17,520			
	単価					17,520		円/m 3	

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	単価	金額	単価	7,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	処分費	Co殻(鉄筋)	m 3	100	7,500	750,000			
	計					750,000			
	単価					7,500		円/m 3	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 H<-3m, 2m<H 標準(1.0)	単位	袋	数量	単価	金額	単価	7,763
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.204	26,112	5,326				
特殊作業員		人	0.204	23,664	4,827				
普通作業員		人	0.204	20,298	4,140				
耐候性大型土のう	長期仮設3年対応	袋	10	4,300	43,000				
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 H<-3m, 2m<H	日	0.204	43,900	8,955	WK250500			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.204	54,400	11,097	単- 115号			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		285				
計					77,630				
単価					7,763	円/袋			

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 360B 360×360×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	12,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,877.24	58,772		
鉄筋コンクリートU形		3 6 0 B 3 6 0 × 3 6 0 × 6 0 0	個	16.5	3,960	65,340		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.672	3,300	2,217		
諸雑費（まるめ）			式	1		71		
計						126,400		
単価						12,640	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	7,643
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.294	26,112	7,676			
特殊作業員		人	0.294	23,664	6,957			
普通作業員		人	0.294	20,298	5,967			
耐候性大型土のう	長期仮設3年対応	袋	10	4,300	43,000			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	42,970	12,633	WK250500 単- 116号		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		197			
計					76,430			
単価					7,643	円/袋		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	15,402	15,402		15,410
	諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
	計					15,410		
	単価					15,410	円/人日	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	重建設機械分解組立輸送(往復 クレーン系70~90t)	単位	回	数量	単価	金額	単価	2,435,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	11.3	23,664	267,403			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	60 t 吊	日	3.1	103,000	319,300			
運搬費等率 315%		式	1		1,848,114			
諸雑費 (まるめ)		式	1		183			
計					2,435,000			
単価					2,435,000	円/回		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールシング <sup>g</sup> 掘削機 スキッド <sup>s</sup> 式(クローラクレン排2014年70~90t)	単位	回	数量	単価	金額	単価	3,130,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	4.9	23,664	115,953			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		基礎工事用 排ガス型2014年規制70~90t吊	時間	11.9	34,830	414,477	単- 117号		
運搬費等率 490%			式	1		2,599,107			
諸雑費(まるめ)			式	1		463			
計						3,130,000			
単価						3,130,000	円/回		



## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1,200mm 6.9m 2.9m	単位	日	数量	1	単価	264,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,562	23,562			
軽油		L	88	145	12,760			
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]	スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1500mm	供用日	1.46	156,000	227,760			
諸雑費（まるめ）		式	1		18			
計					264,100			
単価					264,100	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	クローラクレーン運転	1,200mm 6.9m 2.9m	単位	日	数量	1	単価	216,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,562	23,562		
軽油			L	106	145	15,370		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		基礎工事用 排ガス型 2014年規制 70~90t吊	供用日	1.39	128,000	177,920		
諸雑費（まるめ）			式	1		48		
計						216,900		
単価						216,900	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	36,340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.8	23,562	18,849			
軽油		L	35	145	5,075			
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0.5m <sup>3</sup> （平積0.4m <sup>3</sup> ）	日	1.6	7,760	12,416			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計						36,340		
単価						36,340	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 90～110m3	無	単位	日	数量	1	単価	88,050
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	23,562	23,562		
軽油			L	66	145	9,570		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m3/h		供用日	1.04	52,800	54,912		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						88,050		
単価						88,050	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	39,750
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,562	23,562			
軽油		L	37	145	5,365			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3（平積0.2m3） 1.7t吊	日	1.6	6,760	10,816			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計						39,750		
単価						39,750	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 H<-3m, 2m<H	単位	日	数量	1	単価	43,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,562	23,562			
軽油		L	65	145	9,425			
バックホウ（クレーン型） [後方超小旋回・クレーン付]	山積0. 4 5 m3(平積0. 3 5 m 3)吊2. 9 t	日	1.36	8,020	10,907			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					43,900			
単価					43,900	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	42,970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,562	23,562			
軽油		L	63	145	9,135			
バックホウ（クレーン型） [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )吊2.9t	日	1.28	8,020	10,265			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					42,970			
単価					42,970	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 11
歩掛使用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	基礎工事用 排ガス型2014年規制70~90t吊	単位	時間	数量	1	単価	34,830
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.17	23,562	4,005			
軽油		L	16	145	2,320			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	基礎工事用 排ガス型2014年規制70~90t吊	時間	1	28,500	28,500			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					34,830			
単価					34,830	円/時間		