

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度木与防災宇田地区第11改良工事
工事地名	山口県阿武郡阿武町宇田地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和8年3月	12) 設計年月	令和8年1月
2) 事務所名	山陰西部国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6740010033	14) 単価適用年月	2026年3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年3月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	363日間 自 令和8年4月3日 (当初) 至 令和9年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	山口県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	須佐	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	99,875
		23) 公告日	令和8年1月26日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	令和7年度木与防災宇田地区第11改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		118,921,732				
地盤改良工		式	1		22,414,149				
固結工		式	1		22,414,149				
中層混合処理 中層混合処理(A)	改良深度 7.1m 施工 規模 3117m ³	m ³	1,734	6,824	11,832,816			単-1号	
中層混合処理 中層混合処理(B)	改良深度 8.7m 施工 規模 3117m ³	m ³	1,383	7,651	10,581,333			単-2号	
法面工		式	1		25,900				
植生工		式	1		25,900				
張芝	植生シート工(標準品) 25 0m ² 未満	m ²	20	1,295	25,900			単-3号	
擁壁工		式	1		1,631,558				
作業土工		式	1		92,308				
床掘り	土砂	m ³	60	236.9	14,214			単-4号	
埋戻し		m ³	40	1,806	72,240			単-5号	

設計内訳書

工事名	令和7年度木与防災宇田地区第11改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基面整正		m2	14	418.2	5,854			単-6号	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		1,539,250				
重力式擁壁 1号重力式擁壁	1mを超え2m未満 コンクリート(1号)	m3	3	67,550	202,650			単-7号	
重力式擁壁 2号重力式擁壁	2m以上5m以下 コンクリート(1号)	m3	18	66,750	1,201,500			単-8号	
重力式擁壁 3号重力式擁壁	1mを超え2m未満 コンクリート(1号)	m3	2	67,550	135,100			単-9号	
カルバート工		式	1		23,776,896				
作業土工		式	1		1,518,016				
床掘り	土砂	m3	1,000	236.9	236,900			単-10号	
床掘り	土砂	m3	260	621.6	161,616			単-11号	
埋戻し		m3	1,100	1,001	1,101,100			単-12号	
基面整正		m2	44	418.2	18,400			単-13号	
プレキャストカルバート工		式	1		22,258,880				

設計内訳書

工事名	令和7年度木与防災宇田地区第1 1 改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャストボックス 1号プレキャストボックス		m	22.6	961,600	21,732,160			単-14号	
1号止コンクリート		箇所	7	35,760	250,320			単-15号	
2号止コンクリート		箇所	8	34,550	276,400			単-16号	
排水構造物工		式	1		9,174,072				
作業土工		式	1		195,512				
床掘り	土砂	m3	40	236.9	9,476			単-17号	
埋戻し		m3	100	1,806	180,600			単-18号	
基面整正		m2	13	418.2	5,436			単-19号	
側溝工		式	1		2,347,400				
プレキャストU型側溝 1号プレキャスト側溝		m	11	213,400	2,347,400			単-20号	
集水柵・マンホール工		式	1		6,631,160				
1号マンホール		箇所	1	5,411,000	5,411,000			単-21号	

設計内訳書

工事名	令和7年度木与防災宇田地区第1 1 改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
転落防止柵	H=1100mm SUS304	箇所	1	350,500	350,500			単-22号	
足場	安全ネット必要	掛m2	130	5,226	679,380			単-23号	
支保	f ≦ 40kN/m2 [t ≦ 120cm]	空m3	40	4,757	190,280			単-24号	
構造物撤去工		式	1		1,371,653				
構造物取壊し工		式	1		1,246,584				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	17	7,652	130,084			単-25号	
ワイヤー切断	t=300 (無筋)	m2	5	223,300	1,116,500			単-26号	
運搬処理工		式	1		125,069				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	17	1,482	25,194			単-27号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	17	5,875	99,875			単-28号	
仮設工		式	1		60,527,504				
土留・仮締切工		式	1		25,790,852				

設計内訳書

工事名	令和7年度木与防災宇田地区第11改良工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溝掘り		m3	4	2,043	8,172			単-29号	
鋼矢板	IV型 平均鋼矢板長さ 14m 鋼矢板打込長 0 m 平均鋼矢板引抜長 0m	枚	29	210,600	6,107,400			単-30号	
鋼矢板	IV型 平均鋼矢板長さ 11.5m 鋼矢板打込長 0m 平均鋼矢板引抜長 0m	枚	17	156,300	2,657,100			単-31号	
親杭	H-400×400×13×21	本	2	962,900	1,925,800			単-32号	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回	2	455,100	910,200			単-33号	
横矢板	鋼矢板Ⅱ型	m2	24	25,500	612,000			単-34号	
腹起し		t	11.3	89,200	1,007,960			単-35号	
鋼製台座	H-300 45° 用	個	19	22,980	436,620			単-36号	
鋼製台座	H-300 25° 用	個	2	23,280	46,560			単-37号	
鋼製台座	H-300 20° 用	個	6	24,660	147,960			単-38号	
削孔(アソカ)	削孔長 357m 杭径 11 5mm 杭長 0m 杭打 込長(掘削長) 0m	m	357	18,320	6,540,240			単-39号	

設計内訳書

工事名	令和7年度木与防災宇田地区第1 1改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
削孔(アンカー)	削孔長 86m 杭径 115mm 杭長 0m 杭打込長(掘削長) 0m	m	86	22,240	1,912,640			単-40号	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)		本	5	20,900	104,500			単-41号	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)		本	22	22,200	488,400			単-42号	
グラウト注入		m3	15	63,610	954,150			単-43号	
アンカー工材料費(アンカー) 仮設土留アンカー		本	27	64,230	1,734,210			単-44号	
仮設土留アンカー切断撤去		箇所	27	1,040	28,080			単-45号	
ボ-リングマシン移設		回	3	51,360	154,080			単-46号	
現場発生品運搬	鋼材	t	1.34	11,030	14,780			単-47号	
仮水路工		式	1		892,052				
暗渠排水管 1号仮排水管		m	12	73,970	887,640			単-48号	
現場発生品運搬	高密度ポリエチレン管	t	0.4	11,030	4,412			単-49号	
作業土工		式	1		7,426,600				

設計内訳書

工事名	令和7年度木与防災宇田地区第11改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
床掘り(転石除去)		m3	2,600	2,218	5,766,800				単-50号
埋戻し		m3	1,300	923	1,199,900				単-51号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	450	1,022	459,900				単-52号
交通管理工		式	1		26,418,000				
交通誘導警備員		人日	1,400	18,870	26,418,000				単-53号
直接工事費		式	1		118,921,732				
共通仮設費		式	1		19,045,135				
共通仮設費		式	1		7,403,135				
運搬費		式	1		6,203,105				
建設機械運搬費		台	2	101,800	203,600				単-54号
重建設機械分解組立輸送費		回	4	1,182,000	4,728,000				単-55号
仮設材運搬費		t	118.5	10,730	1,271,505				単-56号

設計内訳書

工事名	令和7年度木与防災宇田地区第11改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費		式	1		72,030				
六価クロム溶出試験費		式	1		7,800			内-1号	
道路施設基本データ作成費用		式	1		64,230			内-2号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,128,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		11,642,000				
純工事費		式	1		137,966,867				
現場管理費		式	1		41,561,000				
工事原価		式	1		179,527,867				
一般管理費等		式	1		28,472,133				
工事価格		式	1		208,000,000				
消費税相当額		式	1		20,800,000				
工事費計		式	1		228,800,000				

一式当たり内訳書

六価クロム溶出試験費

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験分析費	環境庁告示46号溶出試験における検液作成による	検体	1	7,800	7,800			
合 計					7,800			

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	中層混合処理 中層混合処理(A)	改良深度 7.1m 施工規模 3117m ³	単位	m ³	数量			1	単価	6,824
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
中層混合処理工		8m<L≤10m 1,000m ³ 以上 180kg/m ³ 無	m ³	1	6,824	6,824	WB223410 単一 57号			
計						6,824				
単価						6,824	円/m ³			

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	中層混合処理 中層混合処理(B)	改良深度 8.7m 施工規模 3117m ³	単位	m ³	数量			1	単価	7,651
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
中層混合処理工		8m<L≤10m 1,000m ³ 以上 220kg/m ³ 無	m ³	1	7,651	7,651	WB223410 単一 58号			
計						7,651				
単価						7,651	円/m ³			

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	張芝	植生シート工(標準品) 250m2未満	単位	m2	数量	1	単価	1,295
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		植生シート工(標準品) 250m2未満 無	m 2	1	1,295	1,295	WB810870 単- 59号	
計						1,295		
単価						1,295	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	236.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	236.9	236.9	CB210030	
計						236.9		
単価						236.9	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	1,806
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,806	1,806	CB210410		
計						1,806			
単価						1,806	円/m3		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	418.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	418.2	418.2	CB210080		
計						418.2			
単価						418.2	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	重力式擁壁 1号重力式擁壁	1mを超え2m未満 コンクリート (1号)	単位	m3	数量		1	単価	67,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	67,550	67,550	CB226320		
計						67,550			
単価						67,550	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	重力式擁壁 2号重力式擁壁	2m以上5m以下 コンクリート (1号)	単位	m3	数量		1	単価	66,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重力式擁壁		2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	66,750	66,750	CB226320		
計						66,750			
単価						66,750	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	重力式擁壁 3号重力式擁壁	1mを超え2m未満 コンクリート (1号)	単位	m3	数量	1	単価	67,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	67,550	67,550	CB226320	
計						67,550		
単価						67,550	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	236.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	236.9	236.9	CB210030	
計						236.9		
単価						236.9	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	621.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 掘削深さ5m超20m以下 グラントアンカー式 無し	m 3	1	621.6	621.6	CB210030	
計						621.6		
単価						621.6	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	1,001
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m 3	1	1,001	1,001	CB210410	
計						1,001		
単価						1,001	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	418.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	418.2	418.2	CB210080		
計						418.2			
単価						418.2	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一14号	プレキャストボックス 1号プレキャストボックス	単位	m	数量	単価	金額	単価	961,600
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート		据付 1.5m/個 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用		m	22.6	34,830	787,158	CB222880
プレキャストボックス T-25 1500×1800×858 フランジ付		個		2	930,000	1,860,000		WYB00001 単一 60号
プレキャストボックス T-25 1500×2400×1300 フランジ付		個		9	1,187,000	10,683,000		WYB00002 単一 61号
プレキャストボックス T-25 1500×2400×1300 フランジ・差筋付		個		7	1,200,000	8,400,000		WYB00003 単一 62号
計							21,730,158	
単価							961,600	円/m

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	1号止コンクリート	単位	箇所	数量	1	単価	35,760
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m ³	0.349	45,000	15,705	CB240010	
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	2.328	8,094	18,842.83	CB240210	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.007	172,000	1,204	WB810010 単一 63号	
計					35,751.83		
単価					35,760	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	2号止コンクリート		単位	箇所	数量		単価	
						1		34,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	0.349	45,000	15,705	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	2.328	8,094	18,842.83	CB240210	
計						34,547.83		
単価						34,550	円/箇所	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		236.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	236.9	236.9	CB210030	
計						236.9		
単価						236.9	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	1,806
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,806	1,806	CB210410		
計						1,806			
単価						1,806	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	418.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	418.2	418.2	CB210080		
計						418.2			
単価						418.2	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一20号	ブレキャストU型側溝 1号ブレキャスト側溝	単位	m	数量	単価	金額	単価	213,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ブレキャスト側溝設置(3,500を超え5,500kg/個以下)		m	8	5,723	45,784	WYB00010 単一 64号		
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し	m	1	6,091	6,091	WB821410 単一 65号		
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 無し 無し	m	2	6,973	13,946	WB821410 単一 66号		
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	28	1,579	44,212	CB221110		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	3	41,370	124,110	CB240010		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	2	4,581	9,162	CB240210		
ブレキャスト側溝	2100×2000×2000	個	4	346,000	1,384,000			
ブレキャスト側溝	2100×2000×1000	個	1	312,000	312,000			
ブレキャスト側溝	2100×2000×1550	個	1	407,000	407,000			
計					2,346,305			
単価					213,400	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	1号マノホール		単位	箇所	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	62	33,780	2,094,360	1	5,411,000
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	143.1	8,984	1,285,610.4		CB240010
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)	m 2	4.1	12,080	49,528		CB240210
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	2	33,350	66,700		CB240010
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	1.8	4,581	8,245.8		CB240210
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1.652	172,000	284,144		WB810010 単一 63号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	2.275	169,900	386,522.5		WB810010 単一 67号
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	2.696	170,900	460,746.4		WB810010 単一 68号
二次施工								
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m 3	1.1	33,780	37,158		CB240010
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	3.5	33,350	116,725		CB240010

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	1号マンホール		単位	箇所	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	8.5	8,984	76,364	CB240210	
プレキャストマンホール		据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	56,540	56,540	CB222840	
鉄蓋(受枠共)		T-25 φ600浮上・転落防止型	組	1	96,700	96,700		
調整金具		φ600 H=25	個	1	3,970	3,970		
調整リング		φ600 H=50	個	1	5,920	5,920		
斜壁		φ600×900 H=600	個	1	45,400	45,400		
直壁(踊り場)		φ900 H=600	個	1	69,500	69,500		
直壁		φ900 H=1200	個	2	63,800	127,600		
直壁		φ900 H=600	個	1	34,200	34,200		
連結直壁		φ900 H=315	個	1	49,600	49,600		
タラップ		幅300mm 樹脂被覆	個	18	3,050	54,900		

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一22号	転落防止柵	H=1100mm SUS304	単位	箇所	数量		単価	350, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
転落防止柵設置		H=1100mm SUS304	箇所	1	64, 470	64, 470	WYB00004	
転落防止柵		H=1100mm SUS304 ヘースプレート式	式	1		286, 000	単一 69号	
計						350, 470		
単価						350, 500	円/箇所	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一23号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量		単価	5, 226
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m2	1	5, 226	5, 226	WB252110	
計						5, 226	単一 70号	
単価						5, 226	円/掛m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	支保	f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm]	単位	空m ³	数量		単価	4,757
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート支保・くさび結合支保		パイプサポート支保 V ≤ 40空m ³ f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm]	空m ³	1	4,757	4,757	WB252210 単- 71号	
計						4,757		
単価						4,757	円/空m ³	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m ³	数量		単価	7,652
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	1	7,652	7,652	WB824010 単- 72号	
計						7,652		
単価						7,652	円/m ³	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	ワイヤー切断	t=300 (無筋)	単位	m2	数量		単価	223,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワイヤーソー切断 (無筋構造物)			m 2	1	223,300	223,300	WYB00023 単- 73号	
計						223,300		
単価						223,300	円/m2	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	1,482
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,482	1,482	CB227010	
計						1,482		
単価						1,482	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	5,875	5,875	WB020051 単- 74号	
計						5,875		
単価						5,875	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	溝掘り		単位	m3	数量	1	単価	2,043
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m3	1	236.9	236.9	CB210030	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,806	1,806	CB210410	
計						2,042.9		
単価						2,043	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	鋼矢板	IV型 平均鋼矢板長さ 14m 鋼矢板打込長 0m 平均鋼矢板引抜長 0m	単位	枚	数量	単価	金額	単価	210,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鋼矢板圧入 (50 < Nmax ≤ 600)	100 < Nmax ≤ 180 IV型 15m以下	枚	29	161,300	4,677,700		WB251390 単一 75号	
	パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 15m以下	枚	27	6,999	188,973		WB250240 単一 76号	
	ガス切断	鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	箇所	2	5,469	10,938		WB224540 単一 77号	
	切断鋼矢板吊上げ	IV型 L=0.3m	箇所	2	3,414	6,828		WYB00020 単一 78号	
	ガス切断	IV型 φ120	箇所	21	5,469	114,849		WYB00021 単一 79号	
	鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	IV型 14m/枚 169日 無有 3650円 有 1回	枚	27	26,310	710,370		WB250150 単一 80号	
	鋼矢板	IV型 埋設部 中古品価格	t	2.1	184,500	387,450			
	鋼矢板	IV型 撤去部 中古品価格	t	0.05	184,500	9,225			
	計					6,106,333			
	単価					210,600		円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	鋼矢板	IV型 平均鋼矢板長さ 11.5m 鋼矢板打込長 0m 平均 鋼矢板引抜長 0m	単位	枚	数量	17	単価	156,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板圧入 (50 < Nmax ≤ 600)	100 < Nmax ≤ 180 IV型 12m以下	枚	17	126,700	2,153,900	WB251390 単- 81号		
ガス切断	IV型 φ120	箇所	6	5,469	32,814	WYB00019 単- 82号		
パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 12m以下	枚	17	6,011	102,187	WB250240 単- 83号		
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	IV型 11.5m/枚 169日 無有 3650円 有 1回	枚	17	21,620	367,540	WB250150 単- 84号		
計					2,656,441			
単価					156,300	円/枚		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	親杭	H-400×400×13×21	単位	本	数量		単価	962,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
場所打杭工(クンサホルンマ工)(A工法 H形鋼杭(モルタル杭)							WYB00078	
566mm×キ・軟岩12.7m杭長13.0m)			本	2	714,100	1,428,200	単一 85号	
ガス切断		H鋼杭(H300~H400)					WB224540	
			箇所	2	6,354	12,708	単一 86号	
切断H形鋼吊上げ		H-400 L=0.3m					WYB00083	
			箇所	2	3,414	6,828	単一 87号	
H形鋼		H-400×400×13×21 埋設部 中古品価格						
			t	4.4	106,200	467,280		
H形鋼		H-400×400×13×21 撤去部 中古品価格						
			t	0.1	106,200	10,620		
計						1,925,636		
単価						962,900	円/本	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一33号	名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機据付・解体							1	455,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		圧入(50<Nmax≤180) IV型 陸上	回	1	455,100	455,100	WB251380 単一 88号	
	計					455,100		
	単価					455,100	円/回	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一34号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横矢板		鋼矢板 II 型	m2	24		24	25,500	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横矢板設置(鋼矢板)		II 型	m2	24	3,636	87,264	WYB00014 単一 89号	
鋼矢板		II 型 埋設部 中古品価格	t	2.9	180,900	524,610		
	計					611,874		
	単価					25,500	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	腹起し		単位	t	数量		単価	
						11.3		89,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置・撤去		設置・撤去 無 標準(1.0)	t	11.3	52,700	595,510	WB251930 単一 90号	
山留材賃料		無 162日 無 有 4700円 無 有 330000円 1回/現場	t	10.9	37,830	412,347	WB251910 単一 91号	
計						1,007,857		
単価						89,200	円/t	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	鋼製台座	H-300 45° 用	単位	個	数量		単価	
						1		22,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製台座		H-300 45° 用	個	1	22,980	22,980		
計						22,980		
単価						22,980	円/個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	鋼製台座	H-300 25° 用	単位	個	数量		1	単価	23,280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	鋼製台座	H-300 25° 用	個	1	23,280	23,280			
	計					23,280			
	単価					23,280	円/個		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	鋼製台座	H-300 20° 用	単位	個	数量		1	単価	24,660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	鋼製台座	H-300 20° 用	個	1	24,660	24,660			
	計					24,660			
	単価					24,660	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	削孔(アンカー)	削孔長 357m 杭径 115mm 杭長 0m 杭打込長(掘削長) 0m	単位	m	数量	1	単価	18,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔(アンカー)		有り(スキッド型) 115mm 硬質土	m	1	18,320	18,320	CB223910	
計						18,320		
単価						18,320	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	削孔(アンカー)	削孔長 86m 杭径 115mm 杭長 0m 杭打込長(掘削長) 0m	単位	m	数量	1	単価	22,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔(アンカー)		有り(スキッド型) 115mm 軟岩	m	1	22,240	22,240	CB223910	
計						22,240		
単価						22,240	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一41号	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)		単位	本	数量	1	単価
							20,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)		簡易防食 PC鋼線より線 10m以内 f<400kN 無し	本	1	20,900	20,900	CB223920
計						20,900	
単価						20,900	円/本

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一42号	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)		単位	本	数量	1	単価
							22,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)		簡易防食 PC鋼線より線 10mを超える f<400kN 無し	本	1	22,200	22,200	CB223920
計						22,200	
単価						22,200	円/本

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	グラウト注入		m3			1	63,610	
	グラウト注入 (アンカー)		m 3	1	63,610	63,610		CB223940
	計					63,610		
	単価					63,610	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	アンカー工材料費(アンカー) 仮設土留アンカー		単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	アンカー鋼材	PC鋼より線3-φ12.7mm L=16.5m シース・定着具含む	本	8	63,200	505,600		64,230
	アンカー鋼材	PC鋼より線3-φ12.7mm L=13.5m シース・定着具含む	本	6	58,300	349,800		
	アンカー鋼材	PC鋼より線3-φ12.7mm L=10.0m シース・定着具含む	本	5	52,600	263,000		
	アンカー鋼材	PC鋼より線3-φ12.7mm L=25.6m シース・定着具含む	本	1	78,500	78,500		
	アンカー鋼材	PC鋼より線3-φ12.7mm L=20.5m シース・定着具含む	本	1	70,100	70,100		
	アンカー鋼材	PC鋼より線3-φ12.7mm L=31.0m シース・定着具含む	本	2	88,800	177,600		
	アンカー鋼材	PC鋼より線3-φ12.7mm L=24.5m シース・定着具含む	本	2	78,200	156,400		
	アンカー鋼材	PC鋼より線3-φ12.7mm L=17.5m シース・定着具含む	本	2	66,600	133,200		
	計					1,734,200		
	単価					64,230	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	仮設土留アンカー切断撤去		単位	箇所	数量		単価	1,040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設土留アンカー切断撤去		箇所	1	1,040	1,040	WYB00012 単- 92号	
	計					1,040		
	単価					1,040	円/箇所	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	ボーリングマシン移設		単位	回	数量		単価	51,360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボーリングマシン移設 (アンカー)	標準	回	1	51,360	51,360	CB223950	
	計					51,360		
	単価					51,360	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	現場発生産品運搬	鋼材	単位	t	数量	1	単価	11,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック2t積、吊能力2.9t 無し 6.0km以下	t	1	2,599	2,599	CB010410	
	現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック2t積、吊能力2.9t	t	1	8,427	8,427	CB010420	
	計					11,026		
	単価					11,030	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	暗渠排水管 1号仮排水管	単位	m	数量	単価	金額	単価	73,970
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
仮排水管(高密度ポリエチレン管 波状φ900) 設置			m	12	5,044	60,528		WYB00029 単一 93号
仮排水管(高密度ポリエチレン管 波状φ900) 撤去			m	12	982.8	11,793.6		WYB00031 単一 94号
高密度ポリエチレン管		波状 φ900 無孔 タプル			m	7	51,600	361,200
高密度ポリエチレン管継手		波状 φ900 90° 曲管 無孔 タプル			個	1	196,000	196,000
高密度ポリエチレン管継手		波状 φ900 45° 曲管 無孔 タプル			個	2	129,000	258,000
計							887,521.6	
単価							73,970	円/m

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-49号	現場発生産品運搬	高密度ポリエチレン管	単位	t	数量		単価	11,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 無し 6.0km以下	t	1	2,599	2,599	CB010410	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	t	1	8,427	8,427	CB010420	
計						11,026		
単価						11,030	円/t	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-50号	床掘り(転石除去)		単位	m3	数量		単価	2,218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
オープン掘削A (掘削・ふるい分け)			m3	1,800	2,334	4,201,200	WYB00009 単- 95号	
オープン掘削B (掘削・ふるい分け)			m3	800	1,957	1,565,600	WYB00007 単- 96号	
計						5,766,800		
単価						2,218	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	埋戻し		単位	m3	数量		単価	923
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し 最小埋戻幅4m以上			m3	1	923	923	WYB00015 単- 97号	
計						923		
単価						923	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	1,022
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m3	1	1,022	1,022	CB210110	
計						1,022		
単価						1,022	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		1	単価	18,870
	名称		単位	数量	単価		金額		摘要
	交通誘導警備員 A		人日	1	18,870		18,870		WB010211 単- 98号
	計						18,870		
	単価						18,870		円/人日

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	建設機械運搬費		単位	台	数量		1	単価	101,800
	名称		単位	数量	単価		金額		摘要
	貨物自動車による運搬 (1車1回)	油圧式杭圧入引抜機 鋼矢板II・III・IV型用 23.6km 無有 14800円	台	1	101,800		101,800		WB010010 単- 99号
	計						101,800		
	単価						101,800		円/台

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	重建設機械分解組立輸送費	単位	回	数量		単価	
					4		1,182,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	2	1,158,000	2,316,000	WB010350	単- 100号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	回	1	498,900	498,900	WB010350	単- 101号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	回	1	1,913,000	1,913,000	WB010350	単- 102号
計					4,727,900		
単価					1,182,000		円/回

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	仮設材運搬費	単位	t	数量	単価	金額	単価	10,730
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬往路 12m以内	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 192.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	28.656	8,560	245,295.36	WB010020 単- 103号		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬往路 12m超15m以内	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 192.7km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	35.369	9,780	345,908.82	WB010020 単- 104号		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬復路 12m以内	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 192.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	25.738	8,560	220,317.28	WB010020 単- 103号		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬復路 12m超15m以内	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 192.7km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	28.766	9,780	281,331.48	WB010020 単- 104号		
仮設材等の積み込み、取卸し費 往路	積み込み、取卸し(片道分)	t	64.025	1,500	96,037.5	WB010030 単- 105号		
仮設材等の積み込み、取卸し費 復路	積み込み、取卸し(片道分)	t	54.504	1,500	81,756	WB010030 単- 105号		
計					1,270,646.44			
単価					10,730	円/t		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	中層混合処理工	8m<L≤10m 1,000m3以上 180kg/m3 無	単位	m 3	数量	100	単価	6,824
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.318	28,152	8,952			
特殊作業員		人	0.318	24,582	7,817			
普通作業員		人	0.637	20,910	13,319			
セメント系固化材	特殊土用 (パレ)	t	19.08	19,500	372,060			
中層混合処理機運転	8m<L≤10m	日	0.318	591,600	188,128	WK220610 単- 107号		
スラリプラント運転		日	0.318	82,320	26,177	WK220620 単- 108号		
諸雑費 (率+まるめ) 27%		式	1		65,947			
計					682,400			
単価					6,824	円/m 3		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	中層混合処理工	8m<L≤10m 1,000m3以上 220kg/m3 無	単位	m 3	数量	100	単価	7,651
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.318	28,152	8,952			
特殊作業員		人	0.318	24,582	7,817			
普通作業員		人	0.637	20,910	13,319			
セメント系固化材	特殊土用 (パレ)	t	23.32	19,500	454,740			
中層混合処理機運転	8m<L≤10m	日	0.318	591,600	188,128	WK220610 単- 107号		
スラリプラント運転		日	0.318	82,320	26,177	WK220620 単- 108号		
諸雑費 (率+まるめ) 27%		式	1		65,967			
計					765,100			
単価					7,651	円/m 3		

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-59号	人力施工による植生工	植生シート工(標準品) 250m2未満 無	単位	m 2	数量		単価	
					1			1,295
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(植生シート)		肥料袋無(標準品)	m 2	1	1,295.32	1,295		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,295		
単価						1,295	円/m 2	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-60号	プレキャストボックス T-25 1500×1800×85 8 フランジ付		単位	個	数量		単価	
					2			930,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストボックス		T-25 1500×1800 特断面 LM0=858 フランジ4個付	個	1	920,000	920,000		
プレキャストボックス		T-25 1500×1800 特断面 LM0=858 フランジ8個付	個	1	940,000	940,000		
計						1,860,000		
単価						930,000	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	プレキャストボックス T-25 1500×2400×1300 フランジ付		単位	個	数量			
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャストボックス	T-25 1500×2400 特断面 反転 LMO=1300 フランジ4個付	個	1	1,170,000	1,170,000		
	プレキャストボックス	T-25 1500×2400 特断面 反転 LMO=1300 フランジ8個付	個	8	1,190,000	9,520,000		
	計					10,690,000		
	単価					1,187,000	円/個	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	プレキャストボックス T-25 1500×2400×1300 フランジ・差筋付		単位	個	数量			
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャストボックス	T-25 1500×2400 特断面 反転仕様 LMO=1300	個	7	1,200,000	8,400,000		
	計					8,400,000		
	単価					1,200,000	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	172,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	102,000	105,060		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	66,861	66,861		
	諸雑費(まるめ)		式	1		79		
	計					172,000		
	単価					172,000	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	プレキャスト側溝設置(3,500を超え5,500kg/個以下)	単位	m	数量	単価	金額	単価	5,723
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.3	28,152	36,597			
特殊作業員		人	1.5	24,582	36,873			
普通作業員		人	1	20,910	20,910			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1	54,400	54,400			
諸雑費 (まるめ)		式	1		20			
計					148,800			
単価					5,723	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	6,091
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,091.01	60,910			
プレキャスト側溝	※別途計上	個	10	0	0			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					60,910			
単価					6,091		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	169,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	100,000	103,000			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	66,861	66,861			
諸雑費(まるめ)		式	1		39			
計					169,900			
単価					169,900		円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	170,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	101,000	104,030		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	66,861	66,861		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		9		
	計					170,900		
	単価					170,900	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	転落防止柵設置	H=1100mm SUS304	単位	箇所	数量	1	単価	64,470
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	28,152	14,076			
とび工		人	1	29,478	29,478			
普通作業員		人	1	20,910	20,910			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					64,470			
単価					64,470		円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	5,226
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.6	28,152	45,043		
	とび工		人	8.5	29,478	250,563		
	普通作業員		人	1.3	20,910	27,183		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	54,400	76,160		
	諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		123,651		
	計					522,600		
	単価					5,226	円/掛m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m3	数量	100	単価	4,757
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.9	28,152	81,640			
型わく工		人	5.3	27,642	146,502			
とび工		人	2.5	29,478	73,695			
普通作業員		人	5.7	20,910	119,187			
諸雑費（率+まるめ） 13%		式	1		54,676			
計					475,700			
単価					4,757	円/空m3		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	7,652
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	7,652.77	7,652		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						7,652		
単価						7,652	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	ワイヤーソー切断（無筋構造物）	単位	m ²	数量	10	単価	223,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	5	28,152	140,760		
特殊作業員		人	5	24,582	122,910		
普通作業員		人	5	20,910	104,550		
切断機(直付式) 損料	19kW	日	5	47,000	235,000		
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	45kVA	日	5	8,280	41,400		WYB00024 単- 109号
ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排出量2.0L	日	10	27,960	279,600		WYB00025 単- 110号
ワイヤー	ワイヤーソウ工法	m	30	35,000	1,050,000		
アンカー	金属拡張式	本	20	100	2,000		
スリーブ	標準品	個	30	300	9,000		
損耗工具等		セット	5	5,000	25,000		
ブーラー	直接固定式	台	5	28,000	140,000		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	ワイヤーソー切断（無筋構造物）	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	223,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護ネット	防弾材(2m×3m)+支柱	枚	20	2,300	46,000		
	諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		36,780		
	計					2,233,000		
	単価					223,300	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	鋼矢板圧入（50<Nmax ≤ 600）	100<Nmax ≤ 180 IV型 15m以下	単位	枚	数量	10	単価	161,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.273	28,152	63,989		
	特殊作業員		人	2.273	24,582	55,874		
	とび工		人	4.545	29,478	133,977		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax ≤ 180) IV型	日	2.273	349,600	794,640	WK250240	単- 111号
	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	日	2.273	140,300	318,901	WK250560	単- 112号
	諸雑費（率+まるめ） 18%		式	1		245,619		
	計					1,613,000		
	単価					161,300	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一76号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 15m以下	単位	枚	数量	10	単価	6,999
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.233	28,152	6,559			
とび工		人	0.465	29,478	13,707			
普通作業員		人	0.233	20,910	4,872			
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	日	0.233	146,700	34,181	WK250010 単一 113号		
諸雑費（率+まるめ） 18%		式	1		10,671			
計					69,990			
単価					6,999	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	ガス切断	鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	単位	箇所	数量	1	単価	5,469
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
溶接工		人	0.13	28,458	3,699			
普通作業員		人	0.04	20,910	836			
酸素	ボンベ	m ³	0.63	545	343			
アセチレン	ボンベ	k g	0.26	2,260	587			
諸雑費 (率+まるめ) 0.1%		式	1		4			
計					5,469			
単価					5,469		円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	切断鋼矢板吊上げ	IV型 L=0.3m	単位	箇所	数量	10	単価	3,414
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とび工			人	0.4	29,478	11,791		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊	日	0.4	54,400	21,760		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		589		
計						34,140		
単価						3,414	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	ガス切断	IV型φ120	単位	箇所	数量	1	単価	5,469
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0.13	28,458	3,699		
普通作業員			人	0.04	20,910	836		
酸素		ポンベ	m ³	0.63	545	343		
アセチレン		ポンベ	k g	0.26	2,260	587		
諸雑費（率+まるめ） 0.1%			式	1		4		
計						5,469		
単価						5,469	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 14m/枚 169日 無有 3650円 有 1回	単位	枚	数量	1	単価	26,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	4型（76.1kg/m）	t	1.065	15,210	16,198		
	鋼矢板 修理費及び損耗費		t	1.065	9,490	10,106		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					26,310		
	単価					26,310	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	鋼矢板圧入（ $50 < N_{max} \leq 600$ ）	100<Nmax≤180 IV型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	126,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.786	28,152	50,279			
特殊作業員		人	1.786	24,582	43,903			
とび工		人	3.571	29,478	105,265			
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≤180) IV型	日	1.786	349,600	624,385		WK250240	単- 111号
ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	日	1.786	140,300	250,575		WK250560	単- 112号
諸雑費（率+まるめ） 18%		式	1		192,593			
計						1,267,000		
単価						126,700	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	ガス切断	IV型φ120	単位	箇所	数量	単価	金額
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工		人	0.13	28,458	3,699		
普通作業員		人	0.04	20,910	836		
酸素	ボンベ	m ³	0.63	545	343		
アセチレン	ボンベ	k g	0.26	2,260	587		
諸雑費（率+まるめ） 0.1%		式	1		4		
計					5,469		
単価					5,469	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	6,011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.2	28,152	5,630		
	とび工		人	0.4	29,478	11,791		
	普通作業員		人	0.2	20,910	4,182		
	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	日	0.2	146,700	29,340		WK250010 単- 113号
	諸雑費（率+まるめ） 18%		式	1		9,167		
	計					60,110		
	単価					6,011		円/枚

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 11.5m/枚 169日 無有 3650円 有1回	単位	枚	数量	1	単価	21,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	4型（76.1kg/m）	t	0.875	15,210	13,308		
	鋼矢板 修理費及び損耗費		t	0.875	9,490	8,303		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					21,620		
	単価					21,620	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	場所打杭工(ダウンザホールハンマ工)(A工法) H形鋼杭(モルタル杭)	単位	本	数量	単価	金額	単価	714,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.28	28,152	36,034			
とび工		人	1.28	29,478	37,731			
特殊作業員		人	1.28	24,582	31,464			
普通作業員		人	1.28	20,910	26,764			
モルタル	1 : 3 高炉	m ³	0.565	29,000	16,385			
クローラクレーン運転(掘削用)		日	1.28	93,680	119,910	WYB00079	単- 114号	
ダウンザホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼) 設計杭径566mm	日	1.28	36,570	46,809	WYB00080	単- 115号	
空気圧縮機運転	可搬式・エンジン駆動・スクリーン型・排対2次 18~19m ³ /min	日	5.12	30,520	156,262	WYB00081	単- 116号	
ラフテレーンクレーン運転(建込・組立・解体)	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値) 25t吊	日	1.28	67,120	85,913	WYB00082	単- 117号	
諸雑費(率+まるめ) 29%		式	1		156,828			
計					714,100			

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	ガス切断	H鋼杭(H300~H400)	単位	箇所	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	溶接工		人	0.13	28,458	3,699	
	普通作業員		人	0.07	20,910	1,463	
	酸素	ボンベ	m ³	0.76	545	414	
	アセチレン	ボンベ	k g	0.34	2,260	768	
	諸雑費（率+まるめ） 0.2%		式	1		10	
	計					6,354	
	単価					6,354	円/箇所

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	切断H形鋼吊上げ	H-400 L=0.3m	単位	箇所	数量	10	単価	3,414
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とび工			人	0.4	29,478	11,791		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t吊	日	0.4	54,400	21,760		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		589		
計						34,140		
単価						3,414	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(50<Nmax≤180) IV型 陸上					1	455,100
	土木一般世話役		人	1.1	28,152	30,967		
	特殊作業員		人	1.1	24,582	27,040		
	とび工		人	2.19	29,478	64,556		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≤180) IV型	日	0.59	349,600	206,264		WK250240 単- 111号
	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	日	0.9	140,300	126,270		WK250560 単- 112号
	諸雑費(まるめ)		式	1		3		
	計						455,100	
	単価						455,100	円/回

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	横矢板設置(鋼矢板)	II型	単位	m2	数量	10	単価	3,636
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.4	28,152	11,260		
	普通作業員		人	1.2	20,910	25,092		
	諸雑費(まるめ)		式	1		8		
	計					36,360		
	単価					3,636	円/m2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	52,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	t	10	32,980	329,800	WB251931 単- 118号	
	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	t	10	19,720	197,200	WB251932 単- 119号	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					527,000		
	単価					52,700	円 / t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	山留材賃料	無 162日 無 有 4700円 無 有 330000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	37,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		250～400型（80～200kg/m）	t	1	19,367	19,367		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	5,123	5,123		
副部材（A）		賃料 ※計上無し	t	0.22	0	0		
副部材（B） 修理費及び損耗費			t	0.04	333,300	13,332		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						37,830		
単価						37,830	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	仮設土留アカー切断撤去	単位	箇所	数量	100	単価	1,040
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	28,152	28,152		
特殊作業員		人	1	24,582	24,582		
普通作業員		人	2	20,910	41,820		
諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		9,446		
計					104,000		
単価					1,040	円/箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	仮排水管(高密度ポリエチレン管 波状φ900) 設置	単位	m	数量	単価	金額	単価	5,044
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.198	28,152	33,726			
特殊作業員		人	1.262	24,582	31,022			
普通作業員		人	3.944	20,910	82,469			
運転手(特殊)		人	0.883	24,480	21,615			
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	クレーン付2014年 山積0.5m3 吊2.9t	供用日	1.333	21,100	28,126			
ブレーカ運転	大型ブレーカ(油圧ブレーカ) バケット容量0.2m3 ベースマシン含む	日	1	64,840	64,840	WYB00030 単-120号		
軽油		L	555.939	136	75,607			
諸雑費(まるめ)		式	1		95			
計						337,500		
単価						5,044	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一94号	仮排水管(高密度ポリエチレン管 波状φ900) 撤去	単位	m	数量	53.2	単価	982.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.08	28,152	2,252		
特殊作業員		人	0.106	24,582	2,605		
普通作業員		人	1.17	20,910	24,464		
運転手(特殊)		人	0.353	24,480	8,641		
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	クレーン付2014年 山積0.5m3 吊2.9t	供用日	0.532	21,100	11,225		
軽油		L	22.77	136	3,096		
諸雑費(まるめ)		式	1		7		
計					52,290		
単価					982.8	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	オープン掘削A（掘削・ふるい分け）		m3			1		2,334
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	運転手（特殊）		人	0.033	24,480	807		
	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3	供用日	0.054	19,300	1,042		
	軽油		L	3.57	136	485		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2,334		
	単価					2,334	円/m3	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	オープン掘削B（掘削・ふるい分け）		m3			1		1,957
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	運転手（特殊）		人	0.028	24,480	685		
	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3	供用日	0.045	19,300	868		
	軽油		L	2.975	136	404		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,957		
	単価					1,957	円/m3	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	埋戻し 最小埋戻幅4m以上	単位	m3	数量	単価	金額	単価	923
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.016	24,480	391			
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8m3（平積0.6m3）	日	0.026	11,000	286			
軽油		L	1.812	136	246			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計						923		
単価						923	円/m3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
					1			18,870
交通誘導警備員A		人	1	18,870	18,870			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					18,870			
単価					18,870	円/人日		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	貨物自動車による運搬（1車1回）	油圧式杭圧入引抜機 鋼矢板II・III・IV型用 23.6km 無 有 14800円	単位	台	数量	1	単価	101,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	14,800	14,800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					101,800		
	単価					101,800	円/台	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,158,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.5	24,582	135,201		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.5	54,400	81,600		
運搬費等率 434%			式	1		940,916		
諸雑費 (まるめ)			式	1		283		
計						1,158,000		
単価						1,158,000	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	498,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	2.7	24,582	66,371		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	54,400	76,160		
運搬費等率 250%			式	1		356,327		
諸雑費(まるめ)			式	1		42		
計						498,900		
単価						498,900	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,913,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	16	24,582	393,312		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t吊	日	2.4	54,400	130,560		
運搬費等率 265%			式	1		1,388,260		
諸雑費 (まるめ)			式	1		868		
計						1,913,000		
単価						1,913,000	円/回	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-103号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運往路 12m以内	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 192.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	8,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 200kmまで	t	1	8,560	8,560		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						8,560		
単価						8,560	円/t	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-104号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運往路 12m超15m以内	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 192.7km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	9,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m超15m以内 200kmまで	t	1	9,780	9,780		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						9,780		
単価						9,780	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-105号	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	
	往路					1		1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み, 取卸し費 (仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-106号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量		単価	
						1		64,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	36,700	64,225		
諸雑費 (まるめ)			式	1		5		
計						64,230		
単価						64,230	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	中層混合処理機運転	8m<L≤10m	単位	日	数量	1	単価	591,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24,480	24,480		
軽油			L	233	136	31,688		
中層混合処理機 [ベースマシン]		40 t (1.9 m ³) 級バックホウ	供用日	1.68	61,000	102,480		
中層混合処理機（トレンチャ式） [攪拌混合装置]		改良深度（標準）10m 適合ベースマシン40 t級	供用日	1.68	232,000	389,760		
施工管理装置		1ピースブーム用	供用日	1.68	25,700	43,176		
諸雑費（まるめ）			式	1		16		
計						591,600		
単価						591,600	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	45kVA	単位	日	数量	1	単価	8,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型 (第1次) 37 / 45 kVA	日	1	3,330	3,330		
	軽油		L	36.4	136	4,950		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					8,280		
	単価					8,280	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排出量2.0L					1		27,960
	運転手（一般）		人	1	22,134		22,134		
	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量2.0L	供用日	1	2,450		2,450		
	ガソリン	レギュラー	L	24.6	137		3,370		
	諸雑費（まるめ）		式	1			6		
	計						27,960		
	単価						27,960	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	単位	日	数量	1	単価	140,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,480	24,480			
軽油		L	128	136	17,408			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（2011年規制）50～51t吊	供用日	1.49	66,000	98,340			
諸雑費（まるめ）		式	1		72			
計					140,300			
単価					140,300	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	24,480	24,480	
	軽油		L	76	136	10,336	
	パイプロハンマ（単体） [電動式・普通型]	461～480kN 60kW	供用日	1.31	21,700	28,427	
	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（2014年規制）50～55t吊	供用日	1.31	63,700	83,447	
	諸雑費（まるめ）		式	1		10	
	計					146,700	
	単価					146,700	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	クローラクレーン運転(掘削用)	単位	日	数量	単価	金額	単価	93,680
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,480	24,480			
軽油		L	60	136	8,160			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第2次基準値）50～55t吊	供用日	1.09	56,000	61,040			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計						93,680		
単価						93,680	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	ラフテレーンクレーン運転(建込・組立・解体)	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値) 25t吊	単位	日	数量	1	単価	67,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1	24,480	24,480		
軽油			L	84	136	11,424		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型(第2次基準値) 25t吊	供用日	1.03	30,300	31,209		
諸雑費(まるめ)			式	1		7		
計						67,120		
単価						67,120	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	32,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.7	28,152	47,858		
とび工			人	3.2	29,478	94,329		
溶接工			人	1.7	28,458	48,378		
普通作業員			人	1.7	20,910	35,547		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.7	54,400	92,480		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		11,208		
計						329,800		
単価						32,980	円 / t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	19,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	28,152	28,152		
とび工			人	1.9	29,478	56,008		
溶接工			人	1	28,458	28,458		
普通作業員			人	1	20,910	20,910		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1	54,400	54,400		
諸雑費 (率+まるめ) 7%			式	1		9,272		
計						197,200		
単価						19,720	円 / t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	ブレーカ運転	大型ブレーカ（油圧ブレーカ）バケット容量0.2m3 ベースマシン含む	単位	日	数量	1	単価	64,840
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	1	20,910	20,910			
運転手（特殊）		人	1	24,480	24,480			
大型ブレーカ（油圧ブレーカ）	バケット容量0.2m3 ベースマシン含む	日	1	11,000	11,000			
諸雑費（率+まるめ） 15%		式	1		8,450			
計						64,840		
単価						64,840	円/日	