

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度木与防災木与地区第10改良工事
工事地名	山口県阿武郡阿武町木与地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 3月	12) 設 計 年 月	令和 8年 1月
2) 事務所名	山陰西部国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6740010035	14) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年 3月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	325日間 自 令和 8年 5月11日 (当初) 至 令和 9年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	山口県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	須佐	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処 分 費 等	944,760
		23) 公 告 日	令和 8年 1月26日
		24) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度木与防災木与地区第10改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		131,954,821				
道路土工		式	1		996,255				
残土処理工		式	1		996,255				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,170	851.5	996,255			単-1号	
地盤改良工		式	1		677,200				
置換工		式	1		677,200				
置換	C-40	m3	100	6,772	677,200			単-2号	
擁壁工		式	1		3,725,478				
場所打擁壁工 1号呑口擁壁		式	1		1,893,716				
コンクリート	重力式・もたれ式擁壁 擁壁の平均高さ 2.904 m 18-8-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	32	30,590	978,880			単-3号	
型枠	一般型枠	m2	68	8,984	610,912			単-4号	

設計内訳書

工事名	令和7年度木与防災木与地区第10改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
足場	安全ネット必要	掛m2	60	4,674	280,440			単-5号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	4	3,928	15,712			単-6号	
水抜パイプ	VUφ150 フィルター有	m	4	1,943	7,772			単-7号	
場所打擁壁工 1号吐口擁壁		式	1		1,831,762				
基礎材	再生クラッシュラン40~0 敷厚 0.2m	m2	23	1,778	40,894			単-8号	
コンクリート	重力式・もたれ式擁壁 擁壁の平均高さ 2.973 m 18-8-40(高炉) 一 般養生 コンクリート夜間割 増無	m3	30	30,590	917,700			単-9号	
型枠	一般型枠	m2	64	8,984	574,976			単-10号	
足場	安全ネット必要	掛m2	60	4,674	280,440			単-11号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	4	3,928	15,712			単-12号	
水抜パイプ	VUφ150 フィルター有	m	1	2,040	2,040			単-13号	
排水構造物工		式	1		97,776,011				

設計内訳書

工事名	令和7年度木与防災木与地区第10改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工		式	1		652,311				
床掘り	土砂	m3	1,200	236.9	284,280			単-14号	
埋戻し		m3	110	1,806	198,660			単-15号	
基面整正		m2	405	418.2	169,371			単-16号	
側溝工		式	1		7,747,700				
1号水路		m	10	212,000	2,120,000			単-17号	
2号水路		m	14	352,700	4,937,800			単-18号	
フリップゲート	300×300	箇所	1	174,400	174,400			単-19号	
フリップゲート	600×600	箇所	1	515,500	515,500			単-20号	
管渠工		式	1		89,376,000				
1号管渠		m	84	1,064,000	89,376,000			単-21号	
構造物撤去工		式	1		4,371,732				

設計内訳書

工事名	令和7年度木与防災木与地区第10改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工		式	1		2,826,900					
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	162	17,450	2,826,900					単-22号
運搬処理工		式	1		1,544,832					
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	162	4,036	653,832					単-23号
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	162	5,500	891,000					単-24号
仮設工		式	1		24,408,145					
工事用道路工		式	1		906,591					
工事用道路盛土	4.0m以上	m3	100	220.5	22,050					単-25号
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	100	311.5	31,150					単-26号
床掘り	土砂	m3	60	236.9	14,214					単-27号
埋戻し		m3	170	1,806	307,020					単-28号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	70	851.5	59,605					単-29号

設計内訳書

工事名	令和7年度木与防災木与地区第10改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート舗装	1号 50mm	m2	176	1,787	314,512			単-30号	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	9	9,948	89,532			単-31号	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物と りこわし	m3	9	1,737	15,633			単-32号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	9	5,875	52,875			単-33号	
仮水路工		式	1		7,462,054				
床掘り	土砂	m3	260	236.9	61,594			単-34号	
埋戻し		m3	150	1,806	270,900			単-35号	
基面整正		m2	203	418.2	84,894			単-36号	
暗渠排水管 1号仮排水管		m	128	54,180	6,935,040			単-37号	
現場発生品運搬 (支給品)		t	1.11	10,180	11,299			単-38号	
現場発生品運搬		t	4.45	10,840	48,238			単-39号	
大型土のう	耐候性大型土のう (短期仮設1年対応)	袋	6	8,148	48,888			単-40号	

設計内訳書

工事名	令和7年度木与防災木与地区第10改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬	廃プラスチック	t	0.02	15,800	316			単-41号	
殻処分	廃プラスチック	t	0.02	44,280	885			単-42号	
交通管理工		式	1		16,039,500				
交通誘導警備員		人日	850	18,870	16,039,500			単-43号	
直接工事費		式	1		131,954,821				
共通仮設費		式	1		14,249,230				
共通仮設費		式	1		1,299,230				
技術管理費		式	1		64,230				
道路施設基本データ作成費用		式	1		64,230			内-1号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,235,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		12,950,000				
純工事費		式	1		146,204,051				

設計内訳書

工事名	令和7年度木与防災木与地区第10改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費		式	1		44,436,000					
工事原価		式	1		190,640,051					
一般管理費等		式	1		29,989,949					
工事価格		式	1		220,630,000					
消費税相当額		式	1		22,063,000					
工事費計		式	1		242,693,000					

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	851.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m3	1	851.5	851.5	CB210110		
計					851.5			
単価					851.5	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	置換	C-40	単位	m3	数量	1	単価	6,772
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	311.5	311.5	CB210100		
クラッシャーラン	C-40	m 3	1.2	5,200	6,240			
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	1	220.5	220.5	CB210510		
計					6,772			
単価					6,772	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	コンクリート	重力式・もたれ式擁壁 擁壁の平均高さ 2.904m 18-8-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	30,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打擁壁)		18-8-40(高炉) 一般養生 延長無し	m 3	1	30,590	30,590	CB226410	
計						30,590		
単価						30,590	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,984
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	8,984	8,984	CB240210	
計						8,984		
単価						8,984	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m2	30	5,226	156,780	WB252110 単一 44号	
	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	掛m2	30	4,121	123,630	WB252110 単一 45号	
	計					280,410		
	単価					4,674	円/掛m2	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	3,928	3,928	CB224710	
	計					3,928		
	単価					3,928	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	水抜パイプ	VUφ150 フィルター有	単位	m	数量			単価	
						4			1,943
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	硬質塩化ビニル管	薄肉管 VU-150	m	4	1,650	6,600			
	土砂流出防止網	300×300	枚	3	390	1,170			
	計					7,770			
	単価					1,943	円/m		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	基礎材	再生クラッシュラン40~0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量			単価	
						1			1,778
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m2	1	1,778	1,778	CB221110		
	計					1,778			
	単価					1,778	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	コンクリート	重力式・もたれ式擁壁 擁壁の平均高さ 2.973m 18-8-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量		1	単価	30,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート (場所打擁壁)		18-8-40(高炉) 一般養生 延長無し	m 3	1	30,590	30,590	CB226410		
計						30,590			
単価						30,590	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量		1	単価	8,984
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	8,984	8,984	CB240210		
計						8,984			
単価						8,984	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m2	30	5,226	156,780	WB252110 単一 44号	
	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	掛m2	30	4,121	123,630	WB252110 単一 45号	
	計					280,410		
	単価					4,674	円/掛m2	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	3,928	3,928	CB224710	
	計					3,928		
	単価					3,928	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	水抜パイプ	VUφ150 フィルター有	単位	m	数量	1	単価	2,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		薄肉管 VU-150	m	1	1,650	1,650		
土砂流出防止網		300×300	枚	1	390	390		
計						2,040		
単価						2,040	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	236.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m3	1	236.9	236.9	CB210030	
計						236.9		
単価						236.9	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	1,806
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,806	1,806	CB210410		
計						1,806			
単価						1,806	円/m3		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	418.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	418.2	418.2	CB210080		
計						418.2			
単価						418.2	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	1号水路	単位	m	数量	10	単価	212,000	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	直L水路 (H1800) 設置		m	20	3,656	73,120		WYB00001 単- 46号
	モルタル練	高炉 全ての費用	m ³	0.3	91,110	27,333		CB240060
	直L水路	1800×2000 1種	個	5	111,000	555,000		
	直L水路	1800×1199 1種	個	1	140,000	140,000		
	直L水路	1800×1218 1種	個	3	142,000	426,000		
	直L水路	1800×2000 1種 開口650×600/2	個	1	146,000	146,000		
	直L水路	1800×1475/1353 1種 斜切 開口650×600/2	個	1	208,000	208,000		
	直L水路	1800×1796/1662 1種 斜切 開口 800×700	個	1	234,000	234,000		
	コンクリート	小型構造物 バック材(クレーン機能付) 打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	2	42,520	85,040		CB240010
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.2	172,000	34,400		WB810010 単- 47号
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.04	169,900	6,796		WB810010 単- 48号

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	1号水路		単位	m	数量		10	単価	212,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パツホリ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	3	41,370	124,110			CB240010
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	2	4,581	9,162			CB240210
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	31	1,579	48,949			CB221110
目地板		30m2未満 瀝青質目地板t=20	m 2	0.2	8,709	1,741.8			CB224710
計						2,119,651.8			
単価						212,000		円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一18号	2号水路	単位	m	数量	単価	金額	単価	352,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
直L水路 (H2300) 設置				m	28	4,438	124,264	WYB00006 単一 49号
モルタル練		高炉 全ての費用		m ³	0.7	91,110	63,777	CB240060
直L水路		2300×2000 1種 特配筋		個	10	250,000	2,500,000	
直L水路		2300×1177 1種 特配筋		個	1	261,000	261,000	
直L水路		2300×1193 1種 特配筋		個	3	264,000	792,000	
直L水路		2300×1788/1656 1種 特配筋		個	1	378,000	378,000	
直L水路		2300×1581/1458 1種 特配筋 斜切 開口 450×400		個	1	359,000	359,000	
コンクリート		小型構造物 バックホ(クレーン機能付) 打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 全ての費用		m ³	3	42,520	127,560	CB240010
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		t	0.21	172,000	36,120	WB810010 単一 47号
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付) 打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用		m ³	5	41,370	206,850	CB240010
型枠		一般型枠 均しコンクリート		m ²	3	4,581	13,743	CB240210

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	2号水路		単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	46	1,579	72,634	CB221110	
目地板		30m2未満 瀝青質目地板t=20	m ²	0.3	8,709	2,612.7	CB224710	
計						4,937,560.7		
単価						352,700	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	フラップゲート	300×300	単位	箇所	数量	1	単価	174,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フラップゲート設置		300×300	箇所	1	134,900	134,900	WYB00014 単- 50号	
フラップゲート		300×300	個	1	39,500	39,500		
計						174,400		
単価						174,400	円/箇所	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	フラップゲート	600×600	単位	箇所	数量	1	単価	515,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フラップゲート設置		600×600	箇所	1	387,500	387,500	WYB00016 単- 51号	
フラップゲート		600×600	個	1	128,000	128,000		
計						515,500		
単価						515,500	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	1号管渠	単位	m	数量	単価	金額	単価	1,064,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高耐圧ポリエチレン管(φ3000)設置		m	84	21,810	1,832,040	WYB00026	単-	52号
耐圧ポリエチレン管	φ3000 R30 直管 L=5.0m	本	16	4,230,000	67,680,000			
耐圧ポリエチレン管	φ3000 R30 直管 L=4.0m	本	1	3,770,000	3,770,000			
ずれ止め	100×100×40	個	34	34,100	1,159,400			
埋戻し材敷設(C-40)		m3	1,908	7,077	13,502,916	WYB00027	単-	53号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 60m以下 全ての費用	m 3	39	33,830	1,319,370	CB240010		
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	11	8,094	89,034	CB240210		
計					89,352,760			
単価					1,064,000		円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	17,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	17,450	17,450	WB824010 単- 54号	
計						17,450		
単価						17,450	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,036
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 28.4km以下 全ての費用	m 3	1	4,036	4,036	CB227010	
計						4,036		
単価						4,036	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	5,500	5,500	WB020051 単- 55号	
計						5,500		
単価						5,500	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	工事用道路盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	220.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し	m3	1	220.5	220.5	CB210510	
計						220.5		
単価						220.5	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	311.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	311.5	311.5	CB210100	
計						311.5		
単価						311.5	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	236.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	236.9	236.9	CB210030	
計						236.9		
単価						236.9	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	1,806
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,806	1,806	CB210410		
計						1,806			
単価						1,806	円/m3		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	851.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m 3	1	851.5	851.5	CB210110		
計						851.5			
単価						851.5	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	コンクリート舗装	1号 50mm	単位	m2	数量	1	単価	1,787
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.05	35,730	1,786.5	CB240010	
計						1,786.5		
単価						1,787	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,948
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	9,948	9,948	WB824010 単一 56号	
計						9,948		
単価						9,948	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	1,737
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m 3	1	1,737	1,737	CB227010	
計						1,737		
単価						1,737	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	5,875	5,875	WB020051 単一 57号	
計						5,875		
単価						5,875	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	236.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	236.9	236.9	CB210030	
計						236.9		
単価						236.9	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	1,806
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,806	1,806	CB210410	
計						1,806		
単価						1,806	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	418.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				m 2	1	418.2	418.2	CB210080	
計							418.2		
単価							418.2	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	暗渠排水管 1号仮排水管	単位	m	数量	128	単価	54,180
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管	据付・撤去 波状管 700～1,000mm 要 全ての費用	m	96	71,250	6,840,000	CB222770	
暗渠排水管	据付・撤去 波状管 700～1,000mm 要 全ての費用	m	32	2,945	94,240	CB222770	
暗渠排水管 (支給品)	波状 φ1000 無孔 シングル	m	32	57,300	0	支給品	
計					6,934,240		
単価					54,180	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	現場発生産品運搬 (支給品)	単位	t	数量	単価	金額	単価	10,180
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 無し 4.0km以下		t	1	1,753	1,753	CB010410
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t		t	1	8,427	8,427	CB010420
計							10,180	
単価							10,180	円/t

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	現場発生産品運搬	単位	t	数量	単価	金額	単価	10,840
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t積、吊能力2.9t 無し 4.0km以下		t	1	1,866	1,866	CB010410
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t積、吊能力2.9t		t	1	8,969	8,969	CB010420
計							10,835	
単価							10,840	円/t

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一40号	大型土のう	耐候性大型土のう（短期仮設1年対応）	単位	袋	数量		単価	8,148
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	7,230	7,230	WB252730 単一 58号	
	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	917.2	917.2	WB252730 単一 59号	
	計					8,147.2		
	単価					8,148	円/袋	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一41号	殻運搬	廃ﾌﾞﾗｽｯｸ	単位	t	数量		単価	15,800
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t 無し 17.0km以下	t	1	7,372	7,372	CB010410	
	現場発生品及び支給品積み込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積、吊能力2.9t	t	1	8,427	8,427	CB010420	
	計					15,799		
	単価					15,800	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	処分	廃プラスチック	単位	t	数量		1	単価	44,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)			t	1	44,280	44,280	WB020052 単- 60号		
計						44,280			
単価						44,280	円/t		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		1	単価	18,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A			人日	1	18,870	18,870	WB010211 単- 61号		
計						18,870			
単価						18,870	円/人日		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	5,226
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.6	28,152	45,043		
	とび工		人	8.5	29,478	250,563		
	普通作業員		人	1.3	20,910	27,183		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	54,400	76,160		
	諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		123,651		
	計					522,600		
	単価					5,226	円/掛m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,121
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.5	28,152	42,228		
とび工			人	6.1	29,478	179,815		
普通作業員			人	2.7	20,910	56,457		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊	日	0.8	54,400	43,520		
諸雑費 (率+まるめ) 28%			式	1		90,080		
計						412,100		
単価						4,121	円/掛m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	直L水路 (H1800) 設置	単位	m	数量	10	単価	3,656
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.23	28,152	6,474		
特殊作業員		人	0.23	24,582	5,653		
普通作業員		人	0.57	20,910	11,918		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.23	54,400	12,512		
諸雑費 (まるめ)		式	1		3		
計					36,560		
単価					3,656	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	172,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	102,000	105,060		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	66,861	66,861		
	諸雑費(まるめ)		式	1		79		
	計					172,000		
	単価					172,000	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	169,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	100,000	103,000			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	66,861	66,861			
諸雑費(まるめ)		式	1		39			
計					169,900			
単価					169,900	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	直L水路 (H2300) 設置	単位	m	数量	10	単価	4,438
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.26	28,152	7,319		
特殊作業員		人	0.26	24,582	6,391		
普通作業員		人	0.79	20,910	16,518		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.26	54,400	14,144		
諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
計					44,380		
単価					4,438	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	フラップゲート設置	300×300	単位	箇所	数量	1	単価	134,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	4	20,910	83,640			
エンジンウエルダ-賃料	1.7KW	日	0.5	2,000	1,000	WYB00015		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	0.75	39,200	29,400			
諸雑費 (率+まるめ) 25%		式	1		20,860			
計					134,900			
単価					134,900	円/箇所		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	フラップゲート設置	600×600	単位	箇所	数量	1	単価	387,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	12.5	20,910	261,375			
エンジンウエルダ-賃料	1.7KW	日	1	2,000	2,000		WYB00017	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1.5	39,200	58,800			
諸雑費 (率+まるめ) 25%		式	1		65,325			
計						387,500		
単価						387,500	円/箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	高耐圧ポリエチレン管(φ3000)設置	単位	m	数量	単価	金額	単価	21,810
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				人	2.105	24,582	51,745	
普通作業員				人	6.316	20,910	132,067	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		12～13t吊		日	0.75	45,600	34,200	
諸雑費(まるめ)				式	1		88	
計							218,100	
単価							21,810	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	埋戻し材敷設(C-40)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	7,077
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	1.25	20,910	26,137			
ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型(第1次基準)〕運転	3t級	日	0.75	36,630	27,472	WYB00028	単一 63号	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕運転	運転質量3～4t	日	0.875	33,460	29,277	WYB00029	単一 64号	
クラッシャーラン	C-40	m3	120	5,200	624,000			
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		814			
計					707,700			
単価					7,077		円/m3	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-54号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	17,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	17,449.46	17,449		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						17,450		
単価						17,450	円/m 3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-55号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	5,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻（鉄筋）	m 3	100	5,500	550,000		
計						550,000		
単価						5,500	円/m 3	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-56号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量		単価	
					1			9,948
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	9,948.6	9,948		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,948		
単価						9,948	円/m 3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-57号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
					100			5,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻（無筋）	m 3	100	5,875	587,500		
計						587,500		
単価						5,875	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	7,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.294	28,152	8,276			
特殊作業員		人	0.294	24,582	7,227			
普通作業員		人	0.294	20,910	6,147			
耐候性大型土のう	短中期仮設1年対応	袋	10	3,770	37,700			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	43,320	12,736	WK250500 単- 65号		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		214			
計					72,300			
単価					7,230	円/袋		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	917.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.087	28,152	2,449			
特殊作業員		人	0.087	24,582	2,138			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	52,500	4,567	WK250500	単一	66号
諸雑費（率+まるめ） 0.4%		式	1		18			
計					9,172			
単価					917.2		円/袋	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-60号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
					100			44,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック	t	100	44,285	4,428,500		
計						4,428,500		
単価						44,280	円／t	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-61号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1			18,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,870	18,870		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18,870		
単価						18,870	円／人日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型(第1次基準)] 運転	3t級	単位	日	数量	1	単価	36,630
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	24,480	24,480			
軽油		L	29	136	3,944			
ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)]	3 t 級	供用日	1.56	5,260	8,205			
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計					36,630			
単価					36,630	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンパインド式]運転	運転質量3~4t	単位	日	数量	1	単価	33,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24,480	24,480		
軽油			L	14	136	1,904		
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンパインド式]		運転質量3~4 t	日	1.6	4,420	7,072		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						33,460		
単価						33,460	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	43,320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,480	24,480			
軽油		L	63	136	8,568			
バックホウ（クレーン型） [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t	日	1.28	8,020	10,265			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					43,320			
単価					43,320	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	52,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24,480	24,480		
軽油			L	101	136	13,736		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.21	11,800	14,278		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						52,500		
単価						52,500	円/日	