

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	令和7年度木与防災木与西外第10改良工事
工事地名	山口県阿武郡阿武町木与～宇田地内

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 3月	12) 設 計 年 月	令和 8年 1月
2) 事務所名	山陰西部国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6740010034	14) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年 3月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	327日間 自 令和 8年 4月 6日 (当初) 至 令和 9年 2月26日 ( 0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	山口県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	須佐	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処 分 費 等	0
		23) 公 告 日	令和 8年 1月26日
		24) 入 札 締 切 日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

## 設計内訳書

工事名	令和7年度木与防災木与西外第10改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良 宇田地区		式	1		78,962,846				
道路土工		式	1		2,431,152				
掘削工		式	1		123,568				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	30	311.5	9,345			単-1号	
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満	m3	40	1,679	67,160			単-2号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	40	226	9,040			単-3号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	30	482.5	14,475			単-4号	
土砂等運搬	軟岩	m3	40	588.7	23,548			単-5号	
掘削工(ICT)		式	1		838,764				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 5,000m3未満	m3	2,070	405.2	838,764			単-6号	
路体盛土工(ICT)		式	1		880,920				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	3,600	244.7	880,920			単-7号	

## 設計内訳書

工事名	令和7年度木与防災木与西外第10改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形工 (ICT)		式	1		587,900				
法面整形 (切土部) (ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	410	831.5	340,915			単-8号	
法面整形 (盛土部) (ICT)	法面締固め無し	m2	470	525.5	246,985			単-9号	
地盤改良工		式	1		42,669				
置換工		式	1		42,669				
置換 置換 (A)	RC-40	m3	9	4,741	42,669			単-10号	
法面工		式	1		692,080				
植生工		式	1		692,080				
種子散布	肥料無し 250m2以上500m2未満	m2	470	328	154,160			単-11号	
客土吹付	厚1cm 客土吹付工 250m2以上500m2未満	m2	410	1,312	537,920			単-12号	
擁壁工		式	1		54,492,242				
作業土工		式	1		2,630,827				

## 設計内訳書

工事名	令和7年度木与防災木与西外第10改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
床掘り(掘削)	軟岩		m3	1,390	1,207	1,677,730				単-13号
床掘り	土砂		m3	880	236.9	208,472				単-14号
埋戻し			m3	280	1,001	280,280				単-15号
埋戻し			m3	80	1,806	144,480				単-16号
埋戻し			m3	90	2,871	258,390				単-17号
基面整正			m2	147	418.2	61,475				単-18号
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 1号補強土壁			式	1		49,331,231				
補強土壁基礎 1号補強土壁基礎	1号		m	34	12,300	418,200				単-19号
補強土壁基礎 2号補強土壁基礎	1号		m	28	6,589	184,492				単-20号
補強土壁基礎 3号補強土壁基礎	1号		m	30	7,656	229,680				単-21号
補強土壁基礎 4号補強土壁基礎	1号		箇所	4	7,624	30,496				単-22号
補強土壁基礎 5号補強土壁基礎	1号		箇所	5	9,429	47,145				単-23号

## 設計内訳書

工事名	令和7年度木与防災木与西外第10改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
補強土壁基礎 6号補強土壁基礎	1号	箇所	1	9,029	9,029			単-24号	
補強土壁基礎 7号補強土壁基礎	1号	箇所	2	8,339	16,678			単-25号	
補強土壁壁面材組立・設置 コンクリート壁面材	帯鋼補強土壁	m2	556	39,300	21,850,800			単-26号	
補強材取付 リブ付ストリップ	帯鋼補強土壁	m	7,637	1,935	14,777,595			単-27号	
まき出し・敷均し、締固め 背面盛土	帯鋼補強土壁	m3	3,000	1,041	3,123,000			単-28号	
まき出し・敷均し、締固め 背面砕石	帯鋼補強土壁	m3	275	7,041	1,936,275			単-29号	
まき出し・敷均し、締固め 排水ブランク	帯鋼補強土壁	m3	257	7,041	1,809,537			単-30号	
吸出し防止材	長繊維ホ <sup>ホ</sup> ポリエステル系不織 布 t=2	m2	530	794.7	421,191			単-31号	
壁面上端処理 1号笠石コンクリート	幅 0.3m	m	92	27,990	2,575,080			単-32号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	0.3	5,636	1,690			単-33号	
排水管敷設 地下排水(A)	暗渠排水管 管径 200 mm	m	82	8,821	723,322			単-34号	
排水管敷設 地下排水(B)	暗渠排水管 管径 200 mm	m	59	7,689	453,651			単-35号	

## 設計内訳書

工事名	令和7年度木与防災木与西外第10改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
T字管継手	φ200用	個	10	18,500	185,000			単-36号	
キャップ	φ200用	個	2	5,390	10,780			単-37号	
裏面排水材	t=50mm W=300mm	m	59	2,810	165,790			単-38号	
縦排水(A)	φ300	箇所	1	361,800	361,800			単-39号	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 2号補強土壁		式	1		2,530,184				
補強土壁基礎 2号補強土壁基礎	1号	m	6	6,589	39,534			単-40号	
補強土壁基礎 5号補強土壁基礎	1号	箇所	1	9,429	9,429			単-41号	
補強土壁基礎 8号補強土壁基礎	1号	箇所	1	56,500	56,500			単-42号	
補強土壁壁面材組立・設置 コンクリート壁面材	帯鋼補強土壁	m <sup>2</sup>	23	41,790	961,170			単-43号	
補強材取付 リブ付ストリップ	帯鋼補強土壁	m	314	2,335	733,190			単-44号	
まき出し・敷均し、締固め 背面盛土	帯鋼補強土壁	m <sup>3</sup>	140	1,041	145,740			単-45号	
まき出し・敷均し、締固め 背面砕石	帯鋼補強土壁	m <sup>3</sup>	9	7,041	63,369			単-46号	

## 設計内訳書

工事名	令和7年度木与防災木与西外第10改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
まき出し・敷均し、締固め 排水ブランケット	帯鋼補強土壁	m3	19	7,041	133,779				単-47号
吸出し防止材	長繊維ポリエステル系不織布 t=2	m2	29	794.7	23,046				単-48号
壁面上端処理 2号笠石コンクリート	幅 0.3m	m	6	29,890	179,340				単-49号
排水管敷設 地下排水(C)	暗渠排水管 管径 200mm	m	13	6,599	85,787				単-50号
T字管継手	φ200用	個	1	18,500	18,500				単-51号
キャップ	φ200用	個	2	5,390	10,780				単-52号
90° エルボ	φ200用	個	4	16,100	64,400				単-53号
裏面排水材	t=50mm W=300mm	m	2	2,810	5,620				単-54号
舗装工		式	1		1,509,903				
アスファルト舗装工 車道舗装(A)		式	1		1,509,903				
下層路盤(車道・路肩部) 路盤	再生クワッシュアレン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	443	927.8	411,015				単-55号
表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	434	2,532	1,098,888				単-56号

## 設計内訳書

工事名	令和7年度木与防災木与西外第10改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水構造物工		式	1		5,201,267				
作業土工		式	1		463,817				
床掘り(掘削)	軟岩	m3	70	2,691	188,370			単-57号	
床掘り	土砂	m3	40	267.5	10,700			単-58号	
埋戻し		m3	70	2,871	200,970			単-59号	
基面整正		m2	33	418.2	13,800			単-60号	
積込(ルース)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m3	70	274.4	19,208			単-61号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	20	226	4,520			単-62号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30	482.5	14,475			単-63号	
土砂等運搬	軟岩	m3	20	588.7	11,774			単-64号	
側溝工		式	1		2,109,650				
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300	01-US-01 (PU1-B300-H300)	m	14	11,200	156,800			単-65号	

## 設計内訳書

工事名	令和7年度木与防災木与西外第10改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300	01-US-03 (PU3-B300-H300)	m	45	13,110	589,950				単-66号
プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300	01-US-03 (PU3-B300-H300) (基礎材無し)	m	110	12,390	1,362,900				単-67号
集水柵・マンホール工		式	1		689,700				
現場打ち集水柵 1号集水柵	現場打材 1号 法面作業補正無	箇所	5	48,160	240,800				単-68号
現場打ち集水柵 2号集水柵	現場打材 1号 法面作業補正無	箇所	5	89,780	448,900				単-69号
場所打水路工		式	1		242,240				
1号現場打側溝		m	4	60,560	242,240				単-70号
排水工		式	1		1,695,860				
張りコンクリート 1号小段排水	1号 コンクリート夜間割増無	m	18	12,650	227,700				単-71号
小段排水 2号小段排水	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600	m	74	19,840	1,468,160				単-72号
道路付属施設工		式	1		1,155,033				
道路付属物工		式	1		1,155,033				

## 設計内訳書

工事名	令和7年度木与防災木与西外第10改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号防草コンクリート			m	99	7,763	768,537			単-73号
2号防草コンクリート			m	88	4,392	386,496			単-74号
仮設工			式	1		13,438,500			
交通管理工			式	1		13,438,500			
交通誘導警備員			人日	850	15,810	13,438,500			単-75号
直接工事費			式	1		78,962,846			
共通仮設費			式	1		10,061,230			
共通仮設費			式	1		2,023,230			
技術管理費			式	1		1,210,230			
システム初期費(ICT)			式	1		1,146,000			内-1号
道路施設基本データ作成費用			式	1		64,230			内-2号
現場環境改善費(率計上)			式	1		813,000			

## 設計内訳書

工事名	令和7年度木与防災木与西外第10改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費 (率計上)		式	1		8,038,000				
純工事費		式	1		89,024,076				
現場管理費		式	1		27,426,000				
工事原価		式	1		172,494,466				
一般管理費等		式	1		27,175,534				
工事価格		式	1		199,670,000				
消費税相当額		式	1		19,967,000				
工事費計		式	1		219,637,000				

## 設計内訳書

工事名	令和7年度木与防災木与西外第10改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良 木与地区		式	1		37,866,390				
道路土工		式	1		3,186,655				
掘削工(ICT)		式	1		1,458,720				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	3,600	405.2	1,458,720			単-1号	
路体盛土工(ICT)		式	1		880,920				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	3,600	244.7	880,920			単-2号	
路床盛土工(ICT)		式	1		225,920				
路床盛土(ICT)		m3	640	353	225,920			単-3号	
法面整形工(ICT)		式	1		621,095				
法面整形(切土部)(ICT)	粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2	570	831.5	473,955			単-4号	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	280	525.5	147,140			単-5号	
法面工		式	1		442,800				

## 設計内訳書

工事名	令和7年度木与防災木与西外第10改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
植生工		式	1		442,800				
種子散布	肥料無し 250m2以上500m2未満	m2	310	328	101,680			単-6号	
客土吹付	厚1cm 客土吹付工 250m2以上500m2未満	m2	260	1,312	341,120			単-7号	
擁壁工		式	1		15,706,586				
作業土工		式	1		242,297				
床掘り(掘削)	軟岩	m3	20	1,453	29,060			単-8号	
積込(ルース)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m3	20	274.4	5,488			単-9号	
床掘り	土砂	m3	230	236.9	54,487			単-10号	
埋戻し		m3	80	1,806	144,480			単-11号	
基面整正		m2	21	418.2	8,782			単-12号	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 1号補強土壁		式	1		9,723,915				
補強土壁基礎 1号補強土壁基礎	1号	m	12	21,410	256,920			単-13号	

## 設計内訳書

工事名	令和7年度木与防災木与西外第10改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
補強土壁基礎 2号補強土壁基礎	1号	m	7	30,730	215,110			単-14号	
補強土壁基礎 4号補強土壁基礎	1号	箇所	1	45,240	45,240			単-15号	
補強土壁壁面材組立・設置 コンクリート壁面材	帯鋼補強土壁	m2	92	51,070	4,698,440			単-16号	
補強材取付 リブ付ストリップ	帯鋼補強土壁	m	1,208	1,995	2,409,960			単-17号	
まき出し・敷均し、締固め 背面盛土	帯鋼補強土壁	m3	500	1,041	520,500			単-18号	
まき出し・敷均し、締固め 背面砕石	帯鋼補強土壁	m3	45	7,041	316,845			単-19号	
まき出し・敷均し、締固め 排水ブランク	帯鋼補強土壁	m3	69	7,041	485,829			単-20号	
吸出し防止材	長繊維ホ <sup>®</sup> ポリエステル不織布 t=2	m2	130	794.7	103,311			単-21号	
壁面上端処理 1号笠石コンクリート	幅 0.3m	m	24	27,990	671,760			単-22号	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 2号補強土壁		式	1		5,740,374				
補強土壁基礎 3号補強土壁基礎	1号	m	12	6,589	79,068			単-23号	
補強土壁基礎 5号補強土壁基礎	1号	箇所	3	7,624	22,872			単-24号	

## 設計内訳書

工事名	令和7年度木与防災木与西外第10改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
補強土壁基礎 6号補強土壁基礎	1号	箇所	2	20,960	41,920			単-25号	
補強土壁壁面材組立・設置 コンクリート壁面材	帯鋼補強土壁	m2	56	55,890	3,129,840			単-26号	
補強材取付 リブ付ストリップ	帯鋼補強土壁	m	683	2,085	1,424,055			単-27号	
まき出し・敷均し、締固め 背面盛土	帯鋼補強土壁	m3	260	1,041	270,660			単-28号	
まき出し・敷均し、締固め 背面砕石	帯鋼補強土壁	m3	28	7,041	197,148			単-29号	
まき出し・敷均し、締固め 排水ブランクット	帯鋼補強土壁	m3	28	7,041	197,148			単-30号	
吸出し防止材	長繊維ホ <sup>ホ</sup> ポリエステル不織布 t=2	m2	71	794.7	56,423			単-31号	
壁面上端処理 2号笠石コンクリート	幅 0.3m	m	12	26,770	321,240			単-32号	
舗装工		式	1		1,940,947				
アスファルト舗装工 車道舗装(A)		式	1		1,940,947				
下層路盤(車道・路肩部) 路盤	再生クワッシュアレン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	561	927.8	520,495			単-33号	
表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(20) 舗装 厚 50mm 3.0m超	m2	561	2,532	1,420,452			単-34号	

## 設計内訳書

工事名	令和7年度木与防災木与西外第10改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水構造物工		式	1		2,717,402				
作業土工		式	1		12,912				
床掘り	土砂	m3	7	236.9	1,658			単-35号	
埋戻し		m3	6	1,806	10,836			単-36号	
基面整正		m2	1	418.2	418			単-37号	
側溝工		式	1		1,886,460				
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300	01-US-01 (PU1-B300-H300)	m	165	11,200	1,848,000			単-38号	
プレキャストU型側溝 PU1-B360-H360	01-US-01 (PU1-B360-H360)	m	3	12,820	38,460			単-39号	
集水桝・マンホール工		式	1		120,650				
現場打ち集水桝 1号集水桝	現場打材 1号 法面作業補正無	箇所	1	52,490	52,490			単-40号	
現場打ち集水桝 2号集水桝	現場打材 1号 法面作業補正無	箇所	1	68,160	68,160			単-41号	
排水工		式	1		697,380				

## 設計内訳書

工事名	令和7年度木与防災木与西外第10改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
小段排水 1号小段排水	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300× 600	m	6	24,080	144,480			単-42号	
小段排水 2号小段排水	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300× 600	m	21	19,840	416,640			単-43号	
水平排水層		m	6	22,710	136,260			単-44号	
仮設工		式	1		13,872,000				
交通管理工		式	1		13,872,000				
交通誘導警備員		人日	800	17,340	13,872,000			単-45号	
直接工事費		式	1		37,866,390				
共通仮設費		式	1		4,589,000				
共通仮設費		式	1		454,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		454,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		4,135,000				
純工事費		式	1		42,455,390				









## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	311.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	311.5	311.5	CB210100		
計						311.5			
単価						311.5	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	1,679
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り (50,000m3未満) 無し	m 3	1	1,679	1,679	CB210100		
計						1,679			
単価						1,679	円/m3		

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	226
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	226	226	CB210020	
計						226		
単価						226	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	482.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	1	482.5	482.5	CB210110	
計						482.5		
単価						482.5	円/m3	

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量		1	単価	588.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 1.0km以下		m3	1	588.7	588.7	CB210110	
計							588.7		
単価							588.7	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	405.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		m3	1	405.2	405.2	CB210120	
計							405.2		
単価							405.2	円/m3	

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	244.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土(ICT)	20,000m3未満 無し		m3	1	244.7	244.7	CB210570	
	計						244.7		
	単価						244.7	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量		1	単価	831.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形(ICT)	切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土		m2	1	831.5	831.5	CB220070	
	計						831.5		
	単価						831.5	円/m2	

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一9号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量		1	単価	525.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形 (ICT)		盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	525.5	525.5	CB220070		
計						525.5			
単価						525.5	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一10号	置換 置換(A)	RC-40	単位	m3	数量		1	単価	4,741
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m 3	1	780.3	780.3	CB210510		
再生クラッシャーラン		RC-40	m 3	1.2	3,300	3,960			
計						4,740.3			
単価						4,741	円/m3		

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	種子散布	肥料無し 250m2以上500m2未満	単位	m2	数量	1	単価	328
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		種子散布工 250m2以上500m2未満 無	m 2	1	328	328	WB810830 単一 76号	
計						328		
単価						328	円/m2	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	客土吹付	厚1cm 客土吹付工 250m2以上500m2未満	単位	m2	数量	1	単価	1,312
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		客土吹付工 1cm 250m2以上500m2未満 無	m 2	1	1,312	1,312	WB810830 単一 77号	
計						1,312		
単価						1,312	円/m2	

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量		単価	1,207
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3以上5,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	m 3	1	1,207	1,207	CB210100	
計						1,207		
単価						1,207	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	236.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	236.9	236.9	CB210030	
計						236.9		
単価						236.9	円/m3	

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	1,001
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m 3	1	1,001	1,001	CB210410		
	計					1,001			
	単価					1,001	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	1,806
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,806	1,806	CB210410		
	計					1,806			
	単価					1,806	円/m3		

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	埋戻し		単位	m3	数量		単価	2,871
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,871	2,871	CB210410	
	計					2,871		
	単価					2,871	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	基面整正		単位	m2	数量		単価	418.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基面整正		m 2	1	418.2	418.2	CB210080	
	計					418.2		
	単価					418.2	円/m2	

## 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	補強土壁基礎 1号補強土壁基礎	1号	単位	m	数量	10	単価	12,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1.8	40,830	73,494	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	6	8,094	48,564	CB240210	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.005	168,700	843.5	単一 78号	
計						122,901.5		
単価						12,300	円/m	

## 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	補強土壁基礎 2号補強土壁基礎	1号	単位	m	数量	10	単価	6,589
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.8	40,830	32,664	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	4	8,094	32,376	CB240210	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.005	168,700	843.5	WB810010 単一 78号	
計						65,883.5		
単価						6,589	円/m	

## 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	補強土壁基礎 3号補強土壁基礎	1号	単位	m	数量	10	単価	7,656
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.8	40,830	32,664	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	4	8,094	32,376	CB240210	
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	6	1,778	10,668	CB221110	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.005	168,700	843.5	単一 78号	
計						76,551.5		
単価						7,656	円/m	

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一22号	補強土壁基礎 4号補強土壁基礎	1号	単位	箇所	数量		単価	7,624
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.064	40,830	2,613.12	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	0.619	8,094	5,010.18	CB240210	
計						7,623.3		
単価						7,624	円/箇所	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一23号	補強土壁基礎 5号補強土壁基礎	1号	単位	箇所	数量		単価	9,429
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.086	40,830	3,511.38	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	0.731	8,094	5,916.71	CB240210	
計						9,428.09		
単価						9,429	円/箇所	

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	補強土壁基礎 6号補強土壁基礎	1号	単位	箇所	数量		単価	9,029
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.077	40,830	3,143.91	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	0.727	8,094	5,884.33	CB240210	
計						9,028.24		
単価						9,029	円/箇所	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	補強土壁基礎 7号補強土壁基礎	1号	単位	箇所	数量		単価	8,339
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.096	40,830	3,919.68	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	0.546	8,094	4,419.32	CB240210	
計						8,339		
単価						8,339	円/箇所	

## 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	補強土壁壁面材組立・設置 コンクリート壁面材	帯鋼補強土壁	単位	m2	数量		単価	
						1		39,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強土壁壁面材組立・設置		帯鋼補強土壁	m 2	1	2,720	2,720	CB222210	
補強土壁壁面材（材料費）			m 2	1	36,580	36,580	CB222211	
計						39,300		
単価						39,300	円/m2	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	補強材取付 リブ付ストリップ	帯鋼補強土壁	単位	m	数量		単価	
						1		1,935
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）		帯鋼補強土壁	m	1	104.1	104.1	CB222220	
補強材（材料費）（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）			m	1	1,830	1,830	CB222221	
計						1,934.1		
単価						1,935	円/m	

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	まき出し・敷均し、締固め 背面盛土	帯鋼補強土壁	単位	m3	数量	1	単価	1,041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め		帯鋼補強土壁	m 3	1	1,041	1,041	CB222230	
計						1,041		
単価						1,041	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	まき出し・敷均し、締固め 背面砕石	帯鋼補強土壁	単位	m3	数量	1	単価	7,041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め		帯鋼補強土壁	m 3	1	1,041	1,041	CB222230	
クラッシャーラン		C-40	m 3	1.2	5,000	6,000		
計						7,041		
単価						7,041	円/m3	

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	まき出し・敷均し、締固め 排水プランケット	帯鋼補強土壁	単位	m3	数量	1	単価	7,041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め		帯鋼補強土壁	m 3	1	1,041	1,041	CB222230	
クラッシャーラン		C-40	m 3	1.2	5,000	6,000		
計						7,041		
単価						7,041	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	吸出し防止材	長繊維ポリエステル系不織布 t=2	単位	m2	数量	1	単価	794.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m 2	1	794.7	794.7	CB224720	
計						794.7		
単価						794.7	円/m2	

## 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	壁面上端処理 1号笠石コンクリート	幅 0.3m	単位	m	数量	3	単価	27,990
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.696	41,260	28,716.96	CB240010		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.049	172,000	8,428	WB810010 単一 79号		
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	4.59	8,094	37,151.46	CB240210		
足場工(キヤットワーク)		m	3	2,779	8,337	WYB00003 単一 80号		
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	0.232	5,636	1,307.55	CB224710		
計					83,940.97			
単価					27,990	円/m		

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	目地板	瀝青纖維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	5,636
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青纖維質目地板t=20	m 2	1	5,636	5,636	CB224710	
計						5,636		
単価						5,636	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	排水管敷設 地下排水(A)	暗渠排水管 管径 200mm	単位	m	数量	10	単価	8,821
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	据付 波状管 200～400mm 要 全ての費用	m	10	3,596	35,960	CB222770	
	フィルター材	単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用	m 3	2.936	11,450	33,617.2	CB222780	
	吸出し防止材設置		m 2	23.44	794.7	18,627.76	CB224720	
	計					88,204.96		
	単価					8,821	円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	排水管敷設 地下排水(B)	暗渠排水管 管径 200mm	単位	m	数量	10	単価	7,689
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	据付 波状管 200～400mm 要 全ての費用	m	10	3,596	35,960	CB222770	
	フィルター材	単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用	m 3	2.186	11,450	25,029.7	CB222780	
	吸出し防止材設置		m 2	20	794.7	15,894	CB224720	
	計					76,883.7		
	単価					7,689	円/m	

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	T字管継手	φ200用	単位	個	数量		1	単価	18,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
T字管継手		φ200用	個	1	18,500	18,500			
計						18,500			
単価						18,500	円/個		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	キャップ	φ200用	単位	個	数量		1	単価	5,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
キャップ		φ200用	個	1	5,390	5,390			
計						5,390			
単価						5,390	円/個		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	裏面排水材	t=50mm W=300mm	単位	m	数量		1	単価	2,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	裏面排水材	厚50×幅300	m	1	2,810	2,810			
	計					2,810			
	単価					2,810	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	縦排水(A)	φ300	単位	箇所	数量	1	単価	361,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
縦排水管(φ300)設置		m	9.3	776.7	7,223.31	WYB00015	単-	81号
硬質塩化ビニル管	一般管 VP-300	m	9.3	9,140	85,002			
90° エルボ	φ300用	個	1	8,110	8,110			
支持金具	φ300用 SUS ※T足金具、コンクリートアンカー含む	個	5	52,280	261,400			
計					361,735.31			
単価					361,800		円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	補強土壁基礎 2号補強土壁基礎	1号	単位	m	数量	10	単価	6,589
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.8	40,830	32,664	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	4	8,094	32,376	CB240210	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.005	168,700	843.5	WB810010 単一 78号	
計						65,883.5		
単価						6,589	円/m	

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一41号	補強土壁基礎 5号補強土壁基礎	1号	単位	箇所	数量		単価	9,429
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.086	40,830	3,511.38	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	0.731	8,094	5,916.71	CB240210	
計						9,428.09		
単価						9,429	円/箇所	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一42号	補強土壁基礎 8号補強土壁基礎	1号	単位	箇所	数量		単価	56,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0.596	42,090	25,085.64	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	3.881	8,094	31,412.81	CB240210	
計						56,498.45		
単価						56,500	円/箇所	

## 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一43号	補強土壁壁面材組立・設置 コンクリート壁面材	帯鋼補強土壁	単位	m2	数量		単価	
						1		41,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強土壁壁面材組立・設置		帯鋼補強土壁	m 2	1	2,720	2,720	CB222210	
補強土壁壁面材（材料費）			m 2	1	39,070	39,070	CB222211	
計						41,790		
単価						41,790	円/m2	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一44号	補強材取付 リブ付ストリップ	帯鋼補強土壁	単位	m	数量		単価	
						1		2,335
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）		帯鋼補強土壁	m	1	104.1	104.1	CB222220	
補強材（材料費）（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）			m	1	2,230	2,230	CB222221	
計						2,334.1		
単価						2,335	円/m	

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-45号	まき出し・敷均し、締固め 背面盛土	帯鋼補強土壁	単位	m3	数量	1	単価	1,041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め		帯鋼補強土壁	m 3	1	1,041	1,041	CB222230	
計						1,041		
単価						1,041	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-46号	まき出し・敷均し、締固め 背面砕石	帯鋼補強土壁	単位	m3	数量	1	単価	7,041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め		帯鋼補強土壁	m 3	1	1,041	1,041	CB222230	
クラッシャーラン		C-40	m 3	1.2	5,000	6,000		
計						7,041		
単価						7,041	円/m3	

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-47号	まき出し・敷均し、締固め 排水プランケット	帯鋼補強土壁	単位	m3	数量	1	単価	7,041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め		帯鋼補強土壁	m 3	1	1,041	1,041	CB222230	
クラッシャーラン		C-40	m 3	1.2	5,000	6,000		
計						7,041		
単価						7,041	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-48号	吸出し防止材	長繊維ポリエステル系不織布 t=2	単位	m2	数量	1	単価	794.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m 2	1	794.7	794.7	CB224720	
計						794.7		
単価						794.7	円/m2	

## 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	壁面上端処理 2号笠石コンクリート	幅 0.3m	単位	m	数量	3	単価	29,890
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.755	41,260	31,151.3	CB240010		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.049	172,000	8,428	WB810010 単一 79号		
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	4.98	8,094	40,308.12	CB240210		
足場工(キヤットワーク)		m	3	2,779	8,337	WYB00005 単一 80号		
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	0.252	5,636	1,420.27	CB224710		
計					89,644.69			
単価					29,890	円/m		

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	排水管敷設 地下排水(C)	暗渠排水管 管径 200mm	単位	m	数量	10	単価	6,599
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	据付 波状管 200～400mm 要 全ての費用	m	10	3,596	35,960	CB222770	
	フィルター材	単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用	m 3	2.186	11,450	25,029.7	CB222780	
	吸出し防止材設置		m 2	6.283	794.7	4,993.1	CB224720	
	計					65,982.8		
	単価					6,599	円/m	

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	T字管継手	φ200用	単位	個	数量		1	単価	18,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
T字管継手		φ200用	個	1	18,500	18,500			
計						18,500			
単価						18,500	円/個		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	キャップ	φ200用	単位	個	数量		1	単価	5,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
キャップ		φ200用	個	1	5,390	5,390			
計						5,390			
単価						5,390	円/個		

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	90° エルボ	φ 200用	単位	個	数量		1	単価	16,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	90° エルボ	φ 200用	個	1	16,100	16,100			
	計					16,100			
	単価					16,100	円/個		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	裏面排水材	t=50mm W=300mm	単位	m	数量		1	単価	2,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	裏面排水材	厚50×幅300	m	1	2,810	2,810			
	計					2,810			
	単価					2,810	円/m		

## 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	下層路盤(車道・路肩部) 路盤	再生クワツヤラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		1	単価	927.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クワツヤラン RC-40 全ての費用	m 2	1	927.8	927.8	CB410030		
計						927.8			
単価						927.8	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価	2,532
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,532	2,532	CB410260		
計						2,532			
単価						2,532	円/m2		

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-57号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量		1	単価	2,691
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		軟岩 オープンカット 有り 5,000m3未満 無し 無し	m 3	1	2,691	2,691	CB210100		
計						2,691			
単価						2,691	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	267.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	267.5	267.5	CB210030		
計						267.5			
単価						267.5	円/m3		

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-59号	埋戻し		単位	m3	数量		単価	2,871
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,871	2,871	CB210410	
	計					2,871		
	単価					2,871	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-60号	基面整正		単位	m2	数量		単価	418.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基面整正		m 2	1	418.2	418.2	CB210080	
	計					418.2		
	単価					418.2	円/m2	

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-61号	積込(ル-ズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	単位	m3	数量	1	単価	274.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ル-ズ)		土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m 3	1	274.4	274.4	CB210020	
計						274.4		
単価						274.4	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-62号	積込(ル-ズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	226
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ル-ズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	226	226	CB210020	
計						226		
単価						226	円/m3	

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一63号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	482.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m3	1	482.5	482.5	CB210110		
計						482.5			
単価						482.5	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一64号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量		1	単価	588.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 1.0km以下	m3	1	588.7	588.7	CB210110		
計						588.7			
単価						588.7	円/m3		

## 1 次単価表

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一65号	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300	01-US-01 (PU1-B300-H300)	単位	m	数量	1	単価	11,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	11,200	11,200	WB821410	単一 82号
計						11,200		
単価						11,200	円/m	

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一66号	プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300	01-US-03 (PU3-B300-H300)	単位	m	数量	1	単価	13,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	13,110	13,110	WB821410	単一 83号
計						13,110		
単価						13,110	円/m	

## 1 次単価表

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-67号	プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300	01-US-03 (PU3-B300-H300) (基礎材無し)	単位	m	数量	1	単価 12,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し	m	1	12,390	12,390	WB821410 単一 84号
計						12,390	
単価						12,390	円/m

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-68号	現場打ち集水樹 1号集水樹	現場打材 1号 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 48,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹 (本体)		18-8-40 (高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)	箇所	1	48,160	48,160	CB222950
計						48,160	
単価						48,160	円/箇所

## 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一69号	現場打ち集水樹 2号集水樹	現場打材 1号 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	89,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水樹・街渠樹（本体）	18-8-40(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	50,330	50,330	CB222950	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.081	35,730	2,894.13	CB240010	
	型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	0.36	4,581	1,649.16	CB240210	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	34,900	34,900	WB821430 単一 85号	
	計					89,773.29		
	単価					89,780	円/箇所	

## 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	1号現場打側溝	単位	m	数量	単価	金額	単価	60,560
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	2.015	40,830	82,272.45	CB240010		
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	22	8,094	178,068	CB240210		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.7	35,730	25,011	CB240010		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	2	4,581	9,162	CB240210		
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	10	31,100	311,000	WB821430	単-	86号
計					605,513.45			
単価					60,560	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	張りコンクリート 1号小段排水	1号 コンクリート夜間割増無	単位	m	数量	10	単価	12,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		小段排水溝 クリーン機能付きバックホ 18-8-40 (高戸) 無し 7m3/100m2 有り	m 2	20	5,790	115,800	WB240730 単一 87号	
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m 2	20	179.7	3,594	WB240740 単一 88号	
型枠工		小段排水溝	m 2	0.7	10,030	7,021	WB240720 単一 89号	
計						126,415		
単価						12,650	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	小段排水 2号小段排水	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600	単位	m	数量	10	単価	19,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	10	12,470	124,700	WB821410	単一 90号
コンクリート打設工		小段排水溝 クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m <sup>2</sup>	9.986	5,790	57,818.94	WB240730	単一 87号
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m <sup>2</sup>	9.986	179.7	1,794.48	WB240740	単一 88号
型枠工		小段排水溝	m <sup>2</sup>	1.4	10,030	14,042	WB240720	単一 89号
計						198,355.42		
単価						19,840	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	1号防草コンクリート	単位	m	数量	単価	金額	単価	7,763
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1.771	41,370	73,266.27	CB240010		
型枠工	防草コンクリート	m 2	0.7	5,236	3,665.2	WB240720	単一	91号
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.177	3,928	695.25	CB224710		
計					77,626.72			
単価					7,763	円/m		

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	2号防草コンクリート	単位	m	数量	単価	金額	単価	4,392
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m <sup>2</sup>	10.3	3,460	35,638	WB240730 単一 92号		
養生工	防草コンクリート	m <sup>2</sup>	10.3	91.95	947.08	WB240740 単一 93号		
型枠工	防草コンクリート	m <sup>2</sup>	1.4	5,236	7,330.4	WB240720 単一 91号		
計					43,915.48			
単価					4,392	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		人日	1	15,810	15,810	WB010212	1	15,810
計					15,810	単- 94号		
単価					15,810	円/人日		

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-76号	機械播種施工による植生工	種子散布工 250m2以上500m2未満 無	単位	m 2	数量		単価	328
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工		種子散布	m 2	1	328.25	328		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						328		
単価						328	円/m 2	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-77号	機械播種施工による植生工	客土吹付工 1cm 250m2以上500m2未満 無	単位	m 2	数量		単価	1,312
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（客土吹付）		厚1cm	m 2	1	1,312.49	1,312		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,312		
単価						1,312	円/m 2	

## 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	単価	金額	単価	168,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	102,000	105,060			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	63,547.02	63,547			
	諸雑費(まるめ)		式	1		93			
	計					168,700			
	単価					168,700	円/t		

## 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	172,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	102,000	105,060			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	66,861	66,861			
	諸雑費(まるめ)		式	1		79			
	計					172,000			
	単価					172,000	円/t		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	足場工(キヤットワーク)	単位	m	数量	単価	金額	単価	2,779
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.1	28,152	2,815			
とび工		人	0.4	29,478	11,791			
普通作業員		人	0.4	20,910	8,364			
諸雑費 (率+まるめ) 21%		式	1		4,820			
計					27,790			
単価					2,779		円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	縦排水管(φ300)設置	単位	m	数量	単価	金額	単価	776.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.08	28,152	2,252			
普通作業員		人	0.23	20,910	4,809			
諸雑費(率+まるめ) 10%		式	1		706			
計					7,767			
単価					776.7	円/m		

### 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	単位	m	数量		10	単価	11,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,058.8	60,588			
	鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,990	49,335			
	再生クラッシュラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.6	3,300	1,980			
	諸雑費（まるめ）		式	1		97			
	計					112,000			
	単価					11,200	円/m		

### 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	13,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,829.08	38,290		
	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000	個	5	18,100	90,500		
	再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	0.672	3,300	2,217		
	諸雑費（まるめ）		式	1		93		
	計					131,100		
	単価					13,110	円/m	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	12,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,331.29	33,312		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000	個	5	18,100	90,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		88		
計						123,900		
単価						12,390	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	891.48	89,148		
	グレーチング蓋	T-25 500×500 落込正方形蓋 並目 ボルト固定	枚	100	34,000	3,400,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		852		
	計					3,490,000		
	単価					34,900	円/枚	

## 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	31,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	891.48	89,148		
	グレーチング蓋	T-25 300×1000 横断用 並目 ホル固定	枚	100	30,200	3,020,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		852		
	計					3,110,000		
	単価					31,100	円/枚	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 7m3/100m2 有り	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	5,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	1.8	28,152	50,673			
特殊作業員			人	2.1	24,582	51,622			
普通作業員			人	3.5	20,910	73,185			
生コンクリート 高炉		18-8-40	m <sup>3</sup>	8.47	26,350	223,184			
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m <sup>3</sup> 吊能力2.9t	時間	13.3	13,300	176,890		単- 98号	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		3,446			
計						579,000			
単価						5,790		円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一88号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	179.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.21	28,152	5,911		
	普通作業員		人	0.56	20,910	11,709		
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		350		
	計					17,970		
	単価					179.7	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一89号	型枠工	小段排水溝	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	10,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.9	28,152	25,336			
	型わく工		人	1.6	27,642	44,227			
	普通作業員		人	1.2	20,910	25,092			
	諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		5,645			
	計					100,300			
	単価					10,030		円/m <sup>2</sup>	

### 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り 再生クラッシャー 40～0	単位	m	数量	10	単価	12,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,331.14	73,311		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,990	49,335		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.6	3,300	1,980		
諸雑費（まるめ）			式	1		74		
計						124,700		
単価						12,470	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	型枠工	防草コンクリート	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	5,236
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.43	28,152		12,105		
	型わく工		人	0.86	27,642		23,772		
	普通作業員		人	0.52	20,910		10,873		
	諸雑費（率+まるめ） 12%		式	1			5,610		
	計						52,360		
	単価						5,236	円/m <sup>2</sup>	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	3,460
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.6	28,152	16,891				
特殊作業員		人	1.1	24,582	27,040				
普通作業員		人	1.9	20,910	39,729				
生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	8.47	26,350	223,184				
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.89	40,330	35,893	WK240050 単- 99号			
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		3,263				
計					346,000				
単価					3,460	円/m 2			

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	養生工	防草コンクリート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	91.95
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.09	28,152	2,533		
	普通作業員		人	0.31	20,910	6,482		
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		180		
	計					9,195		
	単価					91.95	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-94号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			15,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,810	15,810		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,810		
単価						15,810	円/人日	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-95号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量		単価	
					1			598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円/式	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-96号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量		単価	
						1		548,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548,000		
計						548,000		
単価						548,000	円/式	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-97号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量		単価	
						1		64,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	36,700	64,225		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64,230		
単価						64,230	円/式	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	13,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.17	24,480	4,161			
軽油		L	18	136	2,448			
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	6,690	6,690			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					13,300			
単価					13,300	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,480	24,480		40,330	
軽油		L	37	136	5,032			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3（平積0.2m3） 1.7t吊	日	1.6	6,760	10,816			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					40,330			
単価					40,330	円/日		

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	405.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m3	1	405.2	405.2	CB210120		
計						405.2			
単価						405.2	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	244.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土(ICT)		20,000m3未満 無し	m3	1	244.7	244.7	CB210570		
計						244.7			
単価						244.7	円/m3		

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	353
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路床盛土 ( I C T )	20,000m3未満 無し	m 3	1	353	353	CB210580		
	計					353			
	単価					353	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量		1	単価	831.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	法面整形 ( I C T )	切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	831.5	831.5	CB220070		
	計					831.5			
	単価					831.5	円/m2		

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一5号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量		1	単価	525.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形 (ICT)		盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	525.5	525.5	CB220070		
計						525.5			
単価						525.5	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一6号	種子散布	肥料無し 250m2以上500m2未満	単位	m2	数量		1	単価	328
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械播種施工による植生工		種子散布工 250m2以上500m2未満 無	m 2	1	328	328	WB810830 単一 46号		
計						328			
単価						328	円/m2		

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一7号	客土吹付	厚1cm 客土吹付工 250m2以上500m2未満	単位	m2	数量		単価	1,312
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		客土吹付工 1cm 250m2以上500m2未満 無	m 2	1	1,312	1,312	WB810830 単一 47号	
計						1,312		
単価						1,312	円/m2	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一8号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量		単価	1,453
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 無し 無し	m 3	1	1,453	1,453	CB210100	
計						1,453		
単価						1,453	円/m3	

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	積込(ル-ズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	単位	m3	数量	1	単価	274.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ズ)		土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m 3	1	274.4	274.4	CB210020	
計						274.4		
単価						274.4	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	236.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	236.9	236.9	CB210030	
計						236.9		
単価						236.9	円/m3	

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	1,806
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,806	1,806	CB210410		
	計					1,806			
	単価					1,806	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	418.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	基面整正		m 2	1	418.2	418.2	CB210080		
	計					418.2			
	単価					418.2	円/m2		

## 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一13号	補強土壁基礎 1号補強土壁基礎	1号	単位	m	数量	10	単価	21,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	3.2	40,830	130,656	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	8	8,094	64,752	CB240210	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.005	168,700	843.5	WB810010 単一 48号	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	10	1,778	17,780	CB221110	
計						214,031.5		
単価						21,410	円/m	

## 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	補強土壁基礎 2号補強土壁基礎	1号	単位	m	数量	10	単価	30,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	5	40,830	204,150	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	10	8,094	80,940	CB240210	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.005	168,700	843.5	WB810010 単一 48号	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	12	1,778	21,336	CB221110	
計						307,269.5		
単価						30,730	円/m	

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	補強土壁基礎 4号補強土壁基礎	1号	単位	箇所	数量		単価	45,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0.57	42,090	23,991.3	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	2.625	8,094	21,246.75	CB240210	
計						45,238.05		
単価						45,240	円/箇所	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	補強土壁壁面材組立・設置 コンクリート壁面材	帯鋼補強土壁	単位	m2	数量		単価	51,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強土壁壁面材組立・設置		帯鋼補強土壁	m 2	1	2,720	2,720	CB222210	
補強土壁壁面材(材料費)			m 2	1	48,350	48,350	CB222211	
計						51,070		
単価						51,070	円/m2	

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	補強材取付 リブ付ストリップ	帯鋼補強土壁	単位	m	数量		1	単価	1,995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）		帯鋼補強土壁	m	1	104.1	104.1	CB222220		
補強材（材料費）（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）			m	1	1,890	1,890	CB222221		
計						1,994.1			
単価						1,995	円/m		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	まき出し・敷均し、締固め 背面盛土	帯鋼補強土壁	単位	m3	数量		1	単価	1,041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
まき出し・敷均し、締固め		帯鋼補強土壁	m 3	1	1,041	1,041	CB222230		
計						1,041			
単価						1,041	円/m3		

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	まき出し・敷均し、締固め 背面砕石	帯鋼補強土壁	単位	m3	数量	1	単価	7,041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め		帯鋼補強土壁	m 3	1	1,041	1,041	CB222230	
クラッシャーラン		C-40	m 3	1.2	5,000	6,000		
計						7,041		
単価						7,041	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	まき出し・敷均し、締固め 排水ブランク	帯鋼補強土壁	単位	m3	数量	1	単価	7,041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め		帯鋼補強土壁	m 3	1	1,041	1,041	CB222230	
クラッシャーラン		C-40	m 3	1.2	5,000	6,000		
計						7,041		
単価						7,041	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	吸出し防止材	長繊維ホ <sup>®</sup> リエステル不織布 t=2	単位	m2	数量	1	単価	794.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m 2	1	794.7	794.7	CB224720	
計						794.7		
単価						794.7	円/m2	

## 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	壁面上端処理 1号笠石コンクリート	幅 0.3m	単位	m	数量	3	単価	27,990
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.705	41,260	29,088.3	CB240010		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.044	172,000	7,568	WB810010 単一 49号		
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	4.65	8,094	37,637.1	CB240210		
足場工(キヤットワーク)		m	3	2,779	8,337	WYB00001 単一 50号		
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	0.235	5,636	1,324.46	CB224710		
計					83,954.86			
単価					27,990	円/m		

## 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一23号	補強土壁基礎 3号補強土壁基礎	1号	単位	m	数量	10	単価	6,589
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.8	40,830	32,664	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	4	8,094	32,376	CB240210	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.005	168,700	843.5	WB810010 単一 48号	
計						65,883.5		
単価						6,589	円/m	

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一24号	補強土壁基礎 5号補強土壁基礎	1号	単位	箇所	数量		単価	7,624
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.064	40,830	2,613.12	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	0.619	8,094	5,010.18	CB240210	
計						7,623.3		
単価						7,624	円/箇所	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一25号	補強土壁基礎 6号補強土壁基礎	1号	単位	箇所	数量		単価	20,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0.195	42,090	8,207.55	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1.575	8,094	12,748.05	CB240210	
計						20,955.6		
単価						20,960	円/箇所	

## 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	補強土壁壁面材組立・設置 コンクリート壁面材	帯鋼補強土壁	単位	m2	数量		単価	55,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m 2	1	2,720	2,720	CB222210	
	補強土壁壁面材（材料費）		m 2	1	53,170	53,170	CB222211	
	計					55,890		
	単価					55,890	円/m2	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	補強材取付 リブ付ストリップ	帯鋼補強土壁	単位	m	数量		単価	2,085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）	帯鋼補強土壁	m	1	104.1	104.1	CB222220	
	補強材（材料費）（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）		m	1	1,980	1,980	CB222221	
	計					2,084.1		
	単価					2,085	円/m	

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	まき出し・敷均し、締固め 背面盛土	帯鋼補強土壁	単位	m3	数量	1	単価	1,041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め		帯鋼補強土壁	m 3	1	1,041	1,041	CB222230	
計						1,041		
単価						1,041	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	まき出し・敷均し、締固め 背面砕石	帯鋼補強土壁	単位	m3	数量	1	単価	7,041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め		帯鋼補強土壁	m 3	1	1,041	1,041	CB222230	
クラッシャーラン		C-40	m 3	1.2	5,000	6,000		
計						7,041		
単価						7,041	円/m3	

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	まき出し・敷均し、締固め 排水プランケット	帯鋼補強土壁	単位	m3	数量	1	単価	7,041
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め		帯鋼補強土壁	m 3	1	1,041	1,041	CB222230	
クラッシャーラン		C-40	m 3	1.2	5,000	6,000		
計						7,041		
単価						7,041	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	吸出し防止材	長繊維ホリエステル不織布 t=2	単位	m2	数量	1	単価	794.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m 2	1	794.7	794.7	CB224720	
計						794.7		
単価						794.7	円/m2	

## 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	壁面上端処理 2号笠石コンクリート	幅 0.3m	単位	m	数量	3	単価	26,770
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.669	41,260	27,602.94	CB240010		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.043	172,000	7,396	WB810010 単一 49号		
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	4.41	8,094	35,694.54	CB240210		
足場工(キヤットワーク)		m	3	2,779	8,337	WYB00003 単一 50号		
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	0.223	5,636	1,256.82	CB224710		
計					80,287.3			
単価					26,770	円/m		

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	下層路盤(車道・路肩部) 路盤	再生クワツヤラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		1	単価	927.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クワツヤラン RC-40 全ての費用	m 2	1	927.8	927.8	CB410030		
計						927.8			
単価						927.8	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価	2,532
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,532	2,532	CB410260		
計						2,532			
単価						2,532	円/m2		

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	236.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	236.9	236.9	CB210030		
計						236.9			
単価						236.9	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	1,806
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,806	1,806	CB210410		
計						1,806			
単価						1,806	円/m3		

## 1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	基面整正		単位	m2	数量		単価	418.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	418.2	418.2	CB210080	
計						418.2		
単価						418.2	円/m2	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300	01-US-01 (PU1-B300-H300)	単位	m	数量		単価	11,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	11,200	11,200	WB821410 単一 51号	
計						11,200		
単価						11,200	円/m	

## 1次単価表

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	プレキャストU型側溝 PU1-B360-H360	01-US-01 (PU1-B360-H360)	単位	m	数量	1	単価	12,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 360B 360×360×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	12,820	12,820	WB821410 単一 52号	
計						12,820		
単価						12,820	円/m	

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	現場打ち集水樹 1号集水樹	現場打材 1号 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	52,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹 (本体)		18-8-40(高炉) 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	52,490	52,490	CB222950	
計						52,490		
単価						52,490	円/箇所	



## 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	小段排水 1号小段排水	鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600	単位	m	数量	10	単価	24,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	10	12,470	124,700	WB821410	単一 53号
コンクリート打設工		小段排水溝 クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m <sup>2</sup>	15.914	5,790	92,142.06	WB240730	単一 54号
型枠工		小段排水溝	m <sup>2</sup>	2.1	10,030	21,063	WB240720	単一 55号
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m <sup>2</sup>	15.914	179.7	2,859.74	WB240740	単一 56号
計						240,764.8		
単価						24,080	円/m	

## 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	小段排水 2号小段排水	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600	単位	m	数量	10	単価	19,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	10	12,470	124,700	WB241410	単一 53号
コンクリート打設工		小段排水溝 クレーン機能付きバックホ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m <sup>2</sup>	9.986	5,790	57,818.94	WB240730	単一 54号
型枠工		小段排水溝	m <sup>2</sup>	1.4	10,030	14,042	WB240720	単一 55号
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m <sup>2</sup>	9.986	179.7	1,794.48	WB240740	単一 56号
計						198,355.42		
単価						19,840	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	水平排水層		単位	m	数量		10	単価	22,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	フィルター層敷設		m 3	9	10,310	92,790	WB228710 単一 57号		
	補強材敷設		m 2	36.8	2,816	103,628.8	WYB00002 単一 58号		
	吸出し防止材設置		m 2	30.1	1,017	30,611.7	CB224720		
	計					227,030.5			
	単価					22,710	円/m		

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						800		17,340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人日	400	18,870	7,548,000	WB010211 単一 59号		
交通誘導警備員 B		人日	400	15,810	6,324,000	WB010212 単一 60号		
計					13,872,000			
単価					17,340	円/人日		

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一46号	機械播種施工による植生工	種子散布工 250m2以上500m2未満 無	単位	m 2	数量		単価	328
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工		種子散布	m 2	1	328.25	328		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						328		
単価						328	円/m 2	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一47号	機械播種施工による植生工	客土吹付工 1cm 250m2以上500m2未満 無	単位	m 2	数量		単価	1,312
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（客土吹付）		厚1cm	m 2	1	1,312.49	1,312		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,312		
単価						1,312	円/m 2	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	168,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	102,000	105,060			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	63,547.02	63,547			
諸雑費 (まるめ)		式	1		93			
計					168,700			
単価					168,700	円/t		

## 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	172,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	102,000	105,060			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	66,861	66,861			
諸雑費(まるめ)		式	1		79			
計					172,000			
単価					172,000	円/t		

## 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	足場工(キヤットワーク)	単位	m	数量	単価	金額	単価	2,779
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.1	28,152	2,815			
とび工		人	0.4	29,478	11,791			
普通作業員		人	0.4	20,910	8,364			
諸雑費(率+まるめ) 21%		式	1		4,820			
計					27,790			
単価					2,779	円/m		

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量		10	単価	11,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,058.8	60,588			
	鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,990	49,335			
	再生クラッシュラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.6	3,300	1,980			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		97			
	計					112,000			
	単価					11,200	円/m		

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 360B 360×360×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量		10	単価	12,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,058.8	60,588			
	鉄筋コンクリートU形	3 6 0 B 3 6 0 × 3 6 0 × 6 0 0	個	16.5	3,960	65,340			
	再生クラッシュラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.672	3,300	2,217			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		55			
	計					128,200			
	単価					12,820		円/m	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	12,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,331.14	73,311		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,990	49,335		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.6	3,300	1,980		
諸雑費 (まるめ)			式	1		74		
計						124,700		
単価						12,470	円/m	

## 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	5,790
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	1.8	28,152	50,673				
特殊作業員		人	2.1	24,582	51,622				
普通作業員		人	3.5	20,910	73,185				
生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	8.47	26,350	223,184				
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	13.3	13,300	176,890	単一 61号			
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		3,446				
計					579,000				
単価					5,790	円/m 2			

## 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	型枠工	小段排水溝	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	10,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.9	28,152		25,336		
	型わく工		人	1.6	27,642		44,227		
	普通作業員		人	1.2	20,910		25,092		
	諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1			5,645		
	計						100,300		
	単価						10,030	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	179.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.21	28,152	5,911		
普通作業員			人	0.56	20,910	11,709		
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		350		
計						17,970		
単価						179.7	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	フィルター層敷設	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	10,310
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.11	28,152	3,096			
特殊作業員		人	0.06	24,582	1,474			
普通作業員		人	0.31	20,910	6,482			
バックホウ（クローラ） [後方超小旋回・超低騒音]	クレーン付2014年 山積0.5m3 吊2.9t	時間	2.2	11,080	24,376		単一	62号
単粒度碎石	4号(S-30)	m 3	13	5,200	67,600			
諸雑費（率+まるめ） 0.3%		式	1		72			
計					103,100			
単価					10,310		円/m 3	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	補強材敷設	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	2,816
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2	28,152	56,304			
特殊作業員		人	2	24,582	49,164			
普通作業員		人	4	20,910	83,640			
盛土補強用材	繊維系 強度15~30KN/m未満	m <sup>2</sup>	110	840	92,400			
諸雑費（まるめ）		式	1		92			
計					281,600			
単価					2,816	円/m <sup>2</sup>		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-59号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		18,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,870	18,870		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18,870		
単価						18,870	円/人日	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-60号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		15,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	15,810	15,810		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,810		
単価						15,810	円/人日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	13,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17	24,480	4,161			
軽油		L	18	136	2,448			
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	6,690	6,690			
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計					13,300			
単価					13,300	円/時間		

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	バックホウ (クローラ) [後方超小 旋回・超低騒音]	クレーン付2014年 山積0.5m3 吊2.9t	単位	時間	数量	1	単価	11,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.17	24,480	4,161		
軽油			L	11	136	1,496		
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]		クレーン付2014年 山積0.5m3 吊2.9t	時間	1	5,420	5,420		
諸雑費 (まるめ)			式	1		3		
計						11,080		
単価						11,080	円/時間	