

鏡

1. 工事名

工事名	令和8年度木与防災木与地区第1 1 改良工事
工事地名	山口県阿武郡阿武町木与地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 4月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 2月
2) 事務所名	山陰西部国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6740010001	1 4) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	339日間 自 令和 8年 4月27日 (当初) 至 令和 9年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	山口県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	須佐	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	97,337
		2 3) 公 告 日	令和 8年 2月 4日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	令和8年度木与防災木与地区第1 1 改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		137,772,353				
道路土工		式	1		1,263,836				
掘削工		式	1		570,667				
掘削 表土	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	1,300	311.5	404,950			単-1号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	1,300	123.6	160,680			単-2号	
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満	m3	3	1,679	5,037			単-3号	
掘削工(ICT)		式	1		48,752				
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	m3	20	1,222	24,440			単-4号	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 5,000m3未満	m3	60	405.2	24,312			単-5号	
路体盛土工		式	1		238,846				
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	20	780.3	15,606			単-6号	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	40	5,581	223,240			単-7号	

設計内訳書

工事名	令和8年度木与防災木与地区第1 1改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路体盛土工 (ICT)		式	1		278,958				
路体(築堤)盛土工 (ICT)		m3	1,140	244.7	278,958			単-8号	
法面整形工 (ICT)		式	1		126,613				
法面整形(切土部) (ICT)	粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2	130	831.5	108,095			単-9号	
法面整形(切土部) (ICT)	軟岩I	m2	8	1,001	8,008			単-10号	
法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め無し	m2	20	525.5	10,510			単-11号	
法面工		式	1		68,400				
植生工		式	1		68,400				
種子散布	肥料無し 100m2以上250m2未満	m2	180	380	68,400			単-12号	
石・ブロック積(張)工		式	1		7,709,068				
作業土工		式	1		205,461				
床掘り(掘削)	土砂	m3	5	311.5	1,557			単-13号	

設計内訳書

工事名	令和8年度木与防災木与地区第11改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
床掘り(掘削)	軟岩	m3	40	1,679	67,160					単-14号
床掘り	土砂	m3	40	236.9	9,476					単-15号
埋戻し		m3	20	1,806	36,120					単-16号
埋戻し		m3	30	2,871	86,130					単-17号
基面整正		m2	12	418.2	5,018					単-18号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		7,503,607					
現場打基礎コンクリート 1号コンクリートブロック基礎	1号 底幅 55cm 高さ 35cm	m	6	13,940	83,640					単-19号
現場打基礎コンクリート 2号コンクリートブロック基礎	1号 底幅 55cm 高さ 35cm	m	8	11,330	90,640					単-20号
現場打基礎コンクリート 1号大型ブロック基礎	1号 底幅 140cm 高さ 20cm	m	12	16,610	199,320					単-21号
コンクリート(間知)ブロック積 1号コンクリートブロック積	滑面 控え35cm	m2	28	31,930	894,040					単-22号
コンクリート(間知)ブロック積 2号コンクリートブロック積	滑面 控え35cm	m2	27	31,930	862,110					単-23号
胴込・裏込材(砕石) 1号コンクリートブロック積	再生砕石 RC-40	m3	7	8,911	62,377					単-24号

設計内訳書

工事名	令和8年度木与防災木与地区第11改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
胴込・裏込材(碎石) 2号コンクリートブロック積	再生碎石 RC-40	m3	7	8,911	62,377			単-25号	
大型ブロック積 1号大型ブロック積		m2	53	34,090	1,806,770			単-26号	
大型ブロック積 2号大型ブロック積		m2	34	34,820	1,183,880			単-27号	
胴込・裏込コンクリート 1号大型ブロック積	1号	m3	27	37,540	1,013,580			単-28号	
胴込・裏込コンクリート 2号大型ブロック積	1号	m3	18	37,540	675,720			単-29号	
胴込・裏込材(碎石) 1号大型ブロック	再生碎石 RC-40	m3	26	6,028	156,728			単-30号	
胴込・裏込材(碎石) 2号大型ブロック	再生碎石 RC-40	m3	16	6,028	96,448			単-31号	
現場打天端コンクリート 1号天端コンクリート	1号	m3	1	68,340	68,340			単-32号	
目地板 1号天端コンクリート	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.1	3,774	377			単-33号	
足場	安全ネット必要	掛m2	60	4,121	247,260			単-34号	
カバー工		式	1		112,232,903				
作業土工		式	1		3,609,998				

設計内訳書

工事名	令和8年度木与防災木与地区第11改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
床掘り(掘削)	土砂	m3	1,700	311.5	529,550					単-35号
床掘り	土砂	m3	1,800	236.9	426,420					単-36号
埋戻し		m3	1,800	1,001	1,801,800					単-37号
埋戻し		m3	370	1,806	668,220					単-38号
基面整正		m2	440	418.2	184,008					単-39号
場所打函渠工 1号函渠		式	1		108,622,905					
基礎材	再生クラッシュラン40~0 敷厚 0.2m	m2	440	1,778	782,320					単-40号
均しコンクリート	1号 敷厚 10cm	m2	440	3,533	1,554,520					単-41号
コンクリート	内空幅 4.6m 内空高さ 5m 2号 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	1,786	30,620	54,687,320					単-42号
鉄筋	SD345 D13	t	15.06	162,200	2,442,732					単-43号
鉄筋	SD345 D16~25	t	79.67	160,200	12,763,134					単-44号
鉄筋	SD345 D29~32	t	16.58	161,200	2,672,696					単-45号

設計内訳書

工事名	令和8年度木与防災木与地区第1 1 改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
型枠	一般型枠	m2	2,150	8,984	19,315,600			単-46号	
支保	f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]	空m3	1,320	4,307	5,685,240			単-47号	
支保	80KN/m2 < f	空m3	40	14,300	572,000			単-48号	
足場	安全ネット必要	掛m2	1,140	5,226	5,957,640			単-49号	
止水板	CC(塩ビ製)200×5	m	72	2,704	194,688			単-50号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	100	5,328	532,800			単-51号	
誘発目地		箇所	4	355,800	1,423,200			単-52号	
ボックス内盛土		m3	50	780.3	39,015			単-53号	
舗装工		式	1		651,183				
アスファルト舗装工 ボックス内舗装(A)		式	1		651,183				
下層路盤(車道・路肩部) 路盤	再生クワッシュアレン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	203	927.8	188,343			単-54号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	203	2,280	462,840			単-55号	

設計内訳書

工事名	令和8年度木与防災木与地区第1 1 改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水構造物工		式	1		2,204,485				
作業土工		式	1		191,155				
床掘り(掘削)	軟岩	m3	5	2,691	13,455			単-56号	
積込(ルース)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m3	5	274.4	1,372			単-57号	
床掘り	土砂	m3	60	267.5	16,050			単-58号	
埋戻し		m3	50	2,871	143,550			単-59号	
基面整正		m2	40	418.2	16,728			単-60号	
側溝工		式	1		908,510				
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300	01-US-01 (PU1-B300-H300)	m	23	11,200	257,600			単-61号	
プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300	01-US-03 (PU3-B300-H300)	m	17	13,110	222,870			単-62号	
1号プレキャスト側溝		m	12	35,670	428,040			単-63号	
管渠工		式	1		138,600				

設計内訳書

工事名	令和8年度木与防災木与地区第1 1 改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D400		m	5	27,720	138,600			単-64号	
集水桝・マンホール工		式	1		526,590				
現場打ち集水桝 1号集水桝	現場打材 1号 法面作 業補正無	箇所	3	85,230	255,690			単-65号	
現場打ち集水桝 2号集水桝	現場打材 1号 法面作 業補正無	箇所	1	109,400	109,400			単-66号	
現場打ち集水桝 3号集水桝	現場打材 1号 法面作 業補正無	箇所	1	161,500	161,500			単-67号	
場所打水路工		式	1		371,230				
1号現場打水路		m	7	27,490	192,430			単-68号	
2号現場打水路		m	6	29,800	178,800			単-69号	
排水工		式	1		68,400				
縦排水 1号縦排水	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300× 600	m	3	22,800	68,400			単-70号	
構造物撤去工		式	1		173,922				
構造物取壊し工		式	1		107,170				

設計内訳書

工事名	令和8年度木与防災木与地区第1 1 改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	7	15,310	107,170				単-71号
運搬処理工		式	1		66,752				
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	7	4,036	28,252				単-72号
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	7	5,500	38,500				単-73号
仮設工		式	1		13,468,556				
工事用道路工		式	1		4,222,256				
工事用道路盛土	4.0m以上	m3	460	220.5	101,430				単-74号
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	200	413.8	82,760				単-75号
下層路盤(車道・路肩部) 砕石舗装(A)	クランチャー C-30 仕上り 厚 100mm	m2	445	934.2	415,719				単-76号
床掘り	土砂	m3	60	267.5	16,050				単-77号
埋戻し		m3	40	2,871	114,840				単-78号
基面整正		m2	62	418.2	25,928				単-79号

設計内訳書

工事名	令和8年度木与防災木与地区第1 1改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300	01-US-01 (PU1-B300-H300)	m	124	11,200	1,388,800			単-80号	
土のう 耐候性大型土のう		袋	129	7,314	943,506			単-81号	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	550	311.5	171,325			単-82号	
埋戻し		m3	20	2,871	57,420			単-83号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	660	851.5	561,990			単-84号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	660	123.6	81,576			単-85号	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	7	7,652	53,564			単-86号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	7	1,737	12,159			単-87号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	7	5,875	41,125			単-88号	
土のう 耐候性大型土のう		袋	129	1,008	130,032			単-89号	
殻運搬		t	0.4	15,800	6,320			単-90号	
殻処分		t	0.4	44,280	17,712			単-91号	

設計内訳書

工事名	令和8年度木与防災木与地区第11改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工		式	1		9,246,300				
交通誘導警備員		人日	490	18,870	9,246,300				単-92号
直接工事費		式	1		137,772,353				
共通仮設費		式	1		15,784,230				
共通仮設費		式	1		2,476,230				
技術管理費		式	1		1,210,230				
システム初期費(ICT)		式	1		1,146,000				内-1号
道路施設基本データ作成費用		式	1		64,230				内-2号
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,266,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		13,308,000				
純工事費		式	1		153,556,583				
現場管理費		式	1		46,001,000				

設計内訳書

工事名	令和8年度木与防災木与地区第11改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
工事原価		式	1		199,557,583					
一般管理費等		式	1		31,192,417					
工事価格		式	1		230,750,000					
消費税相当額		式	1		23,075,000					
工事費計		式	1		253,825,000					

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削 表土	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	311.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	311.5	311.5	CB210100	
計						311.5		
単価						311.5	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	123.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	123.6	123.6	CB210610	
計						123.6		
単価						123.6	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	1,679
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満)無し	m3	1	1,679	1,679	CB210100	
計						1,679		
単価						1,679	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	掘削(ICT)	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 片切掘削	m3	1	1,222	1,222	CB210120	
計						1,222		
単価						1,222	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	405.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m3	1	405.2	405.2	CB210120		
計						405.2			
単価						405.2	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		1	単価	780.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1	780.3	780.3	CB210510		
計						780.3			
単価						780.3	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一7号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		単価	5,581
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m 3	1	5,581	5,581	CB210510	
	計					5,581		
	単価					5,581	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一8号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量		単価	244.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土(ICT)	20,000m3未満 無し	m 3	1	244.7	244.7	CB210570	
	計					244.7		
	単価					244.7	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	831.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	831.5	831.5	CB220070	
計						831.5		
単価						831.5	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	単位	m2	数量	1	単価	1,001
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 軟岩I	m 2	1	1,001	1,001	CB220070	
計						1,001		
単価						1,001	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量		単価	525.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形 (ICT)	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	525.5	525.5	CB220070	
	計					525.5		
	単価					525.5	円/m2	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	種子散布	肥料無し 100m2以上250m2未満	単位	m2	数量		単価	380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械播種施工による植生工	種子散布工 100m2以上250m2未満 無	m 2	1	380	380	WB810830 単- 93号	
	計					380		
	単価					380	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	床掘り(掘削)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	311.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	311.5	311.5	CB210100	
計						311.5		
単価						311.5	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1,679
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り (50,000m3未満) 無し	m 3	1	1,679	1,679	CB210100	
計						1,679		
単価						1,679	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	236.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	236.9	236.9	CB210030	
計						236.9		
単価						236.9	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	1,806
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,806	1,806	CB210410	
計						1,806		
単価						1,806	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	2,871
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,871	2,871	CB210410		
計						2,871			
単価						2,871	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	418.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	418.2	418.2	CB210080		
計						418.2			
単価						418.2	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	現場打基礎コンクリート 1号コンクリートブロック基礎	1号 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	10	単価	13,940
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1.363	72,730	99,130.99	CB226170		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0.75	41,370	31,027.5	CB240010		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	2	4,581	9,162	CB240210		
計					139,320.49			
単価					13,940	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	現場打基礎コンクリート 2号コンクリートブロック基礎	1号 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	10	単価	11,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m ³	1.363	83,090	113,251.67	CB226170	
	計					113,251.67		
	単価					11,330	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	現場打基礎コンクリート 1号大型ブロック基礎	1号 底幅 140 c m 高さ 20 c m	単位	m	数量		12	単価	16,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	3	41,370	124,110		CB240010	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	5	8,984	44,920		CB240210	
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	17	1,778	30,226		CB221110	
計						199,256			
単価						16,610		円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	コンクリート(間知)ブロック積 1号コンクリートブロック積	滑面 控え35cm	単位	m2	数量	1	単価	31,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	31,930	31,930	WB825010 単一 94号	
計						31,930		
単価						31,930	円/m2	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	コンクリート(間知)ブロック積 2号コンクリートブロック積	滑面 控え35cm	単位	m2	数量	1	単価	31,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	31,930	31,930	WB825010 単一 94号	
計						31,930		
単価						31,930	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一24号	胴込・裏込材(砕石) 1号コンクリートブロック積	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価 8,911
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	1	8,911	8,911	CB226120
計						8,911	
単価						8,911	円/m3

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一25号	胴込・裏込材(砕石) 2号コンクリートブロック積	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価 8,911
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	1	8,911	8,911	CB226120
計						8,911	
単価						8,911	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	大型ブロック積 1号大型ブロック積		単位	m2	数量		単価	34,090
	53							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		2,000kg/個以下 有り					CB226230	
			m 2	53	5,671	300,563		
大型ブロック (材料費)							CB226231	
			m 2	38	39,630	1,505,940		
計						1,806,503		
単価						34,090	円/m2	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	大型ブロック積 2号大型ブロック積		単位	m2	数量		単価	34,820
	34							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		2,000kg/個以下 有り					CB226230	
			m 2	34	5,671	192,814		
大型ブロック (材料費)							CB226231	
			m 2	25	39,630	990,750		
計						1,183,564		
単価						34,820	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一28号	胴込・裏込コンクリート 1号大型ブロック積	1号	単位	m3	数量		1	単価	37,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
胴込・裏込コンクリート		大型ブロック 2,000kg/個以下 18-8-40(高炉)	m 3	1	37,540	37,540	CB226110		
計						37,540			
単価						37,540	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一29号	胴込・裏込コンクリート 2号大型ブロック積	1号	単位	m3	数量		1	単価	37,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
胴込・裏込コンクリート		大型ブロック 2,000kg/個以下 18-8-40(高炉)	m 3	1	37,540	37,540	CB226110		
計						37,540			
単価						37,540	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	胴込・裏込材(砕石) 1号大型ブロック	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量		単価	6,028
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		大型ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	1	6,028	6,028	CB226120	
計						6,028		
単価						6,028	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	胴込・裏込材(砕石) 2号大型ブロック	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量		単価	6,028
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		大型ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	1	6,028	6,028	CB226120	
計						6,028		
単価						6,028	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	現場打天端コンクリート 1号天端コンクリート	1号	単位	m3	数量	1	単価	68,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	68,340	68,340	CB226180	
計						68,340		
単価						68,340	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	目地板 1号天端コンクリート	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,774
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	3,774	3,774	CB224710	
計						3,774		
単価						3,774	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	4,121
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場 必要 標準	掛m2	1	4,121	4,121	WB252110 単- 95号	
計						4,121		
単価						4,121	円/掛m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	床掘り(掘削)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	311.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	1	311.5	311.5	CB210100	
計						311.5		
単価						311.5	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	236.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	236.9	236.9	CB210030	
計						236.9		
単価						236.9	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	1,001
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m 3	1	1,001	1,001	CB210410	
計						1,001		
単価						1,001	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	1,806
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,806	1,806	CB210410		
計						1,806			
単価						1,806	円/m3		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	418.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	418.2	418.2	CB210080		
計						418.2			
単価						418.2	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一40号	基礎材	再生クラッシュラン40~0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量	1	単価	1,778
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	1	1,778	1,778	CB221110	
計						1,778		
単価						1,778	円/m2	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一41号	均しコンクリート	1号 敷厚 10 c m	単位	m2	数量	440	単価	3,533
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	44	33,350	1,467,400	CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	19	4,581	87,039	CB240210	
計						1,554,439		
単価						3,533	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	コンクリート	内空幅 4.6m 内空高さ 5m 2号 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	30,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打函渠)		24-12-25(20) (高炉) 一般養生 延長無し	m3	1	30,620	30,620	CB225510	
計						30,620		
単価						30,620	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	162,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	162,200	162,200	WB810010 単- 96号	
計						162,200		
単価						162,200	円/t	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一44号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量		1	単価	160,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	160,200	160,200	WB810010 単一 97号		
計						160,200			
単価						160,200	円/t		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一45号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量		1	単価	161,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	161,200	161,200	WB810010 単一 98号		
計						161,200			
単価						161,200	円/t		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,984
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	8,984	8,984	CB240210	
計						8,984		
単価						8,984	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	支保	f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]	単位	空m3	数量	1	単価	4,307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート支保・くさび結合支保		パイプサポート支保 V>40空m3 f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]	空 m 3	1	4,307	4,307	WB252210 単- 99号	
計						4,307		
単価						4,307	円/空m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一48号	支保	80KN/m2<f	単位	空m3	数量		単価	14,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支保設置・撤去		80KN/m2<fくさび結合支保	空m3	1	14,300	14,300	WYB00006 単一 100号	
計						14,300		
単価						14,300	円/空m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一49号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量		単価	5,226
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m2	1	5,226	5,226	WB252110 単一 101号	
計						5,226		
単価						5,226	円/掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	止水板	CC(塩ビ製)200×5	単位	m	数量	1	単価	2,704
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CC(塩ビ製)200*5	m	1	2,704	2,704	CB224810	
計						2,704		
単価						2,704	円/m	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	5,328
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	1	5,328	5,328	CB224710	
計						5,328		
単価						5,328	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	誘発目地	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	355,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
誘発目地設置								WYB00003
		m		230.4	3,293	758,707.2		単-102号
A部材	A-40	m		76.8	2,314	177,715.2		
BL部材	BL-200	m		36	4,457	160,452		
BL部材	BL-250	m		36	5,485	197,460		
埋込み化粧目地	L型-35	m		81.6	1,575	128,520		
計						1,422,854.4		
単価						355,800		円/箇所

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	ボックス内盛土		単位	m3	数量		1	単価	780.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		2.5m以上4.0m未満	m 3	1	780.3	780.3	CB210510		
計						780.3			
単価						780.3	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	下層路盤(車道・路肩部) 路盤	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		1	単価	927.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	927.8	927.8	CB410030		
計						927.8			
単価						927.8	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,280	2,280	CB410260	
	計					2,280		
	単価					2,280	円/m2	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	2,691
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	軟岩 オープンカット 有り 5,000m3未満 無し 無し	m3	1	2,691	2,691	CB210100	
	計					2,691		
	単価					2,691	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-57号	積込(ル-ズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	単位	m3	数量	1	単価	274.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ズ)		土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m 3	1	274.4	274.4	CB210020	
計						274.4		
単価						274.4	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-58号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	267.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	267.5	267.5	CB210030	
計						267.5		
単価						267.5	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	2,871
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,871	2,871	CB210410		
	計					2,871			
	単価					2,871	円/m3		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	418.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	基面整正		m 2	1	418.2	418.2	CB210080		
	計					418.2			
	単価					418.2	円/m2		

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-61号	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300	01-US-01 (PU1-B300-H300)	単位	m	数量		1	単価	11,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	11,200	11,200	WB821410 単- 103号		
計						11,200			
単価						11,200	円/m		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300	01-US-03 (PU3-B300-H300)	単位	m	数量		1	単価	13,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	13,110	13,110	WB821410 単- 104号		
計						13,110			
単価						13,110	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	1号ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ側溝		単位	m	数量			単価	35,670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ 40～0 0.56m3/10m	m	1	35,670	35,670	WB821410 単- 105号		
	計					35,670			
	単価					35,670	円/m		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 CP-PH-D400		単位	m	数量			単価	27,720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	据付 400mm 2m/個 全ての費用	m	10	26,750	267,500	CB222850		
	モルタル練	高炉 全ての費用	m ³	0.106	91,110	9,657.66	CB240060		
	計					277,157.66			
	単価					27,720	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-65号	現場打ち集水樹 1号集水樹	現場打材 1号 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 85,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹 (本体)		18-8-40(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	50,330	50,330	CB222950
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	34,900	34,900	WB821430 単- 106号
計						85,230	
単価						85,230	円/箇所

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-66号	現場打ち集水樹 2号集水樹	現場打材 1号 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価 109,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹 (本体)		18-8-40(高炉) 0.43m3を超え0.46m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	64,910	64,910	CB222950
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	44,400	44,400	WB821430 単- 107号
計						109,310	
単価						109,400	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	現場打ち集水樹 3号集水樹	現場打材 1号 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	161,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹 (本体)		18-8-40(高炉) 0.58m3を超え0.61m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	81,130	81,130	CB222950	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	80,300	80,300	WB821430 単一 108号	
計						161,430		
単価						161,500	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	1号現場打水路	単位	m	数量	10	単価	27,490
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	2.1	40,830	85,743	CB240010	
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	22	8,094	178,068	CB240210	
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	7	1,579	11,053	CB221110	
計					274,864		
単価					27,490	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	2号現場打水路	単位	m	数量	10	単価	29,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	2.1	40,830	85,743	CB240010	
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	22	8,094	178,068	CB240210	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.7	35,730	25,011	CB240010	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	2	4,581	9,162	CB240210	
計					297,984		
単価					29,800	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	縦排水 1号縦排水	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600	単位	m	数量	10	単価	22,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 縦排水部 無し	m	10	12,220	122,200	WB821410 単一 109号	
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	0.704	42,090	29,631.36	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	9.4	8,094	76,083.6	CB240210	
計						227,914.96		
単価						22,800	円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-71号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	15,310
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		m 3	1	15,310	15,310	WB824010 単- 110号
計							15,310	
単価							15,310	円/m3

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-72号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,036
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 28.4km以下 全ての費用		m 3	1	4,036	4,036	CB227010
計							4,036	
単価							4,036	円/m3

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-73号	処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量		1	単価	5,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1	5,500	5,500	WB020051		
計						5,500			
単価						5,500	円/m3		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-74号	工事用道路盛土	4.0m以上	単位	m3	数量		1	単価	220.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し	m3	1	220.5	220.5	CB210510		
計						220.5			
単価						220.5	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	単価	金額	単価	413.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		盛土部 無し 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	413.8	413.8	CB220010		
計						413.8			
単価						413.8	円/m2		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	下層路盤(車道・路肩部) 砕石舗装(A)	クラッシュラン C-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	単価	金額	単価	934.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 クラッシュラン C-30 全ての費用	m 2	1	934.2	934.2	CB410030		
計						934.2			
単価						934.2	円/m2		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	267.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	267.5	267.5	CB210030	
計						267.5		
単価						267.5	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	2,871
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,871	2,871	CB210410	
計						2,871		
単価						2,871	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	418.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	基面整正		m 2	1	418.2	418.2	CB210080		
	計					418.2			
	単価					418.2	円/m2		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300	01-US-01 (PU1-B300-H300)	単位	m	数量		1	単価	11,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	11,200	11,200	WB821410 単- 103号		
	計					11,200			
	単価					11,200	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	土のう 耐候性大型土のう		単位	袋	数量		1	単価	7,314
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	大型土のう工	製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	7,314	7,314	WB252730 単- 112号		
	計					7,314			
	単価					7,314	円/袋		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	311.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	1	311.5	311.5	CB210100		
	計					311.5			
	単価					311.5	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	2,871
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,871	2,871	CB210410		
計						2,871			
単価						2,871	円/m3		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	851.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m 3	1	851.5	851.5	CB210110		
計						851.5			
単価						851.5	円/m3		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	123.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	123.6	123.6	CB210610	
計						123.6		
単価						123.6	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,652
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	7,652	7,652	WB824010 単- 113号	
計						7,652		
単価						7,652	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,737
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m 3	1	1,737	1,737	CB227010	
計						1,737		
単価						1,737	円/m3	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	5,875	5,875	WB020051 単- 114号	
計						5,875		
単価						5,875	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-89号	土のう 耐候性大型土のう		単位	袋	数量		単価	1,008
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	撤去 6m以下 H<-3m, 2m<H 標準(1.0)	袋	1	1,008	1,008	WB252730 単- 115号	
	計					1,008		
	単価					1,008	円/袋	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-90号	殻運搬		単位	t	数量		単価	15,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベ-ストラック2t積、吊能力2.9t 無し 17.0km以下	t	1	7,372	7,372	CB010410	
	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベ-ストラック2t積、吊能力2.9t	t	1	8,427	8,427	CB010420	
	計					15,799		
	単価					15,800	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	処分		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 (t)		t	1	44,280	44,280	WB020052 単- 116号	
	計					44,280		
	単価					44,280	円/t	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1	18,870	18,870	WB010211 単- 117号	
	計					18,870		
	単価					18,870	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	31,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工		昼間 制約無	m 2	100	13,020.3	1,302,030		
コンクリート積ブロック		J I S滑面 1 5 0 k g / 個未 満	m 2	100	7,990	799,000		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	41.44	26,350	1,091,944		
諸雑費 (まるめ)			式	1		26		
計						3,193,000		
単価						31,930	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,121
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.5	28,152	42,228		
	とび工		人	6.1	29,478	179,815		
	普通作業員		人	2.7	20,910	56,457		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.8	54,400	43,520		
	諸雑費 (率+まるめ) 28%		式	1		90,080		
	計					412,100		
	単価					4,121	円/掛m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	162,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3	t	1.03	101,000	104,030		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	58,140	58,140		
	諸雑費(まるめ)		式	1		30		
	計					162,200		
	単価					162,200	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	160,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	99,000	101,970		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	58,140	58,140		
	諸雑費(まるめ)		式	1		90		
	計					160,200		
	単価					160,200	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	161,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	100,000	103,000		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	58,140	58,140		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		60		
	計					161,200		
	単価					161,200	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V>40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m3	数量	単価	金額	単価	4,307
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	2.6	28,152	73,195				
型わく工		人	4.7	27,642	129,917				
とび工		人	2.2	29,478	64,851				
普通作業員		人	5.1	20,910	106,641				
諸雑費（率+まるめ） 15%		式	1		56,096				
計					430,700				
単価					4,307	円/空m3			

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	支保設置・撤去	80KN/m2<fくさび結合支保	単位	空m3	数量	100	単価	14,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	5.6	28,152	157,651		
	型わく工		人	5.2	27,642	143,738		
	とび工		人	13.2	29,478	389,109		
	普通作業員		人	13.2	20,910	276,012		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	2	54,400	108,800		
	諸雑費 (率+まるめ) 33%		式	1		354,690		
	計					1,430,000		
	単価					14,300	円/空m3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	5,226
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6	28,152	45,043		
とび工			人	8.5	29,478	250,563		
普通作業員			人	1.3	20,910	27,183		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	54,400	76,160		
諸雑費 (率+まるめ) 31%			式	1		123,651		
計						522,600		
単価						5,226	円/掛m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	11,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,058.8	60,588		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,990	49,335		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m ³	0.6	3,300	1,980		
諸雑費（まるめ）			式	1		97		
計						112,000		
単価						11,200	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	13,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,829.08	38,290		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000	個	5	18,100	90,500		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.672	3,300	2,217		
諸雑費（まるめ）			式	1		93		
計						131,100		
単価						13,110	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.56m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	35,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,058.8	60,588		
鉄筋コンクリートU形		300×400×600	個	16.5	17,810	293,865		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m ³	0.672	3,300	2,217		
諸雑費（まるめ）			式	1		30		
計						356,700		
単価						35,670	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	891.48	89,148		
	グレーチング蓋	T-25 500×500 落込正方形柵蓋 並目 ボルト固定	枚	100	34,000	3,400,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		852		
	計					3,490,000		
	単価					34,900	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	44,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	891.48	89,148		
	グレーチング蓋	T-25 600×600 落込正方形柵蓋 並目 ボルト固定	枚	100	43,500	4,350,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		852		
	計					4,440,000		
	単価					44,400	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	80,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	891.48	89,148		
	グレーチング蓋	T-25 800×800 落込正方形柵蓋 並目 ボルト固定	枚	100	79,400	7,940,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		852		
	計					8,030,000		
	単価					80,300	円/枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	12,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,276.61	72,766		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,990	49,335		
諸雑費（まるめ）			式	1		99		
計						122,200		
単価						12,220	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-110号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
					1			15,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	15,306.55	15,306		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						15,310		
単価						15,310	円/m 3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-111号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
					100			5,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻(鉄筋)	m 3	100	5,500	550,000		
計						550,000		
単価						5,500	円/m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	7,314
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.204	28,152	5,743			
特殊作業員		人	0.204	24,582	5,014			
普通作業員		人	0.204	20,910	4,265			
耐候性大型土のう	短期仮設(1年)対応	袋	10	3,770	37,700			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 5mを超え20m以下	日	0.204	44,230	9,022	WK250500 単- 121号		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.204	54,400	11,097			
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		299			
計					73,140			
単価					7,314	円/袋		

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-113号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
					1			7,652
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	7,652.77	7,652		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,652		
単価						7,652	円/m 3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-114号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
					100			5,875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻(無筋)	m 3	100	5,875	587,500		
計						587,500		
単価						5,875	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	大型土のう工	撤去 6m以下 H<-3m, 2m<H 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	1,008
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.094	28,152	2,646		
特殊作業員			人	0.094	24,582	2,310		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊	日	0.094	54,400	5,113		
諸雑費 (率+まるめ) 0.4%			式	1		11		
計						10,080		
単価						1,008	円/袋	

参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-116号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
					100			44,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック	t	100	44,285	4,428,500		
計						4,428,500		
単価						44,280	円／t	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-117号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1			18,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,870	18,870		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18,870		
単価						18,870	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	システム初期費（ICT）	バックホ	単位	式	数量	1	単価	598,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	バックホウ	式	1		598,000		
	計					598,000		
	単価					598,000	円/式	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000		
	計					548,000		
	単価					548,000	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	道路施設基本 ^テ ー ^ク 作成費用	単位	式	数量	単価	金額	単価	64,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
技術員		人	1.75	36,700	64,225			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					64,230			
単価					64,230	円/式		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	44,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,480	24,480			
軽油		L	65	136	8,840			
バックホウ（クレーン型） [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t	日	1.36	8,020	10,907			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					44,230			
単価					44,230	円/日		