

鏡

1. 工事名

工事名	令和8年度俵山・豊田道路木津地区第7改良工事
工事地名	山口県長門市俵山地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和8年9月	12) 設計年月	令和8年6月
2) 事務所名	山陰西部国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6740010008	14) 単価適用年月	2026年7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年7月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	365日間 自 令和8年9月1日 (当初) 至 令和9年8月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	山口県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	長門	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和8年6月18日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	令和 8 年度俵山・豊田道路木津地区第 7 改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1		180,399,714			
道路土工			式	1		10,395,825			
掘削工			式	1		4,590,480			
掘削 軟岩Ⅰ	軟岩 オープンカット 障害無 3,000m3以上5,000m3 未満	m3	3,020	1,234	3,726,680				単-1号
掘削 軟岩Ⅱ	軟岩 オープンカット 障害無 3,000m3以上5,000m3 未満	m3	700	1,234	863,800				単-2号
掘削工 (ICT)			式	1		90,038			
掘削 (ICT) 土砂	土砂 オープンカット 1,000m 3未満	m3	260	346.3	90,038				単-3号
路体盛土工			式	1		109,480			
路体 (築堤) 盛土	2.5m未満	m3	20	5,474	109,480				単-4号
路体盛土工 (ICT)			式	1		44,352			
路体 (築堤) 盛土 (ICT)		m3	180	246.4	44,352				単-5号
法面整形工			式	1		807,360			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度俵山・豊田道路木津地区第 7 改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(切土部)		現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m2	240	3,364	807,360			単-6号
法面整形工(ICT)			式	1		678,089			
法面整形(切土部)(ICT)		1,000m3未満 礫質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	90	778.8	70,092			単-7号
法面整形(切土部)(ICT)		1,000m3未満 軟岩 I	m2	630	949.3	598,059			単-8号
法面整形(盛土部)(ICT)		1,000m3未満	m2	20	496.9	9,938			単-9号
残土処理工			式	1		4,076,026			
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	3,500	232.4	813,400			単-10号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,020	523.8	1,058,076			単-11号
土砂等運搬		軟岩	m3	3,450	639	2,204,550			単-12号
地盤改良工			式	1		2,950,460			
置換工			式	1		2,950,460			
置換 置換(A)		C-40	m3	580	5.087	2,950,460			単-13号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度俵山・豊田道路木津地区第 7 改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面工			式	1		4, 554, 000			
植生工			式	1		4, 554, 000			
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満		m2	220	5, 500	1, 210, 000			単-14号
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満		m2	500	6, 688	3, 344, 000			単-15号
石・ブロック積(張)工			式	1		3, 000, 490			
作業土工			式	1		46, 720			
床掘り	土砂		m3	50	240. 6	12, 030			単-16号
埋戻し			m3	10	2, 854	28, 540			単-17号
基面整正			m2	15	410	6, 150			単-18号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)			式	1		2, 953, 770			
プレキャスト基礎ブロック 1号大型ブロック基礎	底幅 65 c m 高さ 25 c m 500型		m	17	14, 400	244, 800			単-19号
プレキャスト基礎ブロック 2号大型ブロック基礎	底幅 100 c m 高さ 20 c m 750型		m	10	18, 770	187, 700			単-20号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度俵山・豊田道路木津地区第 7 改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打小口止コンクリート 1号小口止		1号	箇所	1	34,360	34,360			単-21号
大型ブロック積 1号大型ブロック積		滑面 控50cm	m2	68	19,530	1,328,040			単-22号
大型ブロック積 2号大型ブロック積		滑面 控75cm	m2	8	28,080	224,640			単-23号
胴込・裏込コンクリート 1号大型ブロック積		1号	m3	18	37,450	674,100			単-24号
胴込・裏込コンクリート 2号大型ブロック積		1号	m3	3	37,450	112,350			単-25号
胴込・裏込材(砕石) 1号大型ブロック積		再生砕石 RC-40	m3	15	5,100	76,500			単-26号
胴込・裏込材(砕石) 2号大型ブロック積		再生砕石 RC-40	m3	0.7	5,100	3,570			単-27号
現場打天端コンクリート 1号天端コンクリート		1号	m3	1	67,710	67,710			単-28号
カルバート工			式	1		134,551,456			
作業土工			式	1		1,544,950			
床掘り		土砂	m3	1,100	240.6	264,660			単-29号
埋戻し		C-40	m3	190	6,296	1,196,240			単-30号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度俵山・豊田道路木津地区第 7 改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基面整正		m2	205	410	84, 050			単-31号	
場所打函渠工 1号函渠		式	1		133, 006, 506				
基礎材	再生クラッシュラン40〜0 敷厚 0.2m	m2	210	1, 575	330, 750			単-32号	
均しコンクリート	1号 敷厚 10 c m	m2	500	3, 548	1, 774, 000			単-33号	
コンクリート	内空幅 4.5m 内空高さ 5m 2号 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	1, 725	30, 630	52, 836, 750			単-34号	
鉄筋	SD345 D13	t	13. 86	341, 900	4, 738, 734			単-35号	
鉄筋	SD345 D13	t	3. 04	250, 200	760, 608			単-36号	
鉄筋	SD345 D16〜D25	t	37. 2	322, 900	12, 011, 880			単-37号	
鉄筋	SD345 D16〜D25	t	6. 3	224, 100	1, 411, 830			単-38号	
鉄筋	SD345 D29〜D32	t	94. 58	247, 000	23, 361, 260			単-39号	
型枠	一般型枠	m2	2, 360	8, 807	20, 784, 520			単-40号	
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	1, 570	3, 512	5, 513, 840			単-41号	

設計内訳書

工事名	令和 8 年度俵山・豊田道路木津地区第 7 改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保		40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]	空m3	30	5, 862	175, 860			単-42号
足場		安全ネット必要							単-43号
目地板		瀝青繊維質目地板t=20	掛m2	1, 260	5, 143	6, 480, 180			単-44号
止水板		CC(塩ビ製)200×5							単-45号
誘発目地			箇所	5	404, 500	2, 022, 500			単-46号
ボックス内盛土									単-47号
舗装工			式	1		2, 325, 990			
アスファルト舗装工 車道舗装(A)									
下層路盤(車道・路肩部) 路盤		再生クラッシュラン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	406	779	316, 274			単-48号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超							単-49号
アスファルト舗装工 ボックス内舗装(A)			式	1		957, 364			
下層路盤(車道・路肩部) 路盤		再生クラッシュラン RC-40 仕 上り厚 150mm							単-50号
			m2	284	779	221, 236			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度俵山・豊田道路木津地区第 7 改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	284	2,592	736,128			単-51号
排水構造物工			式	1		4,523,006			
作業土工			式	1		331,420			
床掘り(掘削)		軟岩	m3	10	3,044	30,440			単-52号
床掘り		土砂	m3	100	268.4	26,840			単-53号
床掘り		土砂	m3	10	2,006	20,060			単-54号
埋戻し			m3	70	2,854	199,780			単-55号
埋戻し		土砂	m3	6	3,487	20,922			単-56号
基面整正			m2	74	410	30,340			単-57号
積込(ルース)		土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m3	10	303.8	3,038			単-58号
側溝工			式	1		1,760,360			
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300		01-US-01 (PU1-B300-H300)	m	18	11,220	201,960			単-59号

設計内訳書

工事名	令和8年度俵山・豊田道路木津地区第7改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300		01-US-03 (PU3-B300-H300)	m	100	13,100	1,310,000			単-60号
プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300		01-US-03 (PU3-B300-H300) (基礎材無し)	m	20	12,420	248,400			単-61号
管渠工			式	1		318,650			
暗渠排水管 1号管渠		据付 波状管 シングル 構造 呼径400mm	m	17	10,760	182,920			単-62号
鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D300			m	7	19,390	135,730			単-63号
集水桝・マンホール工			式	1		589,950			
現場打ち集水桝 1号集水桝		現場打材 1号 法面作 業補正無	箇所	3	99,890	299,670			単-64号
現場打ち集水桝 2号集水桝		現場打材 1号 法面作 業補正無	箇所	2	47,380	94,760			単-65号
現場打ち集水桝 3号集水桝		現場打材 1号 法面作 業補正無	箇所	2	97,760	195,520			単-66号
場所打水路工			式	1		900,866			
U2-B300-H400		01-US-04 (U2-B300-H400)	m	19	26,420	501,980			単-67号
1号現場打側溝			m	4	53,960	215,840			単-68号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度俵山・豊田道路木津地区第 7 改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート蓋 (C1-B300)		枚	38	4, 817	183, 046			単-69号	
排水工		式	1		621, 760				
1号小段排水		m	22	12, 800	281, 600			単-70号	
縦排水 TH-1-1	側溝(各種) 内幅 240 mm 内高 240mm	m	14	21, 690	303, 660			単-71号	
縞鋼板蓋	440×600 t=3.2 めっ き	枚	2	18, 250	36, 500			単-72号	
道路付属施設工		式	1		493, 992				
道路付属物工		式	1		493, 992				
1号張コンクリート		m	108	4, 574	493, 992			単-73号	
仮設工 指定仮設		式	1		2, 104, 495				
作業土工		式	1		51, 698				
床掘り	土砂	m3	7	240. 6	1, 684			単-74号	
床掘り	土砂	m3	20	268. 4	5, 368			単-75号	

設計内訳書

工事名	令和 8 年度俵山・豊田道路木津地区第 7 改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し			m3	6	1,796	10,776			単-76号
埋戻し			m3	10	2,854	28,540			単-77号
基面整正			m2	13	410	5,330			単-78号
迂回路工			式	1		1,942,799			
掘削 土砂		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	210	359.1	75,411			単-79号
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	40	5,474	218,960			単-80号
法面整形(切土部)		現場制約無 レイ質土、砂 及び砂質土、粘性土	m2	80	824	65,920			単-81号
法面整形(盛土部)		法面締固め無 現場制 約無	m2	50	413.6	20,680			単-82号
仮舗装(A)			m2	314	3,212	1,008,568			単-83号
プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300		01-US-03 (PU3-B300-H3 00)	m	19	13,100	248,900			単-84号
現場打ち集水桝 4号集水桝		現場打材 1号 法面作 業補正無	箇所	2	88,980	177,960			単-85号
現場打ち集水桝 5号集水桝		現場打材 1号 法面作 業補正無	箇所	1	126,400	126,400			単-86号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度 俵山・豊田道路木津地区第 7 改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土処理工			式	1		109,998			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	210	523.8	109,998			単-87号
仮設工 任意仮設			式	1		15,500,000			
交通管理工			式	1		15,500,000			
交通誘導警備員			人日	1,000	15,500	15,500,000			単-88号
直接工事費			式	1		180,399,714			
共通仮設費			式	1		18,506,230			
共通仮設費			式	1		1,874,230			
技術管理費			式	1		612,230			
システム初期費 (ICT)			式	1		548,000			内-1号
道路施設基本データ作成費用			式	1		64,230			内-2号
現場環境改善費 (率計上)			式	1		1,262,000			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度 俵山・豊田道路木津地区第 7 改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）			式	1		16,632,000			
純工事費			式	1		198,905,944			
現場管理費			式	1		57,107,000			
工事原価			式	1		256,012,944			
一般管理費等			式	1		41,587,056			
工事価格			式	1		297,600,000			
消費税相当額			式	1		29,760,000			
工事費計			式	1		327,360,000			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 1号内訳書

單價使用年月	2026. 07
步掛使用年月	2026. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 2号内訳書

單價使用年月	2026. 07
步掛使用年月	2026. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削 軟岩 I	軟岩 オープンカット 障害無 3, 000m3以上5, 000m3未満	単位	m3	数量		単価	
						1		1, 234
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 3, 000m3以上5, 000m3未満 有り (50, 000m3未満) 無し	m 3	1	1, 234	1, 234	CB210100	
計						1, 234		
単価						1, 234	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	掘削 軟岩 II	軟岩 オープンカット 障害無 3, 000m3以上5, 000m3未満	単位	m3	数量		単価	
						1		1, 234
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 3, 000m3以上5, 000m3未満 有り (50, 000m3未満) 無し	m 3	1	1, 234	1, 234	CB210100	
計						1, 234		
単価						1, 234	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	掘削 (ICT) 土砂	土砂 オープンカット 1, 000m3未満	単位	m3	数量		単価	
						1		346. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT) (1, 000m3未満)			m3	1	346. 3	346. 3	WYB00002 単一 89号	
計						346. 3		
単価						346. 3	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	路体 (築堤) 盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量		単価	
						1		5, 474
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		2. 5m未満	m 3	1	5, 474	5, 474	CB210510	
計						5, 474		
単価						5, 474	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	246. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土（ICT）		20,000m3未満 無し	m 3	1	246. 4	246. 4	CB210570	
計						246. 4		
単価						246. 4	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	単位	m2	数量	1	単価	3, 364
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 有り 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m 2	1	3, 364	3, 364	CB220010	
計						3, 364		
単価						3, 364	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	法面整形(切土部) (ICT)	1, 000m3未満 礫質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量		単価	
						1		778. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形(切土部) 土砂 (ICT) (1, 000m3未満)			m2	1	778. 8	778. 8	WYB00005 単一 90号	
計						778. 8		
単価						778. 8	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	法面整形(切土部) (ICT)	1, 000m3未満 軟岩 I	単位	m2	数量		単価	
						1		949. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形(切土部) 軟岩 I (ICT) (1, 000m3未満)			m2	1	949. 3	949. 3	WYB00006 単一 91号	
計						949. 3		
単価						949. 3	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	法面整形(盛土部) (ICT)	1, 000m3未満	単位	m2	数量		単価	
						1		496. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形(盛土部) (ICT) (1, 000m3未満)			m2	1	496. 9	496. 9	WYB00008 単一 92号	
計						496. 9		
単価						496. 9	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量		単価	
						1		232. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満	m 3	1	232. 4	232. 4	CB210020	
計						232. 4		
単価						232. 4	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－11号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
						1		523. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下	m 3	1	523. 8	523. 8	CB210110	
計						523. 8		
単価						523. 8	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量		単価	
						1		639
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ バケット容量0. 8m3 軟岩 無し 1. 0km以下	m 3	1	639	639	CB210110	
計						639		
単価						639	円／m3	

1 次单価表

單價使用年月	2026. 07
步掛使用年月	2026. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満	単位	m2	数量		単価	
						1		5, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 3cm 500m2以上1000m2未満 無 無 無	m 2	1	5, 500	5, 500	WB810830 単－ 93号	
計						5, 500		
単価						5, 500	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満	単位	m2	数量		単価	
						1		6, 688
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 5cm 500m2以上1000m2未満 無 無 無	m 2	1	6, 688	6, 688	WB810830 単－ 94号	
計						6, 688		
単価						6, 688	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	240. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	240. 6	240. 6	CB210030	
計						240. 6		
単価						240. 6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－17号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	2, 854
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2, 854	2, 854	CB210410	
計						2, 854		
単価						2, 854	円／m3	

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一19号	プレキャスト基礎ブロック 1号大型ブロック基礎	底幅 65 c m 高さ 25 c m 500型	単位	m	数量	17	単価	14, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト基礎ブロック			m	17	4, 526	76, 942	CB226220	
大型ブロック基礎		500型 0. 5用 2500	個	5	16, 600	83, 000		
大型ブロック基礎		500型 0. 5用 1875L	個	1	12, 300	12, 300		
大型ブロック基礎		500型 0. 5用 1250	個	1	8, 300	8, 300		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	40, 580	40, 580	CB240010	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	15	1, 575	23, 625	CB221110	
計						244, 747		
単価						14, 400	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一20号	プレキャスト基礎ブロック 2号大型ブロック基礎	底幅 100 c m 高さ 20 c m 750型	単位	m	数量	10	単価	18, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト基礎ブロック			m	10	4, 526	45, 260	CB226220	
大型ブロック基礎		1000×2500×200	個	3	24, 900	74, 700		
大型ブロック基礎		1000×1250×200	個	1	12, 300	12, 300		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 9	40, 580	36, 522	CB240010	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	12	1, 575	18, 900	CB221110	
計						187, 682		
単価						18, 770	円／m	

1 次单価表

單僱使用年月	2026. 07
步掛使用年月	2026. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次单価表

單價使用年月	2026. 07
步掛使用年月	2026. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1 次单価表

單價使用年月	2026.07
步掛使用年月	2026.07
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	胴込・裏込コンクリート 1号大型ブロック積	1号	単位	m3	数量	1	単価	37, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		大型ブロック 2, 000kg/個以下 18-8-40 (高炉)	m 3	1	37, 450	37, 450	CB226110	
計						37, 450		
単価						37, 450	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	胴込・裏込コンクリート 2号大型ブロック積	1号	単位	m3	数量	1	単価	37, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		大型ブロック 2, 000kg/個以下 18-8-40 (高炉)	m 3	1	37, 450	37, 450	CB226110	
計						37, 450		
単価						37, 450	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	胴込・裏込材(砕石) 1号大型ﾌﾟﾛｯｸ積	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材（砕石）		大型ﾌﾟﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	m 3	1	5, 100	5, 100	CB226120	
計						5, 100		
単価						5, 100	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	胴込・裏込材(砕石) 2号大型ﾌﾟﾛｯｸ積	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材（砕石）		大型ﾌﾟﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	m 3	1	5, 100	5, 100	CB226120	
計						5, 100		
単価						5, 100	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	現場打天端コンクリート 1号天端コンクリート	1号	単位	m3	数量	1	単価	67, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	67, 710	67, 710	CB226180	
計						67, 710		
単価						67, 710	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	240. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	240. 6	240. 6	CB210030	
計						240. 6		
単価						240. 6	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	埋戻し	C-40	単位	m3	数量		単価	
						1		6, 296
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1, 796	1, 796	CB210410	
クラッシャーラン		C－4 0	m 3	1. 2	3, 750	4, 500		
計						6, 296		
単価						6, 296	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	基面整正		単位	m2	数量		単価	
						1		410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	410	410	CB210080	
計						410		
単価						410	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	基礎材	再生クラッシュラン40～0 敷厚 0. 2m	単位	m2	数量	1	単価	1, 575
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	1	1, 575	1, 575	CB221110	
計						1, 575		
単価						1, 575	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	均しコンクリート	1号 敷厚 10 c m	単位	m2	数量	500	単価	3, 548
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	50	33, 410	1, 670, 500	CB240010	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	23	4, 492	103, 316	CB240210	
計						1, 773, 816		
単価						3, 548	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	コンクリート	内空幅 4.5m 内空高さ 5m 2号 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	30,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート（場所打函渠）		24-12-25(20) (高炉) 一般養生 延長無し	m 3	1	30,630	30,630	CB225510	
計						30,630		
単価						30,630	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	341,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	341,900	341,900	WB240750 単－ 95号	
計						341,900		
単価						341,900	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	250, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	138, 200	138, 200	WB240750 単－ 96号	
鉄筋材料費 (SD345 D13) (ロ含まず)			t	1	112, 000	112, 000	WYB00010 単－ 97号	
計						250, 200		
単価						250, 200	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	鉄筋	SD345 D16～D25	単位	t	数量	37. 2	単価	322, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	37. 2	293, 000	10, 899, 600	WB240750 単一 98号	
機械式鉄筋定着加工費		D16 L≦2m	箇所	3, 420	325	1, 111, 500		
計						12, 011, 100		
単価						322, 900	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	鉄筋	SD345 D16～D25	単位	t	数量	1	単価	224, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	114, 100	114, 100	WB240750 単－ 99号	
鉄筋材料費 (SD345 D16～D25) (ロ含まず)			t	1	110, 000	110, 000	WYB00013 単－ 100号	
計						224, 100		
単価						224, 100	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	鉄筋	SD345 D29～D32	単位	t	数量	1	単価	247, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立 一般構造物 SD345 D29～D32 標準	t	1	247, 000	247, 000	WB240750 単－ 101号	
計						247, 000		
単価						247, 000	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量		単価	
						1		8, 807
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物					CB240210	
			m 2	1	8, 807	8, 807		
計						8, 807		
単価						8, 807	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	支保	f ≦ 40kN/m2[t ≦ 120cm]	単位	空m3	数量		単価	
						1		3, 512
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート支保・くさび結合支保		くさび結合支保 f ≦ 40kN/m2[t ≦ 120cm] 標準(1. 0)					WB252210	
			空 m 3	1	3, 512	3, 512	単一 102号	
計						3, 512		
単価						3, 512	円／空m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－42号	支保	40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]	単位	空m3	数量	1	単価	5, 862
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート支保・くさび結合支保		くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm] 標準(1. 0)	空 m 3	1	5, 862	5, 862	WB252210 単－ 103号	
計						5, 862		
単価						5, 862	円／空m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－43号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	5, 143
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛 m 2	1	5, 143	5, 143	WB252110 単－ 104号	
計						5, 143		
単価						5, 143	円／掛m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	目地板	瀝青纖維質目地板t=20	単位	m2	数量		単価	
						1		5, 284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青纖維質目地板t=20					CB224710	
			m 2	1	5, 284	5, 284		
計						5, 284		
単価						5, 284	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	止水板	CC(塩ビ製)200×5	単位	m	数量		単価	
						1		2, 676
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CC (塩ビ製) 200*5					CB224810	
			m	1	2, 676	2, 676		
計						2, 676		
単価						2, 676	円／m	

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－46号	誘発目地		単位	箇所	数量	5	単価	404, 500
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
誘発目地設置			m	285	3, 228	919, 980	WYB00001 単－ 105号	
A部材		A-40	m	95	2, 314	219, 830		
BL部材		BL-350	m	95	7, 714	732, 830		
埋込み化粧目地		L型-35	m	95	1, 575	149, 625		
計						2, 022, 265		
単価						404, 500	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	ボックス内盛土		単位	m3	数量	1	単価	227
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し	m 3	1	227	227	CB210510	
計						227		
単価						227	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	下層路盤（車道・路肩部） 路盤	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	779
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	779	779	CB410030	
計						779		
単価						779	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量		単価	
						1		2,592
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,592	2,592	CB410260	
計						2,592		
単価						2,592	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	下層路盤(車道・路肩部) 路盤	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量		単価	
						1		779
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	779	779	CB410030	
計						779		
単価						779	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 592
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン (2 0) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 592	2, 592	CB410260	
計						2, 592		
単価						2, 592	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量		単価	
						1		3, 044
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 有り 無し 無し	m 3	1	3, 044	3, 044	CB210100	
計						3, 044		
単価						3, 044	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		268. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し					CB210030	
			m 3	1	268. 4	268. 4		
計						268. 4		
単価						268. 4	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		2, 006
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用					CB210030	
			m 3	1	2, 006	2, 006		
計						2, 006		
単価						2, 006	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	2, 854
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2, 854	2, 854	CB210410	
計						2, 854		
単価						2, 854	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3, 487
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3, 487	3, 487	CB210410	
計						3, 487		
単価						3, 487	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一57号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	410	410	CB210080	
計						410		
単価						410	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一58号	積込 (ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	単位	m3	数量	1	単価	303. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m 3	1	303. 8	303. 8	CB210020	
計						303. 8		
単価						303. 8	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300	01-US-01 (PU1-B300-H300)	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	11, 220	11, 220	WB821410 単－ 106号	
計						11, 220		
単価						11, 220	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－60号	プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300	01-US-03 (PU3-B300-H300)	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	13, 100	13, 100	WB821410 単－ 107号	
計						13, 100		
単価						13, 100	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－61号	プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300	01-US-03 (PU3-B300-H300) (基礎材無し)	単位	m	数量		単価	
						1		12, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 無し	m	1	12, 420	12, 420	WB821410 単－ 108号	
計						12, 420		
単価						12, 420	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－62号	暗渠排水管 1号管渠	据付 波状管 シングル構造 呼径400mm	単位	m	数量		単価	
						1		10, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 シングル構造 呼径400mm 要 全ての費用	m	1	10, 760	10, 760	CB222770	
計						10, 760		
単価						10, 760	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D300		単位	m	数量		単価	
						10		19, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 300mm 2m/個 全ての費用					CB222850	
			m	10	18, 640	186, 400		
モルタル練		高炉 全ての費用					CB240060	
			m 3	0. 082	90, 450	7, 416. 9		
計						193, 816. 9		
単価						19, 390	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	現場打ち集水樹 1号集水樹	現場打材 1号 法面作業補正無	単位	箇所	数量		単価	
						1		99, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹（本体）		18-8-40(高炉) 0. 36m3を超え0. 38m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)					CB222950	
			箇所	1	55, 890	55, 890		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し					WB821430	
			枚	2	22, 000	44, 000	単一 109号	
計						99, 890		
単価						99, 890	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	現場打ち集水桝 2号集水桝	現場打材 1号 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	47, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0. 28m3を超え0. 30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	47, 380	47, 380	CB222950	
計						47, 380		
単価						47, 380	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	現場打ち集水桝 3号集水桝	現場打材 1号 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	97, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0. 34m3を超え0. 36m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	53, 760	53, 760	CB222950	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	22, 000	44, 000	WB821430 単一 109号	
計						97, 760		
単価						97, 760	円／箇所	

1 次单価表

單價使用年月	2026. 07
步掛使用年月	2026. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

單價使用年月	2026. 07
步掛使用年月	2026. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

単-68号	1号現場打側溝		単位	m	数量	10	単価	53,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	2.046	40,580	83,026.68	CB240010	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	22	7,936	174,592	CB240210	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	7	1,425	9,975	CB221110	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	10	27,200	272,000	WB821430 単- 110号	
計						539,593.68		
単価						53,960	円／m	

1 次单価表

單價使用年月	2026. 07
步掛使用年月	2026. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－72号	縞鋼板蓋	440×600 t=3.2 めっき	単位	枚	数量	1	単価	18,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	18,250	18,250	WB821430 単－ 118号	
計						18,250		
単価						18,250	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－73号	1号張コンクリート		単位	m	数量	10	単価	4,574
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1.272	35,580	45,257.76	CB240010	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.127	3,730	473.71	CB224710	
計						45,731.47		
単価						4,574	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	240. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	240. 6	240. 6	CB210030	
計						240. 6		
単価						240. 6	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	268. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	268. 4	268. 4	CB210030	
計						268. 4		
単価						268. 4	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	1, 796
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1, 796	1, 796	CB210410	
計						1, 796		
単価						1, 796	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	2, 854
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2, 854	2, 854	CB210410	
計						2, 854		
単価						2, 854	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	410	410	CB210080	
計						410		
単価						410	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	掘削 土砂	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	359. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	359. 1	359. 1	CB210100	
計						359. 1		
単価						359. 1	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－80号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量		単価	
						1		5, 474
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満					CB210510	
			m 3	1	5, 474	5, 474		
計						5, 474		
単価						5, 474	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－81号	法面整形(切土部)	現場制約無し ㊦質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量		単価	
						1		824
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し ㊦質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					CB220010	
			m 2	1	824	824		
計						824		
単価						824	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－82号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量		単価	
						1		413. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 砕質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	413. 6	413. 6	CB220010	
計						413. 6		
単価						413. 6	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	仮舗装(A)		単位	m2	数量		単価	
						1		3, 212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	619. 7	619. 7	CB410030	
表層（車道・路肩部）		3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（2 0） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 592	2, 592	CB410260	
計						3, 211. 7		
単価						3, 212	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－84号	プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300	01-US-03 (PU3-B300-H300)	単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	13, 100	13, 100	WB821410 単－ 107号	
計						13, 100		
単価						13, 100	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	現場打ち集水桝 4号集水桝	現場打材 1号 法面作業補正無	単位	箇所	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40 (高炉) 0. 38m3を超え0. 40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)	箇所	1	58, 030	58, 030	CB222950	
蓋版		据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	30, 950	30, 950	WB821430 単－ 119号	
計						88, 980		
単価						88, 980	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－86号	現場打ち集水桝 5号集水桝	現場打材 1号 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	126, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0. 55m3を超え0. 58m3以下 パヅクホ(クレーン機能付)打設	箇所	1	77, 480	77, 480	CB222950	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	48, 900	48, 900	WB821430 単－ 120号	
計						126, 380		
単価						126, 400	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－87号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	523. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 パヅクホ バケツ容量0. 8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下	m 3	1	523. 8	523. 8	CB210110	
計						523. 8		
単価						523. 8	円／m3	

1 次单価表

單僱使用年月	2026. 07
步掛使用年月	2026. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料 (1)

單價使用年月	2026. 07
步掛使用年月	2026. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料 (1)

單價使用年月	2026. 07
步掛使用年月	2026. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

単一90号	法面整形(切土部)土砂(ICT)(1,000m3未満)		単位	m2	数量	100	単価	778.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.49	27,600	13,524		
普通作業員			人	0.4	20,500	8,200		
バックホウ(クロー)〔後方超小旋回・超低騒音〕運転		排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.45m3	日	0.96	58,490	56,150	WYB00007 単一 125号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						77,880		
単価						778.8	円／m2	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2026. 07
步掛使用年月	2026. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

単一91号	法面整形(切土部)軟岩Ⅰ(ⅠCT)(1,000m3未満)		単位	m2	数量	100	単価	949.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.65	27,600	17,940		
普通作業員			人	0.56	20,500	11,480		
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回・超低騒音〕運転		排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.45m3	日	1.12	58,490	65,508	WYB00009 単一 126号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		2		
計						94,930		
単価						949.3	円／m2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一92号	法面整形(盛土部)(ICT)(1,000m3未満)		単位	m2	数量	100	単価	496.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.24	27,600	6,624		
普通作業員			人	0.36	20,500	7,380		
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回・超低騒音〕運転		排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.45m3	日	0.61	58,490	35,678	WYB00011 単一 127号	
諸雑費(まるめ)			式	1		8		
計						49,690		
単価						496.9	円／m2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－93号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 500m2以上1000m2未満 無 無 無	単位	m 2	数量		単価	5, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生基材吹付）		厚 3 c m	m 2	1	5, 500	5, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 500		
単価						5, 500	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－94号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 500m2以上1000m2未満 無 無 無	単位	m 2	数量		単価	6, 688
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生基材吹付）		厚 5 c m	m 2	1	6, 688	6, 688		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 688		
単価						6, 688	円／m 2	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	341, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D13 標準	t	1	203, 700	203, 700	WB240751 単－ 128号	
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	138, 200	138, 200	WB240752 単－ 129号	
計						341, 900		
単価						341, 900	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	鉄筋工 加工・組立	組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	138, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	138, 200	138, 200	WB240752 単－ 129号	
計						138, 200		
単価						138, 200	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－97号	鉄筋材料費 (SD345 D13) (ロ含まず)		単位	t	数量	1	単価	112, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1	112, 000	112, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						112, 000		
単価						112, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－98号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	293, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD345 D16～D25 標準	t	1	178, 900	178, 900	WB240751 単－ 130号	
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	114, 100	114, 100	WB240752 単－ 131号	
計						293, 000		
単価						293, 000	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－99号	鉄筋工 加工・組立	組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量		単価	114, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 組立		一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	114, 100	114, 100	WB240752 単－ 131号	
計						114, 100		
単価						114, 100	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－100号	鉄筋材料費(SD345 D16～D25) (ﾎｽ含 まず)		単位	t	数量		単価	110, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1	110, 000	110, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						110, 000		
単価						110, 000	円／t	

参考資料 (1)

單價使用年月	2026. 07
步掛使用年月	2026. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一102号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm] 標準(1. 0)	単位	空m 3	数量	100	単価	3, 512
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 4	27, 600	38, 640		
型わく工			人	1. 3	27, 100	35, 230		
とび工			人	3. 3	28, 900	95, 370		
普通作業員			人	3. 3	20, 500	67, 650		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 5	54, 400	27, 200		
諸雑費（率＋まるめ） 33%			式	1		87, 110		
計						351, 200		
単価						3, 512	円／空m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一103号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm] 標準(1. 0)	単位	空m 3	数量	100	単価	5, 862
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 1	27, 600	57, 960		
型わく工			人	2. 7	27, 100	73, 170		
とび工			人	4. 2	28, 900	121, 380		
普通作業員			人	6	20, 500	123, 000		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	1. 2	54, 400	65, 280		
諸雑費 (率+まるめ) 33%			式	1		145, 410		
計						586, 200		
単価						5, 862	円／空m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一104号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価	5, 143
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	27, 600	44, 160		
とび工			人	8. 5	28, 900	245, 650		
普通作業員			人	1. 3	20, 500	26, 650		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	1. 4	54, 400	76, 160		
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		121, 680		
計						514, 300		
単価						5, 143	円／掛m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料 (1)

單價使用年月	2026. 07
步掛使用年月	2026. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

単-106号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	11,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g以下 昼 無	m	10	6,130	61,300		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,990	49,335		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.6	2,500	1,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		65		
計						112,200		
単価						11,220	円／m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-107号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	13,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3,873	38,730		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3 種 3 0 0 A 3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0	個	5	18,100	90,500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0.672	2,500	1,680		
諸雑費（まるめ）			式	1		90		
計						131,000		
単価						13,100	円／m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料 (1)

單價使用年月	2026. 07
步掛使用年月	2026. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料 (1)

單價使用年月	2026. 07
步掛使用年月	2026. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料 (1)

單僱使用年月	2026. 07
步掛使用年月	2026. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一112号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	5, 875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 8	27, 600	49, 680		
特殊作業員			人	2. 1	24, 100	50, 610		
普通作業員			人	3. 5	20, 500	71, 750		
生コンクリート 高炉		1 8－8－4 0	m 3	8. 47	26, 350	223, 184		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス２０１４バケット容量０．８m3 吊２．９t	時間	13. 3	14, 200	188, 860	単一 134号	
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		3, 416		
計						587, 500		
単価						5, 875	円／m 2	

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-113号	型枠工	小段排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	9,836
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.9	27,600	24,840		
型わく工			人	1.6	27,100	43,360		
普通作業員			人	1.2	20,500	24,600		
諸雑費（率+まるめ） 6%			式	1		5,560		
計						98,360		
単価						9,836	円／m 2	

参考資料 (1)

單價使用年月	2026. 07
步掛使用年月	2026. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料 (1)

單價使用年月	2026. 07
步掛使用年月	2026. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一116号	コンクリート打設工	縦排水溝 ラフテレンクレーン 18-8-40（高炉）無し 7m3/100m2 有り 標準	単位	m 2	数量	100	単価	7, 206
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3. 9	27, 600	107, 640		
特殊作業員			人	5	24, 100	120, 500		
普通作業員			人	8	20, 500	164, 000		
生コンクリート 高炉		1 8－8－4 0	m 3	8. 47	26, 350	223, 184		
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	1. 9	54, 400	103, 360		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%			式	1		1, 916		
計						720, 600		
単価						7, 206	円／m 2	

単価使用年月	2026.07
歩掛使用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	型枠工	縦排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	10,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.2	27,600	33,120		
型わく工			人	1.6	27,100	43,360		
普通作業員			人	1.2	20,500	24,600		
諸雑費（率+まるめ） 6%			式	1		6,020		
計						107,100		
単価						10,710	円／m 2	

参考資料 (1)

單價使用年月	2026. 07
步掛使用年月	2026. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料 (1)

單價使用年月	2026. 07
步掛使用年月	2026. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－121号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15, 500	15, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 500		
単価						15, 500	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－122号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

参考資料 (1)

單價使用年月	2026. 07
步掛使用年月	2026. 07
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一124号	バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回・超低騒音〕運転	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.45m3	単位	日	数量	1	単価	58,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1	24,000	24,000		
軽油			L	44	150	6,600		
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回・超低騒音〕		排出ガス対策型(第3次) バケット容量0.45m3	供用日	1.33	15,500	20,615		
ICT建設機械経費損料加算額			供用日	1.33	5,470	7,275		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						58,490		
単価						58,490	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一125号	バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回・超低騒音〕運転	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.45m3	単位	日	数量	1	単価	58,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24,000	24,000		
軽油			L	44	150	6,600		
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		排出ガス対策型（第3次）バケット容量0.45m3	供用日	1.33	15,500	20,615		
ICT建設機械経費損料加算額			供用日	1.33	5,470	7,275		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						58,490		
単価						58,490	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一126号	バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回・超低騒音〕運転	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.45m3	単位	日	数量	1	単価	58,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1	24,000	24,000		
軽油			L	44	150	6,600		
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回・超低騒音〕		排出ガス対策型(第3次) バケット容量0.45m3	供用日	1.33	15,500	20,615		
ICT建設機械経費損料加算額			供用日	1.33	5,470	7,275		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						58,490		
単価						58,490	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-127号	バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回・超低騒音〕運転	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.45m3	単位	日	数量	1	単価	58,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1	24,000	24,000		
軽油			L	44	150	6,600		
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回・超低騒音〕		排出ガス対策型(第3次) バケット容量0.45m3	供用日	1.33	15,500	20,615		
ICT建設機械経費損料加算額			供用日	1.33	5,470	7,275		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						58,490		
単価						58,490	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－128号	鉄筋工 加工	SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	203, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2	27, 600	5, 520		
鉄筋工			人	2. 3	29, 300	67, 390		
普通作業員			人	0. 2	20, 500	4, 100		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	54, 400	2, 176		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	112, 000	115, 360		
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		9, 154		
計						203, 700		
単価						203, 700	円／ t	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-129号	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	138, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	27, 600	13, 800		
鉄筋工			人	3. 5	29, 300	102, 550		
普通作業員			人	0. 3	20, 500	6, 150		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	54, 400	5, 984		
諸雑費 (率+まるめ) 8%			式	1		9, 716		
計						138, 200		
単価						138, 200	円／ t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一130号	鉄筋工 加工	SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	178,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 1	27,600	2,760		
鉄筋工			人	1. 7	29,300	49,810		
普通作業員			人	0. 2	20,500	4,100		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	54,400	2,176		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	110,000	113,300		
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		6,754		
計						178,900		
単価						178,900	円／ t	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-131号	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	114, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 4	27, 600	11, 040		
鉄筋工			人	2. 9	29, 300	84, 970		
普通作業員			人	0. 2	20, 500	4, 100		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	54, 400	5, 984		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		8, 006		
計						114, 100		
単価						114, 100	円／ t	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－132号	鉄筋工 加工	SD345 D29～D32 標準	単位	t	数量	1	単価	161, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 1	27, 600	2, 760		
鉄筋工			人	1. 2	29, 300	35, 160		
普通作業員			人	0. 1	20, 500	2, 050		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 04	54, 400	2, 176		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	111, 000	114, 330		
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		4, 724		
計						161, 200		
単価						161, 200	円／ t	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－133号	鉄筋工 組立	一般構造物 SD345 D29～D32 標準	単位	t	数量	1	単価	85, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 3	27, 600	8, 280		
鉄筋工			人	2. 1	29, 300	61, 530		
普通作業員			人	0. 2	20, 500	4, 100		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0. 11	54, 400	5, 984		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		5, 906		
計						85, 800		
単価						85, 800	円／ t	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 07
歩掛使用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-134号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014バケット容量0.8m3吊2.9t	単位	時間	数量	1	単価	14,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	24,000	4,080		
軽油			L	18	150	2,700		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014バケット容量0.8m3吊2.9t	時間	1	7,420	7,420		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						14,200		
単価						14,200	円／時間	