

鏡

1. 業務名

業務名	令和 8 年度益田・田万川道路飯浦地区外構造物設計業務
履行場所	島根県益田市戸田町～山口県萩市下田万地内

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 8 年 6 月	7) 施工県	島根県
2) 事務所名	山陰西部国道事務所 計画課	8) 地 区	全地区
3) 業務番号	25876750020007	9) 河川・路線	
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	1 0) 設計年月	令和 8 年 5 月
5) 変更回数		1 1) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	220 日間 自 令和 8 年 7 月 22 日	1 2) 単価適用年月	令和 8 年 6 月
	(当初) 至 令和 9 年 2 月 26 日	1 3) 歩掛適用年月	令和 8 年 6 月
	(第 回変更) 至 年 月 日	1 4) 前請負業務費	円
		1 5) 前契約額	円
設計説明	業務内容		

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名
---------	------	---------	--------

設計内訳書

業務名	令和 8 年度益田・田万川道路飯浦地区外構造物設計業務				業 種 項 目	設計業務 道路設計			
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路設計			式	1		22, 993, 890			
一般構造物設計			式	1		22, 993, 890			
一般構造物詳細設計			式	1		22, 993, 890			
箱型函渠 11号函渠		(箇所)式	(3)1		3, 415, 553				内 1 号
箱型函渠 12号函渠		(箇所)式	(3)1		3, 415, 553				内 2 号
大型ブロック積擁壁		(箇所)式	(1)1		799, 210				内 3 号
補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁] 11号函渠		(箇所)式	(1)1		885, 805				内 4 号
補強土 [テールアルメ、多数アンカー式擁壁] 11号函渠 (類似)		(箇所)式	(3)1		2, 125, 938				内 5 号

設計内訳書

業務名	令和8年度益田・田万川道路飯浦地区外構造物設計業務				業 種 項 目	設計業務 道路設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土〔テールアルメ、多数アンカー式擁壁〕 12号函渠		(箇所)式	(1)1		885,805			内 6 号
補強土〔テールアルメ、多数アンカー式擁壁〕 12号函渠（類似）		(箇所)式	(3)1		2,125,938			内 7 号
補強土〔テールアルメ、多数アンカー式擁壁〕 【No.1】		(箇所)式	(1)1		917,731			内 8 号
補強土〔テールアルメ、多数アンカー式擁壁〕 【No.1】（類似）		(箇所)式	(1)1		708,644			内 9 号
補強土〔テールアルメ、多数アンカー式擁壁〕 【No.2】		(箇所)式	(1)1		917,731			内 10 号
補強土〔テールアルメ、多数アンカー式擁壁〕 【No.2】（類似）		(箇所)式	(1)1		708,644			内 11 号
補強土〔テールアルメ、多数アンカー式擁壁〕 【No.3】		(箇所)式	(1)1		917,731			内 12 号
補強土〔テールアルメ、多数アンカー式擁壁〕 【No.3】（類似）		(箇所)式	(3)1		2,125,938			内 13 号

設計内訳書

業務名	令和8年度益田・田万川道路飯浦地区外構造物設計業務				業 種 項 目	設計業務 道路設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土〔テールアルメ、多数アンカー式擁壁〕 【No.4】		(箇所)式	(1)1		917,731			内 14 号
補強土〔テールアルメ、多数アンカー式擁壁〕 【No.4】 (類似)		(箇所)式	(3)1		2,125,938			内 15 号
仮設構造物設計		式	1		607,777			
仮設構造物設計		式	1		607,777			
仮橋・仮栈橋詳細設計		式	1		607,777			
仮橋・仮栈橋詳細設計	種別:工事用仮橋、仮栈橋	橋	1	607,777	607,777			単 1 号
共通		式	1		814,910			
共通 (設計業務)		式	1		814,910			

設計内訳書

業務名	令和8年度益田・田万川道路飯浦地区外構造物設計業務				業 種 項 目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
打合せ等		式	1		639,800			
打合せ		式	1		639,800			内 16 号
その他		式	1		35,450			
照査技術者による報告		回	1	35,450	35,450			単 2 号
公開成果品作成		式	1		139,660			
公開成果品作成		業務	1		139,660			内 17 号
直接経費		式	1		795,909			
直接経費		式	1		795,909			

設計内訳書

業務名	令和8年度益田・田万川道路飯浦地区外構造物設計業務				業 種 項 目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
旅費交通費		式	1		150,909			
旅費交通費（率計上・宿泊無）		式	1		150,909			内 18 号
電子成果品作成費		式	1		645,000			
電子成果品作成費		式	1		645,000			内 19 号
直接原価（その他原価除く）		式	1		25,212,486			
その他原価		式	1		12,899,146			
一般管理費等		式	1		20,518,368			
業務価格		式	1		58,630,000			

設計内訳書

業務名	令和8年度益田・田万川道路飯浦地区外構造物設計業務				業 種 項 目	設計業務 消費税相当額		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額		式	1		5,863,000			
業務委託料		式	1		64,493,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	箱型函渠						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(3)1		211,063	内 20 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(3)1		98,970	内 21 号
	設計計算		(箇所)式	(3)1		700,541	内 22 号
	設計図		(箇所)式	(3)1		937,849	内 23 号
	数量計算		(箇所)式	(3)1		250,430	内 24 号
	照査		(箇所)式	(3)1		799,480	内 25 号
	報告書作成		(箇所)式	(3)1		360,151	内 26 号
	現地踏査		(箇所)式	(1)1		57,069	内 27 号
計						3,415,553	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	箱型函渠						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(3)1		211, 063	内 20 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(3)1		98, 970	内 21 号
	設計計算		(箇所)式	(3)1		700, 541	内 22 号
	設計図		(箇所)式	(3)1		937, 849	内 23 号
	数量計算		(箇所)式	(3)1		250, 430	内 24 号
	照査		(箇所)式	(3)1		799, 480	内 25 号
	報告書作成		(箇所)式	(3)1		360, 151	内 26 号
	現地踏査		(箇所)式	(1)1		57, 069	内 27 号
計						3, 415, 553	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	大型ブロック積擁壁						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		104,244	内 28 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		31,926	内 29 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		165,597	内 30 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		196,605	内 31 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		77,826	内 32 号
	照査		(箇所)式	(1)1		60,016	内 33 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		105,927	内 34 号
	現地踏査		(箇所)式	(1)1		57,069	内 35 号
計						799,210	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		102,550	内 36 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		47,011	内 37 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		213,975	内 38 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		240,628	内 39 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		100,092	内 40 号
	照査		(箇所)式	(1)1		68,023	内 41 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		113,526	内 42 号
計						885,805	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(3)1		246,121	内 43 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(3)1		112,828	内 44 号
	設計計算		(箇所)式	(3)1		513,541	内 45 号
	設計図		(箇所)式	(3)1		577,507	内 46 号
	数量計算		(箇所)式	(3)1		240,222	内 47 号
	照査		(箇所)式	(3)1		163,257	内 48 号
	報告書作成		(箇所)式	(3)1		272,462	内 49 号
計						2,125,938	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6 号	補強土 [テールアル、多数アンカー式擁壁]						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		102,550	内 36 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		47,011	内 37 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		213,975	内 38 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		240,628	内 39 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		100,092	内 40 号
	照査		(箇所)式	(1)1		68,023	内 41 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		113,526	内 42 号
計						885,805	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7 号	補強土 [テールアル、多数アンカー式擁壁]						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(3)1		246,121	内 43 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(3)1		112,828	内 44 号
	設計計算		(箇所)式	(3)1		513,541	内 45 号
	設計図		(箇所)式	(3)1		577,507	内 46 号
	数量計算		(箇所)式	(3)1		240,222	内 47 号
	照査		(箇所)式	(3)1		163,257	内 48 号
	報告書作成		(箇所)式	(3)1		272,462	内 49 号
計						2,125,938	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		102,550	内 50 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		47,011	内 51 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		213,975	内 52 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		240,628	内 53 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		100,092	内 54 号
	照査		(箇所)式	(1)1		68,023	内 55 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		113,526	内 56 号
	現地踏査		(箇所)式	(1)1		31,926	内 57 号
計						917,731	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		82,040	内 58 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		37,609	内 59 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		171,180	内 60 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		192,502	内 61 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		80,074	内 62 号
	照査		(箇所)式	(1)1		54,419	内 63 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		90,820	内 64 号
計						708,644	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		102,550	内 50 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		47,011	内 51 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		213,975	内 52 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		240,628	内 53 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		100,092	内 54 号
	照査		(箇所)式	(1)1		68,023	内 55 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		113,526	内 56 号
	現地踏査		(箇所)式	(1)1		31,926	内 57 号
計						917,731	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

内 11 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		82,040	内 58 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		37,609	内 59 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		171,180	内 60 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		192,502	内 61 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		80,074	内 62 号
	照査		(箇所)式	(1)1		54,419	内 63 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		90,820	内 64 号
計						708,644	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 12 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		102,550	内 50 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		47,011	内 51 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		213,975	内 52 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		240,628	内 53 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		100,092	内 54 号
	照査		(箇所)式	(1)1		68,023	内 55 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		113,526	内 56 号
	現地踏査		(箇所)式	(1)1		31,926	内 57 号
計						917,731	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2026.06 2026.06 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

内 13 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(3)1		246,121	内 43 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(3)1		112,828	内 44 号
	設計計算		(箇所)式	(3)1		513,541	内 45 号
	設計図		(箇所)式	(3)1		577,507	内 46 号
	数量計算		(箇所)式	(3)1		240,222	内 47 号
	照査		(箇所)式	(3)1		163,257	内 48 号
	報告書作成		(箇所)式	(3)1		272,462	内 49 号
計						2,125,938	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 14 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1)1		102,550	内 50 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		47,011	内 51 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		213,975	内 52 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		240,628	内 53 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		100,092	内 54 号
	照査		(箇所)式	(1)1		68,023	内 55 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		113,526	内 56 号
	現地踏査		(箇所)式	(1)1		31,926	内 57 号
計						917,731	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 15 号	補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁]						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(3)1		246,121	内 43 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(3)1		112,828	内 44 号
	設計計算		(箇所)式	(3)1		513,541	内 45 号
	設計図		(箇所)式	(3)1		577,507	内 46 号
	数量計算		(箇所)式	(3)1		240,222	内 47 号
	照査		(箇所)式	(3)1		163,257	内 48 号
	報告書作成		(箇所)式	(3)1		272,462	内 49 号
計						2,125,938	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 16 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		639,800	内 65 号
計						639,800	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 17 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成		業務	1		139,660	内 66 号
計						139,660	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 18 号	旅費交通費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		23,953,846	
	旅費交通費（率計上・宿泊無）		式	1		150,909	直人費×0.0063
計						150,909	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 19 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		23,953,846	
	電子成果品作成費		式	1		645,000	概略、予備又は詳細設計 6.9×直人費(千円)^0.45 (千円未満切り捨て)
計						645,000	