

自動車駐車場等に関する
調査表記入マニュアル

〔E130〕 自動車駐車場基本

この調査表は、自動車駐車場等に関する基本的データを登録するためのものである。なお、ここで取扱う自動車駐車場は、道路管理者が設置して管理する自動車駐車場並びに面積100㎡以上（直轄指定管理区間現況調書に準ずる）の駐車可能なスペースの箇所を対象とする。

1. 一般的注意事項

- (1) データは次の単位で作成する。
 - 路線毎とする。
 - 自動車駐車場箇所毎とする。
- (2) 自動車駐車場等に関する写真・図面類については「E131自動車駐車場図面類」にて作成する。
- (3) 自動車駐車場に関する補修履歴等については「E132自動車駐車場補修歴」にて作成する。

2. 記入事項

- (1) 工事番号
- (2) 工事区分C
- (3) 施設対応番号
- (C) 地整C
- (D) 事務所C
- (E) 出張所C
- (F) 路線
- (G) 現旧区分C
- (H) 整理番号1
- (I) 整理番号2
- (J) 整理番号3
- (N) 補助番号

上記(1)、(2)、(3)、(C)、(D)、(E)、(F)、(G)、(H)、(I)、(J)、(N)の記入方法については、「道路施設基本データ作成入力書式マニュアル（共通編）」、§1. 共通注意事項」を参照のこと。

(Y) 完成年月

該当する自動車駐車場が完成した年月を記入する。(年は西暦年で記入)

(記入例) 1983年 8月 ——> 198308

(Z) 上り下り区分C : ◆

上り・下り区分について、該当するコードを記入する。

区 分	コード
上下線共通	0
上 り 線	1
下 り 線	2

(AB) 所在地

該当する自動車駐車場の設置位置の所在地(字番地まで)について、30文字以内の日本語で記入する。

(AC) 自動車駐車場C

(AE) 道の駅C

(AO) チェーン着脱場C : ◆

(AS) 敷地面積(m²) : ◆

該当する駐車場の敷地面積を記入する。

(AX) 駐車台数 : ◆

自動車の駐車台数を記入する。駐車台数が不明な場合は、「道路構造令 P.476」を参考に記入すること。

(AY) 大型車駐車台数 : ◆

大型車の駐車台数を記入する。駐車台数が不明な場合は、駐車台数の内、大型車1台当たりの駐車所要面積93.8m²とし、大型車の駐車台数を記入する。(直轄指定区間現況調査)

(AZ) 分離構造C : ◆

駐車場が本線と分離構造となっているか否かについて、該当するコードを記入する。

区 分	コード
本線と一体構造	1
本線と分離構造	2
そ の 他	9

(BB) 舗装種別C：◆

舗装種別について代表的なものを選定し、該当するコードを記入する。

区 分	コード	区 分	コード
未 舗 装	1	インターロッキング系	6
コンクリート系	2	透水性As系	7
アスファルト系	3	排水性As系	8
平板ブロック系	4	そ の 他	9
Asブロック系	5		

(BN) 舗装面積 (㎡)：◆

舗装面積を記入する。(未舗装の場合は‘*’を記入)

(B0) 標識：◆

(BP) 便所：◆

(BQ) 公衆電話：◆

(BR) 照明灯：◆

(BS) ゴミ箱：◆

(BT) 給油所：◆

(BU) 食堂：◆

(BV) 売店：◆

(BW) 無料休憩所：◆

(BX) 宿泊所：◆

(CB) 案内所：◆

上記 (B0) ～ (CB) については、付帯施設の個数 (箇所数) を記入する。(付帯施設がない場合は‘*’を記入)

(CC) 情報ターミナル有無C：◆

(CE) 道路情報板有無C：◆

上記 (CC)、(CE) については施設が併設されているかの有無について、該当するコードを記入する。

区 分	コード
無 し	0
有 り	1

- (CG) 管理外標識
- (CH) 管理外便所
- (CI) 管理外公衆電話：◆
- (CJ) 管理外照明灯
- (CK) 管理外ゴミ箱
- (CL) 管理外給油所：◆
- (CM) 管理外食堂：◆
- (CN) 管理外壳店：◆
- (CO) 管理外無料休憩所：◆
- (CP) 管理外宿泊所：◆
- (CY) チェーン着脱場看板C：◆

上記 (CU) ~ (CY) については、道路管理者以外の施設が併設されているかの有無について、該当するコードを記入する。

区 分	コード
無 し	0
有 り	1

- (DH) 備考

特記事項があれば50文字以内の日本語で記入する。

- (DI) 市区町村自C：◆

該当する区間の始点側の市区町村名のコードを記入する。使用するコードは「全国市町村要覧」を参照し、「都道府県市区町村コード」を記入する。

(記入例) 茨城県鹿島郡旭村の場合 ——> コード：08401
(検査数字は含まない)

- (DK) 市区町村至C

該当する区間の終点側の市区町村名のコードを記入する。使用するコードは「全国市町村要覧」を参照し、「都道府県市区町村コード」を記入する。

(記入例) 茨城県鹿島郡大洋村の場合 ——> コード：08403
(検査数字は含まない)

[E132] 自動車駐車場補修歴

この調査表は、自動車駐車場等の補修履歴等に関するデータを登録するためのものである。

1. 一般的注意事項

データは次の単位で作成する。

- 「E130自動車駐車場等基本」の作成単位毎とする。
- 補修が行われた毎とする。

2. 記入事項

(1) 工事番号

(2) 工事区分C

(3) 施設対応番号

(C) 地整C

(D) 事務所C

(E) 出張所C

(F) 路線

(G) 現旧区分C

(G-1) 現旧区分

(H) 整理番号1

(I) 整理番号2

上記(1)、(2)、(3)、(C)、(D)、(E)、(F)、(G)、(G-1)、(H)、(I)の記入方法については、「道路施設基本データ作成入力書式マニュアル(共通編)」、§1. 共通注意事項」を参照のこと。

(P) 補修年月

補修を行った年月を記入する。(年は西暦年で記入)

(記入例) 1985年10月 ——> 198510

(Q) 補修内容C

補修内容について、該当するコードを記入する。

区 分	コード	区 分	コード
舗装打替え	1 1	照明灯の取替え	1 8
区画線の塗替え	1 2	休憩所の修復	1 9
標識の修復	1 3	宿泊所の修復	2 0
〃 の取替え	1 4	防護柵の修復	2 1
便所の修復	1 5	防護柵の取替え	2 2
〃 の取替え	1 6	その他	9 9
照明灯の修復	1 7		

(S) 備考

損傷原因等について50文字以内の日本語で記入する。

道路施設基本データ作成対象項目一覧表

1/2

E130：自動車駐車場（基本諸元）

項目名	入力書式		CSV作成対象	
	データ表現	単位	全国版 SYOGEN	中国版 SYOGEN_0
工事番号	半角16文字			○
工事区分C	半角1文字			○
施設対応番号	半角16文字			○
地整C	半角2文字			○
事務所C	半角2文字			○
出張所C	半角2文字			○
路線	9999		○	○
現旧区分C	半角1文字		○	○
整理番号1	半角8文字		○	○
整理番号2	半角4文字		○	○
整理番号3	半角4文字		○	○
補助番号	半角2文字		○	○
名称	全角10文字			○
百米標自	999.9	k m	○	○
距離自	9999	m	○	○
百米標至	999.9	k m	○	○
距離至	9999	m	○	○
施設完成年度	999	和暦		○
施設改修年度	999	和暦		○
完成年月	199901	西暦		○
上り下り区分C	半角1文字		○	○
所在地	全角30文字			○
自動車駐車場C	半角1文字			○
道の駅C	半角1文字			○
チェーン着脱場C	半角1文字		○	○
敷地面積	999999	m ²	○	○
駐車台数	999		○	○
大型車駐車台数	999		○	○
分離構造C	半角1文字		○	○
舗装種別C	半角1文字		○	○
舗装面積	999999	m ²	○	○
標識	99		○	○
便所	99		○	○
公衆電話	99		○	○
照明灯	99		○	○
ゴミ箱	99		○	○

※データ部記入内容詳細については、別途「道路施設基本データ作成入力書式マニュアル」参照

道路施設基本データ作成対象項目一覧表

2/2

E130：自動車駐車場（基本諸元）

項目名	入力書式		CSV作成対象	
	データ表現	単位	全国版	中国版
			SYOGEN	SYOGEN_0
給油所	9		○	○
食堂	9		○	○
売店	9		○	○
無料休憩所	9		○	○
宿泊所	9		○	○
案内所	99		○	○
情報ターミナル有無C	半角1文字		○	○
道路情報板有無C	半角1文字		○	○
管理外標識	99			○
管理外便所	99			○
管理外公衆電話	99		○	○
管理外照明灯	99			○
管理外ゴミ箱	99			○
管理外給油所	9		○	○
管理外食堂	9		○	○
管理外売店	9		○	○
管理外無料休憩所	9		○	○
管理外宿泊所	9		○	○
チェーン着脱場看板C	半角1文字		○	○
備考	全角50文字			○
市区町村自C	半角5文字		○	○
市区町村至C	半角5文字			○

※データ部記入内容詳細については、別途「道路施設基本データ作成入力書式マニュアル」参照

道路施設基本データ作成対象項目一覧表

1/1

E132：自動車駐車場（補修歴）

項目名	入力書式		CSV作成対象	
	データ表現	単位	全国版 SYOGEN	中国版 SYOGEN_0
工事番号	半角16文字			○
工事区分C	半角1文字			○
施設対応番号	半角16文字			○
地整C	半角2文字			○
事務所C	半角2文字			○
出張所C	半角2文字			○
路線	9999			○
現旧区分C	半角1文字			○
現旧区分	全角2文字			○
整理番号1	半角8文字			○
整理番号2	半角4文字			○
補修年月	199901	西暦		○
補修内容C	半角2文字			○
備考	全角50文字			○

※データ部記入内容詳細については、別途「道路施設基本データ作成入力書式マニュアル」参照