

距離標に関する  
調査表記入マニュアル

## 〔E 2 6 0〕 距 離 標

この調査表は、距離標の設置箇所や距離標間の距離に関するデータを登録するためのものである。

### 1. 一般的注意事項

データは次の単位で作成する。

- 路線毎とする。
- 距離標毎とする。

### 2. 記入事項

- (1) 工事番号
- (2) 工事区分C
- (3) 施設対応番号
- (C) 地整C
- (D) 事務所C
- (E) 出張所C
- (F) 路線
- (G) 現旧区分C
- (H) 整理番号1

上記(1)、(2)、(3)、(C)、(D)、(E)、(F)、(G)、(H)の記入方法については、「道路施設基本データ作成入力書式マニュアル(共通編)」、§1. 共通注意事項」を参照のこと。

- (P) 百米標(km)

該当する区間の距離標(百米標)を記入する。記入方法については、「MICHIデータ作成マニュアル(共通編)」、§2. 共通事項 2-2 共通記入事項(4)」を参照のこと。

- (Q) 距離(m)

該当する区間の距離標(百米標)からの距離を記入する。記入方法については、「MICHIデータ作成マニュアル(共通編)」、§2. 共通事項 2-2 共通記入事項(4)」を参照のこと。

- (R) 上り下り区分C

本線道路に設置されている距離標（杆標または百米標）が上り、下り等、何処に設置されているか該当するコードを記入する。

区 分	コード
上下線両方	0
上り線側	1
下り線側	2
本線中央	3
そ の 他	9

(X) 距離標間距離百米標 (km)

該当する距離標（百米標）の次に現れる距離標（百米標）を記入する。なお、記入方法については、記入方法については、「MICHIデータ作成マニュアル（共通編），§ 2. 共通事項 2-2 共通記入事項（4）」を参照のこと。

(Y) 距離標間距離距離 (m)

該当する距離標（百米標）の次に現れる距離標（距離）を記入する。なお、記入方法については、記入方法については、「MICHIデータ作成マニュアル（共通編），§ 2. 共通事項 2-2 共通記入事項（4）」を参照のこと。

(Z) 距離標間距離延長 (m)

該当する距離標と次に現れる距離標間距離の延長を記入する。

(AC) 施設完成年度

施設が完成した年度を記入する。（年は和暦を記入）

年号コードについては、「MICHIデータ作成マニュアル（共通編），§ 2. 共通事項 2-2 共通記入事項（6）」を参照のこと。

(記入例) 昭和61年 ——>  $\begin{matrix} \underline{3}61 \\ \uparrow \\ \text{年号コード (3:昭和)} \end{matrix}$

(AD) 施設改修年度

施設を改修した年度を記入する。（年は和暦を記入）

年号コードについては、「MICHIデータ作成マニュアル（共通編），§ 2. 共通事項 2-2 共通記入事項（6）」を参照のこと。施設の改修がなされていない場合は「\*」を記入する。

(記入例) 平成 5年 ——>  $\begin{matrix} \underline{4}05 \\ \uparrow \\ \text{年号コード (4:平成)} \end{matrix}$

(AE) 所在地

該当する区間の距離標の設置箇所の所在地（字番地まで）について、30文字以内の日本語で記入する。

(AF) 備考

特記事項があれば50文字以内の日本語で記入する。

(AG) 市区町村自C

該当する区間の始点側の市区町村名のコードを記入する。使用するコードは「全国市町村要覧」を参照し、「都道府県市区町村コード」を記入する。

(記入例) 茨城県鹿島郡旭村の場合      ——>      コード：08401  
(検査数字は含まない)

(AI) 市区町村至C

該当する区間の終点側の市区町村名のコードを記入する。使用するコードは「全国市町村要覧」を参照し、「都道府県市区町村コード」を記入する。

(記入例) 茨城県鹿島郡大洋村の場合      ——>      コード：08403  
(検査数字は含まない)

# 道路施設基本データ作成対象項目一覧表

1/1

E260 : 距離標

項目名	入力書式		CSV作成対象	
	データ表現	単位	全国版 SYOGEN	中国版 SYOGEN_0
工事番号	半角16文字			○
工事区分C	半角1文字			○
施設対応番号	半角16文字			○
地整C	半角2文字			○
事務所C	半角2文字			○
出張所C	半角2文字			○
路線	9999			○
現旧区分C	半角1文字			○
整理番号1	半角8文字			○
百米標	999.9	k m		○
距離	9999	m		○
上り下り区分C	半角1文字			○
距離標間距離百米標	999.9	k m		○
距離標間距離距離	9999	m		○
距離標間距離延長	9999	m		○
施設完成年度	999	和暦		○
施設改修年度	999	和暦		○
所在地	全角30文字			○
備考	全角50文字			○
市区町村自C	半角5文字			○
市区町村至C	半角5文字			○

※データ部記入内容詳細については、別途「道路施設基本データ作成入力書式マニュアル」参照