

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要

軌道その他主要な占用物件の概要

道路一体建物の概要

協定利便施設の概要

その他特記すべき事項

調製（改訂）年月日
令和5年12月1日

第二表

実 延 長 調 書

路線名： 0002 現道

区間	幅員 (上段：上り側、下段：下り側) m				延長					追加延長	路面の種類	備考
	車道	歩道	分離帯	路肩	道路	トンネル	橋	渡船施設	計			
島根県益田市 493.083 ~ 494.742	3.5~10.0 3.5~6.0	0 0	0 0	1.0~4.7 1.0~1.75	1659				1659	1659	アスファルト舗装	
島根県益田市 497.280 ~ 497.630	3.5~7.5 3.5	0 0	0 0	1.0~1.75 1.0~1.75	350				350	2009	アスファルト舗装	
島根県益田市 497.630 ~ 497.987	3.5 3.5	0 0	0 0	1.75 1.75			357		357	2366	アスファルト舗装	浜寄高架橋
島根県益田市 497.987 ~ 498.515	3.5 3.5	0 0	0 0	4.71 1.75	528				528	2894	アスファルト舗装	
島根県益田市 498.515 ~ 498.535	3.5 3.5	0 0	0 0	1.75 1.75			20		20	2914	アスファルト舗装	万葉高架橋
島根県益田市 498.535 ~ 498.548	3.5 5.98	0 0	0 0	0.99 0.99	13				13	2927	アスファルト舗装	
島根県益田市 498.548 ~ 499.050	6.5 3.5	3.75 0	0 0	0.75 0.94		502			502	3429	アスファルト舗装	万葉トンネル
島根県益田市 499.050 ~ 499.460	3.5 3.5	0 0	0 0	1.75 1.75	410				410	3839	アスファルト舗装	
島根県益田市 499.460 ~ 499.671	3.5 3.5	0 0	0 0	1.85 1.75			211		211	4050	アスファルト舗装	派川橋
島根県益田市 499.671 ~ 499.790	3.5 3.5	0 0	0 0	1.85 1.75			119		119	4169	アスファルト舗装	飯田高架橋
島根県益田市 499.790 ~ 499.841	3.5 3.5	0.75 0.75	0 0	1.75 1.25	51				51	4220	アスファルト舗装	
島根県益田市 499.841 ~ 499.970	3.5 3.5	0.75 0.75	0 0	1.75 1.25			129		129	4349	アスファルト舗装	やばら堤橋
島根県益田市 499.970 ~ 500.670	3.5 3.5	0 0	0 0	2.5 1.25	700				700	5049	アスファルト舗装	
島根県益田市 500.670 ~ 500.903	3.5 3.5	0 0	0 0	9.5 1.5			233		233	5282	アスファルト舗装	飯田角井大橋
島根県益田市 500.903 ~ 500.959	3.5 3.5	0 0	0 0	1.5 1.5	56				56	5338	アスファルト舗装	
129.971 ~ 130.511					3767	502	1069	0	5338			

第五表

鉄 道 等 と の 交 差 調 査

路線名： 0002

現道

図面 対照番号	箇 所 名	鉄道または新設軌道の名称	交差方式	延 長 m	幅 員 m	有効高(m)または 交差角度(度)	備 考
	益田市高津一丁目	西日本旅客鉄道株式会社 山陰本線	立体交差				