

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要

軌道その他主要な占用物件の概要

道路一体建物の概要

協定利便施設の概要

その他特記すべき事項

調製（改訂）年月日
令和5年12月1日

第二表

実延長調書

路線名： 0002 現道

区間	幅員 (上段：上り側、下段：下り側) m				延長					追加延長	路面の種類	備考
	車道	歩道	分離帯	路肩	道路	トンネル	橋	渡船施設	計			
島根県江津市黒松町 425k000 ~ 425.953	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.5~1.0 0.5~1.0	953				953	953	コンクリート舗装	
島根県江津市後地町 425.953 ~ 429k754	3.25 3.25	0.00 1.5~3.5	0.00 0.00	0.5~1.5 0.5~1.0	3801				3801	4,754	アスファルト舗装	
島根県江津市浅利町 429k754 ~ 429k870	3.25 3.25	1.5~2.0 1.5~2.0	0.00 0.00	0.5~1.0 0.5~1.0	116				116	4,870	アスファルト舗装	
島根県江津市浅利町 429k870 ~ 429k922	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.5~1.0 0.5~1.0	52				52	4,922	アスファルト舗装	
島根県江津市浅利町 429k922 ~ 430k050	3.25 3.25	1.0~2.0 1.0~1.5		0.5~1.0 0.5~1.0	128				128	5,050		
島根県江津市浅利町 430k050 ~ 430k150	3.25 3.25	0.00 0.00		0.5~1.0 0.5~1.0	100				100	5,150		
島根県江津市浅利町 430k150 ~ 431k082	3.25 3.25	1.0~2.5 1.0~2.5	0.00 0.00	0.5~1.5 0.5~1.5	932				932	6,082	アスファルト舗装	波来浜橋
島根県江津市浅利町 431k082 ~ 431k101	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00 0.00	1.5~2.0 1.0~1.5	19				19	6,101	アスファルト舗装	
島根県江津市浅利町 431k101 ~ 432k354	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.0~1.5 1.0~1.5	1253				1253	7,354	アスファルト舗装	
島根県江津市浅利町 432k354 ~ 432k824	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.80 0.80		470			470	7,824	コンクリート舗装	浅利トンネル
島根県江津市浅利町 432k824 ~ 433k223	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.5~1.0 1.0~1.5	799				799	8,623	アスファルト舗装	
島根県江津市浅利町 433k223 ~ 433k720	3.25 3.25	0.00 1.0~1.5	0.00 0.00	0.5~1.0 1.0~1.5	97				97	8,720	アスファルト舗装	
島根県江津市渡津町 433k720 ~ 433k797	3.25 3.25	2.40 2.10	0.00 0.00	0.5~1.0 0.5~1.0	77				77	8,797	アスファルト舗装	
島根県江津市渡津町 433k797 ~ 433k933	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.0~1.5 0.5~1.0	136				136	8,933	アスファルト舗装	
島根県江津市渡津町 433k933 ~ 433k951	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.55 0.55			18		18	8,951	アスファルト舗装	塩田跨線橋
島根県江津市渡津町 433k951 ~ 434k406	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.0~1.5 1.0~1.5	455				455	9,406	アスファルト舗装	
島根県江津市渡津町 434k406 ~ 434k813	3.25 3.25	2.0~2.5 0.00	0.00 0.00	2.0~0.5 1.0~1.5	407				407	9,813	アスファルト舗装	
島根県江津市渡津町 434k813 ~ 434k934	3.25 3.25	3.0~3.5 0.00	0.00 0.00	0~0.5 0.5~1.0	121				121	9,934	アスファルト舗装	
島根県江津市渡津町 434k934 ~ 435k016	3.50 3.50	1.5~2.0 0.00	0.00 0.00	0.50 0.75	82				82	10,016	アスファルト舗装	
島根県江津市渡津町 435k016 ~ 435k346	3.25 3.25	1.0~1.5 0.00	0.00 0.00	0.5~1.0 0.5~1.0	330				330	10,346	アスファルト舗装	
島根県江津市渡津町 435k346 ~ 435k394	3.25 3.25	2.5~3.0 0.00	0.00 0.00	0.5~1.0 1.0~1.5	48				48	10,394	アスファルト舗装	
島根県江津市渡津町 435k394 ~ 435k478	3.25 3.25	2.5~3.0 2.25	0.00 0.00	0.5~1.0 1.0~1.5	84				84	10,478	アスファルト舗装	
島根県江津市渡津町 435k478 ~ 435k542	3.25 3.25	1.5~2.0 1.5~2.0	0.00 0.00	0.5~1.0 1.5~2.0	64				64	10,542	アスファルト舗装	
島根県江津市渡津町 435k542 ~ 435k718	3.25 3.25	0.00 1.5~2.0	0.00 0.00	1.0~1.5 0.5~1.0	176				176	10,718	アスファルト舗装	
島根県江津市江津町 435k718 ~ 436k206	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00			488		488	11,206	アスファルト舗装	江川橋
島根県江津市江津町 436k206 ~ 436k293	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.50 0.50	87				87	11,293	アスファルト舗装	
島根県江津市江津町 436k293 ~ 436k502	3.25 3.25	1.5~2.0 1.5~2.0	0.00 0.00	0.5~1.0 0.5~1.0	209				209	11,502	アスファルト舗装	
島根県江津市江津町 436k502 ~ 436k617	3.25 3.25	2.0~2.5 1.5~2.0	0.00 0.00	0.5~1.0 0.5~1.0	115				115	11,617	アスファルト舗装	
島根県江津市江津町 436k617 ~ 436k725	3.25 3.25	2.5~3.0 3.0~3.5	0.00 0.00	0.5~1.0 1.0~1.5	108				108	11,725	アスファルト舗装	

第二表

実 延 長 調 査

路線名： 0002 現道

区間	幅員 (上段：上り側、下段：下り側) m				延長					追加延長	路面の種類	備考
	車道	歩道	分離帯	路肩	道路	トンネル	橋	渡船施設	計			
島根県江津市江津町 436k725 ~ 436k885	3.25 3.25	1.5~2.0 1.5=2.0	0.00 0.00	0.5~1.0 1.0~1.5	160				160	11,885	アスファルト舗装	
島根県江津市江津町 436k885 ~ 436k916	3.25 3.25	1.45 1.55	0.00 0.00	1.0~1.5 1.0~1.5			31		31	11,916	アスファルト舗装	江津跨線橋
島根県江津市江津町 436k916 ~ 437k060	3.25 3.25	1.5~2.0 1.0~1.5	0.00 0.00	0.5~1.0 0.5~1.0	144				144	12,060	アスファルト舗装	
島根県江津市嘉久志町 437k060 ~ 438k155	3.25 3.25	1.5~2.0 1.5~2.0	0.00 0.00	1.0~1.5 1.0~1.5	1095				1095	13,155	アスファルト舗装	
島根県江津市嘉久志町 438k155 ~ 438k172	3.25 3.25	1.0~1.5 1.0~1.5	0.00 0.00	1.0~1.5 1.0~1.5			17		17	13,172	アスファルト舗装	新川橋
島根県江津市和木町 438k172 ~ 439k474	3.25 3.25	1.5~2.0 1.5~2.0	0.00 0.00	1.0~1.5 0.5~1.5	1302				1302	14,474	アスファルト舗装	
島根県江津市和木町 439k474 ~ 437k486	3.25 3.25	0.00 1.0~1.5	0.00 0.00	1.20 1.25			12		12	14,486	アスファルト舗装	和木橋
島根県江津市和木町 437k486 ~ 439k818	3.25 3.25	1.5~2.0 1.0~1.5	0.00 0.00	1.0~1.5 1.0~1.5	332				332	14,818	アスファルト舗装	
島根県江津市都野津町 439k818 ~ 440k260	3.25 3.25	0.00 1.0~1.5	0.00 0.00	1.5~2.0 1.0~1.5	442				442	15,260	アスファルト舗装	
島根県江津市都野津町 440k260 ~ 441k298	3.25 3.25	0.00 1.0~1.5	0.00 0.00	1.0~1.5 0~0.5	1038				1038	16,298	アスファルト舗装	
島根県江津市都野津町 441k298 ~ 441k471	3.25 3.25	2.00 1.5~2.0	0.00 0.00	1.0~1.5 1.0~1.5	173				173	16,471	アスファルト舗装	
島根県江津市都野津町 441k471 ~ 441k577	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00 0.00	1.0~1.5 0~0.5	106				106	16,577	アスファルト舗装	
島根県江津市二宮町 441k577 ~ 441k606	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.40 0.90			29		29	16,606	アスファルト舗装	水尻橋
島根県江津市二宮町 441k606 ~ 442k138	3.25 3.25	0.00 1.0~1.5	0.00 0.00	1.5~2.0 0~0.5	532				532	17,138	アスファルト舗装	
島根県江津市二宮町 442k138 ~ 442k154	3.25 3.25	0~3.25 1.5~2.0	0.00 0.00	1.5~2.0 0.5~1.0	16				16	17,154	アスファルト舗装	
島根県江津市二宮町 442k154 ~ 442k698	3.25 3.25	0.00 0~1.5	0.00 0.00	1.0~1.5 0.5~1.0	544				544	17,698	アスファルト舗装	
島根県江津市敬川町 442k698 ~ 443k000	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.0~1.5 1.0~1.5	302				302	18,000	アスファルト舗装	
島根県江津市敬川町 443k000 ~ 443k014	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.0~1.5 1.0~1.5			11		11	18,011	アスファルト舗装	
島根県江津市敬川町 443k014 ~ 443k112	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.0~1.5 1.0~1.5	101				101	18,112	アスファルト舗装	
島根県江津市敬川町 443k112 ~ 443k124	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.5~1.0 1.0~1.5			12		12	18,124	アスファルト舗装	
島根県江津市敬川町 443k124 ~ 443k184	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.5~1.0 0.5~1.0	60				60	18,184	アスファルト舗装	
島根県江津市敬川町 443k184 ~ 443k255	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.75 0.80			71		71	18,255	アスファルト舗装	新敬川橋
島根県江津市敬川町 443k255 ~ 443k646	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.0~1.5 1.0~1.5	391				391	18,646	アスファルト舗装	
島根県江津市敬川町 443k646 ~ 444k371	3.25 3.25	1.5~2.0 0.00	0.00 0.00	0.5~1.0 1.0~1.5	725				725	19,371	アスファルト舗装	
島根県江津市波子町 444k371 ~ 444k818	3.25 3.25	1.0~1.5 0.00	0.00 0.00	0~0.5 0.5~1.0	447				447	19,818	アスファルト舗装	
島根県江津市波子町 444k818 ~ 444k836	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.0~1.5 0.5~1.0			18		18	19,836	アスファルト舗装	波子跨線橋
島根県江津市波子町 444k836 ~ 445k286	3.25 3.25	1.0~1.5 0.00	0.00 0.00	0~0.5 1.0~1.5	450				450	20,286	アスファルト舗装	
島根県江津市波子町 445k286 ~ 445k496	3.25 3.25	1.0~1.5 0.00	0.00 0.00	0.5~1.0 1.0~1.5	210				210	20,496	アスファルト舗装	
島根県江津市波子町 445k496 ~ 445k504	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00 0.00	0.65 1.10			8		8	20,504	アスファルト舗装	波子川橋

第二表

実 延 長 調 査

路線名： 0002 現道

区間	幅員 (上段：上り側、下段：下り側) m				延長					追加延長	路面の種類	備考
	車道	歩道	分離帯	路肩	道路	トンネル	橋	渡船施設	計			
島根県江津市波子町 445k504 ~ 445k850	3.25 3.25	2.0~2.5 0.00	0.00 0.00	0.5~1.0 0.00	346				346	20,850	アスファルト舗装	
島根県江津市波子町 445k850 ~ 445k862	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00 0.00	1.0~1.5 0.5~1.0			12		12	20,862	アスファルト舗装	宇津川橋
島根県江津市波子町 445k862 ~ 445k940	3.25 3.25	2.0~2.5 0.00	0.00 0.00	0.5~1.0 1.0~1.5	78				78	20,940	アスファルト舗装	
島根県浜田市久代町 445k940 ~ 445k970	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00 0.00	0.5~1.0 1.0~1.5	30				30	20,970	アスファルト舗装	
島根県浜田市久代町 445k970 ~ 446k041	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.5~1.0 0.5~1.0	71				71	21,041	アスファルト舗装	
島根県浜田市久代町 446k041 ~ 446k056	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.0~1.5 1.0~1.5			15		15	21,056	アスファルト舗装	曲川橋
島根県浜田市久代町 446k056 ~ 446k660	3.25 3.25	1.5~3.0 1.5~3.0	0.00 0.00	1.00 1.0~1.5	604				604	21,660	アスファルト舗装	
島根県浜田市久代町 446k660 ~ 446k755	3.25 3.25	0.00 3.00	0.00 0.00	1.00 1.00	95				95	21,755	アスファルト舗装	
島根県浜田市久代町 446k755 ~ 447k000	3.25 3.25	1.5~3.0 1.5~3.0	0.00 0.00	0.5~1.0 0.5~1.0	245				245	22,000	アスファルト舗装	
島根県浜田市久代町 447k000 ~ 447k300	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.5~1.0 1.0~1.5	300				300	22,300	アスファルト舗装	
島根県浜田市久代町 447k300 ~ 447k440	3.25 3.25	2.0~3.0 1.5~3.0	0.00 0.00	0.5~1.0 0.5~1.0	140				140	22,440	アスファルト舗装	
島根県浜田市久代町 447k440 ~ 447k466	3.25 6.25	3.50 0.00	0.00 0.00	0.75 0.75			26		26	22,466	アスファルト舗装	新久代川橋
島根県浜田市久代町 447k466 ~ 447k868	3.25 3.25	1.5~3.0 0.00	0.00 0.00	1.0~1.5 0.5~1.5	402				402	22,868	アスファルト舗装	
島根県浜田市久代町 447k868 ~ 447k940	3.25 3.25	1.5~2.0 1.5~2.0	0.00 0.00	1.0~1.5 0.5~1.0	72				72	22,940	アスファルト舗装	
島根県浜田市久代町 447k940 ~ 448k210	3.25 3.25	1.5~3.0 0.00	0.00 0.00	0.5~1.0 0.5~2.0	270				270	23,210	アスファルト舗装	
島根県浜田市久代町 448k210 ~ 448k640	3.50 3.50	1.0~3.0 1.5~3.0	0.00 0.00	1.0~1.5 1.0~1.5	430				430	23,640	アスファルト舗装	郷田橋
島根県浜田市国分町 448k640 ~ 448k826	3.25 3.25	1.0~2.5 1.0~2.0	0.00 0.00	1.0~1.5 1.0~1.5	186				186	23,826	アスファルト舗装	
島根県浜田市国分町 448k826 ~ 449k100	3.25 3.25	1.0~3.5 0.00	0.00 0.00	1.0~1.5 1.0~1.5	274				274	24,100	アスファルト舗装	
島根県浜田市国分町 449k100 ~ 449k200	3.25 3.25	2.0~2.5 1.0~2.0	0.00 0.00	0.5~1.5 0.5~1.5	100				100	24,200	アスファルト舗装	
島根県浜田市下府町 449k200 ~ 451k040	3.25 3.25	1.0~3.0 0.00	0.00 0.00	0.5~1.5 0.5~1.5	1840				1840	26,040	アスファルト舗装	
島根県浜田市下府町 451k040 ~ 451k120	3.25 3.25	1.00 1.00	0.00 0.00	0.50 0.5~1.5	80				80	26,120	アスファルト舗装	
島根県浜田市下府町 451k120 ~ 451k242	3.25 3.25	1.0~2.0 0.00	0.00 0.00	0.5~1.0 0.5~1.0	122				122	26,242	アスファルト舗装	
島根県浜田市下府町 451k242 ~ 451k250	3.30 3.30	3.55 0.00	0.00 0.00	0.70 1.40			8		8	26,250	アスファルト舗装	下府跨道橋
島根県浜田市下府町 451k250 ~ 451k541	3.25 3.25	2.0~2.5 2.0~2.5	0.00 0.00	0.5~1.0 0.5~1.0	291				291	26,541	アスファルト舗装	
島根県浜田市下府町 451k541 ~ 451k619	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00			78		78	26,619	アスファルト舗装	新下府橋
島根県浜田市下府町 451k619 ~ 451k690	3.25 3.25	1.00 1.5~2.0	0.00 0.00	0.5~1.0 0.5~1.5	71				71	26,690	アスファルト舗装	
島根県浜田市下府町 451k690 ~ 451k900	3.25 3.25	1.0~1.5 0.00	0.00 0.00	0.5~1.0 0.5~1.5	210				210	26,900	アスファルト舗装	
島根県浜田市下府町 451k900 ~ 452k013	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.5~1.0 0.5~2.0	113				113	27,013	アスファルト舗装	
島根県浜田市下府町 452k013 ~ 452k140	3.25 3.25	1.5~3.0 1.5~2.0	0.00 0.00	0.5~1.0 0.5~1.5	127				127	27,140	アスファルト舗装	

第二表

実 延 長 調 査

路線名： 0002 現道

区間	幅員 (上段：上り側、下段：下り側) m				延長					追加延長	路面の種類	備考
	車道	歩道	分離帯	路肩	道路	トンネル	橋	渡船施設	計			
島根県浜田市下府町 452k140 ~ 452k611	3.25 3.25	1.5~3.5 0.00	0.00 0.00	0.5~1.0 0.5~2.0	471				471	27,611	アスファルト舗装	
島根県浜田市下府町 452k611 ~ 452k631	3.25 3.25	3.50 0.00	0.00 0.00	1.0~1.5 1.0~1.5			20		20	27,631	アスファルト舗装	国府跨線橋
島根県浜田市下府町 452k631 ~ 452k960	3.25 3.25	3.50 0.00	0.00 0.00	0.5~1.0 0.5~1.0	329				329	27,960	アスファルト舗装	
島根県浜田市長沢町 452k960 ~ 453k600	3.25 3.25	1.0~3.5 1.0~3.5	0.00 0.00	0.5~1.0 0.5~1.5	640				640	28,600	アスファルト舗装	
島根県浜田市長沢町 453k600 ~ 454k062	3.25 3.25	1.0~1.5 0.00	0.00 0.00	0.5~1.5 0.5~1.5	462				462	29,062	アスファルト舗装	
島根県浜田市長沢町 454k062 ~ 454k791	3.25 3.25	1.0~3.0 1.0~3.0	0.00 0.00	0.5~1.5 0.5~1.5	729				729	29,791	アスファルト舗装	
島根県浜田市長沢町 454k791 ~ 454k952	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00 0.00	0~0.5 0~0.5			161		161	29,952	アスファルト舗装	長沢橋
島根県浜田市長沢町 454k952 ~ 455k168	3.25 3.25	1.5~2.5 0.00	0.00 0.00	0~0.5 1.0~1.5	216				216	30,168	アスファルト舗装	
島根県浜田市浅井町 455k168 ~ 455k883	3.25 3.25	1.5~2.0 1.5~2.0	0.00 0.00	0~0.5 0~0.5	715				715	30,883	アスファルト舗装	
島根県浜田市浅井町 455k883 ~ 455k889	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00 0.00	1.90 2.10			6		6	30,889	アスファルト舗装	浅井川
島根県浜田市浅井町 455k889 ~ 456k100	3.25 3.25	2.5~3.0 1.5~3.0	0.00 0.00	0.50 0.5~1.0	211				211	31,100	アスファルト舗装	
島根県浜田市田町 456k100 ~ 456k890	3.50 3.50	2.0~3.5 2.0~3.5	0.00 0.00	0.5~1.0 0.5~1.0	790				790	31,890	アスファルト舗装	
島根県浜田市殿町 456k890 ~ 457k240	3.25 3.25	2.0~2.5 1.5~2.5	0.00 0.00	0.5~1.0 1.0~1.5	350				350	32,240	アスファルト舗装	
島根県浜田市殿町 457k240 ~ 457k286	3.25 6.25	2.00 2.00	0.00 0.00	0.60 0.60			46		46	32,286	アスファルト舗装	亀山橋
島根県浜田市片庭町 457k286 ~ 458k300	3.25 3.25	1.5~3.0 1.5~3.0	0.00 0.00	0.5~1.0 0.5~1.0	1014				1014	33,300	アスファルト舗装	
島根県浜田市原井町 458k300 ~ 458k503	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00 0.00	1.50 1.00	203				203	33,503	アスファルト舗装	
島根県浜田市原井町 458k503 ~ 458k540	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.0	37				37	33,540	アスファルト舗装	
島根県浜田市原井町 458k540 ~ 458k730	3.25 3.25	0.00 3.00	0.00 0.00	1.50 1.60			190		190	33,730	アスファルト舗装	青川橋
島根県浜田市原井町 458k730 ~ 458k820	3.25 3.25	0.00 3.00	0.00 0.00	1.50 1.50	90				90	33,820	アスファルト舗装	
島根県浜田市原井町 458k820 ~ 459k152	3.25 3.25	2.0~3.0 2.5~3.0	0.00 0.00	1.0~1.5 0.5~2.0	332				332	34,152	アスファルト舗装	
島根県浜田市原井町 459k152 ~ 459k177	3.25 3.25	0.00 1.70	0.00 0.00	0.5~1.0 1.0~1.5			25		25	34,177	アスファルト舗装	青川跨線橋
島根県浜田市原井町 459k177 ~ 459k591	3.25 3.25	0.00 1.5~2.5	0.00 0.00	0.5~1.0 0.50	414				414	34,591	アスファルト舗装	
島根県浜田市熱田町 459k591 ~ 459k750	3.25 3.25	3.50 3.00	0.00 0.00	0.5~1.0 1.0~1.5	159				159	34,750	アスファルト舗装	
島根県浜田市熱田町 459k750 ~ 460k388	3.25 3.25	0.00 1.0~3.0	0.00 0.00	1.5~2.0 1.0~1.5	638				638	35,388	アスファルト舗装	
島根県浜田市熱田町 460k388 ~ 460k490	3.25 3.25	1.5~2.0 1.5~2.0	0.00 0.00	0.5~1.5 0.5~1.0	102				102	35,490	アスファルト舗装	
島根県浜田市熱田町 460k490 ~ 461k200	3.25 3.25	0.00 1.5~2.0	0.00 0.00	1.5~2.0 0.5~1.0	710				710	36,200	アスファルト舗装	
島根県浜田市熱田町 461k200 ~ 461k275	3.25 3.25	0.00 1.5~2.0	0.00 0.00	1.0~1.5 1.5~2.0	75				75	36,275	アスファルト舗装	
島根県浜田市熱田町 461k275 ~ 461k350	3.25 3.25	2.00 1.0~1.5	0.00 0.00	0.5~1.0 0.5~1.0	75				75	36,350	アスファルト舗装	
島根県浜田市熱田町 461k350 ~ 461k400	3.25 3.25	1.50 1.0~1.5	0.00 0.00	1.5~2.0 0.5~1.0	50				50	36,400	アスファルト舗装	

第二表

実 延 長 調 査

路線名： 0002 現道

区間	幅員 (上段：上り側、下段：下り側) m				延長					追加延長	路面の種類	備考
	車道	歩道	分離帯	路肩	道路	トンネル	橋	渡船施設	計			
島根県浜田市熱田町 461k400 ~ 461k785	3.25 3.25	0.00 1.0~1.5	0.00 0.00	0.5~1.0 1.0~1.5	385				385	36,785	アスファルト舗装	
島根県浜田市熱田町 461k785 ~ 462k426	3.25 3.25	0.00 1.0~2.0	0.00 0.00	0.5~1.0 1.0~1.5	641				641	37,426	アスファルト舗装	
島根県浜田市長浜町 462k426 ~ 462k600	3.25 3.25	1.5~3.7 3.00	0.00 0.00	1.0~1.5 1.0~1.5	174				174	37,600	アスファルト舗装	
島根県浜田市長浜町 462k600 ~ 463k260	3.25 3.25	2.0~3.5 0.00	0.00 0.00	0.5~1.0 0.5~1.0	660				660	38,260	アスファルト舗装	
島根県浜田市日脚町 463k260 ~ 463k530	3.25 3.25	2.00 2.0~2.5	0.00 0.00	0.5~1.0 0.5~1.0	270				270	38,530	アスファルト舗装	
島根県浜田市日脚町 463k530 ~ 463k682	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00 0.00	0.5~1.0 0.5~1.0	152				152	38,682	アスファルト舗装	
島根県浜田市周布町 463k682 ~ 464k850	3.25 3.25	2.0~3.0 2.5~3.5	0.00 0.00	0.5~1.0 0.5~1.0	1168				1168	39,850	アスファルト舗装	
島根県浜田市周布町 464k850 ~ 464k950	3.25 3.25	2.00 1.20	0.00 0.00	0.75 0.75			100		100	39,950	アスファルト舗装	周布大橋
島根県浜田市治和町 464k950 ~ 466k569	3.25 3.25	1.5~3.0 1.5~3.0	0.00 0.00	0.5~2.0 0.5~2.0	1463				1463	41,413	アスファルト舗装	
島根県浜田市西村町 466k569 ~ 466k581	3.25 3.25	3.00 0.00	0.00 0.00	0.55 0.55			12		12	41,425	アスファルト舗装	青柳橋
島根県浜田市西村町 466k581 ~ 466k856	3.25 3.25	3.00 0.00	0.00 0.00	0~1.0 0.5~1.0	275				275	41,700	アスファルト舗装	
島根県浜田市西村町 466k856 ~ 466k880	3.25 3.25	3.00 2.00	0.00 0.00	0.5~1.0 0.5~1.0	24				24	41,724	アスファルト舗装	
島根県浜田市西村町 466k880 ~ 466k930	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00 0.00	0.5~1.0 0.5~1.0	50				50	41,774	アスファルト舗装	
島根県浜田市西村町 466k930 ~ 467k530	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.5~1.0 0.5~1.5	600				600	42,374	アスファルト舗装	
島根県浜田市西村町 467k530 ~ 467k840	3.25 3.25	2.0~3.5 2.0~3.0	0.00 0.00	0.5~2.0 0.5~1.0	310				310	42,684	アスファルト舗装	
島根県浜田市西村町 467k840 ~ 468k270	3.25 3.25	1.5~3.5 0.00	0.00 0.00	0.5~1.0 0.5~2.0	430				430	43,114	アスファルト舗装	
島根県浜田市西村町 468k270 ~ 468k497	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.5~2.0 0.5~1.0	227				227	43,341	アスファルト舗装	
島根県浜田市西村町 468k497 ~ 468k560	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.50 0.50		63			63	43,404	アスファルト舗装	大麻ツル
島根県浜田市西村町 468k560 ~ 468k585	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	0.5~2.0 0~0.5	25				25	43,429	アスファルト舗装	
島根県浜田市西村町 468k585 ~ 468k990	3.5~6.75 3.50	1.5~3.0 0.00	0.00 0.00	0.5~1.0 0.5~0.5	405				405	43,834	アスファルト舗装	
島根県浜田市西村町 468k990 ~ 469k445	6.75 3.50	2.0~3.0 2.00	0.00 0.00	0.5~1.5 0.5~1.0	455				455	44,289	アスファルト舗装	
島根県浜田市西村町 469k445 ~ 469k690	6.75 3.50	2.0~3.0 0.00	0.00 0.00	0.5~1.5 0.5~3.0	245				245	44,534	アスファルト舗装	
島根県浜田市西村町 469k690 ~ 469k730	3.50 3.50	2.0~3.0 2.00	0.00 0.00	0.5~1.5 0.5~2.0	40				40	44,574	アスファルト舗装	
島根県浜田市西村町 469k730 ~ 469k940	3.25~3.5 3.25~3.5	2.0~3.0 0.00	0.00 0.00	0.5~1.5 0.5~2.0	210				210	44,784	アスファルト舗装	
島根県浜田市西村町 469k940 ~ 470k198	3.25 3.25	0.00 1.5~2.0	0.00 0.00	0.5~1.5 0.5~2.0	258				258	45,042	アスファルト舗装	
島根県浜田市西村町 470k198 ~ 470k358	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.5~1.5 1.0~2.0	160				160	45,202	アスファルト舗装	
島根県浜田市西村町 470k358 ~ 470k534	3.25 3.25	0.00 2.0~2.5	0.00 0.00	0.50 0.5~1.0	176				176	45,378	アスファルト舗装	
島根県浜田市西村町 470k534 ~ 470k551	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00 0.00	0.60 0.60		17			17	45,395	アスファルト舗装	新折居川橋
島根県浜田市折居町 470k551 ~ 470k645	3.25 3.25	3.00 2.00	0.00 0.00	0.5~1.5 0.50	94				94	45,489	コンクリート舗装	

第二表

実延長調書

路線名： 0002 現道

区間	幅員 (上段：上り側、下段：下り側) m				延長					追加延長	路面の種類	備考
	車道	歩道	分離帯	路肩	道路	トンネル	橋	渡船施設	計			
島根県浜田市折居町 470k645 ~ 470k790	3.25 3.25	0.00 0.5~2.0	0.00 0.00	0.50 0.5~1.5	145				145	45,634	アスファルト舗装	
島根県浜田市折居町 470k790 ~ 470k850	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.50 0.50	60				60	45,694	アスファルト舗装	
島根県浜田市折居町 470k850 ~ 470k940	3.25 3.25	0.00 1.0~1.5	0.00 0.00	0.50 0.50	90				90	45,784	アスファルト舗装	
島根県浜田市折居町 470k940 ~ 471k150	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.50 0.50	210				210	45,994	アスファルト舗装	
島根県浜田市折居町 471k150 ~ 471k275	3.25 3.25	0.00 1.5~2.0	0.00 0.00	0.50 0.5~1.0	125				125	46,119	アスファルト舗装	
島根県浜田市三隅町折居 471k275 ~ 471k745	3.25 3.25	1.5~3.5 1.5~2.0	0.00 0.00	0.5~1.0 0.5~2.0	470				470	46,589	アスファルト舗装	
島根県浜田市三隅町折居 471k745 ~ 472k135	3.25 3.25	1.0~2.5 0.00	0.00 0.00	0.5~1.0 0.5~1.5	287				287	46,876	アスファルト舗装	
島根県浜田市三隅町折居 472k135 ~ 472k183	3.25 3.25	1.5~2.0 1.50	0.00 0.00	0.5~1.0 0.5~2.0	48				48	46,924	アスファルト舗装	
島根県浜田市三隅町折居 472k183 ~ 473k500	3.25~6.0 3.25~3.5	1.0~3.0 0.00	0.00 0.00	0.5~1.0 0.5~2.0	1317				1317	48,241	アスファルト舗装	
島根県浜田市三隅町西河内 473k500 ~ 473k620	3.25~6.0 3.25~3.5	2.00 2.00	0.00 0.00	0.5~1.5 0.5~1.5	120				120	48,361	アスファルト舗装	
島根県浜田市三隅町西河内 473k620 ~ 473k730	3.25 3.25	0.00 2.0~2.5	0.00 0.00	0.50 0.5~1.0	110				110	48,471	アスファルト舗装	
島根県浜田市三隅町三隅 473k730 ~ 474k475	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.5~1.0 0.5~1.5	745				745	49,216	アスファルト舗装	
島根県浜田市三隅町三隅 474k475 ~ 474k590	3.25 3.25	0.00 2.0~3.5	0.00 0.00	1.00 0.50	115				115	49,331	アスファルト舗装	
島根県浜田市三隅町三隅 474k590 ~ 474k697	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.0~1.5 0.5~1.0	107				107	49,438	アスファルト舗装	
島根県浜田市三隅町三隅 474k697 ~ 474k706	3.25 3.35	0.00 0.00	0.00 0.00	0.95 0.55			9		9	49,447	アスファルト舗装	溝橋
島根県浜田市三隅町三隅 474k706 ~ 474k720	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.50 0.50	14				14	49,461	アスファルト舗装	
島根県浜田市三隅町三隅 474k720 ~ 474k815	3.25 3.25	2.00 2.0~3.0	0.00 0.00	0.5~1.5 0.5~1.0	95				95	49,556	アスファルト舗装	
島根県浜田市三隅町東平原 474k815 ~ 474k950	3.25~6.0 3.25~6.0	0.00 2.0~4.0	0.00 0.00	0.5=1.5 0.5~1.5	135				135	49,691	アスファルト舗装	
島根県浜田市三隅町東平原 474k950 ~ 475k109	3.25~6.0 3.25~6.0	2.0~3.0 2.0~3.5	0.00 0.00	0.5~ 0.5~1.5	159				159	49,850	アスファルト舗装	
島根県浜田市三隅町三隅 475k109 ~ 475k116	3.30 3.30	3.00 3.5~4.0	0.00 0.00	1.35 0.75			7		7	49,857	アスファルト舗装	明治橋
島根県浜田市三隅町三隅 475k116 ~ 475k207	3.25 3.25	3.00 3.5~4.0	0.00 0.00	1.0~1.5 1.0~1.5	91				91	49,948	アスファルト舗装	
島根県浜田市三隅町三隅 475k207 ~ 475k221	3.25 3.20	3.5~4.0 2.00	0.00 0.00	0.60 0.50			14		14	49,962	アスファルト舗装	庚寅橋
島根県浜田市三隅町三隅 475k221 ~ 475k360	3.25 3.25	0.00 2.0~3.5	0.00 0.00	0.5~1.0 0.5~1.0	139				139	50,101	アスファルト舗装	
島根県浜田市三隅町三隅 475k360 ~ 475k872	3.25~6.0 3.25~6.0	2.0~3.5 2.0~3.5	0.00 0.00	0.5~1.0 0.5~1.0	512				512	50,613	アスファルト舗装	
島根県浜田市三隅町三隅 475k872 ~ 476k230	3.25~6.0 3.25	0.00 2.0~3.5	0.00 0.00	0.5~1.0 0.5~1.0	358				358	50,971	アスファルト舗装	
島根県浜田市三隅町三隅 476k230 ~ 476k371	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.5~1.0 0.5~3.0	141				141	51,112	アスファルト舗装	
島根県浜田市三隅町三隅 476k371 ~ 476k524	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00 0.00	1.00 0.50			153		153	51,265	アスファルト舗装	新三隅大橋
島根県浜田市三隅町向野田 476k524 ~ 476k621	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00 0.00	1.0~1.5 0.5~1.0	97				97	51,362	アスファルト舗装	
島根県浜田市三隅町向野田 476k621 ~ 476k641	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00 0.00	1.00 0.50			20		20	51,382	アスファルト舗装	三隅跨道橋

第二表

実延長調書

路線名： 0002 現道

区間	幅員 (上段：上り側、下段：下り側) m				延長					追加延長	路面の種類	備考
	車道	歩道	分離帯	路肩	道路	トンネル	橋	渡船施設	計			
島根県浜田市三隅町向野田 476k641 ~ 476k647	3.25 3.25	0.00 1.95	0.00 0.00	1.20 0.45	6				6	51,388	アスファルト舗装	
島根県浜田市三隅町向野田 476k647 ~ 476k849	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00 0.00	1.18 0.50		202			202	51,590	コンクリート舗装	三隅トンネル
島根県浜田市三隅町向野田 476k849 ~ 477k140	3.25 3.25	1.0~1.5 2.00	0.00 0.00	0.5~1.5 0.5~1.0	291				291	51,881	アスファルト舗装	
島根県浜田市三隅町向野田 477k140 ~ 477k345	3.25 3.25	1.0~2.0 0.00	0.00 0.00	0.5~1.0 0.5~1.0	205				205	52,086	アスファルト舗装	
島根県浜田市三隅町向野田 477k345 ~ 477k435	3.25~6.0 3.25	1.5~2.0 2.0~2.5	0.00 0.00	0.5~1.0 0.5~1.0	90				90	52,176	アスファルト舗装	
島根県浜田市三隅町向野田 477k435 ~ 478k071	3.25 3.25~6.0	0.00 2.00	0.00 0.00	0~0.5 0.5~1.0	371				371	52,547	アスファルト舗装	
島根県浜田市三隅町向野田 478k071 ~ 478k095	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00 0.00	0.50 0.50			24		24	52,571	アスファルト舗装	中田原橋
島根県浜田市三隅町向野田 478k095 ~ 478k308	3.25 3.25	0.00 1.5~2.0	0.00 0.00	0.5~1.0 0.5~1.0	213				213	52,784	アスファルト舗装	
島根県浜田市三隅町向野田 478k308 ~ 478k323	3.20 3.25	0.00 2.00	0.00 0.00	0.45 0.55			15		15	52,799	アスファルト舗装	塩田橋
島根県浜田市三隅町向野田 478k323 ~ 478k360	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.5~1.0 0.5~1.5	37				37	52,836	アスファルト舗装	
島根県浜田市三隅町向野田 478k360 ~ 478k738	3.25 3.25~6.0	0.00 2.0~3.5	0.00 0.00	0.5~3.0 0.5~1.5	378				378	53,214	アスファルト舗装	
島根県浜田市三隅町向野田 478k738 ~ 478k840	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00 0.00	1.0~1.5 0.5~1.0	102				102	53,316	アスファルト舗装	
島根県浜田市三隅町向野田 478k840 ~ 479k285	3.25 3.25	0.00 2.0~3.5	0.00 0.00	0.5~1.0 0.5~1.0	445				445	53,761	アスファルト舗装	
島根県浜田市三隅町向野田 479k285 ~ 479k400	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00 0.00	0.50 0.50	115				115	53,876	アスファルト舗装	
島根県浜田市三隅町向野田 479k400 ~ 479k650	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00 0.00	0.5~1.0 0.5~1.0	250				250	54,126	アスファルト舗装	
島根県浜田市三隅町向野田 479k650 ~ 479k908	3.25 3.25	2.0~3.5 2.00	0.00 0.00	0.5~3.5 0.5~1.0	258				258	54,384	アスファルト舗装	
島根県浜田市三隅町岡見 479k908 ~ 480k145	3.5~7.0 3.50	2.0~3.5 0.00	0.00 0.00	0.5~1.0 0.5~3.0	237				237	54,621	アスファルト舗装	
島根県浜田市三隅町岡見 480k145 ~ 480k235	3.5~7.0 3.50	2.0~3.5 2.00	0.00 0.00	1.0~1.5 0.5~2.0	90				90	54,711	アスファルト舗装	
島根県浜田市三隅町岡見 480k235 ~ 481k483	3.25~7.0 3.25~7.0	2.0~3.5 0.00	0.00 0.00	0.5~3.0 0.5~1.0	1248				1248	55,959	アスファルト舗装	
島根県浜田市三隅町岡見 481k483 ~ 481k508	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00 0.00	0.75 1.00			25		25	55,984	アスファルト舗装	新岡見橋
島根県浜田市三隅町岡見 481k508 ~ 481k680	3.25 3.25~6.5	2.5~3.5 0.00	0.00 0.00	0.5~1.5 0.5~1.5	172				172	56,156	アスファルト舗装	
島根県浜田市三隅町岡見 481k680 ~ 481k740	3.25 3.25	1.0~2.5 2.5~3.0	0.00 0.00	0.50 0.5~2.0	60				60	56,216	アスファルト舗装	
島根県浜田市三隅町岡見 481k740 ~ 483k490	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00 0.00	0.5~1.5 0.5~1.5	1497				1497	57,713	アスファルト舗装	
島根県浜田市三隅町岡見 483k490 ~ 483k547	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00 0.00	0.50 0.50	57				57	57,770	アスファルト舗装	
島根県浜田市三隅町岡見 483k547 ~ 484k090	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.5~1.5 0.5~1.5	543				543	58,313	アスファルト舗装	
島根県浜田市三隅町岡見 484k090 ~ 484k155	3.25 3.25	3.0~4.0 0.00	0.00 0.00	0.50 0.50	65				65	58,378	アスファルト舗装	
島根県浜田市三隅町岡見 484k155 ~ 484k295	3.25~6.5 3.25	3.0~4.0 2.0~4.0	0.00 0.00	0.5~1.5 0.5~2.0	140				140	58,518	アスファルト舗装	
島根県浜田市三隅町岡見 484k295 ~ 484k560	3.25 3.25	0.00 2.0~4.0	0.00 0.00	0.50 0.50	265				265	58,783	アスファルト舗装	
島根県浜田市三隅町岡見 484k560 ~ 484k580	3.25 3.25	0.00 3.00	0.00 0.00	0.50 0.50			20		20	58,803	コンクリート舗装	郡界橋

第二表

実 延 長 調 査

路線名： 0002 現道

区間	幅員 (上段：上り側、下段：下り側) m				延長					追加延長	路面の種類	備考
	車道	歩道	分離帯	路肩	道路	トンネル	橋	渡船施設	計			
島根県益田市土田町 484k580 ~ 484k737	3.25 3.25	2.00 2.0~3.0	0.00 0.00	0.5~1.0 0.5~1.0	142				142	58,945	アスファルト舗装	
島根県益田市土田町 484k737 ~ 484k748	3.30 3.30	0.00 2.00	0.00 0.00	0.40 0.50			11		11	58,956	アスファルト舗装	花水橋
島根県益田市土田町 484k748 ~ 484k984	3.25 3.25	0.00 2.0~3.5	0.00 0.00	0.50 0.5~1.0	236				236	59,192	アスファルト舗装	
島根県益田市土田町 484k984 ~ 485k013	3.25 3.25	3.0~3.5 3.0~3.5	0.00 0.00	0.5~1.0 0.5~1.0	29				29	59,221	アスファルト舗装	
島根県益田市土田町 485k013 ~ 485k023	3.20 3.20	2.5~3.0 3.50	0.00 0.00	0.60 0.55			10		10	59,231	アスファルト舗装	土田橋
島根県益田市土田町 485k023 ~ 485k490	3.25~3.5 3.25~3.5	3.0~3.5 3.0~3.5	0.00 0.00	0.5~1.5 0.5~1.5	467				467	59,698	アスファルト舗装	
島根県益田市土田町 485k490 ~ 486k778	3.25~3.5 3.25~6.5	0.00 2.0~3.5	0.00 0.00	0.5~1.5 0.5~2.0	1288				1288	60,986	アスファルト舗装	
島根県益田市西平原町 486k778 ~ 487k040	3.25~6.5 3.25	0.5~2.0 2.0~3.5	0.00 0.00	0.5~1.0 0.5~1.0	262				262	61,248	アスファルト舗装	
島根県益田市西平原町 487k040 ~ 487k255	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00 0.00	0~1.0 0.5~1.5	215				215	61,463	アスファルト舗装	
島根県益田市西平原町 487k255 ~ 487k260	2.90 2.95	1.00 0.00	0.00 0.00	0.85 1.20			5		5	61,468	アスファルト舗装	鎌手橋
島根県益田市西平原町 487k260 ~ 488k270	3.25 3.25~6.5	1.00 0.00	0.00 0.00	0~2.0 0.5~3.0	1010				1010	62,478	アスファルト舗装	
島根県益田市西平原町 488k270 ~ 488k365	3.25 3.25	1.00 1.00	0.00 0.00	0~2.0 0~0.5	95				95	62,573	アスファルト舗装	
島根県益田市西平原町 488k365 ~ 488k750	3.25~3.5 3.25~6.0	0.00 1.0~3.5	0.00 0.00	0~0.5 0~3.0	385				385	62,958	アスファルト舗装	
島根県益田市木部町 488k750 ~ 489k667	3.5~6.5 3.5~6.5	2.0~3.5 2.0~3.5	0.00 0.00	1.0~3.5 1.00	917				917	63,875	アスファルト舗装	
島根県益田市木部町 489k667 ~ 489k706	3.50 3.50	0.00 2.60	0.00 0.00	1.70 0.95			39		39	63,914	アスファルト舗装	沖田川橋
島根県益田市木部町 489k706 ~ 489k747	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00 0.00	0.5~1.0 0.5~1.0	41				41	63,955	アスファルト舗装	
島根県益田市木部町 489k747 ~ 490k454	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.5~1.5 1.0~1.5	707				707	64,662	アスファルト舗装	
島根県益田市津田町 490k454 ~ 490k605	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.70 0.70		151			151	64,813	アスファルト舗装	木部トンネル
島根県益田市津田町 490k605 ~ 490k648	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.10 1.00	43				43	64,856	アスファルト舗装	
島根県益田市津田町 490k648 ~ 490k721	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.75 0.75		73			73	64,929	アスファルト舗装	津田トンネル
島根県益田市津田町 490k721 ~ 490k788	3.25 3.25	2.0~3.0 2.0~3.0	0.00 0.00	1.00 1.00	67				67	64,996	アスファルト舗装	
島根県益田市津田町 490k788 ~ 490k813	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.50 0.50		25			25	65,021	アスファルト舗装	津田川橋
島根県益田市遠田町 490k813 ~ 492k010	3.25~6.5 3.25~6.5	1.5~2.5 2.5~3.5	0.00 0.00	0.5~2.0 0.5~2.0	1197				1197	66,218	アスファルト舗装	
島根県益田市遠田町 492k010 ~ 492k160	3.0~3.5 3.0~3.5	0.00 3.00	0.00 0.00	1.00 1.0~2.0	150				150	66,368	アスファルト舗装	
島根県益田市遠田町 492k160 ~ 492k762	3.0~6.5 3.0~6.5	1.5~3.0 1.0~3.0	0.00 0.00	0~2.5 0~2.0	582				582	66,950	アスファルト舗装	
島根県益田市遠田町 492k762 ~ 492k779	3.25~6.5 3.25	3.30 3.30	0.00 0.00	0.40 0.40			17		17	66,967	アスファルト舗装	遠田川橋
島根県益田市遠田町 492k779 ~ 494k140	3.25~6.5 3.25~6.5	1.0~3.0 2.0~3.5	0.00 0.00	0.5~2.0 1.0~2.0	1361				1361	68,328	アスファルト舗装	
島根県益田市遠田町 494k140 ~ 494k424	3.25 3.25	1.5~2.0 0.00	0.00 0.00	0~0.5 1.0~1.5	284				284	68,612	アスファルト舗装	
島根県益田市遠田町 481k483 ~ 494k548	3.25 3.25	1.50 2.0~3.5	0.00 0.00	0.5~1.5 0.5~2.0	124				124	68,736	アスファルト舗装	

第二表

実 延 長 調 査

路線名： 0002 現道

区間	幅員 (上段：上り側、下段：下り側) m				延長					追加延長	路面の種類	備考
	車道	歩道	分離帯	路肩	道路	トンネル	橋	渡船施設	計			
島根県益田市遠田町 494k548 ~ 494k605	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.75 1.00	57				57	68,793	アスファルト舗装	
島根県益田市遠田町 494k605 ~ 494k665	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00 0.00	0.50 0.50	60				60	68,853	アスファルト舗装	
島根県益田市遠田町 494k665 ~ 494k926	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.50 0.50		261			261	69,114	アスファルト舗装	遠田トンネル
島根県益田市下本郷町 494k926 ~ 494k940	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.50 0.50	14				14	69,128	アスファルト舗装	
島根県益田市下本郷町 494k940 ~ 494k993	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00 0.00	0.5~1.0 0.5~1.0	53				53	69,181	アスファルト舗装	
島根県益田市下本郷町 494k993 ~ 495k424	3.25 3.25	2.0~3.0 1.5~2.0	0.00 0.00	0.5~1.0 0.5~1.5	431				431	69,612	アスファルト舗装	
島根県益田市下本郷町 495k424 ~ 495k506	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00 0.00	0.5~1.0 0.5~1.0	82				82	69,694	アスファルト舗装	
島根県益田市下本郷町 495k506 ~ 495k691	3.25 3.25	3.00 2.00	0.00 0.00	0.5~1.0 0.5~1.0	185				185	69,879	アスファルト舗装	
島根県益田市下本郷町 495k691 ~ 495k907	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00 0.00	0.5~2.0 0.5~1.0	216				216	70,095	アスファルト舗装	
島根県益田市下本郷町 495k907 ~ 496k240	3.25~6.5 3.25~6.5	1.0~3.0 1.5~2.5	0.00 0.00	0.5~1.0 0.5~1.0	333				333	70,428	アスファルト舗装	
島根県益田市下本郷町 496k240 ~ 496k250	3.25 3.30	2.00 2.00	0.00 0.00	0.45 0.50			10		10	70,438	アスファルト舗装	今市跨線橋
島根県益田市下本郷町 496k250 ~ 496k611	3.25 3.25	3.50 2.0~3.5	0.00 0.00	0.50 0.5~5.0	361				361	70,799	アスファルト舗装	
島根県益田市下本郷町 496k611 ~ 496k639	3.25 3.25	3.50 3.50	0.00 0.00	0.75 0.85			28		28	70,827	アスファルト舗装	今市川橋
島根県益田市乙吉町 496k639 ~ 497k121	3.25~6.5 3.25~6.5	2.0~3.5 1.5~3.5	0.00 0.00	0.5~1.0 1.00	482				482	71,309	アスファルト舗装	
島根県益田市乙吉町 497k121 ~ 497k227	3.25 3.25	1.80 1.80	0.00 0.00	1.50 1.50			106		106	71,415	アスファルト舗装	益田新大橋
島根県益田市あけぼの西町 497k227 ~ 497k822	3.25~6.5 3.25~6.5	2.0~3.5 2.5~3.0	0.00 0.00	0.5~1.5 0.5~1.5	595				595	72,010	アスファルト舗装	
島根県益田市あけぼの西町 497k822 ~ 497k855	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00 0.00	2.25 2.25			33		33	72,043	アスファルト舗装	益田跨線橋
島根県益田市栄町 497k855 ~ 499k413	3.25~6.5 3.25~6.5	1.5~3.0 1.5~3.0	0.00 0.00	0.5~1.0 0.5~1.0	1538				1538	73,581	アスファルト舗装	
島根県益田市須子町 499k413 ~ 500k350	3.25 3.25	0.00 1.0~1.5	0.00 0.00	0~1.5 0~5.0	937				937	74,518	アスファルト舗装	
島根県益田市須子町 500k350 ~ 500k378	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00 0.00	0.25 0.25			28		28	74,546	アスファルト舗装	角井橋
島根県益田市須子町 500k378 ~ 501k596	3.25~6.5 3.25~6.5	0.00 1.5~3.5	0.00 0.00	0.5~2.0 0~3.0	1218				1218	75,764	アスファルト舗装	
島根県益田市安富町 501k596 ~ 502k343	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.5~1.5 0.5~1.5	682				682	76,446	アスファルト舗装	
島根県益田市安富町 502k343 ~ 502k490	3.25 3.25	0.00 3.50	0.00 0.00	1.00 1.0~2.0	147				147	76,593	アスファルト舗装	
島根県益田市安富町 502k490 ~ 502k604	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.5~2.5 1.0~2.0	114				114	76,707	アスファルト舗装	
島根県益田市安富町 502k604 ~ 502k695	3.25 3.25	0.00 1.0~3.5	0.00 0.00	1.0~1.5 1.0~1.5	91				91	76,798	アスファルト舗装	
島根県益田市安富町 502k695 ~ 502k740	3.25 3.25	1.50 1.5~3.0	0.00 0.00	1.00 1.00	45				45	76,843	アスファルト舗装	
島根県益田市安富町 502k740 ~ 503k307	3.25~6.5 3.25~6.5	0.00 1.0~3.5	0.00 0.00	0~1.0 0.5~1.0	556				556	77,399	アスファルト舗装	
島根県益田市安富町 503k307 ~ 503k881	3.25~6.5 3.25~6.5	1.0~3.0 1.0~2.5	0.00 0.00	0.5~1.5 0~3.5	574				574	77,973	アスファルト舗装	
島根県益田市安富町 503k881 ~ 504k755	3.25~6.5 3.25~6.5	0.00 1.0~1.5	0.00 0.00	0.5~1.5 0~1.5	874				874	78,847	アスファルト舗装	

第二表

実 延 長 調 査

路線名： 0002 現道

区間	幅員 (上段：上り側、下段：下り側) m				延長					追加延長	路面の種類	備考
	車道	歩道	分離帯	路肩	道路	トンネル	橋	渡船施設	計			
島根県益田市横田町 504k755 ~ 505k118	3.25 3.25	1.0~3.5 1.0~2.5	0.00 0.00	0~1.5 0~1.0	363				363	79,210	アスファルト舗装	
島根県益田市横田町 505k118 ~ 505k323	3.25 3.25	0.00 1.0~1.5	0.00 0.00	0.5~1.5 0~0.5	205				205	79,415	アスファルト舗装	
島根県益田市横田町 505k323 ~ 505k915	3.25 3.25~6.5	2.0~3.5 1.0~2.0	0.00 0.00	0.5~1.5 0~1.0	592				592	80,007	アスファルト舗装	
島根県益田市横田町 505k915 ~ 505k931	3.25 3.25	3.50 3.50	0.00 0.00	0.75 0.75			16		16	80,023	アスファルト舗装	中原橋
島根県益田市横田町 505k931 ~ 506k460	3.25~6.5 3.25~6.5	2.0~3.5 1.5~3.5	0.00 0.00	0.5~1.5 0.5~1.5	529				529	80,552	アスファルト舗装	
島根県益田市横田町 506k460 ~ 506k589	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00 0.00	0.25 0.25			129		129	80,681	アスファルト舗装	横田橋
島根県益田市神田町 506k589 ~ 507k595	3.25 3.25	3.0~3.5 2.0~3.5	0.00 0.00	1.0~1.5 1.0~1.5	1006				1006	81,687	アスファルト舗装	
島根県益田市神田町 507k595 ~ 508k070	3.25 3.25	0.5~3.5 0.00	0.00 0.00	0~1.5 0.5~1.0	498				498	82,185	アスファルト舗装	
島根県益田市神田町 508k070 ~ 508k358	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	288				288	82,473	アスファルト舗装	
島根県益田市神田町 508k358 ~ 508k500	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.25 0.25			142		142	82,615	アスファルト舗装	神田大橋
島根県益田市向横田町 508k500 ~ 508k611	3.25 3.25	0.00 2.0~3.5	0.00 0.00	0.5~2.0 0.50	111				111	82,726	アスファルト舗装	
島根県益田市向横田町 508k611 ~ 508k717	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00 0.00	0.5~1.5 0.5~1.5	106				106	82,832	アスファルト舗装	
島根県益田市向横田町 508k717 ~ 508k780	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00 0.00	0~1.5 0~1.5	63				63	82,895	アスファルト舗装	
島根県益田市向横田町 508k780 ~ 509k187	3.25 3.25~6.5	2.0~2.5 1.0~2.0	0.00 0.00	0~1.5 0~1.5	407				407	83,302	アスファルト舗装	
島根県益田市向横田町 509k187 ~ 509k286	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00 0.00	0~1.0 0~1.0	99				99	83,401	アスファルト舗装	
島根県益田市神田町 509k286 ~ 509k929	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0~2.5 0~2.0	643				643	84,044	アスファルト舗装	
島根県益田市神田町 509k929 ~ 511k172	3.25 3.25	0.00 1.5~3.0	0.00 0.00	0~2.0 0~1.5	1243				1243	85,287	アスファルト舗装	
島根県益田市神田町 511k172 ~ 511k252	3.25 3.25	0.00 2.0~3.0	0.00 0.00	0.75 0.75		80			80	85,367	アスファルト舗装	木原トンネル
島根県益田市神田町 511k252 ~ 511k384	3.50 3.50	0.00 3.50	0.00 0.00	1.00 1.00	132				132	85,499	アスファルト舗装	木原洞門
島根県益田市神田町 511k384 ~ 511k553	3.25 3.25	0.00 2.0~3.5	0.00 0.00	0.5~2.0 0~2.5	169				169	85,668	アスファルト舗装	
島根県益田市神田町 511k553 ~ 511k565	3.25 3.25	0.00 2.0~3.5	0.00 0.00	0.5~2.0 0~2.5	12				12	85,680	アスファルト舗装	
島根県鹿足郡津和野町青原 511k565 ~ 513k034	3.25~6.5 3.25	1.0~3.0 1.0~3.5	0.00 0.00	0.50 0.5~3.5	1469				1469	87,137	アスファルト舗装	
島根県鹿足郡津和野町青原 513k034 ~ 513k048	3.20 3.20	0.00 3.50	0.00 0.00	0.55 1.15			14		14	87,151	アスファルト舗装	二俣橋
島根県鹿足郡津和野町青原 513k048 ~ 513k282	3.25 3.25	0.00 2.5~3.5	0.00 0.00	0.5~1.5 0~1.5	234				234	87,385	アスファルト舗装	
島根県鹿足郡津和野町富田 513k282 ~ 513k459	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00 0.00	0~0.5 1.00	177				177	87,562	アスファルト舗装	小瀬洞門
島根県鹿足郡津和野町富田 513k459 ~ 513k487	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00 0.00	1.00 0~0.5	28				28	87,590	アスファルト舗装	
島根県鹿足郡津和野町富田 513k487 ~ 513k688	3.25 3.25	2.0~3.0 2.50	0.00 0.00	0~1.5 0~1.5	201				201	87,791	アスファルト舗装	
島根県鹿足郡津和野町富田 513k688 ~ 513k710	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00 0.00	0.25 0.25			22		22	87,813	アスファルト舗装	大木橋
島根県鹿足郡津和野町富田 513k710 ~ 514k355	3.25~6.5 3.25	1.5~3.0 1.0~3.0	0.00 0.00	0~3.0 0~1.5	645				645	88,458	アスファルト舗装	
島根県鹿足郡津和野町富田 514k355 ~ 514k440	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00 0.00	0~1.0 0~1.5	85				85	88,543	アスファルト舗装	

第二表

実 延 長 調 査

路線名： 0002 現道

区間	幅員 (上段：上り側、下段：下り側) m				延長					追加延長	路面の種類	備考
	車道	歩道	分離帯	路肩	道路	トンネル	橋	渡船施設	計			
島根県鹿足郡津和野町富田 514k440 ~ 514k449	3.85 3.25	0.00 2.00	0.00 0.00	1.55 0.55			9		9	88,552	アスファルト舗装	小瀬川橋
島根県鹿足郡津和野町富田 514k449 ~ 514k520	3.25 3.25	0.00 2.0~3.0	0.00 0.00	0~3.5 0~0.5	71				71	88,623	アスファルト舗装	
島根県鹿足郡津和野町富田 514k520 ~ 514k792	3.25 3.25	0.00 3.00	0.00 0.00	1.00 1.00	272				272	88,895	アスファルト舗装	富田洞門
島根県鹿足郡津和野町池村 514k792 ~ 515k979	3.25~6.5 3.25~6.5	0.00 3.00	0.00 0.00	1.00 0.5~1.5	1187				1187	90,082	アスファルト舗装	
島根県鹿足郡津和野町池村 515k979 ~ 516k010	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00 0.00	0.75 0.75			31		31	90,113	アスファルト舗装	曾庭橋
島根県鹿足郡津和野町池村 516k010 ~ 516k140	3.25 3.25	2.0~3.0 2.0~3.0	0.00 0.00	0.5~1.5 0.5~1.0	130				130	90,243	アスファルト舗装	
島根県鹿足郡津和野町河村 516k140 ~ 516k365	3.25 3.25	0.00 2.0~3.5	0.00 0.00	0.5~1.5 0.5~1.0	225				225	90,468	アスファルト舗装	
島根県鹿足郡津和野町河村 516k365 ~ 516k574	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.5~2.0 0.5~3.0	209				209	90,677	アスファルト舗装	
島根県鹿足郡津和野町河村 516k574 ~ 516k745	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00 0.00	1.25 1.25	171				171	90,848	アスファルト舗装	池村第一洞門
島根県鹿足郡津和野町河村 516k745 ~ 516k781	3.25 3.25	0.00 3.20	0.00 0.00	1.25 1.0~1.25	36				36	90,884	アスファルト舗装	
島根県鹿足郡津和野町河村 516k781 ~ 516k945	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00 0.00	1.25 1.25	164				164	91,048	アスファルト舗装	池村第二洞門
島根県鹿足郡津和野町河村 516k945 ~ 517k052	3.25 3.25	0.00 3.20	0.00 0.00	1.0~1.25 1.25	107				107	91,155	アスファルト舗装	
島根県鹿足郡津和野町河村 517k052 ~ 517k199	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00 0.00	1.25 1.25	147				147	91,302	アスファルト舗装	日原洞門
島根県鹿足郡津和野町河村 517k199 ~ 517k325	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00 0.00	0~1.0 0~1.0	126				126	91,428	アスファルト舗装	
島根県鹿足郡津和野町河村 517k325 ~ 517k894	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0~1.0 0~1.5	569				569	91,997	アスファルト舗装	
島根県鹿足郡津和野町河村 517k894 ~ 517k906	3.30 3.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.85 0.85			12		12	92,009	アスファルト舗装	野口橋
島根県鹿足郡津和野町河村 517k906 ~ 518k012	3.25 3.25	1.0~2.5 1.5~3.0	0.00 0.00	0.5~1.5 0.5~2.0	75				75	92,084	アスファルト舗装	
島根県鹿足郡津和野町河村 518k012 ~ 518k420	3.25 3.25	1.0~3.0 0.00	0.00 0.00	0~1.0 0~1.0	408				408	92,492	アスファルト舗装	
島根県鹿足郡津和野町河村 518k420 ~ 518k803	3.25 3.25	1.0~2.5 1.5~3.0	0.00 0.00	0.5~1.5 0.5~2.0	383				383	92,875	アスファルト舗装	
島根県鹿足郡津和野町河村 518k803 ~ 519k017	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00 0.00	0~2.5 0.5~2.0	214				214	93,089	アスファルト舗装	
島根県鹿足郡津和野町枕瀬 519k017 ~ 519k771	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.0~3.0 0.5~1.5	754				754	93,843	アスファルト舗装	
島根県鹿足郡津和野町枕瀬 519k771 ~ 520k043	3.25~6.5 3.25~7.0	0.00 2.00	0.00 0.00	0~3.5 0.5~3.5	272				272	94,115	アスファルト舗装	
島根県鹿足郡津和野町枕瀬 520k043 ~ 520k296	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0~1.0	253				253	94,368	アスファルト舗装	
島根県鹿足郡津和野町枕瀬 520k296 ~ 520k309	3.15 3.15	0.00 0.00	0.00 0.00	0.70 0.55			13		13	94,381	アスファルト舗装	日原跨線橋
島根県鹿足郡津和野町枕瀬 520k309 ~ 520k610	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.5~5.0 0~5.0	301				301	94,682	アスファルト舗装	
島根県鹿足郡津和野町枕瀬 520k610 ~ 520k734	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00 0.00	0~0.5 0~0.5	124				124	94,806	アスファルト舗装	
島根県鹿足郡津和野町枕瀬 520k734 ~ 521k750	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0~2.0 0~1.0	1016				1016	95,822	アスファルト舗装	
島根県鹿足郡津和野町滝元 521k750 ~ 522k800	3.25 3.25	1.5~2.0 1.0~3.0	0.00 0.00	0.5~1.5 0.5~1.5	1050				1050	96,872	アスファルト舗装	
島根県鹿足郡津和野町滝元 522k800 ~ 523k004	3.25 3.25	1.0~2.5 0.00	0.00 0.00	0.5~1.5 0.5~1.5	204				204	97,076	アスファルト舗装	

第二表

実延長調書

路線名： 0002 現道

区間	幅員 (上段：上り側、下段：下り側) m				延長					追加延長	路面の種類	備考
	車道	歩道	分離帯	路肩	道路	トンネル	橋	渡船施設	計			
島根県鹿足郡津和野町滝元 523k004 ~ 523k329	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.5~1.5 0.5~1.5	325				325	97,401	アスファルト舗装	
島根県鹿足郡津和野町滝元 523k329 ~ 524k418	3.25 3.25	2.0~2.5 0.00	0.00 0.00	0.5~1.5 0.5~1.5	1089				1089	98,490	アスファルト舗装	
島根県鹿足郡津和野町滝元 524k418 ~ 524k657	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.5~1.5 0.5~1.5	239				239	98,729	アスファルト舗装	
島根県鹿足郡津和野町滝元 524k657 ~ 524k696	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00 0.00	0.50 0.50	39				39	98,768	アスファルト舗装	
島根県鹿足郡津和野町滝元 524k696 ~ 524k703	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.50 0.50	7				7	98,775	アスファルト舗装	
島根県鹿足郡津和野町滝元 524k703 ~ 524k758	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00 0.00	0.5~1.0 0~1.5	55				55	98,830	アスファルト舗装	
島根県鹿足郡津和野町滝元 524k758 ~ 524k830	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.5~1.0 0.5~1.5	72				72	98,902	アスファルト舗装	
島根県鹿足郡津和野町滝元 524k830 ~ 525k265	3.25 3.25	2.0~2.5 0.00	0.00 0.00	0.5~1.5 0.5~1.0	435				435	99,337	アスファルト舗装	
島根県鹿足郡津和野町滝元 525k265 ~ 525k389	3.50 3.50	0.00 3.50	0.00 0.00	1.50 1.00	124				124	99,461	アスファルト舗装	
島根県鹿足郡津和野町直地 525k389 ~ 525k524	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00 0.00	0.50 0.50			135		135	99,596	アスファルト舗装	野広1号橋
島根県鹿足郡津和野町直地 525k524 ~ 525k807	3.50 3.50	0.00 3.50	0.00 0.00	0.5~1.0 0.5~1.0	283				283	99,879	アスファルト舗装	
島根県鹿足郡津和野町直地 525k807 ~ 525k969	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00 0.00	0.50 0.50			162		162	100,041	アスファルト舗装	野広2号橋
島根県鹿足郡津和野町直地 525k969 ~ 526k923	3.25~6.5 3.25~3.5	0.00 2.5~3.5	0.00 0.00	0.5~2.0 0.5~1.0	939				939	100,980	アスファルト舗装	
島根県鹿足郡津和野町直地 526k923 ~ 527k147	3.25 3.25	1.0~1.5 0.00	0.00 0.00	0.5~3.5 0.5~2.0	224				224	101,204	アスファルト舗装	
島根県鹿足郡津和野町直地 527k147 ~ 527k217	3.25 3.25	1.00 2.00	0.00 0.00	0.5~1.5 0.5~2.0	70				70	101,274	アスファルト舗装	
島根県鹿足郡津和野町直地 527k217 ~ 527k313	3.25 3.25	1.0~2.0 0.00	0.00 0.00	0.5~1.5 0.50	96				96	101,370	アスファルト舗装	
島根県鹿足郡津和野町直地 527k313 ~ 527k342	3.25 3.25	1.00 1.50	0.00 0.00	0.50 0.50	29				29	101,399	アスファルト舗装	
島根県鹿足郡津和野町直地 527k342 ~ 527k504	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00 0.00	0.50 0.5~1.5	162				162	101,561	アスファルト舗装	
島根県鹿足郡津和野町耕田 527k504 ~ 528k917	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.5~3.5 0.5~3.0	1413				1413	102,974	アスファルト舗装	
島根県鹿足郡津和野町耕田 528k917 ~ 529k097	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.50 0.50			180		180	103,154	アスファルト舗装	東津和野大橋
島根県鹿足郡津和野町耕田 529k097 ~ 529k799	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.5~4.0 0.5~3.5	702				702	103,856	アスファルト舗装	
島根県鹿足郡津和野町耕田 529k799 ~ 530k119	3.30 3.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.50 0.50		320			320	104,176	アスファルト舗装	青野山トンネル
島根県鹿足郡津和野町寺田 530k119 ~ 530k283	3.25 3.25~6.5	0.00 0.00	0.00 0.00	0.50 0.5~2.0	164				164	104,340	アスファルト舗装	
島根県鹿足郡津和野町寺田 530k283 ~ 530k523	3.25 3.25	1.0~2.5 0.00	0.00 0.00	0.5~1.0 0.5~2.0	240				240	104,580	アスファルト舗装	
島根県鹿足郡津和野町寺田 530k523 ~ 530k651	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.50 1.00	128				128	104,708	アスファルト舗装	
島根県鹿足郡津和野町森村 530k651 ~ 531k322	3.25 3.25	1.0~3.0 0.00	0.00 0.00	0.5~3.0 0.5~3.5	671				671	105,379	アスファルト舗装	
島根県鹿足郡津和野町森村 531k322 ~ 531k330	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.5~1.0 1.00	8				8	105,387	アスファルト舗装	
島根県鹿足郡津和野町森村 531k330 ~ 531k369	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00 0.00	0.5~1.0 1.00	39				39	105,426	アスファルト舗装	
島根県鹿足郡津和野町森村 531k369 ~ 531k430	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.5~1.0 1.00	61				61	105,487	アスファルト舗装	

第二表

実 延 長 調 査

路線名： 0002 現道

区間	幅員 (上段：上り側、下段：下り側) m				延長					追加延長	路面の種類	備考
	車道	歩道	分離帯	路肩	道路	トンネル	橋	渡船施設	計			
島根県鹿足郡津和野町森村 531k430 ~ 531k769	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00 0.00	0.5~1.0 1.0~4.0	339				339	105,826	アスファルト舗装	
島根県鹿足郡津和野町森村 531k769 ~ 531k808	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.5~1.0 0.5~1.0	39				39	105,865	アスファルト舗装	
島根県鹿足郡津和野町森村 531k808 ~ 532k020	3.25 3.25	1.0~3.0 0.00	0.00 0.00	0.5~1.0 0.5~1.0	212				212	106,077	アスファルト舗装	
島根県鹿足郡津和野町森村 532k020 ~ 532k060	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.5~1.0 0.5~1.0	40				40	106,117	アスファルト舗装	
島根県鹿足郡津和野町中座 532k060 ~ 532k366	3.25 3.25	1.0~2.5 0.00	0.00 0.00	0.5~1.0 1.0~5.0	306				306	106,423	アスファルト舗装	
島根県鹿足郡津和野町中座 532k366 ~ 533k108	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.5~3.5 0.5~1.0	742				742	107,165	アスファルト舗装	
島根県鹿足郡津和野町中座 533k108 ~ 533k227	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.50 0.50			119		119	107,284	アスファルト舗装	西津和野大橋
島根県鹿足郡津和野町中座 533k227 ~ 534k321	3.25~6.5 3.25~6.5	0.00 0.00	0.00 0.00	0.5~2.5 0.5~1.5	1094				1094	108,378	アスファルト舗装	
島根県鹿足郡津和野町中座 534k321 ~ 534k432	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.50 0.50		111			111	108,489	アスファルト舗装	松谷トンネル
島根県鹿足郡津和野町中座 534k432 ~ 534k767	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	335				335	108,824	アスファルト舗装	
島根県鹿足郡津和野町中座 534k767 ~ 534k822	3.30 3.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.50 0.50		55			55	108,879	アスファルト舗装	門林トンネル
島根県鹿足郡津和野町中座 534k822 ~ 535k155	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	333				333	109,212	アスファルト舗装	
山口県山口市阿東町三原 535k155 ~ 535k269	3.30 3.30	0.00 0.00	0.00 0.00	0.50 0.50		114			114	109,326	アスファルト舗装	野坂トンネル
					104424	1925	2989		109338			

路線名： 0002 現道

図面 対象番号	名称	箇所名 (上段：起点側)	延長 m	幅員 m			面積 m2	橋種及び形式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考	
				車道	歩道	路肩 (上段：上り)						距離標	
												自	至
	波来浜橋	江津市後地町 江津市後地町	13.5	3.30 3.30	0.00 0.00	0.50 0.70	105.60	プレテンT桁	1983	T L - 2 0	通行制限 無し	427k311	427k324
	吾妻橋	江津市浅利町 江津市浅利町	12.8	3.20 3.30	2.70 2.70	0.85 0.90	168.30	プレテンT桁	1989	T L - 2 0	通行制限 無し	430k541	430k548
	塩田跨線橋	江津市渡津町 江津市渡津町	17.7	3.25 3.25	0.00 0.00	0.55 0.55	138.10	I 桁	1964	T L - 2 0	通行制限 無し	433k933	433k951
	江川橋	江津市渡津町 江津市江津町	488.7	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2932.20	R C T 桁 I 桁	1949	1 3 t	通行制限 無し	435k718	436k207
	第一架道橋	江津市江津町 江津市江津町	8.0				47.20	H形鋼	1950	-	通行制限 無し	436k200	436k200
	江津跨線橋	江津市江津町 江津市江津町	31.0	3.75 3.75	1.30 1.30	0.95 0.95	371.40	プレテンT桁	1960	T L - 2 0	通行制限 無し	436k885	436k916
	新川橋	江津市嘉久志町 江津市嘉久志町	16.8	3.20 3.40	0.90 1.05	1.40 1.15	193.60	プレテン床版	1960	T L - 2 0	通行制限 無し	438k156	438k172
	和木橋	江津市和木町 江津市和木町	14.0	3.30 3.30	1.45 1.50	1.40 1.40	165.90	R C T 桁	1960	T L - 2 0	通行制限 無し	439k474	439k486
	溝橋	江津市都野津町 江津市都野津町	4.2	3.20 3.35	0.00 1.55	1.20 0.20	39.70	R C 中実床版	1949	T L - 2 0	通行制限 無し	440k600	440k600
	溝橋	江津市都野津町 江津市都野津町	2.8	3.25 3.25	0.00 1.00	1.10 0.30	22.00	R C 中実床版	1949	T L - 2 0	通行制限 無し	441k106	441k100
	水尻橋	江津市都野津町 江津市都野津町	29.3	3.25 3.25	0.00 0.00	0.75 0.75	234.10	プレテンT桁	1962	T L - 2 0	通行制限 無し	441k577	441k606
	溝橋	江津市敬川町 江津市敬川町	11.4	3.25 3.50	0.00 3.50	0.85 1.50	97.10	プレテン床版	1964	T L - 2 0	通行制限 無し	443k000	443k011
	敬川橋	江津市敬川町 江津市敬川町	70.9	3.25 3.25	0.00 0.00	0.75 0.75	567.20	I 桁	1964	T L - 2 0	通行制限 無し	443k184	443k255
	波子跨線橋	江津市波子町 江津市波子町	17.0	3.15 3.80	0.00 0.00	1.55 0.65	163.80	I 桁	1964	T L - 2 0	通行制限 無し	444k818	444k836

路線名： 0002 現道

図面 対象番号	名称	箇所名 (上段：起点側)	延長 m	幅員 m			面積 m2	橋種及び形式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考	
				車道	歩道	路肩 (上段：上り)						距離標	
												自	至
	波子橋	江津市波子町 江津市波子町	8.6	3.30 3.50	1.15 0.00	0.60 0.95	81.50	プレテン床版	1964	T L - 2 0	通行制限 無し	445k496	445k505
	宇津川橋	江津市波子町 江津市波子町	12.5	3.30 0.85	0.00 0.00	1.10 0.85	106.60	プレテン中空床版	1964	T L - 2 0	通行制限 無し	445k850	445k863
	曲川橋	浜田市久代町 浜田市久代町	13.5	3.25 3.30	0.00 0.00	1.00 0.95	115.10	プレテン床版	1964	T L - 2 0	通行制限 無し	446k041	446k056
	新久代橋	浜田市久代町 浜田市久代町	26.0	3.25 6.25	3.50 0.00	0.75 0.75	416.00	ポステン中空床版	2010	B活荷重	通行制限 無し	447k449	447k475
	下府跨道橋	浜田市下府町 浜田市下府町	7.3	3.30 3.30	3.55 0.00	0.70 1.40	90.50	プレテン床版	1963	T L - 2 0	通行制限 無し	451k242	451k250
	下府川橋	浜田市下府町 浜田市下府町	78.4	3.25 3.25	0.00 0.00	1.00 1.00	666.40	I 桁	1964	T L - 2 0	通行制限 無し	451k541	451k619
	国府跨線橋 上り	浜田市下府町 浜田市下府町	20.0	3.50 0.00	3.00 0.00	1.25 0.50	185.00	I 桁	1980	T L - 2 0	通行制限 無し	452k611	452k631
	国府跨線橋 下り	浜田市下府町 浜田市下府町	20.0	0.00 6.50	0.00 0.00	1.00 1.00	170.00	I 桁	1961	T L - 2 0	通行制限 無し	452k611	452k631
	溝橋	浜田市下府町 浜田市下府町	7.6	3.50 6.60	3.03 4.45	1.05 1.00	138.30	R C 中実床版	1961	T L - 2 0	通行制限 無し	453k1	453k1
	長沢橋	浜田市長沢町 浜田市長沢町	161.2	3.25 3.25	0.00 0.00	0.50 0.50	1246.10	I 桁 R C T 桁	1961	T L - 2 0	通行制限 無し	454k791	454k952
	浅井橋	浜田市浅井町 浜田市浅井町	9.5	3.50 3.50	2.00 2.00	1.90 2.10	142.50	プレテン床版	1978	T L - 2 0	通行制限 無し	455k883	455k889
	溝橋	浜田市浅井町 浜田市浅井町	12.6	3.60 3.60	1.95 3.30	1.90 2.40	168.90	プレテン床版 R C 中実床版	1965	T L - 2 0	通行制限 無し	456k0	456k0
	亀山橋	浜田市殿町 浜田市片庭町	47.3	3.25 6.25	2.00 2.00	0.75 0.75	709.50	プレテン床版	1965	T L - 2 0	通行制限 無し	457k240	457k286
	青川陸橋	浜田市原井町 浜田市原井町	159.7	3.25 3.25	0.00 0.00	1.35 1.35	1437.30	I 桁	1966	T L - 2 0	通行制限 無し	458k570	458k730
	青川跨線橋	浜田市原井町 浜田市原井町	25.0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.75 0.75	200.00	I 桁	1967	T L - 2 0	通行制限 無し	459k152	459k177

路線名： 0002 現道

図面 対象番号	名称	箇所名 (上段：起点側)	延長 m	幅員 m			面積 m2	橋種及び形式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考	
				車道	歩道	路肩 (上段：上り)						距離標	
												自	至
	溝橋	浜田市長浜町 浜田市長浜町	3.6	3.25 3.50	1.50 0.00	0.90 1.35	43.60	R C 中実床版	1962	T L - 2 0	通行制限 無し	462k305	462k3
	溝橋	浜田市日脚町 浜田市日脚町	8.5	3.30 3.30	1.95 0.00	0.75 0.80	85.00	プレテン床版	1971	T L - 2 0	通行制限 無し	464k060	464k068
	周布大橋	浜田市周布町 浜田市治和町	96.1	3.25 3.25	2.00 1.20	0.75 0.75	1076.30	I 桁	1972	T L - 2 0	通行制限 無し	464k854	464k950
	青柳橋	浜田市治和町 浜田市治和町	12.4	3.25 3.25	0.00 0.00	0.55 0.55	94.90	R C T 桁	1962	T L - 2 0	通行制限 無し	466k569	466k581
	新折居川橋	浜田市西村町 浜田市西村町	16.8	3.25 3.25	0.00 0.00	0.60 0.60	128.50	プレテン床版	1963	T L - 2 0	通行制限 無し	470k534	470k551
	溝橋	浜田市三隅町三隅 浜田市三隅町三隅	8.4	3.25 3.35	0.00 0.00	0.95 0.55	66.80	プレテン床版	1963	T L - 2 0	通行制限 無し	474k697	474k706
	明治橋	浜田市三隅町三隅 浜田市三隅町三隅	11.0	3.30 3.30	0.00 0.00	1.35 0.75	95.70	プレテン床版	1987	T L - 2 0	通行制限 無し	475k109	475k116
	庚寅橋	浜田市三隅町三隅 浜田市三隅町三隅	13.5	3.25 3.20	0.00 0.00	0.60 0.50	101.90	プレテン床版	1964	T L - 2 0	通行制限 無し	475k207	475k221
	新三隅大橋	浜田市三隅町三隅 浜田市三隅町向野田	153.4	3.25 3.25	0.00 2.00	0.75 0.75	1534.00	I 桁 箱桁	1976	T L - 2 0	通行制限 無し	476k371	476k524
	三隅跨道橋	浜田市三隅町向野田 浜田市三隅町向野田	20.0	3.25 3.25	0.00 2.00	1.00 0.50	200.00	プレテンT桁	1976	T L - 2 0	通行制限 無し	476k621	476k641
	中田原橋	浜田市三隅町向野田 浜田市三隅町向野田	24.1	3.25 3.25	0.00 2.00	0.50 0.50	229.00	プレテンT桁	1986	T L - 2 0	通行制限 無し	478k071	478k095
	塩田橋	浜田市三隅町向野田 浜田市三隅町向野田	14.0	3.20 3.25	0.00 2.00	0.45 0.55	132.30	プレテンT桁	1976	T L - 2 0	通行制限 無し	478k308	478k323
	新岡見橋	浜田市三隅町岡見 浜田市三隅町岡見	25.0	3.25 3.25	2.50 0.00	0.75 1.00	268.80	プレテンT桁	2008	B活荷重	通行制限 無し	481k4	481k5
	郡界橋	浜田市三隅町岡見 益田市土田町	18.7	3.25 3.25	0.00 0.00	0.50 0.50	139.90	プレテンT桁	1984	T L - 2 0	通行制限 無し	484k560	484k580
	花水橋	益田市土田町 益田市土田町	10.5	3.30 3.30	0.00 0.00	0.40 0.50	78.80	プレテン床版	1976	T L - 2 0	通行制限 無し	484k737	484k748

路線名： 0002 現道

図面 対象番号	名称	箇所名 (上段：起点側)	延長 m	幅員 m			面積 m2	橋種及び形式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考	
				車道	歩道	路肩						距離標	
												自	至
	土田橋	益田市土田町 益田市土田町	9.6	3.20 3.20	0.00 0.00	0.60 0.55	72.10	プレテンT桁	1976	T L - 2 0	通行制限 無し	485k013	485k023
	鎌手橋	益田市西平原町 浜田市治和町	5.3	2.90 2.95	1.00 0.00	0.85 1.20	47.20	プレテン床版	1976	T L - 2 0	通行制限 無し	487k255	487k260
	沖田川橋	益田市木部町 益田市木部町	38.6	3.50 3.50	0.00 2.60	1.70 0.95	463.20	プレテンT桁	1983	T L - 2 0	通行制限 無し	489k667	489k706
	津田川橋	益田市津田町 益田市津田町	25.2	3.25 3.25	0.00 0.00	0.50 0.50	189.00	プレテンT桁	1986	T L - 2 0	通行制限 無し	490k788	490k813
	遠田川橋 下り	益田市遠田町 益田市遠田町	16.1	4.58	3.30	0.40	128.00	PC桁橋	2008	B活荷重	通行制限 無し	492k762	492k779
	遠田橋 上り	益田市遠田町 益田市遠田町	15.6	4.00	3.30	0.40	133.40	プレテン床版	1963	T L - 2 0	通行制限 無し	492k7	492k7
	今市跨線橋	益田市下本郷町 益田市下本郷町	10.3	3.25 3.30	0.00 0.00	0.45 0.50	77.30	プレテン床版	1962	T L - 2 0	通行制限 無し	496k240	496k250
	今市川橋	益田市下本郷町 益田市乙吉町	28.8	3.25 3.25	3.50 3.50	0.75 0.85	432.00	プレテン中空床版	2014	B活荷重	通行制限 無し	496k611	496k639
	益田新大橋	益田市乙吉町 益田市あけぼの西町	105.4	3.25 3.25	1.80 1.80	1.50 1.50	1097.10	I 桁	1962	T L - 2 0	通行制限 無し	497k121	497k227
	益田跨線橋	益田市中吉田町 益田市中吉田町	32.3	3.25 3.25	1.50 1.50	2.25 2.25	462.00	I 桁	1961	T L - 2 0	通行制限 無し	497k822	497k855
	角井橋	益田市須子町 益田市須子町	27.3	3.25 3.25	0.00 0.00	0.25 0.25	190.80	プレテンT桁	1964	T L - 2 0	通行制限 無し	500k350	500k378
	中原橋	益田市横田町 益田市横田町	16.6	3.25 3.25	3.50 0.00	0.75 0.75	248.30	R C 中実床版 プレテン中空床版	2014	B活荷重	通行制限 無し	505k915	505k931
	中原床版橋	益田市横田町 益田市横田町	4.9	—	—	—	40.10	R C 中実床版	1962	B活荷重	通行制限 無し	506k1	506k1
	横田橋	益田市横田町 益田市横田町	127.0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.25 0.25	3164.70	I 桁	1962	T L - 2 0	通行制限 無し	506k460	506k589
	溝橋	益田市神田町 益田市神田町	4.0	3.05 3.10	0.00 0.00	0.70 0.65	30.00	R C 中実床版	1961	T L - 2 0	通行制限 無し	507k929	507k9

第五表

鉄 道 等 と の 交 差 調 書

路線名： 0002

現道

図面 対照番号	箇 所 名	鉄道または新設軌道の名称	交差方式	延 長 m	幅 員 m	有効高(m)または 交差角度(度)	備 考
	江津市渡津町(塩田跨線橋) 433k900	西日本旅客鉄道(株) 山陰本線	立体交差 跨線	—	—		
	江津市江津町(江津跨線橋) 436k800	西日本旅客鉄道(株) 山陰本線	立体交差 跨線	—	—		
	江津市波子町(波子跨線橋) 444k800	西日本旅客鉄道(株) 山陰本線	立体交差 跨線	—	—		
	浜田市下府町(国府跨線橋) 452k500	西日本旅客鉄道(株) 山陰本線	立体交差 跨線	—	—		
	浜田市長沢町(長沢橋) 454k700	西日本旅客鉄道(株) 山陰本線	立体交差 跨線	—	—		
	浜田市原井町(青川跨線橋) 459k100	西日本旅客鉄道(株) 山陰本線	立体交差 跨線	—	—		
	益田市下本郷町(今市跨線橋) 496k200	西日本旅客鉄道(株) 山陰本線	立体交差 跨線	—	—		
	益田市中吉田町(益田跨線橋) 497k800	西日本旅客鉄道(株) 山陰本線・山口線	立体交差 跨線	—	—		
	鹿足郡津和野町枕瀬(日原跨線橋) 520k200	西日本旅客鉄道(株) 山口線	立体交差 跨線	—	—		