

中国地方整備局総合評価審査委員会島根県部会(平成24年度 第1回)

日時:平成24年5月7日(月) 13:30~15:30

場所:松江国道事務所 3階 大会議室

出席委員:盛山正義、宮脇和秀、野中資博(敬称略)

事務局:松江国道事務所、出雲河川事務所、浜田河川国道事務所

次第:

1. 開会挨拶
2. 議事
 - 1) 審査対象工事の全体説明
 - 2) 審査対象工事の個別説明
 - 3) 審査対象業務の全体説明
 - 4) 審査対象業務の個別説明
3. 全体総括
4. 閉会

今回の審査対象:	工事	公告前	18件
		入札前	26件
		合計	44件
	業務	公示前	23件
		入札前	12件
		合計	35件

審査内容

公告前審査と入札前審査の工事及び業務について全体説明を行った。また、詳細な工事内容に対する評価項目や加算点の考え方の説明を行った。

1. 総合評価審査対象工事の総括表

1) 施工体制確認型総合評価方式

	加算点	公告前審査	入札前審査	合計	配点変更除く
高度技術提案型					
標準型	70点~	1件	0件	1件	1件
	80点~	2件	0件	2件	2件
	90点~	0件	0件	0件	0件
簡易型	50点~	0件	0件	0件	0件
	60点~	15件	22件	37件	37件
	70点~	0件	0件	0件	0件
施工能力評価型	50点~	0件	4件	4件	4件
	60点~	0件	0件	0件	0件
合計		18件	26件	44件	44件

2) 総合評価方式

	加算点	公告前審査	入札前審査	合計
簡易型	20点～	0件	0件	0件
	30点～	0件	0件	0件
施工能力評価型	20点～	0件	0件	0件
合計		0件	0件	0件

2. 総合評価方式業務総括表

	区分	公示前審査	入札前審査	合計
一般競争入札	総合評価落札	7件	1件	8件
簡易公募型	総合評価落札	10件	8件	18件
簡易公募型プロポーザル		3件	3件	6件
標準プロポーザル		3件	0件	3件
合計		23件	12件	35件

3. 個別審査工事・業務について

仁摩温泉津道路温泉津地区改良第3工事 (公告前・簡易型) 松江国道事務所
 中海大崎浅場整備工事 (公告前・簡易型) 出雲河川事務所
 尾道・松江自動車道大吉田地区雪崩防止柵設置工事 (入札前・簡易型) 松江国道事務所
 国道9・191号植樹管理作業 (入札前・簡易型) 浜田河川国道事務所
 高津川・江の川樋門改造設計業務 (公示前・(総合評価落札方式(標準型)))
 浜田河川国道事務所

評価項目・加算点の審査(入札前審査)【簡易型(従来方式)】対象工事一覧

総合評価審査委員会抽出案件	No.	公告前H24()は開催回数	入札前H24()は開催回数	事務所名	区分(河川・道路)	事務所担当課	工事名	分任官別	工事種別	ランク	種別	工事概要	工事の特性 (評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容やサイト特性をわかりやすく記載すること)	公告予定時期(月)	入札方式	総合評価方式		施工体制確認型	施工体制評価点+加算点	施工体制評価点				品質確保の実効性	加算点の合計	加算点												不正又は不誠実な行為における減点	備考							
																入札方式	総合評価方式			-1 簡易な施工計画の加算点						企業の実績				配置予定技術者の能力				現場従事技術者の能力	地域貢献度	情報化施工技術の活用	施工管理体制									
																				a) 工程管理	b) 品質管理	c) 見施工上の課題に対する技術的所(発注者指定)	d) 施工上配慮すべき事項(発注者提案)			1		2		同種工事の施工実績	表彰	優良工事施工団体表彰	下請表彰							手持ち工事量	同種工事の施工実績規模	同種工事の施工実績	優秀建設技術者表彰	継続教育(CPD)の取	同種工事の施工実績規模	ヒアリング結果
																										評価内容1	加算点	評価内容2	加算点																	
1	H23(10)	H24(1)	松江国道事務所	道路	工務課	尾道・松江自動車道三刀屋地区改良工事	分任官	一般土木	C+D	道路	道路土工1式 法面工1式 ブロック積工1式 舗装工1式 排水構造物工1式 構造物撤去工1式 区画線工1式	本工事は、工用道路として使用した道路の修繕であり、現道上の損傷した路面の復旧を行うことから、現道の規制を伴う工事であるため、一般交通等の安全対策に配慮した施工が重要である。	2	一般競争	(従来)	簡易型	64.0	30	15	15	34.0	10.0	6	1	3	1	1	4	2	1	5															
2	H23(10)	H24(1)	松江国道事務所	道路	工務課	出雲バイパス富地区外路側整備工事	分任官	維持修繕	-	道路	舗装工500m2、 排水構造物工1式、張コンクリート1,000m2、 道路清掃1式	改築事業箇所での維持管理を行うものである。	2	一般競争	(従来)	簡易型	64.0	30	15	15	34.0	10.0	6	1	3	1	1	4	2	1	5															
3	H23(10)	H24(1)	松江国道事務所	道路	工務課	多伎朝山道路小田地区外路側整備工事	分任官	維持修繕	-	道路	畦畔盛土1式 舗装工1式 排水構造物工1式	改築事業箇所での維持管理を行うものである。	2	一般競争	(従来)	簡易型	64.0	30	15	15	34.0	10.0	6	1	3	1	1	4	2	1	5															
4	H23(10)	H24(1)	松江国道事務所	道路	工務課	朝山大田道路波根地区外路側整備工事	分任官	維持修繕	-	道路	畦畔盛土1式 舗装工1式 排水構造物工1式	改築事業箇所での維持管理を行うものである。	2	一般競争	(従来)	簡易型	64.0	30	15	15	34.0	10.0	6	1	3	1	1	4	2	1	5															
5	H23(10)	H24(1)	松江国道事務所	道路	工務課	仁摩温泉津道路大田地区外路側整備工事	分任官	維持修繕	-	道路	畦畔盛土1式 舗装工1式 排水構造物工1式	改築事業箇所での維持管理を行うものである。	2	一般競争	(従来)	簡易型	64.0	30	15	15	34.0	10.0	6	1	3	1	1	4	2	1	5															
6	H23(10)	H24(1)	松江国道事務所	道路	工務課	仁摩温泉津道路温泉津地区外路側整備工事	分任官	維持修繕	-	道路	舗装工800m2、 排水構造物工1式、 道路清掃工1式	改築事業箇所での維持管理を行うものである。	2	一般競争	(従来)	簡易型	64.0	30	15	15	34.0	10.0	6	1	3	1	1	4	2	1	5															
7	H23(7)	H24(1)	松江国道事務所	道路	管理第二課	国道9号・54号松江管内植樹管理作業	分任官	造園	B	道路	植樹管理作業1式	松江維持出張所管内における現道での交通規制を伴う植樹管理作業(剪定、施肥、薬剤散布、除草等)である。	1	一般競争	(従来)	簡易型	64.0	30	15	15	34.0	10.0	6	1	3	1	1	4	2	1	5															
8	H23(7)	H24(1)	松江国道事務所	道路	管理第二課	国道9号・54号出雲・頼原管内植樹管理作業	分任官	造園	B	道路	植樹管理作業1式	出雲・頼原維持出張所管内における現道での交通規制を伴う植樹管理作業(剪定、施肥、薬剤散布、除草等)である。	1	一般競争	(従来)	簡易型	64.0	30	15	15	34.0	10.0	6	1	3	1	1	4	2	1	5															
9		H24(1)	松江国道事務所	道路	工務課	尾道・松江線吉田除雪基地設備工事	分任官	電気設備	C	道路	除雪基地1式	除雪基地の新築する施設の電気設備、機械設備工事である。	2	一般競争	(従来)	簡易型	66.0	30	15	15	36.0	10.0	7		3	1	1	6	2	1	5															
10	H23(11)	H24(1)	松江国道事務所	道路	工務課	尾道・松江自動車道大吉田地区雪崩防止柵設置工事	分任官	法面処理	-	道路	雪崩防止柵N=470基	中国横断自動車道尾道松江線の雪崩防止柵設置工事であり、雪崩防止柵の設置にあたっては性能・機能を確保するために十分な配慮が必要である。	4	一般競争	(従来)	簡易型	64.0	30	15	15	34.0	10.0	6	1	3	1	1	4	2	1	5															
11	H23(8)	H24(1)	松江国道事務所	道路	管理二課	尾道・松江自動車道大万トンネル受変電設備工事	分任官	受変電		道路	予備電源装置2箇所	大万トンネルの停電時において、トンネル内へ電力を供給するため、電気室2箇所へ発電設備を設置する。	2	一般競争	(従来)	簡易型	64.0	30	15	15	34.0	10	6	1	3	1	1	4	2	1	5															
12	H23(8)	H24(1)	松江国道事務所	道路	管理二課	尾道・松江自動車道大万トンネル予備電源設備工事	分任官	受変電		道路	予備電源装置2箇所	大万トンネルの停電時において、トンネル内へ電力を供給するため、電気室2箇所へ発電設備を設置する。	2	一般競争	(従来)	簡易型	64.0	30	15	15	34.0	10	6	1	3	1	1	4	2	1	5															

総合評価審査委員会抽出案件	No.	公告前 H24 () は 開催回 数	入札前 H24 () は 開催回 数	事務所名	区分 (河川・道路)	事務所担当課	工事名	分任本官 別	工事種別	ランク	種別	工事概要	工事の特性 (評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容やサ イト特性をわかりやすく記載すること)	公告予定時期 (月)	入札 方式	総合評価 方式		施工 体制 評価 点 計 算 点	施工 体制 評価 点 計 算 点	品質 確保 の 実 効 性	加 算 点 計 算 点	加算点														不正又は不誠実な行為における減点	備 考						
																入札 方式	施工 体制 評価 点 計 算 点					-1 簡易な施工計画の加算点				企業の実績				配置予定技術者の能力				現場 従 事 者 の 能 力	地域 精 通 度 地 域 貢 献 度			情報 化 施 工 技 術 の 活 用	施工 管 理 体 制				
																						a)	b)	c)	d)	1		2		同 種 工 事 の 施 工 実 績 規 模		同 種 工 事 の 施 工 実 績 規 模								優 秀 建 設 技 術 者 表 彰	優 秀 工 事 施 工 団 体 表 彰	下 請 表 彰	手 持 ち 工 事 量
																						工 程 管 理	品 質 管 理	見 施 工 上 の 課 題 に 対 し 注 意 者 指 定	施 工 上 に 配 慮 す べ き 事 項 (注 意 者 指 定)	評 価 内 容 1	加 算 点	評 価 内 容 2	加 算 点	同 種 工 事 の 施 工 実 績 規 模	同 種 工 事 の 施 工 実 績 規 模	同 種 工 事 の 施 工 実 績 規 模	同 種 工 事 の 施 工 実 績 規 模										
20	H23 (8)	H24 (1)	出雲河川事務所	河川	管理 第二課	尾原ダム貯水池外維持工事	分任官	維持修繕	-	河川	除草 A=100千m2 堆積塵芥処理 V=2,000m3 水面清掃(流 水処理工) N=50日 法面工 A=1,000m2 かご工 L=100m アスファルト舗装 A=5,000m2 アスファルト舗装 (オーバーレイ) A=3,000m2 張ンクリート A=1,200m2	貯水池の清掃は湖面上、湖岸で収集、荷 揚げ等危険を伴う作業であり作業におけ る安全管理が重要。	2	一般 競争	(従来)	簡易型	64.0	30	15	15	34.0	10	水面清掃作 業における 安全管理	6	1	3	1	1	4	2	1	5											
21	H23 (8)	H24 (1)	出雲河川事務所	河川	工務課	中海野原地区築堤護岸外工事	分任官	一般土木	C + D	河川	盛土工 V=5,200m3 捨石工 V=2,600m3 護岸基礎工 L=400m 舗装工 A=3,300m2 仮設工 N=1式		2	一般 競争	(実績)	簡易型	54.0	30	15	15	24.0		6	1	3	1	1	4	2	1	5												
22	H23 (8)	H24 (1)	出雲河川事務所	河川	工務課	斐伊川放水路古志地区河床掘 削外工事	分任官	一般土木	C + D	河川	(1工区) 掘削 V=18,900m3 (2工区) 掘削 V=7,400m3 連節ブロック A=5,760m2 (3工区) 掘削 V=1,500m3		2	一般 競争	(実績)	簡易型	58.0	30	15	15	28.0		6	1	3	1	1	2	4	2	1	2	5										
23	H23 (8)	H24 (1)	出雲河川事務所	河川	工務課	斐伊川放水路長浜地区護岸外 工事	分任官	一般土木	C + D	河川	掘削工 V=94,000m3 (1工区) かごマット A=4,300m2 覆土 V=3,000m3 舗装工 A=2,900m2 BB-1-3(200) L=720m 天端保護工 A=3,700m2 仮設工 1式 (2工区) 笠ンクリート工 L=290m 矢板工 N=320枚 仮設工 1式		2	一般 競争	(実績)	簡易型	58.0	30	15	15	28.0		6	1	3	1	1	2	4	2	1	2	5										
24	H23 (8)	H24 (1)	出雲河川事務所	河川	工務課	斐伊川放水路上塩冶地区護岸 外工事	分任官	一般土木	C + D	河川	掘削 V=8,400m3 盛土 V=64,100m3 法枠工 A=4,700m2 張ンクリート A=250m2 根固めブロック (製作) N=450個		2	一般 競争	(実績)	簡易型	58.0	30	15	15	28.0		6	1	3	1	1	2	4	2	1	2	5										
25	H23 (10)	H24 (1)	浜田河川国道事務所	道路	工務課	浜田・三隅道路路側整備工事	分任官	維持修繕	-	道路	舗装工 1式、 排水構造物工 1式、仮設工 1式	浜田・三隅道路における道路維持工事で ある。	2	一般 競争	(従来)	簡易型	64.0	30	15	15	34.0	10.0	ブロック積工 の施工方法	6	1	3	1	1	4	2	1	5											

