

中国地方整備局総合評価審査委員会島根県部会(平成26年度 第1回)

日時:平成26年4月21日(月) 13:30~15:30

場所:松江国道事務所 3階 大会議室

出席委員:盛山正義、宮脇和秀、石賀裕明(敬称略)

事務局:松江国道事務所、出雲河川事務所、浜田河川国道事務所

次第:

1. 開会挨拶
2. 議事
 - 1) 審査対象工事の全体説明
 - 2) 審査対象工事の個別説明
 - 3) 審査対象業務の全体説明
 - 4) 審査対象業務の個別説明
3. 全体総括
4. 閉会

今回の審査対象:	工事	公告前	26件
		入札前	29件
		合計	55件
	業務	公示前	25件
		入札前	22件
		合計	47件

○ 審査内容

公告前審査と入札前審査の工事及び業務について全体説明を行った。また、詳細な工事内容に対する評価項目や加算点の考え方の説明を行った。

1. 総合評価審査対象工事の総括表

1) 施工体制確認型総合評価方式

	加算点	公告前審査	入札前審査	合計	配点変更除く
技術提案評価型(S型)	90点	0件	0件	0件	0件
施工能力評価型(I型)	70点	1件	0件	1件	1件
施工能力評価型(II型)	70点	25件	29件	54件	54件
合計		26件	29件	55件	55件

2. 総合評価方式業務総括表

	区分	公示前審査	入札前審査	合計
標準型プロポーザル		5件	1件	6件
簡易公募型プロポーザル		10件	6件	16件
簡易公募型	総合評価(標準型)	3件	8件	11件
	総合評価(簡易型)	6件	7件	13件
価格競争方式		0件	0件	0件
一般競争入札	総合評価	1件	0件	1件
合計		25件	22件	47件

3. 個別審査工事・業務について

- ①国道9号中座地区改良工事 (公告前・施工能力評価型Ⅰ型) 浜田河川国道事務所
- ②出雲湖陵道路西神西高架橋下部工事 (公告前・施工能力評価型Ⅱ型) 松江国道事務所
- ③斐伊川上出西地区第2築堤護岸外工事 (入札前・施工能力評価型Ⅱ型) 出雲河川事務所
- ④尾原ダム自然環境モニタリング調査業務 (入札前・簡易公募型プロポーザル方式) 出雲河川事務所

以 上

◆評価項目・加算点の審査(入札前審査)【施工能力評価型(Ⅱ型)】対象工事一覧

総合評価審査委員会抽出案件	No.	公告前H26(○) ※○は開催回数	入札前H26(○) ※○は開催回数	事務所名	区分(河川・道路)	事務所担当課	工事名	分任本官別	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性 (評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容や特性をわかりやすく記載すること)	難易度	公告予定時期(月)	入札方式	総合評価方式		施工能力評価型(Ⅱ型)の加算点	施工能力評価型(Ⅱ型)の加算点	施工体制確保の確実性	品質確保の実効性	加算合計②	加算点の算出												不正又は不誠実な行為における減点	備考	
																総合評価方式	施工体制確保型						企業の能力等				配置予定技術者の能力等				技能者の従事計画	地域貢献度 BCP認定の 活用等	情報化施工技術の活用	舗装施工管理技術者資格			その他の試行項目
																							同種工事の実績	工事成績	ゴールドカード表彰	優良工事等表彰	下請表彰企業の活用	同種工事の実績	工事成績	優秀技術者等表彰							
	1	H25(11)	H26(1)	松江国道事務所	道路	管理第二課	松江道路古志原トンネル補修工事	分任官	維持修繕	一	トンネル補修 N=1箇所	松江道路古志原トンネルの補修工事を行うものである。	Ⅱ	2	一般競争	(施工能力Ⅱ型)	○	70.0	30	15	15	40.0	5	5	1	3	1	8	8	3	1	5		○	0圏債		
	2	H25(11)	H26(1)	松江国道事務所	道路	管理第二課	国道9号仁万トンネル外補修工事	分任官	維持修繕	一	トンネル補修 N=8箇所	国道9号出雲維持出張所管内(大田市内)におけるトンネル補修工事を行うものである。	Ⅱ	2	一般競争	(施工能力Ⅱ型)	○	70.0	30	15	15	40.0	5	5	1	3	1	8	8	3	1	5		○	0圏債		
	3	H25(11)	H26(1)	松江国道事務所	道路	管理第二課	国道54号赤名トンネル外補修工事	分任官	維持修繕	一	トンネル補修 N=5箇所	国道54号頼原維持出張所管内におけるトンネル補修工事を行うものである。	Ⅱ	2	一般競争	(施工能力Ⅱ型)	○	70.0	30	15	15	40.0	5	5	1	3	1	8	8	3	1	5		○	0圏債		
	4	H25(10)	H26(1)	松江国道事務所	道路	工務課	多伎朝山道路久村地区外路側整備工事	分任官	維持修繕	一	道路土工1式 舗装工1式 排水構造物工1式	改築事業箇所内の維持管理を行うものである。	Ⅰ	3	一般競争	(施工能力Ⅱ型)	○	70.0	30	15	15	40.0	5	5	1	3	1	8	8	3	1	5		○			
	5	H25(10)	H26(1)	松江国道事務所	道路	工務課	朝山大田道路朝倉地区外路側整備工事	分任官	維持修繕	一	道路土工1式 舗装工1式 排水構造物工1式	改築事業箇所内の維持管理を行うものである。	Ⅰ	2	一般競争	(施工能力Ⅱ型)	○	70.0	30	15	15	40.0	5	5	1	3	1	8	8	3	1	5		○			
	6	H25(10)	H26(1)	松江国道事務所	道路	工務課	朝山大田道路朝倉地区外伐採作業	分任官	維持修繕	一	立木伐採1式	起伏の大きな山地での伐採作業を行うものである。	Ⅰ	2	一般競争	(施工能力Ⅱ型)	○	70.0	30	15	15	40.0	5	5	1	3	1	8	8	3	1	5		○			
	7	H25(9)	H26(1)	出雲河川事務所	河川	工務課	中海錦浜沖覆砂工事	分任官	しゅんせつ	一	河川 覆砂 V=10,000m3 仮設工 N=1式	本工事は、中海浄化を目的とした覆砂工事である。	Ⅱ	2	一般競争	(施工能力Ⅱ型)	○	70.0	30	15	15	40.0	5	5	1	3	1	8	8	3	1	5		○			
○	8	H25(10)	H26(1)	出雲河川事務所	河川	工務課	斐伊川上出西地区第2築堤護岸外工事	分任官	一般土木	C	河川 盛土工 V=13,200m3 覆土(ブロックマット) A=100m2 アスファルト舗装 A=4,600m2 指定仮設工 N=1式	本工事は、島根県出雲市斐伊川町出西地先における築堤護岸工事である。	Ⅱ	2	一般競争	(施工能力Ⅱ型)	○	70.0	30	15	15	40.0	5	5	1	3	1	8	8	3	1	5		○			
	9	H25(9)	H26(1)	浜田河川国道事務所	道路	工務課	浜田・三隅道路原井地区第3舗装工事	分任官	アスファルト舗装	A	道路 舗装工 4,000m2 道路土工1式 排水構造物工1式	浜田市竹迫町から原井町地内における舗装工事であり、舗装における品質確保が重要である。	Ⅱ	3	一般競争	(施工能力Ⅱ型)	○	70.0	30	15	15	40.0	5	5	1	3	1	7	8	3	1	5	1	○			
	10	H25(9)	H26(1)	浜田河川国道事務所	道路	工務課	浜田・三隅道路熱田地区第2舗装工事	分任官	アスファルト舗装	A	道路 舗装工 9,600m2 道路土工1式 排水構造物工1式	浜田市熱田町地内における舗装工事であり、舗装における品質確保が重要である。	Ⅱ	3	一般競争	(施工能力Ⅱ型)	○	70.0	30	15	15	40.0	5	5	1	3	1	7	8	3	1	5	1	○			
	11	H25(9)	H26(1)	浜田河川国道事務所	道路	工務課	浜田・三隅道路内田地区舗装工事	分任官	アスファルト舗装	A	道路 舗装工 8,300m2 道路土工1式 排水構造物工1式	浜田市熱田町～内田町地内における舗装工事であり、舗装における品質確保が重要である。	Ⅱ	3	一般競争	(施工能力Ⅱ型)	○	70.0	30	15	15	40.0	5	5	1	3	1	7	8	3	1	5	1	○			

総合評価審査委員会抽選案件	No.	公告前H26(O) ※○は開催回数	入札前H26(O) ※○は開催回数	事務所名	区分(河川・道路)	事務所担当課	工事名	分任本官別	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性 (評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容 や特性をわかりやすく記載すること)	難易度	公告予定時期(月)	入札方式	総合評価方式 (施工能力) (II型)	施工体制確認型	① 施工体制評価 70.0	② 70.0	③ 30	④ 15	⑤ 15	⑥ 40.0	加算合計⑦										不正又は不誠実な行為における減点	備考							
																								企業の能力等					配置予定技術者の能力等							技能者の従事計画		地域貢献度		情報化施工技術の活用	舗装施工管理技術者資格	その他の試行項目
																								同種工事の実績	工事成績	ゴールドカード表彰	優良工事等表彰	下請表彰企業の活用	同種工事の実績	工事成績	優秀技術者等表彰	継続教育(CPD)	災害・生活・活動等			B・C・P認定の雇用						
12	H25(9)	H26(1)	浜田河川国道事務所	道路	工務課	浜田・三隅道路力石地区舗装工事	分任官	アスファルト舗装	A	道路	舗装工 12,000m ² 道路土工 1式 排水構造物工 1式	浜田市西村町地内における舗装工事であり、舗装における品質確保が重要である。	II	3	一般競争	(施工能力) (II型)	○	70.0	30	15	15	40.0	5	5	1	3	1	7	8	3	1	5	1	○								
13	H25(10)	H26(1)	浜田河川国道事務所	河川	河川管理課	江の川川越地区低水護岸工事	分任官	一般土木	C	河川	低水護岸 A=6,000m ²	一級河川江の川(下流)、江津市桜江町川越地先において護岸工事を行う。	II	3	一般競争	(施工能力) (II型)	○	70.0	30	15	15	40.0	5	5	1	3	1	8	8	3	1	5		○								
14	H25(10)	H26(1)	浜田河川国道事務所	河川	河川管理課	江の川川本管内樹木伐採作業	分任官	維持修繕	一	河川	樹木伐採 A=120,000m ²	一級河川江の川(下流)、邑智郡美郷町都賀本郷地先において樹木伐採工事を行う。	II	3	一般競争	(施工能力) (II型)	○	70.0	30	15	15	40.0	5	5	1	3	1	8	8	3	1	5		○								
15	H25(10)	H26(1)	浜田河川国道事務所	河川	河川管理課	江の川美郷地区根固工事	分任官	維持修繕	一	河川	根固工 約170個	一級河川江の川(下流)、邑智郡美郷町上野地先において根固工事を行う。	II	3	一般競争	(施工能力) (II型)	○	70.0	30	15	15	40.0	5	5	1	3	1	8	8	3	1	5		○								
16	H25(10)	H26(1)	浜田河川国道事務所	河川	河川管理課	高津川安富地区樹木伐採作業	分任官	維持修繕	一	河川	樹木伐採 A=16,000m ² 掘削 V=9,500m ³	一級河川高津川、益田市安富地先において樹木伐採工事を行う。	II	3	一般競争	(施工能力) (II型)	○	70.0	30	15	15	40.0	5	5	1	3	1	8	8	3	1	5		○								
17	H25(10)	H26(1)	浜田河川国道事務所	河川	河川管理課	高津川派川高水護岸工事	分任官	一般土木	C	河川	高水護岸 A=1,800m ²	一級河川高津川派川白上川、益田市飯田町地先において高水護岸工事を行う。	II	3	一般競争	(施工能力) (II型)	○	70.0	30	15	15	40.0	5	5	1	3	1	8	8	3	1	5		○								
18	H25(9)	H26(1)	浜田河川国道事務所	道路	道路管理課	国道9号敬川外防災工事	分任官	維持修繕	一	道路	吹付砕工 A=2,000m ² 落石防護柵 L=50m 排水構造物工 1式	敬川地区外における法面の対策工事であり現場吹き付け砕石の安定した施工が重要である。	II	2	一般競争	(施工能力) (II型)	○	70.0	30	15	15	40.0	5	5	1	3	1	8	8	3	1	5		○								
19	H25(10)	H26(1)	浜田河川国道事務所	河川	河川管理課	白上川外河道整備工事	分任官	維持修繕	一	河川	樹木伐採 A=16,000m ² 掘削 V=9,500m ³	一級河川高津川、益田市安富地先において樹木伐採工事を行う。	II	3	一般競争	(施工能力) (II型)	○	70.0	30	15	15	40.0	5	5	1	3	1	8	8	3	1	5		○								
20	H25(9)	H26(1)	浜田河川国道事務所	道路	工務課	浜田・三隅道路吉地第2トンネル非常用設備工事	分任官	機械設備	一	道路	吉地第2トンネル延長1,165m(トンネル等級:A) 消火設備1式 通報・警報設備1式 その他設備1式	本工事は、浜田・三隅道路吉地第2トンネルに非常用設備を設置するものである。	II	2	一般競争	(施工能力) (II型)	○	70.0	30	15	15	40.0	7	8	1	3	1	8	8	3	1			○								
21	H25(9)	H26(1)	浜田河川国道事務所	道路	工務課	浜田・三隅道路塚ヶ原山トンネル非常用設備工事	分任官	機械設備	一	道路	塚ヶ原山トンネル延長1,791m(トンネル等級:A) 消火設備1式 通報・警報設備1式 その他設備1式	本工事は、浜田・三隅道路塚ヶ原山トンネルに非常用設備を設置するものである。	II	2	一般競争	(施工能力) (II型)	○	70.0	30	15	15	40.0	7	8	1	3	1	8	8	3	1			○								
22	H25(9)	H26(1)	浜田河川国道事務所	道路	工務課	浜田・三隅道路原川橋床板工事	分任官	PC	一	道路	床版工 A=1300m ²	浜田市西村町地内における床版工事であり、床版コンクリートにおける品質確保が重要である。	II	2	一般競争	(施工能力) (II型)	○	70.0	30	15	15	40.0	7	8	1	3	1	8	8	3	1			○								

総合評価審査委員会抽出案件	No.	公告前 H26 (○) ※○は 開催回 数	入札前 H26 (○) ※○は 開催回 数	事務所名	区分 (河川・道 路)	事務所担当課	工事名	分任本 官別	工事種 別	ラン ク	工事概要	工事の特性 (評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容 や特性をわかりやすく記載すること)	難易度	公告予 定期 (月)	入札 方式	総合評価 方式		① + ② + ③ + ④ + ⑤ + ⑥ + ⑦ + ⑧ + ⑨ + ⑩ + ⑪ + ⑫ + ⑬ + ⑭ + ⑮ + ⑯ + ⑰ + ⑱ + ⑲ + ⑳ + ㉑ + ㉒ + ㉓ + ㉔ + ㉕ + ㉖ + ㉗ + ㉘ + ㉙ + ㉚ + ㉛ + ㉜ + ㉝ + ㉞ + ㉟ + ㊱ + ㊲ + ㊳ + ㊴ + ㊵ + ㊶ + ㊷ + ㊸ + ㊹ + ㊺ + ㊻ + ㊼ + ㊽ + ㊾ + ㊿	加算 合計 ②	企業の能力等										不正又は不誠実な行為における減点	備 考							
																総合 評価 方式	施工 体制 確認 型			企業の実績					配置予定技術者の能力等							技能者の 従事計画	地域貢献 度	B C P 認定 の 履 用	災害手 動 新 卒 等 の 履 用	情報化 施工 技術 の 活 用	舗装 施工 管理 技術 者 資 格	その 他 の 試 行 項 目
																				同種 工事 の実 績	工 事 成 績	ゴ ル ド カ ー ド 表 彰	優 良 工 事 等 表 彰	下 請 表 彰 企 業 の 活 用	同 種 工 事 の 実 績	工 事 成 績	優 秀 技 術 者 等 表 彰	継 続 教 育 (C P D)	同 種 工 事 の 実 績									
	23	H25 (9)	H26 (1)	浜田河川国道事務所	道路	工務課	浜田・三隅道路折居地区改良 工事	分任官	一般土木	C	道路土工 1式 排水構造物工 1式 擁壁工 1式 仮設工 1式	浜田市折居町地内における道路改良工 事であり、盛土工における品質確保が重要で ある。	II	3	一般 競争	(施 工 能 力 II 型)	○	70.0	30	15	15	40.0	5	5	1	3	1	8	8	3	1	5				○		
	24	H25 (9)	H26 (1)	浜田河川国道事務所	道路	工務課	浜田・三隅道路熱田地区舗装 工事	分任官	アス ファルト 舗装	B	舗装工 6,300m2 道路土工 1式 排水構造物工 1式	浜田市熱田町地内における舗装工事で あり、舗装における品質確保が重要である。	II	2	一般 競争	(施 工 能 力 II 型)	○	70.0	30	15	15	40.0	5	5	1	3	1	7	8	3	1	5	1			○		
	25	H25 (10)	H26 (1)	浜田河川国道事務所	道路	工務課	浜田・三隅道路路側整備工事	分任官	維持修繕	一	道路 用地管理 1式	浜田・三隅道路の用地管理工事を行う。	II	3	一般 競争	(施 工 能 力 II 型)	○	70.0	30	15	15	40.0	5	5	1	3	1	8	8	3	1	5			○			
	26	H25 (10)	H26 (1)	浜田河川国道事務所	道路	工務課	浜田・三隅道路路側整備第2工 事	分任官	維持修繕	一	道路 用地管理 1式	浜田・三隅道路の用地管理工事を行う。	II	3	一般 競争	(施 工 能 力 II 型)	○	70.0	30	15	15	40.0	5	5	1	3	1	8	8	3	1	5			○			
	27	H25 (11)	H26 (1)	浜田河川国道事務所	道路	調査 設計課	浜田・三隅道路情報表示設備 外工事	分任官	通信設備	一	道路 道路情報表示 設備 4箇所 気象観測設備 1箇所	浜田・三隅道路において、道路情報表示設 備及び気象観測設備の設置工事を行うも のである。	II	3	一般 競争	(施 工 能 力 II 型)	○	70.0	30	15	15	40.0	7	8	1	3	1	8	8	3	1				○			
	28	H25 (11)	H26 (1)	浜田河川国道事務所	道路	調査 設計課	浜田・三隅道路CCTV設備外 設置工事	分任官	通信設備	一	道路 CCTV設備新 設 10台 光ケーブル敷 設 8km	浜田・三隅道路において、CCTV設備の設 置及び光ファイバケーブルの敷設工事を 行うものである。	II	3	一般 競争	(施 工 能 力 II 型)	○	70.0	30	15	15	40.0	7	8	1	3	1	8	8	3	1				○			
	29	H25 (11)	H26 (1)	浜田河川国道事務所	道路	調査 設計課	浜田・三隅道路吉地第2トン ネル外照明設備工事	分任官	電気設備	B	道路 トンネル照明新 設 2箇所	浜田・三隅道路において、トンネル照明設 備の設置工事を行うものである。	II	3	一般 競争	(施 工 能 力 II 型)	○	70.0	30	15	15	40.0	5	5	1	3	1	8	8	3	1	5			○			

