

中国地方整備局総合評価審査委員会島根県部会(平成27年度 第6回)

日時:平成27年9月16日(水) 13:30~15:30

場所:松江国道事務所 3階 大会議室

出席委員:盛山正義、宮脇和秀、石賀裕明(敬称略)

事務局:松江国道事務所、出雲河川事務所、浜田河川国道事務所

次第:

1. 開会挨拶
2. 議事
  - 1) 審査対象工事の全体説明
  - 2) 審査対象工事の個別説明
  - 3) 審査対象業務の全体説明
  - 4) 審査対象業務の個別説明
3. 全体総括
4. 閉会

今回の審査対象:	工事	公告前	16件
		入札前	23件
		合計	39件
	業務	公示前	5件
		入札前	8件
		合計	13件

○ 審査内容

公告前審査と入札前審査の工事及び業務について全体説明を行った。また、詳細な工事内容に対する評価項目や加算点の考え方の説明を行った。

1. 総合評価審査対象工事の総括表

1) 施工体制確認型総合評価方式

	加算点	公告前審査	入札前審査	合計	配点変更除く
技術提案評価型(S型)	90点	0件	1件	1件	1件
施工能力評価型(I型)	70点	7件	18件	25件	25件
施工能力評価型(II型)	70点	9件	4件	13件	13件
合計		16件	23件	39件	39件

2. 総合評価方式業務総括表

	区分	公示前審査	入札前審査	合計
標準型プロポーザル		0件	0件	0件
簡易公募型プロポーザル		2件	3件	5件
簡易公募型	総合評価(標準型)	1件	0件	1件
	総合評価(簡易型)	2件	5件	7件
価格競争方式		0件	0件	0件
一般競争入札	総合評価	0件	0件	0件
合計		5件	8件	13件

### 3. 個別審査工事・業務について

- |                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| ①湖陵多伎道路三部地区改良工事   | (公告前・施工能力 I 型) 松江国道事務所    |
| ②三隅・益田道路遠田高架橋下部工事 | (入札前・技術提案 S 型) 浜田河川国道事務所  |
| ③斐伊川上出西地区舗装工事     | (入札前・施工能力 I 型) 出雲河川事務所    |
| ④浜田管内航測図化業務       | (入札前・総合評価方式簡易型) 浜田河川国道事務所 |







◆評価項目・加算点の審査(入札前審査)【施工能力評価型(I型)】対象工事一覧

総合評価審査委員会抽出案件	No.	公告前H27(○) ※○は開催回数	入札前H27(○) ※○は開催回数	事務所名	区分(河川・道路)	事務所担当課	工事名	分任本官別	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性 (評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容や特性をわかりやすく記載すること)	難易度	公告予定時期(月)	入札方式	総合評価方式		施工体制確認型	施工体制確保の確実性	品質確保の実効性	加算点の合計	施工計画										不正又は不誠実な行為における減点	備考				
																総合評価方式	施工体制確認型					企業の能力等				配置予定技術者の能力等				技能者の従事計画	地域貢献度 BCP認定の 活用等			情報化施工技術の活用	舗装施工管理技術者資格	その他の試行項目	
																総合評価方式	施工体制確認型					同種工事の実績	工事成績	ゴールドカード表彰	優良工事等表彰	下請表彰企業の活用	同種工事の実績	工事成績	優秀技術者等表彰								継続教育(CPD)
	1	H26(12)	H27(6)	松江国道事務所	道路	管理第二課	国道9号出雲管内トンネル補修工事	分任官	維持修繕	一	トンネル補修N=6箇所	本工事は、出雲維持管内国道9号のトンネル6箇所について補修工事を行うものである。	II	7	一般競争	(施工能力)	○	70.0	30	15	15	40.0	一般交通への安全対策に対する施工計画	5	5	1	3	1	8	8	3	1	5			○	
	2	H26(12)	H27(6)	松江国道事務所	道路	管理第二課	国道54号里熊大橋外補修工事	分任官	維持修繕	一	橋梁補修N=2箇所	本工事は、頼原維持管内国道54号の橋梁2箇所について補修工事を行うものである。	II	7	一般競争	(施工能力)	○	70.0	30	15	15	40.0	一般交通への安全対策に対する施工計画	5	5	1	3	1	8	8	3	1	5			○	
	3	H27(3)	H27(6)	松江国道事務所	道路	管理第二課	国道9号直江地区外舗装修繕工事	分任官	As舗装	B	舗装修繕工事A=10,000m2	本工事は、国道9号直江地区外の舗装修繕を行うものである。	II	7	一般競争	(施工能力)	○	70.0	30	15	15	40.0	夜間の一般交通への安全対策に対する施工計画	4	5	1	3	1	7	8	3	1	1	5	1		○
	4	H27(3)	H27(6)	松江国道事務所	道路	管理第二課	国道54号里方舗装工事	分任官	As舗装	B	舗装工 A=2,000m2 排水工 1式 集水樹工 1式	本工事は、一般国道54号雲南市木次町里方地区内における舗装工事である。	II	7	一般競争	(施工能力)	○	70.0	30	15	15	40.0	仮区画線施工時における一般交通への安全対策に対する施工計画	4	5	1	3	1	7	8	3	1	1	5	1		○
	5	H27(2)	H27(6)	松江国道事務所	道路	工務課	三刀屋拡幅里方地区外舗装工事	分任官	As舗装	A	排水性舗装 5,000m2 道路付属施設工 1式	本工事は、一般国道54号三刀屋拡幅のうち、雲南市三刀屋町下熊谷地区内における道路舗装工事である。	II	7	一般競争	(施工能力)	○	70.0	30	15	15	40.0	排水性舗装工における温度管理に対する施工計画	4	5	1	3	1	7	8	3	1	1	5	1		○
	6	H27(2)	H27(6)	松江国道事務所	道路	工務課	朝山大田道路朝倉地区改良第5工事	分任官	一般土木	C	掘削 60,000m3 盛土 4,100m3 補強土壁工 1式	本工事は、一般国道9号朝山大田道路のうち、大田市久手町朝倉地区内における道路改良工事である。	II	7	一般競争	(施工能力)	○	70.0	30	15	15	40.0	補強土壁工の施工に対する施工計画	4	5	1	3	1	8	8	3	1	1	4	1		○
	7	H27(2)	H27(6)	松江国道事務所	道路	工務課	朝山大田道路波根地区改良第6工事	分任官	一般土木	C	掘削 59,000m3 盛土 51,000m3 函渠 1基	本工事は、一般国道9号朝山大田道路のうち、大田市久手町波根地区内における道路改良工事である。	II	7	一般競争	(施工能力)	○	70.0	30	15	15	40.0	盛土工の品質管理に対する施工計画	4	5	1	3	1	8	8	3	1	1	4	1		○
	8	H27(3)	H27(6)	松江国道事務所	道路	工務課	仁摩温泉津道路法面昇降施設設置外工事	分任官	維持修繕	一	防護柵工 1式 盛土付属物施設工 1式	当該工事においては、工事目的物の性能・機能を確保するため、法面点検昇降施設設置の施工方法について十分な配慮を必要とする必要がある。	II	7	一般競争	(施工能力)	○	70.0	30	15	15	40.0	法面点検昇降施設設置時の安全対策に対する施工計画	4	5	1	3	1	8	8	3	1	1	5			○
	9	H27(3)	H27(6)	松江国道事務所	道路	工務課	仁摩温泉津道路湯里地区外改良工事	分任官	一般土木	C	道路土工 1式 構造物撤去工 1式	当該工事は、道路土工(土砂等運搬)時における一般交通等への安全対策に十分な配慮を必要とする必要がある。	II	7	一般競争	(施工能力)	○	70.0	30	15	15	40.0	道路土工(土砂等運搬)時における一般交通等への安全対策に対する施工計画	4	5	1	3	1	8	8	3	1	1	5			○
	10	H27(2)	H27(6)	松江国道事務所	道路	調査設計課	出雲湖隧道路東神西第2高架橋下部第3工事	分任官	一般土木	C	橋梁下部工 橋脚N=1基	本工事は、一般国道9号出雲湖隧道路のうち、出雲市東神西地区において、橋梁下部を施工する工事である。	III	7	一般競争	(施工能力)	○	70.0	30	15	15	40.0	躯体コンクリートの品質確保に対する施工計画	4	5	1	3	1	8	8	3	1	1	4	1		○

総合評価審査委員会抽出案件	No.	公告前H27(O) ※○は開催回数	入札前H27(O) ※○は開催回数	事務所名	区分(河川・道路)	事務所担当課	工事名	分任本官別	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性 (評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容や特性をわかりやすく記載すること)	難易度	公告予定時期(月)	入札方式	総合評価方式		施工体制確認型	施工体制確保の確実性	品質確保の実効性	加算の合計②	施工計画										不正又は不誠実な行為における減点	備考					
																総合評価方式	施工体制確認型					企業の能力等				配置予定技術者の能力等				技能者の従事計画				地域貢献度		情報化施工技術の活用	舗装施工管理技術者資格	その他の試行項目
																						同種工事の実績	工事成績	ゴールドカード表彰	優良工事等表彰	下請表彰企業の活用	同種工事の実績	工事成績	優秀技術者等表彰	継続教育(CPD)	災害・生活・防災等の活用			B・C・P認定の雇用				
○	11	H27(2)	H27(6)	出雲河川事務所	河川	工務課	斐伊川上出西地区舗装工事	分任官	As舗装	B	掘削工 V=2,100m3 盛土工 V=3,700m3 植生工 A=7,300m2 アスファルト舗装工 A=8,100m2 歩道境界ブロック L=150m 区画線工 L=3,100m 光ケーブル配管工 1式 防草コンクリート A=2,800m2 視線誘導標 1式	当該施工区域に隣接して、供用中道路や家屋が存在しており、また既設迂回路による道路交通であるため、工事における一般交通への安全に対して配慮が必要となる。	II	7	一般競争	(施工能力I型)	○	70.0	30	15	15	40.0	4	5	1	3	1	7	8	3	1	1	3	1	1	1	○	
	12	H27(1)	H27(6)	浜田河川国道事務所	道路	工務課	浜田・三隅道路西村地区第1改良工事	分任官	一般土木	C	盛土工 V=127,000m3 植生工1式 排水構造物工1式	本工事は、一般国道9号浜田・三隅道路のうち、島根県浜田市西村町における道路改良工事である。	II	7	一般競争	(施工能力I型)	○	70.0	30	15	15	40.0	4	5	1	3	1	8	8	3	1	1	5		○			
	13	H27(1)	H27(6)	浜田河川国道事務所	道路	工務課	浜田・三隅道路三隅地区第2改良工事	分任官	一般土木	C	盛土工 V=5,700m3 植生工1式 舗装工1式 排水構造物工1式	本工事は、一般国道9号浜田・三隅道路のうち、島根県浜田市三隅町における道路改良工事である。	II	7	一般競争	(施工能力I型)	○	70.0	30	15	15	40.0	4	5	1	3	1	8	8	3	1	1	5		○			
	14	H27(2)	H27(6)	浜田河川国道事務所	道路	工務課	国道9号中座地区第2改良工事	分任官	一般土木	C	盛土工 V=4,650m3 カルバート工 1式	本工事は、一般県道柘木津和野線の国道9号への接続に伴い新設する交差点の改良工事である。	II	7	一般競争	(施工能力I型)	○	70.0	30	15	15	40.0	4	5	1	3	1	8	8	3	1	1	5		○			
	15	H27(2)	H27(6)	浜田河川国道事務所	道路	工務課	国道9号津津地区改良工事	分任官	一般土木	C	掘削工 V=1,300m3 地盤改良工 1式 カルバート工 1式	本工事は、一般県道浅利渡津線の国道9号への接続に伴い新設する交差点の改良工事である。	II	7	一般競争	(施工能力I型)	○	70.0	30	15	15	40.0	4	5	1	3	1	8	8	3	1	1	5		○			
	16	H27(2)	H27(6)	浜田河川国道事務所	道路	工務課	浜田・三隅道路折居地区第3改良工事	分任官	一般土木	C	掘削工V=74,700m3 盛土工 V=590m3 排水構造物 1式	本工事は浜田・三隅道路の浜田市折居町地内における道路改良工事である。	II	7	一般競争	(施工能力I型)	○	70.0	30	15	15	40.0	4	5	1	3	1	8	8	3	1	1	5		○			
	17	H27(2)	H27(6)	浜田河川国道事務所	河川	河川管理課	江の川都賀西地区堤防補強工事	分任官	一般土木	C	ドレーン工 L=683m 盛土工 V=5,200m3	本工事は一級河川江の川(左岸)美郷町都賀西地内において堤防補強工事を行うものである。	II	7	一般競争	(施工能力I型)	○	70.0	30	15	15	40.0	4	5	1	3	1	8	8	3	1	1	5		○			
	18	H27(2)	H27(6)	浜田河川国道事務所	河川	河川管理課	江の川浜原地区護岸補修外工事	分任官	維持修繕	一	(浜原地区)護岸補修 1式 (川本地区)護岸補修 1式 (和田排水樋門)フラップゲート 1式	本工事は、江の川下流出張所及び川本出張所管内の一級河川江の川における護岸補修外工事である。	II	7	一般競争	(施工能力I型)	○	70.0	30	15	15	40.0	4	5	1	3	1	8	8	3	1	1	5		○			

◆評価項目・加算点の審査(入札前審査)【施工能力評価型(Ⅱ型)】対象工事一覧

総合評価審査委員会抽出案件	No.	公告前 H27 (○) ※○は 開催回 数	入札前 H27 (○) ※○は 開催回 数	事務所名	区分 (河川・道路)	事務所担当課	工事名	分任本 官別	工事 種別	ラン ク	工事概要	工事の特性 (評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容 や特性をわかりやすく記載すること)	難 易 度	公 告 予 定 期 間 (月)	入 札 方 式	総合評価 方式		① 施工 体制 確保 点計 ①	② 施工 体制 確保 点計 ②	品質 確保 の実 効性	加 算 点 ②	加算点の算出										不正又は不誠実な行為における減点	備 考						
																総合 評価 方式	施工 体制 確保 点計 ①					企業の能力等					配置予定技術者の能力等							技能者の 従事計画	地域精進 地域貢献 等	B C P 認定の 活用 等	情報化 施工技 術の活 用	舗装 施工 管理 技術 者資 格	その 他の 試 行 項 目
																						同 種 工 事 の 実 績	工 事 成 績	ゴ ル ド カ ー ド 表 彰	優 良 工 事 等 表 彰	下 請 表 彰 企 業 の 活 用	同 種 工 事 の 実 績	工 事 成 績	優 秀 技 術 者 等 表 彰	継 続 教 育 (C P D)	災 害 活 動 参 与 等 の 履 行								
	1	H27 (3)	H27 (6)	松江国道事務所	道路	工務課	朝山大田道路久手地区外路側 整備工事	分任官	維持修繕	-	道路 用地管理 1式	本工事は、一般国道9号朝山大田道路に おける用地管理を行うものである。	Ⅱ	7	一般 競争 (Ⅱ 型)	○	70.0	30	15	15	40.0	5	5	1	3	1	8	8	3	1	5				○				
	2	H27 (1)	H27 (6)	出雲河川事務所	河川	工務課	大橋川麓島地区第2整備工事	分任官	一般土木	C	河川 掘削工 V=4,300m3 集水樹工 N=2箇所 1号張ンクリート A=500m2 応急処理工 1式	本工事は、島根県松江市西川津町地先 において、整備工事を行うものである。	Ⅱ	7	一般 競争 (Ⅱ 型)	○	40.0	30	15	15	10.0	1	1					2	1			1	3				1	○	※試 行: チャ レン ジ 型
	3	H27 (1)	H27 (6)	浜田河川国道事務所	道路	工務課	三隅・益田道路浜田地区整備 工事	分任官	維持修繕	-	道路 用地管理 1式	本工事は、一般国道9号三隅・益田道路の うち、島根県浜田市町三隅町三隅地先～ 三隅町岡見地先における用地管理工事 である。	Ⅰ	7	一般 競争 (Ⅱ 型)	○	70.0	30	15	15	40.0	5	5	1	3	1	8	8	3	1	5					○			
	4	H27 (1)	H27 (6)	浜田河川国道事務所	道路	工務課	三隅・益田道路益田地区整備 工事	分任官	維持修繕	-	道路 用地管理 1式	本工事は、一般国道9号三隅・益田道路の うち、島根県益田市土田町地先～遠田町 地先における用地管理工事である。	Ⅰ	7	一般 競争 (Ⅱ 型)	○	70.0	30	15	15	40.0	5	5	1	3	1	8	8	3	1	5					○			







