

中国地方整備局総合評価審査委員会島根県部会(平成29年度 第1回)

日時:平成29年4月26日(水) 13:30~15:30

場所:松江国道事務所 3階 大会議室

出席委員:盛山正義、石賀裕明、宮脇和秀(敬称略)

事務局:松江国道事務所、出雲河川事務所、浜田河川国道事務所

次第:

1. 開会挨拶
2. 議事
 - 1) 審査対象工事の全体説明
 - 2) 審査対象工事の個別説明
 - 3) 審査対象業務の全体説明
 - 4) 審査対象業務の個別説明
 - 5) 入札前工事の評価説明
 - 6) 入札前工事の個別説明

3. 全体総括

4. 閉会

今回の審査対象:	工事	公告前	37件
		入札前	15件
		合計	52件
	業務	公示前	15件
		入札前	29件
		合計	44件

○ 審査内容

公告前審査と入札前審査の工事及び業務について全体説明を行った。また、詳細な工事内容に対する評価項目や加算点の考え方の説明を行った。

1. 総合評価審査対象工事の総括表

1) 施工体制確認型総合評価方式

	加算点	公告前審査	入札前審査	合計	配点変更除く
技術提案評価型(S型)	90点	1件	0件	1件	1件
施工能力評価型(I型)	70点	26件	0件	26件	26件
施工能力評価型(II型)	~40点	3件	0件	3件	3件
	70点	7件	15件	22件	22件
合計		37件	15件	52件	52件

2. 総合評価方式業務総括表

	区分	公示前審査	入札前審査	合計
標準型プロポーザル		0件	0件	0件
簡易公募型プロポーザル		3件	7件	10件
簡易公募型	総合評価(標準型)	0件	5件	5件
	総合評価(簡易型)	12件	17件	29件
価格競争方式		0件	0件	0件
一般競争入札	総合評価 1	0件	0件	0件
合計		15件	29件	44件

3. 個別審査工事・業務について

- ①多伎朝山道路朝山地区改良第11工事（公告前・施工能力Ⅰ型）松江国道事務所
- ②高津川内田地区排水樋門改築工事（公告前・施工能力Ⅰ型）浜田河川国道事務所
- ③中海中原外浅場整備第3工事（入札前・施工能力Ⅱ型）出雲河川事務所
- ④斐伊川河床低下抑制対策等検討業務（入札前・簡易公募型プロポーザル方式）出雲河川事務所

◆評価項目・加算点の審査(公告前審査)【技術提案評価型(S型)】対象工事一覧

総合評価審査委員抽出案件	No.	公告前H29(O) ※○は開催回数	入札前H29(O) ※○は開催回数	事務所名	区分(河川・道路) 事務所担当課	工事名	分任本官別	工事種別	ランク	種別	工事概要	工事の特性 (評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容や特性をわかりやすく記載すること)	難易度	公告予定時期(月)	入札方式	総合評価方式	施工体制確認型	加算点 ①+②	加算点の合計	技術提案		企業の能力等					配置予定技術者の能力等		有効な新技術の活用	技能者の従事計画	地域経済貢献 BCP認定 若手技術者・若手 災害活動等	ICT技術の活用	舗装施工管理技術者資格	その他の試行項目	不正又は不誠実な行為における減点	備考											
																				1	2	同種工事の実績	同種工事の実績	優等工事等表彰	優等工事等表彰	下請表彰企業の活用	同種工事の実績	優等技術者等表彰									継続教育(CPD)										
																				テーマ1 加算点	テーマ2 加算点																										
	1	H29(1)	—	出雲河川事務所	河川	工務課 大橋川上追子川水門新設第2工事																																									

総合評価審査委員会採出案件	No.	公告前H29(○) ※○は開催回数	入札前H29(○) ※○は開催回数	事務所名	区分(河川・道路)	事務所担当課	工事名	分任本官別	工事種別	種別	ランク	工事概要	工事の特性 (評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容や特性をわかりやすく記載すること)	難易度	公告予定時期(月)	入札方式	総合評価方式	施工体制確認型	(○+②)		加算の合計											備考																
																			施工体制評価点+加算点		品質確保の奨励性			施工体制確保の確実性		加算の合計	施工計画	企業の能力等					配置予定技術者の能力等				技能者の従事計画		地域貢献 BCP認定 若手技術者・若手 災害活動等	ICT技術者の活用	舗装施工管理技術者資格	その他の試行項目	不正又は不誠実な行為における減点					
																			総合評価方式	施工体制確認型	同種工事の実績	工事成績	工事成績	優良工事等表彰	下請表彰企業の活用			同種工事の実績	工事成績	優秀技術者等表彰	継続教育(CPD)		同種工事の実績	工事成績	優良工事等表彰	同種工事の実績	工事成績	優良工事等表彰						同種工事の実績	工事成績	優良工事等表彰		
23	H29(1)	-	浜田河川国道事務所	道路	道路管理課	浜田管内交通安全施設工事																																										
24	H29(1)	-	浜田河川国道事務所	道路	道路管理課	益田管内交通安全施設工事																																										
25	H29(1)	-	浜田河川国道事務所	道路	工務課	三隅・益田道路木部地区改良第2工事																																										
26	H29(1)	-	浜田河川国道事務所	道路	工務課	三隅・益田道路遠田地区改良工事																																										

◆評価項目・加算点の審査(公告前審査)【施工能力評価型(Ⅱ型)】対象工事一覧

総合評価審査委員会提出案件	No.	公告前 H29 (○) ※○は 開催回数	入札前 H29 (○) ※○は 開催回数	事務所名	区分 (河川・道路)	事務所担当課	工事名	分任本官別	工事種別	ランク	種別	工事概要	工事の特性 (評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容 や特性をわかりやすく記載すること)	公告予定時期(月)	難易度	入札方式	総合評価 方式	施工体制 確認型	施工体制 確認型	施工体制 確認型	加算点 の 合計	品質確保の 実効性	施工体制 確保の 確実性	加算点 の 合計	企業の能力等				配置予定技術者の能力等				技能者の 従事計画	地域貢献 取組 度	BCP 認定 ・ 若手 活動 等 ・ 若手	ICT 技術 の 活用	舗装 施工 管理 技術 者 資格	その他の 試行 項目	不正又は 不誠実な 行為に おける 減点	備考				
																									同種工事 の実績		工事 成績	優良 工事 等 表彰	同種 工事 の 実績	工事 成績	優秀 技術 者 等 表彰	継続 教育 (CPD)									地域 貢献 取組 度	ICT 技術 の 活用	舗装 施工 管理 技術 者 資格	その他の 試行 項目
																									同種 工事 の 実績	工事 成績	優良 工事 等 表彰	同種 工事 の 実績	工事 成績	優秀 技術 者 等 表彰	継続 教育 (CPD)	地域 貢献 取組 度									ICT 技術 の 活用	舗装 施工 管理 技術 者 資格	その他の 試行 項目	
	1	H29 (1)		松江国道事務所	道路	工務課	出雲維持出張所耐震改修工事	分任官																																				
	2	H29 (1)	-	松江国道事務所	道路	工務課	出雲・湖陵道路外路側整備第2 工事	分任官																																				
	3	H29 (1)	-	松江国道事務所	道路	工務課	多伎朝山道路多岐地区外路側 整備工事	分任官																																				
	4	H29 (1)	-	松江国道事務所	道路	管理第 二課	国道9号揖屋地区外整備工事	分任完																																				
	5	H29 (1)	-	出雲河川事務所	河川	工務課	中海米子湾覆砂工事	分任官																																				
	6	H29 (1)	-	出雲河川事務所	河川	工務課	大橋川鷺島地区外整備第6工 事	分任官																																				
	7	H29 (1)	-	出雲河川事務所	河川	工務課	大橋川上流外用地管理工事	分任官																																				
	8	H29 (1)	-	浜田河川国道事務所	道路	工務課	浜田・三隅道路浜田地区整備 工事	分任官																																				
	9	H29 (1)	-	浜田河川国道事務所	道路	工務課	三隅・益田道路浜田地区整備 第2工事	分任官																																				
	10	H29 (1)	-	浜田河川国道事務所	道路	工務課	三隅・益田道路益田地区整備 第2工事	分任官																																				

◆評価項目・加算点の審査(入札前審査)【施工能力評価型(Ⅱ型)】対象工事一覧

総合評価審査委員会抽出案件	No.	公告前H29(○) ※○は開催回数	入札前H29(○) ※○は開催回数	事務所名	区分(河川・道路)	事務所担当課	工事名	分任官別	工事種別	ランク	種別	工事概要	工事の特性 (評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容や特性をわかりやすく記載すること)	難易度	公告時期(月)	総合評価方式		(○+○) 施工体制評価点+加算点	施工体制評価点計①	品質確保の実効性	加算点の合計②	企業の能力等										地域経済活性化 地域貢献取組 BCP認定 災害活動等 若手	ICT技術の活用	舗装施工管理技術者資格	その他の試行項目	不正又は不誠実な行為における減点	備考	
																総合評価方式	施工体制評価方式					配置予定技術者の能力等				技能者の従事計画												
																						同種工事の実績	工事成績	ゴールドカード表彰	優良工事等表彰		下請表彰企業の活用	同種工事の実績	工事成績	優秀技術者等表彰	継続教育(CPD)							
	1	H28(9)	H29(1)	松江国道事務所	道路	工務課	出雲湖陵道路外路側整備工事	分任官	維持修繕	一	道路	用地管理 1式	本工事は、一般国道9号出雲湖陵道路の湖陵地区外における用地管理を行うものである。	Ⅱ	2	一般競争(Ⅱ型能力)	○	70.0	30	15	15	40.0	5	5	1	3	1	8	8	3	1	5					○	
	2	H28(9)	H29(1)	松江国道事務所	道路	工務課	多伎朝山道路小田地区外路側整備工事	分任官	維持修繕	一	道路	用地管理 1式	本工事は、一般国道9号多伎朝山道路の小田地区外における用地管理を行うものである。	Ⅱ	2	一般競争(Ⅱ型能力)	○	70.0	30	15	15	40.0	5	5	1	3	1	8	8	3	1	5					○	
	3	H28(9)	H29(1)	松江国道事務所	道路	工務課	朝山大田道路朝倉地区外路側整備工事	分任官	維持修繕	一	道路	用地管理 1式	本工事は、一般国道9号朝山大田道路の朝倉地区外における用地管理を行うものである。	Ⅱ	2	一般競争(Ⅱ型能力)	○	70.0	30	15	15	40.0	5	5	1	3	1	8	8	3	1	5					○	
	4	H28(10)	H29(1)	松江国道事務所	道路	工務課	朝山大田道路久手地区外路側整備工事	分任官	維持修繕	一	道路	用地管理 1式	本工事は、一般国道9号朝山大田道路の久手地区外における用地管理を行うものである。	Ⅱ	2	一般競争(Ⅱ型能力)	○	70.0	30	15	15	40.0	5	5	1	3	1	8	8	3	1	5					○	
	5	H28(9)	H29(1)	松江国道事務所	道路	工務課	大田静間道路鳥井地区外路側整備工事	分任官	維持修繕	一	道路	用地管理 1式	本工事は、一般国道9号大田静間道路の鳥井地区外における用地管理を行うものである。	Ⅱ	2	一般競争(Ⅱ型能力)	○	70.0	30	15	15	40.0	5	5	1	3	1	8	8	3	1	5					○	
	6	H28(9)	H29(1)	松江国道事務所	道路	工務課	静間仁摩道路静間地区外路側整備工事	分任官	維持修繕	一	道路	用地管理 1式	本工事は、一般国道9号静間仁摩道路の静間地区外における用地管理を行うものである。	Ⅱ	2	一般競争(Ⅱ型能力)	○	70.0	30	15	15	40.0	5	5	1	3	1	8	8	3	1	5					○	
	7	H28(9)	H29(1)	松江国道事務所	道路	工務課	静間仁摩道路大園地区外路側整備工事	分任官	維持修繕	一	道路	用地管理 1式	本工事は、一般国道9号静間仁摩道路の大園地区外における用地管理を行うものである。	Ⅱ	2	一般競争(Ⅱ型能力)	○	70.0	30	15	15	40.0	5	5	1	3	1	8	8	3	1	5					○	
○	8	H28(9)	H29(1)	出雲河川事務所	河川	工務課	中海中原外浅場整備第3工事	分任官	河川しゅんせつ	一	河川	北工区 覆砂 V=530m3 南工区 覆砂 V=1,400m3 突堤工 N=1箇所 漂砂防止工 N=8箇所	本工事は、鳥取県米子市霞津地先において、浅場整備工事を行うものである。	Ⅱ	2	一般競争(Ⅱ型能力)	○	70.0	30	15	15	40.0	4	5	1	3	1	8	8	3	1	1	5					○
	9	H28(10)	H29(1)	浜田河川国道事務所	道路	工務課	益田国道維持出張所耐震改修工事	分任官	建築	C	道路	耐震改修工事	本工事は、益田国道維持出張所において耐震改修工事を行うものである。	Ⅱ	2	一般競争(Ⅱ型能力)	○	70.0	30	15	15	40.0	5	5		3	1	8	8	3	1	1	5					○
	10	H28(9)	H29(1)	浜田河川国道事務所	道路	道路管理課	国道9号久代地区舗装修繕工事	分任官	AS舗装	B	道路	切削オーバーレイ工A=7,000m2	本工事は、浜田国道維持出張所管内において舗装修繕工事を行うものである。	Ⅱ	2	一般競争(Ⅱ型能力)	○	70.0	30	15	15	40.0	4	5	1	3	1	7	8	3	1	1	5	1				○

総合評価審査委員会提出案件	No.	公告前 H29 (○) ※○は 開催回 数	入札前 H29 (○) ※○は 開催回 数	事務所名	区分 (河川・道路)	事務所担当課	工事名	分任本 官別	工事種 別	ラ ンク	種 別	工事概要	工事の特性 (評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容 や特性をわかりやすく記載すること)	難易度	公告時期 (月)	総合評価 方式		施工 体制 確認 点 加算 点 (○ +○)	施工 体制 確認 点 加算 点 (○ +○)	品質 確保 の 実 効 性	施工 体制 確保 の 確 実 性	加算 点 の 合 計	企業等の能力等										地域 経済 促進 度 地域 貢献 度 BCP 認定 等 若手 技術 者 等 若手	技能 者 の 従 事 計 画	ICT 技 術 の 活 用	舗 装 施 工 管 理 技 術 者 資 格	其 他 の 試 行 項 目	不正 又 は 不 誠 実 な 行 為 に お け る 減 点	備 考
																総合 評価 方式	施工 体制 確認 点 加算 点 (○ +○)						企業等の能力等					配置予定技術者の能力等											
																							同 種 工 事 の 実 績	工 事 成 績	ゴ ー ル ド カ ー ド 表 彰	優 良 工 事 等 表 彰	下 請 表 彰 企 業 の 活 用	同 種 工 事 の 実 績	工 事 成 績	優 秀 技 術 者 等 表 彰	継 続 教 育 (C P D)	災 害 活 動 等							
	11	H28 (9)	H29 (1)	浜田河川国道事務所	道路	道路管理課	国道9号富田地区舗装修繕工事	分任官	AS舗装	B	道路	切削オーバーレイ 工A=7,000m2	本工事は、益田国道維持出張所管内において舗装修繕工事を行うものである。	II	2	一般競争 (II型) 能力	○	70.0	30	15	15	40.0	4	5	1	3	1	7	8	3	1	1	5					○	
	12	H28 (9)	H29 (1)	浜田河川国道事務所	河川	河川管理課	江の川川本地区護岸修繕工事	分任官	維持修繕	-	河川	法覆護岸工 N=1式 仮設工1式	本工事は一級河川江の川のうち島根県邑智郡川本町川本地先における、法枠護岸の修繕を行う工事である。	II	2	一般競争 (II型) 能力	○	70.0	30	15	15	40.0	4	5	1	3	1	8	8	3	1	1	5					○	
	13	H28 (9)	H29 (1)	浜田河川国道事務所	河川	河川管理課	江の川浜原地区護岸修繕工事	分任官	維持修繕	-	河川	法覆護岸工 N=1式 仮設工1式	本工事は一級河川江の川のうち島根県邑智郡美郷町浜原地先における、法枠護岸の修繕を行う工事である。	II	2	一般競争 (II型) 能力	○	70.0	30	15	15	40.0	4	5	1	3	1	8	8	3	1	1	5					○	
	14	H28 (9)	H29 (1)	浜田河川国道事務所	道路	工務課	三隅・益田道路外浜田地区整備工事	分任官	維持修繕	-	道路	整備工事1式	本工事は、一般国道9号三隅・益田道路及び浜田・三隅道路のうち、島根県浜田市原井町～三隅町地内における整備工事である。	I	2	一般競争 (II型) 能力	○	70.0	30	15	15	40.0	5	5	1	3	1	8	8	3	1					○			
	15	H28 (9)	H29 (1)	浜田河川国道事務所	道路	工務課	三隅・益田道路益田地区整備工事	分任官	維持修繕	-	道路	整備工事1式	本工事は、一般国道9号三隅・益田道路のうち、島根県益田市土田町～遠田町地内における整備工事である。	I	2	一般競争 (II型) 能力	○	70.0	30	15	15	40.0	5	5	1	3	1	8	8	3	1					○			

業務審査案件 入札前【プロポーザル方式】

総合評価審査委員会抽出案件	No.	公示前 H29 (○) ※○は開催回数	入札前 H29 (○) ※○は開催回数	事務所名	担当課	業務名	業務種別	業務概要	公示 (月)	入札 契約 方式	技術資料提出者選定の評価 (選定段階)										技術資料の評価技術点 (特定段階)										備 考																	
											参加表明者の経験・能力					予定管理技術者の経験・能力					予定管理技術者の経験・能力					担当・審査技術者の経験・能力 (必要に応じて設定)						実施方針					技術提案											
											登録等の有無	同種類似実績	業務成績	表彰の有無	必要に応じて設定	保有資格	同種類似実績	業務成績	表彰の有無	必要に応じて設定	保有資格	同種類似実績	業務成績	表彰の有無	必要に応じて設定	保有資格	同種類似実績	地域精通度	業務成績	表彰の有無		当該部門従事期間	C P D取得状況	保有資格	同種類似実績	地域精通度	業務成績	表彰の有無	当該部門従事期間	業務の理解度	実施手順	その他	テーマ1	テーマ2	テーマ3	的確性	実現性	独創性
1	H28 (9)	H29 (1)	松江国道事務所	計画課	松江国道管内渋滞対策検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、島根県内における渋滞状況の把握・整理及び渋滞発生要因の分析、既往施策実施効果の検証を行うとともに、評価指標の整理、都市圏エリア全体の渋滞対策の検討、説明資料の作成を行うものである。	2	簡易公募型プロポーザル方式	5	10	30	5		0	4	9	30	5	2		100	2	7	12.0	2	1	1					8	10	5	渋滞発生要因を分析する際の着眼点	渋滞対策の検討に関する着眼点				28	24	100					
2	H28 (9)	H29 (1)	松江国道事務所	計画課	松江国道管内道路マネジメント業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、松江国道事務所管内において、道路のストック効果検討、整備効果の資料作成を行うとともに、山陰道開通後の国道9号地域活性化策検討及び出雲都市圏道路網検討、道路行政マネジメント資料作成を行うものである。	2	簡易公募型プロポーザル方式	5	10	30	5		0	4	9	30	5	2		100	2	7	12.0	2	1	1					8	10	5	道路のストック効果を把握する際の着眼点(収集データ項目含む)	国道9号地域活性化策の抽出方法について				28	24	100					
3	H28 (9)	H29 (1)	出雲河川事務所	計画課	斐伊川水系生態系ネットワーク形成検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	斐伊川水系の生態系ネットワークを形成していくにあたり、指標大型水鳥類の保全・整備拠点の実施計画(案)の検討・策定、地域活性化方策の検討、協議会等の運営補助を行うものである。	2	簡易公募型プロポーザル方式	5	10	30	5		0	4	9	30	5	2		100	2.5	6.5	12.0	2	1	1					8	10	5	指標大型水鳥類の保全・整備拠点の実施計画(案)の検討・策定における留意点	地域活性化方策の検討における留意点				28	24	100					
4	H28 (9)	H29 (1)	出雲河川事務所	計画課	斐伊川放水路事業効果・管理検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、斐伊川放水路における事業完了後の費用対効果分析を行うとともに、これまでの運用等を踏まえた課題を整理し、効率的な維持管理を行うための対応策を検討するものである。	2	簡易公募型プロポーザル方式	5	10	30	5		0	4	9	30	5	2		100	2.5	6.5	12	2	1	1					8	10	5	斐伊川放水路事業の完了後の費用対効果分析における留意点	斐伊川放水路分流量ゲート操作における課題と対応策に関する留意点				28	24	100					
○	5	H28 (9)	H29 (1)	出雲河川事務所	計画課	斐伊川河床低下抑制対策等検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	本業務は、既往検討を踏まえ、斐伊川本川の河床低下を抑制するための具体的な対策方法について検討するものである。	2	簡易公募型プロポーザル方式	5	10	30	5		0	4	9	30	5	2		100	2.5	6.5	12	2	1	1					8	10	5	斐伊川の河床低下を抑制するための具体的な対策検討に向けた留意点	斐伊川における河床変動予測に関する解析モデル上の留意点				28	24	100				
6	H28 (9)	H29 (1)	出雲河川事務所	管理第二課	神戸川外環境モニタリング業務	土木関係建設コンサルタント業務	斐伊川放水路の運用に伴う環境変化を把握するため、環境モニタリング調査、保全対策効果の検証等を行うものである。	2	簡易公募型プロポーザル方式	5	10	30	5		0	4	9	30	5	2		100	2.5	6.5	12	2	1	1					8	10	5	斐伊川放水路の特性を考慮したモニタリング調査を行うにあたっての留意点	過年度の調査結果を踏まえた分析評価を行うにあたっての留意点				28	24	100					

業務審査案件 入札前【プロポーザル方式】

総合評価審査委員会抽出案件	No.	公示前 H29 (○) ※○は開 催回数	入札前 H29 (○) ※○は開 催回数	事務所名	担当課	業務名	業務種別	業務概要	公示(月)	入札契約方式	技術資料提出者選定の評価(選定段階)														技術資料の評価技術点(特定段階)														備考							
											参加表明者の経験・能力							予定管理技術者の経験・能力							予定管理技術者の経験・能力				担当・審査技術者の経験・能力 (必要に応じて設定)				実施方針		技術提案											
											登録等の有無	同種類似実績	表彰の有無	必要に応じて設定			不誠実な行為	保有資格	同種類似実績	業務成績	表彰の有無	必要に応じて設定		保有資格	同種類似実績	業務成績	表彰の有無	必要に応じて設定		保有資格	同種類似実績	地域精通度	業務成績	表彰の有無	当該部門従事期間	C P D取得状況	業務の理解度	実施手順		その他	テーマ1	テーマ2	テーマ3	的確性	実現性	独創性
														地盤管内常駐技術者	自己資本比率	賠償責任保険加入の有無						過去の法の遵守状況	当該部門従事期間					地域精通度	当該部門従事期間																	
7	H28 (9)	H29 (1)	出雲河川事務所	管理第二課	志津見ダム・尾原ダム水源地域ビジョン推進検討業務	土木関係建設コンサルタント業務	ダムを活かした水源地域の自立的・継続的な活性化を図るための「志津見ダム水源地域ビジョン」及び「尾原ダム水源地域ビジョン」を推進するために必要な検討を行う。	2	簡易公募型プロポーザル方式	5	10	30	5			0	4	9	30	5	2	100	2.5	6.5	12	2	1	1				8	10	5				28	24	100						

