

日時:平成30年8月24日(金) 13:30~15:30

場所:松江国道事務所 3階 大会議室

出席委員:石賀裕明、宮脇和秀、大屋 誠(敬称略)

事務局:松江国道事務所、出雲河川事務所、浜田河川国道事務所

次第:

1. 開会挨拶
2. 議事
 - 1) 審査対象工事の全体説明
 - 2) 審査対象工事の個別説明
 - 3) 審査対象業務の全体説明
 - 4) 審査対象業務の個別説明
 - 5) 入札前工事の評価説明
 - 6) 入札前工事の個別説明

3. 全体総括

4. 閉会

今回の審査対象 :	工事	公告前	6件
		入札前	34件
		合計	40件
	業務	公示前	2件
		入札前	13件
		合計	15件

○ 審査内容

公告前審査と入札前審査の工事及び業務について全体説明を行った。また、詳細な工事内容に対する評価項目や加算点の考え方の説明を行った。

1. 総合評価審査対象工事の総括表

1) 施工体制確認型総合評価方式

	加算点	公告前審査	入札前審査	合計	配点変更除く
技術提案評価型(S型)	90点	0件	0件	0件	0件
施工能力評価型(I型)	70点	2件	26件	28件	28件
施工能力評価型(II型)	~40点	3件	5件	8件	8件
	70点	1件	3件	4件	4件
合計		6件	34件	40件	40件

2. 総合評価方式業務総括表

	区分	公示前審査	入札前審査	合計
標準型プロポーザル		0件	0件	0件
簡易公募型プロポーザル		0件	5件	5件
簡易公募型	総合評価(標準型)	0件	0件	0件
	総合評価(簡易型)	2件	8件	10件
価格競争方式		0件	0件	0件
一般競争入札	総合評価	0件	0件	0件
合計		2件	13件	15件

3. 個別審査工事・業務について

- ①国道9号江川橋外塗替工事(公告前・施工能力I型) 浜田河川国道事務所
- ②大田静間道路静間地区改良第5工事(入札前・施工能力I型) 松江国道事務所
- ③中海万原水門ゲート外更新工事(入札前・施工能力I型) 出雲河川事務所
- ④出雲都市圏渋滞対策検討業務(入札前・簡易公募型プロポーザル方式) 松江国道事務所

◆評価項目・加算点の審査(入札前審査)【施工能力評価型(I型)】対象工事一覧

総合評価審査委員会提出案件	No.	公告前H30(O) ※○は開催回数	入札前H30(O) ※○は開催回数	事務所名	区分(河川・道路)	事務所担当課	工事名	分任官別	工事種別	ランク	種別	工事概要	工事の特性 (評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容や特性をわかりやすく記載すること)	難易度	公告時期(月)	入札方式	総合評価方式		施工体制確保型 (I型能力)	施工体制評価点+加算点 (①+②)	施工体制評価点①	品質確保の効効性	加算点②	施工計画												不正又は不誠実な行為における減点	備考	
																	総合評価方式	施工体制確保型 (I型能力)						企業の能力等				配置予定技術者の能力等				技能者の従事計画	地域貢献度 B C D 認定・若手 災害活動等	ICT技術の活用	舗装施工管理技術者資格			その他の試行項目
																								同種工事の実績	工事成績	ゴールドカード表彰	優良工事等表彰	下請表彰企業の活用	同種工事の実績	工事成績	優秀技術者等表彰							
	1	H30(1)	H30(5)	松江国道事務所	道路	工務課	出雲湖陵道路三部地区改良第5工事	分任官	一般土木	C	道路	盛土 28,000m3 補強土壁 A=750m2	本工事は、一般国道9号出雲湖陵道路のうち、出雲市湖陵町地内における道路改良工事である。	II	5	一般競争	○	70.0	30	15	15	40.0	盛土工の品質管理に対する施工計画	2	5	1	3	1	8	8	3	1	1	5	2		○	
	2	H30(1)	H30(5)	松江国道事務所	道路	工務課	出雲湖陵道路常楽寺第1高架橋下部第2工事	分任官	一般土木	C	道路	下部工 N=2基礎 仮設土留工	本工事は、一般国道9号出雲湖陵道路のうち、出雲市湖陵町地内における橋梁下部工事である。	II	5	一般競争	○	70.0	30	15	15	40.0	躯体コンクリート工の品質確保に対する施工計画	4	5	1	3	1	8	8	3	1	1	5		○		
	3	H29(11)	H30(5)	松江国道事務所	道路	工務課	出雲湖陵道路湖陵IC改良第5工事	分任官	一般土木	C	道路	切土 15,000m3	本工事は、一般国道9号出雲湖陵道路のうち、出雲市湖陵町地内における道路改良工事である。	II	4	一般競争	○	70.0	30	15	15	40.0	植生基材吹付工の施工に対する施工計画	4	5	1	3	1	8	8	3	1	1	5		○		
	4	H29(11)	H30(5)	松江国道事務所	道路	工務課	湖陵多伎道路久村地区改良第8工事	分任官	一般土木	C	道路	切土30,000m3 盛土30,000m3	本工事は、一般国道9号湖陵多伎道路のうち、出雲市多伎町地内における道路改良工事である。	II	4	一般競争	○	70.0	30	15	15	40.0	盛土工の品質管理に対する施工計画	2	5	1	3	1	8	8	3	1	1	5	2		○	
	5	H29(11)	H30(5)	松江国道事務所	道路	工務課	湖陵多伎道路久村地区改良第10工事	分任官	一般土木	C	道路	切土 6,700m3 盛土48,200m3	本工事は、一般国道9号湖陵多伎道路のうち、出雲市多伎町地内における道路改良工事である。	II	4	一般競争	○	70.0	30	15	15	40.0	盛土工の品質管理に対する施工計画	2	5	1	3	1	8	8	3	1	1	5	2		○	
	6	H29(12)	H30(5)	松江国道事務所	道路	管理第二課	多伎朝山道路遠隔操作遮断機設置工事	分任官	通信設備	-	道路	交通遮断装置2台	本工事は交通遮断設備を設置する工事であり、交通遮断装置に対する据付調整が重要である。	II	5	一般競争	○	70.0	30	15	15	40.0	交通遮断装置の据付・調整に対する施工計画	7	7		4	1	8	8	3	1	1			○		
	7	H29(12)	H30(5)	松江国道事務所	道路	管理第二課	多伎朝山道路口田儀トンネル警報設備工事	分任官	通信設備	-	道路	トンネル警報設備3箇所	本工事はトンネル警報設備を設置する工事であり、トンネル警報装置に対する据付調整が重要である。	II	4	一般競争	○	70.0	30	15	15	40.0	トンネル警報装置の据付・調整に対する施工計画	7	7		4	1	8	8	3	1	1			○		
	8	H30(1)	H30(5)	松江国道事務所	道路	工務課	朝山大田道路波根地区外整備工事	分任官	一般土木	C	道路	切土13,000m3 防草シート 12,600m2 仮橋撤去800t	本工事は、一般国道9号朝山大田道路における整備工事である。	II	5	一般競争	○	70.0	30	15	15	40.0	一般交通への安全対策に対する施工計画	4	5	1	3	1	8	8	3	1	1	5		○		
○	9	H30(1)	H30(5)	松江国道事務所	道路	工務課	大田静間道路静間地区改良第5工事	分任官	一般土木	C	道路	切土 4,000m3 盛土 18,000m3 函渠工 1箇所	本工事は、一般国道9号大田静間道路のうち、大田市静間町地内における道路改良工事である。	II	5	一般競争	○	70.0	30	15	15	40.0	コンクリート工の品質確保に対する施工計画	4	5	1	3	1	8	8	3	1	1	5		○		
	10	H30(1)	H30(5)	松江国道事務所	道路	管理第二課	国道54号頓原維持管内トンネル補修工事	分任官	維持修繕	-	道路	ひび割れ注入 L=35m はつり落とし工 A=5.4m2 はく落対策工 A=256m2 断面修復工 A=12m2	本工事は、国道54号うち鳥根県飯石郡飯南町花栗地内から雲南市三刀屋町地内においてトンネル補修工事を行うものである。	II	6	一般競争	○	70.0	30	15	15	40.0	一般交通への安全対策に対する施工計画	4	5	1	3	1	8	8	3	1	1	5		○		

総合評価審査委員会提出案件	No.	公告前H30(O) ※○は開催回数	入札前H30(O) ※○は開催回数	事務所名	区分(河川、道路)	事務所担当課	工事名	分任官別	工事種別	ランク	種別	工事概要	工事の特性 (評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容や特性をわかりやすく記載すること)	難易度	公告時期(月)	総合評価方式		(施工体制評価) 加算点	施工体制評価加算点	施工体制確保の確実性	品質確保の実効性	加算合計	施工計画										不正又は不誠実な行為における減点	備考								
																総合評価方式	施工体制確保型						企業の能力等					配置予定技術者の能力等							技能者の従事計画	地域貢献度 BCCP認定・若手災害活動等	ICT技術の活用	舗装施工管理技術者資格	その他の試行項目			
																							同種工事の実績	工事成績	ゴールドカード表彰	優良工事等表彰	下請表彰企業の活用	同種工事の実績	工事成績	優秀技術者等表彰	継続教育(CPD)	地域貢献度								ICT技術の活用	舗装施工管理技術者資格	その他の試行項目
	11	H30(1)	H30(5)	松江国道事務所	道路	管理第二課	国道54号掛合地区法面補修工事	分任官	法面処理	一	道路	補強鉄筋工 N=1,543本 せん断ボルト工 N=6,171本 繊維補強モルタル吹付工 A=3,086m ²	本工事は、国道54号雲南市掛合町地内において、法面補修工事を行うものである。	II	6	一般競争	(施工能力)	○	70.0	30	15	15	40.0	施工時の安全確保に対する施工計画	4	5	1	3	1	8	8	3	1	1	5		○					
	12	H30(2)	H30(5)	松江国道事務所	道路	管理第二課	松江国道管内CCTV設備工事	分任官	通信設備	-	道路	CCTVカメラ装置31台	本工事は、現道においてCCTV設備の据付・撤去を行うことから一般交通への十分な安全対策が必要である。	II	6	一般競争	(施工能力)	○	70.0	30	15	15	40.0	一般交通への安全対策に対する施工計画	7	7											○					
	13	H29(11)	H30(5)	松江国道事務所	道路	工務課	静間仁摩道路宅野地区改良第3工事	分任官	一般土木	C	道路	切土 36,000m ³ 盛土 63,000m ³	本工事は、一般国道9号静間仁摩道路のうち、大田市仁摩町地内における道路改良工事である。	II	5	一般競争	(施工能力)	○	70.0	30	15	15	40.0	盛土工の品質管理に対する施工計画	4	5	1	3	1	8	8	3	1	1	5		○					
	14	H29(11)	H30(5)	松江国道事務所	道路	工務課	出雲湖陵道路常楽寺第2高架橋下部外工事	分任官	一般土木	C	道路	下部工 N=2基 市道改良 工事用仮橋 仮設土留工	本工事は、一般国道9号出雲湖陵道路のうち、出雲市湖陵町地内における橋梁下部工事である。	II	4	一般競争	(施工能力)	○	70.0	30	15	15	40.0	躯体コンクリート工の品質確保に対する施工計画	4	5	1	3	1	8	8	3	1	1	5		○					
	15	H30(1)	H30(5)	松江国道事務所	道路	工務課	大田静間道路静間地区改良第4工事	分任官	一般土木	C	道路	切土 7,000m ³ 盛土 1,000m ³ 函渠工 1箇所	本工事は、一般国道9号大田静間道路のうち、大田市静間町地内における道路改良工事である。	II	5	一般競争	(施工能力)	○	70.0	30	15	15	40.0	コンクリート工の品質確保に対する施工計画	4	5	1	3	1	8	8	3	1	1	5		○					
	16	H30(1)	H30(5)	松江国道事務所	道路	工務課	湖陵多伎道路二部地区改良第9工事	分任官	法面処理	一	道路	切土 32,000m ³ 盛土 3,000m ³ アンカー工 186本 函渠工 1箇所	本工事は、一般国道9号湖陵多伎道路のうち、出雲市湖陵町地内における道路改良工事である。	II	5	一般競争	(施工能力)	○	70.0	30	15	15	40.0	アンカー工の施工に対する施工計画	2	5	1	3	1	8	8	3	1	1	5	2		○				
	17	H30(1)	H30(5)	出雲河川事務所	河川	防災情報課	大海崎外CCTV設備工事	分任官	通信設備	一	河川	CCTV設備設置 5台	本工事は、中海沿岸の大海崎地区及び志津見ダムにおいてCCTV設備の新設及び更新を行うものであり、設備設置時における現地作業に対する配慮が重要である。	II	6	一般競争	(施工能力)	○	70.0	30	15	15	40.0	CCTV設備の据付・調整時における留意事項に対する施工計画	7	7											○					
○	18	H30(2)	H30(5)	出雲河川事務所	河川	工務課	中海万原水門ゲート外更新工事	分任官	機械設備	一	河川	設備更新 ・扉体(6.8m×3.15m) ・開閉装置(電動ラック式2本吊 83kN以上)	本工事は、島根県松江市美保関町地先において、水門の扉体と開閉装置の更新を実施するものである。 なお、ゲート品質確保のため工場製作時並びに据付時におけるゲート等のステンレス製品のもらい錆の防止対策が重要である。	III	6	一般競争	(施工能力)	○	70.0	30	15	15	40.0	ステンレス製品のもらい錆防止に対する施工計画	7	7											○					
	19	H30(1)	H30(5)	浜田河川国道事務所	道路	道路管理課	国道9号・191号益田出張所管内交通安全施設工事	分任官	維持修繕	-	道路	防護柵工 L=800m 区画線工 L=3,500m 道路付属施設工 N=1式	本工事は、一般国道9号のうち島根県益田市土田町から山口県山口市阿東徳佐上地内及び一般国道191号のうち山口県萩市下田町から益田市中吉田地内において、交通安全施設等の設置を行う工事である。	II	6	一般競争	(施工能力)	○	70.0	30	15	15	40.0	一般交通への安全対策に対する施工計画	4	5	1	3	1	8	8	3	1	1	5		○					
	20	H30(1)	H30(5)	浜田河川国道事務所	道路	道路管理課	国道9号原井地区外防災工事	分任官	法面処理	-	道路	道路土工 1式 法面工 1式 落石防止柵工 1式	本工事は、島根県浜田市下府町～浜田市三隅町岡見地内における防災工事を行うものである。	II	6	一般競争	(施工能力)	○	70.0	30	15	15	40.0	落石防止柵工施工に対する施工計画	4	5	1	3	1	8	8	3	1	1	5		○					
	21	H30(1)	H30(5)	浜田河川国道事務所	河川	河川管理課	江の川川平地区地盤改良第2工事	分任官	一般土木	C	河川	スラリー攪拌 N=220本	本工事は深層混合での地盤改良を施工するため付近に家屋等も存在することから騒音振動対策が重要である。	II	6	一般競争	(施工能力)	○	70.0	30	15	15	40.0	工事中の騒音振動対策に対する施工計画	4	5	1	3	1	8	8	3	1	1	5		○					

総合評価審査委員会提出案件	No.	公告前H30(○) ※○は開催回数	入札前H30(○) ※○は開催回数	事務所名	区分(河川・道路)	事務所担当課	工事名	分任官別	工事種別	ランク	工事概要	工事の特性 (評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容や特性をわかりやすく記載すること)	難易度	公告時期(月)	入札方式	総合評価方式		施工体制確認型	施工体制評価点+加算点 (①+②)	施工体制評価点計①	品質確保の実効性	加算点計②	施工計画	企業の能力等					配置予定技術者の能力等				技能者の従事計画	地域貢献度 B C D 認定・若手災害活動等	ICT技術の活用	舗装施工管理技術者資格	その他の試行項目	不正又は不誠実な行為における減点	備考				
																総合評価方式	施工体制確認型							同種工事の実績	工事成績	ゴールドカード表彰	優良工事等表彰	下請表彰企業の活用	同種工事の実績	工事成績	優秀技術者等表彰	継続教育(CPD)								地域貢献度	ICT技術の活用	舗装施工管理技術者資格	その他の試行項目
																一般競争	(I型)							7	7	4	1	8	8	3	1	1								5	1	0	
	22	H30(1)	H30(5)	浜田河川国道事務所	河川	調査設計課	今山反射板撤去工事	分任官	通信設備	-	河川	反射板撤去 N=1式	本工事は、山上にある今山反射板の撤去を行う工事であり、高所作業における安全対策が必要である。	II	6	一般競争	(I型)	○	70.0	30	15	15	40.0	反射板撤去の安全対策に対する施工計画	7	7	4	1	8	8	3	1	1						○				
	23	H30(2)	H30(5)	浜田河川国道事務所	道路	調査設計課	国道191号人形トンネル警報設備工事	分任官	通信設備	-	道路	トンネル警報設備 N=1式	本工事は、トンネル警報設備の性能・機能を確保するため、総合調整について十分な配慮をする必要がある。	II	6	一般競争	(I型)	○	70.0	30	15	15	40.0	トンネル警報設備の総合調整に対する施工計画	7	7	4	1	8	8	3	1	1						○				
	24	H30(2)	H30(5)	浜田河川国道事務所	道路	調査設計課	国道9号津津地区道路情報表示設備工事	分任官	通信設備	-	道路	道路情報表示設備 N=2面	本工事は、道路情報表示設備の性能・機能を確保するため、据付・調整について十分な配慮をする必要がある。	II	6	一般競争	(I型)	○	70.0	30	15	15	40.0	道路情報表示設備の据付・調整に対する施工計画	7	7	4	1	8	8	3	1	1						○				
	25	H30(2)	H30(5)	浜田河川国道事務所	道路	調査設計課	国道9号津津和野地区外CCTV設備工事	分任官	通信設備	-	道路	CCTV設備 N=9台 CCTV設備(トンネル内) N=5台	本工事は、CCTV設備の性能・機能を確保するため、据付・調整について十分な配慮をする必要がある。	II	6	一般競争	(I型)	○	70.0	30	15	15	40.0	CCTV設備の据付・調整に対する施工計画	7	7	4	1	8	8	3	1	1						○				
	26	H30(1)	H30(5)	浜田河川国道事務所	道路	道路管理課	国道9号木部地区舗装工事	分任官	AS舗装	B	道路	道路土工 1式 舗装工 3,000m ² 排水構造物工 1式	本工事は、島根県益田市木部町地内における舗装工事である。	II	7	一般競争	(I型)	○	70.0	30	15	15	40.0	排水性舗装(表層)の品質管理に対する施工計画	4	5	1	3	1	7	8	3	1	1	5	1					○		

◆評価項目・加算点の審査(入札前審査)【施工能力評価型(Ⅱ型)】対象工事一覧

総合評価審査委員会提出案件	No.	公告前 H30 (○) ※○は 開催回 数	入札前 H30 (○) ※○は 開催回 数	事務所名	区分 (河川・道路)	事務所 担当課	工事名	分任官 官別	工事 種別	ラン ク	種別	工事概要	工事の特性 (評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容 や特性をわかりやすく記載すること)	難易度	公告 時期 (月)	入 札 方 式	総合評価 方式		施工 体制 確認 型	施工 体制 評価 点 (①+②)	施工 体制 評価 点 + 加算 点				品質 確保 の 実 効 性	加 算 点 の 計	企業 の 能 力 等										不正 又 は 不 誠 実 な 行 為 に お け る 減 点	備 考	
																	総合 評価 方式	施工 体制 確認 型			施工 体制 確保 の 確 実 性	同 種 工 事 の 実 績	工 事 成 績	ゴ ー ル ド カ ー ド 表 彰			優 良 工 事 等 表 彰	下 請 表 彰 企 業 の 活 用	同 種 工 事 の 実 績	工 事 成 績	優 秀 技 術 者 等 表 彰	継 続 教 育 (C P D)	技 能 者 の 従 事 計 画	地 域 精 進 度 度 域 域 地 域 貢 献 度	I C T 技 術 の 活 用	舗 装 施 工 管 理 技 術 者 資 格			其 他 の 試 行 項 目
	1	H30 (1)	H30 (5)	松江国道事務所	道路	工務課	多伎朝山道路法面昇降施設設置工事	分任官	維持修繕	-	道路	道路付属施設工 1式	本工事は、一般国道9号多伎朝山道路のうち、出雲市多伎町～大田市朝山町地内における法面昇降施設設置工事である。	Ⅱ	5	一般競争	○	70.0	30	15	15	40.0	4	5	1	3	1	8	8	3	1	1	5		○				
	2	H30 (1)	H30 (5)	松江国道事務所	道路	工務課	多伎朝山道路小田地区外路側整備工事	分任官	維持修繕	-	道路	用地管理 1式	本工事は、一般国道9号多伎朝山道路の小田地区外における用地管理を行うものである。	Ⅱ	5	一般競争	○	40.0	30	15	15	10.0	1	1			2	1		1		4		○					
	3	H30 (2)	H30 (5)	松江国道事務所	道路	工務課	多伎朝山道路仙山地区外路側整備工事	分任官	維持修繕	-	道路	用地管理 1式	本工事は、一般国道9号多伎朝山道路の仙山地区外における用地管理を行うものである。	Ⅱ	6	一般競争	○	40.0	30	15	15	10.0	1	1			2	1		1		4		○					
	4	H30 (1)	H30 (5)	松江国道事務所	道路	工務課	出雲湖陵道路路側整備工事	分任官	維持修繕	-	道路	用地管理 1式	本工事は、一般国道9号出雲湖陵道路の湖陵地区外における用地管理を行うものである。	Ⅱ	5	一般競争	○	40.0	30	15	15	10.0	1	1			2	1		1		4		○					
	5	H29 (9)	H30 (5)	出雲河川事務所	河川	管理第二課	尾原ダム管内外維持工事	分任官	維持修繕	-	河川	除草工 1式 伐木除根工 1式 清掃工 1式 法面工 1式 応急処理工 1式	本工事は、尾原ダム貯水池等の維持管理を行うものである。	I	6	一般競争	○	70.0	30	15	15	40.0	5	5	1	3	1	8	8	3	1		5		○				
	6	H30 (2)	H30 (5)	出雲河川事務所	河川	工務課	大橋川鷺島地区外整備工事	分任官	一般土木	C	河川	法覆護岸工 1式 付帯道路工 1式 応急処理工 1式	本工事は、島根県松江市西川津町地先外における整備工事である。	Ⅱ	6	一般競争	○	70.0	30	15	15	40.0	5	5	1	3	1	8	8	3	1		5		○				
	7	H30 (2)	H30 (5)	浜田河川国道事務所	道路	工務課	三隅・益田道路浜田地区整備第2工事	分任官	維持修繕	-	道路	整備工事 1式	本工事は、一般国道9号三隅・益田道路のうち、島根県浜田市三隅町三隅～三隅町岡見地内における整備工事である。	I	7	一般競争	○	40.0	30	15	15	10.0	1	1			2	1		1		4		○					
	8	H30 (2)	H30 (5)	浜田河川国道事務所	道路	工務課	三隅・益田道路益田地区整備第2工事	分任官	維持修繕	-	道路	整備工事 1式	本工事は、一般国道9号三隅・益田道路のうち、島根県浜田市三隅町～益田市遠田町地内における整備工事である。	I	7	一般競争	○	40.0	30	15	15	10.0	1	1			2	1		1		4		○					

