

営繕工事の取組について

平成31年4月

中国地方整備局営繕部

- ◆ **官庁営繕工事・業務が公告・公示され次第、概要を配信希望者に送付します。**
- ◆ **希望する工種、ランク、工事場所の公告情報が公告日に、登録されたメールアドレスに送信されます。ぜひ、ご登録をお願いします。**
- ◆ **登録する情報は名前とメールアドレスです。**

※中国地整では営繕部及び岡山営繕事務所の発注工事が対象です。

(配信例)

本日、平成〇年〇月〇日、次の工事の入札公告を実施しました。

工事名：「〇〇〇〇〇〇〇〇改修工事」

工事種別：建築（※工事種別は、建築、電気設備、暖冷房設備、エレベーター等）

等級区分：Bランク又はCランク

工事場所：〇〇県〇〇市〇〇 Δ-Δ-Δ

競争参加資格確認申請書の提出締切日：平成30年〇月〇日（※業務の場合は、参加表明書の提出締切日）

入札書及び技術資料の提出締切日：〇年〇月〇日

詳細は入札情報サービスのページで公開しています。

《 <http://www.i-ppi.jp> 》

また、[中国地整営繕部のHP](#)でも近日中に公開します。

《 <http://www.cgr.mlit.go.jp/cginfosyokai/busyo/eizen/main/index.html> 》

更新・削除は以下のURLにて

《 https://www.once.88island.jp/master/i/mem_s/?svccd=798001&uid=db7826137d6c910da0eabacf1ca39dca 》

（公告日の午後には提供）

**登録は「官庁営繕部発注情報メール配信サービス」で検索または、ホームページで
中国地方整備局＞営繕部＞発注関連情報の をクリック！**



営繕工事の発注見通し及び工事概要の提供について



中国地方整備局HP ⇒ 営繕部 ⇒ 発注関連情報 において
営繕関係発注見通し(工事)及び、公告後に工事概要を掲載

発注見通しの掲載例


工事名	工種業別	工事場所(都県)	工事場所(市区町村)	工事期限	工事概要	工事発注規模	入札予定時期	発注担当事務所等	申請書提出期限	備考
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	建築工事	〇〇県	〇〇市〇〇町X-X-X	約〇ヵ月	庁舎 鉄筋コンクリート造 地上4階地下1階建 延べ面積2,898m ² 修繕一式	(工事発注規模) 〇億円~〇億円	HXX.X	中国地方整備局営繕部	HXX.XX.XX	【工事概要】

工事概要図の掲載例 (公告後に掲載される)

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 工事概要図



庁舎外観(北面)



庁舎外観(南面)

公告後に、ここをクリックすると
工事概要が表示されます。
(公告日の午後または翌日)

※営繕工事説明資料、後方のページに、営繕工事 発注見通しを掲載しています。

平成30年度より、営繕工事において、最新の施工実態等を踏まえた週休2日工事（現場閉所）の実施に伴う労務費の補正等の試行を実施します。

■概要

- 週休2日工事は、4週8休以上の現場閉所とします。
- 対象期間は工事着手日から工事完成日までの期間（年末年始や工場製作期間などを除く）とします。
- 発注者が週休2日の取組を指定する発注者指定方式と受注者が発注者へ週休2日に取り組む旨を協議して取組む受注者希望方式のいずれかで実施します。
- 現場閉所の状況に応じた補正係数により労務費（予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費）を補正※します。なお、共通仮設費及び現場管理費は工期に応じて算出するものとします。

※ 受注者希望方式は、現場閉所率達成状況により①～③の補正係数により増額変更

現場閉所の状況

	補正係数
①4週8休以上（現場閉所率28.5%（8日/28日）以上の場合）	1.05
②4週7休以上4週8休未満（現場閉所率25%（7日/28日）以上28.5%未満）	1.03
③4週6休以上4週7休未満（現場閉所率21.4%（6日/28日）以上25%未満）	1.01

背景

従来から入札参加予定者へ「数量書」を公開し、提供しているが、「数量書」は参考資料との位置付けのため、契約後の発注者の運用にばらつきがあった。


入札時積算数量書活用方式

概要

○契約後、発注者の積算数量（入札時積算数量書）に疑義が生じた場合、受発注者間で協議し、必要に応じて数量を訂正し、請負代金額を変更することを契約事項とする。

《積算数量の位置づけの明確化》

○平成28年4月からの試行結果を踏まえ、平成29年4月から本実施（営繕工事）。



普及・促進

平成29年4月からの本実施について、地方公共団体等に周知、引き続き、公共建築相談窓口での相談対応等を通じ普及・促進。


現場実態を考慮した適切な工期の設定

⇒ 共通費を工期に連動して増額

○ 工期延長に対応した共通費（共通仮設費、現場管理費）の算定

「工期連動型共通費積算方式」

※「公共建築工事共通費積算基準」より



【工期の影響を受ける主な項目（共通仮設費）】

- 仮設建物費（監理事務所、現場事務所等）… 仮設建物の設置期間の長短により費用が変動
- 動力用水光熱費（工事用電気、水道料金）… 動力用水光熱使用期間の長短により費用が変動 等


【工期の影響を受ける主な項目（現場管理費）】

- 従業員給料手当（現場従業員等の給与）… 現場従業員等の現場従事期間の長短により費用が変動
- 法定福利費（現場従業員等に関する法定福利費事業主負担額）… 現場従業員等の現場従事期間の長短により費用が変動 等

- 共通仮設費積上げ項目である仮囲い、交通誘導警備員等を施工条件として明示
- 工程に影響を及ぼす施工区分・手順を施工条件として明示→工事費内訳書の作成に反映

精算変更も可能に

※設計図書への施工条件明示のイメージ



【例】仮囲い、工事用出入口、交通誘導警備員に関する施工条件明示

共通仮設費（積上分） 細目別内訳

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
共通仮設費 (単算定分)	※共通仮設費率により算定	1	式			
小計						
共通仮設費 (積上げ分)	※積上げにより算定					
仮囲い	万能鋼板 厚2.0mm	243	m			
工事用ゲート		2	ヶ所			
交通誘導警備員		30	人			
揚重機械器具		1	式			別紙 00-001
小計						
計						

例

現場実態を踏まえて、標準的な配置計画では、施工が困難と考えられる場合は、揚重機の能力や設置期間等について施工条件明示を検討

参考【改修(例)】改修工事の工程(作業範囲及び手順)等に関する施工条件明示

作業範囲毎に区分した工事内訳書の作成

行番	直 接 工 事 費	中 科 目 別 内 訳	名 称	種 別	数 量	単 位	金 額	備 考
1	直 接 仮 設 費	中 科 目 別 内 訳	仮 設 費	1 式	1	式	0,000,000	
2	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
3	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
4	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
5	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
6	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
7	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
8	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
9	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
10	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
11	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
12	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
13	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
14	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
15	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
16	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
17	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
18	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
19	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
20	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
21	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
22	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
23	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
24	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
25	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
26	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
27	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
28	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
29	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
30	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
31	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
32	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
33	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
34	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
35	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
36	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
37	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
38	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
39	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
40	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
41	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
42	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
43	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
44	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
45	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
46	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
47	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
48	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
49	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
50	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
51	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
52	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
53	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
54	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
55	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
56	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
57	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
58	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
59	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
60	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
61	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
62	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
63	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
64	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
65	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
66	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
67	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
68	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
69	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
70	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
71	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
72	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
73	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
74	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
75	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
76	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
77	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
78	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
79	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
80	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
81	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
82	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
83	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
84	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
85	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
86	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
87	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
88	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
89	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
90	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
91	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
92	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
93	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
94	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
95	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
96	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
97	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
98	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
99	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	
100	内 装 改 修	内 装 改 修	内 装 改 修	1 式	1	式	0,000,000	

作業手順等の明示により、数量が複数工区等に分割されることから、小規模、僅少数量が多くなる

土木工事と建築工事の工事費の構成割合

- 下請経費等や器材の運搬費等については、土木工事と建築工事の工事費の構成上、計上箇所が異なるものの、いずれも工事費は現場実態を的確に反映して設定。
 - ・ 下請経費等は、土木工事では現場管理費に計上されるが、建築工事では直接工事費に計上している。
 - ・ 器材の運搬費等は、土木工事では共通仮設費に計上されるが、建築工事では直接工事費に計上している。
- 建築工事は、工種が多岐にわたり、下請経費等や器材の運搬費等は工種ごとに異なることから、現場の実態を適切に反映できるよう、直接工事費の工種ごとに計上している。

工事費の構成割合の概念図

土木工事

道路改良工事（工事価格約5億円）



建築工事

延べ面積3,000㎡程度の建築工事（工事価格約5億円）



○ 建築工事では、下請経費等や器材の運搬費等が直接工事費に含まれるため、工事費に対する直接工事費の割合は、土木工事の割合と異なる。

- 予定価格の設定方法については、各種積算基準に明示（下請経費等の計上方法を含む）し、HPIにて公表。

（例）下請経費等を含む「その他」の率（複合単価の場合）

地業：（労＋雑）× 20～30%、タイル：（労＋材）× 16～24%、内外装：（労＋材＋雑）× 15～23% ←

※「労」は「労務費」、「材」は「材料費」、「雑」は「運搬費及び消耗材料費等」を示す。

工種ごとに設定

整備局(営繕)の実績が無いと受注できない・・・？

- ・落札者の施工能力点の平均点は
⇒ チャレンジ型で6.0点 (満点10点)
- ・施工能力評価型(I型およびII型)では
⇒ 19.7点 (満点40点)

※加算点が平均レベルであれば、落札できる可能性はあります。

皆様の入札への御参加をお願いします。

■営繕工事 発注見通し一覧表 (平成31年4月5日付)

工 事 名	工 程 業 別	工 事 場 所 (都 県)	工 事 場 所 (市 区 町 村)	工 事 期 限	工 事 概 要	工 事 発 注 規 模	入 札 予 定 時 期	発 注 担 当 事 務 所 等
広島県								
広島合同庁舎建築改修工事	建築工事	広島県	広島市中区上八丁堀6-30	11ヶ月	4号館 鉄骨造 地上15階地下2階建 延べ面積 32,320m ² 修繕 1式	(工事発注規模) 6千万円~1億円	第3四半期	中国地方整備局営繕部
広島合同庁舎電気設備改修工事	電気設備工事	広島県	広島市中区上八丁堀6-30	11ヶ月	4号館 鉄骨造 地上15階地下2階建 延べ面積 32,320m ² 他2棟 電気設備改設 1式	(工事発注規模) 2億円~3億円	第3四半期	中国地方整備局営繕部
海保大学生寮建築改修工事	建築工事	広島県	呉市若葉町5-1	約6ヶ月	学生寮 鉄筋コンクリート造4階建 延べ面積 7,327m ² 修繕 1式	(工事発注規模) 2億円~3億円	H31.6	中国地方整備局営繕部
中国四国管区警察学校 松風寮建築改修工事	建築工事	広島県	広島市南区霞1-3-93	9ヶ月	生徒寮 鉄筋コンクリート造4階建 延べ面積 2,480m ² 修繕 1式	(工事発注規模) 1億円~2億円	第1四半期	中国地方整備局営繕部
尾道検察庁舎構内整備工事	建築工事	広島県	尾道市新浜1-12-2	7ヶ月	庁舎 鉄筋コンクリート造 3階建 延べ面積 991m ² とりかわし 1式	(工事発注規模) 3千万円~6千万円	第1四半期	中国地方整備局営繕部
安芸高田職安出張所建築改修工事	建築工事	広島県	安芸高田市吉田町吉田1814-5	5ヶ月	庁舎 鉄筋コンクリート造 2階建 延べ面積 445m ² 修繕 1式	(工事発注規模) 3千万円未満	第2四半期	中国地方整備局営繕部

中国地方整備局HP > 営繕部 > 営繕関係発注見通し(工事)

<http://www.cgr.mlit.go.jp/cginfo/syokai/busyo/eizen/main/order.html>

各工事の詳細については、入札情報サービス
工事発注予定情報(PPI)にてご確認ください。

■営繕工事 発注見通し一覧表 (平成31年4月5日付)

工 事 名	工 種 業 別	工 事 場 所 (都 県)	工 事 場 所 (市 区 町 村)	工 事 期 限	工 事 概 要	工 事 発 注 規 模	入 札 予 定 時 期	発 注 担 当 事 務 所 等
鳥 取 県								
倉吉合同庁舎建築その他改修工事	建築工事	鳥取県	倉吉市駄経寺2-15	8ヶ月	庁舎 鉄骨造 4階建 延べ面積 2,607m ² 修繕 1式、機械設備改設 1式	(工事発注規模) 6千万円～1億円	第2四半期	岡山営繕事務所
倉吉合同庁舎電気設備改修工事	電気設備工事	鳥取県	倉吉市駄経寺2-15	7ヶ月	庁舎 鉄骨造 4階建 延べ面積 2,607m ² 電気設備改設 1式	(工事発注規模) 5千万円～8千万円	第2四半期	岡山営繕事務所
鳥取地検建築その他改修工事	建築工事	鳥取県	鳥取市西町3-201	6ヶ月	庁舎 鉄筋コンクリート造 地上4階地下1階建 延べ面積 3,333m ² 修繕 1式	(工事発注規模) 3千万円～6千万円	第1四半期	岡山営繕事務所
島 根 県								
益田合同庁舎建築改修工事	建築工事	島根県	益田市あけぼの東町4-6	6ヶ月	庁舎 鉄筋コンクリート造 3階建 延べ面積 1,898m ² 修繕 1式	(工事発注規模) 6千万円～1億円	第1四半期	中国地方整備局営繕部
松江法務総合庁舎構内整備工事	建築工事	島根県	松江市母衣町50	6ヶ月	庁舎 鉄筋コンクリート造 4階建 延べ面積 6,311m ² とりかわし 1式	(工事発注規模) 2億円～3億円	第1四半期	中国地方整備局営繕部

中国地方整備局HP > 営繕部 > 営繕関係発注見通し(工事)

<http://www.cgr.mlit.go.jp/gginfo/syokai/busyo/eizen/eizen/main/order.html>

各工事の詳細については、入札情報サービス工事
発注予定情報(PPI)にてご確認ください。

■ 営繕工事 発注見通し一覧表 (平成31年4月5日付)

工 事 名	工 種 業 別	工 事 場 所 (都 県)	工 事 場 所 (市 区 町 村)	工 事 期 限	工 事 概 要	工 事 発 注 規 模	入 札 予 定 時 期	発 注 担 当 事 務 所 等
岡山県								
岡山第2合同庁舎建築改修工事	建築工事	岡山県	岡山市北区下石井1-4-1	5ヶ月	庁舎 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上11階地下1階建 延べ面積 16,424m ² 修繕 1式	(工事発注規模) 6千万円～1億円	第2四半期	岡山営繕事務所
岡山第2合同庁舎 自家発電設備改修工事	電気設備工事	岡山県	岡山市北区下石井1-4-1	5ヶ月	庁舎 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上11階地下1階建 延べ面積 16,424m ² 電気設備改設 1式	(工事発注規模) 1億2千万円～2億円	第2四半期	岡山営繕事務所
笠岡区検建築改修工事	建築工事	岡山県	笠岡市笠岡1769	6ヶ月	庁舎 鉄筋コンクリート造 2階建 延べ面積 337m ² 修繕 1式	(工事発注規模) 3千万円～6千万円	第2四半期	岡山営繕事務所
岡山法務総合庁舎 建築その他改修工事	建築工事	岡山県	岡山市北区南方1-3-58	16ヶ月	庁舎 鉄筋コンクリート造 5階建 延べ面積 5,711m ² とりこわし 1式 庁舎 鉄筋コンクリート造 5階建 延べ面積 2,603m ² 電気設備	(工事発注規模) 3億円～6億8千万円	第3四半期	岡山営繕事務所

中国地方整備局HP > 営繕部 > 営繕関係発注見通し(工事)

<http://www.cgr.mlit.go.jp/cginfo/syokai/busyo/eizen/main/order.html>

各工事の詳細については、入札情報サービス工事
発注予定情報(PPI)にてご確認ください。

■営繕工事 発注見通し一覧表 (平成31年4月5日付)

工 事 名	工 種 業 別	工 事 場 所 (都 県)	工 事 場 所 (市 区 町 村)	工 事 期 限	工 事 概 要	工 事 発 注 規 模	入 札 予 定 時 期	発 注 担 当 事 務 所 等
山口県								
岩国税務署空調設備改修工事	暖冷房衛生設備工事	山口県	岩国市麻里布町7-9-37	6ヶ月	庁舎 鉄筋コンクリート造 3階建 延べ面積 1875m ² 機械設備改設 1式	(工事発注規模) 8千万円～1億2千万円	第1四半期	中国地方整備局営繕部
下関検察支部建築工事	建築工事	山口県	下関市上田中町8-2-1	16ヶ月	庁舎 鉄筋コンクリート造 2階建 延べ面積 1,533m ² 新築 1棟 仮庁舎 鉄骨造 3階建 延べ面積 1,533m ² とりかわし 1式	(工事発注規模) 3億円～6億8千万円	第2四半期	中国地方整備局営繕部
下関検察支部電気設備工事	電気設備工事	山口県	下関市上田中町8-2-1	10ヶ月	庁舎 鉄筋コンクリート造 2階建 延べ面積 1,533m ² 電気設備新設 1式	(工事発注規模) 8千万円～1億2千万円	第2四半期	中国地方整備局営繕部
下関検察支部機械設備工事	暖冷房衛生設備工事	山口県	下関市上田中町8-2-1	10ヶ月	庁舎 鉄筋コンクリート造 2階建 延べ面積 1,533m ² 機械設備新設 1式	(工事発注規模) 8千万円～1億2千万円	第2四半期	中国地方整備局営繕部

中国地方整備局HP > 営繕部 > 営繕関係発注見通し(工事)

http://www.cgr.mlit.go.jp/_cginfo/syokai/busyo/eizen/main/order.html

 各工事の詳細については、入札情報サービス工事
発注予定情報(PPI)にてご確認ください。

◆ 中国地方五県の国等の機関、地方公共団体、建設業界の方、その他広く一般の方々を対象に、公共建築に関する技術的な相談を幅広く受け付けています。

問い合わせ先

中国地方整備局営繕部計画課 課長補佐

電話：082-221-9231(代表)

FAX：082-221-9116

受付時間 午前10時～午後5時(土・日・祝日・年末年始を除く)

直接お訪ねいただいても構いません。

メールでの相談も受け付けます。

アドレス：eizenbusoudan2005@cgr.mlit.go.jp

岡山営繕事務所 技術課長

電話：086-223-2271(代表)

FAX：086-223-2246

受付時間 午前9時～午後4時(土・日・祝日・年末年始を除く)

公共建築相談窓口 URL

<http://www.cgr.mlit.go.jp/cginfo/syokai/busyo/eizen/main/kokyo.html>