中国地方整備局総合評価審査委員会　第１部会（第１０回）開催結果の概要

１．日時：平成２２年１月２２日（金）16:00～18:00
２．場所：合同庁舎２号館８階中西東会議室
３．出席委員：第１部会　会長　米倉　亜州夫　　広島工業大学院工学研究科
　　第１部会　委員　今岡　務　　広島工業大学環境学部

４．議事次第：

（１）審査対象工事の全体説明
　　審査対象工事件数・・・全１２件
＜件数の内訳＞
・評価項目・加算点の審査（公告前審査・・・０件）

・技術提案の審査（入札前審査・・・１２件）

表１　【標準型（Ⅰ型）】（施工体制確認型）

工種	施工体制評価点＋加算点の合計					計
	50～	60～	70～	80～	90～	
一般土木	－	－	－	1	2	3
PC	－	－	－	－	2	2
鋼橋上部	－	－	－	1	－	1
建築	－	－	1	－	－	1
計	0	0	1	2	4	7

表２　【簡易型（Ⅱ型）】（施工体制確認型）

工種	施工体制評価点＋加算点の合計					計
	50～	60～	70～	80～	90～	
一般土木	－	－	－	2	－	－
計	－	－	－	2	－	2

表３　【簡易型（従来方式）】（施工体制確認型）

工種	施工体制評価点＋加算点の合計					計
	50～	60～	70～	80～	90～	
建築	－	1	－	－	－	1
計	－	1	－	－	－	1

表４　【簡易型（施工能力評価方式）】（施工体制確認型）

工種	計
電気設備	1
暖冷房衛生設備	1
計	2

・　施工体制確認型　開札後整理案件・・・　２件

表５　【標準型（Ⅰ型）】（施工体制確認型）

工種	総合評価方式	施工体制評価点＋加算点の合計				計
		60～	70～	80～	90～	
一般土木	標準	－	－	0	1	1
計		0	0	0	1	1

表６　【標準型（Ⅱ型）】（施工体制確認型）

工種	総合評価方式	施工体制評価点＋加算点の合計				計
		60～	70～	80～	90～	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	－	－	－	1	－	1
計		0	0	1	0	1

（２）審査対象業務の全体説明

１）審査対象業務件数・・・全８件

＜件数の内訳＞

・評価項目・加算点の審査（公示前審査・・・８件）

表７　総合評価落札方式

工種	公募型	簡易公募型	標準型	計
発注者支援業務	0	0	1	1
調査･検討	0	0	6	6
計	0	0	7	7

表８　プロポーザル方式

工種	公募型	簡易公募型	標準型	計
調査･計画	0	1	0	1
計	0	1	0	1

（３）審査対象工事・業務一覧表
別紙－１～４のとおり

５．主な意見の概要
（工事審査）
・術提案の履行確認をきちんと行って頂きたい。
　→技術提案の評価と現場での施工性や出来形等の整合性を工事完成検査時に確認するように取り組みを実施したところ。

・第三者機関等への現場確認制度も今後は必要と思われる。

第10回総合評価審査委員会対象工事一覧

別紙ー1

No.	事務所名	区分	審査対象工事 評価項目・加算点の審査	審査対象工事 技術提案の審査	工事名	工事種別	種別	工事概要	工事の特性 （評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容やサイト特性をわかりやすく記載すること）	入札方式 WTO	入札方式 入札方式	総合評価方式 総合評価方式	総合評価方式 地元企業活用促進型	総合評価方式 施工体制確認型	総合評価方式 不誠実な行為における減点項目	施工体制評価点＋加算点（①＋②）	①施工体制評価点 施工体制評価点計①	①施工体制評価点 施工体制確保の確実性	①施工体制評価点 品質確保の実効性	②加算点 加算点の合計②	②加算点 過去の加算点を除く全て	①-1 簡易な施工計画の加算点 a) 工程管理	①-1 簡易な施工計画の加算点 b) 品質管理	①-1 簡易な施工計画の加算点 c) 施工上の課題に対する技術的所見（発注者指定）	①-1 簡易な施工計画の加算点 d) 施工上配慮すべき事項（受注者提案）	簡易型：①-2 簡易な施工計画 高度技術提案型、標準型 ①技術提案、施工計画 評価内容1 評価項目	加算点	評価内容2 評価項目	加算点	評価内容3 評価項目	加算点	②企業の施工能力 ア）過去の工事成績	②企業の施工能力 イ）工事成績優秀企業認定制度（ゴールド力ード制度）の表彰	②企業の施工能力 ウ）優良工事施工団体表彰又は安全管理優良請負者表彰	②企業の施工能力 エ）同種工事の施工経験	②企業の施工能力 オ）下請企業の表彰	③配置予定技術者の施工能力 ア）過去の工事成績	③配置予定技術者の施工能力 イ）優秀建設技術者表彰又は安全管理優良請負者表彰	③配置予定技術者の施工能力 ウ）継続教育（ＣＰＤ）の取り組み	③配置予定技術者の施工能力 エ）ヒアリング	③配置予定技術者の施工能力 オ）同種工事の施工経験	③配置予定技術者の施工能力 カ）取得資格	③配置予定技術者の施工能力 キ）従事役職の経験	④施工管理体制 ア）作業拠点	④施工管理体制 イ）技能者の配置	④施工管理体制 ウ）アスファルトフィニッシャーの保有	④施工管理体制 エ）Ａｓ合材プラントの保有状況	⑤企業の技術力 ア）総合評価方式の過去の加算点実績（本項目を除く合計点の１０％）	⑤企業の技術力 イ）企業の技術力	⑤企業の技術力 ウ）有用な新技術の活用	⑥労働福祉	⑦地域貢献	備考
1	広島国道事務所	道路	8	○	広島南道路本川橋下部工事	一般土木	橋梁	橋脚 N=2基 鋼管矢板基礎 N=48本	重要構造物であることから下部工のコンクリートの品質・耐久性向上対策及び鋼管矢板基礎の品質・耐久性向上対策が重要である。		一般競争	標準型（Ⅰ型）		○	○	96.0	30	15	15	66.0	60.0					下部工コンクリートの品質・耐久性向上に関する施工計画	21	鋼管矢板基礎の品質・耐久性向上に関する施工計画	20			6.0	1.0	3.0		1.0	4.0	2.0	1.0									6.0		1.0			
2	広島国道事務所	道路	8	○	広島南道路天満川橋下部工事	一般土木	橋梁	橋脚 N=2基 鋼管矢板基礎 N=44本	重要構造物であることから下部工のコンクリートの品質・耐久性向上対策及び鋼管矢板基礎の品質・耐久性向上対策が重要である。		一般競争	標準型（Ⅰ型）		○	○	96.0	30	15	15	66.0	60.0					下部工コンクリートの品質・耐久性向上に関する施工計画	21	鋼管矢板基礎の品質・耐久性向上に関する施工計画	20			6.0	1.0	3.0		1.0	4.0	2.0	1.0									6.0		1.0			
3	広島国道事務所	道路	8	○	東広島・呉道路 郷原高架橋鋼上部工事	鋼橋上部	橋梁	工事延長L=165m 鋼3径間連続非合成鈑桁橋 橋長L=164.5m(55.0+54.5+55.0) W=637t	橋梁主構造の機能、性能及び耐久性を高めるため、耐候性鋼材表面への良好な保護性さび形成の成否に十分に配慮した施工が重要である。		一般競争	標準型（Ⅰ型）		○	○	81.7	30	15	15	51.7	47.0					保護性さび形成策に関する施工計画	28					6.0	1.0	3.0		1.0	4.0	2.0	1.0									4.7		1.0			
4	福山河川国道事務所	道路	3	○	三原バイパス第4トンネル工事	一般土木	トンネル	トンネル掘削(NATM機械)L=163m	トンネルの構造体として重要である覆工コンクリート（インバートコンクリートを含む）について、良好な品質を持ったコンクリート構造物とするため、耐久性向上を目的として「覆工コンクリート及びインバートコンクリートの品質・耐久性の向上」に関する配慮が必要であり、また、また、本トンネルは、全線にわたり土被りが薄くトンネル掘削に当たっての配慮が必要である。	○	一般競争	標準型（Ⅰ型）		○	○	80.0	30	15	15	50.0	50.0					覆工コンクリート（インバートコンクリートを含む）の品質・耐久性向上に関する施工計画	30	トンネル掘削時に配慮すべき事項に関する施工計画	20																						
5	福山河川国道事務所	道路	7	○	三原バイパス下木原高架橋PC上部工事	ＰＣ	道路	5径間連続PC中空床版橋 L=150m	橋梁構造として上部コンクリート及びPCケーブルの良質な品質・耐久性の確保を図る必要がある。		一般競争	標準型（Ⅰ型）		○	○	90.5	30	15	15	60.5	55.0					上部コンクリートの品質・耐久性向上に関する施工計画	20	PCケーブル （緊張方法、グラウト工等の）品質・耐久性向上に関する施工計画	16			6.0	1.0	3.0		1.0	4.0	2.0	1.0									5.5		1.0			
6	三次河川国道	道路	5	○	尾道・松江自動車道竹地川橋PC上部工事	ＰＣ	橋梁	PC3径間連続ラーメン箱桁橋 L=297m 、橋台工1基	橋梁構造として上部コンクリート及びPCケーブルの良質な品質・耐久性の確保を図る必要がある。県道が交差していることに加え、資材搬入は生活道路を使用するため第三者への安全対策が必要。	○	一般競争	標準型（Ⅰ型）		○		100.0	30	15	15	70.0	70.0					上部工コンクリートの品質・耐久性向上に関する施工計画	30	PCケーブル （緊張方法、グラウト工等の）品質・耐久性向上に関する施工計画	30	上部工施工時における第三者への安全対策に関する施工計画	10																				
7	本局	営繕	8	○	美保航空基地建築工事	建築	営繕	（庁舎） 鉄筋コンクリート造2階建 約577㎡ 新築 （格納庫） 鉄骨造平屋建（一部3階建） 約2,973㎡ 新築 外	構造体コンクリートの品質・耐久性の向上対策は、建物を構成する上で重要である。		一般競争	標準型（Ⅰ型）	○	○	○	71.8	30	15	15	41.8	38.0					構造体コンクリートの品質・耐久性向上	20					3.0		4.0	3.0		4.0	1.0	1.0		2.0							3.8					
8	太田川河川事務所	河川	⑧	○	小瀬川鉄橋撤去工事	一般土工		鉄橋撤去(L=207m W=200.2t)	河川内の鉄橋撤去工事であり、騒音や濁水流出の防止対策が重要である		一般競争	標準型（Ⅱ型）	○	○	○	80.6	30	15	15	50.6	46.0					構造物撤去（仮設を含む）に伴う河川の濁水防止対策	10	昼間施工（光ケーブル敷設工を除く）に伴う騒音防止対策	10			6.0	1.0	3.0		1.0	4.0	2.0	1.0									4.6		1.0		7.0	
9	広島国道事務所	道路	⑦	○	広島南共同溝光南幹線共同溝第2工事	一般土木	道路	共同溝L=124m開削土工一式 仮設工一式	当該工事区間の沿道には民家が隣接しているため、施工にあたり、生活環境の保全に努める必要がある。		一般競争	標準型（Ⅱ型）	○	○	○	83.9	30	15	15	53.9	49.0					施工時の環境（騒音・排ガス）対策に関する施工計画	20					6.0	1.0	3.0		1.0	4.0	2.0	1.0									4.9		1.0		10.0	
10	本局	営繕	⑨	○	福山税務署増築その他建築工事	建築	営繕	・庁舎（増築） 鉄筋コンクリート造 3階建て 約595㎡ 増築1棟 ・庁舎（既存） 鉄筋コンクリート造 3階建て 約2，651㎡ 模様替一式 外	税務署の業務を行いながら行う工事であり、来庁者、職員への安全対策、また敷地周辺は商店及び住宅が密集しており第3者への安全対策は重要である。、		一般競争	簡易型（従来方式）		○	○	66.3	30	15	15	36.3	33.0					敷地内外における騒音、振動、粉塵対策	15					3.0		4.0	3.0		4.0	1.0	1.0		2.0							3.3					

No.	事務所名	区分	審査対象工事 評価項目・加算点の審査	審査対象工事 技術提案の審査	工事名	工事種別	種別	工事概要	工事の特性（評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容やサイト特性をわかりやすく記載すること）	入札方式 WTO	入札方式 入札方式	総合評価方式 総合評価方式	総合評価方式 地元企業活用促進型	総合評価方式 施工体制確認型	総合評価方式 不誠実な行為における減点項目	施工体制評価点＋加算点（①＋②）	①施工体制評価点 施工体制評価点計①	①施工体制評価点 施工体制の確保の確実性	①施工体制評価点 品質確保の実効性	加算点の合計②	②加算点 過去の加算点を除く全て	①-1 簡易な施工計画の加算点 a） 工程管理	①-1 b） 品質管理	①-1 c） 施工上の課題に対する技術的所見（発注者指定）	①-1 d） 施工上配慮すべき事項（受注者提案）	簡易型:①-2 簡易な施工計画 高度技術提案型、標準型 ①技術提案、施工計画 評価内容1 評価項目	評価内容1 加算点	評価内容2 評価項目	評価内容2 加算点	評価内容3 評価項目	評価内容3 加算点	②企業の施工能力 ア） 過去の工事成績	②イ） 工事成績優秀企業認定制度（ゴールドカード制度）の表彰	②ウ） 優良工事施工団体表彰又は安全管理優良請負者表彰	②エ） 同種工事の施工経験	②オ） 下請企業の表彰	③配置予定技術者の施工能力 ア） 過去の工事成績	③イ） 優秀建設技術者表彰又は安全管理優良請負者表彰	③ウ） 継続教育（CPD）の取り組み	③エ） ヒアリング	③オ） 同種工事の施工経験	③カ） 取得資格	③キ） 従事役職の経験	④施工管理体制 ア） 作業拠点	④イ） 技能者の配置	④ウ） アスファルトフィニッシャーの保有	④エ） As合材プラントの保有状況	⑤企業の技術力 ア） 総合評価方式の過去の加算点実績（本項目を除く合計点の10％）	⑤イ） 企業の技術力	⑤ウ） 有用な新技術の活用	⑥労働福祉	⑦地域貢献	備考
11	本局	営繕	9	○	福山税務署増築その他電気設備工事	電気設備	営繕	・庁舎（増築） 鉄筋コンクリート造 3階建て 約595㎡ 新設一式 ・庁舎（既存） 鉄筋コンクリート造 3階建て 約2，651㎡ 改設一式 外	主に電気設備の改修工事であり技術的な工夫のの少ない工事である。		一般競争	簡易型（施工能力評価）		○	○	56.4	30	15	15	26.4	24.0											4.0		4.0	4.0		6.0				4.0		2.0					2.4					
12	本局	営繕	9	○	福山税務署増築その他機械設備工事	暖冷房衛生設備	営繕	・庁舎（増築） 鉄筋コンクリート造 3階建て 約595㎡ 新設一式 ・庁舎（既存） 鉄筋コンクリート造 3階建て 約2，651㎡ 改設一式 外	主に機械設備の改修工事であり技術的な工夫のの少ない工事である。		一般競争	簡易型（施工能力評価）		○	○	56.4	30	15	15	26.4	24.0											4.0		4.0	4.0		6.0				4.0		2.0					2.4					

第10回　総合評価審査委員会（第一部会）審査対象業務一覧（公示前）

別紙-2

No	業務名	業務種別	業務概要	入札契約方式	入札参加者選定の評価点																
					企業の経験・能力							予定管理技術者の経験・能力								実施体制	合計
					資格・実績			成績・表彰		故意及び誠実な不実行為	小計	資格・実績					成績・表彰		小計	実施体制の妥当性	
					登録の有無等	同種類似実績	地域精通度	同種類似の成績	表彰の有無			保有資格	専任制	直接的な雇用	同種類似経験	地域精通度	業務成績	技術者表彰・業務表彰経験			
1	中国地方整備局技術審査業務	土木関係建設コンサルタント業務	総合評価落札方式における技術資料の分析・整理、技術資料確認事項の支援等	一般競争入札（総合評価落札方式・標準型1：3）																	

No	業務名	業務種別	業務概要	入札契約方式	落札者選定の評価 ｳｪｰﾄ																				
					予定管理技術者の経験・能力										技術提案										
					資格・実績									小計	実施方針			評価テーマの整合性	テーマ ①		テーマ ②		小計	合計
					保有資格			同種・類似の実績			地域精通度													
					管理技術者	担当技術者	照査技術者	管理技術者	担当技術者	照査技術者	管理技術者	担当技術者	照査技術者		業務理解度	実施体制	小計		テーマ内容	配点	テーマ内容	配点		
1	中国地方整備局技術審査業務	土木関係建設コンサルタント業務	総合評価落札方式における技術資料の分析・整理、技術資料確認事項の支援等	一般競争入札（総合評価落札方式・標準型1：3）																				

第10回　総合評価審査委員会（第一部会）審査対象業務一覧（公示前）

別紙-3

No	業務名	業務種別	業務概要	入札契約方式	入札参加者選定の評価点																落札者選定の評価 ｳｪｰﾄ																						
					企業の経験・能力							予定管理技術者の経験・能力								実施体制	合計	予定管理技術者の経験・能力															技術提案										合計
					資格・実績			成績・表彰		故及び誠な為事不実行	小計	資格・実績					成績・表彰		小計	実施体制の妥当性		資格・実績							成績・表彰						小計	実施方針					評価テーマの間整性合	テーマ ①		テーマ ②		小計	
					登録等の有無	同種類似実績	地域精通度	同種類似の成績	表彰の有無			保有資格	専任制	直接的な雇用	同種類似経験	地域精通度	業務成績	技術者表彰・業務表彰経験				保有資格			同種・類似の実績			地域精通度			同種・類似の成績			表彰の有無				業務理解度	実施フローの妥当性	工程計画の妥当性	有益な代替案	小計		テーマ内容	配点	テーマ内容	配点		
																						管理技術者	担当技術者	照査技術者	管理技術者	担当技術者	照査技術者	管理技術者	担当技術者	照査技術者	管理技術者	担当技術者	照査技術者	管理技術者	担当技術者	照査技術者														
2	中国統一建設資材価格実態調査業務	土木関係建設コンサルタント業務	工事発注用に用いる建設資材の実勢価格調査を行う。	一般競争入札（総合評価落札方式・標準型1：2）																																							
3	鳥取地区建設資材価格実態調査業務	土木関係建設コンサルタント業務	工事発注用に用いる建設資材の実勢価格調査を行う。	一般競争入札（総合評価落札方式・標準型1：2）																																							
4	島根地区建設資材価格実態調査業務	土木関係建設コンサルタント業務	工事発注用に用いる建設資材の実勢価格調査を行う。	一般競争入札（総合評価落札方式・標準型1：2）																																							
5	岡山地区建設資材価格実態調査業務	土木関係建設コンサルタント業務	工事発注用に用いる建設資材の実勢価格調査を行う。	一般競争入札（総合評価落札方式・標準型1：2）																																							
6	広島地区建設資材価格実態調査業務	土木関係建設コンサルタント業務	工事発注用に用いる建設資材の実勢価格調査を行う。	一般競争入札（総合評価落札方式・標準型1：2）																																							
7	山口地区建設資材価格実態調査業務	土木関係建設コンサルタント業務	工事発注用に用いる建設資材の実勢価格調査を行う。	一般競争入札（総合評価落札方式・標準型1：2）																																							

第10回　総合評価審査委員会（第一部会）審査対象業務一覧（公示前）

別紙-4

No	業務名	業務種別	業務概要	入札契約方式	選定における評価点（参加表明書）：企業：資格・実績：登録等の有無	同種類似実績	管内での業務実績	企業：成績・表彰：管内の技術者数	同種類似の成績	表彰の有無	企業：経営力：自己資本比率	瑕疵担保力	法の遵守	不誠実な行為	小計	配置予定技術者：管理技術者：保有資格	手持ち業務	直接的な雇用	同種類似経験	管内での業務実績	当該部門従事期間	配置予定技術者：成績・表彰：過去の業務成績	表彰の有無	小計	実施体制の妥当性	合計	特定における評価点・総合評価における加算点（技術提案書）：配置予定技術者：資格・実績：保有資格：管理技術者	担当技術者	照査技術者	同種類似実績：管理技術者	担当技術者	照査技術者	地域精通度：管理技術者	担当技術者	照査技術者	成績・表彰：同種類似の成績：管理技術者	担当技術者	照査技術者	表彰の有無：管理技術者	担当技術者	照査技術者	専門技術力：当該部門従事期間：管理技術者	担当技術者	照査技術者	小計	実施方針：業務理解度	実施フローの妥当性	工程計画の妥当性	有益な代替案	小計	技術提案：特定テーマ全体：テーマ間の整合性	テーマ ①：テーマ内容	配点	テーマ ②：テーマ内容	配点	小計	合計
8	積算システム運用管理業務	土木関係建設コンサルタント業務	全国の地方整備局等で使用している、工事及び業務の積算システムを運用するための支援等	簡易公募型プロポーザル方式																																																					