中国地方整備局総合評価審査委員会　第1部会(第9回)開催結果の概要

１．日時：平成２７年１２月１５日（火）15:00～17:00

２．場所：合同庁舎２号館６階第７会議室

３．出席委員：第１部会　会長　戸田　常一　　広島大学大学院社会科学研究科教授
第１部会　委員　米倉　亜州夫　　広島大学名誉教授
第１部会　委員　大久保　孝昭　　広島大学大学院工学研究科教授
第１部会　委員　中村　一平　　広島工業大学工学部都市デザイン学科教授
第１部会　委員　大本　和則　　弁護士

４．議事次第
別紙のとおり

５．審査対象工事・業務一覧
別紙のとおり

６．審議における主な意見の概要

【工事審査】

○全体説明

・特になし

○個別説明

（鳥取西道路大満高架橋第１鋼上部工事）

・技術提案の項目設定について質問あり。

→技術提案の項目設定の内容について回答。

【業務審査】

○全体説明

（中国地方整備局技術審査業務）

・業務量の算出方法について質問あり。

→業務量の考え方について回答。

○個別説明

（中国管内高規格道路情報管理支援業務）

・総合評価の評価に関する記載について質問あり。

→内容を整理し、次回委員会にて報告すると回答。

その他、評価手法及び評価に関する助言をいただき、審査対象工事・業務について了解を得られた。

日 時：平成２７年１２月１５日（火）15：00～

場 所：合同庁舎２号館６階共用第７号会議室

平成27年度　中国地方整備局総合評価審査委員会
第一部会（第9回）

議 事 次 第

１．開　　会

２．挨　　拶

３．議　　事

【工事関係】

１）審査対象工事の全体説明　［資料－１］

２）審査対象工事の個別説明　［資料－２］

３）開札後整理　［資料－３］

【業務関係】

４）審査対象業務の全体説明　［資料－４］

５）審査対象業務の個別説明　［資料－５］

６）開札後整理（※今回対象案件無し）　［資料－６］

４．閉　　会

【 公告前審査 総括表 】

◆公告前審査（評価項目・加算点の審査）・・・・・・1件

【技術提案評価型（S型）】（施工体制確認型）

工種	工事名	施工体制評価点＋加算点の合計 90～
鋼橋上部	鳥取西(とっとりにし)道路大満(おおま)高架橋第1鋼上部工事	○
計		1

【 入札前審査 総括表 】

◆入札前審査（技術提案の審査）・・・・・・・・・・4件

【施工能力評価型（Ⅰ型）】（施工体制確認型）

工種	工事名	施工体制評価点＋加算点の合計 70～	施工計画
鋼橋上部	多伎(たき)朝山(あさやま)道路口田儀(くちたぎ)第2高架橋鋼上部工事	○	主桁等の輸送時、仮置き時及び地組時の損傷防止に関する施工計画
計		1	

【施工能力評価型（Ⅱ型）】（施工体制確認型）

工種	工事名	施工体制評価点＋加算点の合計 70～
建築	浜田(はまだ)税務署耐震建築改修工事	○
電気設備	浜田(はまだ)税務署耐震電気設備改修工事	○
機械設備	浜田(はまだ)税務署耐震機械設備改修工事	○
計		3

◆第9回総合評価審査委員会　公告前審査対象工事一覧
【技術提案評価型S型】（施工体制確認型）

No.	事務所名	区分	局担当課	対象審査部会（回）：評価項目・加算点の審査	対象審査部会（回）：技術提案の審査	工事名	本官・分任官別	工事種別	ランク	種別	工事概要	工事の特性（評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容や特性をわかりやすく記載すること）	公告予定時期（月）	入札方式：WTO	入札方式：入札方式	総合評価方式：総合評価方式	総合評価方式：地元企業活用促進型	総合評価方式：施工体制確認型	総合評価方式：不誠実な行為における減点項目	施工体制評価点＋加算点（①＋②）	①施工体制評価点：施工体制評価点計①	①施工体制評価点：施工体制確保の確実性	①施工体制評価点：品質確保の実効性	加算点の合計②	技術提案：①技術提案：評価内容1：評価項目	技術提案：①技術提案：評価内容1：加算点	技術提案：①技術提案：評価内容2：評価項目	技術提案：①技術提案：評価内容2：加算点	合計	施工能力等：②企業の能力等：ア）同種工事の施工経験	施工能力等：②企業の能力等：イ）過去の工事成績	施工能力等：②企業の能力等：ウ）工事成績優秀企業認定制度（ゴールドカード制度）の表彰	施工能力等：②企業の能力等：エ）優良工事施工団体表彰又は安全管理優良請負者表彰	施工能力等：②企業の能力等：オ）下請企業の表彰	施工能力等：②企業の能力等：カ）有用な新技術の活用	施工能力等：②企業の能力等：キ）情報化施工技術の活用	施工能力等：②企業の能力等：ク）現場担当技術者の配置計画	施工能力等：②企業の能力等：ケ）技能者の従事計画	施工能力等：②企業の能力等：コ）地域精通度・貢献度	施工能力等：②企業の能力等：サ）地元企業活用	施工能力等：②企業の能力等：シ）品質管理・環境マネージメントシステムの取り組み状況	施工能力等：③配置予定技術者の能力等：ア）同種工事の施工経験	施工能力等：③配置予定技術者の能力等：イ）過去の工事成績	施工能力等：③配置予定技術者の能力等：ウ）優秀建設技術者表彰又は安全管理優良請負者表彰	施工能力等：③配置予定技術者の能力等：エ）継続教育（ＣＰＤ）の取り組み	施工能力等：③配置予定技術者の能力等：オ）配置予定技術者の資格	合計	備考
1	鳥取河川国道事務所	道路	道路工事課	○	－	鳥取西道路大満高架橋第1鋼上部工事	本官	鋼橋上部	－	橋梁																																												

備考欽記事項

◆第9回総合評価審査委員会　入札前審査対象工事一覧
【施工能力評価型Ⅰ型】(施工体制確認型)

No.	事務所名	区分	局担当課	対象審査部(回) 評価項目・加算点の審査	対象審査部(回) 技術提案の審査	工事名	本官・分任官別	工事種別	ランク	種別	工事概要	工事の特性（評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容・特性をわかりやすく記載すること）	公告時期（月）	入札方式 WTO	入札方式 入札方式	総合評価方式 総合評価方式	総合評価方式 地元企業活用促進型	総合評価方式 施工体制確認型	総合評価方式 不誠実な行為における減点項目	施工体制評価点＋加算点（①＋②）	①施工体制評価点 施工体制評価点計①	①施工体制評価点 施工体制確保の確実性	①施工体制評価点 品質確保の実効性	加算点の合計②	施工計画 ①施工計画 求める内容	施工計画 ①施工計画 工事内容を施工する能力	施工計画 合計	施工能力等 ②企業の能力等 ア）同種工事の施工経験	施工能力等 ②企業の能力等 イ）過去の工事成績	施工能力等 ②企業の能力等 ウ）工事成績優秀企業認定制度（ゴールドカード制度）の表彰	施工能力等 ②企業の能力等 エ）優良工事施工団体表彰又は安全管理優良請負者表彰	施工能力等 ②企業の能力等 オ）下請企業の表彰	施工能力等 ②企業の能力等 カ）有用な新技術の活用	施工能力等 ②企業の能力等 キ）情報化施工技術の活用	施工能力等 ②企業の能力等 ク）現場担当技術者の配置計画	施工能力等 ②企業の能力等 ケ）技能者の従事計画	施工能力等 ②企業の能力等 コ）地域精通度・貢献度	施工能力等 ②企業の能力等 サ）地元企業活用	施工能力等 ②企業の能力等 シ）品質管理・環境マネージメントシステムの取り組み状況	施工能力等 ③配置予定技術者の能力等 ア）同種工事の施工経験	施工能力等 ③配置予定技術者の能力等 イ）過去の工事成績	施工能力等 ③配置予定技術者の能力等 ウ）優秀建設技術者表彰又は安全管理優良請負者表彰	施工能力等 ③配置予定技術者の能力等 エ）継続教育（CPD）の取り組み	施工能力等 ③配置予定技術者の能力等 オ）配置予定技術者の資格	施工能力等 合計	備考
1	松江国道事務所	道路	道路工事課	7	○	多伎朝山道路口田儀第2高架橋鋼上部工事	本官	鋼橋上部	A	橋梁	本工事は、一般国道9号多伎・朝山道路のうち、島根県出雲市多伎町口田儀地内における鋼橋上部工事である。 工事延長　L=90m 【口田儀第2高架橋】鋼単純合成細幅箱桁橋　L=65.0m	橋梁の構造体として重要である上部工について良好な品質を持った構造物とすることが重要である。	11	－	一般競争	施工能力評価型（Ⅰ型）	－	○	○	70.0	30.0	15.0	15.0	40.0	主桁等の輸送時、仮置き時及び地組時の損傷防止に関する施工計画	可否	－	6.0	7.0	1.0	3.0	1.0			1.0	1.0				8.0	8.0	3.0	1.0		40.0	

※ 施工能力等 ②企業の能力等 シ）品質管理・環境マネージメントシステムの取り組み状況：空欄

◆第9回総合評価審査委員会　入札前審査対象工事一覧
【施工能力評価型Ⅱ型】（施工体制確認型）

No.	事務所名	区分	局担当課	審査対象部会（回） 評価項目・加算点の審査	施工能力の審査	工事名	本官・分任官別	工事種別	ランク	種別	工事概要	工事の特性 （評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容や特性をわかりやすく記載すること）	公告時期（月）	入札方式 WTO	入札方式	総合評価方式 総合評価方式	地元企業活用促進型	施工体制確認型	不誠実な行為における減点項目	施工体制評価点＋加算点（①＋②）	①施工体制評価点 施工体制評価点計①	施工体制確保の確実性	品質確保の実効性	加算点の合計②	施工計画 ①施工計画 求める内容	工事内容を施工する能力	合計	施工能力等 ②企業の能力等 ア）同種工事の施工経験	イ）過去の工事成績	ウ）工事成績優秀企業認定制度（ゴールドカード制度）の表彰	エ）優良工事施工団体表彰又は安全管理優良請負者表彰	オ）下請企業の表彰	カ）有用な新技術の活用	キ）情報化施工技術の活用	ク）現場担当技術者の配置計画	ケ）技能者の従事計画	コ）地域精通度・貢献度	サ）地元企業活用	シ）品質管理・環境マネージメントシステムの取り組み状況	③配置予定技術者の能力等 ア）同種工事の施工経験	イ）過去の工事成績	ウ）優秀建設技術者表彰又は安全管理優良請負者表彰	エ）継続教育（ＣＰＤ）の取り組み	オ）配置予定技術者の資格	合計	備考
1	本局	営繕	技術・評価課	7	○	浜田税務署耐震建築改修工事	本官	建築	C	営繕	本工事は、浜田税務署の耐震改修に伴う建築工事を全館無人（執務者無し）の状態で行うものである。 庁舎： 鉄筋コンクリート造地上3階建 延べ面積　712㎡ 模様替一式 工事種目： 自転車置場　新設一式 外構　修繕一式 取りこわし　取りこわし一式		11	ー	一般競争	施工能力評価型（Ⅱ型）	ー	○	○	70.0	30.0	15.0	15.0	40.0				5.0	5.0		3.0	1.0			1.0	5.0			8.0	8.0	3.0	1.0		40.0	
2	本局	営繕	技術・評価課	7	○	浜田税務署耐震電気設備改修工事	本官	電気設備	B又はC	営繕	本工事は、浜田税務署の耐震改修に伴う電気設備工事を全館無人（執務者無し）の状態で行うものである。 庁舎： 鉄筋コンクリート造地上3階建 延べ面積　712㎡ 工事種目： 電灯設備、動力設備、受変電設備、構内情報通信網設備、構内交換設備、情報表示設備、拡声設備、誘導支援設備、テレビ共同受信設備、防犯・入退室管理設備、火災報知設備、構内配電線路、構内通信線路		11	ー	一般競争	施工能力評価型（Ⅱ型）	ー	○	○	70.0	30.0	15.0	15.0	40.0				5.0	5.0		3.0	1.0			1.0	5.0			8.0	8.0	3.0	1.0		40.0	
3	本局	営繕	技術・評価課	7	○	浜田税務署耐震機械設備改修工事	本官	機械設備	B又はC	営繕	本工事は、浜田税務署の耐震改修に伴う機械設備工事を全館無人（執務者無し）の状態で行うものである。 庁舎： 鉄筋コンクリート造地上3階建 延べ面積　712㎡ 工事種目： 空気調和設備、換気設備、衛生器具設備、給水設備、排水設備、給湯設備、ガス設備、浄化槽設備 改設一式		11	ー	一般競争	施工能力評価型（Ⅱ型）	ー	○	○	70.0	30.0	15.0	15.0	40.0				5.0	5.0		3.0	1.0			1.0	5.0			8.0	8.0	3.0	1.0		40.0	

◆第9回総合評価審査委員会　開札後整理工事一覧
【技術提案評価型S型】（施工体制確認型）

No.	事務所名	区分	局担当課	対象審査部会（回） 評価項目・加算点の審査	技術提案の審査	工事名	本官・分任官別	工事種別	ランク	種別	工事概要	工事の特性 （評価項目設定の妥当性が判断できる工事内容や特性をわかりやすく記載すること）	公告時期（月）	入札方式 WTO	入札方式	総合評価方式 総合評価方式	地元企業活用促進型	施工体制確認型	不誠実な行為における減点項目	施工体制評価点＋加算点（①＋②）	①施工体制評価点 施工体制評価点計①	施工体制確保の確実性	品質確保の実効性	加算点の合計②	技術提案 ①技術提案 評価内容1 評価項目	加算点	評価内容2 評価項目	加算点	合計	施工能力等 ②企業の能力等 ア）同種工事の施工経験	イ）過去の工事成績	ウ）工事成績優秀企業認定制度（ゴールドカード制度）の表彰	エ）優良工事施工団体表彰又は安全管理優良請負者表彰	オ）下請企業の表彰	カ）有用な新技術の活用	キ）情報化施工技術の活用	ク）現場担当技術者の配置計画	ケ）技能者の従事計画	コ）地域精通度・貢献度	サ）地元企業活用	シ）品質管理・環境マネージメントシステムの取り組み状況	③配置予定技術者の能力等 ア）同種工事の施工経験	イ）過去の工事成績	ウ）優秀建設技術者表彰又は安全管理優良請負者表彰	エ）継続教育（CPD）の取り組み	オ）配置予定技術者の資格	合計	備考
1	福山河川国道事務所	道路	道路工事課	3	6	木原道路赤石トンネル工事	本官	一般土木	—	トンネル	本工事は、一般国道2号木原道路のうち、広島県尾道市福地町～三原市糸崎町地内におけるトンネル工事である。 工事延長　L=1,300m 【赤石トンネル】 延長　L=1,216m 内空断面積：58.394㎡	トンネル構造体を長期間にわたり保持することが重要であることから、覆工、吹付け、及びインバートコンクリートの品質・耐久性向上を図るために適切な施工等に十分配慮する必要がある。 また現場周辺には家屋及び畑が存在することから、残土搬出等に伴う粉塵対策に十分留意する必要がある。	7	○	一般競争入札	技術提案評価型（S型）	—	○	—	90.0	30.0	15.0	15.0	60.0	トンネル本体の品質・耐久性向上に関する施工計画	48.0	トンネル掘削に伴う周辺環境に配慮した施工計画	12.0	60.0																				0.0	
2	鳥取河川国道事務所	道路	道路工事課	3	6	鳥取西道路高住高架橋第2鋼上部工事	本官	鋼橋上部	A	橋梁	本工事は、一般国道9号鳥取西道路（Ⅰ期）のうち、鳥取県鳥取市高住地内における鋼橋上部工事である。 工事延長　L=160m 【高住高架橋】 鋼3径間連続合成少数鈑桁橋　L=137m	橋梁の構造体として重要である上部工について、より品質を持った構造物とすることが重要である。	7	—	一般競争入札	技術提案評価型（S型）	—	○	○	90.0	30.0	15.0	15.0	60.0	橋梁上部工の品質・耐久性向上に関する施工計画	30.0			30.0	4.0	4.0	1.0	2.0	1.0	1.0		1.0	1.0				6.0	6.0	2.0	1.0		30.0	
3	鳥取河川国道事務所	道路	道路工事課	3	6	鳥取西道路金沢高架橋第2鋼上部工事	本官	鋼橋上部	A	橋梁	本工事は、一般国道9号鳥取西道路（Ⅱ期）のうち、鳥取県鳥取市松原～金沢地内における鋼橋上部工事である。 工事延長　L=143m 【金沢高架橋】 鋼3径間連続非合成箱桁橋　L=143m	橋梁の構造体として重要である上部工について、より品質を持った構造物とすることが重要である。 また、本工事区間に住居が近接しており、工事中の騒音などの環境対策に配慮する必要がある。	8	—	一般競争入札	技術提案評価型（S型）	—	○	○	90.0	30.0	15.0	15.0	60.0	橋梁上部工の品質・耐久性向上に関する施工計画	24.0	工事中の環境対策に関する施工計画	6.0	30.0	4.0	4.0	1.0	2.0	1.0	1.0		1.0	1.0				6.0	6.0	2.0	1.0		30.0	

【 施工体制確認型総合評価方式 開札後整理 総括表 】

◆開札後整理・・・・・・・・全3件

【技術提案評価型（S型）】（施工体制確認型）

工種	工事名	施工体制評価点 ＋加算点の合計	評価項目（技術提案）		
		90～	総合的コスト縮減	工事目的物の性能・機能等	社会的要請への対応
一般土木	木原道路赤石トンネル工事	○	－	トンネル本体の品質・耐久性向上に関する施工計画	トンネル掘削に伴う周辺環境に配慮した施工計画
鋼橋上部	鳥取西道路高住高架橋第2鋼上部工事	○	－	橋梁上部工の品質・耐久性向上に関する施工計画	－
鋼橋上部	鳥取西道路金沢高架橋第2鋼上部工事	○	－	橋梁上部工の品質・耐久性向上に関する施工計画	工事中の環境対策に関する施工計画
計		3			

◇総合評価落札方式（標準型）・公告前審査業務一覧表　平成27年12月15日総合評価審査委員会(第一部会)

No	部名又は事務所名	業務名	業務種別	業務概要	概算金額（百万円）	公告予定日	入札契約方式	落札者選定における評価の配点													
								配置予定技術者					実施方針			技術提案					
								資格・実績								評価テーマ ①					
								管理技術者			担当技術者						的確性	実現性			
								保有資格	同種類似実績	地域精通度	同種類似実績	小計	業務理解度	実施体制	小計	テーマ内容	キーワードの網羅	説得力がある	計	小計	合計
1	企画部	中国地方整備局技術審査業務	土木関係建設コンサルタント業務	総合評価落札方式で発注する工事において、工事入札参加者から提出があった競争参加資格確認申請書等の分析・整理等を行う。																	
2	道路部	中国管内高規格道路情報管理支援業務	土木関係建設コンサルタント業務	中国地方整備局管内の高規格道路を適切に管理するため、道路に関する監視、情報の収集、連絡、情報提供等の道路情報を管理する。また、道路緊急ダイヤル及び道の相談室の運営を行う。																	