

平成24年1月 斐伊川水系水質情報

平成24年1月(宍道湖:10日・中海:18日採水)								単位:mg/l(Chl-a:μg/l)		
項目	層	S-3(宍道湖湖心)			N-6(中海湖心)			米子湾中央部		
C O D	全層	4.2	△	平年並み	3.1	△	平年並み	4.5	△	平年並み
全窒素	上層	0.58	△	平年並み	0.46	△	平年並み	0.50	△	平年並み
全リン	上層	0.032	△	平年並み	0.033	△	平年並み	0.042	△	平年並み
Chl-a	上層	25	△	平年並み	24	△	平年並み	27	△	平年並み
塩化物イオン	上層	1,190	△	平年並み	6,700	△	平年並み	8,850	△	平年並み
	下層	1,370	△	平年並み	16,500	△	平年並み	9,800	△	平年並み
溶存酸素	上層	13.1			12.6			12.7		
	下層	13.3			5.3			12.1		

前月との比較		宍道湖湖心		中海湖心		米子湾中央部	
項目	層	前月	前月と比較して	前月	前月と比較して	前月	前月と比較して
C O D	全層	5.1	下降	2.6	横ばい	3.8	横ばい
全窒素	上層	0.49	やや上昇	0.35	上昇	0.55	横ばい
全リン	上層	0.063	下降	0.048	やや下降	0.056	横ばい

宍道湖の透明度は1.4mから1.3mで横ばい。中海湖心は1.4mから1.1mへやや悪化。米子湾は1.3mから1.1mで横ばい。

【評価基準】

前年まで過去10年間(平成19年までは5年間とした)のデータについて統計処理を行い、それに基づき下記の表現とする。

1. 水質値について

- 平均値+標準偏差値の3倍…… ★ <非常に高い>
- 平均値+標準偏差値の2倍…… ☆ <かなり高い>
- 平均値+標準偏差値 …… × <やや高い>
- 平均値-標準偏差値 …… △ <平年並み>

ただし、環境基準値以下の場合は<良好>とする。

- 平均値-標準偏差値の2倍…… ○ <良好>
- <やや低い>(塩化物イオン)
- 平均値-標準偏差値の3倍…… ◎ <かなり良好>
- <かなり低い>(塩化物イオン)

2. 水質変化について

- 前月値±標準偏差値の変化…… 上昇、下降
- 前月値±標準偏差値の1/2の変化… やや上昇、やや下降、横ばい

注) 平均値±標準偏差値 …… 全体のおよそ 68.2%

平均値±標準偏差値の2倍… 全体のおよそ 95.5%

平均値±標準偏差値の3倍… 全体のおよそ 99.7%